


AÇILIR TAVAN MEKANİZMA ŞİKAYETLERİ

❖ Şikayetler


- Açılır tavan mekanizması açılıp kapanırken ses yapıyor.
- Açılır tavan mekanizması kapanma esnasında kendiliğinden geri atıyor.

❖ Çözüm


- 1) İlk olarak aşağıdaki görselde belirtilen (9 numaralı parça) ön ve arka bağlantı ayaklarının hareket rahatlığı kontrol edilmeli.



- 2) Hareket kabiliyeti az ve gergin olan ayaklar tespit edildikten sonra bu ayakların bağlantısı rahatlatılmalı.
- 3) İnce bir tornavida ile çok fazla kastırmadan preslenen pim bağlantısı gevşetilmeli
- 4) Ek olarak aşağıda işaretlenen noktalardan da tornavida sokularak bağlantı ayağı rahatlatılmalı



- 5) Gevşetme işleminden sonra bağlantı ayağının içinde bulunan takozun hareket ettiği alanlarında yağlanması gerekmektedir.



- 6) Bağlantı ayakları rahatlatıldıktan sonra Elsaya bakılarak mekanizmanın tork kontrolü yapılmalı cam desteklerinde gevşeklik olup olmadığı ve cam dengesi kontrol edilmeli. Cam dengesi yükseklik ayarında hata olursa sunrooftan su girişi yaşanabilir bunun önüne geçmek için yükseklik ayarı su almayacak şekilde ayarlanmalıdır.
- 7) Bu işlemlerden sonra üreticinin belirttiği doğrultuda Elsa doğrultusunda açılır tavan mekanizma bakımı yapılıp yağlama ve temizleme işlemi yapılmalı.
- 8) Tüm montaj işlemleri bittikten sonra ODIS cihazı ile birlikte sunroof temel ayarı yapılmalı.