



Cenários e Casos de Teste

Software: Swagger - Fake REST API - Books

QA responsável: Yasmim dos Santos Barros

Cenário 01: Listar todos os livros cadastrados.

Descrição: Verificar quais livros cadastrados no sistema e os seus respectivos IDs.

Caso de Teste 01: Listar livros contidos	
ID	Descrição
C01-CT01	Realização de requisição para listar o livros contidos na API
Prioridade	Tipo de Teste
Alta	Funcional
Pré-condições	
API disponível.	
Passos	
DADO que a API está disponível no endpoint <code>"/api/v1/Books"</code> QUANDO o usuário envia uma requisição GET para <code>/api/v1/Books</code> ENTÃO a resposta deve conter o status code 200 E o corpo da resposta deve conter uma lista de livros	
Resultado Esperado	Resultado Obtido
A API retorna uma lista (array) de livros existentes em formato JSON, com código de status 200.	Confirmado que a listagem foi informada com sucesso por meio de um array JSON que contém os campos necessários.

Critérios de aceitação	Pós-condições
- Status HTTP deve ser “200 OK”; - A resposta deve ser um array JSON; - Cada item deve conter os campos: id, title, description, pageCount, excerpt, publishDate.	Nenhum dado é alterado na base. O estado da API permanece inalterado.
Principais Dados de teste	Status
	SUCESSO
Evidência(s)	
Listagem dos Livros: API TEST > GET Books > Listar Todos os Livros (N01-CT01) LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA	

Cenário 02: Cadastro de novo livro.

Descrição: Validar o cadastro de um novo livro preenchendo os principais campos.

Caso de Teste 01: Cadastro de livro com dados válidos - Novo ID			
ID	Descrição		
C02-CT01	Um novo livro será cadastrado com sucesso ao fornecer dados válidos com ID não identificado na listagem.		
Prioridade		Tipo de Teste	
Alta		Funcional	
Pré-condições			
API disponível;			

Listagem verificada e confirmada que o ID 201 não está contido na lista.	
Passos	
DADO que a API está disponível no endpoint "/api/v1/Books" QUANDO o usuário envia uma requisição POST para /api/v1/Books com os dados válidos de um livro E preenche o campo id com 201 E preenche os demais campos ENTÃO o status da resposta deve ser 200 E o livro consta na listagem de livros ao realizar o comando GET para /api/v1/books.	
Resultado Esperado	Resultado Obtido
Livro criado com sucesso indicando o status code 200.	A API retorna o status code 200 indicando que o livro foi cadastrado com sucesso, no entanto, ao acessar a listagem geral dos livros foi identificado que o livro em questão não foi listado, e ao realizar a consulta pelo ID 201 foi informado o status code 404, indicando que o livro não foi cadastrado.
Critérios de aceitação	Pós-condições
- Status HTTP deve ser "200 OK"; - A resposta deve ser um array JSON com os dados enviados; - O livro criado deve ser consultável posteriormente via GET api/v1/Books/{id}	Após o cadastro bem-sucedido, o livro fica disponível na listagem de livros do sistema
Principais Dados de teste	Status
- ID: 201; - Título: O Menino do Dedo Verde;	FALHA

Evidência(s)
- Listagem de Livros: API TEST > GET Books > e.g.C01-CT01 - Criação de livro com ID não listado anteriormente: API TEST > POST Create Book > e.g.C02-CT01 - Validações: - Listagem geral dos livros: API TEST > GET Books > e.g.C02-CT01 - Consulta pelo ID 201: API TEST > GET By Id > e.g.VALIDATION C02-CT01
LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA

Caso de Teste 02: Cadastro de livro com dados válidos - ID já existente	
ID	Descrição
C02-CT02	Um novo livro será cadastrado com as informações necessárias, no entanto, irá conter um ID que já foi identificado no sistema. A API deve impedir o cadastro desse livro acusando erro pois o ID já está sendo utilizado por um item.
Prioridade	Tipo de Teste
Alta	Funcional
Pré-condições	
- API disponível; - Listagem verificada e confirmada que o ID 1 está contido na lista.	
Passos	
DADO que a API está disponível no endpoint "/api/v1/Books" QUANDO o usuário envia uma requisição PUT no endpoint "/api/v1/Books" E preenche o campo id com 1 que já está com um livro listado E preenche os demais campos ENTÃO a API deve retornar o status code 500	

E informa um JSON com o title informando o erro.	
Resultado Esperado	Resultado Obtido
A API não permite o cadastro de um novo livro com um ID que já está sendo utilizado.	A API está retornando o status code de sucesso 200 quando deveria estar retornando o status code de erro pois o ID informado já está sendo utilizado.
Critérios de aceitação	Pós-condições
- Status HTTP deve ser “500 ERROR”; - A resposta deve ser um array JSON com as informações do erro;	- Nenhum livro é criado na base de dados da API; - O livro original permanece inalterado;
Principais Dados de teste	Status
- ID: 1; - Título: Livro Duplicado	Falha
Evidência(s)	
- Listagem dos Livros: API TEST > GET Books > Listar Todos os Livros (N01-CT01) > Executar; - Criação de livro com ID já informado: API TEST > POST Books > Criar Livro com ID utilizada (C02-CT02) > Executar	
LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA	

Cenário 03: Consultar os livros cadastrados.

Descrição: Realizar a consulta dos livros da API.

Caso de Teste 01: Consultar um Livro Criado

ID	Descrição
----	-----------

C03-CT01	Testa a recuperação de um livro específico via GET, verificando se o livro previamente cadastrado é retornado corretamente com status 200 e todos os dados originais do cadastro.	
Prioridade		Tipo de Teste
Alta		Funcional
Pré-condições		
- API disponível; - Simular que um livro foi criado com ID 201 (mesmo que não persista).		
Passos		
Dado que a API permitiu a criação de um livro com ID 201 Quando o usuário for realizar a requisição GET para /api/v1/Books/201 Então a resposta deve conter status code 200 E o corpo deve conter os dados do livro cadastrado.		
Resultado Esperado		Resultado Obtido
Em ambiente real, o esperado seria 200 OK, mas na FAKEAPI a persistência não ocorre, podendo retornar 404 NOT FOUND		O sistema acusa o erro 404 NOT FOUND o que indica que o POST realizado não persiste na API
Critérios de aceitação		Pós-condições
- Status HTTP deve ser "200 OK"; - A resposta deve ser um array JSON com os dados enviados no POST;		- Status HTTP 200; - As informações do livro são listadas como um arquivo JSON.
Principais Dados de teste		Status
Liste aqui as informações necessárias para realizar o teste.		FALHA
Evidência(s)		

- Listagem de Livros: API TEST > GET Books > Listar todos os livros (C01-CT01)
- Criação de livro com ID listado anteriormente: API TEST > POST Books > Criar Livro com ID Nova (C02-CT1)
- Validação: API TEST > GET by ID > Consultar Livro que foi criado (C03-CT01)

LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: [FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA](#)

Caso de Teste 02: Consultar um Livro Existente

ID	Descrição	
C03-CT01	Testa a recuperação de um livro específico via GET, verificando se o livro informado pela API é retornado corretamente com status 200 e todos os dados originais do cadastro.	
Prioridade		Tipo de Teste
Alta		Funcional
Pré-condições		
• API disponível; • Simular que um livro foi criado com ID 2 (mesmo que não persista).		
Passos		
Dado que a API permitiu a criação de um livro com ID 2 Quando o usuário for realizar a requisição GET para /api/v1/Books/2 Então a resposta deve conter status code 200 E o corpo deve conter os dados do livro cadastrado.		
Resultado Esperado		Resultado Obtido
Status HTTP: 200 OK		O sistema informou os dados do livro que já estava contido na API sem a realização do CRUD.

Critérios de aceitação	Pós-condições
- Status HTTP deve ser “200 OK”; - A resposta deve ser um array JSON com os dados enviados no POST;	- Status HTTP 200; - As informações do livro são listadas como um arquivo JSON.
Principais Dados de teste	Status
Liste aqui as informações necessárias para realizar o teste.	SUCESSO
Evidência(s)	
- Listagem de Livros: API TEST > GET Books > Listar todos os livros (C01-CT01) - Validação: API TEST > GET by ID > Consultar Livro Existente (C03-CT2)	
LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA	

Cenário 04: Atualização de Informações do Livro.

Descrição: Realizar a atualização de informações do livro.

Caso de Teste 01: Atualização de Informações de Um Livro Criado	
ID	Descrição
C04-CT01	Testa a atualização completa de um livro criado via PUT, verificando se os campos modificados (título, descrição, número de páginas e trecho) são persistidos corretamente e retornam status 200 com os dados atualizados.
Prioridade	Tipo de Teste
Alta	Funcional
Pré-condições	
API disponível;	

• Simular que um livro foi criado com ID 201 (mesmo que não persista).	
Passos	
Dado que a API permitiu a criação de um livro com ID 201 Quando o usuário for realizar a requisição PUT para /api/v1/Books/201 E realizou alterações nos campos 'Title', 'Description', 'PageCount', 'Excerpt' Então a resposta deve conter status code 200 E o corpo deve conter os dados do livro atualizados.	
Resultado Esperado	Resultado Obtido
A API deve realizar a atualização dos campos informados e retornar um arquivo JSON com as informações. Além disso, ao consultar as alterações pelo GET /api/v1/Books/201, ele deve retornar as atualizações realizadas.	• Status HTTP foi o 404 NOT FOUND; • Identificado que na FakeAPI não persiste o POST realizado em C02-CT01; • Resposta foi identificada um array JSON com os dados enviados no PUT; • Realizado o GET /api/v1/Books/201, no entanto, retornou erro 404 evidenciado em C03-CT01, impossibilitando a execução e verificação das demais pós-condições.
Critérios de aceitação	Pós-condições
• Status HTTP deve ser "200 OK"; • A resposta deve ser um array JSON com os dados enviados no PUT; • Um GET /api/v1/Books/201 posterior deve refletir as novas informações	• O livro com ID 201 esteja atualizado no sistema refletindo os campos enviados no corpo da requisição; • ID do livro permanece o mesmo;

	- Um novo GET /api/v1/Books/201 deve retornar os dados atualizados, garantindo que a persistência da alteração foi bem-sucedida; - Não deve haver registros de duplicação no banco de dados após o PUT.
Principais Dados de teste	Status
- Comando PUT /api/v1/Books/201 - Alterar os dados necessários do body;	FALHA
Evidência(s)	
- Criação de livro com ID listado anteriormente: API TEST > POST Books > Criar Livro com ID Nova (C02-CT1) - Validação: API TEST > GET by ID > Consultar Livro que foi criado (C03-CT01) - Atualização: API TEST > PUT Book > PUT Atualização de Informações (C04-CT01)	
LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA	

Caso de Teste 02: Atualização de Informações de Um Livro Existente		
ID	Descrição	
C04-CT02	Testa a atualização completa de um livro existente via PUT, verificando se os campos modificados (título, descrição, número de páginas e trecho) são persistidos corretamente e retornam status 200 com os dados atualizados.	
Prioridade		Tipo de Teste

Alta	Funcional
Pré-condições	
• API disponível; • Verificar os livros que estão cadastrados na API; • Verificar as informações do livro com ID 3.	
Passos	
Dado que a API permitiu a criação de um livro com ID 3 Quando o usuário for realizar a requisição PUT para /api/v1/Books/3 E realizou alterações nos campos 'Title', 'Description', 'PageCount', 'Excerpt' Então a resposta deve conter status code 200 E o corpo deve conter os dados do livro atualizados.	
Resultado Esperado	Resultado Obtido
A API deve realizar a atualização dos campos informados e retornar um arquivo JSON com as informações. Além disso, ao consultar as alterações pelo GET /api/v1/Books/3, ele deve retornar as atualizações realizadas.	• Status HTTP foi o 200 OK; • Resposta foi identificada um array JSON com os dados enviados no PUT; • Realizado o GET /api/v1/Books/3, no entanto, foi identificado que as informações não foram atualizadas.
Critérios de aceitação	Pós-condições
• Status HTTP deve ser "200 OK"; • A resposta deve ser um array JSON com os dados enviados no PUT; • Um GET /api/v1/Books/3 posterior deve refletir as novas informações	• O livro com ID 3 esteja atualizado no sistema refletindo os campos enviados no corpo da requisição; • ID do livro permanece o mesmo; • Um novo GET /api/v1/Books/3 deve retornar os dados atualizados, garantindo que a

	persistência da alteração foi bem-sucedida; Não deve haver registros de duplicação no banco de dados após o PUT.
Principais Dados de teste	Status
- Comando PUT /api/v1/Books/3 - Alterar os dados necessários do body;	FALHA
Evidência(s)	
- Verificação dos livros da lista: API TEST > GET Books > Listar todos os livros (C01-CT01) - Validação: API TEST > GET by ID > Consultar Livro que foi criado (C03-CT01) - Atualização: API TEST > PUT Book > PUT Atualização de Informações (C04-CT01) - Validação: API TEST > GET by ID > Consultar Livro Existente Atualizado (C04-CT02) LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA	

Cenário 05: Exclusão de Um Livro.

Descrição: Excluir um livro da lista.

Caso de Teste 01: Exclusão de Um Livro Criado	
ID	Descrição
C05-CT01	Ao realizar a exclusão de um livro pelo comando DELETE, a API deve realizar a exclusão dele do banco de dados.
Prioridade	Tipo de Teste

Alta	Funcional
Pré-condições	
• API disponível; • Simular que um livro foi criado com ID 202 (mesmo que não persista).	
Passos	
Dado que a API permitiu a criação de um livro com ID 202 Quando o usuário for realizar a requisição DEL para /api/v1/Books/202 Então a resposta deve conter status code 200 Quando o usuário realizar a consulta de livros pelo ID 202 Então o sistema deve realizar a exclusão do livro	
Resultado Esperado	Resultado Obtido
Exclusão bem-sucedida: A operação DELETE retorna status 200, confirmando que o livro foi removido do sistema Persistência da exclusão: A consulta posterior pelo ID 202 retorna 404, comprovando que o livro não existe mais na base de dados Integridade dos dados: O sistema mantém a consistência, não permitindo acesso a um recurso que foi excluído	Não foi possível realizar a validação da exclusão pois a API não informa nenhuma mensagem de validação ao realizar a exclusão e ao realizar o GET /api/Books/202 antes do ato de exclusão não foi possível identificar o livro com esse ID. Sendo assim, ao realizar um GET /api/Books/202 depois da requisição de DEL criaria um falso cenário aprovado.
Critérios de aceitação	Pós-condições
• Status HTTP deve ser “200 OK”; • Um GET /api/v1/Books/202 posterior para confirmar a exclusão;	Coleção atualizada: A listagem geral de livros (GET /api/v1/Books) não inclui mais o livro ID 202; Recursos relacionados: Endpoints que dependem do livro ID 202 também

	retornam comportamento consistente (404 ou lista vazia).
Principais Dados de teste	Status
	FALHA
Evidência(s)	
• Criação: API TEST > POST Book > Criar Livro com ID Nova para Excluir (C05-CT1) • Exclusão: API TEST > DEL by ID > Deletar Livro Criado (C05-CT01) LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA	

Caso de Teste 02: Exclusão de Um Livro Existente	
ID	Descrição
C05-CT01	Ao realizar a exclusão de um livro pelo comando DELETE, a API deve realizar a exclusão dele do banco de dados.
Prioridade	Tipo de Teste
Alta	Funcional
Pré-condições	
• API disponível; • Simular que um livro foi criado com ID 202 (mesmo que não persista).	
Passos	
Dado que a API permitiu a criação de um livro com ID 202 Quando o usuário for realizar a requisição DEL para /api/v1/Books/202 Então a resposta deve conter status code 200 Quando o usuário realizar a consulta de livros pelo ID 202	

Então o sistema deve realizar a exclusão do livro

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Exclusão bem-sucedida: A operação DELETE retorna status 200, confirmando que o livro foi removido do sistema Persistência da exclusão: A consulta posterior pelo ID 202 retorna 404, comprovando que o livro não existe mais na base de dados Integridade dos dados: O sistema mantém a consistência, não permitindo acesso a um recurso que foi excluído	Não foi possível realizar a validação da exclusão pois a API não informa nenhuma mensagem de validação ao realizar a exclusão e ao realizar o GET /api/Books/202 antes do ato de exclusão não foi possível identificar o livro com esse ID. Sendo assim, ao realizar um GET /api/Books/202 depois da requisição de DEL criaria um falso cenário aprovado.
Critérios de aceitação	Pós-condições
• Status HTTP deve ser “200 OK”; • Um GET /api/v1/Books/202 posterior para confirmar a exclusão;	Coleção atualizada: A listagem geral de livros (GET /api/v1/Books) não inclui mais o livro ID 202; Recursos relacionados: Endpoints que dependem do livro ID 202 também retornam comportamento consistente (404 ou lista vazia).
Principais Dados de teste	Status
•	FALHA
Evidência(s)	
• Verificação dos livros da lista: API TEST > GET Books > Listar todos os livros (C01-CT01) • Exclusão: API TEST > DEL by ID > Deletar Livro Existente (C05-CT02) LINK DE ACESSO ÀS EVIDÊNCIAS: FADESP - DESAFIO TÉCNICO QA	