

MockPay 운영센터 서비스 맵

문서 ID: MOCKPAY-SVCMAP-2026-06
버전: v2026.06
상태: fresh
고객: MockPay 운영센터
namespace: mockpay-prod, mockpay-observability, mockpay-batch
MOCKPAY_SERVICE_MAP marker.

1. 운영 목적

MockPay는 결제 승인, 정산 배치, 가맹점 callback을 운영하는 가상 고객사다. 이 문서는 OpenShift 운영자가 장애 탐지와 RAG 답변 근거를 연습할 수 있도록 만든 목업이다.

2. 서비스 구성

영역	namespace	주요 workload	SLO	운영팀
결제 승인 API	mockpay-prod	deploy/payment-api	99.95%	Payment SRE
가맹점 callback	mockpay-prod	deploy/merchant-callback	99.90%	Payment SRE
정산 배치	mockpay-batch	cronjob/settlement-close	D+1 03:30 완료	Batch Ops
관측/알림	mockpay-observability	deploy/mockpay-exporter	best effort	Platform Ops

3. 운영 경계

- 운영자는 read-only 모드에서 먼저 oc get, oc describe, oc logs --previous 수준의 증거만 확인한다.
- 변경 조치는 승인 티켓, 변경창, Action Executor 경유가 모두 확인된 뒤에만 수행한다.
- Secret 원문, token, kubeconfig, private key는 답변과 evidence에 포함하지 않는다.
- 결제 승인 API 장애는 영업시간과 무관하게 P1로 분류한다.

4. 중요 식별자

항목	값
대표 route	https://pay.mockpay.example
결제 API deployment	deployment/payment-api
callback deployment	deployment/merchant-callback
registry mirror	registry.mockpay.local/platform
변경 티켓 prefix	MP-CHG
장애 티켓 prefix	MP-INC

5. 운영자 실습 질문

1. payment-api에서 CrashLoopBackOff가 발생하면 어떤 문서를 먼저 봐야 하는가?
2. merchant-callback의 ImagePullBackOff가 발생하면 registry mirror와 pull secret 중 무엇을 먼저 확인해야 하는가?
3. read-only 모드에서 답변 가능한 범위와 승인 후 조치 범위는 어떻게 나뉘는가?