WILLKOMMEN

Vorbereiten. Steuern. Spielen.

Das illustrierte Benutzerhandbuch für S2A Pilot und S2A Pilot Bridge.



Pilot 1.5.6 · Demo-Ablauf · Safari auf dem Mac.

Von der ersten Cue bis zur Show. Erstelle einen Ablauf, füge Medien hinzu und folge den Anweisungen in Show. Mit Bridge überträgst du deine Arbeit bei Bedarf nach QLab.

PILOT 1.5.6	BRIDGE 1.3.3
Einen Ablauf im Browser vorbereiten und verfolgen.	Den Ablauf auf dem Mac in QLab 5 importieren.

Ausgabe 1.0 · 15. Oktober 2026

Ein allgemeiner Arbeitsablauf mit Aufnahmen der echten Pilot-Oberfläche in Safari auf dem Mac. Dateiauswahl und Speicherdialoge hängen vom Gerät ab. Die Bridge-Abbildungen sind erklärende Ablaufdiagramme.

INHALT

Dein Arbeitsablauf

Die Kapitel sind auch über die Lesezeichen dieses PDFs erreichbar.

01 Pilot kennenlernen 3
02 Erster Ablauf 4
03 Cues erstellen und ordnen 5
04 Musik hinzufügen 8
05 Medien einstellen 10
06 Timeline in Edit 12
07 Video und Bilder 13
08 Speichern und öffnen 15
09 Show-Modus 17
10 Maverick und Iceman 19
11 PDF-Ablaufplan 22
12 Videoausgabe 24
13 Vor der Vorstellung 25
14 Bridge kennenlernen 26
15 In QLab importieren 28
16 Bridge-Monitor 31
Fehlerhilfe für Pilot und Bridge 32
Glossar 34
Versionen und Ressourcen 35

Schneller Einstieg

Folge den Kapiteln 02, 03, 04 und 08 und wechsle dann in Kapitel 09 zu Show. Den Bridge-Teil brauchst du nur, wenn du QLab verwendest.


01 · PILOT KENNENLERNEN

Zwei Modi, ein Ablauf

Edit dient der Vorbereitung. Show begleitet die Vorstellung.



In Edit stehen die Projektbefehle über der Timeline.



Die Timeline zeigt Zeiten, Cues und Medien.

1 In Edit vorbereiten

Benenne den Ablauf, erstelle Cues und füge Dateien hinzu. Eine Cue ist eine Zeitmarke mit Titel und optionalen Anweisungen, einem Bild und Medien.

2 In Show verfolgen

Aktive und nächste Cue werden übersichtlicher. Die Bearbeitungswerkzeuge sind ausgeblendet. Mit Edit kehrst du zur Vorbereitung zurück.

Ein Ablauf ist mehr als ein PDF

Das ZIP enthält das Projekt und seine Dateien zum erneuten Öffnen. Das PDF ist ein Ablaufplan zum Lesen oder Drucken.

02 · DER ERSTE ABLAUF

Die erste Darbietung erstellen

Beispiel im Handbuch: 3 Min. 20 Musik und sechs Cues.



Befehle zum Erstellen, Öffnen und Speichern.

1 **Neu wählen**

Beginne einen leeren Ablauf. Exportiere wichtige Arbeit vor dem Ersetzen mit Speichern unter…

2 **Die Darbietung benennen**

Ersetze den vorgeschlagenen Namen durch einen eindeutigen Titel, etwa „S2A-Gala - Einstieg“.

3 **Die erste Cue hinzufügen**

Gehe mit Zum Anfang auf null zurück und klicke auf Cue. Öffne die Zeile und ergänze Titel und Anweisungen.


Die Zeiten geben den Takt vor

Cues werden an ihren Positionen im Ablauf ausgelöst. Lege die Zeiten fest und teste die Abfolge vor der Vorstellung.

03 · ERSTELLEN UND ORDNEN

Eine Cue ausfüllen

Klicke auf die Zeile, um die Einstellungen zu öffnen.



Eine erste Cue, in Edit geöffnet.

1 Zeit und Titel angeben

Das Zeitfeld legt den Cue-Start fest. Wähle einen sofort erkennbaren Titel: „Vorhang auf“, „Blaues Licht“…

2 Hilfreiche Anweisungen schreiben

Beschreibe die gewünschte Aktion. Beispiel: „Vorhang öffnen. Frontlicht einschalten.“

3 Bei Bedarf ein Bild hinzufügen

Bild hinzufügen wählt ein Orientierungsbild. Es hilft beim Erkennen des Moments und ersetzt keine abzuspielende Audio- oder Videodatei.

Das geöffnete Feld finden

Pilot zentriert die ausgewählte Cue. Bei einem sehr hohen Feld wird dessen Anfang sichtbar gemacht. Beim Tippen wird nicht ständig neu zentriert.

03 · ERSTELLEN UND ORDNEN

Übersichtlich organisieren

Die Liste folgt den Cue-Zeiten.



Sechs Cues mit Zeiten und Titeln.

1. **Die Position einer Cue anpassen**

   Ändere die Zeit oder nutze den Ziehgriff. Prüfe danach die Zeit und die entstandene Reihenfolge.

2. **Eine Cue duplizieren**

   Öffne die Cue und wähle Duplizieren. Die Kopie übernimmt die Einstellungen; gib ihr anschließend einen eigenen Titel und eine eigene Zeit.

3. **Eine Änderung korrigieren**

   Rückgängig und Wiederholen in der Edit-Kopfzeile führen durch die im Verlauf verfügbaren Änderungen.


Automatische Nummerierung

Die Nummer hilft bei der Orientierung. Klare Titel und stimmige Zeiten sind wichtiger.

03 · ERSTELLEN UND ORDNEN

Eine Cue löschen

Der Papierkorb ist direkt in jeder Edit-Zeile erreichbar.



Pilot bittet in einem Dialog im App-Design um Bestätigung.

1. **Die richtige Zeile finden**

   Prüfe Nummer, Zeit und Titel, bevor du auf den roten Papierkorb klickst.

2. **Die Bestätigung lesen**

   Der Dialog nennt die betroffene Cue. Mit Abbrechen bleibt sie erhalten, mit Löschen bestätigst du den Vorgang.

3. **Die Liste nach dem Löschen prüfen**

   Prüfe die Reihenfolge und ob keine benötigten Medien oder Zeitmarken entfernt wurden.


Vor einer größeren Neuordnung

Bewahre ein Ablauf-ZIP auf, um eine vollständige Fassung mit Medien wiederherzustellen.

04 · MUSIK HINZUFÜGEN

Die Audiodatei importieren

Der benötigte Button heißt „Musik / Video“.



Die Importbefehle befinden sich in Edit in der Timeline.

1 **Den Startzeitpunkt wählen**

Das Medium wird an der aktuellen Zeit eingefügt. Nutze für Musik am Anfang zuerst Zum Anfang.

2 **Auf Musik / Video klicken**

Suche und wähle dein Stück im Dateiauswahldialog des Geräts.

3 **Auf die Rückkehr zu Pilot warten**

Der Import erstellt eine neue Cue mit dem Medium. Benenne sie um, falls der Dateiname nicht aussagekräftig ist.

Die Dateien vorbereiten

Die Musik muss auf dem Gerät als Datei verfügbar sein. Pilot greift nicht direkt auf die Mediathek der iOS-Musik-App zu.

04 · MUSIK HINZUFÜGEN

Den Import prüfen

Beispiel: Ouverture-du-spectacle.wav, Dauer 03:20.



Eine echte WAV-Datei mit 3 Min. 20, in Pilot importiert.

1. **Name und Dauer lesen**

   Die AUDIO-Zeile zeigt Datei und verwendete Dauer. Prüfe, ob es das richtige Stück ist.

2. **Nur die Datei anhören**

   Die kleine Wiedergabetaste im Medium startet dessen Vorschau unabhängig von der allgemeinen Show-Wiedergabe.

3. **Den gesamten Ablauf testen**

   Stoppe die Vorschau und prüfe den Einsatz mit der allgemeinen Wiedergabe.


Ein akzeptiertes Format reicht nicht

Die Wiedergabe hängt auch von Codec und Browser ab. Teste die Dateien auf dem vorgesehenen Gerät mit der tatsächlichen Tonanlage.

05 · MEDIEN EINSTELLEN

Anfang und Ende wählen

IN und OUT sind Positionen innerhalb der Datei.



Der Audioeditor und die Wellenform-Griffe.

1 IN einstellen

IN bestimmt den Start innerhalb der Datei. Bei 00:00.0 beginnt Pilot am Anfang.

2 OUT einstellen

OUT bestimmt das Ende der Dateiwiedergabe. Hier entspricht 03:20.0 dem Musikende.

3 Den gewählten Ausschnitt anhören

Prüfe die Schnittpunkte mit der Medien-Wiedergabetaste. Gelbe Griffe und Wellenform-Zoom helfen bei der Feineinstellung.

Zwei verschiedene Zeiten

Die Cue-Zeit platziert sie im Ablauf. IN und OUT wählen den Dateiausschnitt, der ab dieser Cue abgespielt wird.

05 · MEDIEN EINSTELLEN


CUT, FADE und Loop

Wähle, wie das Medium startet und welcher Ausschnitt wiederholt wird.



FADE mit drei Sekunden Dauer.

EINSTELLUNG	WIRKUNG
CUT	Direkter Audiostart.
FADE	Der Ton wird über die angegebene Dauer eingeblendet.
Loop	Wiederholt den Ausschnitt zwischen IN und OUT.



Beispiel: IN bei 00:10, OUT bei 03:10 und Loop aktiviert.

1. **Den Audioübergang wählen**

   Wähle CUT oder FADE. Gib bei FADE die gewünschte Dauer an und höre das Ergebnis an.


2. **Loop nur bei Bedarf aktivieren**

   Aktiviere Loop für wiederkehrende Atmosphäre. Prüfe die Übergänge und plane, wann du sie stoppst oder ersetzt.

06 · TIMELINE IN EDIT

Markierungen lesen und verschieben

Die weiße Linie zeigt die aktuelle Ablaufzeit.



Audio in Grün, Video in Rosa, Cue-Markierungen und Wellenform.

1 **Die Ablaufzeit erkennen**

Die Uhr neben Wiedergabe zeigt deine Position. Klicke in die Timeline, um die Position zu ändern.

2 **Eine Cue wählen oder verschieben**

Über eine Markierung findest du ihre Cue. Verschieben in Edit ändert die Cue-Zeit. Prüfe den Wert anschließend in der Cue.

3 **Für genaue Einstellungen zoomen**

Nutze die Zoom-Befehle der Timeline. Sie ändern den Maßstab, nicht die Dauer des Ablaufs.


Die Wellenform dient als Orientierung

Sie hilft beim Finden von Einsätzen und Stille. Für manche Medien gibt es keine dekodierbare Wellenform; prüfe die Wiedergabe dann direkt.

07 · VIDEO UND BILDER

Ein Video importieren und einstellen

Verwende denselben Button wie für Musik.



Videomedien bieten Vorschau, IN / OUT und einen Ton-Button.

1. **Am richtigen Zeitpunkt importieren**

   Gehe zum gewünschten Start, wähle Musik / Video und die Videodatei. Pilot erstellt die Cue.

2. **Die Vorschau prüfen**

   Prüfe Bild und Ausschnitt mit der Dateiwiedergabe. Passe IN und OUT bei Bedarf an.

3. **Entscheiden, ob der Ton spielt**

   Videos werden stumm importiert. Der Lautsprecher-Button schaltet ihren Ton aus oder ein.

Das Cue-Bild ist unabhängig

Ein über Bild hinzufügen gewähltes Bild dient in Show und PDF als Orientierung. Die Videodatei selbst ist ein abzuspielendes Medium.

07 · VIDEO UND BILDER


Die Stummschalttaste erkennen

Prüfe den Ton, bevor du die Videoausgabe öffnest.



Video stumm

Durchgestrichener Lautsprecher



Ton erlaubt

Normaler Lautsprecher

In Safari aufgenommene Buttons desselben Videos.

1. **Die Video-Cue in Edit öffnen**

   Suche den Lautsprecher-Button in den Medieneinstellungen.

2. **Den gewünschten Zustand wählen**

   Durchgestrichener Lautsprecher: stumm. Normaler Lautsprecher: Ton erlaubt. Erneutes Klicken ändert den Zustand.

3. **Auf der Wiedergabeanlage testen**

   Höre alles zusammen mit Musik und anderen Medien an. So überrascht dich kein Videoton während der Vorstellung.

Die Rolle von Orientierungsbildern

Nutze ein erkennbares Bild im Format 16:9. In Show wird nur das aktive Bild vor der nächsten Cue dunkler.

08 · SPEICHERN

Eine portable Kopie aufbewahren

Mit Speichern unter… erhältst du das Ablauf-ZIP.



Lokales Speichern und Ablaufexport.

1 **Auf Speichern unter… klicken**

Warte, bis Pilot das Paket erstellt hat. Folge dem Speicher- oder Download-Dialog des Browsers.

2 **Die ZIP-Datei finden**

Wähle einen eindeutigen Namen und einen leicht auffindbaren Ordner. Prüfe, ob der Download abgeschlossen ist.

3 **Das vollständige ZIP aufbewahren**

Es enthält den Ablauf und die nötigen Dateien. Diese Datei überträgst du auf ein anderes Gerät oder importierst sie in Bridge.


Lokales Speichern ≠ Sicherungskopie

Automatisches Speichern hilft in diesem Browser. Es ersetzt kein separates ZIP und kann beim Löschen der Websitedaten verloren gehen.

08 · ÖFFNEN UND ÜBERTRAGEN

Auf einem anderen Gerät fortsetzen

Mit der exportierten Datei musst du den Ablauf nicht neu erstellen.



Schema: einen vollständigen Ablauf übertragen.

1. **Das ZIP übertragen**

   Nutze eine übliche Methode: freigegebener Ordner, externer Speicher, AirDrop oder ein anderer Dateidienst.

2. **In Pilot auf Öffnen klicken**

   Wähle das empfangene ZIP und warte, bis die Medien geladen sind. Der Auswahldialog hängt vom Gerät ab.

3. **Den Ablauf prüfen und testen**

   Prüfe Titel, Cues, Bilder und Audio-/Videowiedergabe vor dem Einsatz.


Und für QLab?

In der dokumentierten Version kann das ZIP auch Bridge in companion/ enthalten. Wähle in Bridge das Ablauf-ZIP und nicht das Installations-ZIP der App.

09 · SHOW-MODUS

Den Ablauf starten und verfolgen

Wechsle nach der Vorbereitung zu Show.



Maverick: Der Countdown steht deutlich in der Timeline.



Aktive und nächste Cue zeigen ihre Anweisungen.

1. **Zum Anfang zurückkehren**

   Zum Anfang setzt den Ablauf auf null und stoppt die Wiedergabe.

2. **Mit Wiedergabe starten**

   Während der Wiedergabe wird der Hauptbutton zu Pause. Am Computer startet oder pausiert auch die Leertaste den Ablauf.

3. **Die aktive Cue lesen und die nächste vorbereiten**

   Der blaue Schein markiert die aktive Cue. Beschreibungen erscheinen nur bei aktiver und nächster Cue.


Doppelbetätigung vermeiden

Wiedergabe / Pause ignoriert weitere Betätigungen für 0,5 Sekunden. Beim Schreiben in einem Feld behält die Leertaste ihre normale Funktion.


09 · SHOW-MODUS

Die letzten zehn Sekunden vorbereiten

Der Countdown ist die wichtigste Orientierung vor der nächsten Cue.



Bei 01:43 bleiben sieben Sekunden bis zur nächsten Cue.



Die nächste Cue warnt rot; das aktive Bild wird dunkler.

1. **Die rote Warnung beachten**

   Ab zehn Sekunden wird die Uhr rot und der Schein der nächsten Cue blinkt. In Maverick warnt das Countdown-Feld gleichzeitig.

2. **Die nächste Aktion vorbereiten**

   Titel und Anweisungen der nächsten Cue bleiben lesbar. Nur das aktive Bild wird ausgeblendet.

3. **Das Ende erkennen**

   Nach der letzten Cue wird kein weiterer Start angekündigt: Der Countdown zeigt --:--. Musikende und letzte Cue müssen nicht zusammenfallen.

10 · MAVERICK-LAYOUT

Das Wesentliche im Blick

Computer und iPad im Querformat: aktiv links, nächste rechts.



Maverick: Vergangene Cues verschwinden aus der sichtbaren Liste.

1. **Die beiden großen Cues finden**

   Die aktive Cue hat einen blauen Schein. Die nächste behält Bild und Anweisungen zur Vorbereitung.

2. **Den Countdown oben lesen**

   In Maverick bleibt er in der Timeline. Die Cue-Nummer zeigt den Fortschritt im Ablauf.

3. **Der wechselnden Liste folgen**

   Die Liste zeigt höchstens fünf Cues. Vergangene werden ausgeblendet; beim Zurückspringen werden sie wieder sichtbar.

Auf schmaleren Bildschirmen

Auf iPhone und iPad im Hochformat wird die Ansicht vertikal. Die Reihenfolge bleibt: aktiv, nächste, danach kommende Marken.


10 · ICEMAN-LAYOUT

Die gesamte Liste behalten


Aktive und nächste Cue werden größer; die anderen bleiben kompakt.



Vergangene Cue: eine kompakte Zeile.



Aktive Cue: großes Bild und Anweisungen.



Nächste Cue: Der Countdown steht in ihrer Zeile.

1. **Den Zusammenhang behalten**

   Vergangene Cues bleiben in der Liste. Bei jedem Wechsel wird die bisher aktive Cue kleiner und die neue nächste größer.

2. **Pilot zentrieren lassen**

   Aktive und nächste Cue werden beim Wechsel sichtbar gemacht. Zwischen den Wechseln kannst du scrollen.

Bei einer langen Liste

Sind aktive und nächste Cue zusammen höher als der verfügbare Platz, richtet Pilot den Anfang der aktiven aus. Nur diese beiden zeigen Beschreibungen.


10 · ANSICHT WÄHLEN

Maverick oder Iceman?

In Show steht der Layout-Button neben der Sprachauswahl.



1 · Layout: der Button zwischen Sprache und Videoausgabe.



Die Ansichtsauswahl im echten Pilot-Dialog.

MAVERICK	ICEMAN
Konzentrierte Ansicht der aktuellen und kommenden Cues.	Ansicht mit der gesamten Liste und vergangenen Cues.
Countdown in der Timeline.	Countdown in der nächsten Cue.

1. **Layout öffnen**

   Wähle die für deine Arbeitsweise passende Ansicht und schließe den Dialog.


2. **Die Auswahl speichern**

   Die Ansicht wird im exportierten Ablauf-ZIP gespeichert. Exportiere erneut, um eine geänderte Auswahl weiterzugeben.

11 · PDF-ABLAUFPLAN

Vor dem Teilen die Vorschau öffnen

Das PDF ist ein Ablaufplan, getrennt vom bearbeitbaren ZIP.



Pilots PDF-Vorschau mit Anzeige- und Download-Befehlen.

1 **Auf PDF-Ablaufplan klicken**

In Edit erstellt Pilot den Plan und öffnet die Vorschau.

2 **Prüfen und herunterladen**

Prüfe Titel, Zeiten, Bilder und Beschreibungen. Lade das PDF in der Vorschau herunter, um es zu speichern und zu teilen.

11 · PDF-ABLAUFPLAN

Was der Plan enthält

Von Pilot erzeugtes Beispiel mit dem Demo-Ablauf.



Erste Seite eines tatsächlich von Pilot erzeugten Plans.

Die Kopfzeile verwendet das erste verfügbare Bild in Cue-Reihenfolge. Der Plan enthält Zeiten, Titel, Anweisungen und Orientierungsbilder.

Der QR-Code im PDF

Er öffnet die öffentliche S2A Pilot-Website. Er teilt keinen Ablauf und steuert keine Vorstellung.


12 · VIDEOAUSGABE

Video auf einem anderen Bildschirm zeigen

Nutze in Safari auf dem Mac einen angeschlossenen Bildschirm mit erweitertem Schreibtisch.



2 · Videoausgabe: der Bildschirm mit Pfeil. Links davon steht Layout.



Schema: Das Videofenster wird auf den zweiten Bildschirm verschoben.

1. **Die Bildschirme vorbereiten**

   Verbinde Projektor oder Monitor und richte die Bildschirmerweiterung in den Mac-Einstellungen ein.

2. **Videoausgabe öffnen**

   Klicke in Show auf die Videoausgabe. Erlaube bei einer Safari-Rückfrage das Öffnen des Fensters.

3. **Das Fenster platzieren und testen**

   Verschiebe das Fenster auf den Ausgabebildschirm und aktiviere Vollbild. Starte den Ablauf und prüfe den Videoeinsatz.

Je nach Gerät

Die beschriebene separate Ausgabe betrifft Safari auf dem Mac. Spiegelung und Erweiterung sind verschieden; iPhone und iPad bieten diesen separaten Ausgabe-Button nicht.

13 · VOR DER VORSTELLUNG

Den gesamten Ablauf proben

Prüfe diese Punkte auf dem tatsächlich verwendeten Gerät.

- [ ] Das richtige ZIP ist geöffnet und der Name stimmt.
- [ ] Cue-Zeiten und Anweisungen wurden geprüft.
- [ ] Musik und Videos spielen mit dem richtigen Ton.
- [ ] IN, OUT, Loop und Fades wurden getestet.
- [ ] Die Wahl Maverick / Iceman passt zur Arbeitsweise.
- [ ] Countdown und Zehn-Sekunden-Warnung sind verstanden.
- [ ] Externe Videoausgabe und Vollbild wurden bei Bedarf getestet.
- [ ] Sicherungs-ZIP und PDF liegen in einem erreichbaren Ordner.
- [ ] Die Geräte sind versorgt; Ruhezustand und Mitteilungen sind für die Vorstellung eingestellt.

Letzte Kontrolle

Gehe zum Anfang, prüfe die erste Cue und bereite den Start vor. Eine vollständige Probe prüft Dateien, Zeiten und Ausgabe gemeinsam.


14 · BRIDGE KENNENLERNEN

Von Pilot zu QLab wechseln

S2A Pilot Bridge importiert den Ablauf auf einem Mac mit QLab 5.

S2A Pilot Bridge

Pilot-Import nach QLab 5 · Mac-App



Ablaufschema: Bridge verbindet die beiden Apps.

1. **Die Datei in Pilot vorbereiten**

   Stelle den Ablauf fertig und exportiere mit Speichern unter… das vollständige ZIP.

2. **Bridge auf dem QLab-Mac installieren**

   Version 1.3.3 ist eine Universal-App für Intel- und Apple Silicon-Macs ab macOS 13.


Zwei Apps, zwei Aufgaben

Pilot bereitet Markierungen vor und zeigt sie an. Bridge überträgt den Ablauf nach QLab und bietet einen Begleitmonitor. Der importierte Ablauf wird in QLab gestartet.

14 · BRIDGE INSTALLIEREN

Die Mac-App öffnen

Bewahre das Ablauf-ZIP zum Importieren unverändert auf.



Installationsschema für Bridge, keine Aufnahme eines macOS-Fensters.

1. **Bridge herunterladen**

   Lade den offiziellen Installer aus dem S2A Pilot-Repository. In der dokumentierten Version kann auch eine Kopie unter companion/ im Ablauf-ZIP liegen.

2. **Entpacken und öffnen**

   Entpacke das Installationsarchiv, verschiebe S2A Pilot Bridge nach Programme und öffne es.

3. **Bei einer macOS-Rückfrage erlauben**

   Bei dieser nicht notarisierten App kann macOS den ersten Start blockieren. Nutze nach einem Versuch Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Dennoch öffnen, wenn du die heruntergeladene App kennst.

Separate QLab-Berechtigung

Erlaube die Verbindung, wenn macOS nach der Steuerung von QLab fragt. Prüfe bei Ablehnung Datenschutz & Sicherheit > Automation.

15 · IN QLAB IMPORTIEREN

Das Ziel vorbereiten

QLab muss geöffnet und der Workspace gespeichert sein.



Schema: Das QLab-Dokument vor dem Import vorbereiten.

1. **Den richtigen Workspace öffnen**

   Öffne oder erstelle in QLab 5 das Dokument, das die Darbietung aufnehmen soll.

2. **Auf dem Mac speichern**

   Wähle einen dauerhaften Speicherort. Bridge benötigt einen gespeicherten Workspace für die zugehörigen Dateien.

3. **In Bridge aktualisieren**

   Wechsle zu Bridge und aktualisiere den QLab-Bereich. Wähle bei mehreren geöffneten Workspaces den gewünschten Ziel-Workspace.

Wenn Importieren nicht verfügbar ist

Prüfe Paketauswahl, geöffnetes QLab und gespeicherten Workspace. Warte das Ende einer laufenden Aktion ab.

15 · IN QLAB IMPORTIEREN

Das ZIP wählen und bestätigen

Hinzufügen… wählt Pilot-Pakete aus.

Hinzufügen… Ablauf-ZIP → **QLab-Workspace prüfen** → **In QLab importieren und bestätigen**

Schema der tatsächlichen Bridge-Befehle, keine Aufnahme der Oberfläche.

1. **Die richtige Datei wählen**

   Wähle das von Pilot exportierte ZIP, nicht das einzelne PDF oder den Bridge-Installer. Du kannst mehrere Pakete hinzufügen.

2. **Das Ziel prüfen**

   Prüfe den Workspace-Namen im QLab-Bereich, damit der Import nicht in einem anderen geöffneten Ablauf landet.

3. **Importieren und Bestätigung lesen**

   Klicke auf In QLab importieren. Die Bestätigung nennt Pakete und Workspace. Prüfe, bestätige und warte das Übertragen ab.

Unbeabsichtigten Doppelimport vermeiden

Ein erneuter Import kann eine weitere QLab-Gruppe hinzufügen. Prüfe das Ergebnis vor einer Wiederholung.

15 · ERGEBNIS PRÜFEN

Die QLab-Gruppe prüfen

Jedes Paket wird zu einer Timeline-Gruppe im Workspace.



Ergebnisschema: ein geordneter Ablauf in QLab.

1. **Die importierte Darbietung finden**

   Suche die Gruppe im Workspace. Prüfe Namen und Cue-Reihenfolge.

2. **Medien und Einsätze prüfen**

   Teste Audio- und Videodateien in QLab und prüfe die Ablaufzeiten.

3. **Speichern und proben**

   Speichere den geprüften Workspace und probe auf der vorgesehenen Ausgabetechnik.


Ausgabeeinstellungen gehören zu QLab

Prüfe Audioausgänge, Videoflächen und Pegel in QLab. Bridge übernimmt den Import und ersetzt diese Show-Einstellungen nicht.

16 · BRIDGE-MONITOR

Die laufende QLab-Darbietung verfolgen

Der Monitor zeigt Markierungen der importierten Darbietung.



Begleitschema: Die Wiedergabebefehle bleiben in QLab.

1. **Monitor öffnen**

   Klicke nach Import und Verknüpfung des Ablaufs mit dem Workspace in Bridge auf Monitor.

2. **Aus QLab starten**

   Spiele die Gruppe der importierten Darbietung. Der Monitor wechselt vom Warten zur Begleitung des Ablaufs.

3. **Die nächste Markierung lesen**

   Der Monitor zeigt nächste Cue, Bild, geplante Zeit und Countdown. In den letzten zehn Sekunden wird die Warnung rot.

Immer im Vordergrund

Diese Einstellung hält den Monitor vor anderen Fenstern. Er begleitet den Ablauf und ersetzt nicht die Transportsteuerung von QLab.

FEHLERHILFE · PILOT

Schnell den richtigen Schritt finden

Beginne mit dem Punkt, der zu deiner Situation passt.

DU BEMERKST…	PRÜFEN
Ich finde meine Musik nicht.	Stelle eine erreichbare Datei auf dem Gerät bereit und nutze Musik / Video in Edit.
Das Medium startet zur falschen Zeit.	Prüfe die Cue-Zeit und anschließend IN und OUT in der Datei.
Das Video hat keinen Ton.	Prüfe den Lautsprecher-Button und dann den Ton von Gerät und Anlage.
Das aktive Bild wird dunkel.	Das Ausblenden ist in den zehn Sekunden vor der nächsten Cue vorgesehen.
Ich sehe vergangene Cues nicht.	Maverick blendet sie aus. Wähle Iceman, um die Liste zu behalten.
Ich finde meinen Export nicht.	Warte die Erstellung ab und prüfe den gewählten Download- oder Speicherordner.
Das PDF öffnet sich nicht als Projekt.	Nutze mit Öffnen das Ablauf-ZIP, nicht das PDF.

Vor der Fehlerbehebung eine Kopie sichern

Ist der Ablauf noch offen und lesbar, exportiere vor dem Löschen der Browserdaten oder einem Gerätewechsel ein ZIP.

FEHLERHILFE · BRIDGE

Die QLab-Verbindung prüfen

Die meisten Probleme betreffen Paket oder Ziel.

SITUATION	AKTION
QLab wird nicht erkannt.	Öffne QLab 5 und den Workspace und aktualisiere dann in Bridge.
In QLab importieren ist ausgegraut.	Wähle ein Paket und einen gespeicherten Workspace; warte eine laufende Aktion ab.
Das ZIP wird abgelehnt.	Prüfe, ob es das vollständige von Pilot exportierte Ablauf-ZIP und kein PDF ist.
Bridge kann QLab nicht steuern.	Prüfe die macOS-Automationsberechtigung von Bridge für QLab.
Der Monitor wartet weiter.	Prüfe die Ablaufverknüpfung und starte die zugehörige importierte Gruppe in QLab.
Ton oder Bild erscheinen am falschen Ausgang.	Prüfe Ausgänge und Flächen in QLab sowie die angeschlossene Technik.

Bei einer Hilfsanfrage

Nenne die Versionen von Pilot, Bridge und QLab, deine Klickfolge und die genaue Meldung. Eine Aufnahme und ein Beispielablauf helfen bei der Klärung.

GLOSSAR

Nützliche Begriffe

Die Oberfläche ohne unnötigen Fachjargon verstehen.

BEGRIFF	BEDEUTUNG
Ablauf	Eine Folge von Zeitmarken, Anweisungen und Medien für eine Darbietung.
Cue	Eine Markierung an einer bestimmten Ablaufzeit.
Timeline	Eine Zeitachse, die den Ablauf der Vorstellung darstellt.
Playhead	Die weiße Markierung der aktuellen Zeit.
Waveform	Darstellung der Lautstärkeamplitude zum Finden von Einsätzen und Stille.
IN / OUT	Anfangs- und Endposition innerhalb der Mediendatei.
CUT / FADE	Direkter Start / langsames Einblenden des Tons.
Loop	Wiederholt den Ausschnitt zwischen IN und OUT.
Orientierungsbild	Ein einer Cue zugeordnetes Orientierungsbild.
Paket / ZIP	Ein portables Archiv mit Ablauf und zugehörigen Dateien.
QLab-Workspace	Ein QLab-Dokument mit Gruppen, Cues und Show-Einstellungen.
Timeline-Gruppe	Eine QLab-Gruppe mit zeitlich angeordneten Aktionen.

REFERENZEN

Versionen und Ressourcen

Die Handbuchausgabe ist unabhängig von den App-Versionen.

REFERENZ	DOKUMENTIERTE VERSION
S2A Pilot	1.5.6
S2A Pilot Bridge	1.3.3
Handbuch	Ausgabe 1.0 · 15. Oktober 2026
Pilot-Aufnahmen	Safari 27.0.1 auf dem Mac · deutsche Oberfläche

Pilot öffnen: s2a-production.com/S2A-Pilot/

Downloads und Quellcode: github.com/soundviking/S2A-Pilot

macOS-Hilfe bei blockierter App: Apple-Dokumentation.

Umfang dieser Ausgabe

Dateiauswahldialoge unterscheiden sich nach System. Der Ablauf ist allgemein gehalten. Der Bridge-Teil beschreibt die veröffentlichte Version; seine Bilder sind Diagramme, keine Safari-Aufnahmen der nativen App. Copilot ist in dieser Version nicht verfügbar.

Die Aufnahmen stammen aus Pilot 1.5.6. Bildreferenzen und Layoutquellen werden getrennt aufbewahrt, um Abschnitte einzeln aktualisieren zu können.