BIENVENIDA

Prepara. Dirige. Actúa.

El manual de uso ilustrado de S2A Pilot y S2A Pilot Bridge.



Pilot 1.5.6 · Espectáculo de demostración · Safari en Mac.

De la primera Cue al espectáculo. Crea una secuencia, añade medios y sigue las instrucciones en Show. Si usas QLab, transfiere tu trabajo con Bridge.

PILOT 1.5.6	BRIDGE 1.3.3
Preparar y seguir un espectáculo en el navegador.	Importar el espectáculo en QLab 5 en Mac.

Edición 1.0 · 15 de octubre de 2026

Un recorrido genérico ilustrado con la interfaz real de Pilot en Safari en Mac. Las ventanas para elegir y guardar archivos dependen del dispositivo. Las ilustraciones del recorrido Bridge son diagramas explicativos.

ÍNDICE

Tu recorrido

También puedes acceder a los capítulos desde los marcadores de este PDF.

01 Descubrir Pilot 3
02 Primer espectáculo 4
03 Crear y organizar Cues 5
04 Añadir música 8
05 Ajustar un medio 10
06 Línea de tiempo en Edit 12
07 Vídeo e imágenes 13
08 Guardar y reabrir 15
09 Modo Show 17
10 Maverick e Iceman 19
11 Hoja de Cues PDF 22
12 Salida de vídeo 24
13 Antes del espectáculo 25
14 Descubrir Bridge 26
15 Importar en QLab 28
16 Monitor de Bridge 31
Problemas de Pilot y Bridge 32
Glosario 34
Versiones y recursos 35


Para empezar rápidamente

Sigue los capítulos 02, 03, 04 y 08; después pasa a Show en el capítulo 09. Puedes leer la parte Bridge más adelante si usas QLab.

01 · DESCUBRIR PILOT

Dos modos, un espectáculo

Edit sirve para preparar. Show sirve para seguir el espectáculo.



En Edit, los controles del proyecto están encima de la línea de tiempo.



La línea de tiempo representa los tiempos, las Cues y los medios.

1 Preparar en Edit

Da un nombre al espectáculo, crea las Cues y añade archivos. Una Cue es un punto temporal con título y, opcionalmente, instrucciones, imagen y medios.

2 Seguir en Show

Las Cues activa y siguiente se leen mejor. Las herramientas de edición se ocultan. Edit permite volver a preparar.


Un espectáculo no es solo un PDF

El ZIP conserva el proyecto y sus archivos para volver a abrirlo. El PDF es una hoja de Cues para consultar o imprimir.

02 · PRIMER ESPECTÁCULO

Crear tu primer número

Ejemplo del manual: música de 3 min 20 y seis Cues.



Controles para crear, abrir y guardar.

1 **Elegir Nuevo**

Empieza con un espectáculo vacío. Antes de sustituir un trabajo importante, expórtalo con Guardar como…

2 **Indicar el nombre del número**

Sustituye el nombre propuesto por uno reconocible, como «Gala S2A - descubrimiento».

3 **Añadir la primera Cue**

Vuelve a cero con Volver al inicio y pulsa Cue. Abre su fila para darle título e instrucciones.


El tiempo marca el ritmo

Las Cues se activan según su posición en el espectáculo. Define sus tiempos y prueba la secuencia antes de la función.

03 · CREAR Y ORGANIZAR

Completar una Cue

Pulsa su fila para abrir sus ajustes.



Una primera Cue abierta en Edit.

1 Indicar el tiempo y el título

El campo de tiempo fija el inicio. El título debe identificarla enseguida: «Apertura del telón», «Ambiente azul»…

2 Escribir instrucciones útiles

Describe la acción esperada. Ejemplo: «Abrir el telón. Encender las luces frontales».

3 Añadir una imagen si hace falta

Añadir imagen elige una imagen de referencia. Ayuda a identificar el momento; no sustituye un archivo de audio o vídeo para reproducir.

Encontrar el panel abierto

Pilot centra la Cue seleccionada para leerla mejor. Si el panel es muy alto, muestra su inicio. Al escribir no se recentra continuamente.

03 · CREAR Y ORGANIZAR

Organizar sin perderse

La lista sigue los tiempos de las Cues.



Seis Cues con sus tiempos y títulos.

1. **Ajustar la posición de una Cue**

   Modifica su tiempo o usa el asa de arrastre. Comprueba el tiempo después y revisa el orden obtenido.

2. **Duplicar un punto**

   Abre la Cue y elige Duplicar. La copia conserva los ajustes; dale después su propio título y tiempo.

3. **Corregir una acción**

   Deshacer y Rehacer en la cabecera Edit permiten recorrer los cambios disponibles en el historial.


Numeración automática

El número ayuda a orientarse. Lo principal son títulos claros y tiempos coherentes.

03 · CREAR Y ORGANIZAR

Eliminar una Cue

La papelera está disponible directamente en cada fila Edit.



Pilot pide confirmación en una ventana con el tema de la aplicación.

1. **Identificar la fila correcta**

   Comprueba su número, tiempo y título antes de pulsar la papelera roja.

2. **Leer la confirmación**

   La ventana identifica la Cue. Elige Cancelar para conservarla o Eliminar para confirmar.

3. **Revisar la lista después de eliminar**

   Revisa el orden y comprueba que no se haya eliminado un medio o punto necesario.


Antes de reorganizar mucho

Conserva un ZIP para recuperar una versión completa con sus medios.

04 · AÑADIR MÚSICA

Importar el archivo de audio

El botón se llama «Música / Vídeo».



Los controles de importación están en la línea de tiempo en Edit.

1 **Elegir el inicio**

El medio se añade en el tiempo actual. Para música al principio, usa antes Volver al inicio.

2 **Pulsar Música / Vídeo**

Busca y selecciona la música en el selector de archivos del dispositivo.

3 **Esperar el regreso a Pilot**

La importación crea una nueva Cue con el medio. Renómbrala si el nombre del archivo no es claro.

Preparar los archivos

La música debe estar disponible como archivo en el dispositivo. Pilot no accede directamente a la biblioteca de Música de iOS.

04 · AÑADIR MÚSICA

Verificar la importación

Ejemplo: Ouverture-du-spectacle.wav, duración 03:20.



Un archivo WAV real de 3 min 20 importado en Pilot.

1. **Leer el nombre y la duración**

   La cabecera AUDIO muestra el archivo y su duración útil. Comprueba que sea la música correcta.

2. **Escuchar solo el archivo**

   El pequeño botón Reproducir dentro del medio inicia su vista previa, independiente de la reproducción general.

3. **Probar el espectáculo completo**

   Detén la vista previa y usa la reproducción general para comprobar el inicio.


Un formato aceptado no basta

La reproducción también depende del códec y del navegador. Prueba los archivos en el dispositivo del espectáculo con el sonido real.

05 · AJUSTAR UN MEDIO

Elegir el principio y el final

IN y OUT son posiciones dentro del archivo.



El editor de audio y los tiradores de la forma de onda.

1 **Ajustar IN**

IN indica dónde empezar en el archivo. A 00:00.0, Pilot usa el principio.

2 **Ajustar OUT**

OUT indica dónde detener el archivo. Aquí, 03:20.0 corresponde al final de la música.

3 **Escuchar el fragmento elegido**

Usa Reproducir en el medio para comprobar los cortes. Los tiradores amarillos y el zoom ayudan a afinarlos.

Dos tiempos distintos

El tiempo de la Cue la sitúa en el espectáculo. IN y OUT eligen el fragmento del archivo que sonará desde esa Cue.

05 · AJUSTAR UN MEDIO


CUT, FUNDIDO y Loop

Elige cómo entra el medio y qué fragmento se repite.



FUNDIDO de tres segundos.

AJUSTE	EFECTO
CUT	Inicio directo del audio.
FUNDIDO	El sonido sube progresivamente durante el tiempo indicado.
Loop	Repite el fragmento entre IN y OUT.



Ejemplo: IN en 00:10, OUT en 03:10 y Loop activado.

1. **Elegir la transición de audio**

   Elige CUT o FUNDIDO. Con FUNDIDO, indica la duración y escucha el resultado.

2. **Activar Loop solo si hace falta**

   Activa Loop para un ambiente repetido. Comprueba las uniones y prevé cuándo detenerlo o sustituirlo.

06 · LÍNEA DE TIEMPO EN EDIT

Leer y mover los puntos

La línea blanca indica el tiempo actual del espectáculo.



Audio en verde, vídeo en rosa, puntos de Cues y forma de onda.

1. **Identificar el tiempo del espectáculo**

   El cronómetro junto a Reproducir muestra tu posición. Pulsa en la línea de tiempo para cambiarla.

2. **Seleccionar o mover una Cue**

   Un punto permite encontrar su Cue. En Edit, moverlo cambia su tiempo. Comprueba después el valor en la Cue.

3. **Ampliar para ajustar con precisión**

   Usa los controles de zoom. Cambian la escala de visualización, no la duración del espectáculo.


La forma de onda es una referencia

Ayuda a encontrar ataques y silencios. Algunos medios no ofrecen una forma de onda decodificable; comprueba directamente su reproducción.

07 · VÍDEO E IMÁGENES

Importar y ajustar un vídeo

Se usa el mismo botón que para la música.



El vídeo dispone de vista previa, IN / OUT y botón de sonido.

1. **Importar en el momento correcto**

   Sitúa el espectáculo en el inicio deseado, elige Música / Vídeo y tu archivo. Pilot crea su Cue.

2. **Comprobar la vista previa**

   Usa Reproducir en el archivo para comprobar la imagen y el fragmento útil. Ajusta IN y OUT si hace falta.

3. **Decidir si se reproduce el sonido**

   El vídeo se importa silenciado. El botón de altavoz permite desactivar o activar su audio.

La imagen de la Cue es distinta

Una imagen añadida con Añadir imagen es una referencia en Show y el PDF. El archivo de vídeo es un medio para reproducir.

07 · VÍDEO E IMÁGENES


Reconocer el botón de silencio

Comprueba el sonido antes de abrir la salida de vídeo.



Vídeo silenciado

Altavoz tachado



Audio activado

Altavoz normal

Botones capturados en Safari del mismo vídeo.

1. **Abrir la Cue de vídeo en Edit**

   Busca el botón de altavoz en los ajustes del medio.

2. **Elegir el estado deseado**

   Altavoz tachado: vídeo silenciado. Altavoz normal: audio activado. Pulsa de nuevo para cambiar.

3. **Probar el sistema de difusión**

   Escucha junto con la música y los demás medios. Evita descubrir audio inesperado durante la función.


El papel de las imágenes de referencia

Usa una imagen reconocible de 16:9. En Show, solo la imagen activa se oscurece al acercarse la siguiente Cue.

08 · GUARDAR

Conservar una copia portátil

Usa Guardar como… para obtener el ZIP del espectáculo.



Guardado local y exportación del espectáculo.

1. **Pulsar Guardar como…**

   Espera a que Pilot prepare el paquete. Sigue la ventana de guardado o descarga del navegador.

2. **Encontrar el archivo ZIP**

   Elige un nombre reconocible y una carpeta fácil de encontrar. Comprueba que termine la descarga.

3. **Conservar el ZIP completo**

   Contiene el espectáculo y los archivos necesarios. Es el archivo para transferir a otro dispositivo o importar en Bridge.

Guardado local ≠ copia de seguridad

El guardado automático recupera el trabajo en este navegador. No sustituye un ZIP aparte y puede desaparecer si se borran los datos del sitio.

08 · REABRIR Y TRANSFERIR

Continuar en otro dispositivo

El archivo exportado evita reconstruir el espectáculo.




Diagrama: transferir un espectáculo completo.

1. **Transferir el ZIP**

   Usa el medio habitual: carpeta compartida, almacenamiento externo, AirDrop u otro servicio de archivos.

2. **Pulsar Abrir en Pilot**

   Selecciona el ZIP recibido y espera a que carguen los medios. El selector depende del dispositivo.

3. **Revisar y probar el espectáculo**

   Comprueba el título, las Cues, las imágenes y la reproducción de audio/vídeo antes de usarlo.

¿Y para QLab?

En la versión documentada, el ZIP también puede contener Bridge en companion/. Selecciona en Bridge el ZIP del espectáculo, no el de instalación de la aplicación.

09 · MODO SHOW

Iniciar y seguir el espectáculo

Pasa a Show cuando termines la preparación.



Maverick: la cuenta atrás destaca en la línea de tiempo.



La Cue activa y la siguiente muestran sus instrucciones.

1. **Volver al inicio**

   Volver al inicio reinicia a cero y detiene la reproducción.

2. **Iniciar con Reproducir**

   El botón general cambia a Pausa durante la reproducción. En ordenador, Espacio también inicia o pausa el espectáculo.

3. **Leer la activa y anticipar la siguiente**

   El halo azul identifica la Cue activa. Solo la activa y la siguiente muestran descripciones.

Evitar dobles pulsaciones

Reproducir / Pausa ignora pulsaciones adicionales durante 0,5 segundos. Al escribir en un campo, Espacio conserva su función normal.

09 · MODO SHOW

Anticipar los diez últimos segundos

La cuenta atrás es la referencia principal antes de la siguiente Cue.



En 01:43 faltan siete segundos para la siguiente Cue.



La siguiente Cue muestra la alerta roja; la imagen activa se oscurece.

1. **Seguir la alerta roja**

   Desde diez segundos, el cronómetro se vuelve rojo y el halo de la siguiente Cue parpadea. En Maverick, la caja del contador sigue la misma alerta.

2. **Preparar la siguiente acción**

   El título y las instrucciones siguientes siguen legibles. Solo se funde la imagen activa.

3. **Reconocer el final**

   Tras la última Cue no se anuncia otro inicio: el contador muestra --:--. El final de la música y la última Cue pueden no coincidir.

10 · DISEÑO MAVERICK

Lo esencial ante ti

Ordenador e iPad horizontal: activa a la izquierda, siguiente a la derecha.



Maverick: las Cues anteriores desaparecen de la lista visible.

1. **Identificar las dos Cues grandes**

   La activa tiene halo azul. La siguiente conserva imagen e instrucciones para prepararla.

2. **Leer la cuenta atrás arriba**

   En Maverick permanece en la línea de tiempo. El número de Cue indica el avance del espectáculo.

3. **Seguir la renovación de la lista**

   La lista muestra hasta cinco Cues. Las terminadas se ocultan; al retroceder vuelven a aparecer.

En pantallas más estrechas

En iPhone e iPad vertical se adapta en columna. El orden sigue siendo: activa, siguiente y próximos puntos.


10 · DISEÑO ICEMAN

Conservar toda la lista


La activa y la siguiente se amplían; las demás siguen compactas.



Cue anterior: una fila compacta.



Cue activa: imagen e instrucciones detalladas.



Cue siguiente: su cuenta atrás está dentro de su fila.

1. **Conservar el contexto**

   Las Cues anteriores permanecen. En cada cambio, la antigua activa se reduce y la nueva siguiente se amplía.

2. **Dejar que Pilot recentre**

   La activa y la siguiente vuelven a la vista al cambiar de Cue. Puedes desplazarte entre cambios.

Con una lista larga

Si activa + siguiente superan la altura disponible, Pilot alinea el inicio de la activa. Solo estas dos muestran descripciones.


10 · ELEGIR EL DISEÑO

¿Maverick o Iceman?

En Show, Diseño está junto al selector de idioma.



1 · Diseño: el botón entre el idioma y la salida de vídeo.



La elección de diseño en la ventana real de Pilot.

MAVERICK	ICEMAN
Vista centrada en las Cues actual y siguientes.	Vista que conserva la lista y las Cues anteriores.
Cuenta atrás en la línea de tiempo.	Cuenta atrás en la siguiente Cue.


1. **Abrir Diseño**
   Elige la vista adecuada a tu forma de seguir el espectáculo y cierra la ventana.

2. **Guardar tu elección**
   El diseño se guarda en el ZIP exportado. Exporta de nuevo para transmitir una elección distinta.

11 · HOJA DE CUES PDF

Abrir la vista previa antes de compartir

El PDF es una hoja de Cues, distinta del ZIP editable.



La vista previa PDF de Pilot, con controles de consulta y descarga.

1 **Pulsar Hoja de Cues PDF**

En Edit, Pilot genera la hoja y abre su vista previa.


2 **Revisar y descargar**

Comprueba títulos, tiempos, imágenes y descripciones. Descarga desde la vista previa para conservar y compartir el PDF.

11 · HOJA DE CUES PDF

Qué contiene la hoja

Ejemplo generado por Pilot con el espectáculo de demostración.


HOJA TÉCNICA DE CUES
Gala S2A - découverte
6 Cues • Última Cue: 03:00.0 • 1 archivo(s) de audio • 1 archivo vídeo
Tiempo transcurrido (tiempo restante hasta el final)
CUE 01
00:00.0
(-03:20.0)
Ouverture du rideau
Ouvrir le rideau. Lancer les lumières de face.
MEDIOS
AUDIO • Ouverture-du-spectacle.wav • IN 00:00.0 / OUT 03:20.0 • CUT
CUE 02
00:35.0
(-02:45.0)
Présentation vidéo
Lancer la présentation vidéo, puis attendre le top du régisseur.
MEDIOS
VÍDEO • Presentation-video.mp4 • IN 00:00.0 / OUT 00:03.2 • SILENCIADO
CUE 03
01:10.0
(-02:10.0)
Entrée de l'artiste
Ouvrir la poursuite et attendre le salut de l'artiste.
CUE 04
01:50.0
(-01:30.0)
Ambiance bleue
Installer l'ambiance bleue. Garder le plateau dégagé.
CUE 05
02:30.0
(-00:50.0)
Salut final
Lancer le plein feu. Attendre la fin des applaudissements.
Se prohíbe toda reproducción no autorizada por el artista.
Creado con S2A Pilot - S2A Production
Page 1 / 2

Primera página de una hoja generada realmente por Pilot.

La cabecera usa la primera imagen disponible en el orden de las Cues. La hoja reúne tiempos, títulos, instrucciones e imágenes de referencia.

El código QR del PDF

Abre la web pública de S2A Pilot. No comparte tu espectáculo ni controla la función.

12 · SALIDA DE VÍDEO

Mostrar vídeo en otra pantalla

En Safari en Mac, usa una pantalla conectada y un escritorio extendido.



2 · Salida de vídeo: la pantalla con una flecha. Diseño está a su izquierda.

Pilot en Show → **Ventana de vídeo independiente** → **Pantalla de difusión**

Diagrama: mover la ventana de vídeo a la segunda pantalla.

1. **Preparar las pantallas**

   Conecta el proyector o monitor y configura el escritorio extendido en los ajustes del Mac.

2. **Abrir Salida de vídeo**

   En Show, pulsa el botón de salida. Si Safari lo pide, permite abrir la ventana.

3. **Colocar y probar la ventana**

   Mueve la ventana a la pantalla de difusión y activa pantalla completa. Inicia el espectáculo para comprobar el comienzo del vídeo.

Según el dispositivo

La salida independiente descrita corresponde a Safari en Mac. Duplicar pantalla no equivale a escritorio extendido; iPhone e iPad no ofrecen este botón de salida independiente.

13 · ANTES DEL ESPECTÁCULO

Hacer un ensayo completo

Marca estos puntos en el dispositivo que se usará realmente.

- [ ] El ZIP correcto está abierto y el nombre es correcto.
- [ ] Se han revisado tiempos e instrucciones de las Cues.
- [ ] La música y los vídeos se reproducen con el sonido correcto.
- [ ] Se han probado IN, OUT, Loop y fundidos.
- [ ] La elección Maverick / Iceman conviene al usuario.
- [ ] Se entienden la cuenta atrás y las alertas a diez segundos.
- [ ] Se han probado la pantalla externa y pantalla completa, si se usan.
- [ ] El ZIP de seguridad y el PDF están en una carpeta accesible.
- [ ] El equipo tiene alimentación; suspensión y notificaciones están ajustadas para la función.

Última comprobación

Vuelve al inicio, comprueba la primera Cue y prepara el lanzamiento. Un ensayo completo verifica archivos, tiempos y difusión juntos.

14 · DESCUBRIR BRIDGE

Pasar de Pilot a QLab

S2A Pilot Bridge importa el espectáculo en un Mac con QLab 5.

S2A Pilot Bridge

Importación de Pilot a QLab 5 · Aplicación Mac

Pilot
Preparar y exportar
→
Bridge
Importar el ZIP
→
QLab 5
Reproducir el espectáculo

Diagrama del recorrido: Bridge conecta las dos aplicaciones.

1. **Preparar el archivo en Pilot**

   Finaliza el espectáculo y usa Guardar como… para obtener el ZIP completo.

2. **Instalar Bridge en el Mac de QLab**

   La versión 1.3.3 es universal para Mac Intel y Apple Silicon, desde macOS 13.

Dos aplicaciones, dos funciones

Pilot prepara y muestra los puntos. Bridge transfiere el espectáculo a QLab y ofrece un monitor de seguimiento. La reproducción del espectáculo importado se inicia en QLab.

14 · INSTALAR BRIDGE

Abrir la aplicación en Mac

Conserva intacto el ZIP del espectáculo para importar.



Diagrama de instalación de Bridge, no una captura de ventana macOS.

1. **Obtener Bridge**

   Descarga el instalador oficial del repositorio S2A Pilot. En la versión documentada, puede haber una copia en companion/ del ZIP del espectáculo.

2. **Descomprimir y abrir**

   Extrae el archivo de instalación, mueve S2A Pilot Bridge a Aplicaciones y ábrelo.

3. **Autorizar si macOS lo pide**

   Al no estar notarizada, macOS puede bloquear la primera apertura. Tras intentarlo, usa Ajustes del Sistema > Privacidad y seguridad > Abrir igualmente, si reconoces la aplicación descargada.

Permiso de QLab independiente

Permite la conexión cuando macOS pregunte si Bridge puede controlar QLab. Si se deniega, revisa Privacidad y seguridad > Automatización.

15 · IMPORTAR EN QLAB

Preparar el destino

QLab debe estar abierto y su workspace guardado.




Diagrama: preparar el documento QLab antes de importar.

1. **Abrir el workspace correcto**

   En QLab 5, abre el documento que recibirá el número o crea uno.

2. **Guardarlo en el Mac**

   Elige una ubicación estable. Bridge necesita un workspace guardado para organizar los archivos asociados.

3. **Actualizar en Bridge**

   Vuelve a Bridge y actualiza la zona QLab. Si hay varios workspaces abiertos, elige el que recibirá el espectáculo.

Si no se puede importar

Comprueba que haya un paquete, QLab esté abierto y el workspace guardado. Espera a que termine cualquier operación en curso.

15 · IMPORTAR EN QLAB

Elegir el ZIP y confirmar

Añadir… sirve para seleccionar paquetes Pilot.




Diagrama de los controles reales de Bridge; no es una captura de interfaz.

1. **Seleccionar el archivo correcto**

   Elige el ZIP exportado por Pilot, no el PDF solo ni el instalador de Bridge. Puedes añadir varios paquetes.

2. **Leer el destino**

   Comprueba el nombre del workspace en la zona QLab para no importar en otro espectáculo abierto.

3. **Importar y leer la confirmación**

   Pulsa Importar en QLab. La confirmación indica paquetes y workspace. Comprueba, confirma y espera a que termine.

Evitar importaciones duplicadas

Importar de nuevo puede añadir otro grupo en QLab. Comprueba el resultado antes de repetir.

15 · COMPROBAR EL RESULTADO

Comprobar el grupo en QLab

Cada paquete se convierte en un grupo Timeline del workspace.




Diagrama del resultado: un espectáculo organizado en QLab.

1. **Localizar el número importado**

   Localiza su grupo en el workspace. Comprueba nombres y orden de Cues.

2. **Comprobar medios e inicios**

   Prueba audio y vídeo en QLab y comprueba los tiempos del espectáculo.

3. **Guardar y ensayar**

   Guarda el workspace tras comprobarlo. Ensaya con el equipo de difusión previsto.

Los ajustes de difusión son de QLab

Comprueba en QLab salidas de audio, superficies de vídeo y niveles. Bridge importa; no sustituye estos ajustes del espectáculo.

16 · MONITOR DE BRIDGE

Seguir el número reproducido en QLab

El monitor muestra los puntos del número importado.




Diagrama de seguimiento: los controles de reproducción siguen en QLab.

1. **Abrir Monitor**

   Tras importar y asociar el espectáculo al workspace, pulsa Monitor en Bridge.

2. **Iniciar desde QLab**

   Reproduce el grupo del número importado. El monitor pasa de esperar a seguir el espectáculo.

3. **Leer el siguiente punto**

   El monitor muestra la siguiente Cue, imagen, tiempo previsto y cuenta atrás. La alerta se vuelve roja en los diez últimos segundos.

Siempre en primer plano

Este ajuste mantiene el monitor sobre las demás ventanas. Es una pantalla de seguimiento y no sustituye el transporte de QLab.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS · PILOT

Encontrar rápido la acción adecuada

Empieza por el punto que corresponda a tu caso.

OBSERVAS…	COMPROBAR
No encuentro mi música.	Prepara un archivo accesible y usa Música / Vídeo en Edit.
El medio empieza en el momento incorrecto.	Comprueba el tiempo de la Cue y después IN y OUT en el archivo.
El vídeo no tiene sonido.	Comprueba el altavoz y después el sonido del dispositivo y de la difusión.
La imagen activa se oscurece.	El fundido está previsto en los diez segundos anteriores a la siguiente Cue.
No veo las Cues anteriores.	Maverick las oculta. Elige Iceman para conservar la lista.
No encuentro mi exportación.	Espera a que termine la preparación y revisa la carpeta de descarga o guardado.
El PDF no se abre como proyecto.	Usa el ZIP del espectáculo con Abrir, no el PDF.

Conservar una copia antes de reparar

Si el espectáculo sigue abierto y legible, exporta un ZIP antes de borrar datos del navegador o cambiar de dispositivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS · BRIDGE

Comprobar la conexión con QLab

Los bloqueos principales afectan al paquete o al destino.

SITUACIÓN	ACCIÓN
No se detecta QLab.	Abre QLab 5 y el workspace; después actualiza en Bridge.
Importar en QLab está desactivado.	Elige un paquete y un workspace guardado; espera cualquier operación en curso.
Se rechaza el ZIP.	Comprueba que sea el ZIP completo del espectáculo exportado por Pilot, no un PDF.
Bridge no puede controlar QLab.	Comprueba el permiso Automatización de macOS para Bridge hacia QLab.
El monitor sigue esperando.	Comprueba la asociación y reproduce el grupo importado correspondiente en QLab.
El sonido o la imagen sale por el sitio incorrecto.	Comprueba salidas y superficies de QLab y luego el equipo conectado.

Al pedir ayuda

Indica versiones de Pilot, Bridge y QLab, qué pulsaste y el mensaje exacto. Una captura y un ejemplo ayudan a entender el problema.

GLOSARIO

Palabras útiles

Entender la interfaz sin jerga adicional.

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Espectáculo	Secuencia de puntos, instrucciones y medios de un número.
Cue	Un punto situado en un tiempo preciso del espectáculo.
Timeline	Línea de tiempo que representa el desarrollo del espectáculo.
Playhead	La marca blanca que indica el tiempo actual.
Waveform	Dibujo de la amplitud del sonido, útil para encontrar ataques y silencios.
IN / OUT	Posiciones de inicio y final dentro del archivo.
CUT / FUNDIDO	Inicio directo / subida progresiva del sonido.
Loop	Repite el fragmento entre IN y OUT.
Imagen de referencia	Imagen de referencia asociada a una Cue.
Paquete / ZIP	Archivo portátil que contiene el espectáculo y sus archivos.
Workspace de QLab	Documento QLab con grupos, Cues y ajustes del espectáculo.
Grupo Timeline	Grupo QLab cuyas acciones siguen una organización temporal.

REFERENCIAS

Versiones y recursos

La edición del manual es independiente de las versiones de la aplicación.

REFERENCIA	VERSIÓN DOCUMENTADA
S2A Pilot	1.5.6
S2A Pilot Bridge	1.3.3
Manual	Edición 1.0 · 15 de octubre de 2026
Capturas de Pilot	Safari 27.0.1 en Mac · interfaz española

Abrir Pilot: s2a-production.com/S2A-Pilot/

Descargas y código: github.com/soundviking/S2A-Pilot

Ayuda macOS para una app bloqueada: documentación de Apple.

Alcance de esta edición

Los selectores de archivos varían según el sistema. El recorrido es genérico. Bridge se describe según la versión publicada; sus ilustraciones son diagramas, no capturas Safari de la app nativa. Esta versión no ofrece Copilot.

Las capturas se hicieron con Pilot 1.5.6. Las referencias y fuentes de maquetación se conservan aparte para actualizar secciones sin rehacer todo el manual.