BIENVENUE

Préparez. Pilotez. Jouez.

Le mode d'emploi illustré de S2A Pilot et S2A Pilot Bridge.



Pilot 1.5.6 · Conduite de démonstration · Safari sur Mac.

De la première Cue au spectacle. Créez une conduite, ajoutez vos médias et suivez les consignes en Show. Puis, si vous utilisez QLab, transférez votre travail avec Bridge.

PILOT 1.5.6	BRIDGE 1.3.3
Préparer et suivre une conduite dans le navigateur.	Importer la conduite dans QLab 5 sur Mac.

Édition 1.0 · 15 octobre 2026

Un parcours générique, illustré avec la véritable interface de Pilot dans Safari sur Mac. Les fenêtres de choix et d'enregistrement des fichiers dépendent de votre appareil. Les illustrations de parcours Bridge sont des schémas explicatifs.

SOMMAIRE

Votre parcours

Les chapitres sont aussi accessibles dans les signets de ce PDF.

01 Découvrir Pilot 3
02 Première conduite 4
03 Créer et organiser les Cues 5
04 Ajouter une musique 8
05 Régler un média 10
06 Timeline en Edit 12
07 Vidéo et visuels 13
08 Enregistrer et rouvrir 15
09 Mode Show 17
10 Maverick et Iceman 19
11 Conduite PDF 22
12 Sortie vidéo 24
13 Avant le spectacle 25
14 Découvrir Bridge 26
15 Importer dans QLab 28
16 Visualiseur Bridge 31
Dépannage Pilot et Bridge 32
Lexique 34
Versions et ressources 35


Pour commencer rapidement

Suivez les chapitres 02, 03, 04 et 08, puis passez en Show au chapitre 09. Vous pouvez lire la partie Bridge plus tard, uniquement si vous utilisez QLab.

01 · DÉCOUVRIR PILOT

Deux modes, une conduite

Edit sert à préparer. Show sert à suivre le spectacle.



En Edit, les commandes du projet restent au-dessus de la Timeline.



La Timeline représente les temps, les Cues et les médias.

1 Préparer en Edit

Nommez la conduite, créez les Cues et ajoutez les fichiers. Une Cue est un repère de temps avec un titre, éventuellement des consignes, un visuel et des médias.

2 Suivre en Show

Les Cues actives et à venir deviennent plus lisibles. Les outils de modification sont masqués. Le bouton Edit permet de reprendre la préparation.


Une conduite n'est pas seulement un PDF

Le ZIP conserve le projet et ses fichiers pour le rouvrir. Le PDF est une fiche de conduite à lire ou à imprimer.

02 · PREMIÈRE CONDUITE

Créer votre premier numéro

Exemple du manuel : une musique de 3 min 20 et six Cues.



Les commandes de création, d'ouverture et d'enregistrement.

1 **Choisir Nouveau**

Commencez une conduite vide. Avant de remplacer un travail important, exportez-le avec Enregistrer sous…

2 **Saisir le nom du numéro**

Remplacez le nom proposé par un titre reconnaissable, par exemple « Gala S2A - découverte ».

3 **Ajouter une première Cue**

Revenez à zéro avec le bouton retour au début, puis cliquez sur Cue. Ouvrez sa ligne pour lui donner un titre et des consignes.


Le temps donne le rythme

Les Cues se déclenchent suivant leur position dans la conduite. Préparez leurs temps, puis testez le déroulement avant le spectacle.

03 · CRÉER ET ORGANISER

Renseigner une Cue

Cliquez sur sa ligne pour ouvrir ses réglages.



Une première Cue, ouverte en Edit.

1 Indiquer le temps et le titre

Le champ de temps fixe le début de la Cue. Le titre doit permettre de la reconnaître immédiatement : « Ouverture du rideau », « Ambiance bleue »…

2 Écrire une consigne utile

Dans la description, précisez l'action attendue. Exemple : « Ouvrir le rideau. Lancer les lumières de face. »

3 Ajouter un visuel si nécessaire

Ajouter visuel choisit une image de repérage. Elle aide à identifier le moment ; elle ne remplace pas un fichier audio ou vidéo à jouer.

Retrouver le panneau ouvert

Pilot recentre la Cue sélectionnée pour faciliter la lecture. Si le panneau est très haut, son début est mis en vue. La saisie ne provoque pas de recentrage continu.

03 · CRÉER ET ORGANISER

Organiser sans se perdre

La liste suit les temps des Cues.



Six Cues, leurs temps et leurs titres.

1. **Ajuster la place d'une Cue**

   Modifiez son temps ou utilisez sa poignée de déplacement. Vérifiez le temps après l'opération et relisez l'ordre obtenu.

2. **Dupliquer un repère**

   Ouvrez la Cue et choisissez Dupliquer. La copie reprend les réglages ; donnez-lui ensuite son propre titre et son propre temps.

3. **Corriger une manipulation**

   Les boutons Annuler et Rétablir de l'en-tête Edit permettent de revenir sur les modifications disponibles dans l'historique.

Numérotation automatique

Le numéro sert à se repérer dans la liste. Gardez surtout des titres clairs et des temps cohérents.

03 · CRÉER ET ORGANISER

Supprimer une Cue

La poubelle est accessible directement dans chaque ligne Edit.



Pilot demande confirmation dans une fenêtre au thème de l'application.

1. **Repérer la bonne ligne**

   Vérifiez son numéro, son temps et son titre avant de cliquer sur la poubelle rouge.

2. **Lire la confirmation**

   La fenêtre rappelle la Cue concernée. Choisissez Annuler pour la garder ou Supprimer pour confirmer.

3. **Contrôler la liste après suppression**

   Relisez l'ordre des Cues et vérifiez que le média ou le repère nécessaire au spectacle n'a pas été retiré.


Avant une grande réorganisation

Conservez un ZIP de la conduite. Il vous permettra de retrouver une version complète avec les médias.

04 · AJOUTER UNE MUSIQUE

Importer le fichier audio

Le bouton à utiliser s'appelle « Musique / Vidéo ».



Les commandes d'import se trouvent dans la Timeline en Edit.

1 **Choisir le moment de départ**

Le média sera placé au temps actuel. Pour une musique au début du numéro, utilisez d'abord le retour au début.

2 **Cliquer sur Musique / Vidéo**

Dans la fenêtre de choix de fichiers de votre appareil, retrouvez votre morceau et sélectionnez-le.

3 **Attendre le retour dans Pilot**

L'import crée une nouvelle Cue avec le média. Renommez-la si le nom du fichier n'est pas assez clair.

Préparer les fichiers

La musique doit être disponible comme fichier sur l'appareil. Pilot n'offre pas d'accès direct à la bibliothèque de l'application Musique d'iOS.

04 · AJOUTER UNE MUSIQUE

Vérifier ce qui a été importé

Exemple : Ouverture-du-spectacle.wav, durée 03:20.



Un véritable fichier WAV de 3 min 20 importé dans Pilot.

1. **Lire le nom et la durée**

   Le bandeau AUDIO affiche le fichier et sa durée utile. Vérifiez que vous avez choisi le bon morceau.

2. **Écouter le fichier seul**

   Le petit bouton Lecture situé dans le média lance son aperçu. Il est indépendant de la lecture générale du spectacle.

3. **Tester la conduite complète**

   Arrêtez l'aperçu, puis utilisez la lecture générale pour vérifier le départ au bon moment.


Un format accepté ne suffit pas

La lecture dépend aussi du codec et du navigateur. Essayez vos fichiers sur l'appareil prévu pour le spectacle, avec le son réellement utilisé.

05 · RÉGLER UN MÉDIA

Choisir le début et la fin

IN et OUT désignent des positions à l'intérieur du fichier.



L'éditeur audio et les poignées de la waveform.

1 Régler IN

IN indique où commencer dans le fichier. À 00:00.0, Pilot utilise le début du morceau.

2 Régler OUT

OUT indique où arrêter la lecture du fichier. Dans cet exemple, 03:20.0 correspond à la fin de la musique.

3 Écouter la portion choisie

Utilisez la Lecture du média pour vérifier les points de coupe. Les poignées jaunes et le zoom de la waveform aident à affiner le réglage.

Deux temps différents

Le temps de la Cue la place dans le spectacle. IN et OUT choisissent la partie du fichier jouée à partir de cette Cue.

05 · RÉGLER UN MÉDIA


CUT, FONDU et Loop

Choisissez comment le média entre et quelle portion il répète.



FONDU avec une durée de trois secondes.

RÉGLAGE	EFFET
CUT	Démarrage direct du média audio.
FONDU	Montée progressive du son sur la durée indiquée.
Loop	Répétition de la portion délimitée par IN et OUT.



Exemple : IN à 00:10, OUT à 03:10 et Loop cochée.

1. **Choisir la transition audio**

   Sélectionnez CUT ou FONDU. Avec FONDU, saisissez la durée voulue, puis écoutez le résultat.

2. **Activer Loop seulement si nécessaire**

   Cochez Loop pour une ambiance répétée. Vérifiez les raccords et prévoyez le moment où vous arrêterez ou remplacerez cette ambiance.

06 · TIMELINE EN EDIT

Lire et déplacer les repères

La ligne blanche indique le temps courant de la conduite.



Audio en vert, vidéo en rose, repères des Cues et waveform.

1. **Repérer le temps du spectacle**

   Le chrono près de Lecture montre où vous êtes dans la conduite. Cliquez dans la Timeline pour changer de position.

2. **Sélectionner ou déplacer une Cue**

   Un repère permet de retrouver sa Cue. En Edit, déplacer son repère change son temps. Relisez ensuite la valeur dans la Cue.

3. **Zoomer pour régler précisément**

   Utilisez les commandes de zoom de la Timeline. Elles changent l'échelle d'affichage, sans changer la durée du spectacle.


La waveform est un repère

Elle aide à retrouver une attaque ou un silence. Certains médias peuvent ne pas fournir de waveform décodable ; vérifiez alors directement leur lecture.

07 · VIDÉO ET VISUELS

Importer et régler une vidéo

Une vidéo se choisit avec le même bouton que la musique.



Le média vidéo dispose d'un aperçu, de IN / OUT et du bouton de son.

1. **Importer au bon temps**

   Placez la conduite au départ souhaité, puis choisissez Musique / Vidéo et votre fichier vidéo. Pilot crée sa Cue.

2. **Vérifier l'aperçu**

   Utilisez la Lecture du fichier pour contrôler l'image et sa portion utile. Réglez IN et OUT si nécessaire.

3. **Décider si le son doit être joué**

   La vidéo est muette à l'import. Le bouton haut-parleur permet de couper ou de réactiver son son.

Le visuel de la Cue est distinct

Une image ajoutée avec Ajouter visuel sert de repère dans la liste Show et le PDF. Le fichier vidéo est, lui, un média destiné à être lu.

07 · VIDÉO ET VISUELS


Reconnaître le bouton muet

Vérifiez le son avant d'ouvrir la sortie vidéo.



Vidéo muette

Haut-parleur barré



Son autorisé

Haut-parleur non barré

Boutons issus des captures Safari du même média vidéo.

1. **Ouvrir la Cue vidéo en Edit**

   Retrouvez le bouton haut-parleur dans les réglages de son média.

2. **Choisir l'état souhaité**

   Haut-parleur barré : vidéo muette. Haut-parleur non barré : son autorisé. Cliquez à nouveau pour changer d'état.

3. **Tester sur le système de diffusion**

   Écoutez l'ensemble avec la musique et les autres médias. Évitez de découvrir un son de vidéo inattendu pendant la représentation.


Le rôle des images de repérage

Utilisez un visuel suffisamment reconnaissable, au format 16:9. En Show, seul le visuel actif s'assombrit progressivement à l'approche de la Cue suivante.

08 · ENREGISTRER

Conserver une copie portable

Utilisez Enregistrer sous… pour obtenir le ZIP de la conduite.



Sauvegarde locale et export de la conduite.

1. **Cliquer sur Enregistrer sous…**

   Laissez Pilot préparer le package. Suivez la fenêtre d'enregistrement ou de téléchargement proposée par le navigateur.

2. **Retrouver le fichier ZIP**

   Choisissez un nom reconnaissable et un dossier facile à retrouver. Vérifiez que le téléchargement est terminé.

3. **Garder le ZIP complet**

   Il contient la conduite et les fichiers nécessaires. C'est ce fichier que vous pouvez transférer à un autre appareil ou importer dans Bridge.

Sauvegarde locale ≠ copie de secours

La sauvegarde automatique aide à retrouver le travail dans ce navigateur. Elle ne remplace pas un ZIP conservé à part et peut disparaître si les données du site sont effacées.

08 · ROUVRIR ET TRANSFÉRER

Reprendre sur un autre appareil

Le fichier exporté évite de reconstruire la conduite.




Schéma : transfert d'une conduite complète.

1. **Transférer le ZIP**

   Copiez-le avec le moyen habituel de votre appareil : dossier partagé, stockage externe, AirDrop ou autre service de fichiers.

2. **Cliquer sur Ouvrir dans Pilot**

   Sélectionnez le ZIP reçu et laissez les médias se charger. Le sélecteur dépend de votre appareil.

3. **Relire et essayer la conduite**

   Vérifiez le titre, les Cues, les visuels et la lecture audio/vidéo avant de l'utiliser.

Et pour QLab ?

Dans la version documentée, le ZIP peut aussi contenir Bridge dans companion/. Le ZIP de conduite est le fichier à sélectionner dans Bridge ; ne choisissez pas le ZIP d'installation de l'application.

09 · MODE SHOW

Lancer et suivre la conduite

Passez en Show quand la préparation est terminée.



Maverick : le décompte est en évidence dans la Timeline.



La Cue active et la suivante affichent leurs consignes.

1. **Revenir au début**

   Le bouton retour au début remet la conduite à zéro et arrête la lecture en cours.

2. **Lancer avec Lecture**

   Le bouton général passe en Pause pendant la lecture. Sur ordinateur, la barre Espace permet aussi de lancer ou de mettre en pause.

3. **Lire l'active et anticiper la suivante**

   Le halo bleu repère la Cue active. La description n'apparaît que pour l'active et la suivante.

Éviter le double appui

Lecture / Pause ignore les appuis supplémentaires pendant 0,5 seconde après activation. Quand vous écrivez dans un champ, Espace conserve son rôle normal.

09 · MODE SHOW

Anticiper les dix dernières secondes

Le décompte est le repère principal avant la prochaine Cue.



À 01:43, il reste sept secondes avant la Cue suivante.



La Cue suivante passe en alerte rouge ; le visuel actif s'assombrit.

1. **Suivre le rouge**

   À partir de dix secondes, le chrono devient rouge et le halo de la Cue suivante clignote. En Maverick, la sous-box du décompte suit la même alerte.

2. **Préparer l'action suivante**

   Le titre et les consignes de la Cue à venir restent lisibles. Le fondu du visuel concerne uniquement l'active.

3. **Reconnaître la fin**

   Après la dernière Cue, aucun départ suivant n'est annoncé : le décompte affiche --:--. La fin de la musique et la dernière Cue ne sont pas forcément au même instant.

10 · DISPOSITION MAVERICK

L'essentiel devant vous

Sur ordinateur et iPad en paysage : active à gauche, suivante à droite.



Maverick : les Cues passées disparaissent de la liste visible.

1. **Repérer les deux grandes Cues**

   L'active porte le halo bleu. La suivante garde son visuel et ses consignes pour préparer sa venue.

2. **Lire le décompte en haut**

   En Maverick, il reste dans la Timeline. Le numéro de Cue aide à situer l'avancement dans le show.

3. **Suivre le renouvellement de la liste**

   La liste présente au maximum cinq Cues. Les Cues terminées sont masquées ; revenir dans le temps les rend de nouveau accessibles.

Sur les écrans plus étroits

Sur iPhone et sur iPad en portrait, la présentation s'adapte verticalement. Le principe reste le même : active, suivante, puis les prochains repères.


10 · DISPOSITION ICEMAN

Garder la liste entière


L'active et la suivante s'agrandissent ; les autres Cues restent compactes.



Cue passée : une ligne compacte.



Cue active : visuel et consignes détaillés.



Cue suivante : son décompte est intégré à sa ligne.

1. **Conserver le contexte**

   Les Cues passées restent dans la liste. À chaque changement, l'ancienne active se réduit et la nouvelle suivante s'agrandit.

2. **Laisser Pilot recentrer**

   L'active et la suivante sont remises en vue au changement de Cue. Vous pouvez faire défiler la liste entre deux changements.

Avec une longue liste

Si l'ensemble active + suivante dépasse la hauteur disponible, Pilot aligne le début de l'active. Les descriptions restent réservées à ces deux Cues.


10 · CHOISIR SA DISPOSITION

Maverick ou Iceman ?

Le bouton Disposition se trouve à côté du choix de langue, en Show.



1 · Disposition : le bouton entre la langue et la sortie vidéo.



Le choix de disposition dans la véritable fenêtre Pilot.

MAVERICK	ICEMAN
Vue concentrée sur les Cues en cours et à venir.	Vue qui conserve la liste et les Cues passées.
Décompte dans la Timeline.	Décompte dans la Cue suivante.

1 **Ouvrir Disposition**

Choisissez l'affichage adapté à votre façon de suivre le spectacle, puis fermez la fenêtre.


2 **Enregistrer votre choix**

La disposition est conservée avec la conduite dans le ZIP exporté. Faites un nouvel export si vous souhaitez transmettre ce choix.

11 · CONDUITE PDF

Ouvrir l'aperçu avant de partager

Le PDF est une fiche de conduite, distincte du ZIP éditable.



L'aperçu PDF de Pilot, avec ses commandes de lecture et de téléchargement.

1 Cliquer sur Conduite PDF

Depuis Edit, Pilot génère la fiche et ouvre son aperçu.

2 Vérifier puis télécharger

Contrôlez les titres, temps, visuels et descriptions. Utilisez le téléchargement dans l'aperçu pour conserver et partager le PDF.

11 · CONDUITE PDF

Ce que contient la fiche

Exemple généré par Pilot avec la conduite de démonstration.



Première page d'une fiche réellement générée par Pilot.

L'en-tête utilise le premier visuel disponible dans l'ordre des Cues. La fiche rassemble les temps, titres, consignes et images de repérage.

Le QR code du PDF

Il mène au site public de S2A Pilot. Il ne partage pas votre conduite et ne commande pas le spectacle.

12 · SORTIE VIDÉO

Afficher la vidéo sur un autre écran

Sur Safari Mac, utilisez un écran connecté et un bureau étendu.



2 · Sortie vidéo : l'écran avec une flèche. À gauche, Disposition.




Schéma : la fenêtre vidéo est déplacée sur le deuxième écran.

1. **Préparer les écrans**

   Connectez le projecteur ou le moniteur et configurez l'affichage étendu dans les réglages du Mac.

2. **Ouvrir Sortie vidéo**

   En Show, cliquez sur le bouton de sortie. Si Safari le demande, autorisez l'ouverture de la fenêtre.

3. **Placer et tester la fenêtre**

   Déplacez la fenêtre sur l'écran de diffusion, puis activez son plein écran. Lancez la conduite pour vérifier le bon départ de la vidéo.

Selon l'appareil

La sortie séparée décrite ici concerne Safari sur Mac. Un écran recopié et un bureau étendu ne fonctionnent pas de la même façon ; l'iPhone ou l'iPad n'offre pas ce bouton de sortie séparée.

13 · AVANT LE SPECTACLE

Faire une répétition complète

Cochez ces points sur l'appareil qui sera réellement utilisé.

- [ ] Le bon ZIP est ouvert et le nom de la conduite est correct.
- [ ] Les temps et les consignes des Cues ont été relus.
- [ ] Les musiques et les vidéos jouent avec le bon son.
- [ ] IN, OUT, Loop et les fondus ont été essayés.
- [ ] Le choix Maverick / Iceman convient à l'utilisateur.
- [ ] Le décompte et les alertes à dix secondes sont compris.
- [ ] L'écran vidéo externe et son plein écran ont été testés, si utilisés.
- [ ] Le ZIP de secours et le PDF sont conservés dans un dossier accessible.
- [ ] Le matériel est alimenté ; les réglages de veille et les notifications sont adaptés au spectacle.

Dernier contrôle

Revenez au début, vérifiez la première Cue et préparez le lancement. Une répétition complète permet de contrôler les fichiers, les temps et la diffusion ensemble.

14 · DÉCOUVRIR BRIDGE

Passer de Pilot à QLab

S2A Pilot Bridge importe la conduite sur un Mac équipé de QLab 5.

S2A Pilot Bridge

Import Pilot vers QLab 5 · Application Mac

Pilot
Préparer et exporter
→
Bridge
Importer le ZIP
→
QLab 5
Jouer la conduite

Schéma de parcours : Bridge fait le lien entre les deux applications.

1. **Préparer le fichier dans Pilot**

   Finalisez la conduite et utilisez Enregistrer sous… pour obtenir son ZIP complet.

2. **Installer Bridge sur le Mac QLab**

   La version 1.3.3 est une application universelle pour Mac Intel et Apple Silicon, à partir de macOS 13.

Deux applications, deux rôles

Pilot prépare et affiche les repères. Bridge transfère la conduite vers QLab et propose un visualiseur de suivi. Le lancement du spectacle importé se fait dans QLab.

14 · INSTALLER BRIDGE

Ouvrir l'application sur Mac

Conservez le ZIP de conduite intact pour l'import.



Schéma d'installation de Bridge, pas une capture de fenêtre macOS.

1. **Récupérer Bridge**

   Téléchargez l'installeur officiel depuis le dépôt S2A Pilot. Dans la version documentée, une copie peut aussi se trouver dans companion/ du ZIP de conduite.

2. **Décompresser et ouvrir**

   Extrayez l'archive d'installation, placez S2A Pilot Bridge dans Applications et ouvrez-la.

3. **Autoriser si macOS le demande**

   Pour cette application non notariée, macOS peut bloquer la première ouverture. Après une tentative, utilisez Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Ouvrir quand même, si vous reconnaissez l'application téléchargée.

Autorisation QLab distincte

Quand macOS demande si Bridge peut contrôler QLab, autorisez cette liaison. En cas de refus, vérifiez l'autorisation dans Confidentialité et sécurité > Automatisation.

15 · IMPORTER DANS QLAB

Préparer la destination

QLab doit être ouvert et son workspace enregistré.




Schéma : préparer le document QLab avant d'importer.

1. **Ouvrir le bon workspace**

   Dans QLab 5, ouvrez le document qui doit recevoir le numéro, ou créez-en un.

2. **L'enregistrer sur le Mac**

   Donnez-lui un emplacement stable. Bridge a besoin d'un workspace enregistré pour organiser les fichiers associés.

3. **Actualiser dans Bridge**

   Revenez dans Bridge et utilisez le bouton d'actualisation de la zone QLab. S'il y a plusieurs workspaces ouverts, sélectionnez celui qui doit recevoir la conduite.

Si le bouton d'import est indisponible

Vérifiez qu'un package est sélectionné, que QLab est ouvert et que le workspace a été enregistré. Attendez aussi la fin d'une opération déjà en cours.

15 · IMPORTER DANS QLAB

Choisir le ZIP et confirmer

Le bouton Ajouter… sert à choisir les packages Pilot.




Schéma des commandes réelles de Bridge ; ce n'est pas une capture d'interface.

1. **Sélectionner le bon fichier**

   Choisissez le ZIP exporté par Pilot. Ne sélectionnez ni le PDF seul, ni l'archive d'installation de Bridge. Plusieurs packages peuvent être ajoutés.

2. **Lire la destination**

   Contrôlez le nom du workspace dans la zone QLab. La bonne destination évite d'importer dans un autre spectacle ouvert.

3. **Importer et lire la confirmation**

   Cliquez sur Importer dans QLab. La confirmation rappelle les packages et le workspace concernés. Validez après vérification, puis attendez la fin du transfert.

Éviter les doubles imports involontaires

Une nouvelle importation peut ajouter un nouveau groupe dans QLab. Vérifiez le résultat avant de relancer la même opération.

15 · CONTRÔLER LE RÉSULTAT

Vérifier le groupe dans QLab

Chaque package devient un groupe Timeline dans le workspace.



Schéma du résultat : une conduite organisée dans QLab.

1. **Repérer le numéro importé**

   Retrouvez son groupe dans le workspace. Vérifiez les noms et l'ordre des Cues.

2. **Contrôler les médias et les départs**

   Essayez les fichiers audio et vidéo depuis QLab, puis contrôlez les temps utiles au spectacle.

3. **Enregistrer et répéter**

   Enregistrez le workspace après contrôle. Faites une répétition sur le matériel de diffusion prévu.

Les réglages de diffusion appartiennent à QLab

Vérifiez dans QLab les sorties audio, les surfaces vidéo et les niveaux nécessaires. Bridge assure l'import ; il ne remplace pas ces réglages de spectacle.

16 · VISUALISEUR BRIDGE

Suivre le numéro joué dans QLab

Le visualiseur affiche les repères du numéro importé.




Schéma de suivi : les commandes de lecture restent dans QLab.

1. **Ouvrir Visualiseur**

   Après l'import et l'association d'une conduite au workspace, cliquez sur Visualiseur dans Bridge.

2. **Lancer depuis QLab**

   Jouez le groupe correspondant au numéro importé. Le visualiseur passe de l'attente au suivi de cette conduite.

3. **Lire le prochain repère**

   Le visualiseur présente la Cue suivante, son image, son temps prévu et le décompte. L'alerte devient rouge à l'approche des dix dernières secondes.

Toujours au premier plan

Ce réglage permet de garder la fenêtre du visualiseur visible devant les autres. Le visualiseur est un affichage de suivi : il ne remplace pas le transport de QLab.

DÉPANNAGE · PILOT

Retrouver rapidement le bon geste

Commencez par le point qui correspond à votre situation.

VOUS CONSTATEZ…	À VÉRIFIER
Je ne retrouve pas ma musique.	Préparer un fichier accessible sur l'appareil, puis utiliser Musique / Vidéo en Edit.
Le média commence au mauvais moment.	Le temps de sa Cue, puis les valeurs IN et OUT dans le fichier.
La vidéo ne produit aucun son.	Son bouton haut-parleur, puis le son de l'appareil et de la diffusion.
Le visuel actif devient sombre.	Le fondu est prévu dans les dix secondes avant la Cue suivante.
Je ne vois plus les Cues précédentes.	Maverick les masque. Choisir Iceman pour conserver la liste.
Je ne trouve pas mon export.	Attendre la fin de préparation, puis vérifier le dossier de téléchargement ou d'enregistrement choisi.
Le PDF ne se rouvre pas comme un projet.	Utiliser le ZIP de conduite avec Ouvrir, et non le PDF.

Conserver une copie avant de dépanner

Si la conduite est encore ouverte et lisible, exportez un ZIP avant d'effacer les données du navigateur ou de changer d'appareil.

DÉPANNAGE · BRIDGE

Vérifier la liaison avec QLab

Les principaux blocages concernent le package ou la destination.

SITUATION	ACTION
QLab n'est pas détecté.	Ouvrir QLab 5 et le workspace, puis actualiser dans Bridge.
Importer dans QLab est grisé.	Choisir un package et un workspace enregistré ; attendre la fin d'une opération en cours.
Le ZIP est refusé.	Vérifier qu'il s'agit du ZIP de conduite exporté par Pilot, complet et non remplacé par un PDF.
Bridge ne peut pas contrôler QLab.	Vérifier l'autorisation Automatisation de macOS pour Bridge vers QLab.
Le visualiseur reste en attente.	Vérifier l'association de la conduite et lancer le groupe importé correspondant dans QLab.
Le son ou l'image n'arrive pas au bon endroit.	Contrôler les sorties et surfaces dans QLab, puis le matériel connecté.

Pour demander de l'aide

Indiquez les versions de Pilot, Bridge et QLab, ce que vous avez cliqué et le message exact. Une capture et un exemple de conduite permettent de comprendre plus vite le problème.

LEXIQUE

Les mots utiles

Des repères pour lire l'interface sans jargon supplémentaire.

MOT	SIGNIFICATION
Conduite	Suite de repères, de consignes et de médias pour un numéro.
Cue	Repère placé à un temps précis de la conduite.
Timeline	Ligne de temps représentant le déroulement du spectacle.
Playhead	Repère blanc indiquant le temps courant.
Waveform	Dessin de l'amplitude du son ; utile pour repérer attaques et silences.
IN / OUT	Positions de début et de fin dans le fichier média.
CUT / FONDU	Démarrage direct / montée progressive du son.
Loop	Répétition de la portion délimitée par IN et OUT.
Visuel	Image de repérage associée à une Cue.
Package / ZIP	Archive portable de la conduite et de ses fichiers.
Workspace QLab	Document QLab contenant les groupes, Cues et réglages du spectacle.
Groupe Timeline	Groupe QLab dans lequel les actions suivent une organisation temporelle.

RÉFÉRENCES

Versions et ressources

Une édition du manuel indépendante des versions de l'application.

RÉFÉRENCE	VERSION DOCUMENTÉE
S2A Pilot	1.5.6
S2A Pilot Bridge	1.3.3
Manuel	Édition 1.0 · 15 octobre 2026
Captures Pilot	Safari 27.0.1 sur Mac · interface française

Ouvrir Pilot : s2a-production.com/S2A-Pilot/

Téléchargements et sources : github.com/soundviking/S2A-Pilot

Aide macOS pour une ouverture bloquée : documentation Apple.

Périmètre de cette édition

Les écrans de sélection de fichiers varient selon le système. Le parcours présenté reste générique. La partie Bridge décrit le fonctionnement de la version publiée ; ses illustrations sont des schémas, pas des captures Safari de l'application native. Copilot n'est pas proposé dans cette version.

Les captures ont été réalisées à partir de Pilot 1.5.6. Les références de capture et les sources de mise en page sont conservées séparément pour mettre à jour une section sans refaire le manuel entier.

Configurer un bouton Flic

Un appui simple sur le Flic peut reproduire la touche Espace dans Pilot, lorsque la fenêtre du navigateur a le focus.

1. Connecter au Mac

Installez Flic pour Mac, ouvrez cette application et associez le bouton au Mac. Une association au téléphone ne transmet pas automatiquement une touche au Mac.

2. Choisir un appui simple

Dans la configuration du bouton, sélectionnez l'action correspondant à un appui simple.

3. Envoyer Espace

Ajoutez Keyboard Command et définissez Espace uniquement, sans Cmd, Ctrl, Alt ni Maj. Les intitulés peuvent varier selon la version de Flic.

4. Autoriser le clavier si demandé

Si macOS demande d'autoriser Flic à envoyer des commandes clavier, accordez cette autorisation.

5. Donner le focus à Pilot

Ouvrez Pilot en Show dans le navigateur. Cliquez dans une zone vide de Pilot, hors des champs de texte et de la barre d'adresse. Gardez cette fenêtre active.

6. Faire le test

Vérifiez d'abord que la barre Espace du clavier commande Pilot, puis appuyez sur le Flic. Laissez le double-clic et l'appui long non configurés pour ce premier essai.

Autopilote : Lecture/Pause. Mode Go : même action que GO, avec priorité au prochain repère Wait. Un GO anticipé saute à ce repère et lit sa suite ; après une attente naturelle, GO reprend la même piste.

Le focus compte : une touche simulée peut être reçue par une autre application. Le fonctionnement en arrière-plan de Pilot ne garantit pas qu'un raccourci clavier lui soit envoyé. La télécommande réelle reste à tester.

Documentation Flic pour Mac - flic.io/flic-for-macos-test