






a
r01
r02
r03
r04
1.40
1.35
1.30
1.25
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
t(Other.match.Bad)
0.45
0.40
0.35
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
t(Other.match.Good)
0.40
0.35
0.30
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
t(Other.mismatch.Bad)
0.45
0.40
0.35
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
t(Other.mismatch.Good)
0.45
0.40
0.35
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
t(Self.match.Bad)
0.45
0.40
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw



t(Self.match.Good)
r01
r02
r03
r04
0.45
0.40
0.35
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
t(Self.mismatch.Bad)
0.45
0.40
0.35
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
t(Self.mismatch.Good)
0.45
0.40
0.35
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
v(Other.match.Bad)
1.8
1.6
1.4
1.2
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
v(Other.match.Good)
1.8
1.6
1.4
1.2
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw
v(Other.mismatch.Bad)
2.2
2.0
1.8
1.6
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw



v(Other.mismatch.Good)
r01
r02
r03
r04
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw


v(Self.match.Bad)
1.6
1.4
1.2
1.0
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw


v(Self.match.Good)
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw


v(Self.mismatch.Bad)
2.0
1.8
1.6
1.4
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw


v(Self.mismatch.Good)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw


z
0.56
0.55
0.54
0.53
0
2000
4000
6000
8000
Retained draw