## Scheinderman's 8 Golden Rules

1. Strive for consistency

- একই ধরনের কাজের জন্য একই ধরনের design, terminology, command এবং behavior ব্যবহার করতে হবে।

2. Enable frequent users to use shortcuts

- Experienced users একই কাজ বারবার করলে তারা কম interaction - এ দ্রুত কাজ করতে চায়। তাই shortcuts দিতে হবে।

Examples:

ctrl+s → save

ctrl+c → copy

ctrl+v → paste

3. Offer Informative Feedback

User কোনো Action করলে system এর পক্ষ থেকে feedback থাকা উচিত।

Example: যদি file upload করতেন:

Good UI:

Uploading 70%

4.) Design Dialog to yield closure.

ঃ- প্রতিটা action এর sequence মনে রাখা উচিত

Ex:

step 1 → Personal Info

step 2 → Academic Info

step 3 → Payment

step 4 → Confirmation

তারপর:

Registration completed successfully!

এটি closure.

5. Offer simple Error Handling

- System এমনভাবে design করা উচিত যেন :

(i) Serious error prevent করা যায়

(ii) Error detect করা যায়

(iii) User-কে সহজভাবে explain করা যায়

(iv) Recovery mechanism দেওয়া যায়

Error 0x87 3962 [Not clear error]

Invalid email address, please enter a valid email.

[clear error]

6. Permit easy Reversal of actions

- User যেন ভুল করলে undo / cancel / back করতে পারে

7. Let the User Be in Control

- User should control the system, not the ~~user~~ system control the user.

Example: ~~তুমি~~ file copy করছো

Button: Cancel copy

User চাইলে operation stop করতে পারে।

Scenario: An application automatically starts a process and does not allow the user to stop or cancel it.

Rule 8: Reduce short Term memory Load

মানুষের short-term memory limited.

Scenario: A user must remember ~~the~~ information ~~form~~ from a previous screen before ~~capturing~~ completing the current task.