

R&B：804条研究引用的完整开发/test配对附表

每行是一个研究引用；相同模型可服务多个问题，去重模型视图为777。完整指标与SHA在同名CSV。

列	解释
编号	R0001–R0804按原已锁定来源顺序编号，无按test排序。
来源/配置	来源保留历史/当前/冻结/多桥区别；M/S/k/r/h从结构或arm记录读取，不靠结果推断。
Seed/LR	训练种子和主干学习率；冻结组原生LR不适用，具体制度见regime列。
开发与test	各列均为该模型的CFP/OCT macro-F1与两分支平均，单位%。是同模型跨集合，不是同参与者配对。
最佳/停止	开发选中的epoch与实际停止epoch；0为父模型/身份初始化被保留，不能删掉。
全量CSV	另含precision/recall/AUROC/NLL/Brier/混淆矩阵、固定概率融合、参数/耗时/显存、完整配置与检查点SHA。
多宽度联合训练	一项训练展开多个宽度视图，不能把视图数叫作训练数；该制度单独标识。

完整配对附表：R0001–R0012

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0001	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0002	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0003	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0004	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0005	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0006	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3418 / 6e-05	66.84	64.17	65.51	61.33	56.50	58.92	10 / 14
R0007	Current	radon_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3416 / 3e-05	70.61	66.21	68.41	60.26	61.00	60.63	12 / 18
R0008	Current	radon_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0009	Current	radon_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3418 / 3e-05	66.67	67.47	67.07	61.92	60.54	61.23	8 / 14
R0010	Current	radon_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3416 / 6e-05	69.57	69.21	69.39	63.10	66.13	64.61	9 / 15
R0011	Current	radon_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3417 / 6e-05	68.19	68.56	68.38	57.14	56.18	56.66	16 / 22
R0012	Current	radon_M32_S64_k3_r16 h512 p=1/16	3418 / 6e-05	68.92	68.55	68.73	61.60	62.68	62.14	14 / 20

完整配对附表：R0013–R0024

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0013	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r31 h992 p=31/256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0014	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r31 h992 p=31/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0015	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r31 h992 p=31/256	3418 / 3e-05	68.42	65.85	67.13	61.23	57.22	59.23	6 / 12
R0016	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r31 h992 p=31/256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0017	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r31 h992 p=31/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0018	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r31 h992 p=31/256	3418 / 6e-05	67.21	65.53	66.37	61.69	58.91	60.30	12 / 18
R0019	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r32 h1024 p=1/8	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0020	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r32 h1024 p=1/8	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0021	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r32 h1024 p=1/8	3418 / 3e-05	69.93	62.50	66.22	59.99	58.61	59.30	10 / 16
R0022	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r32 h1024 p=1/8	3416 / 6e-05	69.59	65.46	67.53	57.23	58.94	58.09	9 / 15
R0023	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r32 h1024 p=1/8	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0024	Current	linear_resample_M32_S64_k3_r32 h1024 p=1/8	3418 / 6e-05	65.88	65.38	65.63	59.62	58.55	59.08	12 / 12

完整配对附表：R0025–R0036

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0025	Current	radon_M32_S64_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	68.58	66.38	67.48	64.14	60.64	62.39	6 / 12
R0026	Current	radon_M32_S64_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	67.54	62.84	65.19	61.29	59.99	60.64	9 / 15
R0027	Current	radon_M32_S64_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	70.90	65.85	68.37	63.44	62.13	62.79	5 / 11
R0028	Current	radon_M32_S64_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	72.30	71.28	71.79	63.79	61.01	62.40	11 / 17
R0029	Current	radon_M32_S64_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	69.83	67.89	68.86	62.34	60.98	61.66	10 / 16
R0030	Current	radon_M32_S64_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	68.10	67.42	67.76	61.85	59.19	60.52	14 / 20
R0031	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r31 h496 ρ=31/256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0032	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r31 h496 ρ=31/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0033	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r31 h496 ρ=31/256	3418 / 3e-05	69.26	66.89	68.07	59.98	55.15	57.57	9 / 15
R0034	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r31 h496 ρ=31/256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0035	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r31 h496 ρ=31/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0036	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r31 h496 ρ=31/256	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0037–R0048

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0037	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0038	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0039	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3418 / 3e-05	66.14	64.41	65.28	59.19	59.19	59.19	6 / 12
R0040	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0041	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0042	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0043	Current	radon_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3416 / 3e-05	69.25	65.11	67.18	62.04	60.00	61.02	10 / 16
R0044	Current	radon_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3417 / 3e-05	68.56	62.13	65.35	61.38	61.38	61.38	8 / 14
R0045	Current	radon_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3418 / 3e-05	69.57	67.12	68.35	60.67	61.33	61.00	8 / 14
R0046	Current	radon_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3416 / 6e-05	69.16	70.22	69.69	63.00	62.91	62.96	14 / 20
R0047	Current	radon_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3417 / 6e-05	67.09	67.53	67.31	58.46	59.12	58.79	9 / 15
R0048	Current	radon_M16_S64_k3_r32 h512 ρ=1/8	3418 / 6e-05	67.47	68.57	68.02	63.31	63.34	63.32	20 / 26

完整配对附表：R0049–R0060

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0049	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r63 h1008 ρ=63/256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0050	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r63 h1008 ρ=63/256	3417 / 3e-05	62.81	66.16	64.49	59.44	59.30	59.37	6 / 12
R0051	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r63 h1008 ρ=63/256	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0052	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r63 h1008 ρ=63/256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0053	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r63 h1008 ρ=63/256	3417 / 6e-05	65.52	63.47	64.49	59.31	58.88	59.10	8 / 14
R0054	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r63 h1008 ρ=63/256	3418 / 6e-05	67.55	67.18	67.37	57.86	61.52	59.69	5 / 11
R0055	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0056	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0057	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3418 / 3e-05	67.03	66.74	66.89	59.91	58.01	58.96	6 / 12
R0058	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0059	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0060	Current	linear_resample_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3418 / 6e-05	66.52	65.53	66.03	60.29	60.32	60.30	12 / 13

完整配对附表：R0061–R0072

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0061	Current	radon_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3416 / 3e-05	69.13	66.87	68.00	60.98	62.40	61.69	6 / 12
R0062	Current	radon_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3417 / 3e-05	69.57	70.18	69.88	60.93	62.06	61.50	12 / 18
R0063	Current	radon_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3418 / 3e-05	71.92	68.78	70.35	61.07	62.09	61.58	6 / 12
R0064	Current	radon_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3416 / 6e-05	72.25	71.21	71.73	60.60	60.96	60.78	12 / 18
R0065	Current	radon_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3417 / 6e-05	70.57	68.21	69.39	59.19	59.57	59.38	12 / 18
R0066	Current	radon_M16_S64_k3_r64 h1024 ρ=1/4	3418 / 6e-05	66.89	67.23	67.06	62.73	61.98	62.36	10 / 16
R0067	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0068	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0069	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0070	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0071	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0072	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0073–R0084

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0073	Current	radon_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0074	Current	radon_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0075	Current	radon_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0076	Current	radon_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3416 / 6e-05	71.27	65.52	68.39	60.96	59.22	60.09	11 / 13
R0077	Current	radon_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0078	Current	radon_M64_S64_k3_r8 h512 ρ=1/32	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0079	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0080	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0081	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0082	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0083	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0084	Current	linear_resample_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3418 / 6e-05	65.09	66.16	65.62	59.28	62.13	60.71	4 / 10

完整配对附表：R0085–R0096

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0085	Current	radon_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3416 / 3e-05	69.93	67.54	68.74	62.71	60.96	61.84	11 / 17
R0086	Current	radon_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3417 / 3e-05	66.84	63.41	65.12	63.27	61.72	62.50	6 / 12
R0087	Current	radon_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3418 / 3e-05	71.60	66.89	69.24	64.83	59.31	62.07	14 / 20
R0088	Current	radon_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3416 / 6e-05	70.92	69.54	70.23	58.28	59.31	58.79	19 / 25
R0089	Current	radon_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3417 / 6e-05	66.18	68.91	67.54	62.05	58.60	60.33	10 / 16
R0090	Current	radon_M64_S64_k3_r16 h1024 ρ=1/16	3418 / 6e-05	67.18	69.92	68.55	61.67	62.40	62.04	14 / 20
R0091	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0092	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0093	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3418 / 3e-05	64.52	66.52	65.52	60.34	57.17	58.76	4 / 10
R0094	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0095	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0096	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3418 / 6e-05	66.52	65.50	66.01	61.38	56.55	58.96	13 / 19

完整配对附表：R0097–R0108

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0097	Current	radon_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3416 / 3e-05	70.16	66.79	68.48	58.01	56.62	57.32	9 / 15
R0098	Current	radon_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0099	Current	radon_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3418 / 3e-05	66.21	66.16	66.19	62.74	62.71	62.73	15 / 21
R0100	Current	radon_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3416 / 6e-05	70.59	70.26	70.42	60.32	62.69	61.51	14 / 20
R0101	Current	radon_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3417 / 6e-05	66.88	68.85	67.86	60.31	57.57	58.94	16 / 22
R0102	Current	radon_M32_S32_k3_r16 h512 ρ=1/16	3418 / 6e-05	68.24	67.90	68.07	61.02	64.48	62.75	12 / 18
R0103	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r22 h704 ρ=11/128	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0104	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r22 h704 ρ=11/128	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0105	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r22 h704 ρ=11/128	3418 / 3e-05	68.19	67.23	67.71	59.30	57.90	58.60	6 / 12
R0106	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r22 h704 ρ=11/128	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0107	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r22 h704 ρ=11/128	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0108	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r22 h704 ρ=11/128	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0109–R0120

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0109	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3416 / 3e-05	69.86	62.84	66.35	57.58	58.16	57.87	7 / 13
R0110	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0111	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3418 / 3e-05	67.86	65.83	66.85	60.33	54.96	57.65	6 / 12
R0112	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0113	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0114	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3418 / 6e-05	66.55	65.85	66.20	60.34	58.60	59.47	9 / 15
R0115	Current	radon_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3416 / 3e-05	69.10	64.73	66.92	63.70	63.60	63.65	7 / 13
R0116	Current	radon_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3417 / 3e-05	67.23	65.11	66.17	61.03	58.86	59.94	7 / 13
R0117	Current	radon_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3418 / 3e-05	72.29	63.67	67.98	62.34	63.26	62.80	5 / 11
R0118	Current	radon_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3416 / 6e-05	70.86	67.40	69.13	63.42	60.78	62.10	4 / 10
R0119	Current	radon_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3417 / 6e-05	65.87	66.55	66.21	61.38	61.72	61.55	12 / 18
R0120	Current	radon_M32_S32_k3_r23 h736 ρ=23/256	3418 / 6e-05	68.54	66.55	67.54	63.79	59.37	61.58	6 / 12

完整配对附表：R0121–R0132

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0121	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0122	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0123	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	68.23	64.81	66.52	62.07	58.88	60.48	9 / 15
R0124	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	66.89	65.38	66.13	59.31	57.47	58.39	6 / 12
R0125	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0126	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	68.57	65.87	67.22	60.66	56.53	58.60	9 / 15
R0127	Current	radon_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	69.59	67.54	68.57	62.39	62.74	62.57	8 / 14
R0128	Current	radon_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	68.10	68.24	68.17	64.05	62.25	63.15	13 / 19
R0129	Current	radon_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	71.96	69.59	70.77	60.34	62.69	61.52	16 / 22
R0130	Current	radon_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	70.94	69.18	70.06	60.00	62.34	61.17	12 / 18
R0131	Current	radon_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	69.87	66.35	68.11	59.52	59.89	59.70	9 / 15
R0132	Current	radon_M32_S32_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	64.70	65.91	65.31	61.92	62.87	62.40	6 / 12

完整配对附表：R0133–R0144

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0133	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0134	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0135	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3418 / 3e-05	67.57	68.87	68.22	61.38	58.28	59.83	7 / 13
R0136	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3416 / 6e-05	66.79	66.16	66.48	61.38	60.24	60.81	4 / 10
R0137	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3417 / 6e-05	64.84	65.17	65.00	58.57	58.95	58.76	6 / 12
R0138	Current	linear_resample_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3418 / 6e-05	70.61	66.89	68.75	59.30	58.93	59.11	9 / 15
R0139	Current	radon_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3416 / 3e-05	67.86	68.17	68.02	60.64	60.21	60.43	4 / 10
R0140	Current	radon_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3417 / 3e-05	69.20	62.78	65.99	58.55	61.03	59.79	6 / 12
R0141	Current	radon_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3418 / 3e-05	70.61	67.23	68.92	65.86	64.82	65.34	7 / 13
R0142	Current	radon_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3416 / 6e-05	71.28	71.96	71.62	60.66	59.29	59.98	4 / 10
R0143	Current	radon_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3417 / 6e-05	70.61	70.58	70.59	57.58	58.22	57.90	12 / 18
R0144	Current	radon_M32_S32_k3_r45 h1440 ρ=45/256	3418 / 6e-05	66.55	65.88	66.21	64.39	64.05	64.22	7 / 13

完整配对附表：R0145–R0156

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0145	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0146	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0147	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3418 / 3e-05	65.52	66.21	65.86	60.64	56.85	58.75	7 / 13
R0148	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0149	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0150	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0151	Current	radon_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3416 / 3e-05	70.57	63.80	67.18	58.94	58.86	58.90	7 / 13
R0152	Current	radon_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0153	Current	radon_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0154	Current	radon_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3416 / 6e-05	69.93	64.48	67.21	59.63	61.16	60.39	11 / 17
R0155	Current	radon_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0156	Current	radon_M32_S128_k3_r11 h352 ρ=11/256	3418 / 6e-05	65.41	65.20	65.31	58.22	61.35	59.78	6 / 12

完整配对附表：R0157–R0168

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0157	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0158	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0159	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3418 / 3e-05	64.95	65.15	65.05	58.11	59.07	58.59	5 / 8
R0160	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0161	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0162	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0163	Current	radon_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0164	Current	radon_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0165	Current	radon_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3418 / 3e-05	72.25	64.51	68.38	62.02	65.46	63.74	6 / 12
R0166	Current	radon_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3416 / 6e-05	71.62	67.23	69.42	60.26	63.13	61.70	9 / 15
R0167	Current	radon_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3417 / 6e-05	67.90	65.15	66.53	59.98	55.86	57.92	9 / 15
R0168	Current	radon_M32_S128_k3_r16 h512 ρ=1/16	3418 / 6e-05	68.07	68.24	68.15	57.40	59.26	58.33	6 / 12

完整配对附表：R0169–R0180

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0169	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0170	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0171	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3418 / 3e-05	66.54	66.42	66.48	63.79	56.50	60.14	6 / 11
R0172	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3416 / 6e-05	68.24	66.21	67.23	57.90	57.17	57.53	9 / 15
R0173	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0174	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3418 / 6e-05	66.16	64.02	65.09	57.83	58.79	58.31	5 / 8
R0175	Current	radon_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3416 / 3e-05	71.19	66.79	68.99	61.23	59.19	60.21	7 / 13
R0176	Current	radon_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3417 / 3e-05	67.06	67.17	67.12	61.54	61.44	61.49	9 / 15
R0177	Current	radon_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3418 / 3e-05	70.04	65.71	67.87	62.03	58.61	60.32	8 / 14
R0178	Current	radon_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3416 / 6e-05	72.63	70.26	71.45	60.62	63.79	62.21	20 / 26
R0179	Current	radon_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3417 / 6e-05	67.23	66.20	66.72	59.31	61.38	60.34	12 / 18
R0180	Current	radon_M32_S128_k3_r22 h704 ρ=11/128	3418 / 6e-05	66.85	65.87	66.36	62.02	63.78	62.90	11 / 13

完整配对附表：R0181–R0192

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0181	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0182	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0183	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	70.55	65.52	68.03	62.38	54.76	58.57	6 / 12
R0184	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	67.64	64.82	66.23	61.00	57.04	59.02	7 / 13
R0185	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0186	Current	linear_resample_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0187	Current	radon_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	70.16	64.66	67.41	61.48	58.08	59.78	10 / 16
R0188	Current	radon_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	69.56	61.49	65.52	62.61	60.31	61.46	10 / 14
R0189	Current	radon_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	71.23	66.38	68.81	61.81	64.98	63.39	12 / 13
R0190	Current	radon_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	71.23	69.23	70.23	60.98	60.64	60.81	8 / 14
R0191	Current	radon_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	70.13	68.56	69.35	63.20	58.96	61.08	18 / 24
R0192	Current	radon_M32_S128_k3_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	64.79	68.56	66.67	60.90	63.00	61.95	14 / 20

完整配对附表：R0193–R0204

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0193	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0194	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0195	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0196	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0197	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0198	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0199	Current	radon_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0200	Current	radon_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0201	Current	radon_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3418 / 3e-05	66.87	64.17	65.52	59.95	58.16	59.06	9 / 15
R0202	Current	radon_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3416 / 6e-05	71.60	66.89	69.24	60.67	58.96	59.82	11 / 17
R0203	Current	radon_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0204	Current	radon_M32_S64_k1_r16 h512 p=1/16	3418 / 6e-05	67.90	66.89	67.39	60.68	58.28	59.48	15 / 21

完整配对附表：R0205–R0216

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0205	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r25 h800 p=25/256	3416 / 3e-05	69.54	64.15	66.85	58.61	59.15	58.88	7 / 13
R0206	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r25 h800 p=25/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0207	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r25 h800 p=25/256	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0208	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r25 h800 p=25/256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0209	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r25 h800 p=25/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0210	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r25 h800 p=25/256	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0211	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r27 h864 p=27/256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0212	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r27 h864 p=27/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0213	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r27 h864 p=27/256	3418 / 3e-05	65.85	65.20	65.52	57.90	57.86	57.88	7 / 13
R0214	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r27 h864 p=27/256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0215	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r27 h864 p=27/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0216	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r27 h864 p=27/256	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0217–R0228

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0217	Current	radon_M32_S64_k1_r27 h864 ρ=27/256	3416 / 3e-05	69.23	63.49	66.36	59.31	58.16	58.74	8 / 14
R0218	Current	radon_M32_S64_k1_r27 h864 ρ=27/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0219	Current	radon_M32_S64_k1_r27 h864 ρ=27/256	3418 / 3e-05	69.56	66.12	67.84	62.64	60.14	61.39	14 / 20
R0220	Current	radon_M32_S64_k1_r27 h864 ρ=27/256	3416 / 6e-05	70.20	65.83	68.02	61.33	61.22	61.28	7 / 13
R0221	Current	radon_M32_S64_k1_r27 h864 ρ=27/256	3417 / 6e-05	68.92	65.20	67.06	58.62	61.03	59.83	25 / 27
R0222	Current	radon_M32_S64_k1_r27 h864 ρ=27/256	3418 / 6e-05	68.48	64.59	66.53	62.58	60.84	61.71	6 / 12
R0223	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	69.21	62.83	66.02	58.97	60.31	59.64	5 / 8
R0224	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0225	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	65.17	66.03	65.60	61.00	59.57	60.28	5 / 11
R0226	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0227	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0228	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0229–R0240

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0229	Current	radon_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	70.55	64.11	67.33	58.97	60.17	59.57	7 / 13
R0230	Current	radon_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	67.21	61.49	64.35	57.21	58.95	58.08	10 / 14
R0231	Current	radon_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	65.87	66.19	66.03	58.96	58.49	58.73	6 / 11
R0232	Current	radon_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	68.07	67.39	67.73	59.62	61.23	60.42	7 / 13
R0233	Current	radon_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	69.90	65.11	67.51	61.33	58.59	59.96	5 / 11
R0234	Current	radon_M32_S64_k1_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	70.46	69.51	69.98	63.37	60.74	62.06	5 / 11
R0235	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r53 h1696 ρ=53/256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0236	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r53 h1696 ρ=53/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0237	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r53 h1696 ρ=53/256	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0238	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r53 h1696 ρ=53/256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0239	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r53 h1696 ρ=53/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0240	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r53 h1696 ρ=53/256	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0241–R0252

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0241	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0242	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3417 / 3e-05	63.18	65.19	64.18	61.03	58.62	59.83	8 / 14
R0243	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3418 / 3e-05	65.54	64.82	65.18	60.34	57.57	58.96	9 / 12
R0244	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0245	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0246	Current	linear_resample_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3418 / 6e-05	67.23	65.53	66.38	60.00	60.34	60.17	4 / 10
R0247	Current	radon_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3416 / 3e-05	70.53	65.59	68.06	63.08	65.65	64.36	7 / 13
R0248	Current	radon_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3417 / 3e-05	70.24	67.23	68.73	59.19	61.02	60.10	16 / 22
R0249	Current	radon_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3418 / 3e-05	67.49	68.54	68.02	68.24	68.24	68.24	8 / 14
R0250	Current	radon_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3416 / 6e-05	71.60	71.28	71.44	60.69	62.00	61.35	24 / 30
R0251	Current	radon_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3417 / 6e-05	70.61	65.79	68.20	57.88	55.61	56.74	7 / 13
R0252	Current	radon_M32_S64_k1_r54 h1728 ρ=27/128	3418 / 6e-05	66.85	65.19	66.02	61.65	63.43	62.54	5 / 10

完整配对附表：R0253–R0264

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0253	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0254	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0255	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0256	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0257	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0258	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0259	Current	radon_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3416 / 3e-05	71.93	64.52	68.23	62.40	61.71	62.06	8 / 14
R0260	Current	radon_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3417 / 3e-05	67.54	62.65	65.10	62.41	59.15	60.78	6 / 12
R0261	Current	radon_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3418 / 3e-05	67.57	66.52	67.04	62.07	62.36	62.21	12 / 14
R0262	Current	radon_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3416 / 6e-05	70.60	70.25	70.42	62.75	63.31	63.03	9 / 15
R0263	Current	radon_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3417 / 6e-05	65.35	68.56	66.96	56.40	58.62	57.51	20 / 23
R0264	Current	radon_M32_S64_k5_r16 h512 p=1/16	3418 / 6e-05	68.75	68.45	68.60	62.28	59.85	61.06	5 / 11

完整配对附表：R0265–R0276

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0265	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0266	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0267	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3418 / 3e-05	68.75	65.71	67.23	61.48	57.77	59.63	6 / 12
R0268	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3416 / 6e-05	68.24	64.67	66.46	59.28	59.07	59.18	6 / 12
R0269	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0270	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0271	Current	radon_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3416 / 3e-05	67.51	67.23	67.37	60.67	60.68	60.68	17 / 23
R0272	Current	radon_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3417 / 3e-05	69.92	63.76	66.84	61.71	58.19	59.95	8 / 14
R0273	Current	radon_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3418 / 3e-05	70.28	70.25	70.27	65.52	62.54	64.03	5 / 11
R0274	Current	radon_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3416 / 6e-05	70.61	70.20	70.41	61.38	61.59	61.48	15 / 21
R0275	Current	radon_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3417 / 6e-05	71.27	70.93	71.10	61.03	60.64	60.84	25 / 31
R0276	Current	radon_M32_S64_k5_r25 h800 ρ=25/256	3418 / 6e-05	69.26	69.43	69.34	62.73	63.36	63.05	10 / 16

完整配对附表：R0277–R0288

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0277	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0278	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0279	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	69.21	64.85	67.03	59.15	58.86	59.00	12 / 18
R0280	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	69.20	66.35	67.77	58.96	58.34	58.65	7 / 13
R0281	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	65.53	65.53	65.53	63.03	57.90	60.46	12 / 18
R0282	Current	linear_resample_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	65.85	66.44	66.15	61.00	57.22	59.11	7 / 13
R0283	Current	radon_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 3e-05	67.91	68.24	68.07	58.97	59.64	59.30	6 / 12
R0284	Current	radon_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 3e-05	68.15	66.91	67.53	61.88	59.57	60.72	9 / 15
R0285	Current	radon_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 3e-05	70.88	67.09	68.99	63.93	63.48	63.70	5 / 11
R0286	Current	radon_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / 6e-05	73.29	71.62	72.45	58.94	59.65	59.30	23 / 29
R0287	Current	radon_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / 6e-05	70.26	70.55	70.41	60.68	59.26	59.97	6 / 12
R0288	Current	radon_M32_S64_k5_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / 6e-05	68.58	67.23	67.91	61.72	62.78	62.25	6 / 12

完整配对附表：R0289–R0300

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0289	Current	no_communication	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0290	Current	no_communication	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0291	Current	no_communication	3418 / 3e-05	66.47	63.65	65.06	58.88	56.02	57.45	4 / 8
R0292	Current	no_communication	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0293	Current	no_communication	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0294	Current	no_communication	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0295	Current	mmtm_hidden128	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0296	Current	mmtm_hidden128	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0297	Current	mmtm_hidden128	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0298	Current	mmtm_hidden128	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0299	Current	mmtm_hidden128	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0300	Current	mmtm_hidden128	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0301–R0312

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0301	Current	mmtm_hidden256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0302	Current	mmtm_hidden256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0303	Current	mmtm_hidden256	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0304	Current	mmtm_hidden256	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0305	Current	mmtm_hidden256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0306	Current	mmtm_hidden256	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0307	Current	mmtm_hidden512	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0308	Current	mmtm_hidden512	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0309	Current	mmtm_hidden512	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0310	Current	mmtm_hidden512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0311	Current	mmtm_hidden512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0312	Current	mmtm_hidden512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0313–R0324

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0313	Current	mmtm_hidden1024	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0314	Current	mmtm_hidden1024	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0315	Current	mmtm_hidden1024	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0316	Current	mmtm_hidden1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0317	Current	mmtm_hidden1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0318	Current	mmtm_hidden1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0319	Current	attention_d128	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0320	Current	attention_d128	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0321	Current	attention_d128	3418 / 3e-05	67.22	64.86	66.04	58.97	57.92	58.44	7 / 13
R0322	Current	attention_d128	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0323	Current	attention_d128	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0324	Current	attention_d128	3418 / 6e-05	64.84	67.90	66.37	61.02	56.55	58.79	10 / 16

完整配对附表：R0325–R0336

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0325	Current	attention_d256	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0326	Current	attention_d256	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0327	Current	attention_d256	3418 / 3e-05	65.53	64.85	65.19	58.88	59.97	59.43	4 / 10
R0328	Current	attention_d256	3416 / 6e-05	67.86	65.20	66.53	58.62	57.57	58.10	7 / 13
R0329	Current	attention_d256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0330	Current	attention_d256	3418 / 6e-05	64.19	69.90	67.05	60.98	60.96	60.97	17 / 18
R0331	Current	attention_d512	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0332	Current	attention_d512	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0333	Current	attention_d512	3418 / 3e-05	66.18	64.38	65.28	58.93	56.87	57.90	6 / 12
R0334	Current	attention_d512	3416 / 6e-05	68.58	68.54	68.56	59.30	61.33	60.32	10 / 16
R0335	Current	attention_d512	3417 / 6e-05	65.19	65.20	65.20	60.32	61.70	61.01	5 / 11
R0336	Current	attention_d512	3418 / 6e-05	65.87	69.92	67.90	61.37	60.32	60.85	13 / 19

完整配对附表：R0337–R0348

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0337	Current	attention_d1024	3416 / 3e-05	67.22	64.86	66.04	60.32	60.00	60.16	8 / 8
R0338	Current	attention_d1024	3417 / 3e-05	66.16	63.17	64.67	60.33	58.95	59.64	6 / 12
R0339	Current	attention_d1024	3418 / 3e-05	70.25	63.55	66.90	61.98	62.09	62.03	5 / 11
R0340	Current	attention_d1024	3416 / 6e-05	67.53	66.14	66.84	62.41	62.50	62.46	9 / 13
R0341	Current	attention_d1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0342	Current	attention_d1024	3418 / 6e-05	66.71	70.58	68.64	62.50	60.46	61.48	4 / 10
R0343	Current	mmtm_hidden256_plus_continue	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0344	Current	mmtm_hidden256_plus_radon	3416 / 3e-05	71.28	63.18	67.23	61.36	57.56	59.46	8 / 14
R0345	Current	mmtm_hidden256_plus_linear_resample	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0346	Current	mmtm_hidden256_plus_continue	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0347	Current	mmtm_hidden256_plus_radon	3417 / 3e-05	68.21	62.48	65.34	61.29	58.25	59.77	4 / 10
R0348	Current	mmtm_hidden256_plus_linear_resample	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8

完整配对附表：R0349–R0360

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0349	Current	mmtm_hidden256_plus_continue	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0350	Current	mmtm_hidden256_plus_radon	3418 / 3e-05	68.92	64.70	66.81	61.38	56.85	59.12	7 / 13
R0351	Current	mmtm_hidden256_plus_linear_resample	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0352	Current	mmtm_hidden256_plus_continue	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0353	Current	mmtm_hidden256_plus_radon	3416 / 6e-05	71.11	68.87	69.99	61.00	62.18	61.59	7 / 13
R0354	Current	mmtm_hidden256_plus_linear_resample	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0355	Current	mmtm_hidden256_plus_continue	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0356	Current	mmtm_hidden256_plus_radon	3417 / 6e-05	66.49	63.51	65.00	62.25	58.42	60.34	10 / 14
R0357	Current	mmtm_hidden256_plus_linear_resample	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0358	Current	mmtm_hidden256_plus_continue	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0359	Current	mmtm_hidden256_plus_radon	3418 / 6e-05	67.56	69.36	68.46	63.07	58.75	60.91	7 / 13
R0360	Current	mmtm_hidden256_plus_linear_resample	3418 / 6e-05	66.03	64.46	65.24	59.85	55.73	57.79	6 / 12

完整配对附表：R0361–R0372

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0361	Current	attention_d256_plus_continue	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0362	Current	attention_d256_plus_radon	3416 / 3e-05	71.89	64.19	68.04	59.28	57.96	58.62	7 / 13
R0363	Current	attention_d256_plus_linear_resample	3416 / 3e-05	68.52	64.15	66.33	59.63	55.40	57.51	7 / 13
R0364	Current	attention_d256_plus_continue	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0365	Current	attention_d256_plus_radon	3417 / 3e-05	69.16	61.14	65.15	61.33	60.34	60.84	13 / 19
R0366	Current	attention_d256_plus_linear_resample	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0367	Current	attention_d256_plus_continue	3418 / 3e-05	66.54	67.86	67.20	59.65	54.48	57.07	6 / 12
R0368	Current	attention_d256_plus_radon	3418 / 3e-05	69.00	68.91	68.96	62.25	60.32	61.29	6 / 12
R0369	Current	attention_d256_plus_linear_resample	3418 / 3e-05	69.24	67.53	68.39	57.92	57.32	57.62	20 / 26
R0370	Current	attention_d256_plus_continue	3416 / 6e-05	70.95	67.57	69.26	59.65	60.69	60.17	13 / 19
R0371	Current	attention_d256_plus_radon	3416 / 6e-05	72.87	69.48	71.18	61.95	62.31	62.13	7 / 13
R0372	Current	attention_d256_plus_linear_resample	3416 / 6e-05	70.53	69.81	70.17	59.81	60.62	60.22	7 / 13

完整配对附表：R0373–R0384

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0373	Current	attention_d256_plus_continue	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0374	Current	attention_d256_plus_radon	3417 / 6e-05	67.23	66.21	66.72	62.02	61.95	61.99	6 / 12
R0375	Current	attention_d256_plus_linear_resample	3417 / 6e-05	66.19	63.41	64.80	62.41	59.28	60.84	10 / 16
R0376	Current	attention_d256_plus_continue	3418 / 6e-05	64.19	69.90	67.05	60.98	60.96	60.97	0 / 8
R0377	Current	attention_d256_plus_radon	3418 / 6e-05	67.18	67.57	67.38	60.32	61.31	60.82	6 / 12
R0378	Current	attention_d256_plus_linear_resample	3418 / 6e-05	66.89	69.92	68.40	61.72	63.44	62.58	7 / 13
R0379	Frozen6	frozen_radon h512 ρ=1/16	3416 / N/A frozen	68.21	66.18	67.19	59.62	62.83	61.22	7 / 13
R0380	Frozen6	frozen_radon h512 ρ=1/16	3417 / N/A frozen	64.19	65.02	64.61	58.27	57.34	57.80	5 / 11
R0381	Frozen6	frozen_radon h512 ρ=1/16	3418 / N/A frozen	67.18	68.24	67.71	58.19	65.48	61.83	11 / 17
R0382	Frozen6	frozen_linear_resample h512 ρ=1/16	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0383	Frozen6	frozen_linear_resample h512 ρ=1/16	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0384	Frozen6	frozen_linear_resample h512 ρ=1/16	3418 / N/A frozen	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0385–R0396

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0385	History213	no_bridge	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0386	History213	learned p=1/16 h512 (CM)	3416 / 6e-05	70.22	70.18	70.20	61.37	60.29	60.83	11 / 17
R0387	History213	svd_radon p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	69.57	69.21	69.39	63.10	66.13	64.61	9 / 15
R0388	History213	svd_self p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0389	History213	svd_scrambled p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	68.10	65.71	66.90	60.60	63.15	61.87	7 / 13
R0390	History213	svd_resample p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0391	History213	qr_radon p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0392	History213	learned p=1/8 h1024 (CM)	3416 / 6e-05	69.64	70.53	70.09	62.18	60.60	61.39	16 / 22
R0393	History213	svd_radon p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	72.30	71.28	71.79	63.79	61.01	62.40	11 / 17
R0394	History213	svd_self p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0395	History213	svd_scrambled p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	68.24	69.21	68.73	62.74	61.36	62.05	10 / 10
R0396	History213	svd_resample p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	69.59	65.46	67.53	57.23	58.94	58.09	9 / 15

完整配对附表：R0397–R0408

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0397	History213	qr_radon p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	71.21	69.25	70.23	60.26	58.88	59.57	7 / 13
R0398	History213	learned p=1/4 h2048 (CM)	3416 / 6e-05	69.90	70.20	70.05	60.33	59.98	60.16	10 / 16
R0399	History213	svd_radon p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	72.97	69.56	71.27	60.69	58.60	59.65	9 / 15
R0400	History213	svd_self p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0401	History213	svd_scrambled p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	68.48	70.51	69.49	60.29	59.55	59.92	14 / 20
R0402	History213	svd_resample p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	69.20	66.19	67.69	60.32	61.26	60.79	11 / 17
R0403	History213	qr_radon p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	72.25	72.28	72.26	59.44	63.10	61.27	9 / 15
R0404	History213	no_bridge	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0405	History213	learned p=1/16 h512 (CM)	3417 / 6e-05	66.89	65.77	66.33	59.97	57.08	58.52	7 / 13
R0406	History213	svd_radon p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	68.19	68.56	68.38	57.14	56.18	56.66	16 / 22
R0407	History213	svd_self p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0408	History213	svd_scrambled p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	67.89	63.50	65.69	61.33	58.97	60.15	11 / 17

完整配对附表：R0409–R0420

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0409	History213	svd_resample p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0410	History213	qr_radon p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0411	History213	learned p=1/8 h1024 (CM)	3417 / 6e-05	65.88	65.83	65.85	61.31	55.50	58.41	10 / 13
R0412	History213	svd_radon p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	69.83	67.89	68.86	62.34	60.98	61.66	10 / 16
R0413	History213	svd_self p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0414	History213	svd_scrambled p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	65.54	67.91	66.72	60.68	58.97	59.82	10 / 16
R0415	History213	svd_resample p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0416	History213	qr_radon p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	69.07	63.47	66.27	57.86	61.38	59.62	6 / 12
R0417	History213	learned p=1/4 h2048 (CM)	3417 / 6e-05	68.91	69.93	69.42	63.10	61.72	62.41	10 / 16
R0418	History213	svd_radon p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	69.92	68.57	69.24	58.96	59.31	59.13	12 / 18
R0419	History213	svd_self p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0420	History213	svd_scrambled p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	68.17	67.47	67.82	60.54	59.57	60.06	11 / 17

完整配对附表：R0421–R0432

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0421	History213	svd_resample p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	65.38	64.02	64.70	63.85	58.11	60.98	6 / 12
R0422	History213	qr_radon p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	68.56	68.24	68.40	59.97	60.90	60.43	10 / 16
R0423	History213	no_bridge	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0424	History213	learned p=1/16 h512 (CM)	3418 / 6e-05	68.48	68.10	68.29	61.16	60.87	61.01	8 / 14
R0425	History213	svd_radon p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	68.92	68.55	68.73	61.60	62.68	62.14	14 / 20
R0426	History213	svd_self p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0427	History213	svd_scrambled p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.81	65.95	65.88	62.06	58.46	60.26	5 / 11
R0428	History213	svd_resample p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	66.84	64.17	65.51	61.33	56.50	58.92	10 / 14
R0429	History213	qr_radon p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.53	67.23	66.38	59.65	61.98	60.82	9 / 15
R0430	History213	learned p=1/8 h1024 (CM)	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0431	History213	svd_radon p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	68.10	67.42	67.76	61.85	59.19	60.52	14 / 20
R0432	History213	svd_self p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0433–R0444

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0433	History213	svd_scrambled p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.20	68.19	66.70	65.52	64.41	64.96	9 / 13
R0434	History213	svd_resample p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	65.38	65.63	59.62	58.55	59.08	12 / 12
R0435	History213	qr_radon p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	67.67	67.42	67.55	61.16	61.52	61.34	14 / 20
R0436	History213	learned p=1/4 h2048 (CM)	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0437	History213	svd_radon p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	68.22	66.82	67.52	60.00	59.62	59.81	6 / 12
R0438	History213	svd_self p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0439	History213	svd_scrambled p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	67.57	66.88	67.22	61.70	64.12	62.91	9 / 15
R0440	History213	svd_resample p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	67.84	69.28	68.56	58.59	60.96	59.78	5 / 11
R0441	History213	qr_radon p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	67.56	67.90	67.73	61.02	61.36	61.19	12 / 18
R0442	History213	centered_svd_radon p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	67.53	67.88	67.70	59.29	61.65	60.47	8 / 14
R0443	History213	centered_svd_self p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0444	History213	centered_svd_scrambled p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	69.26	68.10	68.68	59.98	61.56	60.77	10 / 16

完整配对附表：R0445–R0456

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0445	History213	centered_svd_resample ρ=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0446	History213	centered_svd_radon ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	74.61	73.30	73.96	60.24	60.24	60.24	28 / 28
R0447	History213	centered_svd_self ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0448	History213	centered_svd_scrambled ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	70.94	69.18	70.06	63.05	63.70	63.37	8 / 14
R0449	History213	centered_svd_resample ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0450	History213	centered_svd_radon ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	73.59	73.53	73.56	60.60	58.06	59.33	7 / 13
R0451	History213	centered_svd_self ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0452	History213	centered_svd_scrambled ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	73.59	70.59	72.09	61.72	61.31	61.52	7 / 13
R0453	History213	centered_svd_resample ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	69.57	67.82	68.70	60.29	62.02	61.16	5 / 11
R0454	History213	centered_svd_radon ρ=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	68.75	66.87	67.81	61.31	58.52	59.92	18 / 24
R0455	History213	centered_svd_self ρ=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0456	History213	centered_svd_scrambled ρ=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	64.53	67.57	66.05	60.29	56.48	58.38	11 / 17

完整配对附表：R0457–R0468

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0457	History213	centered_svd_resample $\rho=1/16$ r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0458	History213	centered_svd_radon $\rho=1/8$ r32/h1024	3417 / 6e-05	68.87	68.57	68.72	64.79	60.34	62.57	9 / 15
R0459	History213	centered_svd_self $\rho=1/8$ r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0460	History213	centered_svd_scrambled $\rho=1/8$ r32/h1024	3417 / 6e-05	67.57	68.55	68.06	61.72	58.61	60.17	11 / 17
R0461	History213	centered_svd_resample $\rho=1/8$ r32/h1024	3417 / 6e-05	64.44	64.02	64.23	62.94	61.01	61.98	6 / 12
R0462	History213	centered_svd_radon $\rho=1/4$ r64/h2048	3417 / 6e-05	67.77	69.57	68.67	59.40	61.52	60.46	8 / 14
R0463	History213	centered_svd_self $\rho=1/4$ r64/h2048	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0464	History213	centered_svd_scrambled $\rho=1/4$ r64/h2048	3417 / 6e-05	68.91	62.30	65.61	59.31	56.57	57.94	6 / 12
R0465	History213	centered_svd_resample $\rho=1/4$ r64/h2048	3417 / 6e-05	67.18	63.17	65.18	63.77	59.29	61.53	8 / 14
R0466	History213	centered_svd_radon $\rho=1/16$ r16/h512	3418 / 6e-05	68.55	67.84	68.20	63.09	63.64	63.36	17 / 23
R0467	History213	centered_svd_self $\rho=1/16$ r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0468	History213	centered_svd_scrambled $\rho=1/16$ r16/h512	3418 / 6e-05	68.91	65.87	67.39	58.97	62.67	60.82	13 / 19

完整配对附表：R0469–R0480

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0469	History213	centered_svd_resample ρ=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0470	History213	centered_svd_radon ρ=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	67.82	64.79	66.30	65.17	61.72	63.45	3 / 9
R0471	History213	centered_svd_self ρ=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0472	History213	centered_svd_scrambled ρ=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.03	66.79	65.91	60.62	61.85	61.24	12 / 18
R0473	History213	centered_svd_resample ρ=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0474	History213	centered_svd_radon ρ=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	67.89	65.85	66.87	61.37	60.66	61.02	7 / 13
R0475	History213	centered_svd_self ρ=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0476	History213	centered_svd_scrambled ρ=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	69.54	67.82	68.68	59.35	57.96	58.66	6 / 12
R0477	History213	centered_svd_resample ρ=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.83	67.77	66.80	60.57	61.01	60.79	8 / 14
R0478	History213	channel_svd_radon ρ=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	67.42	67.09	67.26	57.93	58.87	58.40	7 / 13
R0479	History213	channel_svd_self ρ=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0480	History213	channel_svd_scrambled ρ=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	68.15	65.52	66.83	57.92	57.19	57.56	7 / 13

完整配对附表：R0481–R0492

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0481	History213	channel_svd_resample ρ=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0482	History213	channel_svd_radon ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	70.92	68.24	69.58	58.60	64.13	61.37	10 / 16
R0483	History213	channel_svd_self ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0484	History213	channel_svd_scrambled ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	71.61	67.77	69.69	59.30	62.28	60.79	10 / 16
R0485	History213	channel_svd_resample ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0486	History213	channel_svd_radon ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	71.27	72.62	71.94	61.35	58.91	60.13	11 / 17
R0487	History213	channel_svd_self ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0488	History213	channel_svd_scrambled ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	68.17	70.16	69.17	59.60	59.62	59.61	9 / 13
R0489	History213	channel_svd_resample ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	69.58	67.90	68.74	59.60	58.62	59.11	15 / 21
R0490	History213	channel_svd_radon ρ=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	65.79	63.34	64.56	60.96	60.90	60.93	6 / 12
R0491	History213	channel_svd_self ρ=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0492	History213	channel_svd_scrambled ρ=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8

完整配对附表：R0493–R0504

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0493	History213	channel_svd_resample ρ=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0494	History213	channel_svd_radon ρ=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	67.47	68.21	67.84	63.34	61.72	62.53	6 / 12
R0495	History213	channel_svd_self ρ=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0496	History213	channel_svd_scrambled ρ=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	65.54	63.84	64.69	61.71	61.95	61.83	10 / 16
R0497	History213	channel_svd_resample ρ=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0498	History213	channel_svd_radon ρ=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	68.58	67.54	68.06	58.96	60.69	59.82	11 / 17
R0499	History213	channel_svd_self ρ=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0500	History213	channel_svd_scrambled ρ=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	69.13	65.17	67.15	63.40	59.29	61.35	8 / 14
R0501	History213	channel_svd_resample ρ=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0502	History213	channel_svd_radon ρ=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	66.89	68.23	67.56	58.59	64.33	61.46	12 / 18
R0503	History213	channel_svd_self ρ=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0504	History213	channel_svd_scrambled ρ=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0505–R0516

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0505	History213	channel_svd_resample p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0506	History213	channel_svd_radon p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	66.55	67.91	67.23	58.57	63.07	60.82	7 / 13
R0507	History213	channel_svd_self p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0508	History213	channel_svd_scrambled p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	67.57	66.55	67.06	59.31	62.38	60.84	10 / 16
R0509	History213	channel_svd_resample p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	68.54	64.17	66.36	61.56	57.58	59.57	7 / 13
R0510	History213	channel_svd_radon p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	68.88	65.54	67.21	61.37	61.37	61.37	17 / 23
R0511	History213	channel_svd_self p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	62.75	69.25	66.00	58.94	61.72	60.33	4 / 10
R0512	History213	channel_svd_scrambled p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	68.58	67.86	68.22	59.65	58.94	59.30	4 / 10
R0513	History213	channel_svd_resample p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	66.89	67.55	67.22	58.97	61.72	60.34	13 / 18
R0514	History213	qr_resample p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0515	History213	svd_oct_to_cfp p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	70.13	63.16	66.64	57.93	54.74	56.33	14 / 14
R0516	History213	svd_cfp_to_oct p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	68.22	66.54	67.38	60.67	64.41	62.54	9 / 15

完整配对附表：R0517–R0528

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0517	History213	qr_oct_to_cfp ρ=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0518	History213	qr_cfp_to_oct ρ=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.21	67.90	67.06	58.96	62.69	60.83	8 / 13
R0519	History213	qr_resample ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0520	History213	svd_oct_to_cfp ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	71.62	63.83	67.73	61.72	59.95	60.84	12 / 18
R0521	History213	svd_cfp_to_oct ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	65.63	70.94	68.29	58.71	62.69	60.70	4 / 10
R0522	History213	qr_oct_to_cfp ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0523	History213	qr_cfp_to_oct ρ=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.54	66.89	66.72	60.33	63.09	61.71	9 / 14
R0524	History213	qr_resample ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	68.21	66.55	67.38	58.27	59.31	58.79	9 / 15
R0525	History213	svd_oct_to_cfp ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	70.07	67.77	68.92	62.13	57.04	59.58	24 / 25
R0526	History213	svd_cfp_to_oct ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	68.91	69.24	69.08	60.34	59.22	59.78	11 / 17
R0527	History213	qr_oct_to_cfp ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	72.93	63.27	68.10	62.41	58.98	60.70	10 / 14
R0528	History213	qr_cfp_to_oct ρ=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	65.53	68.56	67.04	58.25	61.62	59.94	12 / 18

完整配对附表：R0529–R0540

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0529	History213	qr_resample p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0530	History213	svd_oct_to_cfp p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	65.87	62.82	64.35	61.71	57.24	59.48	11 / 13
R0531	History213	svd_cfp_to_oct p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0532	History213	qr_oct_to_cfp p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0533	History213	qr_cfp_to_oct p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0534	History213	qr_resample p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0535	History213	svd_oct_to_cfp p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	67.91	64.19	66.05	60.32	61.36	60.84	8 / 14
R0536	History213	svd_cfp_to_oct p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0537	History213	qr_oct_to_cfp p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	67.82	62.08	64.95	60.31	60.24	60.27	8 / 14
R0538	History213	qr_cfp_to_oct p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0539	History213	qr_resample p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	67.23	62.81	65.02	61.03	56.45	58.74	6 / 12
R0540	History213	svd_oct_to_cfp p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	70.25	62.50	66.37	59.31	60.69	60.00	8 / 12

完整配对附表：R0541–R0552

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0541	History213	svd_cfp_to_oct p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	63.14	66.51	64.82	57.11	57.19	57.15	10 / 16
R0542	History213	qr_oct_to_cfp p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	71.62	65.20	68.41	60.00	55.83	57.91	17 / 23
R0543	History213	qr_cfp_to_oct p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	61.79	68.85	65.32	60.31	61.95	61.13	7 / 13
R0544	History213	qr_resample p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0545	History213	svd_oct_to_cfp p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0546	History213	svd_cfp_to_oct p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0547	History213	qr_oct_to_cfp p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0548	History213	qr_cfp_to_oct p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0549	History213	qr_resample p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0550	History213	svd_oct_to_cfp p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	63.95	66.54	65.24	64.99	58.10	61.54	4 / 10
R0551	History213	svd_cfp_to_oct p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.44	67.18	66.31	59.15	59.91	59.53	4 / 10
R0552	History213	qr_oct_to_cfp p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0553–R0564

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0553	History213	qr_cfp_to_oct p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	66.09	69.54	67.82	61.26	60.60	60.93	12 / 18
R0554	History213	qr_resample p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	68.03	67.90	67.96	59.93	62.28	61.11	5 / 11
R0555	History213	svd_oct_to_cfp p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	70.86	62.70	66.78	64.48	59.94	62.21	8 / 14
R0556	History213	svd_cfp_to_oct p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0557	History213	qr_oct_to_cfp p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	70.61	63.12	66.86	60.69	61.56	61.12	5 / 11
R0558	History213	qr_cfp_to_oct p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0559	History213	MMTM hidden256 / reduction4	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0560	History213	MMTM hidden128 / reduction8	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0561	History213	attention_d128	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0562	History213	attention_d256	3416 / 6e-05	67.86	65.20	66.53	58.62	57.57	58.10	7 / 13
R0563	History213	MMTM hidden256 / reduction4	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0564	History213	MMTM hidden128 / reduction8	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8

完整配对附表：R0565–R0576

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0565	History213	attention_d128	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0566	History213	attention_d256	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0567	History213	MMTM hidden256 / reduction4	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0568	History213	MMTM hidden128 / reduction8	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0569	History213	attention_d128	3418 / 6e-05	64.84	67.90	66.37	61.02	56.55	58.79	10 / 16
R0570	History213	attention_d256	3418 / 6e-05	64.19	69.90	67.05	60.98	60.96	60.97	17 / 18
R0571	History213	qr_self p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0572	History213	qr_scrambled p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	68.58	67.23	67.90	57.58	60.34	58.96	9 / 13
R0573	History213	qr_self p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0574	History213	qr_scrambled p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	70.49	66.67	68.58	61.36	62.22	61.79	10 / 16
R0575	History213	qr_self p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0576	History213	qr_scrambled p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	69.25	71.62	70.44	61.03	59.30	60.17	7 / 13

完整配对附表：R0577–R0588

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0577	History213	qr_self p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0578	History213	qr_scrambled p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0579	History213	qr_self p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0580	History213	qr_scrambled p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	67.18	65.54	66.36	61.98	60.54	61.26	13 / 19
R0581	History213	qr_self p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0582	History213	qr_scrambled p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	66.54	69.48	68.01	61.71	64.03	62.87	6 / 12
R0583	History213	qr_self p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0584	History213	qr_scrambled p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	66.54	66.21	60.34	58.86	59.60	17 / 17
R0585	History213	qr_self p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0586	History213	qr_scrambled p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	66.87	66.21	66.54	62.61	59.91	61.26	4 / 10
R0587	History213	qr_self p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0588	History213	qr_scrambled p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	69.86	68.50	69.18	64.81	61.03	62.92	17 / 23

完整配对附表：R0589–R0600

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0589	History213	nested_learned_channel p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0590	History213	nested_learned_channel p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0591	History213	nested_learned_channel p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0592	History213	nested_svd p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0593	History213	nested_svd p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0594	History213	nested_svd p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0595	History213	nested_qr p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0596	History213	nested_qr p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0597	History213	nested_qr p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0598	History213	nested_learned_channel p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0599	History213	nested_learned_channel p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0600	History213	nested_learned_channel p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8

完整配对附表：R0601–R0612

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0601	History213	nested_svd p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0602	History213	nested_svd p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0603	History213	nested_svd p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0604	History213	nested_qr p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0605	History213	nested_qr p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0606	History213	nested_qr p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0607	History213	nested_learned_channel p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0608	History213	nested_learned_channel p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0609	History213	nested_learned_channel p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0610	History213	nested_svd p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0611	History213	nested_svd p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0612	History213	nested_svd p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0613–R0624

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0613	History213	nested_qr p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0614	History213	nested_qr p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0615	History213	nested_qr p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0616	S-axis	svd_s_permuted p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	69.25	68.57	68.91	57.91	60.37	59.14	9 / 15
R0617	S-axis	svd_s_permuted p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	71.28	72.63	71.95	59.97	63.77	61.87	14 / 20
R0618	S-axis	svd_s_permuted p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	72.93	71.62	72.27	60.29	57.17	58.73	9 / 15
R0619	S-axis	qr_s_permuted p=1/16 r16/h512	3416 / 6e-05	66.71	65.52	66.11	59.93	59.07	59.50	7 / 8
R0620	S-axis	qr_s_permuted p=1/8 r32/h1024	3416 / 6e-05	69.10	64.53	66.81	61.02	61.67	61.35	10 / 16
R0621	S-axis	qr_s_permuted p=1/4 r64/h2048	3416 / 6e-05	69.25	72.63	70.94	61.03	61.33	61.18	4 / 10
R0622	S-axis	svd_s_permuted p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	67.77	62.30	65.04	62.50	56.34	59.42	6 / 12
R0623	S-axis	svd_s_permuted p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	70.26	68.21	69.24	61.01	63.78	62.40	12 / 18
R0624	S-axis	svd_s_permuted p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	68.48	68.32	68.40	58.61	59.72	59.17	9 / 15

完整配对附表：R0625–R0636

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0625	S-axis	qr_s_permuted p=1/16 r16/h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0626	S-axis	qr_s_permuted p=1/8 r32/h1024	3417 / 6e-05	65.85	64.18	65.01	59.95	59.99	59.97	6 / 12
R0627	S-axis	qr_s_permuted p=1/4 r64/h2048	3417 / 6e-05	69.36	69.32	69.34	60.46	62.03	61.25	11 / 17
R0628	S-axis	svd_s_permuted p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	66.16	64.13	65.15	62.67	59.58	61.13	5 / 11
R0629	S-axis	svd_s_permuted p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	66.54	67.23	66.89	62.41	61.35	61.88	12 / 18
R0630	S-axis	svd_s_permuted p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	65.87	66.09	65.98	62.06	59.85	60.95	5 / 11
R0631	S-axis	qr_s_permuted p=1/16 r16/h512	3418 / 6e-05	65.54	68.55	67.05	60.60	60.46	60.53	12 / 18
R0632	S-axis	qr_s_permuted p=1/8 r32/h1024	3418 / 6e-05	66.67	65.38	66.03	60.17	63.37	61.77	5 / 11
R0633	S-axis	qr_s_permuted p=1/4 r64/h2048	3418 / 6e-05	68.24	66.35	67.29	60.66	61.26	60.96	17 / 20
R0634	Complete72	radon_M16_S64_k3_r16 h256 p=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0635	Complete72	radon_M16_S64_k3_r16 h256 p=1/16	3416 / 6e-05	70.60	66.22	68.41	58.79	61.98	60.38	9 / 15
R0636	Complete72	radon_M16_S64_k3_r16 h256 p=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8

完整配对附表：R0637–R0648

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0637	Complete72	radon_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3417 / 6e-05	66.52	65.87	66.20	61.71	56.87	59.29	13 / 19
R0638	Complete72	radon_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3418 / 3e-05	66.99	63.78	65.39	58.82	57.88	58.35	6 / 12
R0639	Complete72	radon_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0640	Complete72	linear_resample_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0641	Complete72	linear_resample_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0642	Complete72	linear_resample_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0643	Complete72	linear_resample_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0644	Complete72	linear_resample_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3418 / 3e-05	64.52	66.21	65.37	57.93	57.14	57.54	7 / 13
R0645	Complete72	linear_resample_M16_S64_k3_r16 h256 ρ=1/16	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0646	Complete72	radon_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3416 / 3e-05	68.83	67.57	68.20	62.67	59.65	61.16	4 / 10
R0647	Complete72	radon_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3416 / 6e-05	71.61	71.96	71.78	60.31	61.26	60.78	13 / 17
R0648	Complete72	radon_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3417 / 3e-05	66.96	66.65	66.81	59.08	58.87	58.98	6 / 12

完整配对附表：R0649–R0660

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0649	Complete72	radon_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3417 / 6e-05	71.26	70.55	70.90	59.65	62.36	61.01	19 / 25
R0650	Complete72	radon_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3418 / 3e-05	74.31	67.91	71.11	63.60	62.04	62.82	5 / 11
R0651	Complete72	radon_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3418 / 6e-05	67.55	66.19	66.87	62.06	58.16	60.11	8 / 14
R0652	Complete72	linear_resample_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0653	Complete72	linear_resample_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0654	Complete72	linear_resample_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0655	Complete72	linear_resample_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0656	Complete72	linear_resample_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0657	Complete72	linear_resample_M64_S64_k3_r32 h2048 ρ=1/8	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0658	Complete72	frozen_svd_self_r16 h512 ρ=1/16	3416 / N/A frozen	65.54	66.49	66.01	56.87	60.66	58.77	6 / 8
R0659	Complete72	frozen_svd_self_r16 h512 ρ=1/16	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0660	Complete72	frozen_svd_self_r16 h512 ρ=1/16	3418 / N/A frozen	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8

完整配对附表：R0661–R0672

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0661	Complete72	frozen_svd_radon_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0662	Complete72	frozen_svd_radon_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / N/A frozen	63.76	65.19	64.48	61.29	58.60	59.95	7 / 11
R0663	Complete72	frozen_svd_radon_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / N/A frozen	67.55	67.51	67.53	63.45	60.60	62.02	4 / 10
R0664	Complete72	frozen_svd_linear_resample_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0665	Complete72	frozen_svd_linear_resample_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0666	Complete72	frozen_svd_linear_resample_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / N/A frozen	66.54	65.54	66.04	57.53	59.31	58.42	8 / 14
R0667	Complete72	frozen_svd_self_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0668	Complete72	frozen_svd_self_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0669	Complete72	frozen_svd_self_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / N/A frozen	67.22	63.85	65.53	57.56	61.72	59.64	4 / 10
R0670	Complete72	frozen_svd_radon_r64 h2048 ρ=1/4	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0671	Complete72	frozen_svd_radon_r64 h2048 ρ=1/4	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0672	Complete72	frozen_svd_radon_r64 h2048 ρ=1/4	3418 / N/A frozen	68.58	65.87	67.23	65.17	66.89	66.03	6 / 12

完整配对附表：R0673–R0684

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0673	Complete72	frozen_svd_linear_resample_r64 h2048 ρ=1/4	3416 / N/A frozen	68.92	64.53	66.72	58.96	61.03	60.00	8 / 13
R0674	Complete72	frozen_svd_linear_resample_r64 h2048 ρ=1/4	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0675	Complete72	frozen_svd_linear_resample_r64 h2048 ρ=1/4	3418 / N/A frozen	65.20	65.88	65.54	60.34	60.00	60.17	12 / 18
R0676	Complete72	frozen_svd_self_r64 h2048 ρ=1/4	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0677	Complete72	frozen_svd_self_r64 h2048 ρ=1/4	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0678	Complete72	frozen_svd_self_r64 h2048 ρ=1/4	3418 / N/A frozen	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0679	Complete72	frozen_qr_radon_r16 h512 ρ=1/16	3416 / N/A frozen	68.83	65.46	67.15	58.94	58.88	58.91	5 / 11
R0680	Complete72	frozen_qr_radon_r16 h512 ρ=1/16	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0681	Complete72	frozen_qr_radon_r16 h512 ρ=1/16	3418 / N/A frozen	67.90	63.47	65.69	57.83	58.55	58.19	2 / 8
R0682	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r16 h512 ρ=1/16	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0683	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r16 h512 ρ=1/16	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0684	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r16 h512 ρ=1/16	3418 / N/A frozen	68.15	64.52	66.34	58.27	58.59	58.43	7 / 13

完整配对附表：R0685–R0696

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0685	Complete72	frozen_qr_self_r16 h512 ρ=1/16	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0686	Complete72	frozen_qr_self_r16 h512 ρ=1/16	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0687	Complete72	frozen_qr_self_r16 h512 ρ=1/16	3418 / N/A frozen	67.23	63.17	65.20	56.90	57.21	57.05	5 / 11
R0688	Complete72	frozen_qr_radon_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0689	Complete72	frozen_qr_radon_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0690	Complete72	frozen_qr_radon_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / N/A frozen	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0691	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0692	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0693	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / N/A frozen	67.56	64.19	65.87	57.57	59.65	58.61	3 / 9
R0694	Complete72	frozen_qr_self_r32 h1024 ρ=1/8	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0695	Complete72	frozen_qr_self_r32 h1024 ρ=1/8	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0696	Complete72	frozen_qr_self_r32 h1024 ρ=1/8	3418 / N/A frozen	66.09	64.23	65.16	56.83	61.28	59.06	5 / 11

完整配对附表：R0697–R0708

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0697	Complete72	frozen_qr_radon_r64 h2048 ρ=1/4	3416 / N/A frozen	67.39	65.71	66.55	61.34	59.82	60.58	6 / 12
R0698	Complete72	frozen_qr_radon_r64 h2048 ρ=1/4	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0699	Complete72	frozen_qr_radon_r64 h2048 ρ=1/4	3418 / N/A frozen	67.47	67.71	67.59	60.21	63.05	61.63	11 / 17
R0700	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r64 h2048 ρ=1/4	3416 / N/A frozen	68.14	64.79	66.46	57.14	55.79	56.46	3 / 9
R0701	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r64 h2048 ρ=1/4	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0702	Complete72	frozen_qr_linear_resample_r64 h2048 ρ=1/4	3418 / N/A frozen	66.89	64.53	65.71	57.24	60.00	58.62	4 / 10
R0703	Complete72	frozen_qr_self_r64 h2048 ρ=1/4	3416 / N/A frozen	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0704	Complete72	frozen_qr_self_r64 h2048 ρ=1/4	3417 / N/A frozen	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0705	Complete72	frozen_qr_self_r64 h2048 ρ=1/4	3418 / N/A frozen	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0706	Multidepth	linear_resample_stages2_r16 h512	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0707	Multidepth	radon_stages2_r16 h512	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0708	Multidepth	linear_resample_stages2_r16 h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8

完整配对附表：R0709–R0720

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0709	Multidepth	radon_stages2_r16 h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0710	Multidepth	linear_resample_stages2_r16 h512	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0711	Multidepth	radon_stages2_r16 h512	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0712	Multidepth	linear_resample_stages2_r16 h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0713	Multidepth	radon_stages2_r16 h512	3417 / 6e-05	67.54	62.10	64.82	63.07	57.92	60.50	13 / 19
R0714	Multidepth	linear_resample_stages2_r16 h512	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0715	Multidepth	radon_stages2_r16 h512	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0716	Multidepth	linear_resample_stages2_r16 h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0717	Multidepth	radon_stages2_r16 h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0718	Multidepth	linear_resample_stages3_r23 h736	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0719	Multidepth	radon_stages3_r23 h736	3416 / 3e-05	69.87	65.09	67.48	61.00	59.91	60.45	7 / 13
R0720	Multidepth	linear_resample_stages3_r23 h736	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8

完整配对附表：R0721–R0732

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0721	Multidepth	radon_stages3_r23 h736	3416 / 6e-05	71.14	69.25	70.20	59.48	59.97	59.73	10 / 16
R0722	Multidepth	linear_resample_stages3_r23 h736	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0723	Multidepth	radon_stages3_r23 h736	3417 / 3e-05	66.89	63.83	65.36	60.34	61.03	60.69	7 / 13
R0724	Multidepth	linear_resample_stages3_r23 h736	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0725	Multidepth	radon_stages3_r23 h736	3417 / 6e-05	66.55	70.94	68.75	60.00	59.52	59.76	18 / 24
R0726	Multidepth	linear_resample_stages3_r23 h736	3418 / 3e-05	67.74	63.50	65.62	60.26	61.48	60.87	5 / 11
R0727	Multidepth	radon_stages3_r23 h736	3418 / 3e-05	69.59	65.54	67.57	60.24	63.42	61.83	5 / 11
R0728	Multidepth	linear_resample_stages3_r23 h736	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0729	Multidepth	radon_stages3_r23 h736	3418 / 6e-05	67.49	68.91	68.20	62.02	63.70	62.86	12 / 18
R0730	Multidepth	linear_resample_stages3_r28 h896	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0731	Multidepth	radon_stages3_r28 h896	3416 / 3e-05	72.50	69.04	70.77	61.76	63.44	62.60	7 / 13
R0732	Multidepth	linear_resample_stages3_r28 h896	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8

完整配对附表：R0733–R0744

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0733	Multidepth	radon_stages3_r28 h896	3416 / 6e-05	73.73	69.51	71.62	58.86	61.86	60.36	8 / 14
R0734	Multidepth	linear_resample_stages3_r28 h896	3417 / 3e-05	64.82	63.84	64.33	60.67	59.28	59.98	7 / 13
R0735	Multidepth	radon_stages3_r28 h896	3417 / 3e-05	70.24	62.10	66.17	60.70	59.88	60.29	8 / 14
R0736	Multidepth	linear_resample_stages3_r28 h896	3417 / 6e-05	64.81	63.49	64.15	62.04	57.90	59.97	7 / 13
R0737	Multidepth	radon_stages3_r28 h896	3417 / 6e-05	70.60	67.17	68.88	62.07	65.15	63.61	18 / 24
R0738	Multidepth	linear_resample_stages3_r28 h896	3418 / 3e-05	68.24	65.46	66.85	60.33	58.22	59.27	9 / 15
R0739	Multidepth	radon_stages3_r28 h896	3418 / 3e-05	71.79	67.91	69.85	60.93	60.31	60.62	5 / 11
R0740	Multidepth	linear_resample_stages3_r28 h896	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0741	Multidepth	radon_stages3_r28 h896	3418 / 6e-05	67.82	68.53	68.17	64.02	61.93	62.97	6 / 12
R0742	Multidepth	linear_resample_stages4_r16 h512	3416 / 3e-05	68.64	67.55	68.09	57.83	58.79	58.31	8 / 14
R0743	Multidepth	radon_stages4_r16 h512	3416 / 3e-05	71.23	68.19	69.71	56.16	54.93	55.55	2 / 8
R0744	Multidepth	linear_resample_stages4_r16 h512	3416 / 6e-05	68.54	68.87	68.70	58.28	57.57	57.92	7 / 13

完整配对附表：R0745–R0756

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0745	Multidepth	radon_stages4_r16 h512	3416 / 6e-05	67.47	66.18	66.83	58.60	58.61	58.61	8 / 14
R0746	Multidepth	linear_resample_stages4_r16 h512	3417 / 3e-05	65.85	65.81	65.83	61.70	61.33	61.52	7 / 13
R0747	Multidepth	radon_stages4_r16 h512	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0748	Multidepth	linear_resample_stages4_r16 h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0749	Multidepth	radon_stages4_r16 h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0750	Multidepth	linear_resample_stages4_r16 h512	3418 / 3e-05	67.54	68.91	68.23	57.90	56.54	57.22	7 / 13
R0751	Multidepth	radon_stages4_r16 h512	3418 / 3e-05	68.92	68.58	68.75	58.27	59.65	58.96	9 / 15
R0752	Multidepth	linear_resample_stages4_r16 h512	3418 / 6e-05	68.19	67.51	67.85	60.33	60.69	60.51	6 / 12
R0753	Multidepth	radon_stages4_r16 h512	3418 / 6e-05	65.54	65.18	65.36	58.59	57.55	58.07	1 / 8
R0754	Multidepth	linear_resample_stages23_r16 h512	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0755	Multidepth	radon_stages23_r16 h512	3416 / 3e-05	73.98	69.58	71.78	59.55	65.49	62.52	19 / 25
R0756	Multidepth	linear_resample_stages23_r16 h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8

完整配对附表：R0757–R0768

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0757	Multidepth	radon_stages23_r16 h512	3416 / 6e-05	68.07	69.55	68.81	58.98	59.30	59.14	10 / 16
R0758	Multidepth	linear_resample_stages23_r16 h512	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0759	Multidepth	radon_stages23_r16 h512	3417 / 3e-05	68.55	63.78	66.17	62.67	61.81	62.24	10 / 16
R0760	Multidepth	linear_resample_stages23_r16 h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0761	Multidepth	radon_stages23_r16 h512	3417 / 6e-05	66.47	67.03	66.75	59.65	60.83	60.24	13 / 14
R0762	Multidepth	linear_resample_stages23_r16 h512	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0763	Multidepth	radon_stages23_r16 h512	3418 / 3e-05	69.24	65.50	67.37	62.98	61.03	62.00	12 / 18
R0764	Multidepth	linear_resample_stages23_r16 h512	3418 / 6e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0765	Multidepth	radon_stages23_r16 h512	3418 / 6e-05	66.51	69.56	68.03	60.64	61.01	60.83	11 / 17
R0766	Multidepth	linear_resample_stages24_r16 h512	3416 / 3e-05	66.61	67.40	67.01	56.71	58.06	57.39	2 / 8
R0767	Multidepth	radon_stages24_r16 h512	3416 / 3e-05	67.39	68.45	67.92	60.57	60.26	60.42	11 / 17
R0768	Multidepth	linear_resample_stages24_r16 h512	3416 / 6e-05	67.91	68.58	68.24	57.22	57.90	57.56	4 / 10

完整配对附表：R0769–R0780

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0769	Multidepth	radon_stages24_r16 h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0770	Multidepth	linear_resample_stages24_r16 h512	3417 / 3e-05	64.82	63.83	64.33	62.34	59.95	61.15	6 / 12
R0771	Multidepth	radon_stages24_r16 h512	3417 / 3e-05	66.38	65.79	66.09	57.27	57.66	57.47	6 / 12
R0772	Multidepth	linear_resample_stages24_r16 h512	3417 / 6e-05	67.57	67.22	67.39	63.79	63.43	63.61	5 / 11
R0773	Multidepth	radon_stages24_r16 h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0774	Multidepth	linear_resample_stages24_r16 h512	3418 / 3e-05	66.55	66.88	66.72	54.81	54.80	54.81	6 / 12
R0775	Multidepth	radon_stages24_r16 h512	3418 / 3e-05	67.03	65.18	66.11	59.55	59.52	59.53	6 / 12
R0776	Multidepth	linear_resample_stages24_r16 h512	3418 / 6e-05	67.18	66.89	67.04	57.55	57.88	57.71	7 / 13
R0777	Multidepth	radon_stages24_r16 h512	3418 / 6e-05	65.83	65.46	65.65	60.96	59.88	60.42	5 / 11
R0778	Multidepth	linear_resample_stages34_r16 h512	3416 / 3e-05	69.24	69.25	69.25	60.00	58.95	59.48	4 / 10
R0779	Multidepth	radon_stages34_r16 h512	3416 / 3e-05	65.27	68.22	66.75	54.37	56.55	55.46	2 / 8
R0780	Multidepth	linear_resample_stages34_r16 h512	3416 / 6e-05	66.54	66.55	66.55	57.92	57.91	57.92	8 / 14

完整配对附表：R0781–R0792

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0781	Multidepth	radon_stages34_r16 h512	3416 / 6e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0782	Multidepth	linear_resample_stages34_r16 h512	3417 / 3e-05	66.18	65.08	65.63	60.00	59.44	59.72	6 / 12
R0783	Multidepth	radon_stages34_r16 h512	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0784	Multidepth	linear_resample_stages34_r16 h512	3417 / 6e-05	65.15	65.18	65.17	59.99	60.34	60.17	11 / 17
R0785	Multidepth	radon_stages34_r16 h512	3417 / 6e-05	64.59	64.91	64.75	55.82	57.10	56.46	6 / 12
R0786	Multidepth	linear_resample_stages34_r16 h512	3418 / 3e-05	68.21	69.86	69.03	60.98	59.91	60.44	12 / 18
R0787	Multidepth	radon_stages34_r16 h512	3418 / 3e-05	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	0 / 8
R0788	Multidepth	linear_resample_stages34_r16 h512	3418 / 6e-05	64.86	66.89	65.88	59.98	59.31	59.65	8 / 14
R0789	Multidepth	radon_stages34_r16 h512	3418 / 6e-05	66.18	66.89	66.53	58.96	60.62	59.79	4 / 10
R0790	Multidepth	linear_resample_stages234_r16 h512	3416 / 3e-05	70.93	70.26	70.60	57.93	58.62	58.27	14 / 20
R0791	Multidepth	radon_stages234_r16 h512	3416 / 3e-05	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	0 / 8
R0792	Multidepth	linear_resample_stages234_r16 h512	3416 / 6e-05	67.71	66.12	66.91	58.96	58.95	58.96	7 / 13

完整配对附表：R0793–R0804

F1单位%：前三数为development CFP/OCT/平均，后三数为test CFP/OCT/平均；更高不自动等于显著

编号	来源	配置 / ρ	Seed / LR	Dev CFP	Dev OCT	Dev平均	Test CFP	Test OCT	Test平均	最佳/停止
R0793	Multidepth	radon_stages234_r16 h512	3416 / 6e-05	67.45	67.45	67.45	60.31	60.64	60.47	8 / 14
R0794	Multidepth	linear_resample_stages234_r16 h512	3417 / 3e-05	67.51	67.49	67.50	61.02	60.67	60.85	8 / 14
R0795	Multidepth	radon_stages234_r16 h512	3417 / 3e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0796	Multidepth	linear_resample_stages234_r16 h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0797	Multidepth	radon_stages234_r16 h512	3417 / 6e-05	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	0 / 8
R0798	Multidepth	linear_resample_stages234_r16 h512	3418 / 3e-05	65.74	66.38	66.06	60.09	60.14	60.11	1 / 8
R0799	Multidepth	radon_stages234_r16 h512	3418 / 3e-05	66.54	66.54	66.54	62.74	62.39	62.57	6 / 12
R0800	Multidepth	linear_resample_stages234_r16 h512	3418 / 6e-05	65.50	66.49	66.00	58.71	58.29	58.50	6 / 12
R0801	Multidepth	radon_stages234_r16 h512	3418 / 6e-05	67.57	68.24	67.90	61.36	59.62	60.49	8 / 14
R0802	Parent	independent parents	/ N/A	66.89	65.14	66.01	59.28	55.76	57.52	N/A / N/A
R0803	Parent	independent parents	/ N/A	63.85	64.19	64.02	59.63	58.61	59.12	N/A / N/A
R0804	Parent	independent parents	/ N/A	65.88	64.19	65.03	57.83	58.24	58.03	N/A / N/A