
OpenVWR: Handleiding

OpenVWR

30-08-2026

Inhoudsopgave

1	Welkom	4
1.1	Over OpenVWR	4
1.2	Details	4
1.3	Inloggen	5
1.3.1	Een account op OpenVWR	5
1.3.2	Een authenticator applicatie	5
1.3.3	De authenticator instellen	6
1.3.4	Inloggen met de authenticator	6
2	Registers	8
2.1	AVG Verantwoordelijke Verwerkingen, AVG Verwerker Verwerkingen, WPG Verantwoordelijke Verwerkingen	8
2.2	Algoritmes	10
2.3	Datalekken	10
3	Goedkeuringsproces	11
3.1	Versie aanmaken en Mandaathouders koppelen	11
3.2	Goedkeuren	14
3.3	Akkoord geven	15
3.4	Vaststellen	16
4	Beheer	17
4.1	Gebruikers	17
4.1.1	Gebruikers toevoegen	17
4.1.2	Gebruikers aanpassen / verwijderen	18
4.2	Bewaartermijnen	19
4.2.1	Een bewaartermijn kiezen	20
5	Overige Functies	22
5.1	Import	22
5.2	Export	23
5.3	Notificaties	25
5.4	Opzoeklijsten	26
6	Labels	28
6.1	Waarom labels	28
6.2	Labels toekennen	29
6.3	Filteren op labels	31

6.4	Labels beheren	32
6.4.1	De kleur van een label	33
7	Rollen en Rechten	34
7.1	Chief Privacy Officer	34
7.2	Privacy Officer	35
7.3	Invoerder	35
7.4	Invoerder Datalekken	35
7.5	Mandaathouder	36
7.6	Raadpleger	36
7.7	Functionaris Gegevensbescherming	36
7.8	Overzicht per onderdeel	37
7.8.1	Registers (verwerkingen en algoritmes)	37
7.8.2	Datalekken	37
7.8.3	Goedkeuringsproces	37
7.8.4	Import, export en opzoeklijsten	37
7.8.5	Gebruikersbeheer	37

OpenVWR: Handleiding

Het centrale platform voor al uw privacyverwerkingen.

Website: <https://openvwr.nl/>

Document: Pandoc, Eisvogel - <https://github.com/Wandmalfarbe/pandoc-latex-template>

©Sourcehaven BV

OpenVWR is een fork van het oorspronkelijk door iRealisatie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde verwerkingsregister.

Licentie: CC0-1.0

Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk gewekt worden dat de oorspronkelijke auteurs zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijven.

1 Welkom

OpenVWR is het centrale platform waarmee organisaties alle verwerkingen van persoonsgegevens kunnen bijhouden, laten goedkeuren en publiceren. Dit document is de bijbehorende handleiding.

1.1 Over OpenVWR

OpenVWR is een webapplicatie met formulieren die een eenduidige en gestructureerde invulling van het verwerkingsregister faciliteert. De belangrijkste functionaliteiten:


- Toegankelijk voor medewerkers van de gehele organisatie, inclusief onderliggende organisatie-onderdelen.
- Importfunctionaliteit voor bestaande registers, met de mogelijkheid geïmporteerde gegevens handmatig aan te vullen.
- Koppeling van documenten aan een verwerking, waarbij deze documenten ook in het systeem opgeslagen worden.
- Een administratieportaal voor gebruikers en daaraan gerelateerde rollen en rechten.
- Online waarschuwingen bij (binnenkort) verlopen documenttermijnen, bijvoorbeeld van DPIA's.
- Registratie van algoritmes, als een bijzondere vorm van verwerkingen.
- Een datalekregister waar Privacy Officers datalekken kunnen registreren, exporteren en eventueel kunnen melden bij de Chief Privacy Officer.
- Vastlegging van relaties tussen entiteiten en (sub)verwerkingen, met geautomatiseerde voorgestelde veranderingen.
- Alerting, bijvoorbeeld een email wanneer een document zijn geldigheid gaat verliezen of wanneer een taak voor een gebruiker klaar staat.

1.2 Details

Generieke informatie omtrent OpenVWR:

- website: <https://openvwr.nl/>
- codebase: PHP, Laravel, Filament
- helpdesk: neem contact op met uw Chief Privacy Officer

1.3 Inloggen

The image shows a login page for OpenVWR. It features a white rounded rectangle centered on a light gray background. Inside the rectangle, the text "OpenVWR" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Below this, the label "E-mailadres*" is positioned above a white input field with a red border. Underneath the input field is a solid red button with the word "Inloggen" written in white, sans-serif font.

Figuur 1: Login pagina

Voor toegang tot OpenVWR zult u moeten beschikken over een account en een authenticator applicatie.

1.3.1 Een account op OpenVWR

Voordat u in kunt loggen heeft u een account nodig: neem hiervoor contact op met uw Chief Privacy Officer.


1.3.2 Een authenticator applicatie

De applicatie is beschermd met 2 Factor Authentication, ook wel bekend als One Time Password protection. Hiervoor heeft u een van de volgende apps nodig op uw mobiele device:

1. Microsoft Authenticator: Android App / iPhone App
2. Google Authenticator: Android App / iPhone App
3. FreeOTP Authenticator: Website

1.3.3 De authenticator instellen

Twefactorauthenticatie is verplicht. Zolang u deze nog niet heeft ingesteld, brengt OpenVWR u na het inloggen automatisch naar de pagina “Mijn profiel” (Figuur 2). U kunt de rest van de applicatie pas gebruiken nadat u deze stap heeft afgerond; het is dus niet mogelijk deze pagina over te slaan.



Figuur 2: De authenticator instellen

Op deze pagina stelt u de authenticator als volgt in:

1. Klik op “Inschakelen”. Er verschijnt een QR-code met daaronder een sleutel, zoals in Figuur 2.
2. Scan de QR-code met de authenticator applicatie op uw mobiele device. Kan uw device geen QR-code scannen, dan voert u de getoonde sleutel handmatig in de applicatie in.
3. Klik op “Bevestigen” en vul de code van zes cijfers in die uw authenticator applicatie toont.

Met de knop “Resetten” begint u de instelling opnieuw; er wordt dan een nieuwe QR-code met een nieuwe sleutel aangemaakt.

Na een geldige code is de twefactorauthenticatie ingeschakeld en heeft u toegang tot de applicatie. Voert u een onjuiste code in, dan meldt de applicatie dat en kunt u het opnieuw proberen.

1.3.4 Inloggen met de authenticator

Zodra de authenticator is ingesteld, verloopt het inloggen bij iedere volgende sessie in twee stappen. Eerst logt u in met uw e-mailadres, waarna u een twefactorscherm krijgt waarin u de actuele code van zes cijfers uit uw authenticator applicatie invult. De code wisselt periodiek: neem daarom altijd de code over die op dat moment in de applicatie zichtbaar is.

Beschikt u niet meer over uw authenticator applicatie, bijvoorbeeld na de aanschaf van een nieuw mobiel device, neem dan contact op met uw Chief Privacy Officer of een beheerder. Deze kan uw tweefactorauthenticatie resetten, waarna u bij de eerstvolgende keer inloggen opnieuw de stappen uit de vorige paragraaf doorloopt.

2 Registers

OpenVWR Nederlands Instituut voor Publieke Gezondheid

Verwerkingen AVG Verantwoordelijke > Lijst

Verwerkingen AVG Verantwoordelijke Exporteren Verwerking aanmaken

Registers

- Verwerkingen AVG Verantwoordelijke 30
- Verwerkingen AVG Verwerker 38
- Verwerkingen WPG Verantwoordelijke 48
- Algoritmes 8
- Datalekken 55

Beheer

- Verwerkingsverantwoordelijken
- Verwerkers
- Ontvangers
- Systemen/Applicaties
- Contactpersonen
- Labels
- Documenten

Overzichten

- Mijn Ondertekeningen 0
- Alle Versies 86

Nummer verwerking	Naam verwerking	Status	Periodieke review	Bewerken
BFH67752	Declaratieverwerking medewerkers	Vast (#85703)		
YGH09158	Cameratoezicht toegangsbeveiliging (2)			
YLZ73872	Inkoop- en leveranciersadministratie	Vast (#1996)		
YGX31897	Declaratieverwerking medewerkers (2)			
JTC08551	Inkoop- en leveranciersadministratie (2)			
TOA31486	Klantcontact en dienstverlening (2)		20-02-2004	
MUW21672	Onderzoek vaccinatiegraad (2)		28-04-2037	
RYN13276	Personeelsdossier en verzuim (2)			
WKM47973	Salarisadministratie (2)			
NCH90810	Afhandelen burgervragen en klachten (2)			

Toont 1 tot 10 van 30 resultaten Per pagina 10

Figuur 3: Registers

Na het inloggen komt u in OpenVWR en ziet u links in het scherm het navigatiemenu. Bovenaan staan de registers.

2.1 AVG Verantwoordelijke Verwerkingen, AVG Verwerker Verwerkingen, WPG Verantwoordelijke Verwerkingen

Beschikbaar voor: Invoerder, (Chief) Privacy Officer, Raadpleger (lezen), Functionaris Gegevensbescherming (lezen), Mandaathouder (lezen)

In deze registers kunnen verwerkingen toegevoegd worden. Na het klikken op een register verschijnt er een overzicht van de verwerkingen in het register (Figuur 3) met de volgende kolommen waarop u de tabel kunt sorteren:

- *Nummer verwerking*: het unieke nummer van de verwerking;
- *Naam verwerking*: de naam van de verwerking;
- *Status*: de status van de versies van de verwerking;
- *Periodieke review*: de datum waarop de verwerking opnieuw een review moet ontvangen;

Als u op een verwerking klikt, of op de knop “Verwerking aanmaken”, komt u op het bijbehorende invoerformulier, ook wel de detailpagina genoemd (Figuur 4)

OpenVWR Nederlands Instituut voor Publieke Gezondheid

Verwerkingen AVG Verantwoordelijke > Bewerken

Afhandelen burgervragen en klachten (YTBO2502)

[Dupliceren](#) [Versie aanmaken](#) [Verwijderen](#)

Registers

- Verwerkingen AVG Verantwoordelijke 30
- Verwerkingen AVG Verwerker 38
- Verwerkingen WPG Verantwoordelijke 48
- Algoritmes 8
- Datalekken 55

Beheer

- Verwerkingsverantwoordelijken
- Verwerkers
- Ontvangers
- Systemen/Applicaties
- Contactpersonen
- Labels
- Documenten

Overzichten

- Mijn Ondertekeningen 0
- Alle Versies 86

Nummer verwerking YTB02502 **Import nummer**

Naam verwerking* Afhandelen burgervragen en klachten

Primair / Secundair* ☐ Primair ☒ Secundair

AVG Verantwoordelijke Dienst* Directie Bedrijfsvoering

Labels

Cameratoezicht x Extern gedeeld x Gezondheidsgegevens x Publiek toegankelijk x Financieel x

Onderzoek x Hoog risico x Bijzondere persoonsgegevens x Medewerkers x

Selecteer een optie

Periodieke review 06-03-2022

Hoofdverwerking Selecteer een optie

Informatie over Naam Verwerking

Vul hier de naam van de gegevensverwerking in zoals bekend binnen jouw organisatie, zoals "subsidieadministratie" of "nieuwsbrieven sturen".

[Volgende](#)

[Wijzigingen opslaan](#) [Annuleren](#)

Versies 2 **Documenten** 1 **Hoofdverwerking** 0 **Subverwerkingen** 0 **Verwerkingsverantwoordelijken** 5 **Verwerkers** 7 **Ontvangers** 3 **Systemen**

Naam verwerking

- Verwerkingsverantwoordelijke
- Verwerker
- Ontvanger
- Doel & Grondslag
- Betrokkenen en gegevens
- Besluitvorming
- Systemen / Applicaties
- Beveiliging
- Doorgifte
- GEB (DPIA)
- Contactpersoon
- Documenten & Bijlagen
- Opmerkingen
- Publiceren

Figuur 4: Verwerking detailpagina

Op deze pagina zijn alle gegevens van een verwerking in te voeren en kunnen relaties gelegd worden tussen andere verwerkingen. Aan de rechterkant is een navigatiemenu voor de verschillende domeinen van gegevensinvoer.

Hint: U kunt een verwerking opslaan zonder dat alle informatie is ingevoerd. Als een verwerking eenmaal klaar is voor het goedkeuringsproces kunt u een versie aanmaken die via dat proces vastgesteld kan worden, afhankelijk van de inrichting bij uw organisatie eventueel nadat Mandatahouders akkoord hebben gegeven. Voor meer informatie: zie Hoofdstuk 3, “Goedkeuringsproces”.

Eenmaal opgeslagen in het systeem zullen relaties met andere entiteiten zichtbaar zijn in de tabellen onderaan in het scherm. Hiermee kunt u snel navigeren naar de gerelateerde entiteiten.

Hint: Het is mogelijk om verwerkingen te dupliceren met de knop rechtsbovenin: er wordt een nieuwe verwerking aangemaakt met precies dezelfde waardes voor alle velden. Dit maakt het makkelijk om meerdere verwerkingen in te voeren met grotendeels dezelfde eigenschappen: u hoeft alleen maar de velden te wijzigen waar de verwerkingen niet overeenkomen.

2.2 Algoritmes

Beschikbaar voor: Invoerder, (Chief) Privacy Officer, Raadpleger (lezen), Functionaris Gegevensbescherming (lezen), Mandaathouder (lezen)

Het algoritmeregister werkt op identieke wijze als de verwerkingregisters. In de overzichtstabel zijn dezelfde kolommen zichtbaar omdat ze deze eigenschappen delen met de verwerkingen.

2.3 Datalekken

Beschikbaar voor: Invoerder Datalekken, (Chief) Privacy Officer, Raadpleger (lezen), Functionaris Gegevensbescherming (lezen)

In dit register kunnen datalekken toegevoegd worden. Na het klikken op het datalekregister verschijnt er een overzicht van alle datalekken in het register met de volgende kolommen waarop u de tabel kunt sorteren:

- *Nummer datalek*: het unieke nummer van de datalek;
- *Naam datalek*: de naam van de datalek;
- *Datum melding*: de datum van melding;
- *Gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens (AP)*: een indicatie of het lek al dan niet gemeld is bij de AP;

Als u op een datalek klikt, of op de knop “Datalek aanmaken”, komt u op het bijbehorende invoerformulier, ook wel de detailpagina genoemd.

Hint: U kunt op de detailpagina aangeven of een datalek gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). Indien u aangeeft dat u dat gedaan heeft en de datalek opslaat, dan krijgen de Chief Privacy Officer(s) en Mandaathouder(s) van de organisatie automatisch een email met daarin een link naar deze datalek in het portaal.

3 Goedkeuringsproces

Het portaal ondersteunt het goedkeuringsproces van verwerkingen middels overzichten en automatisering:

- het aanmaken van versies en het aanpassen van de status van een versie
- het eventueel ophalen van een akkoord bij Mandaathouders op een goedgekeurde versie
- het vaststellen van versies
- overzichten van openstaande acties

Dit hoofdstuk beschrijft stap voor stap het goedkeuringsproces voor iedereen betrokken. Welke stappen uw organisatie daadwerkelijk doorloopt, en welke rollen daarbij betrokken zijn, hangt af van de manier waarop uw organisatie het proces heeft ingericht. Werkt uw organisatie bijvoorbeeld niet met Mandaathouders, dan slaat u het ophalen van een akkoord over en stelt een Privacy Officer de versie zelf vast.

Een versie heeft altijd een status uit de volgende lijst:


1. **"In Review"**: Deze versie is ingediend en moet nog beoordeeld worden door een Privacy Officer
2. **"Goedgekeurd"**: Deze versie is goedgekeurd door een Privacy Officer en kan worden vastgesteld, eventueel nadat Mandaathouders akkoord hebben gegeven.
3. **"Vastgesteld"**: Deze versie is vastgesteld en geldt daarmee als de geldende versie.
4. **"Vervallen"**: Deze versie is komen te vervallen, mogelijk omdat een nieuwere versie is aangemaakt die dezelfde status heeft verkregen.

3.1 Versie aanmaken en Mandaathouders koppelen

Beschikbaar voor: Invoerder, (Chief) Privacy Officer

Voor alle entiteiten in de registers en voor alle gerelateerde entiteiten is het mogelijk om een versie aan te maken.

Een nieuwe versie kan aangemaakt worden door een entiteit te openen en op de knop "Versie aanmaken" te klikken (Figuur 5, rechtsbovenin):

**Figuur 5:** Versie aanmaken

Een (nieuwe) versie is te vinden onderaan de pagina bij de tabellen op het eerste tabblad “Versies”. De nieuw aangemaakte versie zal de status “In review” hebben (Figuur 6):

Versies			
Versienummer	Aangemaakt op	Status	Vervallen op
2	21-07-2026 15:30	In review	Bekijken

Figuur 6: Versie selecteren

Een klik op de versie zal de detailpagina van deze versie tonen. Hier kunnen Mandaathouders worden toegevoegd aan een versie door op “Ondertekeningen” te klikken (Figuur 7):

Terug naar Verwerking AVG Verantwoordelijke

Versie bekijken

Alle versies Goedkeuren Vervallen

📄 Informatie ✓ Ondertekeningen 0/1 📅 Statuswijzigingen

Gegevens

Entiteit-type	Entiteit-naam
Verwerking AVG Verantwoordelijke	Afhandelen burgervragen en klachten
Versienummer	Naam versie
2	Afhandelen burgervragen en klachten
Status	
In review	

Publieke gegevens

Let op: De inhoud van secties met een gekleurd kader bevat vastgestelde informatie van gerelateerde entiteiten. Deze informatie kan in de toekomst wijzigen als er een nieuwe versie van de gerelateerde entiteit wordt vastgesteld door een privacy officer van deze organisatie.

Private gegevens

Let op: De inhoud van secties met een gekleurd kader bevat vastgestelde informatie van gerelateerde entiteiten. Deze informatie kan in de toekomst wijzigen als er een nieuwe versie van de gerelateerde entiteit wordt vastgesteld door een privacy officer van deze organisatie.

Mijn ondertekeningen

Figuur 7: Ondertekeningen selecteren

De knop “Mandaathouders toevoegen” toont een lijst met Mandaathouders: deze zijn te selecteren en kunnen worden toegevoegd met de knop “Toevoegen”.

Terug naar Verwerking AVG Verantwoordelijke

Versie bekijken

Alle versies Goedkeuren Vervallen

Informatie
 Ondertekeningen 0/1
 Statuswijzigingen

Uitgenodigde mandaathouders

Mandaathouders toevoegen

Status	Toegewezen aan	Laatste notificatie
☐ ⌚	Marieke de Vries	

Figuur 8: Mandaathouder toevoegen

Hint: Privacy Officers krijgen automatisch een e-mail als er een nieuwe versie is aangemaakt. Wilt u die e-mails niet ontvangen, dan zet u ze uit op uw eigen profielpagina (zie 5.3). Wilt u één specifieke versie onder de aandacht brengen, gebruik dan de “Ondertekeningen” hieronder: dat legt het verzoek vast in het portaal in plaats van alleen in iemands mailbox.

Let op: Is eenmaal een versie aangemaakt, dan is de inhoud van deze versie niet meer aanpasbaar: slechts de status van een versie kan nog aangepast worden door een Privacy Officer. Indien er op een vastgestelde versie van een entiteit wijzigingen moeten worden aangebracht, dan is het de bedoeling dat de wijzigingen worden doorgevoerd in het formulier, de wijzigingen worden opgeslagen en er vervolgens een *nieuwe* versie wordt aangemaakt die door het goedkeuringsproces wordt geleid.

3.2 Goedkeuren

Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer

Het goedkeuren van een versie kan op de detailpagina van de desbetreffende versie. Een Privacy Officer keurt een versie goed als deze correct is opgesteld en er op korte termijn geen nieuwe versies verwacht worden. Werkt uw organisatie met Mandaathouders, dan betekent goedkeuring bovendien dat de versie in die context aan hen mag worden aangeboden voor een akkoord.

Er is een overzicht van alle versies te vinden in het navigatiemenu links (Figuur 9). Deze tabel geeft een overzicht van alle versies en is te sorteren en filteren op *Entiteit-type*, *Naam versie*, *Versienummer* en *Status*.

De filter kan ingesteld worden rechtsboven in de tabel (Figuur 9).

OpenVWR Nederlands Instituut voor Publieke Gezondheid

Alle Versies > Lijst

Alle Versies

In review & goedgekeurd Vastgesteld & vervallen Alle

Zoeken

Entiteit-type	Naam versie	Versienummer	Status	Ondertekeningen
Verwerking AVG Verantwoordelijke	Afhandelen burgervragen en klachten	2	In review	0 / 1
Verwerking AVG Verwerker	Afhandelen burgervragen en klachten	80059	Goedgekeurd	
Verwerking WPG Verantwoordelijke	Toegangsbeheer informatiesystemen	2666107	Goedgekeurd	
Verwerking WPG Verantwoordelijke	Verwerking sollicitatiegegevens	6292425	Goedgekeurd	
Verwerking WPG Verantwoordelijke	Verwerking sollicitatiegegevens	6979	In review	
Algoritme	Afhandelen burgervragen en klachten	2298049	Goedgekeurd	

Toont 1 tot 6 van 6 resultaten Per pagina 10

Figuur 9: Versie overzicht


Hint: Dit overzicht kan gebruikt worden als To Do lijst. Filter op alle versies die de status “In review” hebben: dit geeft een overzicht van alle nieuw aangemaakte versies waarop nog een goedkeuring wordt verwacht.

Is eenmaal een versie geselecteerd, dan kan een versie met de status “In review” goedgekeurd worden met de knop “Goedkeuren” rechtsbovenin het scherm. Dit geeft aan dat deze versie is goedgekeurd door een Privacy Officer en kan worden vastgesteld, eventueel eerst nog ter akkoord aan Mandaathouders.

3.3 Akkoord geven

Beschikbaar voor: Mandaathouder

Deze stap is alleen aan de orde als uw organisatie met Mandaathouders werkt en er Mandaathouders aan de versie zijn gekoppeld.



Figuur 10: Akkoord geven

Een Mandaathouder kan akkoord geven op een versie door op de versie detailpagina onderaan op “Akkoord” te klikken (Figuur 10). De Mandaathouder kan hier ook op “Niet akkoord” drukken, wat de mogelijkheid biedt om een notitie achter te laten.

Hint: Mandaathouders kunnen op hun profielpagina hun voorkeuren aangeven voor email notificaties. Het is mogelijk om een notificatie te krijgen bij iedere versie waarvoor de Mandaathouder is uitgenodigd en welke is goedgekeurd door een Privacy Officer. Dit kan een hoop emails opleveren indien er veel versies tegelijk ter akkoord worden aangeboden: het is daarom ook mogelijk om wekelijks 1 enkel overzicht te krijgen van alle versies waarvoor een akkoord gewenst is.

3.4 Vaststellen

Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer

Deze stap is identiek aan Sectie 3.2 “Goedgekeuren”, met als enige verschil dat het hier “Vaststellen” betreft.

Hint: Ook hier kan het overzicht gebruikt worden als To Do lijst. Filter op alle versies die de status “Goedgekeurd” hebben: kijk in de tabel welke versies vastgesteld kunnen worden, en - als u met Mandaathouders werkt - of er al genoeg ondertekeningen zijn.

4 Beheer

Het beheren van de applicatie bestaat uit het beheren van gebruikers en bewaartermijnen binnen de organisatie.

4.1 Gebruikers

Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer

Binnen de Organisatie zijn Gebruikers te beheren: nieuwe gebruikers kunnen uitgenodigd worden, van bestaande gebruikers kunnen de rollen worden gewijzigd en gebruikers kunnen verwijderd worden. Gebruikersbeheer staat in het navigatiemenu onder Organisaties.

4.1.1 Gebruikers toevoegen

Rechtsboven de gebruikerstabel is de knop om gebruikers toe te voegen. Als een gebruiker is toegevoegd zal deze een welkomst email toegestuurd krijgen met de link naar OpenVWR.

4.1.2 Gebruikers aanpassen / verwijderen

The screenshot displays the 'Gebruiker bewerken' (Edit User) interface in the OpenVWR system. The sidebar on the left contains navigation links for 'Registers', 'Beheer' (Management), and 'Overzichten' (Overviews). The top header shows the user's name 'Nederlands Instituut voor Publieke Gezondheid' and the role 'Gebruikers > Bewerken'. The main content area is titled 'Gebruiker bewerken' and includes a '2FA resetten' (Reset 2FA) button and a 'Verwijderen' (Delete) button. The 'Gebruiker' section contains fields for 'Naam*' (Name) and 'E-mail*'. The 'Globale rollen' (Global roles) section has a toggle for 'Functioneel beheerder' (Functional administrator). The 'Organisatie rollen' (Organization roles) section lists various roles with their descriptions and toggle switches: 'Chief privacy officer', 'Mandaathouder', 'Invoerder', 'Invoerder Datalekken', 'Privacy Officer', 'Raadpleger', and 'Functionaris Gegevensbescherming'. A 'Organisatie rol toevoegen' (Add organization role) button is at the bottom.

OpenVWR Nederlands Instituut voor Publieke Gezondheid

Gebruikers > Bewerken

Gebruiker bewerken 2FA resetten Verwijderen

Gebruiker

Naam* Marieke de Vries

E-mail* mandaathouder@example.com

Globale rollen

☐ Functioneel beheerder

Beheert de applicatie: organisaties, gebruikers en globale instellingen. Kent rollen toe en heeft inzage in het beheerlogboek.

Organisatie rollen

Organisatie* Nederlands Instituut voor Publieke Gezondheid

☐ Chief privacy officer

Volledig beheer van de registratie binnen de organisatie, inclusief het vaststellen van snapshots. Kan daarnaast alle organisatirollen toekennen.

☒ Mandaathouder

Bekijkt de registratie en geeft een eigen akkoord op de aan hem of haar toegewezen snapshots.

☐ Invoerder

Legt verwerkingen, documenten en verantwoordelijken vast en werkt deze bij. Kan snapshots aanmaken maar niet vaststellen.

☐ Invoerder Datalekken

Legt datalekken vast en werkt deze bij, met bijbehorende documenten en verantwoordelijken.

☐ Privacy Officer

Volledig beheer van de registratie binnen de organisatie, inclusief het vaststellen van snapshots. Kan rollen toekennen, behalve die van chief privacy officer.

☐ Raadpleger

Alleen-lezen toegang tot de registratie, datalekken en snapshots.

☐ Functionaris Gegevensbescherming

Bekijkt de volledige registratie, plaatst FG-opmerkingen en kan gegevens exporteren. Wijzigt zelf niets.

Organisatie rol toevoegen

Figuur 11: Gebruikers beheer

Klik op een gebruiker in de tabel om een gebruiker te wijzigen (Figuur 11). Op deze pagina kunnen rollen worden aangepast en opgeslagen. Het verwijderen van een gebruiker kan met de rode knop rechtsbovenin.

4.2 Bewaartermijnen

Beschikbaar voor: Invoerder, (Chief) Privacy Officer

Bij de gegevens van een categorie betrokkenen, en bij de persoonsgegevens in een DPIA, vult u per gegeven een bewaartermijn in. De termijnen waaruit u kunt kiezen beheert u als opzoeklijst *Bewaartermijnen*; zie Hoofdstuk 5, “Opzoeklijsten”, voor het toevoegen, in- en uitschakelen van waarden.

Een bewaartermijn legt vast hoe lang u gegevens bewaart en op grond waarvan. Dat is een verantwoording over een verwerking zoals die op dat moment gold, en niet louter een etiket dat u er later anders op kunt plakken. Werkt u de lijst bij omdat het beleid verandert, dan verandert daarmee niet met terugwerkende kracht wat u eerder heeft vastgelegd, en al helemaal niet in een register dat al is vastgesteld.

OpenVWR slaat de gekozen bewaartermijn daarom op als tekst bij het gegeven zelf, en niet als verwijzing naar de lijst. De lijst levert alleen de keuzemogelijkheden.

Let op: Het aanpassen of verwijderen van een waarde in de lijst *Bewaartermijnen* verandert niets aan verwerkingen waarin die termijn al is ingevuld. Wilt u een eerder vastgelegde termijn wijzigen, dan doet u dat bij de verwerking zelf. Bij de andere opzoeklijsten werkt een wijziging wel door in de gekoppelde gegevens; die leggen een verwijzing vast in plaats van een tekst.

4.2.1 Een bewaartermijn kiezen

Staan er termijnen in de lijst, dan kiest u er één uit de keuzelijst (Figuur 12).

Verzameldoel*

Ut vel non eveniet inventore eos nesciunt. Iusto saepe alias vel est sapiente. Excepturi aut molestiae fuga aut aperiam amet deleniti.

Waarvoor juist deze gegevens nodig zijn binnen de verwerking.

Bewaartermijn*

7 jaar (fiscale bewaarplicht, art. 52 lid 4 AWR)

Hoe lang de gegevens bewaard worden en op welke grond; er wordt niet automatisch verwijderd.

Wie/wat is de bron van gegevens?*

Delectus in praesentium qui officiis error cum. Sapiente dicta qui est voluptatem officiis maiores ullam fugiat. Blanditiis aut facere explicabo officiis libero non.

Van wie of waaruit de gegevens afkomstig zijn, bijvoorbeeld de betrokkene zelf of een basisregistratie.



Is betrokkene verplicht de gevraagde gegevens aan te leveren?

Figuur 12: Een bewaartermijn kiezen

Past geen van de termijnen, kies dan *Overig (zelf invullen)*. Er verschijnt een tekstveld waarin u de termijn zelf beschrijft (Figuur 13). Beschrijf daarbij niet alleen hoe lang de gegevens bewaard worden, maar ook op welke grond.

Verzameldoel*

Ut vel non eveniet inventore eos nesciunt. Iusto saepe alias vel est sapiente. Excepturi aut molestiae fuga aut aperiam amet deleniti.

Waarvoor juist deze gegevens nodig zijn binnen de verwerking.

Bewaartermijn*

Overig (zelf invullen)

Hoe lang de gegevens bewaard worden en op welke grond; er wordt niet automatisch verwijderd.

Bewaartermijn (overig)*

3 jaar na afronding van het project, conform de interne projectadministratie.

Beschrijf hoe lang de gegevens bewaard worden en op welke grond.

Wie/wat is de bron van gegevens?*

Delectus in praesentium qui officiis error cum. Sapiente dicta qui est voluptatem officiis maiores ullam fugiat. Blanditiis aut facere explicabo officiis libero non.

Van wie of waaruit de gegevens afkomstig zijn, bijvoorbeeld de betrokkene zelf of een basisregistratie.

Figuur 13: Een eigen bewaartermijn invullen

Is de lijst *Bewaartermijnen* nog leeg, dan wordt de keuzelijst niet getoond en vult u de termijn altijd zelf in. Termijnen die al eerder als vrije tekst zijn ingevuld blijven gewoon staan en zijn te wijzigen.

Hint: Vult u vaak dezelfde termijn in, laat de (Chief) Privacy Officer deze dan toevoegen aan de lijst *Bewaartermijnen*. Bij een volgende verwerking is de termijn dan met één klik te kiezen.

5 Overige Functies

Het portaal biedt een aantal overige functies, zoals het importeren van een bestaand register of het exporteren naar sheets voor het maken van overzichten.

5.1 Import


Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer

Met de “import” functionaliteit leest u een bestaand register in. Komt uw register uit het AVG Register Rijksoverheid, dan zijn de zip-files die dat systeem exporteert direct te importeren.

5.2 Export

Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming

OpenVWR biedt de mogelijkheid om registers te exporteren naar een **.csv** of **.xlsx** bestand. De knop voor het exporteren zit boven de overzichtstabel van ieder register (Figuur 14).



Verwerkingen AVG Verantwoordelijke > Lijst

Verwerkingen AVG Verantwoordelijke

Exporteren Verwerking aanmaken

Q Zoeken

Nummer verwerking	Naam verwerking	Status	Periodieke review	Bewerken
BFH67752	Declaratieverwerking medewerkers	Vast (#85703)		
YGH09158	Cameratoezicht toegangsbeveiliging (2)			
YLZ73872	Inkoop- en leveranciersadministratie	Vast (#1996)		
XGX31897	Declaratieverwerking medewerkers (2)			
JTC08551	Inkoop- en leveranciersadministratie (2)			
TOA31486	Klantcontact en dienstverlening (2)		20-02-2004	
MUW21672	Onderzoek vaccinatiegraad (2)		28-04-2037	
RYN13276	Personeelsdossier en verzuim (2)			
WKM47973	Salarisadministratie (2)			
NCH90810	Afhandelen burgervragen en klachten (2)			


Toont 1 tot 10 van 30 resultaten

Per pagina 10

1 2 3 >

Figuur 14: Exporteren

Is de export voltooid, dan zal er een notificatie getoond worden in het scherm rechts bovenin. De links naar de files zijn te vinden in het notificatie-overzicht (Figuur 15).



Figuur 15: Exporteren voltooid

5.3 Notificaties

Beschikbaar voor: iedereen die e-mails uit het portaal ontvangt

Het portaal stuurt e-mails op basis van de rollen die u heeft: een Privacy Officer krijgt bijvoorbeeld bericht als er een nieuwe versie is aangemaakt, en een Chief Privacy Officer als een datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U bepaalt zelf welke van deze e-mails u wilt blijven ontvangen.

Deze instellingen staan onder “Profiel” > “Instellingen”, in het blok “Notificaties” (Figuur 16).

Layout

Layout van registers*

☒ Stapsgewijs met navigatie rechts

☐ Alle gegevens onder elkaar

Notificaties

Ontvang een e-mail bij

☒ Een datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

☒ De notificatiedatum van een document is bereikt

☒ Een mandaathouder heeft een versie behandeld

☒ Een nieuwe versie is aangemaakt

Vink uit waar je geen e-mail meer over wilt ontvangen. Je ziet alleen notificaties die bij jouw rollen horen.

Figuur 16: Notificatie-instellingen

Alle notificaties staan standaard aan. Vink een notificatie uit om er geen e-mail meer over te ontvangen; de wijziging geldt voor al uw organisaties. U ziet alleen de notificaties die bij uw eigen rollen horen: een notificatie die u toch niet zou ontvangen, wordt niet getoond.

Let op: Het uitzetten van een notificatie heeft alleen effect op de e-mail. De onderliggende gebeurtenis blijft gewoon zichtbaar in het portaal, bijvoorbeeld in de overzichten van versies en datalekken.

5.4 Opzoeklijsten

Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer


In het systeem zijn er meerdere velden waar er slechts een keuze mogelijk is uit een beperkte set opties. Onder “Opzoeklijsten” zijn deze velden te vinden en zijn hun opties aan te passen (Figuur 17).

The screenshot shows the OpenVWR web application interface. The top header includes the logo 'OpenVWR' and the name 'Nederlands Instituut voor Publieke Gezondheid'. The sidebar on the left contains a menu with categories like 'Functioneel beheer' and 'Opzoeklijsten'. The 'Opzoeklijsten' section is expanded, showing a list of search criteria. The main content area is titled 'Bewaartermijnen' and displays a table of retention periods. The table has columns for 'Naam', 'Ingeschakeld', and 'Bewerken'. A search bar and filter tabs are also present.

Naam	Ingeschakeld	Bewerken
7 jaar (fiscale bewaarplicht, art. 52 lid 4 AWR)	☒	Bewerken
7 jaar (subsidieadministratie, art. 4:69 Awb)	☒	Bewerken
5 jaar na einde kalenderjaar dienstverband (kopie identiteitsbewijs, art. 7.5 URLB 2011)	☒	Bewerken
10 jaar na einde dienstverband (Selectielijst gemeenten 17.5)	☒	Bewerken
4 weken na einde sollicitatieprocedure	☒	Bewerken
1 jaar na einde sollicitatieprocedure (met toestemming kandidaat)	☒	Bewerken
4 weken (camerabeelden; langer bij incident tot afhandeling)	☒	Bewerken
6 maanden (logging; 3 jaar bij beveiligingsincident)	☒	Bewerken
3 jaar na gunning (art. 2.56 Aanbestedingswet 2012)	☒	Bewerken
52 weken (arbeids- en rusttijdenregistratie, Arbeidstijdenbesluit)	☒	Bewerken

Figuur 17: Overzicht van een opzoeklijst

In deze opzoeklijsten zijn nieuwe waarden aan te maken, opties in of uit te schakelen en opties te verwijderen (Figuur 18). Op de detailpagina van een optie is een tabel te vinden van alle entiteiten waar deze optie is geselecteerd.



Figuur 18: Een waarde in een opzoeklijst bewerken

Met de tabs boven de tabel wisselt u tussen ingeschakelde en uitgeschakelde waarden. Alleen ingeschakelde waarden verschijnen in de keuzelijsten bij het invoeren.

Let op: Het verwijderen van een optie verwijdert deze compleet uit het systeem! Dit betekent dat overal waar de optie geselecteerd was, nu niets meer geselecteerd is. Als dit niet de bedoeling is, wilt u de optie waarschijnlijk uitschakelen: de optie is dan niet meer te selecteren, maar entiteiten waar deze optie eerder geselecteerd was, blijven ongewijzigd.

De lijst *Bewaartermijnen* is hierop een uitzondering: wijzigingen daarin laten bestaande verwerkingen ongemoeid. Zie Hoofdstuk 4, “Bewaartermijnen”, voor de reden.

6 Labels

Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer (beheren), Invoerder en Invoerder Datalekken (toekennen), Raadpleger (lezen), Functionaris Gegevensbescherming (lezen), Mandaathouder (lezen)

6.1 Waarom labels

Met labels richt u de registratie in op de manier waarop uw organisatie werkt. Naast de inhoudelijke vastlegging van iedere verwerking legt u met een label vast wáár die verwerking thuishoort: bij welke afdeling, op welke locatie, binnen welk werkterrein. Zo vindt u alles in het register snel terug op basis van uw eigen organisatiekenmerken, of op een tijdelijk criterium zoals een lopend project of een audit.

Een label is een trefwoord dat u zelf bedenkt en toekent aan onderdelen van de registratie: aan verwerkingen, maar net zo goed aan algoritmes, datalekken, systemen, verwerkers, contactpersonen en documenten. U bepaalt zelf welke labels er zijn en wat ze betekenen, en u kunt ze op elk moment uitbreiden als uw organisatie verandert.

Labels geven u daarmee:

- *een indeling op maat:* u ordent de registratie naar de indeling die binnen uw organisatie gangbaar is. Vaak is dat de afdeling - het RIVM gebruikt bijvoorbeeld “Infectiebestrijding” of “Milieu & Veiligheid”, een ziekenhuis eerder “Oncologie” of “HR”, een gemeente “Burgerzaken” of “Sociaal Domein”. Ook de locatie (“Hoftoren”, “Terminal Noord”, “Locatie Bilthoven”) en het domein waarop het werk plaatsvindt (“Administratie”, “Onderzoek”, “Beveiliging”) zijn veelgebruikte indelingen;
- *snel overzicht:* één label brengt in één handeling alles bij elkaar wat bij bijvoorbeeld een afdeling hoort, ook als die onderdelen inhoudelijk sterk verschillen. Handig bij een periodieke review, omdat u zo de afdeling kunt aanspreken die de verwerking daadwerkelijk uitvoert;
- *gerichte rapportages:* u filtert op een label en exporteert het resultaat, en heeft zo direct een overzicht per afdeling of vestiging;
- *samenhang tussen de registers:* hetzelfde label kan op een verwerking staan én op het systeem en het document eromheen, zodat u in één beeld ziet wat er bij een afdeling hoort. Zo vindt u ook een systeem dat maar op één locatie draait, of de contactpersoon van die vestiging, meteen terug;
- *ruimte voor tijdelijke indelingen:* een label hoeft niet blijvend te zijn. Met bijvoorbeeld “Herziening 2026” zet u bij elkaar wat in een ronde moet worden nagelopen; is die ronde klaar, dan verwijdert u het label weer.

Een onderdeel kan meerdere labels tegelijk hebben en een label kan aan onbeperkt veel onderdelen worden toegekend. De indelingen sluiten elkaar dus niet uit: u kunt dezelfde verwerking tegelijk op afdeling, locatie én werkterrein terugvinden.

Let op: Labels horen bij één organisatie. Labels die in de ene organisatie zijn aangemaakt, zijn niet zichtbaar of bruikbaar in een andere.

Hint: Spreek binnen de organisatie af welke indelingen u aanhoudt en hoe u ze schrijft: "HR" en "hr" zijn twee verschillende labels.

6.2 Labels toekennen

Informatie over Naam Verwerking

Vul hier de naam van de gegevensverwerking in zoals bekend binnen jouw organisatie, zoals "subsidieadministratie" of "nieuwsbrieven sturen".

Nummer verwerking

ZHP90426

Naam verwerking*

Onderzoek vaccinatiegraad

Geef een korte, herkenbare naam die de verwerking beschrijft, niet het systeem of de afdeling. Gebruik het doel of de activiteit, bijvoorbeeld "Salarisadministratie" of "Cameratoezicht kantoorpanden".

Primair / Secundair* ☐ Primair ☒ Secundair

Primair: hoort bij de eigen kerntaak. Secundair: bedrijfsvoering (zoals HR of ICT), vaak terugkerend en standaard.

AVG Verantwoordelijke Dienst*

Directie Publieke Gezondheid

De dienst of afdeling die verantwoordelijk is voor deze verwerking.

Labels

Locatie Bilthoven × Infectiebestrijding × Onderzoek ×

Selecteer een optie

Periodieke review

Figuur 19: Labels op de detailpagina van een verwerking

Op de detailpagina van een verwerking staat het veld “Labels” in het eerste blok, onder de naam van de verwerking (Figuur 19). Klik op het veld om een lijst met bestaande labels te openen, of typ om te zoeken. Klik op het kruisje achter een label om het van de verwerking te verwijderen. Vergeet niet de verwerking op te slaan.

Een (Chief) Privacy Officer ziet naast het veld ook een knop “+”, waarmee een nieuw label kan worden aangemaakt zonder de verwerking te verlaten. Het label is daarna ook voor andere verwerkingen beschikbaar. Een Invoerder kan bestaande labels wel toekennen en weghalen, maar geen nieuwe labels aanmaken: die knop is voor deze rol niet zichtbaar.

Labels zijn beschikbaar bij alle registers en bij de onderdelen onder “Beheer”:

- de verwerkingsregisters: AVG Verantwoordelijke Verwerkingen, AVG Verwerker Verwerkingen en WPG Verantwoordelijke Verwerkingen;
- Algoritmes en Datalekken;
- Verwerkingsverantwoordelijken, Verwerkers, Ontvangers, Systemen/Applicaties, Contactpersonen en Documenten.

Het veld werkt overal hetzelfde (Figuur 20). Zo kunt u dezelfde indeling - bijvoorbeeld een afdeling of een locatie - door de hele registratie heen doorvoeren, en niet alleen bij de verwerkingen.

Figuur 20: Hetzelfde labelveld bij Systemen/Applicaties

Hint: Gebruikt u hetzelfde label bij een verwerking én bij het systeem waarin die verwerking plaatsvindt, dan ziet u op de detailpagina van dat label beide onderdelen bij elkaar staan. Dat maakt het makkelijk om te overzien wat er allemaal bij een afdeling of locatie hoort.

6.3 Filteren op labels

Verwerkingen AVG Verantwoordelijke > Lijst

Verwerkingen AVG Verantwoordelijke

Verwerkingen van persoonsgegevens waarbij uw organisatie zelf het doel en de middelen bepaalt.

Exporteren Verwerking aanmaken

Zoeken

Actieve filters Administratie x

☐ Nummer verwerking	Naam verwerking	Status
☐ PGV33558	Declaratieverwerking medewerkers	Vast (#4200307)
☐ KXX84602	Inkoop- en leveranciersadministratie	Vast (#31518909)
☐ VAQ86794	Klantcontact en dienstverlening	Vast (#96044)
☐ HKG82006	Afhandelen burgervragen en klachten	Vast (#1) Rev (#2)

Toont 1 tot 4 van 4 resultaten

Per pagina 10

Filters Resetten

Periodieke review

Alles

Labels

Administratie x

Alles

Verwerkingsverantwoordelijken

Alles

Verwerkers

Alles

Ontvangers

Alles

Systemen/Applicaties

Alles

Figuur 21: Filteren op labels in het register

In elk overzicht met labels zit rechtsboven de tabel een filterknop. Onder “Labels” selecteert u een of meer labels, waarna de tabel alleen nog de regels met die labels toont (Figuur 21). Met “Resetten” haalt u het filter weer weg. Het filter werkt in alle overzichten die labels kennen, dus ook bij bijvoorbeeld Systemen/Applicaties of Documenten.

Hint: De export volgt de filters van de tabel. Filtert u eerst op een label en exporteert u daarna, dan bevat het bestand alleen de regels van dat label. De labels zelf staan als kolom “Labels” in de export. Zo maakt u bijvoorbeeld een overzicht per afdeling. Voor meer informatie over exporteren: zie Hoofdstuk 5, “Overige Functies”.

6.4 Labels beheren

Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer

Labels > Lijst		Label aanmaken
Labels		Zoeken
☐	Naam ▾	Bewerken
☐	Infectiebestrijding	
☐	Klantcontact	
☐	Milieu & Veiligheid	
☐	Hoofdkantoor	
☐	Terminal Noord	
☐	Administratie	
☐	Onderzoek	
☐	Beveiliging	
☐	HR (2)	
☐	Facilitair	
Toont 1 tot 10 van 47 resultaten		Per pagina 10 ▾
		1 2 3 4 5 >

Figuur 22: Labeloverzicht

In het navigatiemenu staat onder “Beheer” het onderdeel “Labels”. Hier ziet u alle labels van de organisatie (Figuur 22). Met de knop “Label aanmaken” rechtsboven voegt u een label toe; met het potloodje achter een regel wijzigt u de naam of de kleur van een bestaand label.

Klik op een label om te zien waar het overal aan is toegekend. Per soort onderdeel is er een tabel - verwerkingen, algoritmes, datalekken, systemen, verwerkers, contactpersonen, documenten enzovoort - zodat u direct kunt doorklikken.

6.4.1 De kleur van een label

Elk label heeft een kleur, zodat u in een volle tabel in één oogopslag ziet welk label waar staat. Een nieuw label krijgt automatisch een kleur die binnen uw organisatie nog niet of het minst in gebruik is, zodat de kleuren vanzelf gespreid blijven. U hoeft er dus niets voor te doen.

Wilt u zelf een kleur kiezen - bijvoorbeeld groen voor “Akkoord” of een vaste kleur per afdeling - dan doet u dat in het veld “Kleur” op het scherm van het label. Er zijn tien kleuren. Rood zit er bewust niet bij: die kleur is in de applicatie voorbehouden aan waarschuwingen en aan statussen, en een label mag daar niet mee worden verward.

Let op: De kleur is een hulpmiddel, geen betekenisdrager. De naam van het label staat er altijd bij, ook voor wie kleuren niet of anders waarneemt. Laat de betekenis van een label dus nooit alleen van de kleur afhangen.

Let op: Het verwijderen van een label verwijdert het overal: de onderdelen zelf blijven bestaan, maar het label is er overal af. Wilt u een label maar bij één onderdeel weghalen, doe dat dan via het veld “Labels” op de detailpagina van dat onderdeel.

Het wijzigen van de naam van een label werkt wél overal door: de onderdelen houden het label, alleen de naam verandert. Dat is de aangewezen manier om een schrijfwijze recht te trekken zonder de koppelingen kwijt te raken.

7 Rollen en Rechten

Iedere gebruiker heeft een of meer rollen binnen een organisatie. De rol bepaalt welke onderdelen van het portaal zichtbaar zijn en welke acties uitgevoerd mogen worden. Een gebruiker kan per organisatie meerdere rollen tegelijk hebben.

Rollen worden toegekend door een Chief Privacy Officer of Privacy Officer. Voor het toekennen en wijzigen van rollen: zie Hoofdstuk 4, “Beheer”.

Het portaal kent de volgende rollen:

- Chief Privacy Officer
- Privacy Officer
- Invoerder
- Invoerder Datalekken
- Mandaathouder
- Raadpleger
- Functionaris Gegevensbescherming

Niet elke organisatie gebruikt alle rollen. Welke rollen bij u in gebruik zijn, hangt af van de manier waarop uw organisatie het beheer van het register heeft ingericht. Rollen die uw organisatie niet toekent, komt u in de praktijk dan ook niet tegen.

7.1 Chief Privacy Officer

De Chief Privacy Officer is het aanspreekpunt voor toegang tot het portaal binnen de organisatie. Deze rol heeft de meeste rechten.

Een Chief Privacy Officer kan:

- verwerkingen, algoritmes en datalekken aanmaken, wijzigen en verwijderen;
- documenten en verantwoordelijken beheren;
- versies aanmaken en het goedkeuringsproces begeleiden (goedkeuren, vaststellen en verval-
- len);
- registers importeren en exporteren;
- opzoeklijsten en labels beheren;
- gebruikers uitnodigen en rollen toekennen

7.2 Privacy Officer

De Privacy Officer voert dezelfde taken uit als de Chief Privacy Officer, met één uitzondering bij het gebruikersbeheer: een Privacy Officer kan geen Chief Privacy Officer of Mandaathouder rollen toekennen. Alleen een Chief Privacy Officer kan deze rollen toewijzen.

Verder kan een Privacy Officer:

- verwerkingen, algoritmes en datalekken aanmaken, wijzigen en verwijderen;
- documenten en verantwoordelijken beheren;
- versies aanmaken en het goedkeuringsproces begeleiden (goedkeuren, vaststellen en verval-
- len);
- registers importeren en exporteren;
- zoeklijsten en labels beheren;
- gebruikers uitnodigen en rollen toekennen, met uitzondering van Chief Privacy Officer en Mandaathouder.

7.3 Invoerder

De Invoerder voert gegevens in het register in en bereidt verwerkingen voor op het goedkeuringsproces.

Een Invoerder kan:

- verwerkingen en algoritmes aanmaken, wijzigen en verwijderen;
- documenten en verantwoordelijken beheren;
- versies aanmaken en Mandaathouders koppelen aan een versie;
- verwerkingen, algoritmes en versies bekijken.

Een Invoerder kan geen versies goedkeuren of vaststellen, geen registers importeren of exporteren, geen zoeklijsten beheren en geen gebruikers beheren.

Hint: Voor het goedkeuringsproces: zie Hoofdstuk 3, “Goedkeuringsproces”.

7.4 Invoerder Datalekken

De Invoerder Datalekken is gericht op het datalekregister. Deze rol kan datalekken aanmaken, wijzigen en verwijderen, inclusief gekoppelde documenten en verantwoordelijken.

Daarnaast kan een Invoerder Datalekken verwerkingen en algoritmes bekijken, maar niet aanmaken of wijzigen. Deze rol kan geen versies aanmaken of het goedkeuringsproces uitvoeren.

7.5 Mandaathouder

De Mandaathouder leest registers en geeft akkoord op versies die zijn goedgekeurd door een Privacy Officer. Akkoord geven kan op de detailpagina van een versie.

Een Mandaathouder kan:

- verwerkingen, algoritmes, documenten en versies bekijken;
- akkoord of niet akkoord geven op versies waarvoor hij of zij is uitgenodigd;
- op de profielpagina voorkeuren instellen voor email notificaties over versies.

Een Mandaathouder kan geen gegevens invoeren of wijzigen en geen versies goedkeuren of vaststellen.

Hint: Voor het akkoord geven op versies: zie Hoofdstuk 3, “Goedkeuringsproces”.

Hint: Ook andere rollen kunnen op hun profielpagina instellen welke e-mails zij ontvangen. Zie Hoofdstuk 5, “Notificaties”.

7.6 Raadpleger

De Raadpleger heeft alleen leesrechten. Deze rol kan registers, documenten, versies en het goedkeuringsproces bekijken, maar geen gegevens invoeren, wijzigen of verwijderen.

7.7 Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft leesrechten vergelijkbaar met de Raadpleger, met twee aanvullingen.

Ten eerste kan een FG opmerkingen plaatsen bij verwerkingen. Deze opmerkingen zijn alleen zichtbaar voor Functionarissen Gegevensbescherming.

Ten tweede kan een FG registers exporteren naar een `.csv` of `.xlsx` bestand. Voor meer informatie over exporteren: zie Hoofdstuk 5, “Overige Functies”.

7.8 Overzicht per onderdeel

Onderstaand overzicht geeft per onderdeel aan welke rollen toegang hebben. Waar “(lezen)” staat, geldt dat de rol alleen kan bekijken.

7.8.1 Registers (verwerkingen en algoritmes)

Beschikbaar voor: Invoerder, (Chief) Privacy Officer, Raadpleger (lezen), Functionaris Gegevensbescherming (lezen), Mandaathouder (lezen)

7.8.2 Datalekken

Beschikbaar voor: Invoerder Datalekken, (Chief) Privacy Officer, Raadpleger (lezen), Functionaris Gegevensbescherming (lezen)

7.8.3 Goedkeuringsproces

Versie aanmaken: Invoerder, (Chief) Privacy Officer

Goedkeuren en vaststellen: (Chief) Privacy Officer

Akkoord geven: Mandaathouder

7.8.4 Import, export en zoeklijsten

Import en zoeklijsten: (Chief) Privacy Officer

Export: (Chief) Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming

7.8.5 Gebruikersbeheer

Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer

Een Privacy Officer kan ook gebruikers beheren, maar niet de rollen Chief Privacy Officer en Mandaathouder toekennen.