



PHP Estruturado - Session

- 1. Criar dois arquivos: mostrar.php e modificar.php
 - **a.** arquivo **mostrar.php** só deve imprimir \$_SESSION["contador"] (se existir). Neste arquivo, é necessário imprimir o valor do contador.
 - **b.** arquivo **modificar.php** deve ter 2 botões:
 - → O primeiro será o botão "Reiniciar", que quando for 'cliclado' deve colocar \$_SESSION["contador"] em o (zero).
 - → O segundo será "Aumentar", e deve aumentar o valor em 1. Testar as modificações.
- **2.** Utilizando os formulários de registro e login criados anteriormente, **register.php** e **login.php**, adicionar as seguintes funcionalidades:
 - a. Salvar as informações do formulário de cadastro em um JSON com a <u>senha criptografada</u> utilizando password_hash.
 - → Fazer a verificação da existência dos e-mails e, caso já exista uma conta com o e-mail informado, as informações novas não devem ser salvas, e o usuário deve ser avisado.
 - **b.** Em **login.php**, verificar a existência do e-mail, se a senha está correta e se os seguintes casos são cumpridos:
 - Caso os dados não existam, mostrar uma mensagem avisando que os dados estão incorretos e um link (botão) que volte para a página de cadastro;
 - 2. Se os dados existirem, fazer o login, salvá-los em **session** e redirecionar para página de perfil do usuário (com suas informações exibidas na tela) e que permita edição deles;
 - 3. Adicionar um botão de "encerrar sessão" que seja exibido apenas se houver uma sessão aberta. Quando esse botão for clicado, todos os dados salvos em \$_SESSION devem ser excluídos. Ao mesmo tempo, o cookie de lembrar do usuário deve ser eliminado. Quando a sessão é encerrada, o usuário deve ser redirecionado à página de início.

