#GIRO – MVP em nuvem x implantação on-premise

Comparativo entre a estrutura atual do MVP e a arquitetura proposta para a intranet · Outubro de 2026

1. Objetivo

Mostrar o que muda, o que permanece e o que a equipe de TI precisa assumir ao levar o #GIRO do ambiente de MVP (Supabase na nuvem e GitHub Pages) para um ambiente on-premise acessível apenas pela intranet.

2. Resumo

O código do app e o modelo de dados são aproveitados. As mudanças concentram-se em hospedagem, bibliotecas do front, e-mail, login corporativo, backup e operação. A recomendação é manter o Supabase, instalado na rede da empresa (self-hosted), porque exige poucas alterações no código.

3. Comparativo por componente

Componente	MVP atual	On-premise (intranet)
Front (HTML, CSS, JS)	GitHub Pages	Servidor web interno (Nginx) atrás de proxy reverso
Bibliotecas do front	CDN pública (Bootstrap, supabase-js, QR Code)	Arquivos locais na pasta `vendor/`
Banco de dados	Postgres gerenciado pelo Supabase	Postgres no servidor da empresa
API e Realtime	Supabase Cloud	Supabase self-hosted (Docker Compose)
Login	E-mail e senha pelo Supabase Auth	E-mail e senha; AD/SSO opcional via provedor de identidade
E-mails de login	SMTP configurado no painel do Supabase	SMTP/relay interno da empresa
E-mails de notificação	Edge Functions na nuvem, porta 465	Edge Functions self-hosted, com o relay interno
HTTPS	Certificado gerenciado pela plataforma	Certificado da CA interna no proxy
Publicação	GitHub Actions publica no Pages	Cópia dos arquivos para o servidor (pipeline interno ou manual)
Backup	Gerenciado pela plataforma (conforme o plano)	Dump diário do Postgres para outro servidor
Monitoramento	Painel do Supabase	Ferramentas da TI (logs, alertas, espaço em disco)
Atualizações	Feitas pela plataforma	Responsabilidade da equipe, a cada nova versão
Acesso externo	Internet	Somente rede interna (ou VPN)

4. Arquitetura atual do MVP

• Usuários acessam o front estático hospedado no GitHub Pages.

• O front fala com o Supabase Cloud (Auth, API e Postgres) usando a URL e a chave anon de `js/config.js`.

• Dois webhooks do banco acionam as Edge Functions de e-mail (etiqueta gerada e material empenhado), que enviam por SMTP na porta 465.

• Convites e recuperação de senha saem pelo SMTP configurado no painel de autenticação.

5. Arquitetura proposta on-premise

• **Proxy reverso (Nginx ou Traefik):** único ponto exposto na intranet, com HTTPS por certificado da CA interna.

• **Servidor de aplicação (VM Linux com Docker):** front estático, Supabase (Auth, API e Realtime), Edge Functions e PostgreSQL.

• **Serviços da rede interna:** AD/SSO (opcional), relay SMTP e servidor de backup.

• O Postgres e o painel Studio ficam fechados; só o proxy recebe conexões dos usuários.

6. O que muda no projeto

Item	Alteração
`js/config.js`	Nova URL interna e nova chave anon do Supabase self-hosted
`index.html`	Scripts de CDN trocados por arquivos locais em `vendor/` (Bootstrap, supabase-js, qrcode-generator)
`giro_deploy.sql`	Sem alteração; executado no Postgres interno
Secrets das funções	`SMTP_HOST` e porta do relay interno; `SITE_URL` com o endereço da intranet
Webhooks	Recriados apontando para as funções no servidor interno
`.github/workflows/pages.yml`	Dispensável; a publicação passa a ser pelo processo da TI
`DEPLOY.md`	Novo roteiro de implantação on-premise

O modelo de dados, as políticas de acesso (RLS), as telas e os templates de e-mail permanecem iguais.

7. Diferenças que merecem atenção

• **Bibliotecas sem internet:** o app hoje carrega Bootstrap, supabase-js e QR Code de CDNs públicas. Em intranet sem saída para a internet isso quebra o login e a etiqueta; é obrigatório servir os arquivos localmente.

• **Portas de e-mail:** as restrições de porta das Edge Functions valem para o Supabase em nuvem. Na instalação própria, as portas dependem da rede e do relay da empresa.

• **Login corporativo:** e-mail e senha funciona sem mudanças. Para AD/SSO é preciso um provedor de identidade (por exemplo, Keycloak) integrado ao login do Supabase; a compatibilidade depende da versão e deve ser validada com a TI.

• **Operação:** backup, atualização de versões, disco, certificados e monitoramento passam a ser da empresa.

• **Disponibilidade:** o MVP em nuvem herda a redundância da plataforma; on-premise, alta disponibilidade (segunda VM, réplica do banco) é decisão e custo da TI.

• **Segurança e LGPD:** os dados ficam na rede da empresa, com controle de acesso, logs e retenção definidos pela política interna.

8. Responsabilidades

Atividade	Equipe do projeto	TI / infraestrutura
Código do app e SQL	Sim	Revisão
VM, rede, firewall e DNS		Sim
Certificado HTTPS (CA interna)		Sim
Instalação e atualização do Supabase	Apoio	Sim
SMTP / relay de e-mail		Sim
AD / SSO	Requisitos	Sim
Backup e restauração	Teste de restauração	Sim
Monitoramento e suporte	Aplicação	Infraestrutura

9. Plano de migração

1. **Validação com a TI:** servidor, rede, domínio interno, certificado, SMTP e login corporativo.
2. **Instalação:** Supabase self-hosted em VM de homologação, com o proxy reverso.
3. **Adaptação do front:** bibliotecas locais, nova configuração e testes sem internet.
4. **Banco e funções:** executar o SQL de deploy, publicar as funções e recriar os webhooks.
5. **Piloto:** usuários de campo, oficina e estoque em homologação, com o roteiro de teste do `DEPLOY.md`.
6. **Produção:** backup agendado, monitoramento, treinamento e virada.

10. Alternativa: backend próprio

Se a TI não aceitar o Supabase self-hosted, a alternativa é uma API própria (Node, Python ou .NET) com Postgres e login integrado ao AD.

Aspecto	Supabase self-hosted	Backend próprio
Esforço de adaptação	Baixo (configuração)	Alto (reescrever a camada de dados do app)
Aderência a padrões corporativos	Média	Alta
Regras de acesso	RLS no banco	Na API
Login com AD	Via provedor de identidade	Direto
Manutenção	Atualizar a plataforma Supabase	Manter o código da API

11. Decisões pendentes

- A TI aceita Docker e Supabase self-hosted?
- O login será por e-mail e senha ou pelo AD/SSO?
- Qual relay SMTP e qual endereço de remetente serão usados?
- Qual a política de backup, retenção e alta disponibilidade?
- A intranet terá acesso externo (VPN) para usuários em campo?