

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Disciplina: Desenvolvimento Web II

Professor Fernando Marcos Souza Silva

Aluna: Bianca de Castro Aguiar Fontes

Trabalho Prático II


Objetivo

Desenvolver a capacidade de ler, interpretar e buscar informações em documentações técnicas *software* desenvolvidos por terceiros, utilizando como base o *framework* CodeIgniter.

Desenvolvimento

Para o desenvolvimento deste trabalho segui um fluxo começando pelos controladores, mais especificamente pelo *Home*. Realizei então a implementação da *view home/index* e iniciei uma sessão para que possamos trabalhar com *Flashdata* posteriormente, conforme Figura 1.


Figura 1 - Controlador *Home*




Logo em seguida comecei a implementar os métodos do controlador *Auth*, iniciando pelo *Auth::login*, seguido por *Auth:dologin* e *Auth:logout* respectivamente.

No método *Auth::login*, iniciei uma sessão, para que pudesse trabalhar com *Flashdata* posteriormente, e retornei a *view* responsável por exibir o formulário de *login*, conforme Figura 2.


Figura 2 - *Auth::login*




Para verificar a autenticidade do usuário implementei também o método *Auth::dologin*, que também iniciamos uma sessão. Criei então duas variáveis, que recebem o nome e senha digitados pelo usuário, utilizando o método *getPost* foi possível trazer os dados do formulário pela sessão. Além disso, realizei uma comparação mais manual que compara os dados recebidos com o que determinei válido para *logar*, se os dados forem iguais, cria-se um *array* associativo que recebe então o nome digitado pelo usuário e logo em seguida realizo um *set* para a sessão passando esse mesmo *array* como parâmetro, realizando assim um *redirect* para a rota *admin* com uma mensagem de sucesso. Em caso negativa na comparação dos dados, é realizado um *redirect* de volta para a rota de *login* com uma mensagem de erro, conforme a Figura 3.

Figura 3 - *Auth::dologin*

Para finalizar o controlador *Auth*, implementei o método *Auth::logout*. Esse método inicialmente seria somente para remover os dados da sessão e voltar para a rota base, mas eu decidi customizar. A customização é basicamente um “tchau” com o nome do usuário que acabou de realizar o *logout*. Iniciando uma sessão, verifico se a sessão possui a variável “nome”, em caso verdadeiro, crio então uma variável *\$nome_user* que recebe seu valor, caso seja falso, a mesma variável recebe uma *string* vazia. Por fim, removo o dado “nome” e realizo um *redirect* para a rota base com uma mensagem de sucesso, conforme Figura 4.


Figura 4 - *Auth::logout*

Logo após, implementei o controlador *Admin* com o método *index* que simplesmente retorna a view *admin/index*, conforme Figura 5.

Figura 5 - *Admin::index*

Ademais, implementei em cada *view* os *Flashdatas* que recebem as mensagens dos controladores, conforme Figura 6, Figura 7 e Figura 8.

Figura 6 - View admin/index




```

1  <?php
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="pt-BR">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Área Restrita</title>
8      <link rel="stylesheet" href="=<= base_url('css/style.css') ?>">
9  </head>
10 <body class="page-body">
11 <div class="main-container">
12 <h1>Bem-vindo à área restrita.</h1>
13
14 <?php
15 if (session()->getFlashdata('success'))
16     echo "<p> " . session()->getFlashdata('success') . "</p>";
17
18 <a href="=<= base_url('logout') ?>" class="primary-link">
19     Sair
20 </a>
21
22 </div>
23 </body>
24 </html>

```

Figura 7 - View auth/login



```

1  <?php
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="pt-BR">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Login</title>
8      <link rel="stylesheet" href="=<= base_url('css/style.css') ?>">
9  </head>
10 <body class="page-body">
11 <div class="main-container">
12 <h1>Login</h1>
13
14 <form action="=<= base_url('do-login') ?>" method="post">
15 <input
16     name="usuário"
17     type="text"
18     class="form-input"
19     placeholder="Digite o usuário"
20     required
21 >
22 <input
23     name="senha"
24     type="password"
25     class="form-input"
26     placeholder="Digite sua senha"
27     required
28 >
29 <button type="submit" class="primary-button">
30     Entrar
31 </button>
32 </form>
33
34 <?php
35 if (session()->getFlashdata('error'))
36     echo "<p> " . session()->getFlashdata('error') . "</p>";
37
38 </div>
39 </body>
40 </html>

```


Figura 8 - View home/index



```



1  <?php
2  <doctype html>
3  <html lang="pt-BR">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Área Pública</title>
8      <link rel="stylesheet" href="{{ base_url('css/style.css') }}">
9  </head>
10 <body class="page-body">
11     <div class="main-container">
12         <h1>Bem-vindo à área pública</h1>
13
14         <?php
15             if (session()->getFlashdata('success'))
16                 echo "<p>" . session()->getFlashdata('success') . "</p>";
17         <?>
18
19         <a href="{{ base_url('login') }}" class="primary-link">
20             Ir para Login
21         </a>
22     </div>
23 </body>
24 </html>
25


```

Abaixo deixo o resultado de todo o fluxo:









Action	Datetime	Status	Method	URL	Content-Type	Is AJAX?
Load	2026-05-15 23:28:54.265094	200	GET	http://localhost/index.php/	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:28:54.155854	302	GET	http://localhost/index.php/logout	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:28:50.062218	200	GET	http://localhost/index.php/admin	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:28:49.959201	303	POST	http://localhost/index.php/do-login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:28:45.411777	200	GET	http://localhost/index.php/login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:27:59.087261	200	GET	http://localhost/index.php/	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:27:45.923270	200	GET	http://localhost/index.php/	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:27:45.822343	302	GET	http://localhost/index.php/logout	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:27:41.878177	200	GET	http://localhost/index.php/admin	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:26:53.981805	200	GET	http://localhost/index.php/	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:26:53.873454	302	GET	http://localhost/index.php/logout	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:26:31.130790	200	GET	http://localhost/index.php/admin	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:26:31.022714	303	POST	http://localhost/index.php/do-login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:26:08.324571	200	GET	http://localhost/index.php/login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:26:08.223791	303	POST	http://localhost/index.php/do-login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:26:00.089150	200	GET	http://localhost/index.php/login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:25:57.092499	200	GET	http://localhost/index.php/login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:25:56.990593	303	POST	http://localhost/index.php/do-login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:25:47.191045	200	GET	http://localhost/index.php/login	text/html; charset=UTF-8	No
Load	2026-05-15 23:19:59.583823	200	GET	http://localhost/index.php/	text/html; charset=UTF-8	No

Conclusão

Consegui entender a documentação, mas foi necessário a intervenção do professor em alguns momentos. Achei muito proveitoso, seguiu bem todo o conteúdo dado em sala e nos desafiou para algo novo. Por fim, entendi bem o conceito de *session* e fiquei muito feliz em já conseguir perceber de onde poderia estar cometendo alguns erros enquanto desenvolvia a solução do trabalho.