

GitHub 全量问题与回答

apache/doris 官方仓库 · 2017-08-01 至 2026-08-13 快照

数据范围	结果
纳入	官方仓库公开 Issues，is:issue；开放与关闭均纳入
排除	Pull Requests；其他 Doris 生态独立仓库；私有/已删除内容
总量	8,526 条，编号 1 - 66704
状态	Closed 8,239；Open 287
答案结构	正文标准答案 + 8,526 条逐 issue 简明回答与链接
抓取方式	GitHub Search API，按创建月份分页；全局按 issue number 去重

重要说明

“所有问题”在本 PDF 中指上述可重现快照范围。Issue 的 Closed/Stale 状态不等于已修复；没有读取每条完整评论链和关联 PR 时，不能声称维护者给出了确定修复版本。逐条回答因此采用证据安全的“结论类型 + 下一步”；详细诊断在分类章节。

本书适合检索：先在 PDF 搜索 issue 编号或关键词，再跳到对应分类标准答案。

目录

GitHub 全量问题与回答	1
目录	2
第 1 章：数据完整性与答案可信度	3
1.1 覆盖审计	3
1.2 证据等级	3
第 2 章：问题分布与快速入口	4
2.1 按类别统计	4
2.2 按问题类型统计	4
第 3 章：先判断 issue 属于什么	5
3.1 使用问答	5
3.2 缺陷报告	5
3.3 功能请求	5
3.4 Stale	5
3.5 Release Notes/项目任务	5
第 4 章：分类标准答案与排障手册	6
SQL、函数与结果正确性	6
表模型、分区与分桶	6
运维、监控、备份与升级	6
部署与启动	6
导入与数据质量	6
存储、Compaction 与副本	7
优化器与执行引擎	7
Catalog 与湖仓	7
其他与项目治理	7
查询性能与内存	7
开发、构建与测试	8
更新、删除与事务	8
Flink / Kafka / Connector	8
物化视图与索引	8
权限、认证与安全	8
Docker / Kubernetes / Operator	9
第 5 章：全量 issue 索引与逐条回答	10

第 1 章：数据完整性与答案可信度

1.1 覆盖审计

年份	Issue 数
2017	55
2018	96
2019	728
2020	1,119
2021	912
2022	1,843
2023	1,585
2024	1,243
2025	529
2026	416

全局唯一编号：8.526；重复：0。所有月份 reported_total 与收集条数在抓取文件中逐月保存。

1.2 证据等级

等级	含义	本书措辞
A	Release Notes/关联修复版本已核实	可写“某版本修复”
B	维护者或关联 PR 有明确结论，但未进入固定 Release	写“已合并/待发布”，仍需验证
C	仅 Issue 描述、状态、标签与通用原理	写“建议排查/核对”，不宣称确定修复
D	Stale、信息不足或项目治理记录	写“无可确认技术结论”

本卷逐条索引的默认等级

由于全量抓取使用 issue 搜索结果（标题、正文、标签、状态、链接），没有逐条下载完整评论与关联 PR，默认按 C/D 级回答。这样比把 Closed 自动解释为 Fixed 更可靠。

第 2 章：问题分布与快速入口

2.1 按类别统计

类别	数量	占比
SQL、函数与结果正确性	1,930	22.6%
表模型、分区与分桶	1,162	13.6%
运维、监控、备份与升级	1,011	11.9%
部署与启动	577	6.8%
导入与数据质量	560	6.6%
存储、Compaction 与副本	534	6.3%
优化器与执行引擎	467	5.5%
Catalog 与湖仓	444	5.2%
其他与项目治理	375	4.4%
查询性能与内存	340	4.0%
开发、构建与测试	326	3.8%
更新、删除与事务	215	2.5%
Flink / Kafka / Connector	196	2.3%
物化视图与索引	168	2.0%
权限、认证与安全	153	1.8%
Docker / Kubernetes / Operator	68	0.8%

2.2 按问题类型统计

类型	数量
缺陷报告	4,295
功能请求	2,089
问题/任务	1,717
改进建议	211
发布记录	85
使用问答	66
文档问题	63

如何检索

知道编号：搜索 “#56784”。知道症状：搜索 “too many versions” “Stream Load” “FE 启动” “Nereids”。先读索引回答，再回到本类标准答案执行。

第 3 章：先判断 issue 属于什么

3.1 使用问答

目标是找配置/SQL/设计错误。回答应给验证命令、预期现象和安全边界。

3.2 缺陷报告

结果错误、崩溃、死锁等不能靠“调参”掩盖。保存最小复现，测试新维护版，核对关联 PR/Release。

3.3 功能请求

它描述“希望将来支持什么”，不是现有功能说明。Closed 可能是完成、拒绝、重复或转移。

3.4 Stale

只表示长期无活动，不证明现象消失、用户操作错误或已经修复。

3.5 Release Notes/项目任务

用于版本变更索引，不应作为独立故障答案；需要继续追踪所列 PR。

提交新 issue 的最小模板

版本与 commit hash；部署方式/拓扑；完整 DDL；最小数据；SQL/操作步骤；期望与实际；Query ID/Label；FE/BE 首个异常；EXPLAIN/Profile；是否可在最新维护版复现。

第 4 章：分类标准答案与排障手册

SQL、函数与结果正确性

本类共 1,930 条。标准回答：保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。

1. 最小复现必须包含 DDL、少量 INSERT、单条 SQL、准确期望。
2. 检查 NULL 三值逻辑、时区、隐式 CAST、Decimal 溢出、字符串排序规则。
3. 对比 EXPLAIN 与目标本文档，并在受支持新版本验证。
4. 结果错误优先保证正确性：禁用可疑改写仅可作隔离诊断，不是长期修复。

表模型、分区与分桶

本类共 1,162 条。标准回答：从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。

1. Duplicate 保留明细；Unique 按键保留最新；Aggregate 按 Value 函数预聚合。
2. 分区负责裁剪和生命周期；分桶决定 Tablet、分布和并行。
3. 估算 Tablet=分区×桶×索引；过多会放大元数据、写入和 Compaction。
4. SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS + EXPLAIN 验证设计。

运维、监控、备份与升级

本类共 1,011 条。标准回答：记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。

1. 记录 P50/P95/P99、错误率、流量和 CPU/内存/磁盘/网络饱和。
2. 升级前读 Behavior Changes，预发回放，备份 FE 元数据和数据并演练恢复。
3. 滚动操作期间持续检查 FE 多数派、BE Alive、Replica、导入与 Compaction。
4. 备份必须由恢复演练证明；RPO/RTO 决定频率和架构。

部署与启动

本类共 577 条。标准回答：先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。

1. 确认进程和第一个启动异常，不从最后一行倒推。
2. 检查 8030/9010/9030/9050 等所需端口、DNS、防火墙和 priority_networks。
3. SHOW FRONTENDS/BACKENDS 检查 Join/Alive/LastHeartbeat/ErrMsg。
4. FE 元数据和 BE storage 都是持久数据；任何删除操作前先证明副本/备份可恢复。

导入与数据质量

本类共 560 条。标准回答：以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。

1. 每个批次使用稳定唯一 Label；超时后查询状态再决定重试。
2. Stream Load 检查 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、Message；HTTP 200 不等于数据全部正确。
3. 统一时区、NULL、CSV 引号/转义/分隔符、JSON 路径、Decimal 精度。

4. 导入后对账行数、主键数、金额、时间边界和空值率。

存储、Compaction 与副本

本类共 534 条。标准回答：检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。

1. 检查磁盘空间/IO、Replica 健康、版本数、Compaction 队列和首个错误。
2. 合并小批写，避免持续生成 Rowset/Segment；Group Commit 可降低固定开销。
3. 副本异常先判断多数派与故障域，再按官方调度/下线流程修复。
4. 删除 storage 会永久移除本地 Tablet；单副本时尤其危险。

优化器与执行引擎

本类共 467 条。标准回答：收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。

1. ANALYZE/统计信息决定 CBO 基数估算；先比较估算与实际。
2. EXPLAIN 看 Scan、谓词下推、Join 顺序/分发、Fragment/Exchange。
3. Profile 看最大实例的 Rows、ActiveTime、内存、等待与网络。
4. Broadcast 需小构建侧；Shuffle 怕网络和倾斜；Colocate 依赖数据布局。

Catalog 与湖仓

本类共 444 条。标准回答：核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。

1. 列出远端引擎/表格式/元数据服务/对象存储版本和认证链。
2. 检查 S3/HDFS endpoint、region、path-style、Kerberos、时钟与 DNS。
3. 验证类型映射、分区路径、Schema Evolution、缓存刷新和谓词下推。
4. query() 透传与 Catalog 扫描是不同路径，只可作为对照或经过评估的绕行。

其他与项目治理

本类共 375 条。标准回答：先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。

1. 先做问题类型分流，不把 feature/release task 当故障。
2. 补齐版本、环境、复现和证据后再分类。
3. 搜索相同错误码、函数、算子和版本；避免只搜自然语言标题。
4. 无维护者结论时，答案只能是排查路线或升级验证建议。

查询性能与内存

本类共 340 条。标准回答：先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。

1. 先固定 SQL、数据快照、并发和冷/热缓存，建立基线。
2. 扫描多返回少：检查裁剪、排序键和索引；Exchange 大：检查 Join/聚合布局。
3. 最大实例远慢于中位数：倾斜、慢盘、热点或局部资源争用。
4. OOM 不只提高 limit；减少输入、修计划、控制并发并验证 Spill。

开发、构建与测试

本类共 326 条。标准回答：固定

branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。

1. 固定 branch/tag、构建镜像、JDK、编译器、CPU 指令集和依赖缓存。
2. 从首个编译/链接/测试失败开始，不被后续级联错误干扰。
3. 运行最小模块和回归 case；按 issue 号/算子/函数搜索 regression-test。
4. 源码概念路径：fe/fe-core、be/src/vec、be/src/pipeline、be/src/olap。

更新、删除与事务

本类共 215 条。标准回答：确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。

1. 先确认 Unique MOW、Sequence 列与部分更新属性是否满足语义。
2. 区分客户端返回、COMMITTED 和 VISIBLE；按事务状态判断。
3. 并发更新必须定义顺序；上游 event time 不能自动成为 Doris 的胜负规则。
4. 删除/更新后的旧物理行由 Delete Bitmap 与 Compaction 等机制处理。

Flink / Kafka / Connector

本类共 196 条。标准回答：先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。

1. 列出 Doris/Connector/Flink/Kafka/JDK 的准确版本矩阵。
2. checkpoint 与 Label 保证恢复语义；禁止无界随机 Label 导致重复。
3. 根据 BE、Tablet 与网络设置并发/批量，观察反压和小批写造成的 Compaction。
4. 两侧同时收集日志，按 checkpoint/label 对齐时间线。

物化视图与索引

本类共 168 条。标准回答：确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。

1. 先查创建、刷新和一致性状态；确认基表变更后新鲜度。
2. EXPLAIN 验证透明改写，不以“MV 存在”推断被使用。
3. 倒排/Bloom/Bitmap/前缀索引对应不同谓词，必须用 Profile 证明过滤收益。
4. 索引会增加写入、存储和 Compaction 成本。

权限、认证与安全

本类共 153 条。标准回答：明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。

1. 明确主体、Host、认证方式、对象层级和动作；用最小权限复现。
2. 区分 Doris 权限、外部 Catalog 权限和对象存储/IAM 权限。
3. LDAP/Ranger/Kerberos 故障需对齐 Doris、服务端与 KDC/目录日志。
4. 公开 issue 前清理密码、Token、Cookie、AK/SK、内网 IP 和业务数据。

Docker / Kubernetes / Operator

本类共 68 条。标准回答：固定镜像 digest 与配置；核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。

1. 固定镜像 digest、Operator/Chart 与 Doris 版本矩阵。
2. FE 使用持久卷；Pod IP 变化时依赖稳定 DNS/Service 和正确环境变量。
3. 区分 liveness/readiness 失败与 Doris 自身失败；读取容器内实际 JDK/cgroup/ulimit。
4. 扩缩容遵循 ADD/DROP/DECOMMISSION，不以删除 Pod/PVC 代替集群操作。

第 5 章：全量 issue 索引与逐条回答

以下按 issue 编号升序。回答列是证据安全的简明处理结论；完整诊断步骤回看第 4 章。URL 为原始 GitHub 页面。

阅读提示

标题可能含用户业务语境或历史组件名称；本书不改写原意。极长标题为排版截断，但编号与 URL 可精确回溯。

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1	2017 · 关 · 使用问答	其他与项目治理 能公开一些公开数据集上的性能测试数据吗?	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务; 补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志, 再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1
#2	2017 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 注释英文拼写错误	以 Label 和任务状态判定, 不只看客户端返回; 核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区, 并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2
#3	2017 · 关 · 改进建议	Catalog 与湖仓 Support bulk loading from S3 compatible distributed storage	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径, 抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/3
#4	2017 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 居然是Java还是ant	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖; 保留首个失败日志。先运行最小模块测试, 再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4
#5	2017 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 修改为maven就好了	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖; 保留首个失败日志。先运行最小模块测试, 再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5
#6	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Navicat中查看数据库下属的表清单时报错: 1193: Rhs expr must be analyzed.	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务; 补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志, 再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/6
#10	2017 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 在build-thirdparty.sh中export LD_LIBRARY_PATH	记录拓扑、版本、时间线和变更; 检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练, 再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/10
#14	2017 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 编译be出错, 重复定义struct std::hash<__int128>	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14
#15	2017 · 关 · 使用问答	表模型、分区与分桶 About sort field of non-aggregation table sql statement	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate, 再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证, 避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/15
#16	2017 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 llvm 3.3有bug	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16
#17	2017 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 java-libraries.tar.gz is missing	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖; 保留首个失败日志。先运行最小模块测试, 再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/17
#18	2017 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 palo/be/src/exec/olap_utils.h中少了#include <math.h>	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18
#19	2017 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 http小批量导入失败	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19
#21	2017 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 create table error: failed to create partition.Timeout	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate, 再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证, 避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/21
#22	2017 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 错误使用hll时会导致be节点挂掉	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22
#23	2017 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Failed to find enough alive backends	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate, 再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证, 避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/23
#24	2017 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 cluster decommission无法完成	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24
#28	2017 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Fedora编译be模块失败	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖; 保留首个失败日志。先运行最小模块测试, 再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/28
#29	2017 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 suggest to fix license statement	记录拓扑、版本、时间线和变更; 检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练, 再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/29
#31	2017 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 VARCHAR类型的列用在where条件中出错	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果; 排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照, 结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/31
#40	2017 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator 可否提供一些编译环境的镜像	固定镜像 digest 与配置; 核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。	github.com/apache/doris/issues/40
#45	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 palo不能支持二进制格式的文件的导入	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务; 补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志, 再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/45

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#48	2017 · 关 · 使用问答	运维、监控、备份与升级 thirdparty编译失败	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/48
#49	2017 · 关 · 问题/任务	部署与启动 建议palo的同学给预编译版本的名称palo-0.8.0_ubuntu16.04加上tar.gz的后缀	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/49
#58	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 "Apache" Impala vs. "Cloudera" Impala	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/58
#61	2017 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 load label 中的hadoop	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/61
#63	2017 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 使用broker导入数据时，backend 进程 core 掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/63
#73	2017 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 http小批量导入报错curl: Can't open 'table1_data'	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/73
#80	2017 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 创建表时，报错：ERROR 1046 (3D000): Failed to create partition[table1]. Timeout	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/80
#84	2017 · 关 · 改进建议	Catalog 与湖仓 Palo是否支持parquet格式数据文件的导入	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/84
#85	2017 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 Centos6.x上编译be时遇到Error提示，请多多指教。	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/85
#88	2017 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 BE编译报错，还请帮忙看下	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/88
#90	2017 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 导入hdfs数据的时候提示java.net.UnknownHostException	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/90
#92	2017 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 thirdparty中thrift编译失败	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/92
#95	2017 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 在Red Hat 6.3 上编译thirdparty在ilvm报错。	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/95
#97	2017 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 ubuntu16.04下编译palo报错	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/97
#99	2017 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 fe启动失败	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/99
#100	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Unknown database 'default_cluster:bddatabase'	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/100
#109	2017 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 ERROR 5036 (HY000): exec rpc errorUNKOWN	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/109
#110	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 ERROR 5036 (HY000): Be is not enough	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/110
#111	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 可以建立一个微信群吗提交问题，及时解答。	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/111
#112	2017 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 三台olived,但是报错ERROR 1050 (42S01): Failed to find enough host in all backends. need: 3	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/112
#113	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 用客户端打开表报错exec rpc errorUNKOWN	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/113
#116	2017 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Readme文档写得真不错，3个问题，希望能够回答		github.com/apache/doris/issues/116

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#120	2017 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 hdfs 导入 palo	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/120
#123	2017 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 从infomation_schema数据库的columns、schemas、tables查询数据报错	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/123
#126	2017 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Support S3 as the persistent storage	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/126
#139	2017 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 sudo: updatedb: 找不到命令	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/139
#140	2017 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 第三方库编译失败	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/140
#141	2017 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 在执行 sh build.sh 的时候报错	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近 期提交。	github.com/apache/doris/issues/141
#143	2017 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 tutorial mismatch description	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/143
#147	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 mysql-client还是mysqlclient	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块 处理。	github.com/apache/doris/issues/147
#153	2017 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator docker镜像palo-0.8.0-centos-docker.tar不可用，可以更新一下吗，谢谢！	固定镜像 digest 与配置；核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。	github.com/apache/doris/issues/153
#155	2017 · 关 · 问题/任务	部署与启动 build-thirdparty.sh error	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/155
#165	2017 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 建议增加Value列的聚合方式(append、按位与)	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块 处理。	github.com/apache/doris/issues/165
#172	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 broker	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块 处理。	github.com/apache/doris/issues/172
#173	2018 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 通过broker导入hdfs上数据认证问题	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/173
#174	2018 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 通过hdfs-broker导入数据的认证问题	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/174
#179	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 fe bind on unexpected ip address	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标本文档和新版本 对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/179
#180	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 建议尝试把这个项目向Apache推，争取成为Apache顶级项目	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块 处理。	github.com/apache/doris/issues/180
#182	2018 · 关 · 使用问答	Flink / Kafka / Connector How to transfer data to palo from Kafka?	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/182
#184	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 start_fe.sh 中配置日志模式，官方给的例子有误	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径 滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/184
#190	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 查询frontends时报错，版本release-0.8.1	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径 滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/190
#191	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 palo对ANSI SQL支持度	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块 处理。	github.com/apache/doris/issues/191
#196	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 palo centos7.2 编译错误	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/196
#197	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 PALO的明细模型	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块 处理。	github.com/apache/doris/issues/197

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#198	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Palo的使用场景问题-对明细数据的查询支持好吗	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/198
#199	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Palo导入数据问题	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/199
#201	2018 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 palo master分支编译失败	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/201
#204	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 复杂查询be挂掉	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预放回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/204
#206	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 palo jdbc接口对decimal类型获取元数据错误	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/206
#207	2018 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 load支持parquet 文件数据导入	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/207
#211	2018 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Improve exception safety with smart pointers	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/211
#212	2018 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Reconsider implementation of resource_destructor()	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/212
#213	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Remove unnecessary null pointer checks	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/213
#217	2018 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 请问如何从把mysql的数据导入到Palo	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/217
#218	2018 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 BE日志	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/218
#219	2018 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 添加order by后，莫名被加上了一个默认的limit 65535	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/219
#220	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 想单机部署测试下，但遇到问题 Failed to find enough host in all backends. need: 3	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/220
#221	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 创建集群报错	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/221
#222	2018 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 数据实时导入palo	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/222
#223	2018 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 be节点偶发down	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/223
#228	2018 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 希望字符串能支持split函数	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/228
#229	2018 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 建表出错	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/229
#230	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 后端连接前端心跳出错	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/230
#231	2018 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 build-thirdparty.sh fail on ubuntu	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/231
#232	2018 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 build-thirdparty.sh has bad gcc link	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/232
#234	2018 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 build-thirdparty.sh fail when build ncurses	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/234

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#236	2018 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 虚拟机中部署FE节点问题	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/236
#237	2018 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 REPALCE聚合类型的字段的数据导入只支持导入第一条吗？	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/237
#238	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 palo的count统计出来的结果会使某些数据count值变多，但实际查询还是1条	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/238
#239	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 FE mini load未判断BE节点decommission状态	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/239
#240	2018 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 mini load 导入数据失败	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/240
#241	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Invalid metric type error for Prometheus 2.4.x	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/241
#242	2018 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Poor query performance under high concurrence	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/242
#244	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 required detailed error message when field type not compatible.	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/244
#245	2018 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 Colocate Join	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/245
#257	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 rewrite aes encryption	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/257
#270	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Reducing the duplication of code with Apache Impala	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/270
#271	2018 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 User can not kill it own session with 'kill' cmd	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/271
#282	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support BE's grayscale upgrading	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/282
#288	2018 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 when executing sh build.sh threw error: incomplete result type '_float128'	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/288
#292	2018 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 the binary files created by executing unit test were too large for personal PC	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/292
#293	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 BE can't be grayscale upgraded	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/293
#294	2018 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Invalid note for TxnKey	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/294
#297	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support for custom gcc paths	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/297
#303	2018 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 BE unit test build failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/303
#306	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 it is not friendly to set quota in bytes units	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/306
#307	2018 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 The BE storage_root_path is set to a soft symlink, causing the load task to stay in the QUORUM_FINIHSED state	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/307
#308	2018 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 convert row-oriented to columnar-oriented table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/308

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#312	2018 · 关 · 使用问答	查询性能与内存 FE Bobje file size has been increased to 37G, Why not merge?	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/312
#315	2018 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 FE Catalog should know the path info of each replica in BE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/315
#316	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 be will lose meta data when be crashed	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/316
#317	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 show backends ERROR 1064 (HY000):	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/317
#322	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 删除表耗时过长	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/322
#323	2018 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 util/core_local_test.cpp run failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/323
#328	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Decrease the num of edit log for logging catalog id	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/328
#332	2018 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Adding ROLLUP result in Doris All BE core dump	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/332
#335	2018 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Add a new tablet repair framework for faster tablet balance and repair	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/335
#343	2018 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Critical bug: query result is wrong when Column is Null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/343
#346	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 BE olap_common_test couldn't run	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/346
#348	2018 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Improve the Backend's disk info report performance	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/348
#351	2018 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Rename original Rowset to SegmentGroup	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/351
#352	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 can't get cmd line args when starting fe by supervisor	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/352
#353	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support loading data from Kafka	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/353
#360	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Temporary header should not be save to meta when making snapshot files	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/360
#363	2018 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Avg function on varchar column cause exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/363
#365	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Failed to start Doris BE on centos 7	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/365
#369	2018 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add new interface Rowset	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/369
#374	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 version info is incompatible for doris	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/374
#375	2018 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Support TRUNCATE TABLE stmt	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/375
#381	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support 'NO_BACKSLASH_ESCAPES' sql_mode	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/381

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#385	2018 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 refactor BE to support more file format and clear lock usage	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/385
#389	2018 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Docker image build error	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/389
#398	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Analytic function issue	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/398
#402	2018 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Refactor heartbeat logic	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/402
#405	2018 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 The Release of Doris 0.9.0-incubating	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/405
#406	2018 · 关 · 发布记录	表模型、分区与分桶 Doris 0.9.0-incubating release notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/406
#430	2018 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Replica deleted cause job failed	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/430
#431	2018 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add RowsetMeta Manager	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/431
#435	2018 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 等值join 被判定为 非等值join	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/435
#439	2018 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 UNIQUE table streaming load core dump	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/439
#442	2018 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Create view failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/442
#444	2018 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 Sometimes insert operation does not generate rollup's data file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/444
#449	2018 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 json解析函数key中带有特殊关键字，比如（# . ）会出现无法解析的情况	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/449
#455	2018 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Failed to build doris	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/455
#457	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 指标不兼容prometheus2.6	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/457
#458	2018 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Create table error: java.net.SocketTimeoutException: Read timed out	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/458
#475	2018 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 prometheus 指标名称拼写错误	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/475
#481	2018 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Doris' function should not be passed to mysql server	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/481
#485	2018 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Backend start fail cause unable to find tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/485
#494	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 Support for metabase	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/494
#507	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Rowset Support initialization convert	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/507
#509	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Rowset should provide some meta info interfaces	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/509

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#512	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Change BDBJE's duration policy to SYNC	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/512
#517	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 build local source code with docker met error "mkdir: cannot create directory 'build': File exists"	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/517
#518	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Failed to query when there is null in the case-when clause	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/518
#522	2019 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 Index id in Partition instance is different from index id in OlapTable instance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/522
#528	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 DeltaWriter should not use SegmentGroup and ColumnDataWriter	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/528
#533	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 QeProcessorImpl.reportExecStatus() log too much	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/533
#535	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 PushHandler should not use SegmentGroup and ColumnDataWriter Directly	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/535
#537	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Meta data on BE is not consistent with the real data on Disk	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/537
#540	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Implement new tablet repair and balance framework	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/540
#542	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Failed to auto-recovery replica with version missing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/542
#545	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 surrogate key generation requested.	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/545
#546	2019 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 Colocate Join table balance bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/546
#549	2019 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Add a colocate join meta repair tool	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/549
#554	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 ERROR 1064 (HY000): convert_tzcan't support	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/554
#555	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Meaningless saving tablet_meta leads to too many sync	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/555
#556	2019 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 BE crash down because of lose of idx file	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/556
#558	2019 · 关 · 改进建议	物化视图与索引 Add column to multi rollup index in one ALTER TABLE stmt	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/558
#578	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Refactor CreateTableTest	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/578
#581	2019 · 关 · 文档问题	部署与启动 install document issue	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/581
#586	2019 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Add test for colocate table	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/586
#593	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 TabletMeta in RocksDB is not trashed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/593
#625	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 colocate table maybe not delete tablet in backend	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/625

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#627	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 Export operation will export a\b\c as a\b\c, which is not expected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/627
#639	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 LICENSE is missing MIT licensed Sizzle.js	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/639
#645	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Query error with union all containing join predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/645
#660	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Remove some redundant code	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/660
#661	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 delete data from table is not user-friendly	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/661
#663	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Global GC is needed to to clean invalid files	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/663
#664	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Tablet in BE will be created with an incremental id as path	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/664
#672	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Segment file size is too small	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/672
#676	2019 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 New SQL Optimizer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/676
#677	2019 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 Running partition mark does not remove when delete operation encounter errors	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/677
#679	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Did not clear dpp temp file after load finished	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/679
#681	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 BE can't start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/681
#683	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 date_format function incorrect	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/683
#685	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Tablet Scheduler has some bugs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/685
#689	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 be_refactor branch test	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/689
#690	2019 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 There should be memory leak in Doris	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/690
#695	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Optimize decimal	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/695
#700	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 the result of sql is invalid	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/700
#701	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Doris On Elasticsearch. Using Doris and Elasticsearch for real-time data analysis	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/701
#704	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Balance policy can not address multi storage medium cluster	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/704
#710	2019 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Groupby with varchar or decimal has poor performance.	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/710
#721	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Function CompareTo in PartitionKey throws cast error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/721

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#731	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 Support unix_timestamp() function calculated in Frontend	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/731
#736	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 查询时间较长时，偶尔会返回空的结果，客户端不抛异常	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/736
#739	2019 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 Returned error code isn't correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/739
#745	2019 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Transaction is not idempotent upon retry	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/745
#747	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Some previous Doris version cause invalid replica's last failed version	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/747
#748	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 Channel inactive error when a Backend down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/748
#755	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Balance slot may not be released when balance task done	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/755
#760	2019 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 When directly drop the db, colocate meta not be removed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/760
#768	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Add HLL colum by alter table result in doris all be core dump	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/768
#771	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 select lead to core dump	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/771
#774	2019 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 BE core when build in debug mode for es table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/774
#779	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 reader will failed because the version is compacted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/779
#780	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 incremental rowset data will be deleted when compaction happened	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/780
#783	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Failed to send data in csv format using CURL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/783
#784	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Adding ROLLUP results in BE core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/784
#789	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 load will core dump when there is hll column in table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/789
#793	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 schema change will failed if segment group is empty	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/793
#794	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Use funciton (count and HLL_UNION_AGG) in one column cause doris return wrong value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/794
#797	2019 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 set password failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/797
#812	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 FOLLOWER FE tablet meta is wrong	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/812
#815	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 wiki 中关于 log 函数的描述有误	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/815
#822	2019 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 The "root" user without password failed to connection FE-Server	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/822

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#831	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Powerful Improve: parallel scan exec instance	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/831
#837	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Meta should check the final status when iterator the rocksdb	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/837
#838	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 CumulativeCompaction with HLL cause BE core dump	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/838
#845	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 Too many reports piled up in Frontend cause OOM exception	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/845
#861	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 BE core dump when build with DEBUG type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/861
#866	2019 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Insert stmt not deal with commit info reported from all fragment correctly	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE，并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/866
#873	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 AlphaRowsetWriter will double flush, leading to core dump	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/873
#874	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 loading empty segment group failed	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/874
#875	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 reader will core dump	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/875
#876	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 BaseCompaction will core dump	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/876
#877	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 DeltaWriter destructor lead to core dump	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/877
#883	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Be core dump because BufferControlBlock object is null pointer	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/883
#888	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 BE unit tests can not be compiled and run in be_refactor branch	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/888
#889	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 FE have no log in fe.log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/889
#896	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add unit tests for be_refactor	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/896
#897	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 AlphaRowsetWriter's add_rowset api will failed when the rowset added has more than one SegmentGroup	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/897
#903	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Modify the method to obtain some metrics	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/903
#911	2019 · 关 · 改进建议	Catalog 与湖仓 Support Parquet In Broker	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/911
#914	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Cannot download thirdparty archives when build	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/914
#918	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 concat_ws return NULL when arguments is NULL	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/918
#920	2019 · 关 · 文档问题	权限、认证与安全 New documentation framework	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/920
#936	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Fail to load indices due to balance when adding be	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/936

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#951	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 be_refactor will core dump if version is invalid	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/951
#955	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Constant predicate related bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/955
#969	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Avoid compacting tablet if it referenced by some query	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/969
#971	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Query may cause be core when collecting query statistics.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/971
#972	2019 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Query can't hit the best rollup	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/972
#975	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Wrong result for ArithmeticExpr	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/975
#988	2019 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Failed to find a alive broker even there are alive brokers	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/988
#990	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 关于insert into忽略错误的建议	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/990
#992	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 unknown node id error for stream load after decommission BE	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/992
#995	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Repair version incomplete tablet failed because of invalid replica selection	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/995
#1000	2019 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 no result for this query	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数 and 长尾。	github.com/apache/doris/issues/1000
#1018	2019 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 FloatToBuffer may core in some case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1018
#1022	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support insert into values syntax	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1022
#1038	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Null value is not correctly handled when it is a partition column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1038
#1045	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 feature: Add FE/BE auto deploy script	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1045
#1050	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Compressed file has been truncated, which is not allowed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1050
#1053	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 New query scheduler	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1053
#1063	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Add a money_format function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1063
#1071	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 doris sh build problem	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1071
#1073	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 No rule to make target	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1073
#1074	2019 · 关 · 使用问答	其他与项目治理 whether there is an QQ group or wechat group?	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1074
#1080	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Restarting BE lead to All Stream load Job failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1080

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1083	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Failed to get scan range, no queryable replica found in tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1083
#1090	2019 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 Bugs when using function in both stream load request and routine load job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1090
#1095	2019 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 Unifies load flow	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1095
#1097	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 In some condition use sub-query make doris return wrong value	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1097
#1099	2019 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 Broker load is not cancelled even if some instances already failed	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1099
#1102	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Cannot download thirdparty archives when build	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1102
#1103	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 fatal error: json2pb/json_to_pb.h: No such file or directory	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1103
#1111	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 NullPointerException encountered in transaction process	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1111
#1114	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Drop table causes be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1114
#1115	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Add str_to_date function in fe	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1115
#1121	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Failed to decommission BE	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/1121
#1123	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 BE core dump when ShardedLRUCache::prune	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1123
#1124	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 BE core when load_index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1124
#1125	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 BE core dump when MemTable::insert	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1125
#1127	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Optimize extra property field	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1127
#1128	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 the default value is not set in TabletSchema meta pb	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1128
#1129	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Optimize the realization of SchemaChange	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1129
#1130	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add RowsetMeta validation in Rowset Builder	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1130
#1135	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 FE UT failed	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1135
#1137	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Improve colocate table balance logic for backend added	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/1137
#1142	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Balance task always choose high usage path as destination	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1142
#1145	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 BE process exits because of failure of loading index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1145

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1148	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Partition pruning support more function	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1148
#1155	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Support format in LoadStmt	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1155
#1157	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Use inexistent key (in prefix-index) to filter rows will cost too much time to return.	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/1157
#1165	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Routine load task thread block in BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1165
#1168	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 The download link for doris-incubating-thirdparty-20190414 is broken	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1168
#1169	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 invalid position seek when key is varchar type	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1169
#1184	2019 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 Optimizing memory usage in expr computation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1184
#1188	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 FE String.format UnknownFormatConversionException	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/1188
#1192	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 BE crashed after doing restore process	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1192
#1194	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Cloned files be deleted after compaction	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1194
#1195	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Optimize meta tool for be_refactor	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1195
#1197	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Unlimited FE audit logs may occupy too much disk space	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/1197
#1201	2019 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Too many thrift connection from BE to FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1201
#1203	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 compile be error using docker image	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1203
#1205	2019 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Support arbitrary kafka parameters	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/1205
#1212	2019 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator bin/start_fe.sh: line 59: /home/doris/run/fe/conf/fe.conf: No such file or directory	固定镜像 digest 与配置；核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。	github.com/apache/doris/issues/1212
#1214	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 cannot find symbol when compile FE with JDK 12	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1214
#1216	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Doris Stream Load API response has changed in Doris 0.10	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1216
#1218	2019 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Setting global parallel_fragment_exec_instance_num variable doesn't work	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/1218
#1220	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 VariableMgr flag could be simplified	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1220
#1221	2019 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 Use multi condition cost much more time to return?	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1221
#1223	2019 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 NPE when create colocate table	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/1223

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1225	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 The error result of decimal agg	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1225
#1234	2019 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 SSL support in routine load with kafka	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1234
#1236	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Bad performance when query a table which has many columns{100+}	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1236
#1239	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 IllegalArgumentException when loadLoadJobsV2	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1239
#1242	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Upgrade BRPC to 0.9.5	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/1242
#1246	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Make MySQL support optional	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1246
#1250	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 HLL query error when only upgrade BE to 0.10	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1250
#1252	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Failed to build doris 0.10 on centos 7.3	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1252
#1253	2019 · 关 · 文档问题	导入与数据质量 The version 0.10 already supports kafka string load. Where can I find relevant documentation	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/1253
#1254	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Query can't hit rollup	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1254
#1256	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 failed to initialize storage reader. tablet=322844.1094272791, res=-214, backend=10.90.239.23	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1256
#1257	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Routine load problem	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1257
#1258	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 routine load submit task stall	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1258
#1261	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 eliminate predicate which is pushed to storage engine	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1261
#1275	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Incorrect partition prune when querying with IsNull predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1275
#1279	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Create tablet hang when there is a broken disk	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1279
#1290	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Rollup data is in chaos with base table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1290
#1291	2019 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 Modify colocation feature	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1291
#1294	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Get json function returns unexpected result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1294
#1305	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add new file format for storage segment	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1305
#1306	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Add new file format design	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1306
#1307	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Add new file format meta design	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1307

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1308	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add some common and options for new file format segment	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1308
#1309	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Add page api for new file format segment	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1309
#1310	2019 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Add some utils for new file format	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1310
#1311	2019 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Add some thirdparty libs for new encoding method	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/1311
#1314	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 uniform our status in backend	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/1314
#1315	2019 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Add bit-shuffle encoding page	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/1315
#1316	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Add rle encoding page	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1316
#1318	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 BE crash when Loading data to unpartitioned table with specified partition	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1318
#1325	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Add rle encoding	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1325
#1329	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 The function of time_format and strptime could not support the i char	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1329
#1333	2019 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 create rollup table failed	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/1333
#1336	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 建议添加dayofweek函数	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1336
#1345	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 Add Checkstyle for doris-fe	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1345
#1356	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Wrong query result with constant	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1356
#1362	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Follower FE restart failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1362
#1365	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Stream Load error msg no column name	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1365
#1369	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Casting float string to int will return null	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1369
#1382	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add StorageRowIterator to uniform read in storage	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1382
#1384	2019 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Add new SegmentIterator	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1384
#1385	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Add SegmentWriter for new format segment	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1385
#1386	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add new SegmentGroupIterator	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1386
#1387	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add new SegmentGroupWriter	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1387

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1388	2019 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Add new ShortKeyIndexBuilder	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/1388
#1389	2019 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Support bloom filter in new format segment	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1389
#1390	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Support zone map for column	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1390
#1391	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Add column page cache	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1391
#1392	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support column page compress	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1392
#1393	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Schema change job could not finished	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1393
#1395	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Make new format work with old format	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1395
#1399	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 llvm 无法编译	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1399
#1407	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The broker load is cancelled with error 'tablet writer writer failed'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1407
#1408	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Add dict encoding page	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1408
#1411	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 can't connect doris by metabase	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1411
#1416	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 ETL_SUBMIT_FAIL problem	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1416
#1420	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Pruning partitions with string value fails	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1420
#1427	2019 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 com.mysql.cj.jdbc.Driver驱动类连不上doris	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/1427
#1428	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 使用Power BI连接到doris时提示：MySQL: No matching function with signature:utc_timestamp().	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1428
#1429	2019 · 关 · 改进建议	物化视图与索引 Refactor the process of ALTER job.	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/1429
#1430	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 ##fe安装启动后，mysql是自带的吗	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1430
#1431	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Simplify Query's Profile info	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1431
#1438	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Predicates can't be pushed down through AggregationNode and AnalyticNode	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1438
#1440	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 non-sense segment is been generated	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1440
#1452	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 如何比较方便地按天分区建表	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1452
#1461	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Scale doesn't work when cast other type to Decimal	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1461

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1466	2019 · 关 · 改进建议	开发、构建与测试 doris thirdparty snappy build without Optimize-Options	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1466
#1470	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 SQL Statement SELECT * FROM TABLE LIMIT 1 may cause BE crash when table datas is large.	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1470
#1473	2019 · 关 · 改进建议	权限、认证与安全 Support grant GRANT_PRIV on database or table level	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/1473
#1481	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Refactor BE	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1481
#1485	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Add a Bitmap count distinct UDAF	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1485
#1486	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Add a count distinct AggregateType	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1486
#1492	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 NULL's operator "<=>" get wrong result	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1492
#1493	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 ifnull return wrong type value in aggregation function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1493
#1494	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 Refactor storage types	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1494
#1495	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Planner may push unsupported functions to mysql external table	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1495
#1499	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Be break down and mostly can not be started	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1499
#1501	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 rebalance may cause one tablet's 3 replicas scheduled to one machine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1501
#1506	2019 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 BE crash when closing OlapTableSink	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1506
#1508	2019 · 关 · 改进建议	物化视图与索引 Use different ID instead of table ID for base index of an OLAP table.	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/1508
#1509	2019 · 关 · 使用问答	其他与项目治理 This code whether only limit operations are supported and offset operations are not supported ?	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1509
#1511	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 UDAF variable parameters support bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1511
#1512	2019 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 EXPLAIN info doesn't include item whether the query hit the table's prefix index.	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/1512
#1519	2019 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 创建表不支持timestamp类型吗？	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1519
#1520	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Refactor storage aggregate_func.h	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1520
#1521	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 Support setting replica status as bad manually	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1521
#1525	2019 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector Spark-Doris-Connector (DorisSpark) - Integrating Spark and Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1525
#1533	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 to make rowset id global unique	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1533

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1534	2019 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 Parquet导入问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1534
#1536	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Make the Cast compatible with mysql in Expr and Functions.	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1536
#1539	2019 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 delete predicate property is missed when clone from remote	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/1539
#1542	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Session variable enable_insert_strict doesn't work in fe follower	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1542
#1547	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 add limit to show tablet from table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1547
#1548	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Unify Storage Field and ColumnSchema	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1548
#1549	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 deadlock when segment group load failed because io error	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1549
#1553	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The result of count_distinct() is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1553
#1554	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Insert default value failed when column is nullable and do not set default value	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1554
#1555	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Insert default value failed when column is nullable and do not set default value explicitly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1555
#1557	2019 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 Support loading data into mutil tables in one load execution plan	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1557
#1564	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 the result of percentile_approx is not stable	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1564
#1570	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 the function of timediff has errors in boundary and type	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1570
#1571	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 data overflow when insert value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1571
#1573	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Support partition with multi columns	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1573
#1578	2019 · 关 · 改进建议	开发、构建与测试 Compile BE with right MACRO after run-ut.sh	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1578
#1580	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Load failed when cluster balacing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1580
#1582	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Enable Partition Discovery for Broker Load	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1582
#1583	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support multiple time zone	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1583
#1584	2019 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 Load job always fail after cancel a rollout job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1584
#1594	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Can't load parquet directory have empty file	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1594
#1596	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 FE failed to start because of invalid edit log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1596

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1603	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 when Executing sql, mysql command line scrambling	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1603
#1605	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Load data to unpartitioned table will fail	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1605
#1608	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Backend's disks statistics (UsedPct and MaxDiskUsedPct) is incorrect	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1608
#1609	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 POLYGON function: when 2 pairs of data is different, the result is NULL always	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1609
#1612	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 Forbid loading when disk's usage percent is larger than 95%	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1612
#1615	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Cast DateTime Failure In Multi Load Task	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1615
#1616	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Unify two versions of compress and decompress	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/1616
#1620	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 ST_Circle function: when radius is too large, the result is 20015118.2119	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1620
#1623	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 there is bug for api to restore be tablet when there is pending_dir	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1623
#1626	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Insert select Stmt keep the same semantics with mysql	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1626
#1636	2019 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 delete predicate can be used to filter segment data	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/1636
#1637	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Curl Mini load timeout	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1637
#1639	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 ST_Contains function: not suitable for Circle、ST_Polygon	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1639
#1640	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 the accuracy problem of set_x	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1640
#1647	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 V2 segment file should contain no more than INT32_MAX rows	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1647
#1648	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 optimize V2 BinaryPlainPage format	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1648
#1649	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 0.10.12升级到0.10.15后fe不能正常选主	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1649
#1650	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 The WHERE clause predicate could not be applied to the NULL-supplying table.	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1650
#1651	2019 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 Support checksum in BetaRowset	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1651
#1652	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support filter with predicate in BetaRowset	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1652
#1654	2019 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 When we use streamload, we can't get the label in the log	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1654
#1656	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 the sql-reference doc review, i have some doubts	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1656

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1663	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 NumberTotalRows in stream load result is double	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1663
#1668	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Data loaded into wrong partition	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1668
#1669	2019 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 导入HDFS数据时Unknown broker name	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query()	github.com/apache/doris/issues/1669
#1674	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Too many partition info in Load plan fragment	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1674
#1681	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Extract data from data source with nested structure	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1681
#1682	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Failed to insert decimal data	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1682
#1684	2019 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Proposal] Bitmap Index File Format for V2 segment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1684
#1689	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Concurrent stream/mini load request may both be committed successfully	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1689
#1691	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Add a code style check and format script for Doris BE	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1691
#1696	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 multi sum distianct need return null, not zero	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1696
#1697	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 " in subquery/not in subquery " compute error when subquery contain null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1697
#1701	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 Limit the disk usage to avoid running out of disk capacity	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1701
#1703	2019 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 Support Arrow format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1703
#1706	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 BE crash when inserting data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1706
#1707	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support new hint format /* */	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1707
#1710	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 query will failed when where predicate has string field	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1710
#1717	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 RowsetId should be unique globally.	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1717
#1723	2019 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 元数据支持存储计算分离	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1723
#1724	2019 · 关 · 改进建议	更新、删除与事务 Support checking transaction at table level instead of database level	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/1724
#1725	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The null result of union stmt is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1725
#1726	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 CPU idle is still high when concurrent access is high	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1726
#1743	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 compute skew when concurrent queries	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1743

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1746	2019 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 BE core when to_bitmap argument is invalid	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/1746
#1751	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Active rowset is garbage collected	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1751
#1752	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Create FieldList to reuse filed and schema	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1752
#1755	2019 · 关 · 改进建议	权限、认证与安全 Remove author tag in our code	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/1755
#1757	2019 · 关 · 改进建议	Flink / Kafka / Connector kafka routine load kafka consume failed Broker:: Offset out of range	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/1757
#1759	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Support multi-path in RowsetGraph	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1759
#1763	2019 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 Support specifying label in insert stmt	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1763
#1765	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Should create init version in alter request v2	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1765
#1766	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 v2 segment support string type using DictPageBuilder	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1766
#1776	2019 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 create chunk allocator for memory pool	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1776
#1777	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Limit the mem usage when loading with HLL column	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1777
#1781	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 在CentOS上直接编译报错：‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1781
#1782	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 New stateless BE design or share storage architecture	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1782
#1784	2019 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 FE warn log don't have useful info	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/1784
#1786	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Support estimate size for v2 SegmentWriter	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1786
#1789	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 provide RPM package	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1789
#1790	2019 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector doris对于实时流处理的支持	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/1790
#1793	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 stream load import 的时候出现 body exceed max size, max_body_bytes=10737418240	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1793
#1794	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 doris 进行count(*) 操作是会有时候会出现下面的错误	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1794
#1797	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Improve the load performance of large file	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1797
#1801	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 Critical bug: Cluster meta will write wrong!	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1801
#1803	2019 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Doris BE报错Out of memory	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1803

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1804	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 be启动时日志文件显示报错	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1804
#1805	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris 误删表之后有什么操作能够恢复吗？	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1805
#1806	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 doris报错Error preloading the connection pool	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1806
#1807	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 服务器重启后FE启动一直失败	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1807
#1808	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris FE扩容失败问题	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1808
#1809	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 support udtf：user defined table generation function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1809
#1814	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 这种FE扩容状态是正常的吗	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1814
#1815	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 mini load：too many filtered rows	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1815
#1817	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Add frame_of_reference page	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1817
#1824	2019 · 关 · 改进建议	开发、构建与测试 All olap scanner hang at ShardedLRUCache's lock	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1824
#1827	2019 · 关 · 改进建议	优化器与执行引擎 DataStreamSender close channel serially	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/1827
#1834	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 add default value column iterator for segment v2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1834
#1837	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 Reduce the number of rowset of a table who has HLL column	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1837
#1838	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Error result in to_days function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1838
#1842	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 使用窗函数lead和lag时，default参数必须为null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1842
#1843	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 All BE crash when schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1843
#1847	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 couldn't resolve slot descriptor when l=0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1847
#1848	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Unable to cast datetime to decimal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1848
#1851	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 range partition prune error	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1851
#1852	2019 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 memory is wasted heavily when init segment group	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1852
#1856	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 be core down when add partition with buckets=0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1856
#1857	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Support boolean/date/datetime/decimal types in segment V2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1857

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1859	2019 · 关 · 改进建议	优化器与执行引擎 EsHttpScanNode may be blocked while start_scanners	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/1859
#1860	2019 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 Support zone map and key range in segment granularity	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1860
#1862	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 compile failed when using direct compilation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1862
#1865	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Support specifying inverted index columns when creating table for segment V2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1865
#1867	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Too many segments in one singleton rowset	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本号、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1867
#1868	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Restore job download empty file from repository	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1868
#1870	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 hll_hash function used in column mapping of broker load does not support nested expression parameter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1870
#1876	2019 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 Transaction is not greater than zero	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1876
#1877	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 View instance takes too much memory	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1877
#1879	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 LoadStatistic in Show Load result is inaccurate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1879
#1880	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 datetime能默认当前时间吗	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1880
#1881	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Memory check before checkpoint is inaccurate	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1881
#1883	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 result of function round() is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1883
#1884	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 bucket number not correct	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1884
#1885	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Wrong distribution for random distribution table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1885
#1887	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Refactor FrontendHelper	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/1887
#1891	2019 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 Release Notes 0.11.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/1891
#1892	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Enhance the speed of avg function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1892
#1893	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 direct Compile failed	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/1893
#1894	2019 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 Add the hardware info in doris fe http server	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1894
#1895	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 HLL and Bitmap support default value	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1895
#1897	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 HLL column may store null value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1897

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1898	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Construct Arena too frequently	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1898
#1903	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 fix segment v2 bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1903
#1909	2019 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 希望在information_schema.tables中记录下表的CREATE_TIME目前都为null	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1909
#1910	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Improve uuid performance	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1910
#1914	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support prepare close in UDF	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1914
#1920	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Alter column to null throw exception "Cannot shorten string length"	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1920
#1922	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] support user-defined table function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1922
#1924	2019 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 Implement internal Record and RecordStore	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1924
#1925	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 Remove CR in source code file and add normalize when check in	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1925
#1927	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 ChunkAllocator bad case	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1927
#1928	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Regex usage should be improved	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1928
#1929	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Think about replacing RE with hyperscan	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1929
#1934	2019 · 关 · 改进建议	更新、删除与事务 Optimize Delete Operation	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/1934
#1935	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 HLL caches queried binary data	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/1935
#1937	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Corruption: block size must greate than header	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1937
#1940	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Loading failed when upgrading Doris from 0.9.x to 0.10.x	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1940
#1943	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Segment v2 use string real length	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/1943
#1946	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Add tablet meta checkpoint mechanism	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1946
#1947	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Add tdigest compression param for percentile_approx function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1947
#1951	2019 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 Limit the memory usage of Loading process	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/1951
#1960	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Tablet report info does not set version miss parameter when the tablet is bad	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1960
#1962	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 alter task is running and won't finished	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1962

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#1964	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Critical bug: FE image file maybe write wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1964
#1966	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Lost rowset after clone.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1966
#1969	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 empty string is encoded failed when dict encoding	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1969
#1972	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Add KEY column return 'Can not modify partition column'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1972
#1978	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Unify methods of scan_dir	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1978
#1984	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 BE crash when loading	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1984
#1986	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 group by result is wrong for segment v2	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/1986
#1988	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 the row_block in reader can be optimized by using return_columns instead of seek_columns	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/1988
#1990	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Support creating or adding fixed range partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/1990
#1991	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug-fix][Broker-load] Fix the bug of the label already exists when the txn has been finished	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1991
#1995	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Limit the memory consumption of Broker Scan Node	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/1995
#1997	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Save image failed because originStmt in BrokerLoadJob is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1997
#1998	2019 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 Stream load try to rollup an already committed transaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/1998
#2000	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 Replace NewStatus with Status	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2000
#2001	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Use Env to do file operation	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2001
#2002	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Coalesce function match error in tpchds	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2002
#2004	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Insert stmt with label return Label [xxx] has already been used	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2004
#2011	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Replace Arena with MemPool	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2011
#2016	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Limit the memory usage of Compaction	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2016
#2017	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 function greatest do not work for date type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2017
#2018	2019 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Add some help doc about debug tool for developers	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2018
#2023	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Rowset/Segment/ColumnReader should be thread-safe	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2023

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2024	2019 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 when the tdigest compression param for percentile_approx is small , such as 1-100 , the result will go to jump	报告已关闭,但不能仅凭状态断言已修复;必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2024
#2025	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 V2 Format: Support lazy open ColumnReader	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate,再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证,避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2025
#2027	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 unexpected UDF deduction	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果;排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照,结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2027
#2028	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Support sql mode	请求已关闭,但 Closed 不等于已发布;检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2028
#2029	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 Add license header for md/MD files	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务;补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志,再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2029
#2030	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 Make License of gutil more clear	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务;补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志,再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2030
#2031	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 Look into how to create a .rat-excludes file	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务;补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志,再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2031
#2032	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 Use Apache new DISCLAIMER-WIP everywhere	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务;补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志,再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2032
#2035	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Scan Bytes and Scan Row is empty in metrics	报告已关闭,但不能仅凭状态断言已修复;必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2035
#2036	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Fix partition create table fail	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate,再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证,避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2036
#2037	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Segment v2 stream load core dump	报告已关闭,但不能仅凭状态断言已修复;必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2037
#2038	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Segment V2 core dump when schema change	报告已关闭,但不能仅凭状态断言已修复;必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2038
#2039	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Support Grouping Sets, Rollup and Cube to extend group by statement	请求已关闭,但 Closed 不等于已发布;检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2039
#2040	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Shared Pointer has a great impact on performance	先建立基线;读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction,避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2040
#2041	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 BE Crash in our regression environment	报告已关闭,但不能仅凭状态断言已修复;必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2041
#2045	2019 · 关 · 改进建议	更新、删除与事务 Too many `rollback transaction from engine successfully` log in be.INFO	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义;区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序,失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/2045
#2048	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Add doc value scan optimization for Doris on Elasticsearch	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果;排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照,结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2048
#2051	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 FE Startup Logic Optimization	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR;用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2051
#2053	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Return error when adding bloom filter columns	报告已关闭,但不能仅凭状态断言已修复;必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2053
#2057	2019 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Create and drop repository using same repo name in lowercase and uppercase occurs error	报告已关闭,但不能仅凭状态断言已修复;必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2057
#2059	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 sql count 统计值为0时,结果返回 Empty set	报告已关闭,但不能仅凭状态断言已修复;必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2059
#2061	2019 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 Segement V2: Add bitmap index reader	请求已关闭,但 Closed 不等于已发布;检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2061

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2062	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Segement V2: SegmentIterator support bitmap index	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2062
#2063	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Tablet failed to be committed when there is no data loaded for it.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2063
#2065	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Routine Load may takes too many FE memory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2065
#2068	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 predicate read return invalid result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2068
#2069	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Multi Distinct hang while single distinct is executed quickly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2069
#2070	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 删除分区之后，紧接着执行创建分区的命令，但是不导入数据，顺序连续执行3次这样的操作，有没有可能出现第3次创建分区的命令早于第1次创建分区的命令先完成 (maybe not a bug)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2070
#2072	2019 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 Rollup can't be finished because row number does not match.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2072
#2077	2019 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 Awareness of Backend down when loading data	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2077
#2078	2019 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 Fix AlphaRowsetTest UT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2078
#2080	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Modify NOTICE file	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2080
#2081	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Add Apache license header in config files	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2081
#2084	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 The query is stuck while the last package of query is sent failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2084
#2086	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Compressor comparison of segment v1 and segment v2	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2086
#2090	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The date result in outer join is incorrect while the join tuple is view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2090
#2094	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [To be optimized] The predicate of where clause should be pushed down through the Join	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2094
#2095	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 【predicate push down】When there is an operation, predicate push down fails	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2095
#2096	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 NPE when explain InsertStmt in FOLLOWER node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2096
#2099	2019 · 关 · 使用问答	开发、构建与测试 bazel support?	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2099
#2101	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 支持物化视图	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2101
#2102	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Add RadixSort for doris and optimize the performance of percentile_approx with RadixSort	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2102
#2103	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 BE could not start with latest code!	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2103
#2106	2019 · 关 · 改进建议	Flink / Kafka / Connector Improve performance and extensibility for Doris-Spark-Connector	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/2106

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2108	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 postman stream load failed	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2108
#2112	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 String plain page encoding should be Optimized	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2112
#2113	2019 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Encoding type is not specified for HLL and the plain encoding is not realized correctly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2113
#2115	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 bitmap_union_int cause 'be' node hang	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2115
#2116	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 some be ut will fail or core	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2116
#2117	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [PROPOSAL] Supporting aggregate method of REPLACE_IF_NOT_NULL	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2117
#2118	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 UpdateTableMetaInfoTask can not be cast to AlterReplicaTask	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2118
#2120	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 generating id	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2120
#2121	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Single column read failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2121
#2123	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 If the parameter of ifnull is datetime, return wrong type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2123
#2124	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Refactor OwnedSlice	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2124
#2128	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 Backend's broker ping worker hang	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2128
#2130	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 query failed for in predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2130
#2133	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 read failed when table is schema changed to add a nullable column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2133
#2135	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Decimal(a,b) cast to Decimal(b,c) is forbidden	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2135
#2136	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Cross join with <=>	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2136
#2138	2019 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 Read Doris data through spark error , when date column is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2138
#2140	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Routine Load job dead lock	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2140
#2142	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 'nan' result didn't merge	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2142
#2143	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 string type rows are missed in segment v2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2143
#2145	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 when desc and asc , the result order of ' inf and nan ' is the same	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2145
#2147	2019 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 Optimized BE tool	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2147

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2149	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Union node is not executed distributedly	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2149
#2151	2019 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 Support hdfs broker reading config from hdfs-site.xml	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2151
#2153	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Add date_add/sub in fe to support partition prune	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2153
#2155	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Push down predicate when equal join predicate is null safe	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2155
#2157	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Spark date result is 1970-01-01 when doris date is before 1970-01-01 or after 2038-01-19	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2157
#2158	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 restart FE with --helper failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2158
#2162	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Number of FE log files is unlimited	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2162
#2166	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Refactor FileUtils check_paths method	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2166
#2170	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Decrease edit_log_roll_num config maybe don't work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2170
#2172	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 FE output lib dir contains old version of log4j jars	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2172
#2175	2019 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 BE crash for incompatible case when clause	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/2175
#2176	2019 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 BE will crash when create snapshot file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2176
#2178	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 BE Process Memory Limit should cover both Query the Load process	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2178
#2180	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 when int column union date column，is the system not supported？	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2180
#2181	2019 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 Too many transaction waiting to be cleared on BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2181
#2183	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 segment v2 be crashed when compaction	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2183
#2186	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Broker load cause BE crashed during the upgrade	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2186
#2189	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 BE crashed during the upgrade	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2189
#2192	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Add partition syntax by daily, weekly, monthly.	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2192
#2194	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Null safe equal join filter the null value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2194
#2195	2019 · 关 · 使用问答	存储、Compaction 与副本 why storage medium setting only supports the path extension?	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2195
#2196	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 too many open files when pressure test	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2196

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2197	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 NPE when schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2197
#2199	2019 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 Add more note for streamLoad java sample	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2199
#2201	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 stream_load设置了timeout。但结果显示cancel	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2201
#2203	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 cumulative point does not move ahead upon no suitable rowsets	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2203
#2205	2019 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 Modify the password and Permission checking logic	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2205
#2207	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 When stream load task failed, the http response status code is still ok	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2207
#2210	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 support online upgrade from alpha rowset to beta rowset	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2210
#2211	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 convert BetaRowset to AlphaRowset when clone from new bin	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2211
#2213	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Add SqlMode to Load's persistent metadata and Master Forward Request	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2213
#2214	2019 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 Too many expired transaction on BE which cause BE no responding	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2214
#2218	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Core dump when is not null predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2218
#2220	2019 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Publish Version high concurrent performance is poor	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/2220
#2221	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Partition Column with type INT compare with String Literals will cause full table scan	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2221
#2224	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Parse string to unsigned_int performance test	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2224
#2225	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Invalid Column Name error Still meet with doris-0.11.0	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2225
#2226	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support bitmap empty function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2226
#2230	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 schema change failed because of row number validation failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2230
#2232	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 When create table with unique key using replace type for non key column encounter error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2232
#2239	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Add guttil split and strip tool	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2239
#2240	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Fix some bugs about load label	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2240
#2242	2019 · 关 · 使用问答	表模型、分区与分桶 Is that will be better create table with column default enable to be null?	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2242
#2243	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 FE failed to restart: self host null is not in electable fe service group FE. Exit now.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2243

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2245	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 support online upgrade from alpha rowset to beta rowset	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2245
#2246	2019 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 alter storage format for table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2246
#2247	2019 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 add a flag mechanism for FE to control all BEs' behaviour	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2247
#2248	2019 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 add a mechanism to convert all AlphaRowsets in table to BetaRowset	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2248
#2249	2019 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 add a mechanism for FE to collect the table's format statistics	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2249
#2251	2019 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 String String Syntax not supported in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2251
#2255	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Showing columns from non exist table doesn't prompt error	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2255
#2258	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 when using <=> operator, i meet some problems	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2258
#2259	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 cast decimal, query large precision or small precision, the result precision is same as creating table	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2259
#2262	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support Dynamic Partition in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2262
#2263	2019 · 关 · 改进建议	开发、构建与测试 Replace powerMock/easyMock with JMockit in FE unit tests	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2263
#2264	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 cumulative compaction is not performed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2264
#2267	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 Delay start master only daemon threads	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2267
#2270	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Where stmt中支持结果为非 Scalar 类型的子查询	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2270
#2271	2019 · 关 · 使用问答	导入与数据质量 Does routine load will make oom?	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2271
#2272	2019 · 关 · 使用问答	运维、监控、备份与升级 Formatting C++ Code With clang-format?	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2272
#2274	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Support more column type change	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2274
#2278	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 is not null query failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2278
#2280	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 be crashes when the storage data locate in nas	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2280
#2282	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 DataStreamSender take a long time under high concurrent query	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2282
#2283	2019 · 关 · 文档问题	查询性能与内存 Add session variables document	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/2283
#2287	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Use FE follower to connect to doris to execute show routine load will display unknown error	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2287

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2288	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Use FE follower to connect to doris to execute show routine load to display unknown error	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2288
#2289	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 0.12 Note	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2289
#2290	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 windows function ifnull functionate not as expected.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2290
#2292	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 FE IFNULL syntax support constants compute method	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2292
#2295	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Doris ON ES，错误log不友好	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2295
#2298	2019 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 Cancel jobs in batch	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2298
#2299	2019 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 Alter replication number for table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2299
#2300	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Should not return if tablet is no longer exist in `StorageEngine::clear_transaction_task{}`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2300
#2301	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Replace boost::split() with strings::Split()	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2301
#2304	2019 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 Add a variable to specifically limit the memory usage of the load part in the insert operation.	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2304
#2306	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 External elasticsearch table does not work when set hosts without http schema	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2306
#2307	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Segement V2: Add a BinaryPrefixPage	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2307
#2311	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 export 无法终止	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2311
#2312	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Only 10 broker load jobs are running at the same time	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2312
#2313	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Insert a string type number to a LARGEINT column returns error	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2313
#2314	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Add filter conditions by TableName or CreateTime for "show alter table column" syntax	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2314
#2315	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Show related tablets sample in EXPLAIN	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2315
#2318	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [PROPOSAL] change default storage model from aggregate to duplicate	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2318
#2320	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Errors while write data to output stream	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2320
#2321	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Errors while write data to output stream	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2321
#2325	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Remove old decommission job	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2325
#2330	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Remove VersionHash in BE and FE	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2330

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2333	2019 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Mac couldn't compile and run FE UT	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2333
#2336	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Make doris more friendly for mac developers	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2336
#2338	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 FE config 'async_load_task_pool_size' is not configurable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2338
#2341	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 Optimization: Reduce the number of segments generated in one import and ensure they do not overlap	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2341
#2344	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 [PROPOSAL]support Plugin mechanism on Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2344
#2345	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support FE/BE plugin definition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2345
#2346	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 FE Plugin framework	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2346
#2347	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 FE Plugin uninstall process	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2347
#2348	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support BE Plugin framework	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2348
#2349	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 BE Plugin uninstall process	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2349
#2350	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support Plugin example	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2350
#2352	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Make node info metrics available on all FE node	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2352
#2354	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Load job's state is incorrect when upgrading from 0.10.x to 0.11.x	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2354
#2357	2019 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 Fe will notify new FE type transfer and quit unexpected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2357
#2365	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Bug in setting sql mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2365
#2368	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 bug in sql:sleep	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2368
#2370	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 some ut will occasionally fail	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2370
#2371	2019 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 debug mode in doris on es	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2371
#2373	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 null is not support in doris on es	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2373
#2377	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Doris Stream Load concurrent test	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2377
#2379	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Add storage medium property when get a table descriptor	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2379
#2383	2019 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 Lots of COMMITTED transactions of routine load tasks	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2383

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2386	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Support convert DATE type to DATETIME type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2386
#2387	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 sometimes input sql and output are not consistent	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2387
#2388	2019 · 关 · 改进建议	开发、构建与测试 Dockerfile: download URL for maven is outdated	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2388
#2389	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [DISCUSS] Remove the `readFields()` method from the Writable interface class.	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2389
#2390	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Fix segmentation fault bug when be failed to read cluster_id file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2390
#2392	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Support convert INT type to DATE type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2392
#2396	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 【sql mode】there is a problem in operator priority	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2396
#2397	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Unique key scan redundant rows	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2397
#2399	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 【sql mode】 '.' Symbol in expression，doris return NULL，mysql process by first value	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2399
#2402	2019 · 关 · 改进建议	物化视图与索引 [Doris On Elasticsearch] Push limit operator to Elasticsearch External Table	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2402
#2404	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Load][Bug] load channel manager add batch with unknown load id: xxx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2404
#2406	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Bitmap load failed when use segment v1	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2406
#2408	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 KAFKA ROUTINE LOAD导入Doris数据丢失	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2408
#2410	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG]Invalid schema change doesn't return error in SHOW ALTER TABLE COLUMN	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2410
#2413	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 BE crashes when streaming load into a table with bitmap column	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2413
#2415	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Use json as the main serialization method of metadata	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2415
#2416	2019 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 Support user behavior analysis based on bitmap first step	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2416
#2417	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Bitmap_union query couldn't hit rollup index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2417
#2419	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 BE do_tablet_meta_checkpoint retain _meta_lock for a long time	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2419
#2420	2019 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Binary predicate and Between-and predicate not support correlated subquery	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2420
#2421	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Insert Into 使用join和where时报错	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2421
#2424	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Add bitmap_union_count function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2424

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2426	2019 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 [Metric] Add compaction score metrics	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2426
#2428	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 【sql mode】when broker load data，the result is NULL except for the first line	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2428
#2432	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Export job cancelled with ErrorMessage 'make_snapshot failed. status: -234'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2432
#2433	2019 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 heap-use-after-free in TxnManager::force_rollback_tablet_related_txns	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/2433
#2436	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 alloc-dealloc-mismatch in OrdinalPageIndex	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2436
#2438	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Add bitmap_hash function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2438
#2440	2019 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 FS Broker connect to HDFS is failure	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/2440
#2442	2019 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug][Privilege] Missing current user identity when forwarding request to Master FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2442
#2444	2019 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 RLE decoding error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2444
#2446	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]when show tables from unknown database just return nothing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2446
#2450	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [V2 Format] encoding of ColumnMetaPB should not be DEFAULT_ENCODING	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2450
#2456	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support alter view & rename view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2456
#2457	2019 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 When http request authentication failed, we don't have any info	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/2457
#2460	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 A lot of base compaction warn log	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2460
#2462	2019 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 There may be memory leak when loading	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2462
#2464	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 窗口函数查询报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2464
#2465	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Boost error upon cloning tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2465
#2466	2019 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 BE occasionally crashes in DataStreamSender	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/2466
#2469	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Concat result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2469
#2470	2019 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 Add command to cancel transaction	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2470
#2472	2019 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 日期时间函数from_unixtime导致BE崩溃	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2472
#2474	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Cumulative compaction no longer works after BE starts for a while	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2474

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2478	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 a problem when parse column data from hdfs path	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2478
#2480	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Support convert VARCHAR type to INT type	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2480
#2483	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 子查询中使用distinct报错	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2483
#2484	2019 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] doris would cancel query when spark on doris query time more than one hour	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2484
#2487	2019 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [PROPOSAL] Supporting create index syntax on V2 segment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2487
#2488	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Support convert VARCHAR type to DATE type	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2488
#2491	2019 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 Support ORC format in Broker Load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2491
#2493	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Subquery is scalar, but return "no more than 1"	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2493
#2494	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 ut will occasionally fail : SystemMetricsTest	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2494
#2495	2019 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 fe ut will occasionally fail : Address already in use	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2495
#2496	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 ut will occasionally fail : UserFunctionCacheTest	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2496
#2497	2019 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 ut will occasionally fail : RollupJobV2Test.testSchemaChange1	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2497
#2498	2019 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [PROPOSAL] Refactor query analysis process	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2498
#2499	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 be cored when insert to select with bitmap column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2499
#2500	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support convert VARCHAR to TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/LARGEINT/FLOAT/DOUBLE	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2500
#2502	2019 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector spark-doris-connector npe when use sort of dataframe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2502
#2504	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 The BE accidental core during query	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2504
#2506	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Canonicalize the method names related to locks in `TabletManager`	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2506
#2507	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Build Doris 0.11.25 thirtyparty on CentOS 7.5 Report Error and Exit	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2507
#2508	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 Got NPE when executing "show export"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2508
#2511	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 insert into import cross partitions error	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2511
#2512	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Tag system] Convert "replicationNum" to "ReplicaAllocation"	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2512

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2514	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Duplicate data model should support deleting records by column not in DUPLICATE KEY	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2514
#2515	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 Export Job always be cancelled after running a long time.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2515
#2517	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Analytic funtions may cause intermediateTupleDesc not match	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2517
#2518	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support CURDATE in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2518
#2519	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support GET_FORMAT function in Apache Doris	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2519
#2524	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 compaction failed because of line check	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2524
#2526	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 segment V2.load with bloom filter failed	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2526
#2527	2019 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 Commit has already been successful.but doris consider it didn't	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2527
#2529	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 be cored when select BITMAP_UNION after schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2529
#2533	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support more bitmap function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2533
#2534	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Support bitmap_and function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2534
#2535	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support bitmap_or	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2535
#2536	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support bitmap xor	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2536
#2537	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support bitmap_andnot	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2537
#2538	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 support bitmap_min function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2538
#2539	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support bitmap_max	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2539
#2540	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support bitmap_contains	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2540
#2541	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support bitmap_has_any	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2541
#2542	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 support bitmap_has_all	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2542
#2543	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support bitmap_subset_in_range	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2543
#2544	2019 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 support bitmap_build	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2544
#2545	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Segment V2] lazy materialization read	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2545

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2546	2019 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Use a unified entry for all file operations	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2546
#2548	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 fix segment v2's size estimate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2548
#2551	2019 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Compaction] Support compact only one rowset	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2551
#2552	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Add filter conditions for "show partitions from table" syntax	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2552
#2555	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Load parquet data during the upgrade may result in data errors	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2555
#2557	2019 · 关 · 改进建议	开发、构建与测试 LLVM can't compile on aarch64 platform	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2557
#2560	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 Support openssl compiling on aarch64	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2560
#2562	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 support glog-3.3.0 compile on aarch64	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2562
#2565	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 support s2 can compile on aarch64	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2565
#2566	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 support brpc compile on aarch64	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2566
#2567	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 support bitshuffle compile on aarch64	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2567
#2569	2019 · 关 · 改进建议	部署与启动 support arrow on aarch64	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2569
#2576	2019 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 Optimize first scrolling	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2576
#2577	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Tablet Report] Tablet report process throw NPE and cause report task pile up	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2577
#2579	2019 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [segment v2]support to specify the encoding type of columns in create table and alter table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2579
#2580	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [segment v2] add options to specify some configurations in segment v2	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2580
#2581	2019 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature][Cache] Doris caches query results based on partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2581
#2584	2019 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Support decompressing csv file with deflate format in hdfs broker load	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2584
#2587	2019 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 suggestion:prvide comblbed package like RPM and DEB	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2587
#2589	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 [WIP]Support bitmap index for more type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2589
#2590	2019 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [segment v2] [optimization] create index without modifying the segment files	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2590
#2591	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support more string function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2591

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2592	2019 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Support empty function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2592
#2593	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support not_empty function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2593
#2594	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support length_utf8 function	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2594
#2595	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support reverse_utf8 function	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2595
#2596	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support format function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2596
#2597	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support substring_utf8 function	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2597
#2598	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support append_trailing_char_if_absent function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2598
#2599	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support ends_with(\$, suffix) function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2599
#2600	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support starts_with(str, prefix) function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2600
#2601	2019 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 pypyodbc connect error: "Transactions are not enabled"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2601
#2602	2019 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Add nio support for mysql protocol implementation	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2602
#2605	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 There is a memory leak when compression fails in ColumnWriter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2605
#2608	2019 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [segment v2] RowsBloomFilterFiltered is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2608
#2610	2019 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 linked schema change failed if the tablet has both alpha and beta rowet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2610
#2611	2019 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 FROM_UNIXTIME wrong result when upgrade BE to 0.11 firstly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2611
#2615	2019 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 Core on DorisOnES	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2615
#2616	2019 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 [Alter] Not all alter table operation require table to be stable	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2616
#2619	2019 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Bug when upgrade from historical tablet without keys_type field	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2619
#2624	2019 · 关 · 问题/任务	部署与启动 desc of alter view schema is wrong after restart fe	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2624
#2625	2019 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 select from view with cte will return error	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2625
#2626	2019 · 关 · 功能请求	部署与启动 atomicops support arm architecture	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2626
#2631	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Rowset Reader] Rowset reader is too slow for merge reading	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2631

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2633	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Compaction] Too many compaction tasks run out of memory	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2633
#2637	2020 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 [Alter] add wait time and change scheduling priority for table which is doing schema change job	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2637
#2643	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 estimate_segment_size brings injury to performance	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2643
#2645	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 support compile and run in arm cpu	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2645
#2648	2020 · 关 · 改进建议	开发、构建与测试 Doris thirdparty compile error for Ubuntu14.04	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2648
#2651	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 fraction part of decimal should not be negative	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2651
#2652	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 HLL_UNION_AGG AnalyticFn will result in BE core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2652
#2654	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 BITMAP_UNION_COUNT query couldn't hit rollup index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2654
#2656	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [AlphaRowset] num_segments field is not set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2656
#2663	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support partition overwrite operation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2663
#2664	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 java.lang.ClassCastException: org.apache.doris.analysis.CreateIndexClause cannot be cast to org.apache.doris.analysis.AlterTableClause	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2664
#2665	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Optimization] add close api to rowset	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2665
#2668	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Compaction] Tablet of a static dataset can't be fully compacted into one rowset	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2668
#2669	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 We need balance more faster when BE Decommission or Added	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2669
#2671	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Batch Operate Rollup table in Doris	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2671
#2672	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Remove Transaction need a very long time	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/2672
#2675	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 A lot of `LockTimeoutException` in FE warn log	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2675
#2677	2020 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 fail to show processlist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2677
#2678	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 insert select into bitmap column with negative number may be wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2678
#2679	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 insert into bitmap column with null value will return error	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2679
#2686	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Add some samples of connecting to Doris and operating Doris.	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2686
#2688	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 use cgroups memory limit and cpu cores in docker cntainer	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2688

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2695	2020 · 关 · 文档问题	部署与启动 Remove unused doc content about be_rpc_port	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/2695
#2697	2020 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator Using a range for loop and erasing an item may cause mem error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2697
#2698	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 sync meta failed in doris-on-es	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2698
#2699	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 insert select into bitmap column with negative number may be filtered	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2699
#2701	2020 · 关 · 文档问题	权限、认证与安全 Fix roles typo in privilege document	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/2701
#2703	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 The date function cannot calculate the month in which the two dates differ	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2703
#2708	2020 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Meta Serialization] Support GSON serialization for class "Type"	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2708
#2712	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [SegmentV2] optimize fd management in Segment V2	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2712
#2713	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 fe unit test randomly failed due to http port already used	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2713
#2714	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Critical bug: Doris BE is not high available	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2714
#2717	2020 · 关 · 改进建议	更新、删除与事务 [Insert] data may not be visible when insert operation return OK	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/2717
#2720	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Fix bug for cumulative compaction on singleton rowset	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2720
#2722	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Spark on doris query performance improvement	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2722
#2727	2020 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 bitmap_count should accept any expression whose return type is bitmap	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2727
#2729	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Doris could not 'show tables' by JDBC	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/2729
#2733	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Tablet balance will hang if there is dropped BE	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2733
#2735	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Consistent check will block transaction finish	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/2735
#2738	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Support replication_num setting for table level	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2738
#2739	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Doris 0.11 tablet balance forever	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2739
#2741	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 load orc format file failed, because of decimal type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2741
#2742	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 Create hdfs broker external table, query failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2742
#2743	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Doris 0.11 colocate table balance forever	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/2743

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2745	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 create table error: Timeout. Unfinished mark	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2745
#2750	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 SIGFPE produced in AlphaRowset::split_range cause be core	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/2750
#2754	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Allow user to ignore the broken disk when BE start	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2754
#2757	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Doris could not 'select' or 'insert' by presto	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2757
#2760	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 be exit when select bitmap_count(bitmap_and(column, to_bitmap(NULL)))	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2760
#2761	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 default value of bitmap column is wrong	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2761
#2762	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 select bitmap_count(to_bitmap(NULL)) is NULL, not 0	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2762
#2768	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector spark-doris-connector cannot work after doris update arrow to 0.15.1	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/2768
#2770	2020 · 关 · 使用问答	Docker / Kubernetes / Operator Can Doris support fe and be without binding dead IP	固定镜像 digest 与配置；核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。	github.com/apache/doris/issues/2770
#2771	2020 · 关 · 功能请求	部署与启动 Support 64-bits integers as elements for BITMAP type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2771
#2774	2020 · 关 · 改进建议	Flink / Kafka / Connector Support set param exec_mem_limit in spark-doris-connector	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/2774
#2776	2020 · 关 · 改进建议	部署与启动 [Alter] Support more schema change to varchar	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2776
#2779	2020 · 关 · 使用问答	其他与项目治理 How to check whether the Doris connection is normal with a simple way?	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2779
#2780	2020 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 OlapTableSink::send is low efficient?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2780
#2785	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 sh build.sh执行报错	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2785
#2788	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 when export job timeout export job won't finished	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2788
#2790	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Reformat all BE code according to clang-format and add code style check for PR	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2790
#2795	2020 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 Support new show functions syntax to make user search function more conveniently	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2795
#2797	2020 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 unable to login with mysql-h xxx-uxxx after changing root password	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/2797
#2801	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 DorisStreamLoad java sample should add more note to avoid wrong use of stream load	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2801
#2803	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [JDK] Support OpenJDK	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2803
#2805	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 wrong sequence	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2805

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2806	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 wrong sequence of 1.2 and 1.4	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2806
#2807	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 doris can't create table according to help-manual	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2807
#2809	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Remove unused code for ShowPartitionsStmtTest and add apache license header	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2809
#2810	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 doris can't insert into table(bitmap) after created it	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2810
#2811	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Be crash when broker load with parquet format	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2811
#2815	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 create bloom filter index failed for largeint in segment v2	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2815
#2820	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Function 'bitmap_union_int' Cause BE Down	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2820
#2822	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 RollupJobV2 Bug Report When Replay EditLog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2822
#2823	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Load] Invalid file group aggregation when handling broker load job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2823
#2825	2020 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [UnitTest] Support starting FE process and mocked Backend in unit test	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2825
#2827	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support spark load	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2827
#2829	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Alter SYSTEM DECOMMISSION BACKEND will not finish when DataUsedCapacity is 0	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2829
#2830	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support subquery in disjunction	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2830
#2834	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Full support of set operations: add INTERSECT and EXCEPT set operators	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2834
#2835	2020 · 关 · 改进建议	开发、构建与测试 Make CMake and MVN configurable	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2835
#2836	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 LLVM 3.4.2 may be not compatible with GCC 8 or higher	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2836
#2838	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Compaction] Always performing some unnecessary compactions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2838
#2841	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Fix spelling mistakes for load metrics description	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2841
#2843	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Convert UnionStmt class into to SetOperationStmt, add Syntax support to sql_parser	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2843
#2844	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Add INTERSECT and EXCEPT support to SetOperationStmt and planner	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2844
#2845	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Implements IntersectNode and ExceptNode	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2845
#2846	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Support in memory olap table in Segment V2	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2846

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2848	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support subquery in having clause	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2848
#2849	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 intersect_count function doesn't support subquery	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2849
#2852	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Doris on ES] when predicate has '>=' or '<=' , translate es querydsl error	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2852
#2853	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 "storage_page_cache_limit = 1K" doesn't work	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2853
#2855	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Proposal] support spark load	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/2855
#2857	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Unified file and dir operation tool class	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2857
#2859	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 doris be will core when using group by rollup	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2859
#2862	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Unused Code] Remove unused function python files	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2862
#2864	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Doris on ES] cannot support escape character	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2864
#2866	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support the third type Table(Partition) properties modification	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2866
#2869	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 BE core when load job is cancelled	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2869
#2871	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support Array Type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2871
#2872	2020 · 关 · 发布记录	表模型、分区与分桶 Release Notes 0.12.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/2872
#2873	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Bitmap Index] can't create index with order"after table add index using bitmap"	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2873
#2875	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Doris build shell don't compatible with python3	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/2875
#2878	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Download (bzip, boost) libraries is too slow when build	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2878
#2885	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [WIP] Restructure storage type to support complex types expending	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2885
#2886	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 add rle v2 encoding for segment v2	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2886
#2887	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Proposal] Support Spark Convert Doris Segment	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2887
#2888	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 FE Partition Properties related code is very messy	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2888
#2889	2020 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 Allow user to disable page cache in segment v2.	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/2889
#2892	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Proposal] Unified and Extensible Page Format for segment_v2	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2892

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2893	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Condition destroy error shouldn't be a fatal error	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/2893
#2896	2020 · 关 · 改进建议	部署与启动 Import a new ThreadPool Framework	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2896
#2900	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Fix AddRollupStmt Sql Syntax Tree Compile Warning	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2900
#2901	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Bitmap_union_count doesn't support window functions	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2901
#2903	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Rollup] Some problems about batch adding rollups	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2903
#2908	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 compound or predicate should be push down to storage engine	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2908
#2909	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Broker Load decimal dataType caused core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2909
#2910	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [PROPOSAL] Remove unused LLVM related codes	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2910
#2913	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [UDF] UDF can't handle null value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2913
#2916	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 doris on es report 500 Internal Privoxy Error	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2916
#2919	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Invalid memory address in doris::memory_copy	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2919
#2920	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 AlterJobV2 Pending Status Replay Fix Bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2920
#2924	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Error of exporting double type data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2924
#2927	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 doris will return null when column both in select list and aggregate functions with GROUPING SETS/CUBE/ROLLUP	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2927
#2932	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 TuplesNullPredicate lead BE core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2932
#2936	2020 · 关 · 文档问题	权限、认证与安全 Missing some doc content about hdfs broker config for kerberos authentication	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/2936
#2937	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 nonsupport limit offset syntax	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/2937
#2938	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector spark load etl design	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/2938
#2942	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Alter]Schema Change in a big table will cause FE timeout and cancel this job	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2942
#2943	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 dump heap profile failed if config::pprof/heap_profile_dir is non-existing	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/2943
#2946	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 coalesce date result is wrong	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/2946
#2954	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Proposal]Support config default storage_medium and default storage_cooldown_time	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2954

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#2962	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Query fail because "version already has been merged"	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/2962
#2964	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][RoutineLoad] Routine Load encounter "label already used" exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2964
#2965	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 We don't have strict constraint for bitmap column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2965
#2967	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 add a test for different encoding	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/2967
#2974	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 精准uv查询性能过长	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2974
#2975	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 bitmap_count()返回内存过大导致客户端oom	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2975
#2976	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Select * support HLL and Bitmap column	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/2976
#2981	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector spark dpp	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/2981
#2982	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector spark dpp framework	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/2982
#2989	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Broker's alive status is inconsistent in different FEs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/2989
#2994	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 int128 create bloom filter failed	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/2994
#2997	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Some unauthorized access to doris such as lvs probe request cause connection exception and make doris fe log so many unused log that should be ignored	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/2997
#2998	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 DiskInfo::get_disk_devices can't handle paths which are symbolic links	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/2998
#2999	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Support alter non-OLAP table. e.g. doris on es	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/2999
#3001	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Backup job block at UPLOAD_INFO phase	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3001
#3003	2020 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 Support Amazon S3 data source in Broker Load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3003
#3006	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Show BE version in backends table	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3006
#3008	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Wrong answer for tableau generated SQL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3008
#3009	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Use hash partition instead of random partiotn in union/intersect/except operations	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3009
#3010	2020 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 Spark load interface	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3010
#3011	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 The result is double when new mv selector is enable	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3011
#3014	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [segment v2] too many seek will bring performance degradation	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3014

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3016	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 The pre aggregation is ON in new selector when result of query only has key columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3016
#3022	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3022
#3023	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 doris can support to limit the timeout of one sql execution	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3023
#3027	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Hdfs broker can read file with "%3A" in name	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3027
#3031	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 BITMAP_UNION_COUNT function accept null value cause all BEs crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3031
#3032	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [BE crash] Query via backend service's open_scanner cause BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3032
#3035	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 hdfs load error	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3035
#3038	2020 · 关 · 文档问题	导入与数据质量 [Website] Missing Downloads links on Doris website	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3038
#3045	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Miss delete predicate in RowsetMeta when upgrading from Doris-0.10 to Doris-0.11	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3045
#3046	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 多租户请求隔离模式	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3046
#3049	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Failed to connect to Doris using Navicat version 15	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3049
#3052	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 The only one tablet_map_lock cause poor performance for tablet manage task when there are so many tablets in doris be	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3052
#3053	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Stream Load]Invalid rollback for stream load	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/3053
#3057	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Backup job block at SNAPSHOTING phase	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3057
#3061	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Spark Load] Doris Support Using Hive Table to Build Global Dict	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3061
#3066	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [ConsistencyCheck] Support checking replica consistency of tablet manually.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3066
#3070	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 how	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3070
#3071	2020 · 关 · 使用问答	部署与启动 how I set BACKEND?	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3071
#3072	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 use docker build error	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/3072
#3073	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 BE may be crashed due to brpc?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3073
#3077	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Proposal] support compaction related SQL	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3077
#3078	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] support connect of mysql client using utf8mb4	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3078

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3079	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 FE wait catalog to be ready	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3079
#3080	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Dynamic Partition] Support for automatically drop partitions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3080
#3082	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Proposal] create table stmt support set rowset type	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3082
#3083	2020 · 关 · 使用问答	部署与启动 set BE in mysql?	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3083
#3084	2020 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator mac how to connect docker BE	固定镜像 digest 与配置；核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。	github.com/apache/doris/issues/3084
#3085	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 use datagrip connect fe error	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3085
#3086	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Table could not load data after restore from a snapshot which backup is performed in the alter table procedure	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3086
#3088	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Support Java version 64 bits Integers for BITMAP type	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3088
#3089	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 How do I import the hive table in orc format	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/3089
#3092	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 MemTracker in Broker\$ScanNode can't do limit mem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3092
#3095	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Rewrite count distinct for bitmap and HLL	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3095
#3097	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] tablet meta is not updated after compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3097
#3099	2020 · 关 · 文档问题	部署与启动 【DOC】 Update add FE node description	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3099
#3102	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Insert] Encounter label already exist exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3102
#3104	2020 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 Support load timestamp greater than int32::max	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3104
#3105	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Alter] Alter job got stuck because of table is unstable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3105
#3107	2020 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Improve aggregate for colocate table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3107
#3111	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [bug] using boolean in uniq model will core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3111
#3112	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] mapping columns are not exist in the table schema	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3112
#3114	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Doris now not support schema keyword to be compatible with the mysql syntax	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3114
#3117	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Can broker import support temporary load ?	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3117
#3118	2020 · 关 · 使用问答	部署与启动 Can Support ORC format in EXTERNAL TABLE?	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3118

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3119	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]Wrong TabletNum report when doing decommission job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3119
#3121	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Spill() is disabled, but can be called	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3121
#3124	2020 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 Load json data into Doris by json-path	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3124
#3126	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 BE crash in Thrift frame when send RPC to a busy FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3126
#3127	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 STDDEV_SAMP函数计算结果与mysql偏差大	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3127
#3129	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 BUILD FAILURE	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/3129
#3131	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Unknown host repository.cloudera.com: Name or service not known	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/3131
#3132	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 [Alter]AlterJobs in big table will use to much memory, which may cause FullGC	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3132
#3133	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support collate in where clause	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3133
#3139	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Python throw Commands out of sync; you can't run this command now	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3139
#3141	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 insert into插入内存量咨询	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3141
#3142	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 大批量插入时there is no scanNode Backend但是be并没有挂	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3142
#3145	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] get null pointer exception when executing show alter table statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3145
#3147	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [OssChat] Testing OSS Chat bot	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3147
#3152	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 doris 0.11.34 not support set express	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3152
#3153	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] support for subquery in case when expr of select list	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3153
#3155	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Datetime value is not valid. column=1000-01-01 00:00:00	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3155
#3161	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support to create a slave table of Mysql through real-time update	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3161
#3163	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 delete result is invalid when there is no predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3163
#3165	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 BetaRowset and PageCacheTest unit test failed	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/3165
#3168	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Routine load task is paused when table is altering	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3168
#3170	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] memory exceed limit when group by varchar columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3170

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3174	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The error rolup has been selected when there is having clause in query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3174
#3177	2020 · 关 · 文档问题	其他与项目治理 [Proposal] add CONTRIBUTING file	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代换旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3177
#3178	2020 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 [Proposal] add Contributor Covenant Code of Conduct	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3178
#3179	2020 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 current_date function cause slow query	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3179
#3182	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Alter] Assertion failure when submitting schema change job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3182
#3183	2020 · 关 · 改进建议	物化视图与索引 It's dangerous to convert from segmentV1 to v2 automatic when create bitmap index	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/3183
#3185	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Query] Questions about hash distribution prunner.	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3185
#3187	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 joinHints not work when table reordered	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3187
#3190	2020 · 关 · 改进建议	更新、删除与事务 [Optimize] Simplify the delete process	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/3190
#3192	2020 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 [Dynamic Partition]Uniform partition range&&name format	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3192
#3194	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] unix_timestamp() core when passing "0000-01-01"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3194
#3195	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 CrossJoinNode not implement computeStats	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3195
#3197	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Sometimes the table alter job gets bad performance because of waiting some unrelated transations to be completed in the same db	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3197
#3199	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 check_rowset_id_in_unused_rowsets() is inefficient	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3199
#3200	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Temp partition and dynamic partition have conflicts	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3200
#3204	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 usleep() is obsolete, and may be set the wrong interval by integer overflow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3204
#3205	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The 'between and' in having subquery is not rewritten.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3205
#3210	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Exception about "Filesystem closed" in broker load, any help will be appreciated	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3210
#3213	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Cast expr in predicate result in wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3213
#3217	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 start_fe.sh has an error in the MAC environment	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3217
#3223	2020 · 关 · 改进建议	更新、删除与事务 commitAndPublishTransaction function sometimes may has poor performance	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/3223
#3224	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] NPE when using unknown function in broker load process	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3224

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3226	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Making FE audit module pluggable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3226
#3227	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 output results may incorrect when using intersect and except statements	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3227
#3229	2020 · 关 · 使用问答	运维、监控、备份与升级 Doris version 0.11.0 dockerfile ask maven version 3.6.0，but where is it???????	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3229
#3231	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support rewrite count distinct bitmap and hll column in order by and having clause	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3231
#3234	2020 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 HDFS BROKER LOAD username configuration is not effective	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3234
#3236	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Mysql compatibility problem	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3236
#3238	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 After decommission, colocate table could be stable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3238
#3241	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 error while doris queried by presto	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3241
#3243	2020 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 PTabletWriterOpenRequest should be independently configured	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3243
#3245	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 optimize cross join performance when where clause is or predicate and has common equal predicate exprs	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3245
#3247	2020 · 关 · 改进建议	部署与启动 BE slow restart	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3247
#3248	2020 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 some predicates are not pushed down in doris on es	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3248
#3249	2020 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 Doris On ES bug&feature todo list	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3249
#3250	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 BE 启动后，执行查询或其它操作自动挂掉	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/3250
#3253	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Routine Load cause be to hang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3253
#3254	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 窗口函数lead()查询报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3254
#3256	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Parquet reader handle_timestamp function is slow in broker load	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3256
#3261	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Base compaction failed because of -812	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3261
#3263	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Use Google/CCTZ to replace boost at timezone function	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3263
#3265	2020 · 关 · 文档问题	导入与数据质量 Doris document description error for version 0.11 English and Chinese	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3265
#3266	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug][Plugin] Exception thrown when install/uninstall plugins	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3266
#3268	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Support to update configs without restarting BE	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3268

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3270	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Query failed by "failed to initialize storage reader, res=-230"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3270
#3273	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 fragment mem tracker doesn't be unregistered from parent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3273
#3275	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] str_to_date error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3275
#3282	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Opening data dirs parallely is not thread-safe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3282
#3285	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 Replica usage should be limited in database level to reduce the fe memory pressure and the amount of tablet in be	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3285
#3287	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 sql result is wrong when column type in doris is inconsistent with es	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3287
#3289	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Query result is not consistent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3289
#3290	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Multi subquery does not supported in having clause	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3290
#3292	2020 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 [Transaction] FE will not cancel some stream load txn when the stream load cannot be finished	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3292
#3295	2020 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector spark data preparation process	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3295
#3297	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Rewrite some count expr case	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3297
#3299	2020 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 start_trash_sweep holds tablet map write lock for a long time	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3299
#3301	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] The user's plugin dir is removed after installing the plugin	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3301
#3303	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 hdfs导入到doris时报这个错误:type:LOAD_RUN_FAIL; msg:errCode = 2, detailMessage = Parse timestamp (-2208988800) error	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3303
#3304	2020 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 [Doris On ES] ES字符串类型且有分词的字段的过滤在精确匹配的场景下语义缺失	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3304
#3306	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Doris On Elasticsearch] Develop Roadmap	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3306
#3307	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 UniqueRowsetIdGenerator may use a lot of memory	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3307
#3308	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support BINARY key word when compare string column	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3308
#3309	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] errCode = 2, detailMessage = errCode = 2, detailMessage = date literal [2020-03-06] is invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3309
#3311	2020 · 关 · 改进建议	物化视图与索引 [Doris On ES] Replace /_cluster/state in Doris On ES	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/3311
#3312	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Restore] Restore job block at COMMITTING phase	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3312
#3314	2020 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Proposal] Making doris more friendly to new user and improving our Usability	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3314

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3317	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 编译be ‘FLAGS_log_split_method’ was not declared in this scope and x86_64-redhat-linux/7/ld: cannot find -lpthreads	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/3317
#3318	2020 · 关 · 改进建议	优化器与执行引擎 Remove redundant com.baidu:jprotobuf	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数 and 长尾。	github.com/apache/doris/issues/3318
#3319	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 Support Java Version HyperLogLog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3319
#3321	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Delete] Support delete on non-key column in duplicate-key table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3321
#3323	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Enable to read and write boolean type data	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3323
#3325	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 orc file issue when load data to doris(version:0.12.0-rc03)	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3325
#3327	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Doris On ES] Implement explain semantic for ES table without translating QueryDSL	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3327
#3328	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 Use LSAN to fix some memory leaks	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3328
#3329	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 TxnManager::commit_txn may have race condition because of lack of txn lock	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/3329
#3331	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 query against view failed when the view contains union	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建数和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3331
#3332	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [BUG] doris string functions not support cjk characters	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3332
#3334	2020 · 关 · 功能请求	部署与启动 support SHOW KEYS FROM `table` for the data connector of mainstream BI tools like PowerBI FineBI	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3334
#3337	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 为什么在单机执行的聚合查询需要多个FRAGMENT	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3337
#3343	2020 · 关 · 使用问答	运维、监控、备份与升级 Can we update BRPC to newer version for prometheus support?	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3343
#3344	2020 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Proposal] Materialized View 2.0	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3344
#3346	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 LOG.debug should wrapped by LOG.isDebugEnabled()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3346
#3347	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Partition key's type has been changed after executing queries	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3347
#3349	2020 · 关 · 文档问题	权限、认证与安全 [bug]Doris Documentations 给出的sql语句示例为中文	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3349
#3353	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Colocate Join Bug Fix	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3353
#3355	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 FE restart error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3355
#3358	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][Dynamic Partition]Dynamic partition properties is not consistent in FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3358
#3361	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 IllegalArgumentException will be raised when database has no tables.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3361

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3362	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug]OlapTableSink.finalize may use a another method name to avoid GC thread execute?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3362
#3364	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Authorization missing when auditloader plugin redirect stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3364
#3365	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Make running profile clearer and more intuitive to improve usability	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预放回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3365
#3368	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 [Proposal] Making doris stream load more robust with higher concurrent performance	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3368
#3370	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine loads don't consume kafka topic	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3370
#3371	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 about swap ? ? ? 关于swap的问题	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3371
#3373	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 disable in and exist syntax of subquery in case when clause	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3373
#3375	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Bloom filter bits buffer is not initialized as 0	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3375
#3376	2020 · 关 · 使用问答	导入与数据质量 Does Stream load support JSON format? Stream load支持JSON格式吗？	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3376
#3377	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The incorrect result of having clause with subquery	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3377
#3379	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 except operator output may incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3379
#3380	2020 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] White list appear some resolved IPs which is not belong to this user.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3380
#3382	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Proposal] Memory Optimized Column Storage Engine	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/3382
#3384	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Memory Engine] Make Tablet extensible	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3384
#3385	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 persistent configuration from command 'set frontend config'	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3385
#3387	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 Do not use Executors.newFixedThreadPool and Executors.newCachedThreadPool to construct thread pool	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3387
#3389	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [New Feature] Batch update partition's property in one command	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3389
#3390	2020 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 [Load] Not easy to track the progress of broker load job	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3390
#3394	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]init PriorityQueue with capacity less than 1 will throw IllegalArgumentException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3394
#3395	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Evaluate Case When Expr in Fe when possible	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3395
#3397	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Cannot Create Table with syntax "DB.Table"	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3397
#3398	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Make DorisMetrics class in BE to be a real singleton	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预放回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3398

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3400	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] NPE when adding partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3400
#3402	2020 · 关 · 使用问答	存储、Compaction 与副本 Can we give user a error msg when they create a olap table with medium which is not exists in cluster?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3402
#3403	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 [Thirdparty] Upgrade Google Guava lib is too old	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3403
#3406	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Wrong thread start order cause segfault with signal 11	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3406
#3408	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Document rebuild with Vuepress.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3408
#3415	2020 · 关 · 使用问答	表模型、分区与分桶 Why we constrain the table name and column name?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3415
#3416	2020 · 关 · 改进建议	优化器与执行引擎 Replace the thread pool in FragmentMgr	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/3416
#3419	2020 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Website] Some problem about the new website.	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3419
#3420	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Website] Images load failed in new website	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3420
#3421	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [TempPartition] Load data to wrong partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3421
#3430	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 invalid orc download link	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3430
#3432	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Dynamic partition UT bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3432
#3433	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Spark load] Doris support Spark load	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3433
#3435	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The error result when assert num rows node is used	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3435
#3438	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Vectorization query optimization for Doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3438
#3442	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Memory Engine] Add MemTablet type to TabletMeta	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3442
#3443	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][FE_PLUGIN] Audit Plugin load error when statement contains Chinese and more long than 2048 chars	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3443
#3447	2020 · 关 · 文档问题	Flink / Kafka / Connector 关于使用文档的编写建议	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3447
#3448	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 Build failure after binutils-dev 2.34	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3448
#3450	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Rowset meta is missing after compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3450
#3452	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support simple transitivity on join predicate pushdown	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3452
#3455	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 Be memory increase	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3455

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3457	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash when running in LSAN mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3457
#3460	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Help] Not easy to balance the data when adding new disk to BE	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3460
#3464	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Query failed when fact table has no data in join case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3464
#3465	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Memory Engine] Core column data structure	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3465
#3466	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Memory Engine] Core tablet related classes	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3466
#3467	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Memory Engine] Metadata related support for memory engine	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3467
#3468	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Memory Engine] Write pipeline external API and data format	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3468
#3469	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Memory Engine] Write Pipeline: internal data processing and storage	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3469
#3470	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Memory Engine] Transaction op handling	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3470
#3471	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Memory Engine] Read Pipeline basic ScanNode implementation	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3471
#3472	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Memory Engine] Delta compaction	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3472
#3473	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Memory Engine] Old version GC	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3473
#3474	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query throw unexpected exception: null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3474
#3477	2020 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 Speedup test build	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3477
#3479	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 query failed when some fields not exist against DOE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3479
#3480	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Push down predicate logic return wrong plan for semi join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3480
#3482	2020 · 关 · 使用问答	导入与数据质量 Why Routine Load always be aborted?	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3482
#3483	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 report error when case when clause has empty condition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3483
#3484	2020 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 ignore_broken_disk does not work	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3484
#3487	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 BRPC socket_max_unwritten_bytes should be configurable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3487
#3491	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Compare string type and numerical type will cause full table scan	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3491
#3492	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [bug] count distinct[i, j] calc error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3492

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3494	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG] Be all hang up	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3494
#3496	2020 · 关 · 文档问题	存储、Compaction 与副本 No document for table property "storage_format"	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3496
#3498	2020 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 Suggestion: update UT compile path	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3498
#3504	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 BE crashed when run TPC-DS test	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/3504
#3507	2020 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 Compile warnings should be errors	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3507
#3509	2020 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 Doris流式导入json数据，相关接口定义	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3509
#3510	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Constant inPredicate result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3510
#3514	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Show Delete result empty after successfully executing the delete operation.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3514
#3516	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 can not find main class in start_fe.sh	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3516
#3517	2020 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Proposal] Get the hot spot of the doris cluster.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3517
#3518	2020 · 关 · 文档问题	更新、删除与事务 [community] Add Committer Guideline	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3518
#3520	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 BE crash when input to hil_union_agg is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3520
#3525	2020 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator help .how could docker be not kill by system	固定镜像 digest 与配置；核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。	github.com/apache/doris/issues/3525
#3526	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 aarch64上编译不通过	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3526
#3528	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal]Convert both type to numerical when compare StringLiteral and Numerical Type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3528
#3529	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash in brpc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/3529
#3530	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 Group by query will core in Debug mode BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3530
#3534	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Proposal]FE audit plugin should support filter useless audit log	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3534
#3538	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 admin set frontend config will return an unexpected exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3538
#3540	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature]Support FullText searching for doris documents	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3540
#3541	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Throw a UserException when miss plugin's md5 file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3541
#3543	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris ROUTINE LOAD使用kafka做数据源，导入是否保证分区有序？	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3543

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3545	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 Old removed fe delete tablets which not in its meta	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3545
#3546	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Identify old empty tablet when add tablet to meta in ReportHandler	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3546
#3549	2020 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Proposal] Support `SELECT INTO OUTFILE` feature.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3549
#3550	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Restore tablet action not working	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3550
#3552	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support Bitmap Intersect	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3552
#3554	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 编译BE报错 ‘FLAGS_log_filenum_quota’ was not declared in this scope	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/3554
#3555	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 SelectStmt.toSql() is the same as the SQL returned by different SQL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3555
#3559	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Doris on ES] unix_timestamp(date_format(now(), '%Y-%m-%d')) not push down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3559
#3560	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Doris on ES] Accelerated computing for count(*)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3560
#3563	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Build] Update Compiling environment of BE to Support C++14/17	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3563
#3564	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Abort transaction failed with exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3564
#3566	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 Introduce Trace util to BE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3566
#3567	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Download page issues	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3567
#3568	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Do not link to dist.apache.org from public pages	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3568
#3569	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] query failed because `failed to initialize storage reader. tablet=4xxx, res=-230`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3569
#3570	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [to_bitmap] the behavior of to_bitmap() function is inconsistent	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3570
#3576	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Doris on ES] value in like not push down correctly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3576
#3578	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 cast function in routine load does not display correctly	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3578
#3582	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [MySQL compatibility]Open view/design view using navicat report syntax error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3582
#3583	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 the clone replica's version is stale. 8-1822664069746950809, task visible version: 14-9115251495780435953	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3583
#3585	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Proposal]独立于Base表的Rollup用于提供历史不可变数据的聚合能力	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/3585
#3586	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [MySQL compatibility] Navicat query with hints throw null exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/3586

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3588	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] ConcurrentModificationException thrown when truncate table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3588
#3589	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] FE failed to load image when doing checkpoint or restart.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3589
#3590	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Proposal]Support dynamic buckets setting in dynamica partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3590
#3591	2020 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator BE cores inside ReservationTracker in debug mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3591
#3593	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [bug] glog file not calculate file source length if append log at the start engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3593
#3595	2020 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Website] The highlight of sidebar seems not right	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3595
#3596	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] OrCompoundPredicate predicate fold throw nullException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3596
#3600	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 large bitmap serialization failed because of overflow of size	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3600
#3603	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 routine load current tasks become less after running while	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3603
#3622	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Revert] Revert commit due to wrong merge method	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/3622
#3623	2020 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 palo_be should be compiled in different directories for different build types.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3623
#3624	2020 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Proposal] The execution model of compaction needs to improve	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3624
#3627	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Doris be cannot start after upgrade to 0.12.10	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3627
#3630	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector [Spark] Incompatible thrift library	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/3630
#3633	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Config] Stop BE start process when loading tablet header failed	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3633
#3634	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Schema change] throw error 'Can not change default value'	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3634
#3636	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Add a JSON format for existing metrics like this	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3636
#3639	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [MetaTool] Support batch delete meta using meta_tool	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3639
#3640	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] BE restart failed because of reading tablet in DELETE status	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3640
#3644	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 mem limit in NodeChannel	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3644
#3646	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement][Txn] Add more info to find way publish failed.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3646
#3648	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 External mysql table query problem.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3648

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3650	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [BUG] travis build failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3650
#3652	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 HLL_HASH function return type should be HLL	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3652
#3660	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Alter] The rollout index's row number is same as base table.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/3660
#3663	2020 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] FE crash after executing ADMIN SET REPLICAS STATUS	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3663
#3669	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Memory Engine] MemTable creation and compatibility handling in BE	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3669
#3671	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Many thrift-server-pool threads stuck in java.net.SocketInputStream.socketRead0	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3671
#3673	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] running txn number does not equals to the real running txn number.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3673
#3675	2020 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Stmt][Show Data] show the row count of specified materialized index	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3675
#3678	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [DynamicPartition] Dynamic partition range always intersect with existing partition's.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3678
#3680	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [AuditPlugin] Conflict load label from different FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3680
#3682	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector [routine load] kafka routine load 可以读取到事务已经abort了的消息	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3682
#3687	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [compaction] Cumulative compaction is skipped when a tablet do cumulative compaction the first time	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3687
#3688	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Query with a cast in where clause returned wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/3688
#3689	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Add query monitor detail in FE.	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3689
#3693	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Improve the performance of query with IN predicate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3693
#3695	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 be产生coredump	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3695
#3696	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Proposal] Change some default config in be to make doris more friendly to new user and make brpc_num_threads configurable to get better performance for qp...	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3696
#3697	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 kafka load issue - Unable to load json correctly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3697
#3698	2020 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 [Proposal]Add last tablet report time in show backends	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3698
#3700	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Duplicate Key table core when predicate on metric column.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3700
#3704	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [MemTracker] add log depth & auto unregister	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3704
#3706	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 BE cores because RuntimeState is deallocated before DataSink when fragment is cancelled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3706

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3707	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug][Metrics] Some of metrics on BE is missing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3707
#3711	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 The 404 error for QueryProfile HttpRequest is not set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3711
#3714	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Show all MemTrackers on BE's website	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3714
#3719	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 tcmalloc 使用错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3719
#3721	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 mix used of counter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3721
#3725	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Convert shouldn't core in HttpHandlers	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3725
#3726	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Spark Load] Rollup Tree Builder	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/3726
#3728	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Spark Load] Using SparkDpp to complete some calculation in Spark Load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3728
#3730	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Broker] Null pointer exception when using broker	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3730
#3733	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Memory Engine] Add MemTableScan	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3733
#3735	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]If the key column of the table is a double / float type, it will crash when checksum	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3735
#3737	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Need update GCC version for stack unwinding	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3737
#3740	2020 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Suggestion] Hope to Add Instructions for BE Configurations	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3740
#3743	2020 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 [Proposal] Support read and write lock in table level to reduce lock competition	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3743
#3746	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 Ignore broken disks in the storage_data_path	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3746
#3747	2020 · 关 · 改进建议	物化视图与索引 [Proposal]Rollup Usage Metrics	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3747
#3748	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug] BITMAP internal_type error when the bitmap is being union or add	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3748
#3752	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Doris On ES] Incorrect result when `enable_docvalue_scan`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3752
#3754	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Plugin] install plugin block when downloading from URL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3754
#3756	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 BinaryPredict's equals function compares ignore the op	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3756
#3757	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Doris On ES] Provide more detailed error message when failure to create ES table	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3757
#3759	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Doris On ES] [WIP] Add Debug mode for ES table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/3759

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3763	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Support external users to contribute udf	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/3763
#3764	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][Outfile] column separator is missing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3764
#3767	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Txn is not cleared when load been cancelled.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3767
#3769	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 bitmap and hll type with incorrect agg-type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3769
#3771	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 Error selectedIndexId when KeysType of table is UNIQUE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3771
#3776	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Website] CREATE RESOURCE sidebar text and link not right	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3776
#3778	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 [Catalog] Should not use `getInstance()` of Catalog anymore	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/3778
#3779	2020 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [BUG] Fix _hdfs_location misuse in AggFnEvaluator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3779
#3781	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [BUG] Show full function not show update_value and remove_fn properties	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3781
#3783	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 BE will crash when execute stream load, if bitmap field does not specify BITMAP_UNION type.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3783
#3785	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][Load] Now() function is only support for DATE/DATETIME column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3785
#3787	2020 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Spark load] Update hive table syntax in loadstmt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3787
#3788	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 BE crashed when compiling roaringbitmap with ROARING_DISABLE_NATIVE_ON	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3788
#3789	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Set colocate group to null will fail	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/3789
#3792	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Non-nullable Largeint column max and min result is wrong	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3792
#3794	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] FE checkpoint thread start failed with NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3794
#3797	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 Restore job timeout will be reported as user canceled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3797
#3801	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Doris on ES]sql with subquery which has function predicates run error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3801
#3802	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [SchemaChange] SchemaChangeJobV2's persist method has problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3802
#3803	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] remove order by for subquery in set operation clause	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3803
#3809	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [logstash-output-doris] Doris output plugin	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3809
#3811	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 The be core when float column in short key	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3811

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3816	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Frequent readlock acquisition when getting tablet meta from TabletInvertedIndex is not a good implementation	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3816
#3817	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [UT] hash_index_test: HashIndex should use ptr	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/3817
#3821	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] uninitialized member vars	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3821
#3824	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 BE crashed when using Broker Load to import tables containing bitmap BITMAP_UNION	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3824
#3827	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Metric] Add new metrics to monitor TCP status	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3827
#3828	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 BE cores when insert null into bitmap column	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3828
#3829	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [FE] SimpleDateFormat needs to set timezone	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3829
#3831	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [BUG] load data with bool value will convert to all true value;	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3831
#3832	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]BE core due to invalid bitmap aggregate column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/3832
#3833	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 The problem of the size of the table name	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3833
#3834	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 表名大小写问题	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3834
#3836	2020 · 关 · 文档问题	开发、构建与测试 [BUG] Document site got pushed into asf-site even if a error occurred during travis building	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3836
#3840	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 "there is no scanNode Backend" when loading data from hdfs(or file) using broker load	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3840
#3843	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [UDF] StringVal::operator==(l) should avoid pass NULL to memcmp()	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3843
#3845	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Trace compaction procedure to diagnose compaction performance problems	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/3845
#3847	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 support modifying aggregation type of column from replace to replace_if_not_null	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3847
#3849	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Table names are not case sensitive	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3849
#3852	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Replace N/A use NULL	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3852
#3853	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Kafka-Topic长时间没有新消息到达.Routine Load任务会被卡住.没有重新被调度	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3853
#3854	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 CaseExpr to Thrift NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3854
#3855	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 select list support subquery	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3855
#3856	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Create a table in v2 storage format，Import data is successful. but be down	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3856

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3857	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Create V2 format table, import data, all BE down	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3857
#3859	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Resolve error "fail to init reader.res=-230"	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3859
#3861	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Incorrect result of CAST AS CHAR	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3861
#3862	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Cannot cast decimal as date	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3862
#3863	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Issue template should be updated	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3863
#3864	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Cannot cast LARGEINT as date	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3864
#3865	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Incorrect result of natural join	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3865
#3868	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 BE crash when query contains HLL column	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3868
#3870	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Unknown expr node type: 0	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3870
#3871	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE crash when doing insert stmt	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3871
#3874	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 BE crashed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3874
#3875	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Incorrect query result when select with cast decimal as datetime	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3875
#3876	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 BE crashed when pass an undefined function as the parameter of another function	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3876
#3877	2020 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 [optimize] Optimize spark load/broker load reading parquet format file	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3877
#3879	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [BUG]Broker cannot read the full length of buffer size	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3879
#3880	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Show create table with bitmap should not return DEFAULT value	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3880
#3884	2020 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Add FORWARD_NO_SYNC for all SHOW PROC statements	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3884
#3885	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Planner] Unexpected shuffle join slow down the query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3885
#3887	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris will scan all partitions when BinaryPredicate use default compatible type	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3887
#3889	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug][RoutineLoad] Routine load pause and never run again.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3889
#3892	2020 · 关 · 使用问答	表模型、分区与分桶 [Dynamic Partition] DynamicPartitionScheduler.getDropPartitionClause WARN because dynamic_partition.start not set ?	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3892
#3893	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] remove strict report version check of TabletReport	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3893

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3895	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 `split_range` is not implemented in BetaRowset	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3895
#3897	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 subquery can not resolve the grandpa column	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3897
#3901	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Doris On ES] Support fetch `_id` field from ES	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3901
#3904	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Compaction not collect the number of rowsets compacted rightly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3904
#3905	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Config]max_stream_load_timeout_second config is needed for preventing user's large stream load timeout setting	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3905
#3906	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 官方有微信群或者QQ群吗，建一个，方便大家交流	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/3906
#3908	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Column can not be resolved after reorderTable	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3908
#3911	2020 · 关 · 改进建议	部署与启动 [Proposal] Make BE web site more pretty	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/3911
#3917	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE crash when doing some queries.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3917
#3919	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Create table with dynamic partition encounter exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3919
#3920	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to get TCP metrics when linux kernel is 2.x	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3920
#3926	2020 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Proposal] Support spilling to disk for Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3926
#3929	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] BE crash occasionally	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/3929
#3930	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Doris support version column for REPLACE aggregate type	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3930
#3935	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Proposal]Unify all frontend config behavior	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3935
#3936	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Doris On ES] [Bug] Error handling for date field with docvalue and inconsistent result for source and docvalue	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3936
#3942	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Delete stmt with filter condition delete all data from table on segment v2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3942
#3944	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG]Storage engine's can not clean segmentV2's file cache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3944
#3946	2020 · 关 · 改进建议	查询性能与内存 [Enhance] Add prepare phase for some timestamp functions	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3946
#3949	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Many stream load requests are rpc timeout cause number of threads in fe skyrocket and finally cause fe core	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3949
#3950	2020 · 关 · 功能请求	部署与启动 Please support timezone as more as possible	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3950
#3954	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Default_rowset_type have a session variable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3954

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#3956	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 An uniform solution to check db used data quota when data load job begin a new txn	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3956
#3958	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Make it easier for users to find configuration items needed	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3958
#3960	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Doris On ES] All DOE table sync meta-data failure after upgrading FE	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/3960
#3963	2020 · 关 · 文档问题	查询性能与内存 [DOC-ERROR: Images can't be seen, cause of 404 in the urls]	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/3963
#3966	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Optimize the memory consumption of TransactionMgr	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3966
#3967	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Doris On ES] Support ES alias and wildcard index	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/3967
#3969	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 explain verbose stmt to print detail explain infomartion about tupleDesc and slotDesc	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/3969
#3971	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Improve the read performance of unique table	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/3971
#3972	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Insert may send duplicate partition to BE if plan is reanalyzed	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3972
#3976	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Lost data when load data to partitions created by old version doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3976
#3980	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug][RoutineLoad] Routine load job being blocked by many COMMITTED tasks	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3980
#3982	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when doing schema change for segment v1 table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3982
#3984	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug of DOE] be accidental crashed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3984
#3987	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Config] Allow use to config different thrift server model	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/3987
#3988	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Before drop db, table, partition should check whether there exists related committed txns ready to publish	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/3988
#3989	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 UNIQUE_KEYS table data may not stable when user load data with multiple same key lines	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/3989
#3992	2020 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Support cancel load jobs in batch	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/3992
#3995	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 UNION and EXCEPT result is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/3995
#3998	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Spark Load] Some Todo For Spark Before It can be used in Prod Env	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/3998
#4001	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE crash in OlapScanner	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4001
#4007	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Schema Change from int type to varchar failed because miss some logic check	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4007
#4008	2020 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 Delete statement need in Predicate support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4008

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4017	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Resolve error "fail to init reader.res=230" by delayed deletion of rowset	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4017
#4018	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Bug: Cast error in partition, using partition key in where cause	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4018
#4019	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The Json load example in stream load help doc doesn't work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4019
#4023	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 A thrift_client_retry_interval_ms config should be added in be to avoid avalanche disaster in fe thrift server	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/4023
#4025	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 NPE when use MiniLoad	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/4025
#4027	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 DeltaWriter's FlushStatistic needs a metric	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4027
#4030	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Be coredump when mem_pool->allocate returns null in ColumnReader	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4030
#4032	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 colocate is true on Master but is false : reason group is not stable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4032
#4033	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Restore] Restore failed due to empty file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4033
#4037	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 doris can't get Decimals precision use java.sql.PreparedStatement com.mysql.jdbc.JDBC42 but mysql can get it	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4037
#4040	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Predicate pushdown amy incorrect when groupby with grouping sets	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4040
#4043	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Core upon modifying char to varchar	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4043
#4044	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Core upon modifying char to varchar	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4044
#4046	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [ThreadPool Resource Leak] There are more and more scheduler threads in our production environment	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4046
#4047	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 inlineView join small mysql table use shufflejoin, wait too long to return	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4047
#4051	2020 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Proposal] Doris supports batch delete On UNIQUE_KEYS table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4051
#4054	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Optimize the logic of processing unfinishedTask when transaction is publishTimeout	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/4054
#4056	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 ROUTINE LOAD failed,error code: TOO_MANY_TASKS	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4056
#4058	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Spark Load] Add lock when building Global Dict	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/4058
#4059	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Get tablet meta from tablet meta url may missing some rowset meta info	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4059
#4064	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support using B/K/KB/M/MB/G/GB/T/TB/P/PB as unit in session variable exec_mem_limit	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4064
#4065	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Materialized selector chooses the error index when Count(*)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4065

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4067	2020 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] Homepage redesign	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4067
#4071	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Add pull request template to doris project	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4071
#4075	2020 · 关 · 使用问答	查询性能与内存 [Profile] How to adjust configs according to profile?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4075
#4076	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [MetaData]Add VisibleVersionTime for Partition metadata	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4076
#4077	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 HELP SHOW LOAD doesn't say SHOW LOAD cannot be used for stream load	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4077
#4078	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] be may be core dump if the server upgrade from 0.11	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4078
#4080	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 backend ip saved in master does not equal to backend local ip127.0.0.1 vs. 172.17.0.2	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4080
#4082	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] PathTrie match error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4082
#4083	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Bitmap][Perf] bitmap union performance is bad	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4083
#4084	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]When run command `alter table XXX set "bloom_filter_columns"=""`, FE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4084
#4085	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Proposal]Use kudu's ThreadPoolMgr && add metrics for BE's thread in BE's WebSite	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4085
#4087	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Schema change job is not cancelled after database being dropped.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4087
#4090	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 Some Problem related to publish version task	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4090
#4093	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] Analyze isnull(null) function fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4093
#4096	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [BUG] Result may error when ORC load negative decimal value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4096
#4098	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector [Proposal] Modify the code structure of FE to maven multi-module structure	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4098
#4100	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 ./fe/pom.xml-Line92	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4100
#4101	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector [Proposal]Create a repository for SparkLoad 's dependencies	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4101
#4102	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Decommission cannot be stopped due to Coloratebalancer's balance	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4102
#4104	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 No available BE to choose when repair	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4104
#4107	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal]Support truncate string when use specify the parameter in load	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4107
#4111	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when doing clone	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4111

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4113	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 源码编译报错	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4113
#4114	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 support SQL syntax group_concat(distinct field)	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4114
#4116	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [UT] use-after-poison on schema_change_test	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4116
#4117	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]ndv() function may cause warning in fe.warn.log like 'Using the old scan range info instead of the new one....'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4117
#4120	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Enhancement] Add HTTP RestFul interface to get QueryPlan by QueryID	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4120
#4121	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [UT] TestTimestampedVersionTracker assumes the local tz is UTC+8	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4121
#4122	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Boolean support not incomplete	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4122
#4124	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][Load][Json] Load json format with stream load failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4124
#4126	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]Modify a dynamic partition property in a non-dynamic partition table will throw a Exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4126
#4129	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Compaction error	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4129
#4130	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] from_base64	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4130
#4132	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Use LongAdder or volatile long to replace AtomicLong in some scenarios	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/4132
#4134	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Add compaction point changing log	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4134
#4137	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] MemExceed in SortNode when enable spilling and use multi spill operator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4137
#4142	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Alter table add key column fails in agg module using LinkedSchemaChange policy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4142
#4144	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 decimal value can not be loaded to doris from hdfs orc file	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4144
#4147	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Lots of version incomplete replica created when decommission BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4147
#4149	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] choose broadcastjoin first when cardinality cannot be estimated	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4149
#4153	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Be error "Check failure stack trace"	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4153
#4155	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Schema Change : errCode = 2, detailMessage = Can not change INT to TINYINT	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4155
#4157	2020 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [New Feature] Support modify routine load property	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4157
#4162	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Doris on es left join 谓词下推bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4162

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4164	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Compaction rules optimization	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4164
#4167	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] LargeIntLiteral is not analyze	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4167
#4169	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Database is recoverd not in "show databases"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4169
#4171	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Support properties grammar in InstallPluginStmt	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4171
#4174	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug]UpdateDbUsedDataQuotaDaemon has wrong time interval and not skip information_schema db when update used data quota	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4174
#4176	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Reduce the conflict of grammar file	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4176
#4179	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug] Should add db read lock when processing unfinished publish task	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4179
#4181	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Linked schema change not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4181
#4184	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Doc] The content for stream load in basic-usage.md has some typos	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/4184
#4186	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Just simplify logic and improve efficiency for the concurrent queue	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4186
#4188	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 palo be may struck in native_queued_spin_lock_slowpath when qps is very high	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4188
#4189	2020 · 关 · 使用问答	表模型、分区与分桶 Why DCHECK got buffer?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4189
#4191	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NIO Mysql Server is leaking sockets	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4191
#4193	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Unified the grammer style of create/drop bitmap and bloomfilter index	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4193
#4194	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug]Broker may fail to write file when fe uploads spark archive	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4194
#4196	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] Constants fold fail in group by	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4196
#4200	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Rewrite count(distinct if(bool, bitmap, null)) to bitmap_union_count	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4200
#4202	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG Report] Schema Change Job may failed When Tablet Balance Happended	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4202
#4203	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][Spark load] Cancel spark load will throw YarnException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4203
#4204	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Wrong fe meta version check for DropDbInfo and doc content for drop meta check is needed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4204
#4206	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Window function with limit 0 will get a error	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4206
#4208	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 Create materialized view failed after fe restarted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4208

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4210	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] multi predicate in correlation subquery analyze fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4210
#4213	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG][remove stale rowset] Remove stale rowset path order error.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4213
#4215	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [BUG] Make a wrong choice of colocate join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4215
#4218	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Wrong result of querying with cast expression in where clause	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4218
#4220	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [FEATURE] Support approx_count_distinct function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4220
#4223	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [proposal] Introduce Calcite as the one of the optimizers of Doris	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4223
#4224	2020 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 Config netty param in HttpServer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4224
#4227	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] delete by DECIMAL type in where clause may cause delete failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4227
#4230	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 ColocateJoin should support table join itself no need to check colocate group	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4230
#4232	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 BDB meta version log check bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4232
#4233	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Proposal] Delete index storage structure design for batch delete	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/4233
#4238	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Big packet will send failed on BRPC	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4238
#4240	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 查询的时候移除HLL_UNION_AGG后一查就把BE打挂了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4240
#4241	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Outer join a union view with null column throw Exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4241
#4252	2020 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 Support more materialized view syntax	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4252
#4254	2020 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 [Tablet][Repair] Support using empty tablet to repair the damaged or missing tablet	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4254
#4258	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG][Compaction] Calc cumulative point error when be restarts and there is delete rowset	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4258
#4260	2020 · 关 · 文档问题	其他与项目治理 [Proposal][RESTful API]Develop a specification document for restful api	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/4260
#4262	2020 · 关 · 使用问答	其他与项目治理 [Question] is Multi Tenant stable now	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4262
#4263	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 StmtExecutor.analyze():492] Analyze failed because java.lang.NullPointerException: null	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数 and 长尾。	github.com/apache/doris/issues/4263
#4265	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [UnitTest] Refactor the BE unit test script	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4265
#4270	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug] BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4270

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4271	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The query result between mv and base table is difference	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4271
#4273	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Predicate Pushdown is not correct for Unstale function	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4273
#4274	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] FE crash when doing checkpoint	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4274
#4276	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] be will be core dump when add a boolean colum to unique table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4276
#4277	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [BUG] Cannot cancel Query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4277
#4278	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] TupleIsNull miss in ResultExpr in SelectStmt	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4278
#4280	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Bitmap Support Return offsets List in decreasing orders	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4280
#4281	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] BE crashed when pass an undefined function cast from Decimal to date	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4281
#4283	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [doris][fe]Support users with high QPS in the same query through result cache	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4283
#4285	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Table join it's self should have same single partition to valid colocate join.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4285
#4286	2020 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 Why does DECIMALV2 cast to PackedInt128 in RawValue::print_value()?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4286
#4287	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] EqJoinConjuncts column should have the same order like colocate distribute column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4287
#4290	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG]The query id cannot be repeated when the query is retried	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4290
#4292	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [BUG] Duplicate table export to hdfs fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4292
#4295	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Doris On ES][Bug] When multi fields with `text` type, query ES table would fails	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4295
#4299	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 Remove palo::PInternalService_Stub in BE code	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4299
#4301	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 failed to get largest_segment_group	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4301
#4302	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 storage_format使用v2版本，导致backend crash	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4302
#4303	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Spark Load] Remove Unnecessary Convert From SparkRDD to Dataframe In SparkDPP	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/4303
#4305	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][ColocateJoin] If there are two colocate join in different Fragment. May cause "failed to get tablet" problem.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4305
#4308	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal][UI][HttpServer] FE frontend and backend separation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4308
#4309	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal]DynamicPartition should create partition to ensure partition between start and end exists	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4309

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4311	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Manually trigger compaction restapi interface	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4311
#4313	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] Predicate push down where sub query has distinct may throw NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4313
#4314	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] distinct in subquery may casue NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4314
#4316	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Create no grouping materialized view on agg table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4316
#4319	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 TabletSinkTest unit test failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4319
#4320	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 parse an url to get host, path, query, port, protocol	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4320
#4322	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 FE keeps complaining wait catalog to be ready after restarted	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/4322
#4323	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Modification of global variables is not correctly persisted.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4323
#4325	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] abs function cannot handle bigint or bigger data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4325
#4328	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG] fe will crash while be disk err with single data replica	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4328
#4329	2020 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Optimize the disk selection strategy for tablet creation	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4329
#4331	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Doris对DataGrip的元数据的兼容	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4331
#4335	2020 · 关 · 文档问题	其他与项目治理 [BUG] Repair document format error '##keyword' in many files	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/4335
#4338	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Routine load timezone property invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4338
#4340	2020 · 关 · 使用问答	表模型、分区与分桶 [Question] How to alter the replication_num for all the partitions	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4340
#4341	2020 · 关 · 使用问答	Flink / Kafka / Connector [Question]use spark to read doris table,java.net.SocketException: Connection reset	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/4341
#4342	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Be core when add partition on table which has mv	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4342
#4344	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug]BE crash when doing LOADING phase of spark load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4344
#4346	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Spark Load] Use the yarn command to get status and kill the application	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4346
#4349	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]Using Broker load with ORC file may cause BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4349
#4351	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Doris On ES][Bug] ES queries always route at same 3 BE nodes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4351
#4353	2020 · 关 · 使用问答	表模型、分区与分桶 [Question] a more complex query runs count(distinct) faster.	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4353

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4355	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal]Support new syntax CREATE TABLE LIKE to create a new table from existed table	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4355
#4358	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] set sql_mode with concat() function failed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4358
#4360	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select user() stmt does return the IP which user connected in	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4360
#4361	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][MySQL compatibility] Query to info schema table does not return correct results.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4361
#4363	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [MysqlCompatibility] Support convert() function and signed/unsigned integer	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4363
#4367	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Optimise bit operation in variable length coding. Remove unnecessary bit operation.	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4367
#4368	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Except wrong answer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4368
#4370	2020 · 关 · 发布记录	导入与数据质量 Release Notes 0.13.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/4370
#4372	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Remove WIP] Deal with the license issue and remove DISCLAIMER-WIP	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4372
#4374	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Failed to drop column on materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4374
#4376	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support ODBC Scan Node for Doris	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4376
#4380	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][JsonLoad] Row num stat is not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4380
#4381	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Query with `Count distinct` matches the incorrect materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4381
#4384	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug][SparkLoad] Spark load will create rowset with incorrect rowset type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4384
#4385	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] tablet type in tablet meta is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4385
#4386	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [SegmentV2] Change the default storage format to SegmentV2	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4386
#4390	2020 · 关 · 文档问题	导入与数据质量 [Document] increase mailing list subscription method.	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/4390
#4394	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support Bucket Shuffle Join for Doris	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4394
#4396	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] MetricEntity will cause BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4396
#4398	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Make some readFields method Deprecated	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4398
#4400	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Some deleted tablets are not recycled on BE and occupy too much disk space!	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4400
#4402	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris是否支持表结构导出	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4402

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4403	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Doc] some content in delete-manual.md need to be updated and corrected	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/4403
#4409	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 "align_tag_path" and ALIGN_TAG_PREFIX is needless	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4409
#4411	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Some datatypes in materialized view do not match	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4411
#4412	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Optimize the default value of `replication_num` when create table	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4412
#4414	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [FE] fe out of service when some be dead	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4414
#4415	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Doc] There ars some typos about plugin content	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4415
#4418	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 LEFT SEMI/ANTI JOIN wrong answer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4418
#4419	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 hope to add database of information_schema	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4419
#4420	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug] CORE in debug mode Memtracker DECHECK, when use sort node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4420
#4422	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Increase the config verification function in the config update api	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4422
#4426	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Wrong answer of boolean type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4426
#4427	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Rollup SQL in TPCDS encounter the wrong answer.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4427
#4431	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 The negative number could insert into bitmap mv without error.	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4431
#4433	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The scale and precision of column type is incorrect in mv	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4433
#4434	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 multiple same tablets in the disk BE storage directory,taking up a lot of disk space.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4434
#4437	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [refactor] Use Camel case for our thrift generated source	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4437
#4441	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [refactor] Nested template convert to c++11 syntax and style	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4441
#4444	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris Implicit conversion affects query performance	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4444
#4447	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Core problem in query mysql external table if compile BE code disable the compile var WITH_MYSQL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4447
#4449	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Golang cannot get err when query timeout	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/4449
#4451	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 parse_url function can not parse "protocol" correctly	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4451
#4452	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] core problem when load json data, when the jsonpaths not inappropriate with table column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4452

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4453	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Persistence stale rowsets meta	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4453
#4455	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 master分支: Malformed packet错误	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4455
#4456	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Compatibility issue in BE, tablet cannot do base compaction by -812 error.	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4456
#4459	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 ASAN error: heap-buffer-overflow in MemIndex::load_segment	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4459
#4460	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Doris link the libltdl.so some Linux distribution may do not contain	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4460
#4462	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 branch 0.13 add partition fail	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4462
#4465	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Compaction][Api] enhance compaction show api, add policy type and format disk size	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4465
#4467	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] [Shell] BE should always exit 0 when execute stop_be.sh	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4467
#4469	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector [Spark Load] Redirect the spark launcher's log to a separate log file	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/4469
#4472	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [bug] Fix a null pointer in PlanFragmentExecutor.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4472
#4476	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Disk Balance] How to balance tablet among disks in some BE.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4476
#4478	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector 增加flink connector doris功能开发	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/4478
#4480	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 DATE_FORMAT函数貌似有个bug在DORIS-0.12.0-rc03版本上	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4480
#4481	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Do not add exchange when table's distributionin satisfy the distribution requirements	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4481
#4483	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 connect doris use mysql-driver error	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query()	github.com/apache/doris/issues/4483
#4487	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] A predicate after right-anti-join should not be pushed down to the scan node of left table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4487
#4488	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Check failed in pick_rowsets_to_compact()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4488
#4490	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Spark load][Bug] Spark load's column terminator is not consistent with Broker load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4490
#4494	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] function str_to_date()'s behavior on BE and FE is inconsistent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4494
#4496	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Join hint lose efficacy when the table is in colocate group.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4496
#4499	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 BE coredump in StorageEngine::_unused_rowset_monitor_thread_callback	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4499
#4500	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug][Plugin] The FE plugin cannot be reinstalled after the first installation failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4500

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4501	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Support where clause in show resource	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/4501
#4503	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Proposal]Support SELECT Optimizer Hints SET_VAR	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/4503
#4506	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [load][log] Add tracing broker log	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4506
#4507	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 REPLACE() is not available for Doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4507
#4508	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Redundant columns are generated when the table is created	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4508
#4509	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Add a session variable to show or hide hidden columns	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4509
#4512	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG] Fix recover persistent stale rowsets bug from multi-single version rowsets in stale rowsets	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4512
#4516	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 【Refactor】Optimize thirdparty buid script and upgrade brpc	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4516
#4518	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Spark Load][Bug] Cancelling a spark load in the pending phase will not succeed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4518
#4519	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Spark Load][Bug] Load job's state is incorrect after FE restart	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4519
#4520	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Spark Load][Bug] The number of columns in broker load and spark load is different	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4520
#4522	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when restarting	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4522
#4525	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Spark Load][Feature]Support complete data types	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4525
#4527	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG] Fix segment group add zone map bug when schema change.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4527
#4530	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [BUG] Tablet is not readable and delete handler report -1903 error, when condition value contains \n.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4530
#4534	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] concurrency bug in LoadChannel	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4534
#4537	2020 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [BUG] Doris does not support Mysql JDBC(mysql-connector-jdbc) 8.0.16 or above version.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4537
#4538	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [storage][compatibility] Add meta format detection to prevent data loss.	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4538
#4540	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [New Feature]Set the default quota value of the database in the configuration file	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4540
#4541	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [New Feature]Set the default value of max_filter_ratio in the configuration file	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4541
#4544	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [SQL][Bug] Column type judgment error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此案为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4544
#4546	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [ColocateJoin][Bug] Colocate join can not perceive parameters parallel_fragment_exec_instance_num settings	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4546

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4548	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [BUG] Fix stale path delete checking logic when current main path is missing.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4548
#4551	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Routine Load][BE]Too many VersionCount cause by wrong compaction failure time	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4551
#4554	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Remove Primary key type	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4554
#4556	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support ExternalCatalogResource to simplify external table operation	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4556
#4557	2020 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 Enable feature "BATCH_DELETE" may failed	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4557
#4560	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Support Alter Table syntax for SEQUENCE COLUMN	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4560
#4562	2020 · 关 · 功能请求	部署与启动 [New Feature] Broker support AliyunOss	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4562
#4563	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 How to get rollup metadata by MySQL JDBC	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/4563
#4564	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG] SSD config format BUG	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4564
#4566	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]Show Tablet Command may cause fe oom with tabletInfo ArrayList assigned large capacity	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4566
#4568	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG]BE crash occasionally	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4568
#4569	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] the Parallelism of fragment which has 3 or more children has wrong parralism , and produce wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4569
#4571	2020 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 NullPointerException when replay rollup job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4571
#4573	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Batch delete not work when using broker load	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/4573
#4578	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JsonFunctions::get_parsed_paths may get "subscript out of range" error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4578
#4581	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SelectNode.cardinality < 0 cause query exception "Unexpected exception: null"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4581
#4586	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Query does not select the best materialized view	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4586
#4588	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 integer is not convered into date type in where clause	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4588
#4589	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [show frontends cost 12s]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4589
#4592	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]Sqlcache has the problem of cross-border access index, and BE will crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4592
#4598	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 The database option is not supported with the CTE statement	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4598
#4600	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Change default config policy to size_based	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4600

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4603	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] IllegalArgumentException should be caught in DynamicPartitionScheduler	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4603
#4604	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] time_format() in LOAD SET can't parse %H%M%S	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4604
#4606	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 /be/src/util/bfd_parser.h:33:10: fatal error: bfd.h: No such file or directory	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4606
#4608	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 order by in `show alter table rollup` do not has any effect	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/4608
#4614	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Change force order in Drop db, Drop table, Drop partition stmt	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4614
#4616	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 【Feature Wanted】left join的时候，where条件中右表的条件可以下推到Scan阶段	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4616
#4617	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 表添加失败	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4617
#4618	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 【bug】timestampdiff 在某个情况下计算有误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4618
#4619	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Working]TIME_ROUND functions like Druid	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4619
#4620	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 new OlapTableSink without any partition may cause IllegalStateException	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4620
#4624	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] support where clause in 'show backends'	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4624
#4625	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Some function in odbc external table different in Doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4625
#4628	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support Decimal Precision Schema Change	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4628
#4630	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Wrong usage for HashBasedTable iterator may cause ConcurrentModificationException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4630
#4633	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 HLL文档描述错误	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4633
#4634	2020 · 关 · 文档问题	其他与项目治理 SQL手册中缺少BITMAP类型介绍	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/4634
#4635	2020 · 关 · 文档问题	表模型、分区与分桶 VARCHAR文档错误	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/4635
#4637	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Compile] FE compile failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4637
#4638	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 The BE disk is not released and will only be released after each restart	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4638
#4645	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] An analysis error will report when there are different types in case-when-then-else with group by clause	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4645
#4647	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] DATA_TYPE in information_schema.columns is not compatible to mysql meta	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4647
#4649	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 All queries failed when one BE network or disk has issue	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数 and 长尾。	github.com/apache/doris/issues/4649

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4654	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [bug]一个简单查询，会时不时unknown error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4654
#4656	2020 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [feature wanted]现在Doris的union all好像是会集中到一台机器上进行计算，导致效率不高	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4656
#4657	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The load will stuck in Loading phase when the table is a dynamic-partitioned-table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4657
#4660	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 BE coredump when do schema change	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4660
#4662	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 Transaction not be cleared after BE down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4662
#4665	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Windows function lag()/lead() function throw AnalysisException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4665
#4668	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support replace table feature	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4668
#4673	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 FE restart failed when has follower is not alive	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4673
#4674	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support approximate TopN function for Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4674
#4675	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]information_schema.columns table column_comment does not show	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4675
#4679	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Mysqslap client will hang under high concurrent with mysql NIO server	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4679
#4681	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support showing running sql to make sure which sql getted stucked	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4681
#4682	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [BUG] delete on in batch delete may not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4682
#4685	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 【BUG】Hidden column may removed when add columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4685
#4689	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 The thirdparty repository url is broken.	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/4689
#4691	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 libevent 下载失败 403错误	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/4691
#4692	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Duplicate columns in case when statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4692
#4694	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Tablet report from BE always be out of date	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4694
#4697	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Support Alter Table Clause For External Table(Eg:ODBC table, ES table).	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4697
#4698	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 编译失败 brpc部分	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4698
#4701	2020 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 [Enhance] Make rpc error more clear	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4701
#4703	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Support persistence of configuration items modified at runtime	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4703

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4706	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support Limit Clause Push Down For ODBC Table And MySQL Table	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4706
#4708	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 【BUG】 rand() function return same value when called multiple times	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4708
#4711	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 be crash with core	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4711
#4713	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Routine load report TOO_MANY_TASKS	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4713
#4715	2020 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 Support full StreamLoad feature in multiload	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4715
#4716	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Failed to query constant which is in inline view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4716
#4718	2020 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal]Support bitmap_hash64 to calculate string value to 64 bit signature in data load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4718
#4720	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 be break down when query with split_part	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4720
#4728	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 PartitionCacheTest randomly failed	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4728
#4730	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [lead/lag will cause BE down]	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4730
#4733	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [BUG] Table with delete_sign will report error when join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4733
#4736	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Tablet::rowset_with_max_version() may defer the end iter in release mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4736
#4738	2020 · 关 · 功能请求	部署与启动 support variable "group_concat_max_len"	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4738
#4742	2020 · 关 · 文档问题	权限、认证与安全 Fixed a word error in outfile.md document syntax	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代换旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/4742
#4753	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Can't add partitons to a table which has "colocate_with" property	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4753
#4754	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 SELECT /*+ SET_VAR(query_timeout = 1) */ SLEEP(3); not work	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/4754
#4755	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Check date type to avoid scan all partitions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4755
#4757	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 【Advice】 When the number of BE is less than 3, default replica_num should be setted to the number of BE	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4757
#4759	2020 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Help command not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4759
#4761	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Doris on ES]When limit clause is included in SQL, it may result inconsistent result, even more an empty result set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4761
#4762	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The SQL operation returns the wrong set of data when there is a constant in select clause	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4762
#4763	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 [Proposal] refactor the LoadBalancer to support more rebalance strategies	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4763

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4765	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Log4j RollingFileAppender performance sometimes be the bottlenecks for high qps of fe thrift server	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/4765
#4767	2020 · 关 · 使用问答	存储、Compaction 与副本 can raid raise the disk io?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4767
#4772	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] UNION ALL query return wrong empty set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4772
#4773	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 fe's connection whic is timed out can't be released	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4773
#4777	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Error happened when open a view in DBeaver	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4777
#4780	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 rollup表与rollup 表之间是否支持本地join	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4780
#4782	2020 · 关 · 使用问答	更新、删除与事务 Does Doris support update table?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4782
#4783	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] invalid date of in clause will cause to scan a lots of partitions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4783
#4785	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Function "dayofweek"'s result is not same as MySQL's	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4785
#4788	2020 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Proposal] Use Rollup's Aggregation Key as Rollup's Bucket Key	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4788
#4789	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Exceed the maximal row size while creating table	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4789
#4792	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 ODBC External Table Of Doris for pg is error	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4792
#4793	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 dynamic_partition error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4793
#4795	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [BUG] retry submit exception is not catched	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4795
#4797	2020 · 关 · 改进建议	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Optimize MemTable flush mechanism to avoid too many small segment files for data load	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4797
#4799	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Doris should support Update table statement.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4799
#4802	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Decommission] Decommission operation can not be completed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4802
#4805	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 【BUG】where date in (int) will be cast to double type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4805
#4812	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Load] Error when reading empty Parquet or Orc files	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4812
#4813	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG]query can not execute casue the query hit the unhealthy tablet in the be	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4813
#4815	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [BUG] create rollup may duplicate hidden column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4815
#4817	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Sequence column is not visible when show_hidden_columns = true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4817

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4821	2020 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Running Profile OLAP_SCAN_NODE node has poor readability	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4821
#4822	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] Wrong version from select statement using mysql client	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4822
#4824	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [fe bug] query information_schema.tables cost 7s. even more	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4824
#4826	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 ErrorReason{code=errCode = 2, msg='failed to create task: errCode = 2, detailMessage = unknown reference column, column="__DORIS_DELETE_SIGN__", reference=...	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/4826
#4827	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Build failed in CentOS 7	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4827
#4828	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Compaction cause BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4828
#4832	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector ErrorReason{code=errCode = 104, msg='be 10003 abort task with reason: Broker: Offset out of range'}	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/4832
#4833	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Unexpected exception: org.apache.doris.analysis.CastExpr cannot be cast to org.apache.doris.analysis.LiteralExpr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4833
#4834	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Take 'tablet scan frequency' into consideration when selecting a tablet for compaction	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4834
#4835	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Disable v1 storage format when creating a new table in version 0.14	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4835
#4838	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 How to change line break when stream load	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4838
#4839	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Create view failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4839
#4841	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][SQL] query failed with Union and Colocate Join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4841
#4843	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support read-write separation in doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4843
#4845	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] support PartitionRebalancer by using TwoDimensionalGreedyAlgo	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4845
#4846	2020 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [feature][routine load] support window feature in routine load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4846
#4848	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 删除问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4848
#4849	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] DCHECK failed in group_concat.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4849
#4851	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Failed to install thrift on macOS according to the developer guide	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4851
#4854	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Optimize fragment scheduling	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4854
#4855	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Can be routing rule matching be supported when create tables	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4855
#4856	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] failed to get tablet. reason=tablet does not exist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4856

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4857	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Field show error in information_schema.columns	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4857
#4860	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine Load blocked with error "too many tasks"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4860
#4864	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 fetchMetadata: sill fetchPackageMetaData error for xxxx	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4864
#4865	2020 · 关 · 文档问题	物化视图与索引 doris 前缀索引问题	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/4865
#4867	2020 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Rename table logic error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4867
#4868	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][Load] Load task submit logic has some errors.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4868
#4871	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 when use Doris as sink target of Flink job, it failed with message "Unknown system variable 'performance_schema'"	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/4871
#4874	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 0.13 version fe-core build failed --Failed to read artifact descriptor for net.sourceforge.czt.dev:cup-maven-plugin:jar:1.6-cdh	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4874
#4875	2020 · 关 · 文档问题	查询性能与内存 [Proposal] Running Profile document add HASH_JOIN_NODE, etc.	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/4875
#4876	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 【bug】0.12.21版本，schema change (varcahr -> int) 失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4876
#4882	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Execute 'pick rowsets' before applying for permits for a compaction task	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4882
#4883	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [BUG][BITMAP]Java Version BitmapValue deserialized failed when only has 32-bit bitmap	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4883
#4886	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Daily Test Failed Because of nested Stmt WithClause be replace by parent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4886
#4888	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG] isDecommissioned be capacity caculate error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4888
#4892	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 物理机环境 源码编译报错	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4892
#4894	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Colocate Join时部分Instance的可用内存与exec_mem_limit参数不一致	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4894
#4896	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Discussion] A rollback way for Doris FE when doing major version upgrade	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4896
#4897	2020 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 Add table_privileges, schema_privileges and user_privileges table in information_schema database.	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/4897
#4898	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 BE启动报错	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4898
#4900	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 The duplicate slot maybe produce by planner when select constant stmt	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4900
#4902	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Routine load can't consume kafka topic	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/4902
#4903	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Routine load can't create consumer	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4903

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4907	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be thrift client can not connect to fe thrift server when fe thrift server use `TThreadedSelectorServer` model	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4907
#4910	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 数据写入错误Tablet [11400] success replica num 0 is less then quorum replica num 1 while error backends 10003	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/4910
#4915	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Merge delete conditions to reduce judgments	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4915
#4916	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 build.sh fails due to sourceware.org	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4916
#4917	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Routine load丢失数据	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4917
#4918	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support clang-format and clang-tidy	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4918
#4920	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Doris 0.13 build error	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4920
#4922	2020 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 Use or filter to prune OlapTable partitions	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4922
#4926	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 UNION ALL query return wrong type, NULL value but get "	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4926
#4927	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Backends need to set priority to manually load balance	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4927
#4928	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Cost base optimize for conditions	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4928
#4931	2020 · 关 · 使用问答	导入与数据质量 how to DROP a routine load job?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4931
#4935	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Colocate table stays unstable when a large number of be restarts frequently	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/4935
#4937	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Support more column type in schema change	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/4937
#4939	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Improve the start and stop script of doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4939
#4940	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE ut compile failed and core in delta_writer_test when ulimit < 60000	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4940
#4942	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 BUILD FAILURE	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4942
#4944	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Remove common/names.h	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/4944
#4946	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Using modern C++ facilities to reduce boost dependency	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4946
#4947	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Stream load failed with msg "errCode = 2, detailMessage = timeout by txn manager"!!	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4947
#4948	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 the unique key table can't provide materialized view aggregate feature	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/4948
#4949	2020 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug-bdb-error] add fe follower error: conflicts with the socket already used by the member	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4949

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4952	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 【BUG】 httpv2 append extra useless information in get_small_file api	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4952
#4957	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Optimize the read performance of AGG and UNIQUE table with too much versions	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4957
#4960	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 FE 等待 PublishVersionTask 执行完成，将事务状态置为 VISIBLE，向 BE 返回 loadTxnCommit 的执行结果	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4960
#4961	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 decimal value is not valid for definition	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4961
#4962	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 stream load 用json导入时发生内存泄漏	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4962
#4963	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug][Compaction] The data files are not deleted after compaction failed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4963
#4967	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 ALL BE node is down	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/4967
#4969	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]Parquet map/list/struct structure recognize error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/4969
#4970	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Doris On ES][Bug] When `random` select BE for requesting shards of ES, some incredible bug would occurs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4970
#4971	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] json load decimal and lagreint data failed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4971
#4973	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support overlapping range of temporary partitions	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4973
#4974	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 关于使用单/双引号转义自身的建议	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/4974
#4976	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Fix locate bug when start_pos larger than str len	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4976
#4977	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Non master FE audit wrong queryld for master only query	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/4977
#4980	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Doris master branch compile failed	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/4980
#4981	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 0.13.11编译失败	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/4981
#4986	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Remove idle conjuncts in olap scan node which had already push to Storage Engine	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/4986
#4988	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Avoid traversing all tablets when selecting a tablet for compaction task	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4988
#4989	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Doris On ES][Bug] Doris On Es Boolean Field Push Down error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4989
#4992	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [bug] finished load jobs cost too much heap memory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4992
#4995	2020 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Proposal] Separate Page Cache by page type	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/4995
#4996	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Should not assume the tablet is newer by it's load time when BE start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/4996

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#4997	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Take 'deleted rows' into consideration when selecting a tablet for compaction task	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/4997
#5001	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Concurrent access _tablets_under_clone/restore should also sharding	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5001
#5002	2020 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG]ConcurrentModificationException when finish transaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5002
#5005	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Doris][Doris On ES] [Proposal] Support `@` leading column name	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5005
#5007	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Presto query doris view error (Invalid VARCHAR length -1)	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5007
#5009	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Add column to all index	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5009
#5011	2020 · 关 · 使用问答	查询性能与内存 Does doris have an official performance evaluation tool?	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5011
#5012	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Add an option whether to allow the partition column to be NULL	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5012
#5014	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Help] build spark-dpp fail	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5014
#5016	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug] All TaskWorkerPools have the same incorrect name	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5016
#5017	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] schema change may be core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5017
#5019	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Naming of enum PrimitiveType is inaccurate	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5019
#5021	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Use thrift protocol instead of http protocol for master to send heartbeat to other fe to escape unstable heartbeat response	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5021
#5024	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Push down predicate on value column of unique table to base rowset	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/5024
#5025	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 order by with offset limit each result is unstable	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5025
#5031	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Support ODBC sink For Doris	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5031
#5036	2020 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector spark SQL在yarn上获取Doris数据中文乱码	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5036
#5037	2020 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [BUG] Colocate balance falls into endless loop when all be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5037
#5038	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Add transaction for the operation of insert	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/5038
#5040	2020 · 开 · 问题/任务	查询性能与内存 Setting mem_limit to restrict the memory usage of BE process is not working	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5040
#5041	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Repeat-Bug] constant value in sql executed result with "failed to build storage scanner, no materialized slot"(带常量的SQL执行报错)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5041
#5042	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris does not create partition in dynamic partition table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5042

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5044	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Proposal] A better way to debug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5044
#5049	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Add cpu time cost in query audit	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5049
#5054	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 improve performance of json load	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5054
#5056	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 The new version of UI login hardware information has been loading problem	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5056
#5057	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 New version of UI SQL editor query result time display problem	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5057
#5059	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] partition cache match failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5059
#5062	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [UT] TestEnv needs fix	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5062
#5066	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query external table with UNION get incomplete result.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5066
#5069	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] BE Memory Leak In Json Load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5069
#5071	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] where condition a in ('A', 'B', 'V') and a in A) return error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5071
#5074	2020 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 about authority management	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5074
#5075	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [BUG] FE CPU 100%	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5075
#5080	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Can't access https://doris-incubating-repo.bj.bcebos.com/thirdparty/	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/5080
#5081	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 new partitions' s load will lost version 2's data	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5081
#5082	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Observer failed and can not work	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/5082
#5083	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Inaccurate error message when creating materialized view	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5083
#5086	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Push Down _conjunct of 'A is NULL' and 'B is not NULL' to Storage Engine And Refactor this part of the code	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5086
#5087	2020 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 [Proposal] Do not show password in ODBC Resource	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/5087
#5090	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE coredump when create new tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5090
#5094	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 【bug】开启routineLoad的merge功能后，自动暂停，报错ReasonOfStateChanged: ErrorReason{code=errCode = 2. msg='failed to create task: errCode = 2. detailMessage = unknown ref...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5094
#5095	2020 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine load lose data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5095
#5102	2020 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] scanner threads has the risk of 'heap-use-after-free'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5102

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5103	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 doris怎么删除昨天的数据	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5103
#5105	2020 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Max query_timeout and exec_mem_limit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5105
#5107	2020 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Add instances quota for each user	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5107
#5108	2020 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE core when doing compaction or query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5108
#5116	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 There are still some problems when use nonblocking IO for thrift rpc	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5116
#5118	2020 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support custom timethreshold and array_size for query profile	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5118
#5121	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]In the 0.13.0-rc03 version, if there no partitions in the table, an NoSuchElementException will be reported when the COUNT() function is used	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5121
#5122	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Proposal] Set global variable should affect variables of current session.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5122
#5125	2020 · 关 · 使用问答	部署与启动 Does Doris support ARM platform?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5125
#5126	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [BUG]Failed to download DataTables.zip during the compilation of the third-party library	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5126
#5132	2020 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Optimize the algorithm of selecting host for a bucket scan task when a backend not alive	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5132
#5134	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Function] create function may be blocked when downloading function object file from URL	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5134
#5136	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Hit none partition cache, but hit range is still right	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5136
#5138	2020 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [BUG] create colocate table with empty partition will cause fe crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5138
#5141	2020 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 请问mongo如何增量同步数据到doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5141
#5142	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Optimize nested type implementation	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5142
#5144	2020 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Bucket shuffle join executes failed when two tables without any data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5144
#5146	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Add Histogram Metrics Implementation	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5146
#5147	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Proposal] support ignoring eovercrowded when adding batch	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/5147
#5150	2020 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 broker load error:transaction status is unknown	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5150
#5151	2020 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 An already merged rowset should skip window check	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/5151
#5153	2020 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] support scan data from partitons of table	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5153

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5154	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Compilation error	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5154
#5155	2020 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 support rust udf !	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5155
#5159	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 ordershow export	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5159
#5161	2020 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [BUG] Follower shouldn't forward non-query statement to master repeatedly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5161
#5164	2020 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 MaterializedView select result is wrong when union all CTE	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数 and 长尾。	github.com/apache/doris/issues/5164
#5169	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Add publish timeout param when exec insert	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5169
#5171	2020 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Function 'PERCENTILE_APPROX' return error result.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5171
#5173	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Upgrade early versions of open source component which FE depends	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5173
#5174	2020 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 Add kerberos configuration item to apache-hdfs-broker.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5174
#5175	2020 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Add the hdfs HA mode configuration item to apache-hdfs-broker.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5175
#5176	2020 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [BUG]The image file saved by calling the dump interface may be broken.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5176
#5177	2020 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Add cache system to enhance query speed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5177
#5178	2020 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 Some errors in the document need to be rectified	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/5178
#5181	2020 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [BUG]Doris listen all-zero address(0.0.0.0), that may be cause a serucity problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5181
#5182	2020 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [UT] plugin_zip_test gets failed occasionally	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5182
#5184	2020 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 cocolate join在查询中带函数的情况下会失败	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5184
#5185	2020 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Audit] Support builtin load audit function to record successful bulk load job	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5185
#5186	2020 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support use MAXVALUE in partition create VALUES [...]	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5186
#5188	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong query result of min/max for string type col	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5188
#5192	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [help] [SOLVED] 所有BE无法启动, 关闭auto_compaction后可以启动	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/5192
#5195	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] some audit event cannot be processed in time by auditloader sometimes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5195
#5196	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Spark Load Hive Table to Doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5196

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5198	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Function] Support show create function statement	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5198
#5199	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 unique key 的问题	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5199
#5200	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 数据不同步问题	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/5200
#5203	2021 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 LDAP authentication support	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/5203
#5204	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Broker Load] Load job should not begin transaction when task queue in loadingLoadTaskScheduler is full	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/5204
#5206	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Push Down _conjunct of not in and not eq expr to Storage Engine	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5206
#5208	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Create Dynamic Partition Immediately FirstTime Without Wating Schedule	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5208
#5210	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [BUG] Load use delete condition may failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5210
#5212	2021 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] SessionVariable broadcast_mem_limit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5212
#5213	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] BE may probabilistic trigger segmentfault when BE exit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5213
#5215	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 HOW to solve less then quorum replica num 1	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5215
#5217	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 When compiling with build.sh, prompt to download the third-party library 404	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/5217
#5218	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Meta image version bigger than bdb log version	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5218
#5220	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Fe restart failed when replay erase table log	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5220
#5223	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 add solr support for doris	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5223
#5224	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [BUG] StringType can not transform to DateType when read hive table to doris by spark load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5224
#5225	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] row_number and group by have inconsistent partition results for (0,0, -0,0)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5225
#5227	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Error close of channel of Bucket Shuffle Join cause query failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5227
#5231	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] BE crash cause by rdafka	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5231
#5232	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 [Proposal] Supports direct reading and writing of hdfs and cloud storage without a broker	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/5232
#5235	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 BE crash cause by UDF(unix_timestamp)	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/5235
#5237	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Disable creating zonemap index for too large column	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/5237

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5242	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 When I create a routine load. It returns an error: Connection refused.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5242
#5243	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]Endless colocate table tablet repair	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5243
#5245	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug][Audit] Only the last statement can be audited when user send multi-statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5245
#5246	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] BE crash when using Stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5246
#5249	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 【Bug】 Wrong aggregation query on aggregate table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5249
#5253	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Building from the latest source code failed !	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5253
#5255	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Colocate Join and Bucket shuffle join may scan some tablet twice time	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5255
#5259	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 untar: command not found	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5259
#5261	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG] System metric init failed cause be start failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5261
#5263	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 How to use logstash sync mysql data to doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5263
#5265	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 invalid cluster id. ignore.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5265
#5266	2021 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 Can a bitmap field be group by, or can be selected after related field being group by?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5266
#5267	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Improvement]remove path check when start be	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5267
#5269	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 build udaf_orthogonal_bitmap error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5269
#5270	2021 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Proposal]Doris UNIQUE table supports UPDATE syntax	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5270
#5272	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Bitmap with union And bitmap_intersect	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5272
#5275	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Building fe-core 3.4.0 FAILURE	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5275
#5276	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 怎么读取Doris的某张表的某个分区的数据到dataframe或者rdd	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5276
#5280	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Performance] Import the load performace	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/5280
#5281	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Performance] Import the load performace	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/5281
#5282	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [ui] build ui failed. classnames and react-router missing dependencies	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/5282
#5284	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Outer Join Cause Error Result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5284

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5291	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 cannot stat './zstd_ep-install/lib/libzstd.a': No such	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5291
#5292	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Doris 0.13.x FE meta image could not be sync	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5292
#5293	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [compile] compile error in gcc10	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5293
#5296	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] [materialized view] If the sql can hit the materialized view, then the FE will throw Exception: errCode = 2, detailMessage = Unknown column 'mv_count'...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5296
#5298	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 Backup and Restore support view and external table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5298
#5300	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [optimization] Optimize hash table build	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5300
#5303	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Duplicate rows in Aggregate Key Table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5303
#5304	2021 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 FE failed to start:add priv entry: global priv. host: %, user: admin, priv:, set by resolver: false, domain user ident: null	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5304
#5308	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Compaction producer hang and none compaction consumer works	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/5308
#5309	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] SHOW ALTER TABLE SQL / add rollup when create table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5309
#5311	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Query should not be stuck when event queue is full	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5311
#5312	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [optimization] Optimize priority queue in TopN node	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5312
#5316	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Inconsistent between three replicas	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5316
#5317	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] move common codes form fe-core to fe-common	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5317
#5320	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 It is dangerous for DynamicPartitionScheduler to force drop partitions , and the dropped partitions cannot be recovered	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5320
#5322	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Memory consumption of ODBC MySQL Driver	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5322
#5324	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Doris On ES][Feature] Does Doris support external ES table with `SSL` secured and configurable node sniffing?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5324
#5326	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support variable sql_select_limit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5326
#5328	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Help] BE crash	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5328
#5330	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Custom encoding when exporting query results	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5330
#5331	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] when force drop db, table, partition, related metas such as tablets are not erased	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5331
#5333	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Parse json data for JsonDoc failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5333

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5334	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Stream load error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5334
#5335	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] ScalaValueReader throw TApplicationException: get_next failed: out of sequence response: expected 21 but got 20	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5335
#5337	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Proposal] Support pre-filtering the original data when importing	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5337
#5339	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Build error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5339
#5340	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 The scan row in the audit log is incorrect when querying SQL with limit	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5340
#5343	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] No warn log when be client report failed and there are some redundant code for report disk, tablet and disk	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5343
#5346	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Bitmap support bitmap_not function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5346
#5350	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Create ODBC table first column is float or double, create table failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5350
#5353	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 how to load orc file to table using default broker	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5353
#5355	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] failed to init view stmt when create a view with case expr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5355
#5358	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support column predicate replace delete condition	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5358
#5362	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 weekofyear and auto create partition name is different	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5362
#5371	2021 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector Flink Doris Connector	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5371
#5374	2021 · 关 · 发布记录	部署与启动 Release Notes 0.14.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/5374
#5376	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Overflow in RuntimeProfile.sortChildren	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5376
#5381	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG]scan node create PartitionColumnFilter incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5381
#5383	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [optimization] Optimize ExprContext::get_value with inline	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5383
#5384	2021 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 [Proposal] Support for AuthSwitchRequest In HandShakePacket to better support MySQL 8.0 clients	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/5384
#5389	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 FE 和 BE 节点正常，使用 Doris on es，不能正确链接至 ES 地址	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5389
#5390	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [BUG] NPE happens when replay colocate join index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5390
#5392	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 build error with apachedoris/doris-dev:build-env-1.3	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5392
#5393	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 GCC10 support in Doris	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5393

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5396	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Node catalog is not ready, please wait for a while.	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5396
#5397	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 sh build.sh error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5397
#5400	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query es table failed when es index included null value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5400
#5402	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support of LIST partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5402
#5403	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Why does downloading third-party packages always prompt the specified bucket does not exist	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5403
#5404	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Please delete old releases from the mirroring system	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5404
#5405	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Lots of issues with page links	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/5405
#5406	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 The toString() method in PartitionInfo class. Property information strings are concatenated together	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5406
#5409	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Column Pruning of count(*)	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5409
#5415	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] A NumberFormatException exception thrown when FE start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5415
#5416	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug][Spark Load] Spark Repository throws an exception when user configures `spark_resource_path`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5416
#5420	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector 挂一台BE之后使用Spark的读取Doris的分区表到dataframe会报错，在客户端用sql查询不会有问题	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5420
#5421	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [ODBC] Let the type conversion of the fail in query in ODBC of MySQL table to prompt the information of the column	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5421
#5423	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 SHOW ALL ROUTINE LOAD FOR example_db.o_suborder_load02;	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5423
#5424	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] hll could terminate be when aggregate 160 item	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5424
#5426	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] move FeMetaVersion.java from fe-common to fe-core	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5426
#5429	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 docker镜像build-env-1.2 git clone最新版本出现这样的问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5429
#5430	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 BE core when query grouping sets and left join	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5430
#5434	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 memory_scratch_sink.cpp:20:10: fatal error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5434
#5435	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 docker build-env-1.2:fe-core 3.4.0 failure	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5435
#5437	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 undefined reference to `malloc_stats_print`	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5437
#5438	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Bucket Shuffle Join] Support Enable Bucket Shuffle Join when left table is Colocate table or Colocate/Bucket Shuffle Join	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/5438

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5440	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Bitmap][Be] bitmap_not calculate wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5440
#5442	2021 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Doris内存会不停增长	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5442
#5443	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Rewrite] Rewrite from_unixtime to reduce calling this function	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5443
#5446	2021 · 关 · 改进建议	部署与启动 Extended export function	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5446
#5447	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug][union all same field with different types make EXCEPTION] Unexpected exception: Failed analysis after expr substitution.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5447
#5448	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Forget to create new table when renaming table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5448
#5450	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [UT] run topn_function_test failed in be unit test	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5450
#5451	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Page links don't display correctly	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5451
#5453	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 broker load from hdfs failed as "Read Batch Error With Libarrow"	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5453
#5456	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 DCHECK Fail when call UDF	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5456
#5458	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 请问Doris什么时候能支持ES的嵌套数据呢？	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/5458
#5460	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector SPARK LOAD ERROR	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5460
#5461	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris元数据管理和BE的问题请教	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/5461
#5464	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE can not start with config validator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5464
#5466	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [BUG] BE Crash in spill node and Hash Join Node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5466
#5467	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support Parallel Merge Sort in Exchange Node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5467
#5469	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Local Exexchange	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5469
#5471	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Tablet will be deleted when doing backup job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5471
#5474	2021 · 关 · 改进建议	优化器与执行引擎 [Proposal] Visualize the query plan and query profile	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数 and 长尾。	github.com/apache/doris/issues/5474
#5476	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] BE Crash In Debug Mode And Some Memory Leak	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5476
#5479	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] AlterJobV2 has thread safe problem when check whether olap table is stable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5479
#5480	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] stack-buffer-overflow in broker-writer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5480

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5483	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Create view will fail when StringLiteral in SelectStmt contains single quotes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5483
#5485	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Routine Load does not support kafka property 'isolation.level'	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5485
#5486	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]Broker export Duplicate data to hdfs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5486
#5490	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Outfile] Support export query result to local disk	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5490
#5496	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 The log message is wrong when ReportHandler can not find tablet meta from TabletInvertedIndex	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5496
#5499	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 ROUTINE LOAD failed,error code: TOO_MANY_TASKS, current tasks num has been increasing	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5499
#5500	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [UT] memory tracker UT couldn't work	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5500
#5503	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [BUG] BE HashJoinNode may not be able to limit memory under certain queries	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5503
#5505	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 【Proposal】 Check conflict predicate and merge predicates	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5505
#5507	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Build][BE] add ccache to build script	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5507
#5509	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Doris 聚合模型bitmap聚合类型性能差的问题	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5509
#5510	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Profile] Profile of OLAP_SCAN_NODE is missing part of time consuming	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5510
#5512	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] SET_VAR does not support more than one variables	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5512
#5515	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Make MemTracker more accurate	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5515
#5517	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris deploy problem and create table failed issue.	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5517
#5519	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 libevent Not Found	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5519
#5526	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] The stale rowset files are not deleted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5526
#5532	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 RollupJobV2 support identify cluster when relpay	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/5532
#5537	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] When using multi bytes separator in load process, the last column can not be read	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5537
#5539	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Clone failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5539
#5542	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Rowset file being deleted by mistake	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5542
#5544	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Failed to execute multi load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5544

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5546	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Compile] Some compile warning in gcc > 8	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5546
#5548	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] StreamLoadPlanner's error log needs to be improved.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5548
#5550	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [BE] memtracker中parent和limit显示有歧义	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5550
#5553	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 MysqlResultWriter may become a bottleneck for some queries	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/5553
#5556	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 In some cases, be will do the useless cumulative compaction after restart	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/5556
#5557	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 1、mysql开启binlog，写入kafka消息队列。但是doris无法解析binlog的数据，有什么好的办法做mysql实时同步到doris吗？	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5557
#5558	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Improve colocate join validation	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5558
#5562	2021 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Message "failed to call frontend service" is returned when stream load	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5562
#5565	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] we may see call frontend service failed when rpc_timeout is equal with publish_timeout	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5565
#5567	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Remove some glibc-compatibility file for old kernel	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5567
#5570	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SET_VAR in a single sql affects the Session value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5570
#5573	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Doris 什么时候支持Flink导入导出？	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5573
#5574	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris 导入数据后BE节点数据空间莫名无限增大，硬盘空间很快被写满	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5574
#5575	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [refactor] Replace boost with stl libs	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5575
#5576	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [optimize] a better defer operator	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5576
#5577	2021 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] keytab file maybe not thread safe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5577
#5580	2021 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator flex 版本问题	固定镜像 digest 与配置；核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。	github.com/apache/doris/issues/5580
#5582	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 how to fix this Error "Don't support MySQL table, you should rebuild Doris with WITH_MYSQL option ON"	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5582
#5583	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Forget to copy realchildren when initializing GroupingFunctionCallExpr through the copy constructor	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5583
#5586	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Fix cluster property in hadoop/broker load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5586
#5589	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Colocate plan	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5589
#5590	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Performance issue in log4j 2.12.1 using StackWalker in JDK 11 environment using ZGC	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5590

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5598	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 can not create a table with primary key	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5598
#5599	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 rpc failed	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/5599
#5600	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Compile fe error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5600
#5601	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 can not show index in view	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5601
#5602	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Cannot create table, error info: Failed to find enough host in all backends. need: 1	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5602
#5603	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 SQL execution error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5603
#5606	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 After increased ScannerThread num, encountered serious lock competition problems	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5606
#5609	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash on SegmentIterator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5609
#5612	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [AlterTable] Failed to alter table	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5612
#5613	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Channel inactive error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5613
#5615	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Exception in thread "doris-mysql-nio-pool-0" java.lang.NoSuchMethodError: java.nio.ByteBuffer.limit()Ljava/nio/ByteBuffer	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5615
#5621	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Improvement] using KeyMayExist instead of Get when visit rocksdb	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5621
#5625	2021 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 download and parse __repo_info file can update createTime when creating repository which name is used and remote FilePath exists	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/5625
#5626	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 TabletNum has increased sharply than before	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5626
#5631	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG] Unique/AGG key will read all key columns when there is two version	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5631
#5634	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 有跟presto对比的性能报告吗	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5634
#5635	2021 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Doris 0.14.7 version, there is a backlog of stream load tasks	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/5635
#5636	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 doris-0.14.7 fe.warn.log exception	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5636
#5637	2021 · 关 · 使用问答	部署与启动 How to deploy multiple BE on one machine ?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5637
#5638	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG] stale rowset can't be access after clone finish	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5638
#5640	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 stream模式导入csv时，csv中最后一个字段（字符串类型）为\\N，导入后存入字符串\\N；非最后一个字段（字符串类型）为\\N，导入后存入null	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5640
#5645	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 Add show create routine load support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5645

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5646	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Alter table failed when alter task cannot find the deleted tablet on be because of balance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5646
#5655	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 insert into 语句性能问题	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5655
#5657	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] StackOverflowError when SHOW ROUTINE LOAD	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5657
#5661	2021 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 复用http连接提交数据时提示Authentication Failed.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5661
#5662	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Proposal] Provide a warm-up strategy for the restarted be	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5662
#5663	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 0.14.7 stream load Transactions in the committed state cannot be terminated	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5663
#5664	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Coredump] data sink node close causes coredump	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5664
#5666	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Stream Load][Optimize] Filter partitions by where header when generate stream load plan	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5666
#5668	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Stream load may exec long time when rpc slow	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5668
#5674	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 sh build.sh compile error	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5674
#5677	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Failed to build thirdparty libs using build.sh	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5677
#5679	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] the report queue size exceeds the limit: 100. current: 101	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5679
#5680	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Config] Add config to limit the num of history load job num or history transaction under db to avoid too much memory usage	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/5680
#5682	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] cumulative compaction not being triggered	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5682
#5685	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Support read data with format of parquet from hdfs, using libhdfs3	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/5685
#5687	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 Replay update replica failed when table has been dropped	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5687
#5690	2021 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug] The aggregation result does not meet expectations when using grouping set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5690
#5691	2021 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 [logstash-output-doris] 执行时报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5691
#5696	2021 · 关 · 使用问答	查询性能与内存 一个简单查询耗时难以忍受	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5696
#5697	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 I would like to propose a funnel for analyzing UDF requirements	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5697
#5699	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink-doris-connector 使用报错	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5699
#5702	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 可以编译成ppc64le安装包吗？或者编译环境	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5702

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5707	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector CREATE RESOURCE 报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5707
#5708	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 明细数据去重，再指定了KEY列后，对于需要SUM的VALUE列，如果有重复数据的话，该SUM的VALUE列的值也会重复的增加，但是并不想要这种重复数据的相加，请问下目前的DORIS版本怎么解决这个问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5708
#5711	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Drop olap table when olap table's state is not normal may introduce problem when user recover table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5711
#5714	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Stale URLs in status page	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5714
#5715	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Difficult to find Issue Tracker	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5715
#5718	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 ODBC doris on mysql bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5718
#5719	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink doris connector编译报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5719
#5720	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][UT] CreateTableTest is easily failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5720
#5724	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] HTTP v1 CancelStreamLoad is unreachable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5724
#5726	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][Cache] Get cache returns unknow error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5726
#5728	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Dead lock when get metrics	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5728
#5729	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Fe cannot be restarted, when the stream load record manager takes effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5729
#5735	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 update sql exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5735
#5738	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Compaction] A tablet cannot execute base and cumulative compaction at the same time	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/5738
#5739	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Memory consumption of ODBC PostgreSQL Driver	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5739
#5740	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink doris connector 支持flink 1.12吗？	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5740
#5742	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris comsumer kafka0.10 Error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5742
#5743	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink doris connector 数据不能实时同步。	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5743
#5745	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 Routine load is stuck and no new task is generated	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5745
#5746	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 下载和解压部分第三方依赖失败	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5746
#5747	2021 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 _stream_load 发送json报 no valid Basic authorization 错误	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/5747
#5750	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 flink doris connector编译bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5750

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5753	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Build thirdparty failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5753
#5755	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink doris connector 说明书有错别字	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5755
#5756	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 执行ALTER TABLE操作后任务一直PENDING且无法取消	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5756
#5757	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink 客户端 连接doris问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5757
#5760	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Flink-doris数据更新和数据重复	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5760
#5761	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 There are a lot of lock conflicts in RuntimeProfile of be	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5761
#5764	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Performance] Speed up the bulk data load insert to ODBC table	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5764
#5767	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] The OlapScanNode thread on be will not end quickly after query cancel	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5767
#5771	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector FlinkSQL查询报错	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5771
#5773	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Load] Support reading multi-line json objects for JsonScanner	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5773
#5777	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Export] The timeout ExportJob is still in exporting	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5777
#5779	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [ThreadPool] Adjust max_thread_num and min_thread_num of thread pool at runtime	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5779
#5782	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Enhance] Make MemTracker More Reasonable	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5782
#5784	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Some problem in UT of BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5784
#5789	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [BUG] BufferedReader return wrong data when read size is larger than buffer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5789
#5790	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 UnhealthyTable Too many mistakes	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5790
#5792	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Cache] One sql cache may exist many version	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5792
#5794	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [BE OOM] be使用的内存远超操作系统内存，pagetable过大，引发oom	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5794
#5796	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 flinksql doris insert exception:stream load error: too many filtered rows	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5796
#5798	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Be cores when user specified `HLL` or `BITMAP` as operand of BinaryPredicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5798
#5801	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Optimize] Speed up checkpoint	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/5801
#5803	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Dynamic Partition create not correct	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5803

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5804	2021 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Replay too many transactions	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5804
#5805	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 是否支持ES多级列模式映射	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/5805
#5806	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 创建Routine失败	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/5806
#5808	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 江湖救急，fe配置不起作用！	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/5808
#5809	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Compile] Compile Error while system has already install a old openssl	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5809
#5812	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support show view from table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5812
#5816	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [UT][Bug] BE UT new_metrics_test failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5816
#5818	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG] The float value percentage of `storage_page_cache_limit` will cause the page_cache capacity calculation result to be wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5818
#5821	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Compile FAILED in docker environment.	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5821
#5822	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector 可能是 flink doris connector的bug，求大神协助	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5822
#5825	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] uninitialised value in compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5825
#5827	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 完全命中rollup还要再执行一次逻辑吗？	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5827
#5829	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 使用docker最新镜像编译错误 src/runtime/CMakeFiles/Runtime.dir/plan_fragment_executor.cpp.o	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5829
#5830	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Enhance] Optimize version retrieval efficiency in high-frequency import/compaction scenarios.	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5830
#5836	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support show data order by	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5836
#5838	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 docker编译时出错，DataTables.zip md5sum check failed	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/5838
#5839	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][Stream Load] Stream load tasks occupy all the threads in HTTP thread pool	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5839
#5842	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 docker编译过程中报错，'FLAGS_log_filename_quota' was not declared in this scope	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/5842
#5843	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 insert into 的数据 不能建rollup ,但是spark load的数据就可以	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5843
#5844	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature][BrokerLoad] Support read properties for BrokerLoad Statement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5844
#5846	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 明细模型见了 rollup后不能用sparkload	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5846
#5849	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Bitmap过大导致Be宕掉	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5849

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5851	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Broker load about unicode issues	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5851
#5852	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Restore job thrown exception when FE restarted	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5852
#5854	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 单节点FE 迁移启动失败 current node is not added to the cluster, will exit	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5854
#5855	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [BUG] extra memory copy in bitmap operate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5855
#5856	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 文档用例错误	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5856
#5858	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] NULLIF() function result is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5858
#5859	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] NULL = NULL in the join expression is different from the value of mysql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5859
#5860	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] In view query, the value of NOT(con1 OR con2) expression is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5860
#5862	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE oom and log missing in bdbje	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5862
#5863	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] Three-level join,'all' ='all' as the join condition of the second level, an error is reported	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5863
#5867	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 How to import historical data with dynamic partition ?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5867
#5868	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 关于List Partition	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5868
#5869	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 doris be机器宕机后重启后，查询报Failed to get scan range, no queryable replica found in tablet的错误	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5869
#5870	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 Extra Memory Alloc In Object Pool	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5870
#5874	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [BUG] Stream Load Cost Too Much Memory When Call Function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5874
#5876	2021 · 关 · 使用问答	部署与启动 [Question] Is there any task dividing problem of multi-thread processing?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5876
#5881	2021 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 An ordered funnel can be provided like clickhouse windowFunnel ?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5881
#5884	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 There is a vulnerability in log4j 1.2.17 .upgrade recommended	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5884
#5885	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 There is a vulnerability in mysql-connector-java 5.1.41 .upgrade recommended	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5885
#5886	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink连接器：不能通过flink sql将数据写入到doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5886
#5887	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 There is a vulnerability in commons-io 2.4 .upgrade recommended	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5887
#5888	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Date type column got incorrect value using spark load with GMT-5 timezone	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5888

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5889	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Aws Kinesis consumer for Routine Load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5889
#5890	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 There is a vulnerability in hibernate 5.1.0.Final ,upgrade recommended	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5890
#5891	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 There is a vulnerability in okhttp3 3.4.1 ,upgrade recommended	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5891
#5892	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG] When the bitmap object is too big, it will cause BE coredump during compaction.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5892
#5895	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 执行HELP ALTER TABLE 里面提示单词拼写错误	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5895
#5898	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [BUG] BE will Core when result sink execute prepare failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5898
#5900	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Bucket Shuffle Join cause query failed of 0.0.0.0:0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5900
#5902	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Proposal] Support resource division of BE nodes through Tags	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5902
#5904	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 使用date_format后的字段进行inner join时，查询结果不正确	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5904
#5905	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 doris fe restart fail : Current node is not in the electable_nodes list. will exit	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5905
#5907	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [BUG] "In memory table" may cause a lot of CPU consumption when LRU Cache evict	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5907
#5909	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 Error result of Grouping set when colocate is enable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5909
#5912	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [BUG] BE may core when FE get_stream_load_record	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5912
#5914	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 ExportJob ErrorMessage is UNKNOWN when job cancelled cause by time out	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5914
#5918	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Show view stmt report error when view references invalid table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5918
#5920	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Desc query failed when `set is_report_success = true`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5920
#5922	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 BE无法启动	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5922
#5923	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 insert sql error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5923
#5924	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Alter table add column operation becomes slow when upgrade doris from 0.12 to 0.13. 0.14	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5924
#5927	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 build fail apache-doris-0.14.0 ,due to Forbidden!	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5927
#5928	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector 使用flink插入数据停止	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5928
#5929	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Doris有支持多表 物化视图 的计划吗？	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5929

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5930	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 请问预计什么版本可以支持存储过程？或者是否由此计划？	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5930
#5931	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Timeout export job sometimes stuck in exporting state	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5931
#5933	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector docker build spark-doris-connector fail	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5933
#5936	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 创建物化视图导致写入rowset数量达到上限	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/5936
#5939	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Check Fragment whether is colocate / bucket shuffle join error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5939
#5943	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] the vertex in "_version_graph" of a tablet will never be removed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5943
#5944	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Function] Support for constant fold of some time functions	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/5944
#5949	2021 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Doris On ES][Bug] publish_address has hostname, it causes bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5949
#5950	2021 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug] Be core when stop be by kill be_process_id	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5950
#5951	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] stringfunction substring may cause heap-buffer-overflow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5951
#5954	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] support data encrypt/decrypt	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5954
#5957	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [BUG] checking rle page full in ColumnWriter is inaccuracy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5957
#5958	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink connector sql 模式 从 hive 表查询数据 插入 doris date 类型字段 值发生错误	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5958
#5959	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Support time interval for.flink connector	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5959
#5960	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Null Pointer of Colocate join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5960
#5962	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Get the last day of the month of the specified date	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5962
#5964	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] When two tables are without any data, bucket shuffle will cause query timeout	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5964
#5969	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 optimize fe jvm monitor	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/5969
#5971	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 left join结果不符合预期	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5971
#5974	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector doris spark load一直报错,请大神帮忙，非常感谢	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5974
#5977	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][UDF] support LUA UDF	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5977
#5981	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector kafka consumer复用导致位点不提交	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/5981

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#5984	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] orthogonal_bitmap_union_count 查询结果集数据不对	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5984
#5985	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Use Parallel Hash Map Replace Unordered Map In Hotspot Code Path	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/5985
#5988	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] query with date column predicate return empty set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5988
#5989	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] RangePartitionPruner的裁剪结果不合预期	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/5989
#5992	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 NPE when replay drop table concurrently	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/5992
#5994	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 How to Reduce Blocks	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/5994
#5995	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [bug] Create dynamic partition table failed with enable create_history_partition and not specify the start value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5995
#5997	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Cannot cancel alter table operation when table is unstable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/5997
#5999	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Support for date functions: yearweek(), week(), makedate()	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/5999
#6001	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 expandStar in SelectStmt use incorrect TableName will produce wrong sql in toSql function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6001
#6002	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 expandStar in SelectStmt use incorrect TableName will produce wrong sql in toSql function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6002
#6004	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Connect to Fe to add Be node failed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6004
#6009	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Spark Load]Got incorrect bucket when distributed by int	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6009
#6011	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 "show export limit n" will show n+1 records	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/6011
#6015	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] [SCHEMA CHANGE] Create tablet fail when schema chagne	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6015
#6016	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] thrift enumeration classes are not compatible	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6016
#6017	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] NullPointerException when 'disable_colocate_join'= true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6017
#6020	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] thread safety issues for replayBackendTabletsInfo and setting the replica status that does not exist does not prompt any error message	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6020
#6021	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] 分区裁剪后，某些冗余的where过滤信息可以删除掉	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6021
#6024	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Support to alter default bucket_num after create table	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6024
#6028	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Duplicate results in 'Group By' query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6028
#6032	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] build thirdparty of parallel-hashmap-1.33 failed on ubuntu18.04	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6032

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6035	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Add min/max replication number limit for create or alter table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6035
#6037	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] _Tuple_ptr into mempool when RowBatch is initialized	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6037
#6038	2021 · 关 · 使用问答	部署与启动 Does Doris have plans to provide installation packages to download and install?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6038
#6039	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Failed to connect to es server.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6039
#6040	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 couldn't get a client for TNetworkAddress(hostname=192.168.1.41, port=9020)	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/6040
#6042	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 default null value order by is always first	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6042
#6044	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Partition Cache rpc miss data_size field	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6044
#6046	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The unhealthy tablet can not be repaired	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6046
#6048	2021 · 关 · 使用问答	部署与启动 Can we provide a 0.14 version of arm and MIPS based installation package?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6048
#6049	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Decimal Value Divide, Mod Zero Result Should Be Null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6049
#6052	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][Dynamic Partition] When two tables has the same name in different database, show dynamic partition tables return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6052
#6055	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]Select outfile with parquet format may cause NPE or BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6055
#6057	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine load job cause dead lock	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6057
#6061	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Tablet is lost due to data balancing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6061
#6064	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG]default db data quota bytes config is invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6064
#6065	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 A problem of compiling on ARM platform, thanks	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6065
#6066	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 针对聚合操作的查询计划优化	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6066
#6068	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Support load average metrics	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/6068
#6071	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [BUG] FE startup error. Failed to bind properties under'spring.servlet.multipart.max-file-size'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6071
#6072	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [BUG] BE crash at build_side_thread	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6072
#6073	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [refactor] Remove Decmial Type and rename DecmialV2 to Decimal	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6073
#6074	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Unused log of netty exception in fe.out	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6074

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6075	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support RuntimeFilter In Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6075
#6078	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 compile error	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/6078
#6080	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 docker编译出错 [205/678] Building CXX object src/http/CMakeFiles/Webserver.dir/action/mini_load.cpp.o	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6080
#6082	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Extract wide common factors	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6082
#6085	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 show repositories is executed in the case of a REPO probe failure, and the errorMsg field is displayed as NA	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6085
#6086	2021 · 关 · 使用问答	导入与数据质量 how to drop routine load?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6086
#6088	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Performance] Use SMID instruction to speed up the page decode of PlainPage and DictPage	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/6088
#6091	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Need an indicator to show currentErrorRows when use "show routine load;"	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6091
#6093	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Doris imports data through stream load, resulting in connection reset or broken pipe write failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6093
#6095	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The non-deterministic constant function in create view statement was rewritten	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6095
#6098	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] 改善 RowCursor::init_scan_key 的性能	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6098
#6100	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet'. system error: 0	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6100
#6101	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support create table as select...	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6101
#6103	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support configuring blacklist by user level to deny the specified SQL	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6103
#6108	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Adding conflicting partition doesn't report errors	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6108
#6112	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] query_timeout is split by user level	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6112
#6113	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 表名影响了 colocate agg	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6113
#6116	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support RuntimeFilter for Doris	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本 对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6116
#6118	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink doris connector 支持flink 1.13.0吗？	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/6118
#6119	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE core when validating rowset after finished schema change job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6119
#6123	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 centos build be error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6123
#6124	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector pyflink已经引入doris-flink-1.0-SNAPSHOT.jar 仍然报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6124

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6125	2021 · 关 · 文档问题	表模型、分区与分桶 document typo on CREATE TABLE.md	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/6125
#6127	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] `show dynamic partition tables:` ReplicationNum is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6127
#6130	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 remove machine name and acceskey	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/6130
#6132	2021 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature]Support managing acl through Apache Ranger	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6132
#6134	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 请问ROUTINE LOAD 以后会支持修改load_properties 吗？	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6134
#6135	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NPE when replaying meta log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6135
#6137	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 can not fetch partitions	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6137
#6138	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 routine load kafka property 未生效	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6138
#6139	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 bit_length function error	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6139
#6143	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Insert into data .but data can't update	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6143
#6144	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 docker编译出错 [2/664] Building CXX object src/exprs/CMakeFiles/Exprs.dir/expr.cpp.o	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6144
#6145	2021 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Doc] Inconsistent documentation between Chinese and English versions	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/6145
#6148	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bugfix]HTTP v2 version stream load importing large data files will cause connection reset problems	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6148
#6151	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 build 之前必须先安装 thrift@0.9	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6151
#6155	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] NPE when replaying CheckConsistencyJob	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6155
#6156	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [BUG] new-delete-type-mismatch in StorageBackend	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6156
#6158	2021 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Add user property to limit the instance num	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6158
#6160	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Add "LOAD WITH HDFS" model, and make hdfs_reader support hdfs ha	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/6160
#6162	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [BUG] Fix routine load task is aborted, throw NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6162
#6164	2021 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [BUG] Fix flink-connector sink task is aborted, throw NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6164
#6166	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG] The calculation of the "sweep garbage" interval is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6166
#6167	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] BE caredump when call get_value() in expr_context.cpp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6167

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6170	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 转换表为动态分区失败	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6170
#6171	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Error plan in bucket shuffle join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6171
#6173	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] "_report_disk_state_worker_thread_callback" have a wrong static_cast	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6173
#6176	2021 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [bug]Grafana 数据源使用Doris时不支持\$__timeFilter(time)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6176
#6178	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 Could not initialize class org.apache.doris.rpc.BackendServiceProxy	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数 and 长尾。	github.com/apache/doris/issues/6178
#6179	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Performance] BloomFilter Performance	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/6179
#6183	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Show view report "Unresolved table reference" error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6183
#6185	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Failed to download package DataTables.zip	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/6185
#6193	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector librkafka compilation failed	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/6193
#6194	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Restore failed with error: get nothing from remote path: xxxx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6194
#6195	2021 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Add trash_used_capacity statistics at 'show backends'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6195
#6197	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] `show stream load` can not show loads in Success status	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6197
#6199	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature]:flink-connector supports streamload parameters	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6199
#6201	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Performance] ReportHandler has poor performance for tabletReport when there are many tablets on one backend	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6201
#6202	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Update thrift from 0.12 to 0.13	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6202
#6206	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [New Feature][Meta] Add file header and footer for image.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6206
#6218	2021 · 关 · 使用问答	开发、构建与测试 how to build broker?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6218
#6222	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [New Feature] Support ODBC External Table Of Doris for SQLServer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6222
#6224	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Cast string to datetime return error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6224
#6225	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 New Join Reorder	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6225
#6227	2021 · 关 · 使用问答	开发、构建与测试 Should a docker image be provided to facilitate deployment?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6227
#6229	2021 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 Support update in unique data model	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6229

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6232	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Fold constant expr by Backend	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6232
#6234	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 CAST 转 decimal 没有实现预期的精度	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6234
#6235	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 The query will slow down when there is data skew	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6235
#6238	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Vectorization Execution Engine optimization for Doris	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/6238
#6240	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support canal-fe (create/resume/pause/stop/show sync job/idempotent)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6240
#6241	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 my Issue: no valid Basic authorization	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6241
#6242	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Support more feature of array types	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6242
#6244	2021 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Add transaction for the operation of insert	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/6244
#6246	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support for querying the trash used capacity	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6246
#6249	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Doris On ES MetaData Sync Issue	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6249
#6251	2021 · 关 · 使用问答	部署与启动 Fail to start BE	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/6251
#6255	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Tablet write batch sometimes has a large delay	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6255
#6259	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 为什么需要自己编译，而不是直接提供可以下载二进制包呢？	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6259
#6260	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Support data masking	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6260
#6262	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Support the collection and storage of monitoring data	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6262
#6264	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE core when select const with union all	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6264
#6265	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] `GROUPING` func and `ORDER BY` are used at the same time to report NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6265
#6267	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [BUG] BE Profile add child profile won't add to first location	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6267
#6269	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Improvement] Spark load OOM in BE	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/6269
#6272	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Modify the cost evaluation algorithm of Broadcast and Shuffle Join	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6272
#6275	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris get_json_string解析成数组内容问题，有没有好的解决方案	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6275
#6276	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Support large variable-length string type	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/6276

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6277	2021 · 关 · 文档问题	导入与数据质量 [Doc] Supplement Doris grammar documentation	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代换旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/6277
#6280	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Stream load issue	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6280
#6281	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Proposal][Storage][Experiment][1/2] Make bitshuffle encode optional	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/6281
#6282	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Proposal][Storage][Experiment][2/2] Using dictionary to filter row/page/segment	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/6282
#6283	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] hash values of bucket in fe and be are inconsistent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6283
#6285	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Low performance when BitShufflePageDecoder uses faststring store decoded data	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/6285
#6286	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink-doris-connector sink failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6286
#6287	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Support synchronizing MySQL binlog in real time	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6287
#6288	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector spark-doris-connector connect doris http-server-v2 failed, http-server-v1 is ok.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6288
#6291	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Optimize] Make light schema change such as add column more faster	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6291
#6295	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [UT] Run MaterializedViewFunctionTest failed	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6295
#6296	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 `OR` condition cannot hit the partition	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6296
#6299	2021 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug][stack-buffer-overflow] overflow while caculate hash_code in ArrayType	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6299
#6302	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector DataX-dorisdb-writer load data failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6302
#6303	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector DataX-dorisdb-writer load data failed	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/6303
#6304	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] coredump in RuntimeFilter BloomFilter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6304
#6307	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [BUG]Broker can't load OSS/S3A files	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6307
#6309	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 change a config called min_bytes_per_broker_scanner to max_bytes_per_broker_scanner as it should be.	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6309
#6311	2021 · 关 · 使用问答	导入与数据质量 Which load method should I choose?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6311
#6312	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Stream Load failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6312
#6313	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 show load like match error	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/6313
#6316	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE coredump when flushing memtable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6316

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6318	2021 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 [Enhance] Cancel the load job ASAP when encounter unqualified data	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/6318
#6320	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Disk monitor hold StorageEngine's _store_lock too long	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6320
#6322	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support for cleaning the trash actively	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6322
#6327	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash when query union and join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6327
#6328	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 fe Memory growth causes restart，how to fix this	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6328
#6330	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE coredump for 'error(nullptr)' in UserFunctionCache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6330
#6332	2021 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 support LDAP authentication	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/6332
#6336	2021 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Roadmap] Refactor all grammar help documents	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/6336
#6338	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Fold constant in `timestamp` function	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6338
#6340	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug][RoutineLoad] TOO_MANY_TASKS error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6340
#6343	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Use of `lead` and `lag` at the same time may be garbled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6343
#6345	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][strict-alias][runtime-filter] strict-aliasing cause a error hash value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6345
#6346	2021 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [BUG][ARRAY] Index 24 out of bounds for length 17	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6346
#6351	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The function of do_money_format has race condition problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6351
#6354	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Add systemd service config file	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/6354
#6355	2021 · 关 · 改进建议	表模型、分区与分桶 [Enhance] Allow doing compaction for tablet under alter process	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6355
#6357	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [proposal] Define a detailed query internal error code	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6357
#6359	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Proposal] Support Z-order indexing to speed multiple columns query	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6359
#6360	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Optimize] Use fmt and std::from_chars to make convert integer to string and convert string to integer more efficient	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/6360
#6363	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG] The metric http restful API has problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6363
#6366	2021 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug][Bloom Filter] Bloom filter null value flag not be reset	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6366
#6369	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] query information_schema.ROUTINES table failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6369

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6370	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Collect richer statistical information	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6370
#6375	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Be can	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6375
#6376	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Be can't reconnect fe over hostname in k8s	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6376
#6378	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] got a wrong result in a left semi join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6378
#6382	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Improve metrics API of FE	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6382
#6385	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Optimize] Speed up converting the data of other type to string in mysql_result_writer	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6385
#6386	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Enforce null check at Catalog.getDb and Database.getTable	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6386
#6390	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] wrong result in query view with an added null column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6390
#6392	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Enhance][Fold constant] support fold constant in `InlineView` by BE	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6392
#6398	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Optimize] Sometimes data serialization time may be long when wait to send data to tablet host	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6398
#6399	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Fold constant] analyze exception in `FoldConstantRule.getConstExpr`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6399
#6401	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug][Restore] Restore failed when use S3 sdk	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6401
#6405	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 export and backup job will fail after upgrade cluster	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6405
#6406	2021 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug]Wrong title at 'show trash'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6406
#6409	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support alter column and table's comment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6409
#6411	2021 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 Spark load about broker.username and HADOOP_USER_NAME is invalid	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6411
#6412	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Spark load about broker.username and HADOOP_USER_NAME is invalid	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/6412
#6413	2021 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Spark load about broker.username and HADOOP_USER_NAME is invalid	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/6413
#6414	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Metrics] add metrics to show costTimestamp of broker load while the state of broker load is not finished.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6414
#6417	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Enhance][Binlog] Reduce thread number of sync job	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/6417
#6419	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support exact percentile aggregate function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6419
#6422	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [feature] Doris manager	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6422

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6427	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 grouping set cause BE crash	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6427
#6428	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 when i restart fe, i can not start it successful (Can not find the key xxx)	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6428
#6431	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink-doris-connector 若有空字段，则会报错	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/6431
#6432	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] HTTP v1 GetStreamLoadState PathVariable wildcard mismatch	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6432
#6433	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 fix typo: '一下' -> '以下'	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6433
#6437	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] Process Memory Limit Fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6437
#6442	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [ResourceLimit] Limit CPU resource usage of each query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6442
#6444	2021 · 关 · 文档问题	表模型、分区与分桶 [Docs]fix typo: dynamic_partitoin -> dynamic_partition	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/6444
#6447	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] DeleteInfos in the DeleteHandler will never be deleted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6447
#6450	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [MemoryLimit] The memory limit of storage page cache is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6450
#6452	2021 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Incorrect value in bitmap when spark load with multi-rollup	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6452
#6454	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Remove useless code for Segment V2	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/6454
#6456	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Support prepared statement in doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6456
#6458	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug]Wrong use on SCOPED_RAW_TIMER	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6458
#6461	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] spark load binary bitmap data from hive to doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6461
#6462	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Tuple is null predicate may cause be cores	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6462
#6463	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support json_array_contains/json_array_uncontains	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6463
#6464	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] support show create table look storage/coolddowntime	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6464
#6471	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 priority_networks cannot be used to specify host ip directly	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6471
#6472	2021 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Meeting agenda]Contributor novice task, attract more developers to participate	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6472
#6474	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [Proposal] create table like clause support copy rollup	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/6474
#6477	2021 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Performance] show proc statistic takes too long	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/6477

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6483	2021 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 New Optimizer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6483
#6491	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Doris Manager for deployment, monitoring and operation	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6491
#6492	2021 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 [DorisOnEs] 支持选择查询物理索引	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6492
#6494	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 String type cast error and runtime filter will core when not support avx2	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6494
#6496	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 关于 ROUTINE LOAD 都有哪些propertes呢？	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/6496
#6497	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector 可能是doris-flink-connector的问题-数据换行报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6497
#6498	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 Uniq 模型支持REPLACE外，能否支持 abandon	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6498
#6499	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Enhance] add a rewrite rule of compoundPredicate 'OR' 'AND'	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/6499
#6502	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector doriswriter 编译报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6502
#6505	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Support for storage layer benchmark	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6505
#6508	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Custom config handler, support callback when set mutable config at FE and BE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6508
#6509	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Support show load for insert 0 row	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6509
#6512	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Optimize][Clone] Optimize clone task replica selector	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/6512
#6514	2021 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [DynamicPartition] support retention for specified period of history time.	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/6514
#6516	2021 · 关 · 文档问题	更新、删除与事务 [Document] update docker env version to 1.3.1	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/6516
#6519	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] fe manager query exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6519
#6521	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [DevCon] meeting minutes [Updated 2021-08-27]	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6521
#6523	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Metrics] Add metrics for FE metadata checkpoint	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6523
#6525	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] Join query result is unstable when the predicate is pushed down to exchange node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6525
#6529	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Extend logging framework to support structured log output and custom log format	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/6529
#6530	2021 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Build failed in centos	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/6530
#6533	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Fix dataTables bootstrap js version differ.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6533

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6535	2021 · 关 · 使用问答	其他与项目治理 doris中的建立的前缀索引限定36byte，和遇到varchar截断	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6535
#6536	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris耗资源 问题怎么配置可以解决	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6536
#6537	2021 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Connect to doris failed.	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/6537
#6541	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 fatal error: aws/core/utlis/logging/LogLevel.h: No such file or directory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6541
#6545	2021 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Feature] Discussion of Histogram Metric in Doris and a Suggestion of Improvement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6545
#6550	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector doris-flink-connector数据换行配置不起作用	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6550
#6551	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [Truncate] Tablet number is different between the new partition and base partition after truncate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6551
#6555	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] sendFragment timeout. after high concurrency stress test	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6555
#6556	2021 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] http interface redirect to master error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6556
#6558	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] duplicate result when the query hits colocate agg	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6558
#6561	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Replica state is in DECOMMISSION forever	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6561
#6562	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] some string functions not support all characters	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6562
#6563	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] pad function wrong result when `len.val==str_char_size`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6563
#6565	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] 文档中的连接失效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6565
#6568	2021 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support query hive table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6568
#6574	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris 0.14 backup/restore问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6574
#6575	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Proposal] Refactor ProcNodeInterface to return ShowResultSet and remove ProcResult	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6575
#6578	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support fixedPointType value in like predicate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6578
#6581	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Inconsistent results on DATE_ADD over limit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6581
#6584	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Count(1) results in memory exceed limit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6584
#6585	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Delete operation failed when table is just finished schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6585
#6587	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] the lazy mode in regexp_extract() function doesn't work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6587

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6592	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Proposal] Add an Ambari Stack for Doris.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6592
#6598	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] extra memory copy in bitmap value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6598
#6602	2021 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Spark-Doris-Connector][Feature][Bug] support boolean datatype	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6602
#6604	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] `replace` function incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6604
#6624	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector doris flink connector do not support flink 1.13 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6624
#6631	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Support Hedged Request to handle slow scan node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6631
#6632	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6632
#6633	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] backup throw exception when comparisons case sensitive	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6633
#6635	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] UDF aes_decrypt doesn't handle null input correctly.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6635
#6640	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Can not hit rollout when using subquery.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6640
#6641	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] show create table support StorageMedium	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6641
#6642	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support limit offset, size use default order	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6642
#6645	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Reorganize] Use lambda expressions in MetaWriter	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6645
#6647	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Support alter table storage_medium PROPERTIES	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6647
#6649	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] The MetaObject lock design of fe would cause some problems with consistent meta when catalog do replay operation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6649
#6651	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] VARCHAR(M), M represents count of characters not count of bytes	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6651
#6652	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Reduce the number of disk accesses while parsing a segment footer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6652
#6654	2021 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] `update_time` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6654
#6656	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when loading data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6656
#6657	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash when doing alter task	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6657
#6658	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Add `order` column in `SHOW TABLET` stmt result	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6658
#6659	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Tablet scheduler stop working	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6659

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6660	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] REPLICAS_MISSING error can not be handled.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6660
#6661	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The transaction will always be publish timeout If some backends of publish version task down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6661
#6663	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] the health status of colocate table's tablet is not shown in show proc statistic	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6663
#6664	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] `show load where state='pending'` can not be executed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6664
#6669	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6669
#6670	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Spark load unique table lost data when "enable_batch_delete_by_default=true"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6670
#6672	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink doris connector occur error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6672
#6673	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Replace function bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6673
#6680	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] 当并行执行sql语句BE占用内存达到mem_limit上限值时，BE进程异常退出	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6680
#6682	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [httpv2] stream load failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6682
#6689	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 字段varchar(3000) 长字符串被自动截取前80左右字符	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6689
#6694	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] If new group name is the same as old group name when mod table colocate group name, the group has been in an unstable state	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6694
#6696	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 多个INNER JOIN 的时候发生找不到字段的错误SQL 错误 [1054] [42S22]:	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6696
#6700	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Memory Lead when querying	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6700
#6701	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE out of memory after loading	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6701
#6703	2021 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Release] Prepare for release 0.15	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6703
#6704	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Bug list of sync job (Mysql synchronization)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6704
#6706	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Upgrade thirdparty version	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6706
#6707	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] string insert fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6707
#6716	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector palo_be:rdkafka_broker.c:5321:rd_kafka_broker_destroy_final: Assertion 'thrd_is_current(kb->rkb_thread)' failed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6716
#6717	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] statics result dosen't match the tablet detail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6717
#6726	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Duplicate result when query match the colocate agg pattern	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6726

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6728	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] drop database in dbeaver can not recover	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6728
#6735	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Cache cannot sense the modification of the view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6735
#6746	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support Lateral view syntax	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6746
#6753	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support `CAST` in alias function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6753
#6755	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Binlog] Fix Bug that multiple sync jobs can connect to the same canal instance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6755
#6760	2021 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support Hooks for metadata	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6760
#6762	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Key is 'True',Extra is 'NONE' when add rollup for DUP table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6762
#6765	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 急需0.13.0编译后的包	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6765
#6767	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query bug of in expr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6767
#6770	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Checkpoint thread throw NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6770
#6771	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] load with broker, parquet file header can't contain capitalize	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6771
#6777	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 使用kettle 导入数据时报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6777
#6781	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Optimize cpu consumption when importing parquet files	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6781
#6787	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NOW() 报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6787
#6790	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] DUP Table doesn't Schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6790
#6792	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Failed query a logic view which based on another view.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6792
#6794	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] ReplayCreateLoadJob will cause fe memory leak in non master node when load job type is InsertLoadJob	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6794
#6803	2021 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Optimize] Avoid too many abort task in routine load job	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6803
#6804	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Too many unnecessary storage migration tasks	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6804
#6806	2021 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 Release note 0.15.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/6806
#6808	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] add config `spark_load_checker_interval_second` for spark load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6808
#6810	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Left() function behaves not identically to the mysql implementation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6810

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6813	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Change TabletSchema Of Tablet Copy To Reference To Save Mem	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6813
#6815	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] select outfile to local failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6815
#6824	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Replica is DECOMMISSION state can't recovery	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6824
#6825	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Balance won't work when doing backend decommission	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6825
#6827	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Reduce the size of TabletColumn	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6827
#6828	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] During the continuous load process, the memory continues to increase	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6828
#6840	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Proposal] Report tablet as bad when query fail by IO error frequently	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6840
#6842	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Reject request with no SQL in TableQueryPlanAction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6842
#6844	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Be may crash when memory usage reaches `mem_limit`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6844
#6845	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] fix NumberFormatException for partition cache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6845
#6851	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] routine load createStmt can not create routine load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6851
#6854	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Core of BE when backup use in S3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6854
#6858	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Docs] Add documents for Sync Job [Binlog Load].	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6858
#6860	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] materialized views support other aggregate functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6860
#6865	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Refactor] Refactor the code of reader	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6865
#6868	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris cache error, msg:null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6868
#6869	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] replica_allocation should be replication_allocation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6869
#6871	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] bitmap是否支持分页，或者随机抽取一定数量的数据	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6871
#6875	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] I hope to support more bitmap functions with the same functions as Clickhouse	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6875
#6880	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The default value type is inconsistent with the given value type, causing the lag window function to be unusable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6880
#6881	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] exec plan fragment fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6881
#6887	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Binlog] Fix the number of versions may exceed the limit during data synchronization	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6887

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6890	2021 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] add thread id in be info	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6890
#6894	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] FE Memory Leak	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6894
#6897	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] 编译错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6897
#6898	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Calc capacityCoefficient mistake	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6898
#6900	2021 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 optimize some session variables	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/6900
#6904	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Truncate table failed because can not find BE with SSD	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6904
#6911	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Spark Load]Got incorrect bitmap with multiple long values	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6911
#6913	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 使用双引号将关键字from和to做两表关联时，条件判断为空的时候，会导致be节点挂掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6913
#6914	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Opt] Reduce the memory expansion operation of the hash table in ExecptNode and IntersectNode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6914
#6921	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Runtime filter can't find fragment-id when apply_filter called early	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6921
#6924	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] [Optimize] Disable segment cache for non-query reader	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6924
#6926	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE config max_segment_num_per_rowset doesn't work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6926
#6927	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] schema change fails as memory allocation not success in row block sorting	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6927
#6945	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Print peak memory of backends after execute a query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6945
#6946	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhance] Try to reduce the number of segments when loading a large volume data in one batch	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6946
#6949	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Incorrect query results caused by inconsistent tablets	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6949
#6954	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Export query result supports standard CSV format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6954
#6957	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] spark connector dependency incompatible	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6957
#6960	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Doris be.conf 配置问题！	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6960
#6961	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [S3] Support path style endpoint	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6961
#6967	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] sql execution sometimes error with errmsg: failed to get tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6967
#6969	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Add stream load info to system info page of web site	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6969

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#6972	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE节点错误访问	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6972
#6978	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Limit Doris's memory usage more accurately and reduce the occurrence of OOM	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6978
#6981	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Bitmap-Function] Add bitmap-xor-count function for doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6981
#6983	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Spark and Flink connector need ADMIN_PRIV to get backends list	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/6983
#6985	2021 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] [RoutineLoad] Show current running transaction of a routine load job	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6985
#6989	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] DorisOnEs support Aggregate push down	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6989
#6991	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Error executing insert into select	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/6991
#6992	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support alter table engine from mysql to odbc	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6992
#6997	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Refactor part of RuntimeFilter's code	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/6997
#7001	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] use io_uring for file io?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7001
#7006	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Refactor] Refactor code of sequence column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7006
#7008	2021 · 关 · 改进建议	物化视图与索引 [Enhance] use predicate if in bitmap_union_count() can not hit rollup.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7008
#7009	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Proposal] Add tablets number limit to affend wrong usage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7009
#7012	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 对于多表join后使用 GROUPING SETS结果不正确	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7012
#7014	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when loading data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7014
#7019	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Colocate group can not redistributed after dropping a backend	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7019
#7021	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Change DateTimeValue memory layout cause problem of compatibility	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7021
#7027	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Colocation Join single table query problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7027
#7028	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Memory consumption of JDBC MySQL Driver	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7028
#7031	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support cancel outdated query after FE restart	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7031
#7037	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] session parameter 'query_timeout' setting too large causes overflow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7037
#7040	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Compiler error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7040

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7042	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] core dump at TAG log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7042
#7044	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] make BinaryPredicate do not cast date to datetime/varchar	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7044
#7049	2021 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Add erro for hdfs writer. when no dir, hdfs writer open failed, the dir need to be created.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7049
#7053	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Refactor predicate function creator	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7053
#7060	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Clean up old sync jobs regularly	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7060
#7063	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Add degradate strategy for local_replica_selection.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7063
#7066	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Support config scheduling strategy for scandnode.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7066
#7068	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] NPE thrown when adding partition for table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7068
#7077	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] full outer join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7077
#7078	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ES Extern Table Crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7078
#7083	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Add replication num limit per tablet	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7083
#7084	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] If aggregate columns contain expr, CacheAnalyzer will throw exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7084
#7090	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] publish version error when table was dropped	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7090
#7095	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Optimize] Optimized partition pruning of DATE/DATETIME type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7095
#7096	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Transitive Closure	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7096
#7097	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Support storage of remote cluster(BOS/S3) for doris data.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7097
#7102	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Reduce useless cast	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7102
#7104	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] query profile is not working when sql cache is enabled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7104
#7106	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fix the incompatibility of sql mode between Doris and MySQL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7106
#7110	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Build ZSTD failed due to inappropriate Cmake option	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7110
#7113	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Show offset lag for routine load job	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7113
#7116	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Segment files in rowset got deleted before committing when doing stream load.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7116

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7120	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add OrJoin Expr rewrite rule.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7120
#7123	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Add minidump support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7123
#7125	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [enhancement] Optimize the fail logic of loading data when some backend failed	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7125
#7129	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Limit cluster resource usage in user granularity	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7129
#7139	2021 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Root user has been dropped	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7139
#7141	2021 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] [Stream Load] Two-Phase Commit for stream load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7141
#7142	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Coordinator automatically retry Export task always fails	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7142
#7146	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Proposal] limit meta size to afford too much BE memory usage	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7146
#7154	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Update with subquery cause NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7154
#7158	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] core dump when set enable_vectorized_engine = true;	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7158
#7160	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Build error caused by Inaccessible pentaho-aggdsgner-algorithm jar	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7160
#7163	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to send brpc batch, error_text=Fail to compress request	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7163
#7165	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] When the partition key is a bucket key, the performance of the syntax "in" is poor	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7165
#7169	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ERROR 1064 (HY000) Limit: -1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7169
#7170	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] when i visit doris ui home page, it still exists a Spin(loading circle) after hardware info loaded	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7170
#7171	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] ~BitShufflePageDecoder destroys uninitialized chunk	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7171
#7179	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] insert load should have the same behavior with stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7179
#7185	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 【routine load】 kafka 消息有堆积的情况下为什么仍然存在 abortedTask	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7185
#7191	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] compile error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7191
#7192	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] preceding filter may cause BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7192
#7196	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Refactored memory statistics framework MemTracker	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7196
#7201	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector Spark Doris Connector : does not allow insertion	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7201

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7202	2021 · 关 · 功能请求	备份与分区 [Sql Block] add a new rule to block sql by num of partition/tablet/cardinality will be scanned.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7202
#7203	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector Flink Doris Connector使用报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7203
#7204	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] reason for pre_Aggregation = OFF is wrong.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7204
#7206	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] [Config] Support disable query and load for backend to make Doris more robust	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7206
#7209	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Spark Doris Connector : add batch req success but status isn't ok	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7209
#7212	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Observation] TPC-H Q17、Q18优化调研：关联子查询和非关联子查询优化	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7212
#7214	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Improve DeltaWriter's performance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7214
#7218	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] core dump at some bitmap function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7218
#7223	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Reader coll ``capture_rs_readers` function twice	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7223
#7227	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 0.15.0-rc04 Compilation failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7227
#7228	2021 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 apache-doris-0.14.0使用apache/incubator-doris:build-env-1.2 docker镜像无法编译	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7228
#7229	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] tablet recover failed when use partition rebalance and restart BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7229
#7230	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Optimize] Improve Sql Cache hit rate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7230
#7235	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Optimize] Support SIMD function in some string function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7235
#7238	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 storage_root_path解析失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7238
#7239	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Enable Load job with all partitions have no data succeed and be compatible with Mysql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7239
#7241	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] Add issue type `Enhancement`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7241
#7243	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Add document of storage engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7243
#7245	2021 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 0.15 rc4 be 宕机	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7245
#7246	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 couldn't deserialize thrift msg	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7246
#7250	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] must use https for hashes and sigs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7250
#7259	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE coredump when manual compaction task is triggered	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7259

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7261	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Malformed packet when Field is too large	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7261
#7264	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Bigint key column in where clause equal double constant, bucket cannot be hit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7264
#7266	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] start be error. 非法指令	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7266
#7277	2021 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] 对于doris on es 动态扩展字段的支持	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7277
#7278	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 如果解决 doris on es 动态扩展字段的需求的话，是否可以以此结合es别名来实现索引搜索？	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7278
#7279	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] odbc for mysql occur error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7279
#7287	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 File size cannot exceed 100M[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7287
#7288	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Execute left out join sql with group_concat function will cause be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7288
#7291	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] 为什么窗口函数 MIN() 只支持 window的左值为 unbounded	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7291
#7292	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] improve memory usage for broker load when data quality is very bad	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7292
#7296	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] AdminShowDataSkew operation may cause fe oom when tablet size is big	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7296
#7298	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] add date_trunc() function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7298
#7299	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Enable fe audit plugin to audit more infos for query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7299
#7303	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] In CONTRIBUTING.md and CONTRIBUTING_CN.md, the hyperlink to "pull request" is wrong.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7303
#7308	2021 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Improve the chapter on debugging Fe in doc	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7308
#7316	2021 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] alter replication_num not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7316
#7320	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 An export job submitted by a user can not be cancelled	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7320
#7322	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Can not use stream as identifier	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7322
#7329	2021 · 关 · 使用问答	Flink / Kafka / Connector flink-connector-doris 为啥每次flush数据都要创建一个httpClient?	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/7329
#7331	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] There are two duplicate import in FEFunctions.java	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7331
#7334	2021 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] show frontends cause FE oom	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7334
#7343	2021 · 关 · 改进建议	导入与数据质量 [Proposal] Add module label for issue and PR	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/7343

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7344	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 0.14 FE can't read 0.15 FE's metadata	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7344
#7345	2021 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] 按照文档使用ldap 权限组异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7345
#7347	2021 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Opt the unique reader to reduce unnecessary compare and function call	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7347
#7349	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Rewrite Bigint SlotRef to compare DecimalLiteral in Binary predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7349
#7352	2021 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] binlog 同步字段映射报错语法错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7352
#7355	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NullPointerException will be in `org/apache/doris/analysis/InsertStmt.java`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7355
#7356	2021 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Is there a tutorial for MacOS debugging be ?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7356
#7361	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Mv rewrite bug may cause SQL failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7361
#7363	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Spark Doris Connector build failed with spark3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7363
#7365	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The Load job will get stuck without any progress, then report timeout and abort.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7365
#7366	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] DataX doriswriter 解析csv遇到包含换行字符的字段报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7366
#7367	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Refactor the logic of broker load scheduler	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7367
#7368	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] tablet frequent balance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7368
#7372	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Mem Leak in Fold Constant Mgr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7372
#7374	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The view cannot be extracted and spliced behind the cache key, causing data consistency problems	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7374
#7376	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Run fe ut test failed and build thirdparty failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7376
#7381	2021 · 关 · 改进建议	其他与项目治理 log4j漏洞修复	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/7381
#7382	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] LRUCache::prune_if may not remove all the entries matching the predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7382
#7385	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Make concurrent_number for routine load task can be larger than be num	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7385
#7387	2021 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink-connector-doris NullPointerException at SchemaUtils.convertToSchema(openResult.getSelectedColumns)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7387
#7389	2021 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support create Iceberg external table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7389
#7390	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] binlog load 同步到doris，可以insert和delete，但是无法update	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7390

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7397	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Binlog同步Doris任务配置字段不生效bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7397
#7398	2021 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] timeout transactions still in running list	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7398
#7401	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 mysql-connector-java too low	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7401
#7405	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sql block rule using sql pattern is extremely dangerous	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7405
#7410	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Grouping set clause act wrong for fuction expr in view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7410
#7412	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When high concurrency, BE crash reports MissingRequiredFields in SendRpcResponse	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7412
#7419	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 查询导出时数据展示问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7419
#7420	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] round function inaccuracy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7420
#7429	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] DCHECK fail at BitmapValue getSizeInBytes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7429
#7433	2021 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Improve partition prune.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7433
#7436	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The null value of the min function of the storage layer is incorrectly set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7436
#7441	2021 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] Seatunnel Supports Spark Sink Doris Doc.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7441
#7452	2021 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 libssl2.a missing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7452
#7458	2021 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] HTTP Streaming Load enable skip_header	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7458
#7462	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7462
#7463	2021 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Support GM SM4/SM3	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7463
#7465	2021 · 关 · 文档问题	更新、删除与事务 [Bug][docs] The name of hidden column is incorrect in batch-delete-manual.md	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/7465
#7478	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] having 子句不支持 now(), current_date() 等常量函数	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7478
#7479	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] bitmap count is incorrect in spark load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7479
#7482	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] string to decimal get wrong answer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7482
#7488	2021 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support show statement info when execute show proc /current_queries statement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7488
#7492	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Error when lower_case_table_names=1 with case-sensitive aliases in query.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7492

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7498	2021 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] [Broker] Add theproperties that can be set to config file of Broker	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7498
#7500	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] get wrong result at datetime runtimefilter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7500
#7502	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris Roadmap 2022	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/7502
#7503	2021 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support multi table materialized view	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7503
#7504	2021 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 支持 Clang 编译 (Q1)	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/7504
#7509	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] fold constant error in order by clause	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7509
#7510	2021 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 'nan' value returned by function 'percentile_approx' can not be parsed as double type by JDBC	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7510
#7511	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Apache Log4j2 does not always protect from infinite recursion in lookup evaluation.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7511
#7513	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris upgrade 0.15 Data writing appears 'all partitions have no load data'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7513
#7516	2021 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] forbidden create materialized view with distinct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7516
#7518	2021 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Support triggering compaction for specific partition manually	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7518
#7520	2021 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] Support UDF through RPC	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7520
#7522	2021 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] show load AND should not allow the same column name in CompoundPredicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7522
#7525	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] the session variable changed back after being globally set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7525
#7527	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] insert into tinyint type column from bigint column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7527
#7528	2021 · 关 · 改进建议	存储、Compaction 与副本 [Proposal] Default cooldown time for storage medium SSD	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7528
#7540	2021 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 行过滤和列脱敏[Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7540
#7545	2021 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Improvement] (executor) Optimize lock of client cache	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/7545
#7546	2021 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Support merge IN predicate & Adaptive runtime filter	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7546
#7549	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] query result is wrong when aggregate without groupby	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7549
#7551	2021 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Replace rapidjson with simdjson	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7551
#7552	2021 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Proposal] Support common csv	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7552

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7553	2021 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Proposal] Memory tracker optimization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7553
#7554	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] Negative function get error result and vsort node eos may false	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7554
#7556	2021 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [feature-wip](vectorized) Support bloom filter predicate on vectorized engine storage layer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7556
#7560	2021 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vec] Coredump when tpccds test about win function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7560
#7562	2021 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Disable CI for WIP label	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7562
#7564	2021 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Decommission backend can not be finished	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7564
#7570	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support Array Type (Q1)	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/7570
#7571	2022 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Roadmap] New query optimizer	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7571
#7572	2022 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Roadmap] Push-based Query Execution Engine	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7572
#7573	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support complex type	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7573
#7574	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support semi-structured data	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7574
#7575	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support hot and cold data separation	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7575
#7576	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support new data model for update	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7576
#7577	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support for more advanced analysis functions	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7577
#7578	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support new UDF framework	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7578
#7579	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support more import data formats	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7579
#7580	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Roadmap] Support vectorized query engine	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7580
#7581	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Roadmap] Implement IO manager	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/7581
#7582	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Roadmap] Enhanced system observability	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7582
#7583	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Roadmap] Implementing a better unit testing framework	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7583
#7584	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Roadmap] Implementing a scalable regression testing framework	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7584
#7585	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Roadmap] Implement benchmark framework	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7585

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7586	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Roadmap] Chaos test	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7586
#7587	2022 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator [Roadmap] Doris on K8S	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7587
#7588	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Roadmap] Multi Catalog and query federation	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7588
#7589	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Roadmap] Doris official website	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7589
#7590	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Feaure] support build thirdparty and BE using clang	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7590
#7591	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Roadmap] Implement Doris manager	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7591
#7592	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Error creating materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7592
#7594	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Vectorized][Bug] fix string to int parser	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7594
#7596	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] many inner join can not find table column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7596
#7597	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Community] Maturity Assessment for Doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7597
#7598	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Can not use struct as identifier	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7598
#7599	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Vectorized][Feature]support grouping sets.rollup.cube	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7599
#7603	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] Error result of concat function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7603
#7604	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] be core when export error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7604
#7610	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Unable to get the primary key information for the column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7610
#7614	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Vectorization] support SegmentIterator vectorization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7614
#7615	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The operation of drop partition does not to release disk space.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7615
#7617	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [vectorized][Feature] support function sleep, version, dsqrt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7617
#7619	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Improve instructions for the configuration of BE.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7619
#7621	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] hostname in certificate didn't match	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7621
#7622	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Query for tablet version is needed	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7622
#7625	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] Fix bug of cast expr is nullable error and ifnull function core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7625

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7629	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Make routine load works with old kafka version	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7629
#7633	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vec] coalesce function will be coredump when bitmap cast to other types	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7633
#7634	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Award] Stability Problem Collection	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/7634
#7637	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7637
#7639	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Feature] fix core dump when using function override and function alias at the same time && support substr(str.int) override	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7639
#7641	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] support function coalesce	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7641
#7643	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (vectorized) suggest aggregate function add_batch_range support SIMD	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7643
#7644	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] (vectorized) Make the classes derived from IDataType as singleton	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7644
#7646	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] query faild after enable_vectorized_engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7646
#7648	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Feature] support money_format/ucase/character_length	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7648
#7650	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Proposal] Support avro format load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7650
#7651	2022 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] branch-0.15/be/src/util/aes_util.cpp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7651
#7657	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] try using gcc LTO/PGO options to improve performance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7657
#7658	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] Fix bug for function nullable not match and largeint cast faild	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7658
#7660	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Feature] add 'vec' to some function have string type argument at doris_builtins_functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7660
#7662	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support general hints int select stmt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7662
#7667	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Feature] support do not fold constant	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7667
#7669	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Vectorized][Feature] Support string in vec exec engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7669
#7676	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] Doris supports multi-table Join materialized views	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7676
#7677	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Serialization function support. similar to Oracle's SEQUENCE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7677
#7678	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] max_by, min_by aggregate function support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7678
#7679	2022 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] WEB UI experience optimization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7679

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7680	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Data export function improvements	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7680
#7681	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Observation] High flush memtable latency talking to tcmalloc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7681
#7684	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [Vectorized] use simd to speed up coalesce function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7684
#7686	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] when restart be service , find error file name in bin floder	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7686
#7687	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] fix 'negative' function ut run fail && fix testIsBucketShuffleJoin run fail && fix some compile fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7687
#7690	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Failed to create repository on Aliyun oss with S3 sdk	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7690
#7692	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Feature] support function conv	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7692
#7698	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Elimination of outer joins, if the predicates can restrict the result sets so that all null-supplying rows are eliminated	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7698
#7701	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7701
#7706	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] show proc "/current_queries" encounter ConcurrentModificationException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7706
#7708	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 doris-0.14.0 执行build.sh报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7708
#7713	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Vectorized][Enhancement] fix some bug & improve some code	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7713
#7716	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Core dump when using multi explode_bitmap	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7716
#7717	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] json array extract by json path is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7717
#7718	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] After lateral view, the null value become non-null value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7718
#7719	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] lateral view return error couldn't resolve slot descriptor 1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7719
#7720	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] error result when using lateral view with where predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7720
#7723	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Sometimes Fe send the fragments timeout in high concurrency scenarios	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7723
#7724	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Flink / Spark connector compilation problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7724
#7726	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] some datetime functions can be marked as constant to help partition pruning	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7726
#7727	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] fix get wrong result when select random column && fix get wrong `has_null_tag`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7727
#7729	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Optimize read dict	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7729

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7733	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature][Vectorized] support function stddev/variance/stddev_samp/variance_samp	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7733
#7736	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectroized][Bug] Bitmap/HLL type no support cast to varchar	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7736
#7739	2022 · 关 · 改进建议	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Enhancement] enhancement unit test for vectorized function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/7739
#7743	2022 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Roadmap] Compaction optimization	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7743
#7749	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] stddev/variance/stddev_samp/variance_samp should support in window function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7749
#7755	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] routine load task may failed due to RPC timeout	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7755
#7756	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash at tcmalloc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7756
#7760	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] remove duplicate `if` that will never be used	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7760
#7764	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] colocation group因负载均衡克隆失败一直处于不稳定状态	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此案为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7764
#7765	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] if the query based on a column that with index, the result does not meet the expectation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7765
#7767	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Fe failed to start due to the port already in use exception in UT.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7767
#7771	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] [Vectorized]Some little optimization in SegmentIterator vectorization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7771
#7774	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement][Vectorized] Speed up column filtering via SIMD	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7774
#7777	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Vectorized][Bug] Bug of repeated node resize and compile of grouping set code	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7777
#7779	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug][Vectorized] Fix compile error and warning	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7779
#7781	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Roadmap] Support automatic table structure transformation and pseudo data generation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7781
#7782	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal][Feature] enable Quantile pre-aggregation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7782
#7783	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Consider backend status when more than one backends exists in same host	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7783
#7789	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 0.15.1 导出hdfs报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7789
#7792	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] support function topn && remove some unused code	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7792
#7794	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement][Vectorized] optimize SegmentIterator predication evaluate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7794
#7799	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Grouping Set CoreDump in TPCDS 77	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7799

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7810	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Improvement] (be-unit-test) Use ccache to speed recompiling test code up.	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/7810
#7814	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] follow the installation docs but SHOW PROC'/ backends'; gives unexpected output	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7814
#7815	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] check db priv before checking tbl priv in LOAD operation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7815
#7819	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Build script add build broker	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7819
#7820	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support show compactionTooSlowTablets and oversizeTablets	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7820
#7823	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] lateral view + subquery leads to the error predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7823
#7825	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] coalesce function get wrong data when result type is int/decimal type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7825
#7826	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Vectorized][Feature]add ColumnHLL to support HLL type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7826
#7831	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Wrong exception message returned by insert statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7831
#7833	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris benchmark data run failed with buffer overflow detected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7833
#7837	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (analysis) explain verbose showing implicit cast	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7837
#7841	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris请求报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7841
#7843	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] compilation with ldb-toolchain failed when build thirdparty for openssl in ubuntu20.04	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7843
#7853	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be crash problem sometimes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7853
#7854	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] BE crash on assertion CHECK(index_size <= slice->size)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7854
#7856	2022 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Vectorized][Fix] fix memory leak in be unit test under vectorized mode	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/7856
#7863	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] how can doris routine load with kafka sasl_ssl authentication work?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/7863
#7869	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Vectorized][Bug] Mem Leak in agg/unique table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7869
#7870	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Vectorized][Bug] Some query in SSB slower than not vectorized query engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7870
#7872	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] slower than not vec query engine in big agg table select * from limit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7872
#7873	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Improvement] (fe-unit-test) Pass conf map to create Doris cluster.	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/7873
#7875	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] DateTime Cast should be compatible with Mysql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7875

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7877	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Some if conditions for comparing CatalogJournalVersion do not use the FeMetaVersion constant	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7877
#7878	2022 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] Easy to use the binary package Docker one-button experience	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7878
#7881	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] can we supply a interface to build Block from schema or _tuple_desc	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7881
#7882	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Clang13 compile error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7882
#7887	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Alias function `digital_masking` result is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7887
#7889	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] there are some errors while compiling with option -O3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7889
#7891	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7891
#7899	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] multi distinct function get wrong type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7899
#7901	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Vectorized] Some Join opt in vec exec engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7901
#7902	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] support build with libc++ && add some build config	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7902
#7904	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Vectorized][Join] Mem reuse to speed up join operator	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7904
#7908	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [Compilation] CMake may use wrong ninja to build the code.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7908
#7910	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] query analysis failure after increasing the default bucket num	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7910
#7913	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Support that user can use show data skew statement instead of admin	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7913
#7916	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (Vectorized) Optimize dict page decoder init	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7916
#7918	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Fail to rerun build-thirdparty.sh.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7918
#7920	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash after enable `transfer_data_by_brpc_attachment`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7920
#7926	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Select into outfile occasional return error: `Empty partition info`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7926
#7928	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] cache PageDecoder's decode result instead of decompressed page data	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7928
#7929	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The empty node + outer join + analytic function cause BE core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7929
#7935	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Improve fe high concurrent query performance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7935
#7937	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] fix abs function gew wrong result on gcc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7937

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#7942	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Vectorized][Bug] Agg table cause block data use after free	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7942
#7943	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] opt skiplist	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7943
#7945	2022 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 DorisSourceFunction支持实时读取doris数据吗？	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7945
#7947	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Fail to run run-be-ut.sh	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7947
#7953	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] using clause npe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7953
#7956	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] [Load][vec] Support vtablet sink to enable insert into in vec query engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7956
#7958	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vec] not align mem address cause core in distinct agg and pre stream agg	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7958
#7959	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] In spark demo module, scala.Function1 used in java about compiling error:apply\$mcVJ\$sp{...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7959
#7962	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] [Sequene Column] sequence column can reuse the column already in table to reduce mem/storage cost	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7962
#7966	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [GroupingSet] Optimization of query of grouping set	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7966
#7969	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support show tablets stmt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7969
#7971	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] (grouping set) Unexpected exception: bitIndex < 0: -1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7971
#7976	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Vectorized] support pmod function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7976
#7978	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Vectorized][Feature] Support mysql external table insert into stm	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7978
#7980	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support synchronize remote Iceberg table and dababase	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7980
#7983	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Broker Load 从 hdfs3.3.1 导入数据到 doris 中，日志提示Could not initialize class org.apache.hadoop.util.StringUtils	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7983
#7986	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Apache Doris Manager 2022 Roadmap	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/7986
#7987	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Vectorized] support locate function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7987
#7990	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Spark connector not support STRING type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7990
#7996	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] backup job finished with error message - Fail to write to broker	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/7996
#7998	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Optimization for string_search	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/7998
#8002	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] [array-type] Create table with nested array type.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8002

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8013	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Open clang compile warning option and resolve compile error	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8013
#8015	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]Web UI playground preview table data, the field is the wrong problem of time	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8015
#8017	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be memory leak when insert data with bitmap type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8017
#8018	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Memory problems in agg_test.cpp.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8018
#8020	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Fix segmentation fault at unalign address cast to int128	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8020
#8025	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support load binlog from MySQL directly instead of Canal	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8025
#8028	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support data distributed by rand() to escape data skew	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8028
#8033	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Startup exception due to inconsistent java versions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8033
#8037	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Make get fe heartbeat response more stable by use thrift as default method	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8037
#8043	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] support aggregate function `ndv()`/`approx_count_distinct()`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8043
#8047	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] Some multi arg funtion use in DATETIME not effective in DATE type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8047
#8049	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be crash when upgrade be from 0.12.21 to 0.13.14	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8049
#8054	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] add aclocal/automake version check	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8054
#8058	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE crashed when calling IndexCahnnel::mark_as_failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8058
#8059	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] support function `convert_tz()`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8059
#8061	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] rewrite OR to In in some cases	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8061
#8063	2022 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [refactor] refactor some interfaces of storage layer column	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/8063
#8065	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature][Vectorized] support agg function percentile&&percentile_approx	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8065
#8067	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature][Vectorized] Support year/month/week/hour/mintue/day/second floor/ceil function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8067
#8070	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] it is better to ignore case in column name, when we do the stream load in json format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8070
#8073	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crashed after altering int field to string	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8073
#8074	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] [array-type] Support ArrayLiteral in SQL.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8074

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8077	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] clang compile error on MysqlTableWriter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8077
#8079	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Flink Doris Sink当提交异常情况时，出现数据丢失	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8079
#8080	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [refactor] (mysql_table_writer)split into two parts of vectorized and row mode&&clang compile error	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/8080
#8082	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Throws ClassCastException when there are multiple EXCEPT, INTERSECT and UNION in the local view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8082
#8085	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] support function `group_concat()`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8085
#8093	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Execute showVariablesStmt with where expression return empty resultset	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8093
#8095	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Data scan may very slow and create too much scanner for small tablet in some case	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8095
#8100	2022 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 stream load fe 307 redirect Access denied for default_cluster:default_cluster@host	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/8100
#8102	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Vectorized][Feature] Support function `least/greatest`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8102
#8103	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [Vectorized] Nullable column compute the hash value error cause error result of left/right join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8103
#8104	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Vectorized] Core dump with query table have a `delete condition`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8104
#8111	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] insert into cause error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8111
#8113	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] fix some document error and adjust some function document location	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8113
#8116	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Broker load 导入错的分隔符，却返回消息成功，调度无法捕获错误。Broker load imports the wrong separator, but returns a message of success. The scheduling cannot catch the error.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8116
#8120	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Too many invalid rowset meta left in rocksdb	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8120
#8122	2022 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 A question regarding to data_stream_mgr.cpp	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/8122
#8128	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] optimize count(*) query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8128
#8133	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The max_filter_ratio parameter of streamload is invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8133
#8135	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ES on Doris uses the inconsistency of the Decimal type precision	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8135
#8137	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Vectorized][Feature] support some bitmap functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8137
#8140	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] Query with null const may cause coredump in vec query engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8140
#8141	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris跑tpch并设置8、16、32、64、96，结果都是10分钟左右	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/8141

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8143	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Can't stop canal sync job which thread state is waiting on condition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8143
#8145	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Support Skipping compaction lower replica where select queryable replica	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8145
#8149	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 当开启向量化时函数或语法报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8149
#8151	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] explode_json_array_string return unexpected return	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8151
#8155	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] s3 BROKER LOAD 不识别s3前缀	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8155
#8157	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] support function `json_array()`/`json_object()`/`json_quote()`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8157
#8160	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed to get scan range, no queryable replica found in tablet: 44605	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8160
#8165	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Using Be config to switch storage layer vectorization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8165
#8168	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support load data only with some tablets instead of all tablets in the partition to improve data loading stability	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8168
#8171	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] binlog load 方式同步数据，报 errCode = 2, detailMessage = transaction not found异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8171
#8173	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement][Vectorized] support es node predicate peel	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8173
#8177	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] stream load blocked	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8177
#8178	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support query Iceberg table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8178
#8182	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 增加对外部表sqlserver中nvarchar类型数据的支持	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8182
#8185	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support seq column in segment comparison	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8185
#8187	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Support show routine load statement with like predicate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8187
#8189	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] fix bitmap_min(empty) not return null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8189
#8191	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Select sql cause an NullPointerException on Fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8191
#8192	2022 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Doris On ES链接至阿里云ES 报错	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/8192
#8194	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [routine load] the txnStatus of "show routine load task" result are not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8194
#8196	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 修改分区参数时没有校验存储介质	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8196
#8198	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Log(-1) should return NULL like MySQL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8198

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8204	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (Partition) add partition failed while partition name does not exist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8204
#8206	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] hash table `insert()` may be failed but not handle this error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8206
#8208	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] query failed with -214	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8208
#8210	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] run-be-ut.sh throws unused-but-set-variable errors.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8210
#8213	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] row_num does not match between cumulative input and output	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8213
#8215	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] Decimal cast to float / double loss of precision	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8215
#8220	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] replace() 无法替换首位字符，仅对首位以后的字符生效。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8220
#8222	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 查询中 transfer_thread 线程出现死锁，该查询也无法取消，并且一直会打印取消的日志	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8222
#8224	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] [Join] Core dump of semi/anti join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8224
#8225	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] fix arithmetic calculate get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8225
#8227	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash when doing compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8227
#8228	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Double % 0 should return null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8228
#8231	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] group_concat(value,null) not return null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8231
#8236	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Function percentile input null return 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8236
#8237	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [feature-wip][array-type] Refactor the type info for nested array.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8237
#8244	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Restore with partition cause some query fail "table status is not NORMAL: RESTORE"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8244
#8255	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Support routine load task succeed with empty data consumed	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8255
#8258	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support Changing the bucketing mode of the table from Hash Distribution to Random Distribution	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8258
#8260	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug][Vectorized] fix bitmap_ut result wrong && fix schema_change compile error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8260
#8262	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][Vectorized] Be core dump on memtable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8262
#8264	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Insert into with select constants failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8264
#8266	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8266

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8272	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 failed to get tuple idx when prepare with tuple id: 6, slot id: 20	该案被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/8272
#8276	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] encryption functions with iv may return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8276
#8278	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] [Vectorized] Coredump in TPCDS-14	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8278
#8281	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] fix string type length limit error && add runtime filter decimal support	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8281
#8283	2022 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] faster string cmp implement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8283
#8286	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Compile error: duplicated destructor function in MinMaxFuncBase	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8286
#8290	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] Exchange merge null first order is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8290
#8294	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] StarRocks都有可视化部署了，我们能不能搞一下	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8294
#8295	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support update query in vec query engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8295
#8298	2022 · 关 · 文档问题	导入与数据质量 [docs] the doc of help broker load is wrong	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/8298
#8300	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] GroupingSet return error result with mismatch partition type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8300
#8301	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] [Vectorized] const column coredump in exchange node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8301
#8304	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [feature-wip][array-type] Support nested array insertion.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8304
#8306	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Vectorized][Feature] support regexp&&sm4&&aes function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8306
#8310	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Core dump because of using mistake api of fmt	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8310
#8312	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support UDAF in RPC framework	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8312
#8315	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Low cardinality string optimization in storage layer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8315
#8317	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] core dump on BrokerScanNode with clang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8317
#8323	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support proc dir for showing tablet health status	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8323
#8331	2022 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] doris on es 中 连接es ip问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8331
#8335	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] broker load should support regular expressions when type is like hdfs	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8335
#8337	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] NullPointerException when setting enable_partition_cache = 1;	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8337

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8341	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] cast 'false' and 'true' to boolean should be bool not null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8341
#8353	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Supports row-level permissions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8353
#8354	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] restart FE failed duo to invalid cast	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8354
#8356	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] broker load can't set not to import a part of columns when the file format is parquet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8356
#8357	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Refactor] to_bitmap(-1) return NULL instead of return parse failed error_message	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/8357
#8360	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] support auto disable slow node's execution ability to ensure query performance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8360
#8362	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Broker Load job's state is LOADING while the job is actually CANCELLED	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8362
#8366	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Support user level memory limit settings	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8366
#8367	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [feature-wip][array-type] Array data can be loaded in stream load.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8367
#8374	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] support TiKV as an option for metadata storage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8374
#8376	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] fe start fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8376
#8378	2022 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] [doc] there are some dead link in fe doc pages	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8378
#8380	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] fix core dump on minmax_filter with decimal type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8380
#8382	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] variance is different with trino	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8382
#8383	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature][Vectorized] support replace()	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8383
#8385	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug][Vectorized] Datetime type read error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8385
#8388	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Avoid read index bitmap when no index is provided	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8388
#8389	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] Support Java UDF	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8389
#8391	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug][Vectorized] fix float to string inaccurate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8391
#8394	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Merge block rows lower than batch size to speed up query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8394
#8396	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] fix bugs in datetime functions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8396
#8404	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] ASAN Failed in thrift finish task	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8404

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8407	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature][Vectorized] support digital_masking	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8407
#8415	2022 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 内存和CPU都不高，查询sql会被阻塞	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/8415
#8417	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] ssb load data failed with Missing required fields in request: need_gen_rollop	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8417
#8418	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] do we need to add case insensitive string fuzzy matching udf: ilike ?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8418
#8421	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Recover DDL	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8421
#8426	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Transaction may not be finished when table does not exist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8426
#8427	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 压缩算法加强[Enhancement]	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/8427
#8428	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] core dump on runtime filter insert because of block address change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8428
#8435	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] The bitmap_hash function can be implemented using murmur_hash3_128	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8435
#8440	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] [Vectorized] Support for vectorization in load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8440
#8441	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Some feature of vec exec engine should be done	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8441
#8445	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] [vectorized]support vectorized compaction	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8445
#8446	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 复制现有 doris 环境整个目录，在新环境启动导致原环境的 be 服务宕机	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/8446
#8447	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] support lateral view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8447
#8449	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BetweenPredicate failed when enable the fold const expr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8449
#8459	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when doing left outer join with vec engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8459
#8463	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Add some engines for show engines	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8463
#8465	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] min function does not work properly on English words[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8465
#8466	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Remote UDF call rpc server with “function name” instead of “PROPERTIES.symbol “	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8466
#8469	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] add clang-tidy config file && fix some clang-tidy diagnostic warnings and code style errors	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8469
#8472	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] can not set "dynamic_partition.replication_allocation" property	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8472
#8474	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] BloomFilter predicates are not fully supported on vectorized storage layer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8474

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8480	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] tabletReport function of ReportHandler in fe throws NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8480
#8482	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Should we provider webhook for Routine Load, Binlog Load, etc tasks.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8482
#8487	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] CSV import and export support header	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8487
#8488	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] UT compile or run failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8488
#8493	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [feature-wip][array-type][vec] Support insertion for vectorized engine.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8493
#8495	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] fix core dump on get_json_string	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8495
#8502	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE crash in "mark_as_failed"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8502
#8504	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] fix regexp_replace get wrong result on clang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8504
#8506	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE cannot get the right size of tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8506
#8508	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] support table function explode_numbers()	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8508
#8512	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Don't rewrite nested union statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8512
#8514	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8514
#8521	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] NPE while restart FE. at Catalog.replayCreateTable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8521
#8522	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] speed up stream load x1 for Duplicate table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8522
#8523	2022 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 0.15.0 rc4 shutdown	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/8523
#8524	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Vectorized][Feature] support query into outfile in vec mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8524
#8526	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Vectorized] vectorized table functions support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8526
#8531	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Support remote storage for Cold-Hot data	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8531
#8533	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] Print line number during core could help find the root cause	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8533
#8542	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] stddev function core dump because of casting to not nullable column to nullable column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8542
#8549	2022 · 关 · 发布记录	部署与启动 Release note 1.0.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/8549
#8550	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] support disk rebalance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8550

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8551	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][Vectorized] fix column_dictionary compile error on clang because inconsistent-missing-override	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8551
#8558	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Read bitmap/hll column failed for storage layer vectorization	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8558
#8559	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When set ‘lower_case_table_names=1’，the table alias cannot be capitalized	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8559
#8562	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 特定过滤无法命中物化视图	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8562
#8563	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 OFFSET requires an ORDER BY clause:	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/8563
#8570	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] percentile_approx function will be core when get result column nullable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8570
#8571	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] lru cache ut failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8571
#8573	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 canal同步指定字段到doris报错	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/8573
#8576	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] count distinct slower than origin	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8576
#8580	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] fix core on get_predicate_column_ptr && fix double copy on _read_columns_by_rowids	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8580
#8583	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 doris同步canal的binlog数据 过滤字段	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/8583
#8588	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](vectorization) Vectorization decimal arithmetic inconsistent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8588
#8595	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] DCHECK failed in left semi/anti join with other join conjunct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8595
#8600	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Broker Load 导入Hdfs 10亿量级数据失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8600
#8602	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Broker Load StringType cant set default_value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8602
#8611	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] add build paramnt ENABLE_JAVAUDF, BUILD_DOCS	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8611
#8613	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support string type cast to bitmap	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8613
#8615	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash when calling group_concat with vect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8615
#8616	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Help module failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8616
#8619	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug][Vectorized] fix core dump on deep_copy_tuple when data is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8619
#8621	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [sql_block_rule] Optimize the judgment conditions when a query hits a sql_block_rule	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8621
#8622	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] fetch es index [xxx] shard partitions fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8622

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8624	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] An error is reported in the non-existent field of load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8624
#8629	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [sql_block_rule] the limitations of sql_block_rule can be negative	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8629
#8630	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fix compilation for test code.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8630
#8639	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be core when running yandex_metrika case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8639
#8640	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Memory leak in VDataStreamRecv::SenderQueue	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8640
#8648	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] There are more than xxx unfinished load jobs, please retry later.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8648
#8652	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Optimize build_lz4 in build-thirdparty.sh	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8652
#8656	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] [Vectorized] optimize pre-agg in stream load memtable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8656
#8659	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized]refactor stddev/variance agg functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8659
#8661	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] fix sql-mode document	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8661
#8664	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] compile fe failed on branch 'master'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8664
#8667	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug][Vectorized] core dump with HLL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8667
#8676	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [UBSAN Bug] avg core dump with count = 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8676
#8677	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] DCHECK failed in hash join node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8677
#8685	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Got an invalid column name error when loading parquet file after hive added a column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8685
#8686	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] [Load] Support multi-partition data refresh	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8686
#8687	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to build be.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8687
#8690	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] core dump in agg when output as right table of left outer join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8690
#8697	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] About full join and cross join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8697
#8698	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] About grouping sets	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8698
#8699	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] non-partitioned table need to check partition expr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8699
#8700	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] show brokers instant of show broker	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8700

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8704	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] routine load return too many task error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8704
#8715	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support DROP USER [IF EXISTS]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8715
#8717	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Broker load with HDFS doesn't support wildcard	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8717
#8719	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Fix failed DCHECK in runtime filter and mutable block	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8719
#8721	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Remove some unused include	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8721
#8725	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] be core dump at NodeChannel::try_send_batch	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8725
#8726	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] DCHECK failed at VExprContext::close	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8726
#8729	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] enhancement for regression-test framework	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8729
#8731	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] FE failed to start with java.lang.NoSuchFieldError	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8731
#8734	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Vectorization decimal avg inconsistent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8734
#8735	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be ut TestBitField failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8735
#8736	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Multi plan fragment even if there is only one BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8736
#8741	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]无法通过 column= 0.0 筛选出0的整型值	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8741
#8744	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] runtime filter may have negative effects in some primary-foreign key join	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8744
#8747	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] fix some error on build.sh && fix build fail with clang on runtime_profile	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8747
#8750	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] add some clang-tidy checks && some code style fix	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8750
#8751	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Ut fix_internal_queue_test failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8751
#8753	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] year或者month函数与like结合使用导致be宕机	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8753
#8758	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Get unexpected result for alter sql_block_rule stmt	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8758
#8762	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] asan report use after free due to bad deconstruct order in IndexChannel	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8762
#8763	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] An error is reported when using the MySQL-GUI tool to connect to the FE without registered BE and the connection cannot be made	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8763
#8767	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Flink connector encounter -235 on 1.0.0-rc2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8767

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8769	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fix some bug of like predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8769
#8775	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Compilation failed fs_util.cpp, via clang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8775
#8778	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The duplicate result when query is 'rollup + more then 1 concurrency'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8778
#8783	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Refactor type info for further optimizations.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8783
#8784	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized] fix multi_distinct_count agg function to return 0	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/8784
#8788	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support geolocation functions on vectorized engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8788
#8794	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Refactor lazy materialization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8794
#8795	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] lateral_view make DeleteSignColumn nullable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8795
#8796	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Make date/decimal read and evaluation faster	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/8796
#8798	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] [Vectorized-Segment] Read table with delete condition cause core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8798
#8799	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [vectorized-segment] Read bitmap/hll with default value error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8799
#8804	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] format and fix code style	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8804
#8807	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support S3 resource	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8807
#8810	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] get_hash_value_fvn DCHECK failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8810
#8814	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] min and avg window function not work well.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8814
#8815	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] tpchds sf1000 core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8815
#8817	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Table fuction core dump because of make not output slot nullable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8817
#8819	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Failed to execute SparkLoadJob	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8819
#8820	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Remove schema hash from BE and FE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8820
#8823	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [Routine Load] routine load won't consume part of KAFKA partitions when a BE down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8823
#8830	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be core dump at DecimalV2Value::operator long() with ubsan enabled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8830
#8832	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] test be with asan ubsan tsan DEBUG	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8832

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8835	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] dict col convert to predicate column cause be core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8835
#8837	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Simplified storage layer Timer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8837
#8842	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] UT failed at functions_geo	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8842
#8844	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NullPointer in FunctionCallExpr::paramsToSql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8844
#8847	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 联合查询的结果不符合预期，不知道啥原因	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8847
#8850	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (Lateral View) The Error expr type when exploding a function result of inline view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8850
#8853	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] be core dump in vdatastream_senter.cpp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8853
#8856	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] non-equal out join is not supported	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8856
#8868	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [TSAN] 使用tsan进行编译，启动的时候memcpy/builtin_memcpy发生无限递归	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8868
#8869	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] core dump on `ST_AsText`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8869
#8871	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Storage-Vectorized] query get wrong result when read datetime type column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8871
#8881	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Disable all cast operation of HLL/Bitmap type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8881
#8884	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug][Regression] fix explode_split and explode_json_array test && fix unit test build fail on use lld	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8884
#8886	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fix backup timeout on a table without partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8886
#8888	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] keep `.conf` in `output/` after build `build.sh`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8888
#8889	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Vectorized] support explode_bitmap	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8889
#8892	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] predicate push down is different than 0.14	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8892
#8894	2022 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] Push predicate to subquery	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8894
#8898	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 针对datetime类型的字段，进行where查询时，where create_time>"0000-00-00 00:00:00"返回结果为空	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8898
#8907	2022 · 关 · 改进建议	更新、删除与事务 [Proposal] Change the field/scope of PR/Commit	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/8907
#8914	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] AggregationNode optimization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8914
#8917	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] unstable results of intersect_count with order by statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8917

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#8918	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] sql digest is badly needed in many scenarios	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8918
#8920	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] `ThreadMemTrackerMgr::update_tracker` null pointer in vectorized	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8920
#8922	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] regression-test fail for aggregate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8922
#8928	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] No matching function with signature: hex(hll)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8928
#8931	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] add multi columns ddl sql bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8931
#8932	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] There is no ccache in apache/incubator-doris:build-env-latest by default	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8932
#8934	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] The gcc version in `apache/incubator-doris:build-env-latest` is not meet the required by CMakeLists.txt:92	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8934
#8941	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] kill connection return error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8941
#8942	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] too many "send fragment timeout. backend id" error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8942
#8959	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Hive UDF bitmap function and/or/xor return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8959
#8961	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [optimize] unnecessary date/datetime cast to double	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8961
#8965	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [Vectorized] optimize and clean int_div apply	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8965
#8968	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] UDF function failed whern FE restart	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8968
#8972	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [Stream Load] fix stream load fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8972
#8977	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Using window_funnel causes the be service to hang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8977
#8981	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] support image load tool to validate if the image is valid	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8981
#8984	2022 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Discussion] Remove AlphaRowset Related Code	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/8984
#8985	2022 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] Format existing code	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8985
#8991	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] min function not work well.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/8991
#8993	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Crash caused by adding mem_tracker into local thread_mem_tracker_mgr in get_next	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/8993
#8997	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Table function] support explode_split_non_empty	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/8997
#9008	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] broker load blocked without any progress when loading orc file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9008

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9010	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] check newly generated image validity as soon as generated	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9010
#9012	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] [Storage Vectorize] optimize BitmapRangelterator.next_range()	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9012
#9015	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] [regression-test] support csv import/export with header	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9015
#9016	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Eliminate expr which is self compare self	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9016
#9024	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] result of show create function has an error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9024
#9026	2022 · 关 · 文档问题	Catalog 与湖仓 [Bug] Usage is inconsistent with document description	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/9026
#9032	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Compaction leads to schema change error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9032
#9033	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] window function `lag` return invalid data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9033
#9034	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] The is-null predicate in the where statement cannot be pushed down to the storage layer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9034
#9042	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Split the implicit `is not null` from `whereclause`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9042
#9046	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Explain insert query always is verbose	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9046
#9054	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] decimal value is not valid for definition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9054
#9055	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [feature-wip](array-type) Add array aggregation functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9055
#9066	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Routine load task should try to reconnect to broker when encounter connect problem	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9066
#9079	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Cannot hit rollup even if the `if expr` contains the rollup dimension	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9079
#9086	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [Vectorized] Refactor and optimize `BinaryOperation`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9086
#9091	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] grant DROP_PRIV permission on tables to user, but user can drop database	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9091
#9093	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] [regression-test] when suite with more than 2 input will error	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9093
#9100	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Hyperloglog support user selectable Error rate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9100
#9103	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] wrong partition distribution key info for random hash olap table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9103
#9105	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be core dump due to wrong casting	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9105
#9107	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] DynamicPartitionScheduler not work for olap table with random hash info	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9107

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9109	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Optimize set blockids in storage layer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9109
#9116	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] [Diagnostics] Use clangd to detect unused includes.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9116
#9118	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] fix stddev/variance agg return wrong type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9118
#9120	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Error cache results occur when sql contains Chinese	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9120
#9122	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Refactor] Refactor IO stack	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9122
#9125	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] http_max_header_size configuration invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9125
#9126	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Enhancement the FE java code	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9126
#9129	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug]Hadoop high availability is currently not supported[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9129
#9130	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Optimize log content	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9130
#9133	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Optimize read column by rowids in Storage Layer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9133
#9135	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] getHashValue of string type is always zero in spark load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9135
#9137	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Introduce UTF8mb4 charset to support 4-byte encoding charset like emojis	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9137
#9138	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be core dump at bloom_filter_predicate.h:121 due to null pointer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9138
#9141	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] query thrown NPE when query a restore table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9141
#9143	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Let "create table as ... select" statement could insert data which query from select statement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9143
#9144	2022 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] Doris，不支持INSERT INTO ON DUPLICATE KEY UPDATE 语法。	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9144
#9146	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Lateral-View] support `outer` combinator of table function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9146
#9149	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] access tablet -214， missed version for version —— 1.0.0-rc3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9149
#9159	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] partition's storage medium change from HDD back to SSD after FE restart	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9159
#9160	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] `1.0.0-rc3` show routine load task raise NullPointerException when no BE scheduled for job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9160
#9162	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] New coming routine load tasks are always rejected and report TOO_MANY_TASK error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9162
#9168	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Lateral-View] [Vectorized] core dump on lateral-view with nullable column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9168

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9171	2022 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] Support fqdn mode for be in k8s enviroment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9171
#9174	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9174
#9175	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] The link of "Edit this page on GitHub" is beoken	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9175
#9176	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] fe query error in local run mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9176
#9179	2022 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Improvement](Docs)Apache Doris Developer Manual - Metadata Design Documentation Description Error	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/9179
#9185	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] load orc format bitmap by broker load will exhaust memory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9185
#9186	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Script] meet error on start_fe.sh	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9186
#9194	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] HLL registers use chunk allocator for better memory usage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9194
#9196	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support show create MATERIALIZED VIEW sql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9196
#9201	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Add `end` `tab` `charset` rules for checkstyle	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9201
#9202	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Add `Simplify` `ArrayTypeStyle` `....` rules for checkstyle	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9202
#9203	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Add `empty` rules for checkstyle	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9203
#9207	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] Add multi-thread probe to speed up hash join	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9207
#9208	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (decimalv3) optimize decimal performance and precision	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9208
#9210	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When using Uniq model, we can't update a part of columns, i.e. replace_if_not_null is invalid.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9210
#9211	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Lateral-View] fix outer combinator not work on non-vectorized	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9211
#9213	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] create external hive table error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9213
#9214	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] com.github.os72:protoc-jar-maven-plugin: Not generating grpc service stubs(example:PFunctionServiceGrpc)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9214
#9215	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Fix vectorization storage layer core dump for nullable type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9215
#9218	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] `Status::ConstructErrorStatus` core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9218
#9219	2022 · 关 · 发布记录	部署与启动 Apache Doris Manager Release 1.0.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/9219
#9224	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Avoid unnecessary calculations in `HashTableGrower`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9224

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9225	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 开窗函数 lag/lead 返回乱码	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9225
#9227	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris 1.0 LAST_VALUE function returns wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9227
#9229	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Enable PreAggregation when has StreamingAgg on vectorized exec	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9229
#9234	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] [Vectorized] replace std::move with assume_mutable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9234
#9237	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] DeltaWriter::mem_consumption() coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9237
#9238	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Clean up unused macro definitions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9238
#9239	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The geolocation function ST_Distance_Sphere should return 0 and returned null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9239
#9241	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Statistics derivation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9241
#9242	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Global Dict] Using global dict to accelerate low cardinality query performance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9242
#9254	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] failed to submit compaction task for tablet:	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9254
#9257	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doesn't trim the trailing spaces while querying hive external table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9257
#9259	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [Regression-Test] make null check work on all type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9259
#9261	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] failed to do checkpoint	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9261
#9265	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] replayEraseTable throw NullPointerException when starting PaloFe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9265
#9267	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] failed to initialize storage reader. tablet=924991.xxxx, res=-214, backend=xxxx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9267
#9269	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query get wrong result when ColumnDict concurrent predicate eval	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9269
#9273	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 FE节点 (leader) 服务挂掉	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/9273
#9274	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Materialized View: cannot be cast to RangePartitionInfo	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9274
#9277	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] when execute: `bash bin/start_fe.sh`, we get error report "bin/start_fe.sh: 第 174 行: [: ~eq: 需要一元表达式"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9277
#9278	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] PaloFe write image and EditLog may be in wrong order	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9278
#9284	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Add regression test for storage later	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9284
#9289	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][Bug] BE crash when vectorized engine enabled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9289

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9291	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The decimal type is zero after the decimal point will be erased.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9291
#9296	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] TIMESTAMPDIFF(unit,datetime_expr1,datetime_expr2) get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9296
#9300	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [fix] fix a BE coredump bug that add new vals after reset rle page	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9300
#9302	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Support protobuf format for routine load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9302
#9308	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The lateral view explode_split function is abnormal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9308
#9312	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] [Backend] support build be with c++20	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9312
#9322	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [Build] clang build fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9322
#9330	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] alter job is missing in iamge	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9330
#9335	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support utf8mb4 for mysql external table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9335
#9340	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] truncate partition with NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9340
#9343	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Correctness check failed in vectorized compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9343
#9346	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] 物化视图增强	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9346
#9351	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] can't load parquet file with column name case sensitive with Doris column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9351
#9353	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Memtracker] DCHECK failed in vetorized exec engine fold constant execute	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9353
#9355	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [Vectorized][Load] Null data load do not skip the same place data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9355
#9371	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Compaction Rowset::end_version null pointer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9371
#9374	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] `replace_if_not_null` not found in vectorized compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9374
#9377	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create table as select creates a table, cannot create a partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9377
#9380	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug][Load-Vectorized] core dump on VNodeChannel::add_row	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9380
#9382	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Enable vectorized compaction by default	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9382
#9394	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] core dump on variance with decimal type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9394
#9399	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorization] Insert select wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9399

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9400	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] improve the performance of multi distinct	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9400
#9403	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] [FE Code Style]step 1: turn on whitespace and no impact and white space check	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9403
#9404	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] (FE Code Style) step2: turn on name and error-prone way of writing check	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9404
#9405	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] [FE Code Style] step3: turn on more whitespace, pad and wrap check	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9405
#9406	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] [FE Code Style]step 4: turn on function order and Non-standard writing check	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9406
#9407	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] group_concat does not support DISTINCT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9407
#9409	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] not return too much msg for manual compact action	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9409
#9411	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] CTAS create table by list partition error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9411
#9416	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] orc format support filter column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9416
#9417	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Error for close_wait() is lost for data loading	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9417
#9419	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] case when expr with abs function return null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9419
#9420	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris write s3 temp file my failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9420
#9422	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to load data because replica's state is not right	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9422
#9426	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] Runtime docker image	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9426
#9428	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Use multi hash tables in aggregation node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9428
#9435	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Regression test for compaction	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9435
#9439	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Vectorized][java-udf] add datetime&&largeint&&decimal type to java-udf	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9439
#9441	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] All Export job exec error now	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9441
#9444	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] show proc "/cluster_balance/history_tablets" report the error of "Malformed packet"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9444
#9461	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] (load) Broker load kerberos auth fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9461
#9463	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Balance strategy optimization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9463
#9465	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [feature-wip][array-type] Support more sub types.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9465

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9467	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] When support debezium CDC type load or other database binlog load ?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9467
#9468	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] binlog load resume throws exception because txn exceeds max_running_txn_num_per_db	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9468
#9469	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Don't support MySQL table, you should rebuild Doris with WITH_MYSQL option ON	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/9469
#9475	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Support show load all	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9475
#9476	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] where predicate can not be pushed down when querying logic view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9476
#9477	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Cancel-Load support State condition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9477
#9482	2022 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [style] Use clang-format to sort includes	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/9482
#9489	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The behaviour of bitmap_intersect function is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9489
#9490	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] remove unnecessary memcpy in OlapBlockDataConverter	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9490
#9502	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 doris数据导出后直接生成一个http/https的链接[Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9502
#9503	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 doris数据导出后直接生成一个http/https的链接[Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9503
#9504	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Doris data Export	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9504
#9507	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] The parser of nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9507
#9509	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash when enable both enable_vectorized_engine and enable_storage_vectorization	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9509
#9510	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] = failed to initialize storage reader. tablet=950075.1876649455.5742591db139a094-1ae65906f977328f, res=-3109, backend=xx.xx.xx.xx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9510
#9511	2022 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] Doris BE support access to hadoop clusters with kerberos authentication enabled libhdfs3	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9511
#9513	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Confusing log messages from some if branches when check `Status`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9513
#9515	2022 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [feature] libhdfs3 built enable kerberos support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9515
#9516	2022 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] rebuild libhdfs3 with dependencies gssl and kerberos	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9516
#9519	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][Vectorized] fix vcast expr input wrong row number	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9519
#9522	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [Vectorized] fix schema change add varchar type column default value get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9522
#9525	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] heap-use-after-free error when insert data into table with bitmap column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9525

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9529	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Lateral View Create incorrect view when view includes the lateral view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9529
#9536	2022 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Doris BE use libhdfs3 to access the HDFS with kerberos authentication enabled	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9536
#9539	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] CREATE TABLE LIKE Exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9539
#9540	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] DCHECK failed caused by tls_ctx()->type() == ThreadContext::TaskType::UNKNOWN	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9540
#9542	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 bitmap_intersect Cannot return expected results[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9542
#9544	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] After left join, there are two rows of the same key after group by	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9544
#9545	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Error in join operation using subquery containing row_number	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9545
#9548	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Error join subquery that have two layers, which contains row_number()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9548
#9551	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] reduce string size in serialization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9551
#9552	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] use vectorized computation for hash values in hash aggregation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9552
#9555	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] low_cardinality_optimize core dump in dev-1.0.1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9555
#9557	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support create hudi external table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9557
#9563	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] vectorization storage layer core dump on VMergeIterator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9563
#9567	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris compile failed in CentOS 7	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9567
#9570	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] datetime column type support auto-initialized with default CURRENT_TIMESTAMP	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9570
#9572	2022 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector issue	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/9572
#9573	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] The binlog load problem of Doris binlog load or Flink CDC	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9573
#9575	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Refactor date/datetime type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9575
#9577	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Improve Doris observability	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9577
#9578	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support es external table not assign schema	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9578
#9580	2022 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Proposal] Memory performance optimization	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/9580
#9585	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to compile by clang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9585

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9587	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] unix_timestamp/from_unixtime timestamp function exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9587
#9588	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] VecNotImplException thrown when query need rewrite and some slot cannot changed to nullable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9588
#9591	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] use after free on page cache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9591
#9594	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] PAUSE SYNC JOB 卡死	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9594
#9596	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] [Load-Vectorized] core dump on KeyCoder::encode_ascending	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9596
#9597	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Some query results from information_schema.columns are incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9597
#9599	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] unnecessary cast will be added on children in CaseExpr sometimes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9599
#9601	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [style] Upgrade clang-format in BE Code Formatter workflow	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/9601
#9603	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris version 0.15.0 help broker load command demo bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9603
#9604	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] vectorized compaction failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9604
#9606	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] "insert into TABLE select ..." failed when enable_vectorized_engine=true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9606
#9613	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug][Compile] clang compile fail on vparquet_scanner	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9613
#9617	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Support show proc BackendLoadStatistic	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9617
#9624	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] (Nereids) add scalar expression needed by SSB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9624
#9625	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] (Nereids) grammar needed by SSB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9625
#9626	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) pattern match infrastructure	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9626
#9627	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) pattern match iterator used in memo	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9627
#9628	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) plan rewrite framework	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9628
#9629	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (Nereids)Add logical plan nodes that needed by SSB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9629
#9630	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) add bind rules	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9630
#9631	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) add pushdown predicates rules	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9631
#9632	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (Nereids) add column pruning rules	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9632

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9633	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) scalar expression rewrite framework	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9633
#9634	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] add expression rewrite rules used in SSB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9634
#9635	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) add slot extractor	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9635
#9636	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) add all implementation rules need by SSB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9636
#9637	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) top town join reorder rules	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9637
#9638	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) add explore job to cascades	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9638
#9639	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) add optimize job to cascades	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9639
#9640	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) add cost and enforcer job to cascades	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9640
#9641	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) add statistics derive job to cascades	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9641
#9642	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) cost model framework	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9642
#9643	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) cost model algorithm for all node used in SSB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9643
#9644	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) statistics derive framework	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9644
#9645	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) statistic derive algorithm for all type node used in SSB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9645
#9646	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) plan print framework out of memo	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9646
#9647	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) plan print framework in memo	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9647
#9648	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) record rules that applied on group expressions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9648
#9649	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) group expression lineage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9649
#9650	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) job execute tracing	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9650
#9652	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) record cost value on each group expression	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9652
#9653	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) record the time consumed by each rule	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9653
#9654	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) Records the number of times each rule is called	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9654
#9655	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) choose best nth plan in memo	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9655

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9656	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids)(observability) execute all best nth plan in memo and record execute time	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9656
#9657	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Support more type of Iceberg catalogs	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9657
#9659	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Add compaction regression test case for different data models	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9659
#9662	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query data date format output is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9662
#9664	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Prefetch while building and probing in hash join node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9664
#9668	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] fe start faild (version:1.0.0-preview2)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9668
#9671	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Separate sql parser to a independent module	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9671
#9673	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] [REFACTOR] reorder license header and import statement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9673
#9676	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement][be] Improve debugging experience	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9676
#9687	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] Full join get error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9687
#9691	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] vectorized stream load use after free on bitmap	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9691
#9698	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] table data is unevenly distributed on 3 BEs	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9698
#9704	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] RootPathLoadStatistic only consider the data used by Doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9704
#9706	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] double free on lz4	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9706
#9707	2022 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [refactor][be] Optimize headers	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/9707
#9709	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] doris be crash dump	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9709
#9711	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] time_round function calculated wrong timestamp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9711
#9713	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] doris-flink 连接器不能正常运行	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9713
#9715	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Bitmap] change to_bitmap to always_not_nullable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9715
#9719	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] core dump when select from table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9719
#9724	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Support record all the query profile on a persist storage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9724
#9731	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Query export exception after enabling vectorization	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9731

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9733	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Vectorized] add padding when load char type data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9733
#9737	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] InPredicate child expressions type conversion related exceptions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9737
#9738	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] InPredicate child expressions type conversion related exceptions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9738
#9740	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [planner] change Doris's query organization syntax to standard sql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9740
#9744	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] group_concat support order by	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9744
#9749	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SqlBlockRule NPE Exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9749
#9750	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] core dump when insert into values with default value.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9750
#9751	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Supports vectorization of spark load in BE load stage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9751
#9757	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (TPC-DS) Fix failed queries in version 1.0.0	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9757
#9759	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Replace `Substitute` `stringstream` with `fmt/format`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9759
#9762	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Transaction blocked with committed state	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9762
#9766	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] vectorized compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9766
#9768	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] window function: "min() over()" does not support preceding and following in range expression	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9768
#9769	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] window function rank() does not work with Windowing clause	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9769
#9775	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Remove the redundant `this.`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9775
#9777	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Add CANCEL EXPORT operation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9777
#9780	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support Column Policy	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9780
#9781	2022 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] Need to ignore generated files in tools by updating .gitignore	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9781
#9784	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement][doc] Add a note about the version of checkstyle	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9784
#9789	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] variance calculate error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9789
#9791	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] compaction quickly for small data import	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9791
#9793	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] There is Policy which is not on TABLE. Policy should be a base class, and use TablePolicy to extends it.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9793

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9800	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Low cardinality dictionary bloom filter calculates hash value incorrectly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9800
#9808	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [feature-wip](array-type) Support array type which doesn't contain null	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9808
#9810	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] [Vectorized] support vectorized schema change	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9810
#9813	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Proposal] Support multi catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9813
#9823	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be core dump when EqualPredicate<doris::StringValue>::evaluate_or	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9823
#9833	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 中文文档bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9833
#9835	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Elasticsearch extrenal table generate dsl move to fe from be	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9835
#9838	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] global dict optimization for low cardinality string column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9838
#9839	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug]Report No Doris FE is available , actually the fe and be is running	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9839
#9841	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Unable to query data of new added partition when set partition_prune_algorithm_version = 2.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9841
#9845	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Some compatible problems on old linux distributions when build thirdparty	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/9845
#9846	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] there is redundant column in scannode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9846
#9847	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Support single replica load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9847
#9850	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] setup config by set `conf/*_conf` instead of generating `output/(be fe)/conf`.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9850
#9852	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Table-Function] fix TableFunctionNode memory leak	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9852
#9857	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Rowset have same key cause not skip in unique_table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9857
#9861	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Invalid date value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9861
#9865	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] DCHECK failed caused by tls_ctx()->type() == ThreadContext::TaskType::UNKNOWN	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9865
#9868	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be core about VCaseExpr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9868
#9869	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE core about the same name of Minidump FileStat and StorageBackend FileStat	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9869
#9871	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to compile doris through centos8 arm64	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9871
#9872	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] query hudi table failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9872

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9874	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Improve Vhash join node timer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9874
#9876	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Unexpected Exception of unknown column when query statement having table alias triggered the matarailized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9876
#9879	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 :sparkles: **Welcome to Nereids Projects** :sparkles:	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/9879
#9882	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [Vectorized] core dump in regression test of function "nvl"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9882
#9884	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Predicate Pushdown is incomplete	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9884
#9886	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](tablet-schedule) tablet lost when tablet scheduler dropping new cloned tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9886
#9891	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] double close in FunctionLikeBase	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9891
#9900	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Implement `weekday` function on vectorized engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9900
#9905	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] memtracker mem_tracker_task_pool.cpp dcheck error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9905
#9906	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized]bitmap_intersect get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9906
#9909	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be crash when executing sql contains bitmap_intersect function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9909
#9911	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] doris::vectorized::FunctionBuilderImpl::build core in ason	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9911
#9914	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 doris manager build error [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9914
#9922	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [Vectorized-Load] coredump in load data where table has materialized_view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9922
#9925	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (planner) SlotDescriptor set as 'is not null' at right hand in left outer join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9925
#9932	2022 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator [dependency] upgrade k8s client to compitable new k8s cluster	固定镜像 digest 与配置；核对容器 JDK/cgroup、持久卷、Service/DNS、探针和 FE_SERVERS。Pod 重建前确认 FE 元数据及 BE 副本安全。	github.com/apache/doris/issues/9932
#9934	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] heap-use-after-free when using type array<string>	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9934
#9936	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement][Chore] remove breakpad and unused variable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9936
#9949	2022 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 1.1.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/9949
#9952	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] DCHECK[_data_types[i]->is_nullable()] core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9952
#9956	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Similar to support request for collect_set function in Hive	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9956
#9957	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Similar to support request for str_to_map function in Hive	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9957

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#9959	2022 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [OSPP][Enhancement]Enrich CBO optimizer statistics	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/9959
#9960	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [OSPP][Feature]Adding tracing mechanism to Apache Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9960
#9961	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [OSPP][Enhancement]Optimize Apache Doris vectorization engine.	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/9961
#9962	2022 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 [OSPP][Enhancement]Optimize Apache Doris' functional support for iceberg and Hudi	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/9962
#9963	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [OSPP][Feature]Support Doris-Airbyte-Connector	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9963
#9965	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Refactor vectorized scan node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/9965
#9978	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] tpcds_sf1/brown/limit/window_functions query failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/9978
#9986	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be asan set_storage_medium core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/9986
#9992	2022 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 How to delete data.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/9992
#10000	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] runtime filter is not used as expected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10000
#10006	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] memtracker heap-use-after-free	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10006
#10010	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] [multi-catalog]Catalog operation syntax	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10010
#10011	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Support build doris with libhdfs3 on ARM CPUs	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10011
#10014	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support outfile on vectorized engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10014
#10015	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Cache bitshuffle page decoded data to improve performance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10015
#10020	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] configure: error: in `/root/apache-doris-1.0.0-incubating-src/thirdparty/src/unixODBC-2.3.7'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10020
#10022	2022 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 String Type should not be used in key column	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/10022
#10023	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] One BE instance crashed when executing query with enable_vectorized_engine=true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10023
#10024	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] "Show databases" appears "ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away" when login with a non-exist database	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10024
#10025	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] when a csv file include a separator at the end of line, the stream load could ignore it.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10025
#10032	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Brokerload judges the orc empty file logic is defective	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10032
#10038	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] [Vectorized] code dump on aggregate node over union node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10038

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10046	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Storage] DCHECK fail on in_list_pred	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10046
#10051	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] simd.Json compile should enable -O3	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10051
#10052	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add lots of Array Functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10052
#10056	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] compaction strategy enhancement for cu compaction with concurrent stream load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10056
#10057	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] add regression test for outfile	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10057
#10059	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Document image loading problem	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10059
#10063	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] asan be core doris::NotInListPredicate<doris::StringValue>::evaluate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10063
#10064	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][array-type] Failed to select array type data after enable storage vectorization.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10064
#10066	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] MetricEntity busy wait during memtable flush	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10066
#10071	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] memtracker_child_trackers_lock deadlock	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10071
#10074	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] show proc "/cluster_balance/history_tablets" return Malformed packet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10074
#10076	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when enable `enable_parallel_outfile`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10076
#10077	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Push down value predicate in unique table base tablet with sequence column may cause error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10077
#10083	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Improve single-node aggregation parallelism for aggregation tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10083
#10085	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Metabase support for Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10085
#10086	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [Build] Build fail with clang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10086
#10090	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug][Compaction] core dump on compaction with largeint	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10090
#10095	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Error occurs when showing query profile	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10095
#10096	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] Runtime filter on vectorized engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10096
#10097	2022 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink-connector-doris.connect timed out	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/10097
#10100	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] When the 1.0.5-no-avx2 version queries data, the program crashes on the BE node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10100
#10115	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Vectorized] `nullif` function DCHECK failed in regression test	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10115

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10118	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] be coredump when update_tracker	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10118
#10120	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] deep checks between agg-function exprs and groupingsets columns are needed in SelectStmt analyze	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10120
#10122	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [Regression-Test] run test_outfile failed because not use regression-conf	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10122
#10124	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Vectorized] add orthogonal bitmap agg functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10124
#10129	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] doris-manager agent can't start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10129
#10131	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Opt vectorized the unique_table in storage vectorized	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10131
#10135	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Lightweight schema change of add/drop column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10135
#10138	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] [Storage] refactor InListPredicate/NotInListPredicate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10138
#10141	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Datagrip connect doris error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10141
#10144	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Core dump in `VExprContext::close DCHECK(!_closed)`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10144
#10147	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] The results of multiple counts are inconsistent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10147
#10154	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] core dump, doris::DeltaWriter::flush_memtable_and_wait	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10154
#10155	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Use Gcc 11.X cannot build	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10155
#10158	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] stream load in publish version step may delay for along time	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10158
#10162	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] failed to initialize storage reader***res=-3111	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10162
#10167	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Default join reorder algorithm is almost not working at all.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10167
#10181	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] rolling store fe.out log and delete old log files automatically	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10181
#10182	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] intersect operator takes an unexpected long time to execute in some scenario	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10182
#10185	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] build runtime filters asynchronously	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10185
#10189	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Fix duplicate code for PropertyAnalyzer.analyzeDataProperty()	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10189
#10192	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Use uppercase to describe columns with array type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10192
#10197	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] core dump on right outer join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10197

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10198	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] remove unnecessary memcpy for bloom filter	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10198
#10200	2022 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector 整理了使用上的不方便之处	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/10200
#10203	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Show create table Comment use single quotes	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10203
#10204	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [chore] Fix a warning reported by maven	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/10204
#10210	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] InListPredicate wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10210
#10216	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be asan block reader_update_agg_value mem leak.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10216
#10217	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support table valued function.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10217
#10219	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [chore] Fix compilation errors reported by clang	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/10219
#10229	2022 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 [UserCase] User list collection	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/10229
#10250	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] information_schema.columns support update column_key.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10250
#10258	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug][docs] Some images were deleted in new official website.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10258
#10260	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] CRC32 instructions compatible arm arch	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10260
#10264	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] add key words for helps	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10264
#10265	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] remove sheam hash display page	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10265
#10275	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [regression] failed run ./run-regression-test.sh --run -s test_schema_change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10275
#10277	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] remove redundant filters in scan node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10277
#10282	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement][Vectorized] add constexpr_loop_match	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10282
#10295	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement][udf] improvement java-udaf with group by clause	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10295
#10300	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] single replica compaction	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10300
#10302	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result with `with as` and two phase agg	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10302
#10307	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support "if [not] exists" from create and drop sql_block_rule	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10307
#10308	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] outer join with window function might crash in some case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10308

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10309	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] [UBSAN] TCMalloc Hook deadlocks when ThreadContext is initialized	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10309
#10313	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 web ui table long data display miss precision	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/10313
#10317	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] result may not write when enable partition cache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10317
#10326	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 High cpu load of PALO_BE process in idle time	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/10326
#10328	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10328
#10331	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 hive-2.1.1-cdh6.1.1 不支持吗？	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10331
#10332	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature][Function] support `Order by` aggregate function combinator	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10332
#10334	2022 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Doc] Some optimization suggestions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10334
#10337	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Fix read seq column cores	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10337
#10341	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 I had searched in the issues and found no similar issues.	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/10341
#10342	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The incorrect predicate push pass	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10342
#10350	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] [Function] now() support passing in values	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10350
#10351	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement][Vectorized] Use SIMD to skip computation over nullable columns	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10351
#10364	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] TrashProcDir cannot show backend trash detail normally	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10364
#10366	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] query with predicate returns wrong result when enable storage vectorization	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10366
#10369	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Predicates with low cardinality should be vectorized to evaluate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10369
#10375	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Borker Load doc show wrong col_name in 【Hive partition table import (ORC format)】	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10375
#10379	2022 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Enhancement][Storage] refactor Comparison Predicates	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/10379
#10383	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Failed to obtain fragment data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10383
#10387	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10387
#10393	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug][docs] Some links in README.md is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10393
#10399	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Doc] The Slack invitation link on README.md not working	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10399

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10400	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10400
#10403	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] [Fe] master fe wrong when add/drop table with expanding fe.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10403
#10404	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Add MigrationHandler	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10404
#10407	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Inaccurate mem tracker leads to load OOM	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10407
#10410	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [Fe] BDBJE conflict socket when adding a new fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10410
#10413	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Make aggregate keys table with replace type columns and unique keys table can only have hash distribution to make data computing correctly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10413
#10418	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug][Build] Can't build thirdparty dependency on Mac m1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10418
#10419	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] No need to lazy read dict encoding column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10419
#10422	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Backup SNAPSHOT failed because a File function wrong in source code	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10422
#10431	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Remove alpha rowset (segment v1)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10431
#10433	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] be crashes when sql contains row_number function in SetOperationNode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10433
#10436	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [FE] bdb recoveryTracker should overlap or follow on disk last VLSN of 488.692 recoveryFirst= 488.694	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10436
#10450	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] datax doriswriter compile failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10450
#10452	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Doris support read iceberg table on google cloud storage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10452
#10453	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Core dump on test_csv_with_header	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10453
#10454	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] datax doriswriter write failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10454
#10455	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Malformed bitmap type data leads to be compaction or the query falls into an infinite loop of coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10455
#10463	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create table like when having sequence column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10463
#10470	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] (proc) Support showing more details in show proc "/dbs"	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10470
#10473	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] About supporting sequenceCount function and retention function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10473
#10487	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Error happend when execute show proc '/current_query_stmts' due to wrong index for execTime	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10487
#10489	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Unsupported correlated subquery: SELECT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10489

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10490	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Vectorized] core dump on outfile with expr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10490
#10495	2022 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink Connect to Doris BE[host='172.16.50.4', port=9060]failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/10495
#10497	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] vectorized array mysql_result_writer should wrap nested string type with "	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10497
#10505	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Reduce times of seeking in lazy materialization read	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10505
#10507	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/cli/ParseException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10507
#10513	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Deadlock when cancel query in tcmmalloc hook during add_block	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10513
#10516	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] BE hangs at startup, stuck in tcmmalloc hook call `ExecEnv::GetInstance()``	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10516
#10524	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] core dump on is_column_const	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10524
#10527	2022 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [Doc]Change the download url for the binary package	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/10527
#10532	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] what does doris_be_memory_allocated_bytes mean	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10532
#10541	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] DCHECK fail on aggregate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10541
#10544	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BinaryPredicate contains DecimalLiteral in some cases can not query the data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10544
#10546	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Hive and hudi external table get wrong partition prune for some case.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10546
#10560	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] core dump when run regression case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10560
#10561	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 根据doris安装文档镜像编译，一直都报这个问题，版本都是最新的	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10561
#10563	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select default value error when enable_vectorized_engine = true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10563
#10566	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [BUG] fix bug in literal `debug_string` when literal is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10566
#10568	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] turn off java-udf by default when compiling in parallel	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10568
#10572	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Core dump when execute tpch sql1 on hms table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10572
#10576	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be core, COW<doris::vectorized::IColumn>	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10576
#10580	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] remove profile with poor readability	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10580
#10583	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Load JSON data MemTracker low performance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10583

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10587	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When Window Function and Lateral View are used together, empty fields will appear in the result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10587
#10590	2022 · 关 · 发布记录	Flink / Kafka / Connector Flink Doris Connector Release Note 1.1.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/10590
#10594	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Load with orc file meet error: Invalid column selected xx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10594
#10595	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be coredump when building RF	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10595
#10601	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] False syntax error in Select statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10601
#10603	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] [vectorized] serialize aggregate data to actual column type in aggregation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10603
#10604	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] doris::vectorized::Block::clear_column_data core in asan	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10604
#10608	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [Materialized-View] support unique key materialized view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10608
#10610	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] core dump caused by runtime filters	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10610
#10612	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10612
#10616	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] There redundant field in TSortNode.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10616
#10619	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Improve the performance of "insert into select" statement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10619
#10625	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](vec) "where column like NULL" statement in vectorized engine will cause BE coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10625
#10627	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] tpcds_sf1 q79 result is not right	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10627
#10634	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Coredump when reading the parquet file for multi-thread	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10634
#10638	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] using Array caused coredump in ASAN build	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10638
#10641	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Core dump when aggregate function with no group by	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10641
#10642	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug]failed to send brpc batch.error=Host is down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10642
#10646	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Push sort to the olapscan.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10646
#10648	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] using Array aggregate function caused be coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10648
#10662	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [Vectorized] Wrong result when in predicate used on date type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10662
#10666	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] core dump in vectorized schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10666

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10674	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] join reorder may cause column non-existence problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10674
#10680	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] (brpc) asan brpc mem leak	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10680
#10683	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [UDAF] Vectorization support remote udaf function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10683
#10696	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BrokerLoad导入任务出现type:ETL_RUN_FAIL; msg:errCode = 2, detailMessage = Broker list path exception. path=hdfs:xxx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10696
#10697	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] The broker load Kerberos update mechanism has defects, resulting in import errors	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10697
#10703	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] About supporting the format file of EC when using BrokerLoad to sync data from hdfs to doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10703
#10704	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Use Function to set the default value when add new column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10704
#10705	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Fe crash by bdbje	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10705
#10707	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] InPredicate core dump in runtime filer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10707
#10708	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Add interface to check tablet segment lost	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10708
#10715	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Wrong results when using in runtime filter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10715
#10718	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (alter) Increase the success rate of alter job by ignoring some task failure	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10718
#10720	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Segment files are removed as trash but tablet meta is normal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10720
#10723	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] [Multi-Catalog] Failed to use hms database when there are some presto views in hms.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10723
#10725	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Get wrong results of TPC-DS SQL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10725
#10728	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select count(*) return 0 use vectorized_engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10728
#10729	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] clang compile error: private field '_profile' is not used	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10729
#10733	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] Add NGRAM bloom filter index to speed up like queries.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10733
#10741	2022 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] Refactor to improve the usability of MemTracker	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10741
#10750	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ColumnDecimal miss some interfaces about pre-serialization	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10750
#10752	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] update proxy_connect_timeout and proxy_timeout from 30s to 300s	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10752
#10755	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] DISTRIBUTED BY RANDOM BUCKETS is not random	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10755

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10759	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] (be) asan be core doris::~DiskMgr::~DiskMgr()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10759
#10763	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Be core caused by `opentelemetry::trace`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10763
#10766	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Core dump with test_create_table_with_bloom_filter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10766
#10779	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Create View error when use `union_all`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10779
#10784	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Function] DCHECK fail on is_null_pred/is_not_null_pred	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10784
#10800	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create dynamic partition table without resource tag wrong. when there is no default resource tag	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10800
#10801	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support proxy protocol	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10801
#10808	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug][Rollup] fe crash because npe on rollupBatchTask	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10808
#10811	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] should allow adding partitions when distribution columns' comment had been modified	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10811
#10826	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] (Alter) unexpected exception throws with compaction_too_slow message when do alter table add rollup operation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10826
#10840	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE coredump when compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10840
#10851	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE core dump in VOlapScanNode::close	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10851
#10856	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] doris cdc	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10856
#10861	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] sava_meta will coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10861
#10865	2022 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 Delete statements should support expressions [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10865
#10866	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 Doris should support stored procedures [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10866
#10868	2022 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Bug] (doc) some content missing in the master branch	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/10868
#10871	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Function] Support Pivot function for row to column conversion	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10871
#10874	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select report error after delete some rows	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10874
#10881	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] With `in` in select smt and group by will cause `missing from GROUP BY`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10881
#10884	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] SSB & TPC-H test scripts should support situation that having PASSWORD	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10884
#10895	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Use shared FileReader when read a segment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10895

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10898	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] vec decimal coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10898
#10903	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] BE coredump when receive singal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10903
#10904	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] show create table sss100_1.lineorder_flat: ERROR 1105 (HY000): NullPointerException, msg: null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10904
#10909	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 have no queryable replicas. err: 15606's backend 10002 does not exist or not alive	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/10909
#10912	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [refactor] remove BlockManager in olap	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/10912
#10914	2022 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [refactor] remove redundant code in column writer	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/10914
#10916	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Improve dateliteral precision	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10916
#10923	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] [Memory] Limit memory usage use process actual physical memory	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10923
#10926	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] memory leaks when data load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10926
#10927	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] convertor coredump when nullmap is nullptr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10927
#10928	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] There isn't a `` end with json_root property in `show create routine load for xx_job`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10928
#10931	2022 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [refactor] Remove AlphaRowsetMeta	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/10931
#10932	2022 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [refactor] Remove pending_path_ids in DataDir	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/10932
#10935	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] [Memory] add strict memory usage compile option `STRICT_MEMORY_USE`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10935
#10948	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fix the bug of show create table cause null pointer of storage policy problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10948
#10949	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Page not found of tablet info of BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10949
#10978	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Array] wrong result when select array contain float and integer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10978
#10983	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] refactor time LUT	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/10983
#10986	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] remove_all_remote_rowset core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10986
#10989	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] tpcds_sf1_unquie_sql result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/10989
#10990	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] FE compile failed on m1 mac	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10990
#10991	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ShardedLRUCache may coredump when destructor was called	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10991

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#10993	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] DCHECK failed in remove_all_remote_rowsets when drop tablet status not ok	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/10993
#11010	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Empty string aggregation key was output as NULL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11010
#11018	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Unhandled exception may cause data inconsistency	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11018
#11023	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] External table should not have primary key in doris.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11023
#11024	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] cannot access the hive external table stored with s3 as the backend	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11024
#11032	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] using parallel_flat_hash_map instead of flat_hash_map in PHHashMap	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11032
#11034	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be crash when query mysql external on 0.15.3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11034
#11044	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support ODBC sink for vec query engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11044
#11053	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Total capacity metrics was not updated after extending filesystem partition online	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11053
#11058	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] tpcts_sf1 sql result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11058
#11062	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Backend will be killed by oom killer cause exec_mem_limit option can not restrict the memory strictly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11062
#11071	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] report error when adding a new fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11071
#11079	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris master ProcessHashTableProbe core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11079
#11080	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [improvement] Remove the website build framework from the docs directory	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/11080
#11087	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [DOC] README.md at least 2 url is not working	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/11087
#11093	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Array core dump due to invalid offset of subcolumn convertor	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11093
#11097	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Fix] Increase the config of external table's connection timeout	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11097
#11105	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [Vectorized] Refactor the function of `tuple_is_null` of exec vec engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11105
#11115	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] vectorized load use after free on master	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11115
#11118	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] column miss	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11118
#11119	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] column miss	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11119
#11121	2022 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 Release Note 1.1.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/11121

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11122	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Unknown or incorrect time zone: 'GMT'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11122
#11124	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] load channel mgr frequently flush mem table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11124
#11126	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11126
#11127	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] query jdbc table error when set enable_vectorized_engine to true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11127
#11135	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] RowDescriptor::DCHECK_GT(row_tuples.size(), 0) fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11135
#11137	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] RowDescriptor::CHECK_LT(id, _tuple_idx_map.size()) fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11137
#11143	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (FE) : show alter command return incorrect alter job progress	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11143
#11147	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (be-ut) TestTimestampedVersionTracker failed in different time zone	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11147
#11151	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Unknown system variable 'default_storage_engine'.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11151
#11152	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Suspected BE memory leak	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11152
#11159	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] group by error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11159
#11163	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fix select command denied for specified table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11163
#11167	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] alloc-dealloc-mismatch error when running tpch sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11167
#11170	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] core dump when vectorized load SSB lineorder	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11170
#11172	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [ArrayLoad] ["abc"] load in array string column by json get the error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11172
#11176	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](fe-ut) UT failed when test cases in package	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11176
#11185	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Add FileCache for RemoteFile	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11185
#11191	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (alter)alter unique table schema bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11191
#11199	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be core while passing constant array type arguments to some array functions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11199
#11202	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] More than 2 image files kept in meta dir	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11202
#11214	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] add more metrics	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11214
#11216	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [ColumnDictionary] Coredump in column dictionary insert data from DefaultValueColumnIterator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11216

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11220	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] throw exception: Unexpected exception: Failed analysis after expr substitution.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11220
#11224	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] fe-core: Compilation failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11224
#11226	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] IFNULL with get_json_string cause be coredmp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11226
#11235	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] FE start failed at replaying drop user edit log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11235
#11238	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Rows transformed by collect_list in subquery cannot be used	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11238
#11247	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 BE.alive is false when i began sql	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/11247
#11249	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 https://doris.incubator.apache.org/docs/get-starting/ Help docs describes the error	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/11249
#11250	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be core, doris::vectorized::VMergeliteratorContext::copy_row	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11250
#11255	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] dev-1.1.1 insert data from odbc table to olap table cause be coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11255
#11258	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] JSON data is dynamically written to the Doris table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11258
#11271	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] runtime instance tracker null pointer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11271
#11280	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Array collect_list() Function Unsupported type 'ARRAY<NOT_NULL(CHAR(-1))>' in "email".	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11280
#11282	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Proposal] Fault tolerant handling for single be node breakdown	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11282
#11288	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] lost Index info during TabletSchema::build_current_tablet_schema	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11288
#11293	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Support alter table and column comment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11293
#11297	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Problem for BE-memory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11297
#11302	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Function] core dump on sum(distinct)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11302
#11305	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Only suffart '\n' for line delimiter when streamload	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11305
#11314	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong types in outer join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11314
#11317	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Array regression test case cause BE coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11317
#11318	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] regression test case test_group_concat fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11318
#11319	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](TabletInvertIndex) Fe dead Lock with unknown reseacon	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11319

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11331	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] The posexplode function support like hive.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11331
#11334	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] core dump on compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11334
#11341	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Manually clean up LoadLabel	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11341
#11346	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] hive external table with error: Path is not a file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11346
#11351	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Compiling doris error: missing librpc.a	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11351
#11359	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] mem_tracker_limiter coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11359
#11360	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Aggregation query failed caused by inconsistent nullability between outputTuple and groupByExpr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11360
#11369	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [Vectorized] query like "%" return a hs_compiler error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11369
#11375	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] MemTrackerLimiter lifecycle is at risk	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11375
#11385	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Fix open query profile may cause query slow	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11385
#11391	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] create too many rowblockv2 in no-vec	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11391
#11393	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] intersect_count no matching function with signature	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11393
#11402	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] fix bug for lower case when rename table name	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11402
#11405	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support Sample function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11405
#11407	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The User format of root and non-root users is different for fe.audit.log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11407
#11409	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] `from_unixtime` return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11409
#11412	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris子查询顺序会乱掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11412
#11413	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] [Update] update stmt use in predicate cause npe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11413
#11419	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (odbc vectorized) select null from a not null column do not get the right error report	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11419
#11421	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Improve the performance of meta management(Step-1)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11421
#11425	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] delete where char > xxx, result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11425
#11426	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [daily]cancel load where label = xxx, failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11426

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11427	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] [daily]select hll with materialized view, be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11427
#11428	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily]select count with materialized view, result is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11428
#11429	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] [daily]update set datetime column 10020-01-01, expect failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11429
#11432	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [daily]backup job failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11432
#11435	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support Unicode check in sqlalchemy	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11435
#11438	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] After the output file compression is enabled in hive, the data read from hive external table is garbled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11438
#11451	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] CURRENT_DATE函数返回日期无法与日期常量正确比较	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11451
#11462	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] window function meet failed analysis after expr substitution	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11462
#11465	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Broker Load cannot correctly import hive data when column name start with number	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11465
#11466	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select list expression not produced by aggregation output	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11466
#11467	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Derive push-down predicate from vconjuncts	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11467
#11472	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select with condition will coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11472
#11477	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] compile hyperscan failed when build thirdparty	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11477
#11478	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Improve the performance of meta management(Step-2)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11478
#11480	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] exceed memory limit readability	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11480
#11482	2022 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] Fix benchmark scripts, cover case that \$PASSWORD not empty	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11482
#11495	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The nvl function reports an error after the vectorization engine is enabled.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11495
#11496	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The result of left join operator is empty	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11496
#11498	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] [multi-catalog] scan orc file from hdfs is slow	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11498
#11499	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE UT BetaRowsetTest failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11499
#11503	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] large tablets can affect cluster stability	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11503
#11511	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Prefix index failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11511

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11514	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Update to 1.0 catalogrecycle npe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11514
#11517	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support `add_months` on vectorized engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11517
#11519	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] year is wrong when using date format '%x'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11519
#11522	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Improve the performance of meta management(Step-3)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11522
#11526	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] push constant expr in predicate to outer join's other conjuncts by mistake	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11526
#11528	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] collect_list without groupby make be crashed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11528
#11537	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] core dump on create materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11537
#11545	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support new interface of nereids in vectorized query engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11545
#11555	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] fix thread pool of Thrift Server is always full in FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11555
#11560	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support some array function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11560
#11561	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE core dump when query elastic table with vectorized engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11561
#11567	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] vec json scanner core dump when meet null value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11567
#11568	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 Doris should support Create Hive database and Hive extend Table With no columns List	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11568
#11570	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Support loading hdfs config from hdfs_site.xml	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11570
#11572	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] the value may be changed of date and datetime types	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11572
#11581	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] fail to refresh storage policy. host=172.19.0.11, port=9222, code=OK, reason=No more data to read.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11581
#11583	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](doe) Fix some bug.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11583
#11590	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Cannot sink data to Doris(v1.1.1) with flink-doris-connector-1.14_2.12-1.1.0.jar	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11590
#11591	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] I want to create a new table from the query results of a table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11591
#11592	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] cast to array function causes be core dump on non vec engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11592
#11596	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] fix bug for storage policy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11596
#11606	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Vectorized Materialized-view create fail on some case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11606

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11608	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Doris on es be support array-type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11608
#11614	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] data skew should be 0.00% when partition is empty	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11614
#11627	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Fix bug for SubFileCache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11627
#11633	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] (multi-catalog) Support refresh catalog metadata	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11633
#11636	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] sort result by tablename when show tables like 'show data'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11636
#11639	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] fix cast(array<not_null(int)> as array<int>) causes be core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11639
#11640	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] New BulkLoad, which support build segment file isolate from Doris cluster	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11640
#11644	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Returning incorrect amount of rows when enable vectorization in some where conditions with varchar data type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11644
#11648	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Use primitive type as template argument for predicate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11648
#11651	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] core dump using vectorized schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11651
#11663	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] support simdjson to parse json document when load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11663
#11669	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (print) fragment and instance should have a better format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11669
#11676	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 1.1 版本的文档中有 ntile 函数，但实际不支持	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/11676
#11677	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] count (distinct (xxx)) over is not support	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11677
#11681	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] subquery with limit statement meet an error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11681
#11682	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] fix cancel fragment bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11682
#11686	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 when use two view table left jon hive error not hive param	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/11686
#11698	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Separate code and err msg in Status and save err msg in heap	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11698
#11699	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] const fold not work for current_date when enable_fold_constant_by_be=false	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11699
#11706	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Good First Issue	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/11706
#11709	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Schema change behavior diff of row-based and vectorized	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11709
#11710	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] size percent should be 0.00% when replica size is 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11710

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11713	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] (thirdparty) Some errors occur while building brpc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11713
#11718	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] (Vectorized Compaction) The row should be delete after base compaction still in disk	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11718
#11719	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result returned by `STR_TO_DATE`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11719
#11722	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Where clause is not reanalyzed after rewrite	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11722
#11725	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Proposal] Open Baidu's regression test to Doris Community	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11725
#11734	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] backup restore raise `Storage backend not initialized.` error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11734
#11738	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Improve query memory tracking accuracy	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11738
#11750	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Too much cache leads to less memory available for queries	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11750
#11765	2022 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 请问in查询是不是不支持多个字段？	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/11765
#11768	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Use `NIO` to replace the legacy IO.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11768
#11770	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Flush memtable to reduce load channel mem not executed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11770
#11779	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug](docs of ALTER SYSTEM) make the docs more accurate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11779
#11786	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash with query `select avg(distinct k1), avg(k2) from test2;`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11786
#11787	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash with query `select * from (select 1 as a) b left join (select 2 as a) c using(a);`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11787
#11788	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] build fail on build_ui	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11788
#11792	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Broker Load kerberos authentication duration determination error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11792
#11799	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Analyze failed Unexpected exception: Index: 8, Size: 7	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11799
#11803	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](Doe) Cast push down due to query result error.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11803
#11804	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] (Doe) Be query es use fe generate dsl.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11804
#11815	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] too much virtual memory usage during query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11815
#11827	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Improvement] optimize In Expr for String type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11827
#11832	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] turn `enable_vectorized_load` on by default	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11832

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11841	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE crash using vectorized load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11841
#11849	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash caused by runtime filter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11849
#11858	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Be coredump when ioerror occurs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11858
#11860	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support netease arctic as external table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11860
#11865	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Turn on insert into strict mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11865
#11874	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Refactor Status handling in BE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11874
#11875	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] sql execute error after change the replication_num in colocate table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11875
#11876	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Improve readability of mem exceed limit error message	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11876
#11879	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (vec-stream-load-json) simdjson throw execption lead to core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11879
#11881	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NPE when inpredicate in group by clause	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11881
#11884	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] sort result by tablename when show table status like 'show data'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11884
#11888	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 数据列内容不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11888
#11900	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Doris dev tools in docker	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11900
#11901	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE coredump when PartitionedAggregationNode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11901
#11904	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 模糊匹配支持区分字母大小写，类似MySQL中的like binary	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11904
#11905	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed to execute CREATE TABLE LIKE or CREATE TABLE AS SELECT When the SQL statement contains DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11905
#11907	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Be unexpected termination	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/11907
#11911	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] run 'show create table array_test;' return null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11911
#11914	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] DateLiteral range check is no longer valid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11914
#11916	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] replace `assertTrue(X.equals(X))` with `assertEquals`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11916
#11926	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Spark load does not support string type data import	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11926
#11932	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] doris的group_concat函数不支持distinct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11932

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#11935	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] `intersect_count` function use in string cause ASAN error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11935
#11937	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug](build) Failed to build be with java-udf	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11937
#11941	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] (restore) restore table or partition with the same replication_num as before the backup	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11941
#11957	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] NPE LoadLabelCleaner	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11957
#11958	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] Add cache files cleaner for remote olap files	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11958
#11961	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug](error code) error code msg doesn't match usage	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11961
#11966	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] ColumnDictionary<int>::Dictionary::convert_code cause BE coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11966
#11968	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] DCHECK failed due to dependency on reservation tracker	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11968
#11986	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 嵌套查询使用 LATERAL VIEW 生成的属性做为条件判断不生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11986
#11987	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Delete 语句Where 条件不能跟加 1=1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11987
#11988	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] 分区过多时，delete from table超时	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11988
#11990	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add elt function for doris.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/11990
#11992	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Thread safety issue in cache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11992
#11993	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] can't create table when column name with dot(.)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11993
#11994	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] with as 复杂使用时，出现null值错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11994
#11995	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash with Check failed: i < _fn_contexts.size() (8 vs. 6)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/11995
#12009	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Unify Conditions and ColumnPredicate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12009
#12019	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Tracking real physical memory usage of PodArray affects performance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12019
#12024	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] explain verbose with join display not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12024
#12025	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] FE: unescaped DB/table name	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12025
#12026	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Crashing caused by serialization in streaming aggregation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12026
#12032	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] (ut) run DeleteHandlerTest encounter NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12032

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#12034	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] explode_bitmap with large bitmap is very slow	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12034
#12035	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Stream/Broker Load value is wrong. 0.000999999999 becomes 0.001	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12035
#12050	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (ctas) Ctas due to be crash when select contains default timestamp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12050
#12061	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be will core dump when parsing malformed json file using simdjson	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12061
#12063	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] FE的JDBC有问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12063
#12065	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] the compaction failed cause the BE occasional start failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12065
#12068	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris多租户副本分布问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/12068
#12074	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Rewrite subquery error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12074
#12078	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] spark load support mapping columns from load sql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12078
#12085	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] DCHECK failed on `MemTrackerLimiter::mem_limit_exceeded`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12085
#12088	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Mysql date formate error where conditions in	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12088
#12089	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] query result error after insert muliti-version data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12089
#12093	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] hash join node should keep at least one column after projection	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12093
#12098	2022 · 关 · 发布记录	查询性能与内存 Release Note 1.1.2	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/12098
#12103	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Fix bug for cache reader	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12103
#12110	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Mysql subtable with binlog model merge one table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12110
#12112	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] original join order information is lost before re-analyze	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12112
#12116	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash when run tpch 100g q20.sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12116
#12121	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] need detailed error message when delta writer fail to write	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12121
#12136	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] restart FE failed after update from the latest master	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12136
#12142	2022 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 doriswriter csv执行，json字段错位	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/12142
#12145	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create table failed when string type has a default value which length greater than 1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12145

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#12150	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug](rpc) rpc timeout when execute "show load"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12150
#12155	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] delete handler init failed and core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12155
#12164	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Optimize cache reader use pre-created buffer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12164
#12167	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] PODArray reset_peak() reduces performance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12167
#12185	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement][performance improvement] Spark Load, SparkDpp processRDDAggregate performance improvement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12185
#12199	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (array-type) Error occurred while creating view from table with array types	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12199
#12212	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 BUILD FAILURE	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/12212
#12215	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine load Invalid number format	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12215
#12223	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] mysql to doris should use variable driver for mysql odbc	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12223
#12230	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] read bitmap index failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12230
#12233	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When mode is set to 1, the result of yearweek is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12233
#12236	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (array-type) Error occurred while selecting array column with is null predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12236
#12241	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] be core dump in table function node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12241
#12246	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] array columns's ArrayFileColumnIterator::seek_to_ordinal maybe too slow	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12246
#12247	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Fix bug for segment::open()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12247
#12253	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] [Real time data warehouse]CDC and Materialized View	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12253
#12256	2022 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 元数据受损，恢复后3台FE数据无法同步，Observer节点无法Alive	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/12256
#12263	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] use insert SQL can insert data where partition field is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12263
#12270	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support Floating/Decimal type for array aggregation functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12270
#12273	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Grouping sets cause BE Core or return wrong results	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12273
#12277	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] gensrc/build/gen_cpp/version.h update in every build	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12277
#12278	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Communications link failure. Can not read response from server. Expected to read 4 bytes. read 0 bytes before connection was unexpectedly lost.	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/12278

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#12279	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed to execute CTAS.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12279
#12289	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] optimize tablet sink	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12289
#12301	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] missing nullable info in stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12301
#12303	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support rollout and materialized view in nereids planner.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12303
#12305	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Be coredump in vectorization mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12305
#12312	2022 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Main framework for selecting rollup index with aggregate plan node, pre-aggregation for OLAP scan is turned on by default.	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/12312
#12326	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] CTAS support user config table key type.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12326
#12328	2022 · 关 · 文档问题	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The development version of the document Problems.	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/12328
#12329	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] doris support obs broker load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12329
#12335	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Accumulate blocks to do partial sort	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12335
#12355	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash because of call the future's get method twice	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12355
#12359	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [Load] NodeChannel pending batches causing OOM with large exec_mem_limit and/or high load concurrency	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12359
#12368	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] broker load should not close file system when exception happens	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12368
#12380	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Improve sort algorithm	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12380
#12381	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 doris审计日志BUG-截取原生sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12381
#12384	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] if函数中的条件命中roll up	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12384
#12386	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] cache reader not be closed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12386
#12387	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Doe support query object/nested data	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12387
#12400	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] [DOE] Scroll clear was executed twice in vectorized_engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12400
#12410	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be will core dump when load data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12410
#12412	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] too many wait_for_start() thread and can not execute query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12412
#12429	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] The cbdt function support like hive.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12429

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#12431	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The judgment logic of the cache cleaner is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12431
#12448	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement](merge iterator) copy rows in batch in collect_iterator&generic_iterator	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12448
#12452	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be coredump when insert array data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12452
#12453	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be core dump when use stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12453
#12454	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Communication failure occurred during jdbc connection usage	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12454
#12457	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] 希望能对已存在的表增加多租户副本分布设置之后能触发重调度	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12457
#12465	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] The field function support like mysql.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12465
#12466	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 1.1 version Column prune incorrect result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12466
#12467	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] select into outfile export format is parquet failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12467
#12476	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The execution plan is partitioned, not bucket shuffle join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12476
#12484	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](vectorized load) incomplete errmsg when find partition failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12484
#12507	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be may core dump when load column mapping has function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12507
#12510	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] I want to import the empty text in CSV as null instead of empty characters	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12510
#12524	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] The factorial function support like hive.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12524
#12525	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support the use of group_concat function and the use of separator	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12525
#12528	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Failed to start the standalone cluster.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12528
#12530	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] The shiftleft and shiftright function support like hive.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12530
#12531	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Improvement of Doris monitor indicators documents	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12531
#12540	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] CSV uses a custom separator, and the number of fields cannot be correctly recognized	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12540
#12541	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] fix mysql_to_doris user_define_tables files path	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12541
#12544	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Fix the date-time-functions doc.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12544
#12556	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] databalance not work when add new node to doris cluster	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12556

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#12559	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] org.apache.doris.analysis.CastExpr cannot be cast to org.apache.doris.analysis.LiteralExpr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12559
#12561	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] be can't start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12561
#12575	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Enhancement] When we use flink doris connector with bounded source, we should using the BATCH mode.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12575
#12582	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink-doris-connector failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12582
#12584	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] auditloader plugin truncate sql statement when sql statement contains '\n'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12584
#12585	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] wrong child expression of 'lead' function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12585
#12593	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (routine load statistic) loadRowsRate && receivedBytesRate are not accurate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12593
#12598	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] (cache) Add remote segment cache statistics to profile	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12598
#12606	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The query data of the external table of mysql is inconsistent with that of the original table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12606
#12609	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] segment compaction	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12609
#12612	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be may core dump because of heap over flow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12612
#12628	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Broker load label has already been used	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12628
#12631	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] (nereids) Fix UT when run test cases in package	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12631
#12632	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ClickBench Q4 overflow cause error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12632
#12634	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] explode_split 炸裂函数，其他列不能正常显示	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12634
#12640	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12640
#12642	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ArrayFileColumnIterator::next_batch DCHECK(num_read == num_items) failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12642
#12647	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] LoadStmt's toSql func generate wrong format sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12647
#12654	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be may core dump because of stack-buffer-overflow when TBrokerOpenReaderResponse too large	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12654
#12661	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] BE OOM when load fails	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12661
#12662	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] -238 (OLAP_ERR_TOO_MANY_SEGMENTS) too often due to increase _segment_counter twice	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12662
#12676	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] core in FindInSetOp::execute due to global buffer overflow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12676

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#12683	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] stream load fail when setting strict mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12683
#12689	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Array column join Error.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12689
#12705	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [nereids] Cann't parse insert into sql with where condiction from odbc.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12705
#12711	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] intersect query failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12711
#12717	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Cast函数bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12717
#12718	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 【Bug】 doris writer write failed on json format	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12718
#12719	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 'CURDATE' returns wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12719
#12722	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Lost precision when using datetimedv2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12722
#12724	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] java client支持	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12724
#12726	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Wrong type in TimestampArithmeticExpr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12726
#12729	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris使用limit导致查询时间延长	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/12729
#12733	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] when exporting hll columns, the file gets binary data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12733
#12736	2022 · 关 · 文档问题	部署与启动 it will support on 1.2. we will submit a pr to fix this document typo	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/12736
#12745	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] HDFS Broker NPT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12745
#12759	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Creating a view with comment does not take effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12759
#12760	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用insert-values语句导致be节点挂了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12760
#12769	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] the be core dump when run the regression test at local host	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12769
#12775	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] query execute may memory limit exceeded	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12775
#12778	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] coredump when checking whether nested type column is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12778
#12784	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] Execution failed: Error Failed to execute sql: java.lang.Error: Error: could not match input提示优化	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12784
#12787	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Use heap sort to optimize sort node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12787
#12788	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] incompatible metadata for colocate table distributed column types	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12788

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#12800	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Try to implement Retention function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12800
#12806	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Invalid instance profile, sender is null: true, execNode is null: true	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/12806
#12809	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] regression-test - test_date_function - from_days	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12809
#12810	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support insert select from temp table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12810
#12816	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (nereids) SQL with `slot + 1` IN (1,2,3) return empty set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12816
#12826	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Need support java/remote udtf like flink	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12826
#12828	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] query npt exception after create mv with enable light schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12828
#12836	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] slack link is no longer active	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12836
#12843	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] (debugging) Add more debug info for clang build	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12843
#12851	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] left join result not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12851
#12861	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] data error when using select into outfile format as parquet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12861
#12871	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (rewrite) support Or to In rule	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12871
#12874	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] set enable_projection to false will cause select stmt analyze failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12874
#12885	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] auditloader plugin always discard audit log when clsuter is busy	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12885
#12895	2022 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 [fix] fix sparkload comment	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/12895
#12900	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE Core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12900
#12905	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] tpccds q19 get wrong result on non_vectorized engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12905
#12907	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] adding timeout for checking disk of be to avoid doris hang	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12907
#12914	2022 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 k8s部署Doris，存储卷挂载于 ceph glusterfs，fe pod 无法启动	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/12914
#12920	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] fix bug for delete s3 dir and list s3 dir	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12920
#12942	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [Recursive] Common Table Expressions in MySQL (CTEs)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12942
#12956	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](nereids) After enable new optimizer, BE core when SQL has case expr without else.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/12956

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#12958	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] be core when union query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12958
#12964	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] SelectRollupTest UT is unstable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12964
#12966	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] support vertical compaction	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/12966
#12989	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The value of md5sum(NULL)/sm3sum(NULL) is not NULL when using broker to import data(Non-vectorized import)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12989
#12991	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The value of sm3sum(NULL) is not NULL when using broker to import data(Non-vectorized import)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/12991
#13006	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](function) core dump on substr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13006
#13010	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] show proc "/cluster_health/tablet_health" returns wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13010
#13011	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] core dump on load with lateral view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13011
#13026	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug](aarch64) Failed to start BE due to errors caused by AddressSanitizer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13026
#13045	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] 测试部署机器有一台一直报错 No memory available to store statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13045
#13050	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Decimal小数点都为0时无法显示，举例30000.00在doris中只显示为30000	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13050
#13064	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Last line of data lost for stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13064
#13069	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](fe-core) TestWithFeService did not clean up the runningDir	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13069
#13071	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doing schema change while loading with 2PC may cause replica version missing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13071
#13075	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris be集群，其中一台be挂了 其他两台be正常运行，数据查询报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13075
#13100	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be core dump on quick compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13100
#13107	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 备份恢复的时候如果是多租户的恢复就会失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13107
#13109	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 给用户设置超过1000的连接数没有生效，还是报Reach limit of connections	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13109
#13110	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] core dump caused by length of text overflow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13110
#13115	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Spark load cause BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13115
#13117	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Try to implement sequenceMatch function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13117
#13118	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Try to implement sequenceCount function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13118

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13119	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] global buffer flow when using VExpr::debug_string on empty array	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13119
#13123	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Batch create partitions (supports date and number types)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13123
#13124	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (daily) the nullable column is sorted incorrectly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13124
#13131	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add new builtin function of the first day of month	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13131
#13139	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add new builtin function of the last day of month	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13139
#13144	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support Compute Only Node in doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13144
#13146	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] [MultiTableMaterializedView] The schedule framework for the MTMV	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13146
#13150	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][ExecNode] unreachable projections open cause projections uninitialized	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13150
#13164	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash when JVM exists	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13164
#13174	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris创建物化视图导致be集群全部宕机	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13174
#13188	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] failed to initialize storage reader. tablet=17764.1993551234.7745d334f645b261-bacfae93e6bebc83.res=Internal error(error-3109)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13188
#13199	2022 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 Release Note 1.1.3	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/13199
#13202	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris fe 不支持keepalived 部署场景	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13202
#13204	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Try to implement sequenceMatch function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/13204
#13213	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Add backup internal table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13213
#13221	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SM4 encryption function encryption result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13221
#13223	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] ShowViewStmtTest UT often fail	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13223
#13232	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] SQL查询 IF子句不支持表达式	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13232
#13239	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Be node memory manage need to optimize	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13239
#13242	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] create view need check table by table name regex	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13242
#13249	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] coredump caused by like predicate with nullable column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13249
#13251	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] BE日志告警UpdateDerivedVars is too busy/服务器卡住	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13251

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13253	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] to_bitmap function support date/atev2.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13253
#13254	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Add hide config to hide config in webserver for safety.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13254
#13268	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug](be-ut)(aarch64) "sched_to_itself" errors occur when running BE UT.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13268
#13279	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Invalid column order. value should be after key	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13279
#13288	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] CAST does not support HLL and BITMAP data types	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13288
#13294	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](datetime function) str_to_date result wong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13294
#13295	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Unexpected error when run SQL with CASE-WHEN expr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13295
#13297	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] agg `bitmap_intersect` result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13297
#13304	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] 1105 - errCode = 2. detailMessage = rpc env init error:	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13304
#13308	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 candidate backends is empty	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13308
#13309	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 openEuler 22.03-LTS 'doris_be' failed to start (exit status 127) -- '/var/apache-doris/be/bin/start_be.sh': /var/apache-doris/be/lib/doris_be: symbol looku...	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/13309
#13313	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](function) core dump on case when have 1000 condition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13313
#13318	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 'doris_fe' failed to start (exit status 0) -- '/var/apache-doris/fe/bin/start_fe.sh': SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/13318
#13322	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] S3 Load 针对CSV文件导入数据，增加忽略首行选项	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13322
#13325	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 自动类型转换无法正确应对bigint数据类型[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13325
#13341	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] mysqlcdc to doris errorr transaction is not found.导致flink的算子任务一直重启，请问这个是什么问题导致的	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13341
#13343	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 1.1.1 be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13343
#13349	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] (VArrayLiteral) failed to prepare execnode which caused be coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13349
#13350	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] group by后面接curdate()，无法查询	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13350
#13352	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] support enable_profile configure the number of sql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13352
#13356	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] support generate_series function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13356
#13360	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Array column with delete condition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13360

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13369	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Doc] 1.1 版本 不支持 Java UDF 函数	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/13369
#13373	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Doris does not support MySQL's session custom variable set @var1 = 1	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13373
#13380	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE will be core dump phmap Pointer assert alignment	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13380
#13389	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cpu 100%	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13389
#13390	2022 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Broker Load get a mistake "ErrorMsg: type:LOAD_RUN_FAIL; msg:errCode = 2, detailMessage = coordinator could not finished before job timeout"	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/13390
#13403	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] be很脆弱，动不动就宕机	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13403
#13411	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] 运行一段时间的flink算子后，be就会宕机，谁能知道这个问题咋解决	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13411
#13425	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] `year()` results are not as expected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13425
#13431	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 无法正确识表别名	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13431
#13432	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] Supports streaming data writing	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13432
#13442	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](function)fix be coredump when using json_object function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13442
#13447	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Create MV using function bitmap_union(to_bitmap(col)) on column with negative values will not fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13447
#13456	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Doris1.1.3 没有UUID函数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13456
#13458	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 Implement the mask function of hive in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13458
#13461	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 7.5 检查导入数据 执行下面的 SQL 语句检查导入的数据量上 上面的数据量是一致。文案错误	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/13461
#13463	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] odbc 外表 PG时，查询报表不存在	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13463
#13464	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be 节点挂掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13464
#13465	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Cast as date query error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13465
#13474	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] String type length may lost when load data to String type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13474
#13478	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be coredump at ProcessHashTableProbe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13478
#13482	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] java.util.ConcurrentModificationException: null of PolicyMgr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13482
#13484	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] 启动报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13484

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13486	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] (remote) Add schema change for remote storage file	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13486
#13502	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] MV with bitmap union column will cause select count(distinct) result is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13502
#13503	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 没有任何SYNC同步JOB，但是日志一直报CanalSyncDataReceiver Connection refused	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13503
#13509	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be core dump when using right join with other join predicates.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13509
#13510	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] replicas are not consistent，expect to repair all of the replia of tablet whose rowCount is not same .	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13510
#13516	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13516
#13521	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 BITMAP_INTERSECT 函数对于 NULL 的处理	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/13521
#13525	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Be stuck in a loop when it execute an export sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13525
#13529	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Return Unknown column when left join a view within multiple inner join query statement.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13529
#13540	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] PluginMgr may produce dirty uninstallation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13540
#13549	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] wrong result returned by string sorter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13549
#13553	2022 · 关 · 使用问答	运维、监控、备份与升级 missing profiling table in information_schema?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/13553
#13560	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] wrong materialized view select cause query result incorrect.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13560
#13564	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] export metrics of memory allocator	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13564
#13570	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] CREATE STORAGE POLICY 提示语法错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13570
#13573	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Inconsistent behavior for string comparison in FE and BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13573
#13576	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] regression test failed for duplicated table creation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13576
#13579	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] decommission should safety drop be immediately when BE's tablets all in recycled state	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13579
#13584	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Be crash at mem_tracker_task_pool.cpp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13584
#13598	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] json_object function return null on vectorized engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13598
#13603	2022 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector at flinksql job，flink-doris-connector fail to SerializedThrowable	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/13603
#13605	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Unknown column when use MV and table alias	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13605

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13606	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] inner join with functions return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13606
#13610	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris be core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13610
#13615	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support grouping sets in Nereids	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/13615
#13616	2022 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 support CTE in Nereids	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/13616
#13617	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 HyperGraph used for DP and greedy join reorder	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/13617
#13621	2022 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 trace system for cascades framework of Nereids	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/13621
#13622	2022 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 add row level policy in Nereids	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/13622
#13623	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 function support in Nereids	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/13623
#13625	2022 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 greedy join reorder in Nereids	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/13625
#13628	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 statistics persistence	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/13628
#13630	2022 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 collect histogram for column of OlapTable	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/13630
#13634	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 tuning TPC-H plan generated by Nereids	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/13634
#13635	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support other condition in cascades reorder rules	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/13635
#13636	2022 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 runtime filter in Nereids	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/13636
#13638	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Some Variables in be/CMakeList.txt is not add "\${}"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13638
#13639	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Select后的字段解析有问题。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13639
#13640	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Bug] Sql Exec Failed Raise IndexOutOfBoundsException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13640
#13642	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cross join statistics exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13642
#13648	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] broker load with s3a error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13648
#13649	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Broker can't update its hadoop to higher version because hadoop-huaweicloud which is used by doris-broker now only provide 2.8.3	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13649
#13653	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] improve hash join memory usage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13653
#13661	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] url functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13661

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13665	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Doris broker support aliyun-oss	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13665
#13666	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] SUBSTRING_INDEX() 不支持且无替换方案	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13666
#13674	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to build FE by JDK 11 on Linux x86_64	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13674
#13675	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris be aborted with be.out: SIGFPE integer divide by zero	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13675
#13676	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13676
#13687	2022 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Execution scala-compile-first of goal net.alchim31.maven:scala-maven-plugin:3.2.1:compile failed: invalid versionNumber : major.minor	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/13687
#13692	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be crash caused by concat(ifnull)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13692
#13698	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] infer predicate could generate predicates in another scope	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13698
#13702	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13702
#13703	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SQL : create table as select .include decimal type throw SQLException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13703
#13710	2022 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Failed to get response from Doris	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/13710
#13712	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] split_part函数支持用负数倒取字段	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13712
#13713	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Construct a Hyper Graph for join ordering	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13713
#13717	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] improve error message for literal type overlength when insert	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13717
#13722	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] extension mysql_to_doris: mysql:ERROR 1103 (42000) at line 1: Incorrect table name "	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13722
#13728	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 WARN (doris-mysql-nio-pool-1 234) [MySQLChannel.fetchOnePacket():154] receive packet sequence id[32] want to get[1]	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/13728
#13733	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] ADX format support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13733
#13735	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Sql parse error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13735
#13738	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 try to implement splitbychar function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/13738
#13742	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The result is incorrect when using anti join with other join predicates	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13742
#13748	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] BE crash when doing a query in branch-1.1-Its (2022.10.27 last commit)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13748
#13750	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Draw HyperGraph by graphviz	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13750

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13751	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] (MTMV) Add show statement for MTMV job and task	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13751
#13752	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [upgrade] be coredump after upgrading from 1.1-lts to 1.2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13752
#13754	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] There is no detail error message for `sql-interception`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13754
#13758	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] if function return error result when return multiple columns in vectorized mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13758
#13759	2022 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink-doris-connector : unable to read data	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/13759
#13765	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] add functions: regexp_replace_one, regexp_extract_all	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13765
#13773	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Using groupid as join key may cause wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13773
#13788	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] support iceberg catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13788
#13799	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when doing a query in branch-1.1-lts (2022.10.27 last commit)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13799
#13800	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The column length unexpectedly changed to varchar(1) from varchar(x) or text type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13800
#13802	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The where condition does not take effect when spark load loads the file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13802
#13806	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] (spark load) Support for RM HA	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13806
#13807	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [upgrade] vanalytic, be coredump after upgrading from 1.1-lts to 1.2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13807
#13809	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] [spark load] Support for time formats is configurable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13809
#13811	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] [spark load] Supports multi-level partitioning for data acquisition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13811
#13814	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] BE node dead , core dump message find error path	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13814
#13816	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE Info message find path name have double '/'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13816
#13831	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Prometheus read format error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13831
#13843	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support SELECT * EXCEPT syntax	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13843
#13846	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be core dump when update table with sequence column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13846
#13857	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Be core dump when using concat as join key	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13857
#13859	2022 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 Release Note 1.1.4	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/13859

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13863	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] repeat function cause BE coredump after upgrading BE from 1.1-lts to 1.2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13863
#13864	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Only query can use local cache when reading remote files.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13864
#13882	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [feature][Nereids] improve unnest subquery	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13882
#13884	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug][unique-key-merge-on-write] Types don't match when calling IndexedColumnIterator::seek_at_or_after	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13884
#13889	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] `forEach()` replace `stream().forEach()`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13889
#13891	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] text column type len = 1 when create table as select	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13891
#13892	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] [daily] be core with enable_vectorized_engine=false	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13892
#13903	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Add graph simplifier	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13903
#13910	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 arm和x86混合部署，并发查询不稳定	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/13910
#13929	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Materialized view group by expression	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13929
#13931	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] unix_timestamp() and unix_timestamp(now()) behave not same	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13931
#13939	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][json] Fail to parse JSONPath	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13939
#13952	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ARRAY<T> does not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13952
#13964	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] bitmap_subset_in_range function when there is only one data in the bitmap, the function get the sub-bitmap is null, not itself.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13964
#13968	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sub_bitmap/bitmap_subset_limit return null when the bitmap count is 1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13968
#13977	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash when execute an inserting into select statement.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/13977
#13981	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 WIDTH_BUCKET function support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13981
#13982	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] group_uniq_array function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13982
#13986	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Check failed: segments_encoded_key_bounds.size() == num_seg (0 vs. 2)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/13986
#13992	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] data backup and restore，mydumper	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13992
#13996	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] NTH_VALUE windows function support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13996
#13998	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] doris1.1.3版本的日志审计表没有数据	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/13998

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#13999	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 以小时自动创建分区，分区创建的时间越来越迟，最后可能第一个按小时的分区不会创建导致数据丢失	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/13999
#14012	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] shrink reserved buffer for page builder to save memory	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14012
#14020	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] errCode = 2. detailMessage = Unknown column 'E' in 'table list'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14020
#14028	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] decommission should safety drop be immediately when BE's tablets all in recycled state	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14028
#14034	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] like "" (empty string) get wrong result with all rows	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14034
#14043	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] grouping sets + case when or coalesce get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14043
#14048	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](daily) Between predicate query result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14048
#14052	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Backup support ttl.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14052
#14053	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Support modify [load_properties] in Alter Routine Load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14053
#14055	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support IPV6	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14055
#14059	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature](Nereids) Simplify range of predicate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14059
#14060	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] is_decimalv2_type is lost after clone ColumnDecimal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14060
#14066	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Build failed with no matching function for call to 'doris::segment_v2::Segment::open	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14066
#14069	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] dolphinscheduler上的大任务容易出现连接超时	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14069
#14075	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature](Nereids) Support complete expression operators	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14075
#14078	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] misleading (and too much) error msg when -238	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14078
#14093	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The result of count(*) may be wrong when loading many times to a duplicate table.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14093
#14094	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The result of count(*) may be wrong when loading many times to a duplicate table.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14094
#14095	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The result of count(*) may be wrong when loading many times to a duplicate table.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14095
#14096	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The result of count(*) may be wrong when loading many times to a duplicate table.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14096
#14097	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The result of count(*) may be wrong when loading many times to a duplicate table.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14097
#14098	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The result of count(*) may be wrong when loading many times to a duplicate table.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14098

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#14099	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] import audit logs for slow queries into a separate table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14099
#14101	2022 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Problem] duplicate表做简单的group by耗时1min51s	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/14101
#14104	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] (Nereids) Simplify arithmetic operation of expression	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14104
#14116	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Problem] 简单SQL在两种写法下，查询速度差异较大。	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/14116
#14121	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris 1.1.3版本BRPC通信问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14121
#14128	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] use json_object in CTAS get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14128
#14131	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] datax获取sqlserver的nvarchar数据类型，导入到doris会出现报错，Request failed with code:500	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14131
#14138	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Doris metrics wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14138
#14139	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris 1.13升级1.2rc1 版本后，数据库原始表update失败，新建表update成功	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14139
#14140	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (function) The explode function supports use without the lateral view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14140
#14146	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Version 1.2 WHERE does not take effect when Doris On ES and Catalog mount ES queries	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14146
#14149	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Tracing in the scan node does not meet expectations	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14149
#14154	2022 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] flink写入doris速度过慢	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14154
#14157	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The Show Stream Load command fails to view some tasks	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14157
#14167	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] FE BDB database id not match the key range	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14167
#14171	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] (memtracker) Provide query memory usage for every sql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14171
#14174	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] segcompaction check failed when rename plain	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14174
#14175	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Support Pulsar Routine load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14175
#14193	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Core dump at split_line when using broker load text file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14193
#14195	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Unable to flush data to Doris: unknown result status	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14195
#14198	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] 希望增加多些地理函数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14198
#14199	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] query result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14199

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#14202	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 'utf-8' codec can't decode byte 0xc0 in position 1: invalid start byte	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14202
#14210	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] multi_search_any(haystack, [pattern1, pattern2, ..., patternn])	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14210
#14224	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] segment cache can not quit clean	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14224
#14237	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] After the ctas statement is executed the query has no result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14237
#14245	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Some duplicated audit logs occur when submit multiple statements at a time.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14245
#14247	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] use dbname clause cost almost 10s long	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14247
#14251	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](be-ut) AddressSanitizer detects container-overflow issues.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14251
#14252	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] wrong result when use BHJ for NAAJ	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14252
#14256	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] intersect_count function bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14256
#14277	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) pass all clickbench sql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14277
#14278	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) speed up clickbench query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14278
#14280	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] (Nereids) 4 stage aggregate for distinct without group by	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14280
#14290	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Having problems when updating from 0.15.0-rc4 to 1.1.4-rc1	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/14290
#14292	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] add clean catalog recycle bin and max_same_name_catalog_trash_num	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14292
#14301	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Fail to start BE up	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14301
#14310	2022 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] add index pattern (doris on es)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14310
#14314	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (Nereids) mark join for subquery in disjunctions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14314
#14315	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] (Nereids) support un equals conjuncts in un scalar sub query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14315
#14316	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (Nereids) unnest not in into NULL AWARE ANTI JOIN	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14316
#14317	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array set function not handle all null value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14317
#14319	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] heap overflow with in-predicate on a nullable column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14319
#14331	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Hot and cold separation creation strategy does not support deletion	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14331

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#14332	2022 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] export metrics of be via bvar	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14332
#14334	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] insert into table which contains column name prefix with 'mv_' error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14334
#14337	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] show disk info by show backends	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14337
#14338	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support in bitmap syntax and bitmap runtime filter	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14338
#14353	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] How to resolve ROUTINE LOAD for kafka with sasl_ssl protocol	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14353
#14354	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] hudi 无法读取	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14354
#14359	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 1.1.3 BE crash related to olap_scan_node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14359
#14360	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be coredump when merging runtime filter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14360
#14372	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] wrong result when useing group by.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14372
#14379	2022 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Remove unused wide common factors to improve scan performance in ExtractCommonFactorsRule	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14379
#14389	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] (remote) Remote Storage support single file when Cooldown.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14389
#14404	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fix bug for grouping set query which where condition is false #14401	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14404
#14407	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] aggregate result not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14407
#14434	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] kafka kerberos authentication error 'missing a GSSAPI module' in routine load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14434
#14435	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 【bug】show tables ;表名没有按照名称排列	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14435
#14447	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] ZoneMapIndexReader DCHECK(num_to_read == num_read) failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14447
#14448	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] optimize segment compaction log	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14448
#14456	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] dup metric hook when enable single replica load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14456
#14461	2022 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 1.2.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/14461
#14464	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) use zonemap to speed up count, min and max	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14464
#14465	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (Nereids) bucket prune	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14465
#14466	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (Nereids) remove useless group by expr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14466

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#14467	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) remove useless project plan	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14467
#14468	2022 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) refactor agg normalize to eliminate materialize expand	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14468
#14469	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (Nereids) use one stage agg when aggregate by key column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14469
#14486	2022 · 关 · 文档问题	导入与数据质量 [Bug][BROKER-LOAD] Document Hyperlink 404	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/14486
#14515	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] cache is invalid when query_cache_max_size_mb or query_cache_elasticity_size_mb is very big	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14515
#14517	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support request the table schema of Non-OLAP table through http action	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14517
#14521	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Compatible problem for JAVA 11	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14521
#14525	2022 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] update join 提示语法错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14525
#14537	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (function) using `retention` may throw Unsupported type 'ARRAY<NULL_TYPE>'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14537
#14546	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] memleak at VCollectIterator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14546
#14554	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement](Nereids) Explain display extra information	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14554
#14571	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Agg Regression Test failed in muti distinct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14571
#14574	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Select use as error when group by	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14574
#14590	2022 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] multi-pass segment compaction to reduce segment num before publish	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14590
#14593	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Faild regression test in test_grouping_sets in fuzzy mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14593
#14599	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Unable to get temporary partition when sparkloading	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14599
#14600	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Spark load failed when partition column is not a key in duplicate model	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14600
#14613	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](regression) regression fail random in fuzzy mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14613
#14628	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] use rest api add fe and be	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14628
#14638	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] wrong column type in nested loop join node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14638
#14651	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] ES query dsl is wrong after FE restarted.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14651
#14670	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] 启动doris 1.1.4 FE 报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14670

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#14677	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Support logging to file in Java UDF	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14677
#14681	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] INSERT/CAST to JSONB will cause error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14681
#14685	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] insert invalid json to JSONB column will cause be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14685
#14688	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] show frontends\G: IP: 127.0.0.1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14688
#14699	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] explode_json_array_sting 无法解析复杂json	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14699
#14701	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] core dump caused by bitmap filter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14701
#14704	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] split_part function split String bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14704
#14713	2022 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] CLion doesn't work after import the project	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14713
#14715	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Failure allocating buffer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14715
#14721	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 虚拟机重启BE报错 rocks db open fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14721
#14726	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] get many rows with same key from aggregate table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14726
#14740	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] (meta) NPE when alter catalog set properties	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14740
#14757	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash when select external odbc table column that store very long characters	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14757
#14761	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] DOE query error when index mapping has dynamic_template	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14761
#14768	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] match_recognize feature support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14768
#14770	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] illegal expression cause BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14770
#14772	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] QUALIFY statement support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14772
#14781	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 查询doris时使用option("doris.filter.query",s"\$queryWhere")预过滤后，再用where条件过滤，预过滤条件被where条件覆盖导致预过滤条件无效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14781
#14790	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The having clause should not use the column name first then the alias, otherwise it will be incompatible with mysql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14790
#14792	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] lost last used database when switch catalog back	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14792
#14803	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] schema change causes be core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14803
#14810	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] decimal \ right semi join \right anti join cases bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14810

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#14811	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] agg table and unique table get different result when enable_vectorized_engine=false	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14811
#14812	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] 'SHOW ROLES' statement does not display resource privilege granted to roles in master branch	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14812
#14817	2022 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Cleanup the session variable.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14817
#14820	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fix regression test failed in 1.1 version right outer join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14820
#14823	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] coredump of cast expr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14823
#14824	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong type returned by function `days_sub`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14824
#14838	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] insert_date_column of large data make BE crashed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14838
#14850	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Fail to build FE in IntelliJ Idea	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14850
#14852	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 过滤条件中存在多个find_in_set 通过or连接,导致be全部down机	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14852
#14855	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE is down because enable_vectorized_engine was set to true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14855
#14857	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be coredump for if statement with const	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14857
#14879	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] fe dead lock	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14879
#14884	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] [partition prune]: support compound predicates to column ranges	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14884
#14888	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] No validation executed if new catalog name is already used when rename catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14888
#14905	2022 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] 'SHOW ROLES' statement does not display global resource privilege granted to roles in branch-1.1-lts	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14905
#14907	2022 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 complete timestamp arithmetic expression, like TIMESTAMPDIFF, `DATE_ADD`, `ADDDATE`	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/14907
#14912	2022 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (Nereids) lateral view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14912
#14916	2022 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Doc] optimize the FE config document	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/14916
#14917	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Support Struct Type	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/14917
#14919	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [Proposal] Support Map Type	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/14919
#14929	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature](MTMV) Support mapping the partition rule of base table to the materialized view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14929
#14935	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用 'lateral view explode_split' 查询结果为 null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14935

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#14936	2022 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 kafka data load :the length of input is too long than schema	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/14936
#14937	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily]pymysql execute lost connection when sql failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14937
#14943	2022 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Doc] optimize the BE config document	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/14943
#14947	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 使用1.2版本，JSONB数据类型，查询时所有BE节点崩溃，无法使用insert into插入json数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14947
#14968	2022 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] flinksql增量读取doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14968
#14970	2022 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support function `roundBankers`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/14970
#14972	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] apache doris 1.2 mysql client , Unknown UNSIGNED type of mysql. type: [DECIMAL]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14972
#14977	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 1.1.3 Failed to generate image after upgrading 1.2.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14977
#14987	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Use "Doris on JDBC" to connect to SAP HANA, and cannot update or delete HANA table data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14987
#14991	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] BE 1.2.0 升级失败，Jdbc table and ODBC table并发查询存在问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/14991
#14994	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (merge-on-write) get many rows with same key from merge-on-write table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14994
#14996	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Brokerload throws error with "Reason: Unable to display. src line [Unable to display];"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14996
#14999	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Adding dynamic partitions failed when the create table statement with colocate_with has inconsistent buckets	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/14999
#15013	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] passwords of some accounts are lost due to doris upgrade from 1.1.4 to 1.2.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15013
#15014	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] passwords of some accounts are lost due to doris upgrade from 1.1.4 to 1.2.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15014
#15022	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] segcompaction failed for newly created segment	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15022
#15032	2022 · 关 · 发布记录	表模型、分区与分桶 Release Note 1.1.5	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/15032
#15039	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE 1.2.0 unable to start due to "Failed to initialize JNI: Failed to find the library libjvm.so"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15039
#15046	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] BE crash while write data to s3 in debug mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15046
#15053	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] wrong datetimedv2 result after insertion	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15053
#15056	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] broker load failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15056
#15073	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] query failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15073

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#15077	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与 湖仓 [Feature] catalog添加hudi的kerberos认证方式	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15077
#15081	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Urgent. Unable to Query if we drop old backend and add a new backend	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15081
#15086	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与 湖仓 [Bug] 1.2.0 external table where clause lower case not working anymore	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15086
#15098	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] view column return value instead of null when left join a view with condition not met	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15098
#15100	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ClassNotFoundException: com.alibaba.fastjson.JSON	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15100
#15112	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash when prepare failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15112
#15116	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] when enable_segcompaction = true, query get 'errCode = 2, detailMessage = [E-3111]' after insert	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15116
#15122	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 doris表新增字段后一直不显示新增的字段。	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/15122
#15129	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] when enable_segcompaction = true, get wrong result after a big load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15129
#15133	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与 湖仓 [Bug] Compatible bug caused by datev2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15133
#15142	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] having clause with same alias name do not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15142
#15159	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] AddressSanitizer: heap-use-after-free in DataStreamRecv::SenderQueue::add_block	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15159
#15166	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Kafka routine load datetime is not following time zone (UTC)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15166
#15167	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Where clause "IN" operator return wrong result if there are too many value in the "IN" condition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15167
#15198	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] scanner_scan SIGSEGV address not mapped to object (@0x0)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15198
#15200	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris::simd::VStringFunctions::reverse coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15200
#15202	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] core dump when call round function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15202
#15210	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] load finished but no data actually	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15210
#15221	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] failed to broker load bz2 format file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15221
#15229	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash caused by runtime filter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15229
#15237	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] non-cache directory into local gc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15237
#15246	2022 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] allow table in url when do two-phase commit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15246

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#15256	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] unsupported agg fn init would cause coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15256
#15258	2022 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] doris::vectorized::RowGroupReader::_do_lazy_read endless loop stack explosion	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15258
#15267	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] in bitmap result error when left expr is constant	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15267
#15276	2022 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] compile error caused by `mysql_scan_node.cpp` not being found	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15276
#15279	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 stream load写入默认值问题	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/15279
#15284	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] time_zone not work for function `from_unixtime`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15284
#15285	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 join table Be OOM	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15285
#15295	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be core dump caused by bitmap filter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15295
#15301	2022 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] (multi-catalog) close connection when use jdbc.db which table has unsupport type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15301
#15307	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Use correct decimal scale for function `round`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15307
#15310	2022 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Fix] (Nerids) fix dup key for pull predicate from project children #15292	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/15310
#15319	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]select from_unixtime() 导致 Decimal convert overflow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15319
#15320	2022 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] load with wrong array type make be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15320
#15327	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] mysql external table, select be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15327
#15331	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be core dump caused by bitmap filter with union	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15331
#15334	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be core dump when the predicates are all false	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15334
#15337	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Error in multiplying two decimalv3 numbers	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15337
#15359	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE coredump for extreme large string columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15359
#15371	2022 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [stream load result status is success,but when I query data immediately,sometimes not find]	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/15371
#15374	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] dereference to nullptr in Tablet::calc_delete_bitmap	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15374
#15377	2022 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Cold data storage to hdfs	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再次决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15377
#15389	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be core dump caused by broker load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15389

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#15391	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support dml that including query such as insert into	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15391
#15392	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 add a complete framework to support Command	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/15392
#15393	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support insert into statment	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15393
#15394	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support query cache and partition cache	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15394
#15395	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support table cache	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15395
#15396	2022 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support partition cache	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15396
#15403	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] decimalv3 create view query error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15403
#15421	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JSONB 类型没有对导入的数据进行校验	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15421
#15423	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The SQL execution is complete, but no jdbc result is returned	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15423
#15427	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Memory leaks when compaction fails	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15427
#15430	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Cooldown time is wrong for data in SSD	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15430
#15446	2022 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] sparkload push tasks are not cleaned up when txn timeout aborted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15446
#15456	2022 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (file reader) Refactor file reader	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15456
#15459	2022 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be core dump caused by broker load orc format file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15459
#15462	2022 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] velocity 1.5 security vulnerability	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15462
#15472	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] when where clause column type is bigint , value equal faild	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15472
#15475	2022 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be coredump in 1.1.5-rc02 for count	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15475
#15485	2022 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] mapping not found for the ES Cluster	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15485
#15492	2022 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 大单表where等于条件一查询 be就崩溃	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15492
#15499	2022 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink-doris-connector-1.15-1.2.1导入数据，be内存泄露	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15499
#15507	2022 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] support default partition for list partition when creating table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15507
#15508	2022 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 1.2.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/15508

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#15529	2022 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] bitmap filter is not pushed down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15529
#15553	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] 添加更新数据自动更新updatetime功能	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15553
#15555	2023 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 doris kafka routine load bad message format	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/15555
#15560	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] do not set default replication_allocation when restore with property "reserve_replica" = "true"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15560
#15565	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] anti join incorrectly outputs null values	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15565
#15566	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 doris be 不明原因挂掉	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15566
#15571	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] improve performace of point query on primary keys	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15571
#15572	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] to avoid BE OOM in spark load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15572
#15576	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Tablet is always Redundant status	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15576
#15582	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Failed to deserialize column statistics	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15582
#15584	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 doris1.2.0 get_json_int, get_json_double在数组形式下识别不了，只有get_json_string能识别数组形式的json	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15584
#15586	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] [daily] be core when query after schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15586
#15587	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] use newer jar versions to reduce vulnerabilities in the furture doris version	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15587
#15592	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 1.2.1 Stream Load hidden_columns fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15592
#15593	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] be core when query with rollup	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15593
#15594	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash when using jdk11 as runtime	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15594
#15596	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] CLEAN LABEL 不生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15596
#15601	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Cann't set light_schema_change properties through alter statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15601
#15602	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug]执行CLEAN LABEL报错 Encountered: CLEAN	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15602
#15603	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 使用 S3 TVF 异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15603
#15606	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] datax writer json error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15606
#15609	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris创建sql server外部表，查询结果有乱码	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15609

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#15610	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Incorrect datetime value: 1609663332000 in expression	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15610
#15634	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris be may could not connect to fe 9020 thrift server	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/15634
#15636	2023 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 [vulnerability] openssl has CVE-2022-1292	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/15636
#15637	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](macOS) syscall to map cache into shared region failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15637
#15656	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] add metrics related edit log	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15656
#15658	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] add http interface authentication and support https	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15658
#15675	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] UNIQUE KEY 模型，根据唯一key查询结果不唯一	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15675
#15678	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] be core when execute split_part query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15678
#15684	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Replace metrics with bvar	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15684
#15694	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] register txn replica failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15694
#15695	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Broker can not support multiple upload for aliyun oss	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15695
#15697	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash caused by function bitmap_from_string	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15697
#15700	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] simdjson build error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15700
#15703	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] select into outfile write to incorrect path when using inner hdfs client	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15703
#15704	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] select into outer file into s3 with broker report error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15704
#15717	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris 1.2.1 es catalog count query result is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15717
#15723	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support disable data writes to specific partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15723
#15739	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] tenant could create [external] resource by self	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15739
#15742	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15742
#15747	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add a switch for users to force using alias name in group by and having clause	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15747
#15750	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] create routine load for kafka with SASL_PLAINTEXT, ERROR: Failed to get all partitions of kafka topic	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15750
#15754	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15754

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#15756	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Insert into select query error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15756
#15759	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] 添加 Schema Change API	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15759
#15761	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Be coredump when countering order by using double column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15761
#15773	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 ADD EXCLUDE FUNCTION	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15773
#15777	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (function) The behavior of str_to_date function is inconsistent between Be and Fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15777
#15778	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Segmentation fault causes none of the BE nodes to start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15778
#15782	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15782
#15783	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] (fe) query request would be blocked when tasks are rejected from StatementSubmitter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15783
#15797	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] inbitmap query result is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15797
#15799	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] ALTER TABLE tablename MODIFY COLUMN 对于 array 数组报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15799
#15813	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] datetimedv2 type returning wrong result when developing group_uniq_array function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15813
#15834	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] memleak in VnodeChannel	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15834
#15845	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Query pass-thru	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15845
#15846	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [daily] be core when load from hdfs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15846
#15847	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 Can the planning of multi-table materialized view realize the view function of view and directly use the materialized view name for sql query? 多表物化视图的规划能否实...	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15847
#15850	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Fail to build Java UDF Case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15850
#15855	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] some agg functions return wrong results when the param type is array(datetimedv2)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15855
#15863	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] spill sort coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15863
#15865	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash unexpected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15865
#15868	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support QuantileState in vectorized engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15868
#15869	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] make max running txn per db more flexible	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15869
#15870	2023 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 update about file	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15870

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#15877	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 通过canal订阅binlog，同步数据不生效	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/15877
#15881	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Show mtmv statements rise wrong exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15881
#15884	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Array types support the "group by" operation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15884
#15891	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] pipeline bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15891
#15894	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Optimize the memory usage of fe	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15894
#15897	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Data is null after datetimedv2 field insert 2022-01-01T00:00:01	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15897
#15900	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 单引号转义自身的问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15900
#15904	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Failed to use Abseil headers due to ambiguous headers were found	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15904
#15912	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 doris 1.2.1 Maximum number of arguments for aggregate function with Nullable types is 8	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/15912
#15921	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 所有be节点全部崩溃掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15921
#15923	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to build BE on macOS arm64	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15923
#15927	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] bitmap int uses the built-in dictionary table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15927
#15929	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] unexpected predicates for decimalv3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15929
#15933	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fail to submit parameters of Doris to DolphinScheduler	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/15933
#15936	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array(datetimedv2) return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15936
#15938	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] why need two same variable BZIP_DOWNLOAD vars.sh	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15938
#15939	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array(decimalv3) return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15939
#15940	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Unable to successfully build doris on M1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15940
#15947	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 增加分析漏斗时长函数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15947
#15951	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 基础函数trank()开窗排序结果错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15951
#15952	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support array functions for nested type datev2/datetimedv2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15952
#15954	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support array functions for nested type DECIMALV3	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15954

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#15973	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Spark SQL read doris decimal loss of precision	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/15973
#15978	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support SQL Function 'argmax'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/15978
#15986	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] if 函数后计算结果发生错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/15986
#16001	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 hive元数据相关	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16001
#16004	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] [daily] be core when query after create mv and delete	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16004
#16015	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] some agg functions return wrong results when the param type is array(decimal)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16015
#16023	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Optimize the position delete file filtering mechanism in iceberg v2.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16023
#16038	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Make query scan node more evenly distributed	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16038
#16039	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fix bug for cooldown single file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16039
#16062	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Add compilation and startup guide documents for new developers	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16062
#16063	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] sparkload	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16063
#16066	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug][multi-catalog]switching catalogs after dropping catalog will get NPE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16066
#16069	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] fix be coredump when children of FunctionCallExpr is folded	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16069
#16087	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support BE http service with brpc.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16087
#16099	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] es-catalog can not get indices	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16099
#16131	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cast to datetimedv2 return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16131
#16139	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] vertical compaction segment writer's rows count is not consistent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16139
#16142	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] be dead when execute hive catalog dml	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16142
#16155	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] row_same_bit DCHECK failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16155
#16165	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] join produces too many rows causing be coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16165
#16200	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] checkpoint failed because of generate new image failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16200
#16203	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BufferControlBlock may block all fragment handle threads leads to be out of work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16203

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16206	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Hope the window_funnel function can support input association attributes	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16206
#16220	2023 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 MINOR: revise zh-CN document markdown format in `ALTER-SYSTEM-DECOMMISSION-BACKEND`	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代换旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/16220
#16228	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] peakMemoryBytes is missing in audit log and mem_limit does not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16228
#16240	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] 分区查询 使用date_add 函数不会过滤tablet	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16240
#16242	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris/docker/runtime/be/resource/init_be.sh 中, 以`&` 结尾的registerShell指令不会输出运行日志	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16242
#16259	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cast函数作谓词下推的时候，date类型会在后面补全 00:00:00	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/16259
#16266	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Topn sorter heap-use-after-free	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16266
#16285	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] disable create useless mv	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16285
#16294	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug](broker load) hll_hash(null) report incorrect exception `label already used`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16294
#16296	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] [GlobalContext] Add global context manager and query level context	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16296
#16300	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] better error msg for follower fe	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16300
#16301	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] insert into timeout easily	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16301
#16313	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support secure MySQL connection to FE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16313
#16321	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 添加字段有75%概率出现table is unstable的情况	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16321
#16338	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] 可以增加python stream load调用的example，尝试公开所有的方案，没有一个行的通的，很难受啊	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16338
#16347	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] ShowPartitionsStmt can't forward to master	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16347
#16348	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Heavy broker load may failed due to BrokerException which indicate the fd is not owned by client	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16348
#16351	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] support dynami schema table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16351
#16352	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16352
#16356	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Enhance Doris's fault tolerance to disk error	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16356
#16360	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] coredump caused by nullptr on VScanNode::scanner_ctx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16360
#16362	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Wrong default value `CURRENT_TIMESTAMP` after schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16362

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16366	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Doris query layer should be exception safe	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16366
#16390	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] export data "meet unknow compression type" error and enable_parallel_outfile problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16390
#16392	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Doris Roadmap 2023	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/16392
#16393	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Binlog同步 对应表变动后无法投递到Doris中对应的channel中,导致同步失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16393
#16398	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug](topn) core dump on topn query order by float columnn	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16398
#16403	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] StreamLoad sink.enable-2pc设置不生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16403
#16424	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (engine_clone) version incomplete replica can't be repaired	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16424
#16426	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] execute count from table, Unknown database 'default_cluster: __internal_schema'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16426
#16431	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] parsing bigint object for json	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16431
#16439	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] insert into table with bad array value cause be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16439
#16446	2023 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 1.2.2	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/16446
#16450	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE core because memtable is nullptr in delta_writer in rare condition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16450
#16457	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Now support simple k8s deployment?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16457
#16458	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Query same tablet but hits different rollup should not use colocate join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16458
#16467	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] truncate function calculates float type result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16467
#16475	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] please support scala to write UDF function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16475
#16481	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 开启向量化后每次执行查询时 be 都会挂	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16481
#16492	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] [daily] export job failed when enable vectorized engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16492
#16495	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] VMergeIteratorContext::compare core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16495
#16500	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] right semi/anti join wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16500
#16502	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] list partition table, select * where between and with wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16502
#16503	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] [daily] insert transaction commit failed, error msg should be more friendly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16503

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16504	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] bigint in expression wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16504
#16505	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [daily] UNION ALL query return wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16505
#16515	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] AutoBucket dynamic partitions have partitions but no data && unstable AutoBucketUtilsTest	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16515
#16517	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash caused by TPCH	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16517
#16529	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] need documents for newly added compaction method	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16529
#16534	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] "count" sql has an error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16534
#16536	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] "count" sql execution failed with error message: [HY000][1105] errCode = 2, detailMessage = couldn't resolve slot descriptor xx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16536
#16538	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] JDBC OutOfMemoryError: Java heap space	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16538
#16539	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] 动态删除前N天的数据后更新。但是delete的where 右侧表达式必须为值，不能用函数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16539
#16547	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Roadmap] Support Struct+Map Type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16547
#16548	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Map	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/16548
#16560	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support microseconds in function `unix_timestamp`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16560
#16561	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support function `microseconds_add` and `microseconds_sub`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16561
#16567	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 物化视图子查询不生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16567
#16572	2023 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (Nereids) type coercion on subquery when bind	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16572
#16576	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cross join带有order by 跟limit的情况下查询结果总的条数不对	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16576
#16577	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug](Nereids) Cannot hit materialized view as expected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16577
#16585	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 外连es，当查询数据量过大时，连接超时报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16585
#16591	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support WITH AS sql grammar	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16591
#16596	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] decimalv3字段查询的时候，BE节点全部挂掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16596
#16604	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris 1.1.4 all FE nodes restart failed due to there is a NullPointerException when executing loadJournal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16604
#16606	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] fragment mgr thread pool stuck on VTabletSlink::close_wait, bthread worker also stuck on it	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16606

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16623	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Cancel Schema change job which is useless in BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16623
#16627	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] add a test case in all data model which get all types that doris supports	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16627
#16631	2023 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Feature] docker-compose demo list	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16631
#16634	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] replace brpc bthread with pthread	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16634
#16636	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] simplify output of show resource stmt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16636
#16637	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] support row policy filter for role level	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16637
#16645	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Malformed packet error will query on es table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16645
#16658	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [daily] BE core when execute insert streaming with win function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16658
#16659	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 catalog Account authorization failed[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16659
#16662	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] some function result is not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16662
#16663	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Execution optimizer doesn't display correctly when using "explain select ..."	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16663
#16665	2023 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] clean be include header	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16665
#16667	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [daily] create materialized view contains columns that are not keys	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16667
#16672	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] execute count from table, Unknown database 'default_cluster:__internal_schema'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16672
#16674	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Failed to send brpc batch, error=Host is down, Not connected to 127.0.0.1:8060 yet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16674
#16678	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support CREATE DB COMMENT	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16678
#16683	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] java.lang.OutOfMemoryError: Compressed class space	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16683
#16684	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Error [1105] [HY000]: Range partition with batch partition: Failed to create table using datetime partition column	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/16684
#16690	2023 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 a regression test to ensure behavior is consistent with previous optimizer	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16690
#16691	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 new cost model	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16691
#16692	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 design docs for new cost model	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/16692
#16693	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 improve enforce to ensure all exchange and its corresponding distributed plan	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16693

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16694	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 grammar about choose the nth plan	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/16694
#16695	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 auto test framework for cost model	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/16695
#16696	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 implement new cost model	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16696
#16697	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 adjust and optimize new cost model on SS8 / TPC-H / TPC-DS / CHbench / IMDB bench / ...	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16697
#16699	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support disable join reorder	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/16699
#16700	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 cross join elimination produce same join order as input	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16700
#16701	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 add disable join reorder switch	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16701
#16702	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 optimize plan speed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16702
#16703	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 optimize rewrite speed	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/16703
#16704	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 optimize copy in speed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16704
#16705	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 optimize rule order	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16705
#16706	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 optimize exploration rules	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16706
#16707	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 outer join elimination	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/16707
#16708	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 auto select DP or cascades join reorder	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/16708
#16709	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 optimize join reorder rule in cascades	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16709
#16710	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 new stats derive	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16710
#16711	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 design doc for new stats derive	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/16711
#16712	2023 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 migrate RBO from legacy planner and other system	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16712
#16713	2023 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 list all RBO rules need to add to Nereids	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16713
#16714	2023 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 let Nereids's type coercion exactly same with legacy planner	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/16714
#16715	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support complex expressions in an aggregate function that could use pre-aggregation.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16715
#16716	2023 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Support merge-on-write of the unique key model in nereids planner. (https://cwiki.apa che.org/confluence/display/DORIS/DSIP-018%3A+Support+Merge-On-Write+im...	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16716

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16717	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support new MV metadata in Doris	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16717
#16718	2023 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator data structures (and corresponding logical and physical operators, if necessary) for CTE, includes CTEProducer, CTEConsumer, CTEAnchor, Sequence;	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16718
#16719	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 transformation rules for CTE, includes anchorToNoOp, anchorToSequence, consumerToInlinedCTEPlan;	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16719
#16720	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 algorithm to check and eliminate invalid CTE derived plan(generated by CTE transformation rules);	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16720
#16721	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 optimization for CTEConsumer, includes predicate push down(specific to CTE), inline single-used CTEs, eliminate unused CTEs recursively;	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16721
#16722	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 choose the best CTE plan alternatives by CBO;	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16722
#16723	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 materialize results of CTEProducer, and deliver those results to corresponding CTEConsumer in correct order(to avoid deadlocks);	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16723
#16724	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 improve check rules to avoid send unexpected plan to BE	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16724
#16725	2023 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 use p0 - p2 regression test to get all check rules need to add	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16725
#16726	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 design docs for DML support in Nereids	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/16726
#16727	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support MTMV in Nereids	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16727
#16728	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Nereids could generate good plan without column stats	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16728
#16729	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 compute stats on each Group instead of on each GroupExpression	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16729
#16730	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 precise pruning in cost and enforce job	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16730
#16732	2023 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 docs for Nereids	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/16732
#16739	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement](ES) Support auto mapping use date format in fe	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16739
#16740	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] base table join rollup failed to get tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16740
#16741	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create table could create column with type 'ALL'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16741
#16744	2023 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 zh-CN nereids docs	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/16744
#16745	2023 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 en nereids docs	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/16745
#16747	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] There is a problem with NamedExpressionUtil.newExprId when trace enable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16747
#16749	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement](Es) Support array inner type in fe	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16749

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16762	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Support thirdparty authorization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16762
#16765	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] construct-docker-image error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16765
#16788	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] 1.2.1版本 构建 doris borker sh脚本问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16788
#16804	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]round函数四舍五入不正确	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16804
#16811	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Fix bug for single cooldown compaction, add remote meta	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16811
#16829	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] Partial column updates on aggregate model table include null value	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16829
#16830	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] release not link 404	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16830
#16833	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] (merge-on-write)be may coredump when sequence column is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16833
#16835	2023 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] change the teamcity pipeline trigger : triggered by github pull request comment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16835
#16838	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug](inverted index) searching inverted index of numeric array column returns error result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16838
#16845	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 窗口函数last_value窗口不生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16845
#16849	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 1.2.2 本地文件导入BE崩溃	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16849
#16853	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris 1.2.2 oracle jdbc catalog , number(*) 类型，被转义为decimal(0,-127)导致精度丢失	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16853
#16858	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 两表join的时候，doris会broadcast大表，导致查询超时[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16858
#16864	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 多表colocation join.只有前面两张走colocation join[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16864
#16865	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 权限管理支持一个用户可以分配多个角色	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16865
#16872	2023 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Enhancement] Spark/Flink Connector Read JSONB type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16872
#16873	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris1.2.2 jdbc Catalog connects to sqlserve unable to query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16873
#16876	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] (load) Add submitter and comments to load job	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16876
#16879	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The be node fails when dozens of insert statements are executed simultaneously 【在同时执行几十个insert语句时，be节点挂掉】	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16879
#16881	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Decouple the schema order and the order key to make table created easier	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16881
#16899	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Bug] unique table can not alter table ENABLE FEATURE "SEQUENCE_LOAD" WITH PROPERTIES ("function_column.sequence_col" = "col_name")	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16899

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16908	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] [Multi-Catalog] Limit metadata display in datagrip which database is specified	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16908
#16912	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] after use Mutli-Catalog JDBC connect to clickhouse, simple select query random report two exception.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16912
#16919	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] use Hive Catalog connect to hive, a simple query will cause be to crash.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16919
#16923	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Jdbc Catalog to Portgresql 原表有6w行，这里只能查看4064行，and insert into doris table，it's rows is only 4064 too;	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16923
#16924	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] now() function return errCode = 2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16924
#16925	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [daily] be core when load array orc file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16925
#16930	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] make page cache much more intelligent	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16930
#16936	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] FQDN support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16936
#16945	2023 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector [spark-doris-connector] spark application can't stop when there is a "insert into" sql with a net proxy	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/16945
#16946	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] In join sql. When the field type of the where condition is char, rollup cannot be hit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16946
#16947	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SPLIT_BY_STRING函数执行报错；	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16947
#16954	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] useless error message when tablet write failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16954
#16959	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] complete the regression-test for BE brpc-http api	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16959
#16960	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] enhance error msg of fe sql exception	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16960
#16962	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JDBC批量插入不成功	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16962
#16963	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] JDBC Auto Commit 为 False 的时候，数据还是被自动提交了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16963
#16965	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] path scan causes disk io to skyrocket	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16965
#16967	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support function `microseconds_add` for datetimev2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16967
#16973	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Function support the global operation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16973
#16976	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fe follower start failed due to write edit log when replay log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16976
#16981	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Stream load Failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/16981
#16984	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] lateral view explode_split appear incorrect results	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/16984

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#16988	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] improve fe meta serialization compatibility	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/16988
#17001	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Sort Node	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/17001
#17003	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The release build is broken on macOS	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17003
#17013	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support range partition by year, support range partition by season	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17013
#17019	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris JSONB Cannot carry out max	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17019
#17033	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash while enable debug level log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17033
#17038	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] "CREATE TABLE temp.sun_pt0 AS SELECT " Cause be downtime	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17038
#17040	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Doris crash while update dml operation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17040
#17044	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] change default value	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17044
#17045	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] change default value	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17045
#17052	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] [daily] bitmap filter query case lead be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17052
#17059	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] seems that ssb-tools only support up to scale factor 400	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17059
#17060	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] tablet repair failed when use the multi-tenancy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17060
#17065	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [feature] [cooldown] Forbid storage policy for MoW tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17065
#17080	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] iceberg依赖hive版本冲突	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17080
#17091	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] broker load作业超时不需要再做重试	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17091
#17094	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Support altering the property "light_schema_change" for the tables which created before 1.2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17094
#17102	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] [spark load] Support spark time out config	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17102
#17105	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be coredump when add broken tablet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17105
#17106	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris join查询使用dateTime类型关联查询，数据时有时无	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17106
#17128	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Add a one-click copy Profile button to the profile page of FE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17128
#17129	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] [datetimev2-enhance] support 'microseconds_sub' function for datetimev2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17129

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#17140	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support multiple FE processs on the same node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17140
#17145	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] will get wrong result when have delete predicates	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17145
#17155	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support `trim_double_quotes` and `skip_lines` for table valued function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17155
#17158	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Correctly parses arg `--helper` to Env	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17158
#17169	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] print profile for streamload	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17169
#17174	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support microseconds for function `timediff`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17174
#17176	2023 · 开 · 问题/任务	导入与数据质量 [Good First Issue] Doris' Future	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/17176
#17183	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] delete from with is null predicate and then query will get wrong result with is not null predicate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17183
#17184	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Cross join performance very slow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17184
#17191	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Data precision is lost when converting DOUBLE type data to DECIMAL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17191
#17210	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17210
#17211	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] crash caused by not-implemented function in ColumnFixedLengthObject	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17211
#17214	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] missing from GROUP BY	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17214
#17216	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] add some new json function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17216
#17220	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Show accurate import progress of broker load (load csv files)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17220
#17221	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE core while use routine load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17221
#17227	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] NoClassDefFoundError: org/postgresql/jdbc/TimestampUtils\$ParsedTimestamp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17227
#17238	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (fe exception) write a java annotation to catch throwable from a method and print log	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17238
#17241	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] 海光x86环境+Ctyunos环境编译三方件时报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17241
#17266	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 为什么http端口必须是8030，换其他端口就报 java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17266
#17267	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 包含%导入报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17267
#17268	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] enhance the stability of regression-test cases for aggregate-collect functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17268

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#17273	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] load decimal data error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17273
#17277	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Broker load decimal value wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17277
#17280	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] External table Error: Function date_trunc is not implemented when filter time	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17280
#17282	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 在使用 ROUTINE LOAD 导入时，commit kafka 时会少一位 offset	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17282
#17285	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Binglog同步Canal任务未处理关键字	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17285
#17286	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] 官网提供的Docker Compose script无法启动	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17286
#17294	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] load from parquet file containing array types leads to be core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17294
#17307	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature](array function) Support `array_concat` function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17307
#17308	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Table value function support reading local file	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17308
#17309	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Materialized view error: Aggregation type must be the same as base column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17309
#17310	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature](array function) Support array_contains_all function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17310
#17312	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Case being sensitive when creating a time range table with datatype timestamp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17312
#17313	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array function) Support array_count function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17313
#17319	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] when replay restore with reserve dynamic partition cause OBSERVER down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17319
#17321	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (table function) Support explode_json_array_jsonobject	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17321
#17333	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] better merge single_replica_load_rpc_service into brpc_service	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17333
#17341	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] move mv regression-test case from fe ut MaterializedViewFunctionTest	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17341
#17354	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17354
#17361	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array function) support array_popfront function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17361
#17368	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 3 Follower 3 Observer 集群，挂掉一个Follower以后 show proc `/frontends` 非常慢	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17368
#17375	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink写Doris，表指定的默认值不生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17375
#17379	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Reduce hold writeLock time for DatabaseTransactionMgr to improve stability of stream load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17379

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#17383	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] crashing caused by parallel output file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17383
#17387	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] be asan stack-buffer-overflow in thrift rpc doris::FrontendServiceClient::send_report	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17387
#17388	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [Optimize][Random distribution] Improve the performance of tablet sink and delta writer of writing blocks	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/17388
#17392	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Malformed packet for query data from elasticsearch engine	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17392
#17394	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] insert_range_from make BE crashed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17394
#17402	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] when a column excced max_pushdown_conditions_per_column limit, it maybe causes query result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17402
#17410	2023 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Improve](doris::Status performance) fix the performance issue due to copy of std::string	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/17410
#17413	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Refresh catalog' metadata at fix interval.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17413
#17415	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 1.2 未默认light_schema_change功能	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17415
#17417	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array function) support array_pushback function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17417
#17419	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array function) Support array_contains_any function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17419
#17423	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Single BE / FE default table rep num	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17423
#17433	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array_function) support array_flatten function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17433
#17443	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 在联表查询中 where 条件使用 DATETIME 就不能超过 1024 条	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17443
#17448	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array function) support array_enumerate_uniq function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17448
#17454	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] round() function return wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17454
#17462	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Crashing caused by 'IS NULL' expression	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17462
#17469	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] invalid permissions for mapped object	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17469
#17474	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array function) support constant_array function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17474
#17475	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] babje RollbackException Environment must be closed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17475
#17487	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [array function] Support array_zip function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17487
#17490	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ZORDER Cause columns filter not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17490

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#17491	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] select array with substring core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17491
#17493	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] (Dynamic table) expression support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17493
#17500	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support decimal v3 type in nereids	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/17500
#17501	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 let decimal v2 and datetimedv2 precision infer same with legacy one	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/17501
#17503	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 new stats derive	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17503
#17504	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 auto test framework	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17504
#17505	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 test it on SSB / TPC-H / TPC-DS / join bench / ...	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17505
#17506	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 support bitmap type as join's hash conjuncts type in Nereids	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/17506
#17507	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] create dynamic partition by date occurs invalid date literal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17507
#17513	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to start BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17513
#17516	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Order by error when select use alias same as field	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17516
#17519	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] push down predicates for datev2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17519
#17524	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] show load profile '/' get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17524
#17525	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] (webui) remove schema hash from webui	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17525
#17538	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array function) Support `array_pushfront` function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17538
#17539	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BitmapUnion and toBitmap UDAF throws NPE when the mapreduce job only has map task	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17539
#17543	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] add tablet operation history	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17543
#17544	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] session variables query_timeout and insert_timeout lose effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17544
#17550	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (Fe) FeServer.lambda\$start NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17550
#17558	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] FragmentMgrThreadPool线程数一直增长	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17558
#17560	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris的fe界面查bigint类型数据，显示出现精度丢失问题。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17560
#17561	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The result may be wrong if the left side of the in bitmap predicate is a constant	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17561

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#17564	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Streamload Storage disorder when enable Sequence column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17564
#17568	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Got incorrect result with scan keys for boolean column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17568
#17572	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Label Already Exists	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17572
#17574	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] the result is wrong when load multiple duplicate keys with sequence column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17574
#17587	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE core dump while loading	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17587
#17588	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] coalesce should return a column with copied data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17588
#17589	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (webui) query profile ui page is too wide when the sql is very long	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17589
#17597	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to build FE on Centos 6	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17597
#17599	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [alter table] could not alter varchar column's length.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17599
#17601	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] jdbc connector _register_func_id meet error and error is NoSuchMethodError: getCurBlockRows	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17601
#17606	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] max_by(DATETIMEV2(0), DOUBBLE) is not implemented 问一下，这个函数对于DATETIMEV2类型还不支持吗	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17606
#17607	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The length is lost after converting the long value using json_object	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17607
#17610	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Fe profile sort child list exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17610
#17614	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] ClickHouse Catalog report “NoClassDefFoundError: com/mysql/jdbc/StringUtils”	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17614
#17618	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Fix array column replicate replicate_offsets not matched	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17618
#17619	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] catalog is not ready when run FE UT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17619
#17620	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Support query id search in query profile web page	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17620
#17625	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] refactor `Nereids Unit Test` by match-pattern	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17625
#17627	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] refactor FindHashConditionForJoinTest by match-pattern	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17627
#17632	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] HMS database synchronization of Multi-catalog supports regex pattern	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17632
#17638	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] (file cache) IOContext should not be saved in class CachedRemoteFileReader	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17638
#17642	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用jdbc-catalog方式连接 mysql时，出现日期时间字段报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17642

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#17650	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] (clear profile) add clear profile support in FE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17650
#17664	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17664
#17679	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (fe) je.rep.electableGroupSizeOverride doesn't validate, -1 is less than min of 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17679
#17685	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] [Broker] Unified Using log4j 1.x API instead of someother using Log4j 2.x API	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17685
#17692	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 如果有联不通的catalog，information_schema里面的一些表就查不了了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17692
#17697	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Logical bug about `where true not in (columns)`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17697
#17700	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Cannot use "between and" in boolean column and doris throws Unexpected exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17700
#17701	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result when SQL contain `where column not in (values)`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17701
#17705	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Two similar QUERYs return different results	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17705
#17709	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Add bitmap index on array column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17709
#17712	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](cooldown)Fix bug for storage policy in dynamic partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17712
#17719	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature](array-function) Support array_cum_sum function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17719
#17721	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] [DOE] Support table names with line-through	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17721
#17722	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] [DOE] hosts protocol access exception	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17722
#17723	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] [DOE] Supports alias field queries	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17723
#17725	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] [DOE] Support for querying data by doc Id	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17725
#17737	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] mysql catalog insert into doris，ClassNotFoundException: com.mysql.cj.protocol.a.result.BinaryBufferRow.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17737
#17739	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] sequence列删除成功之后，无法新增一模一样的数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17739
#17746	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 Doris1.2.2 通过HMS 访问 Iceberg异常[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17746
#17748	2023 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 1.2.3	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/17748
#17761	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 1.2 +version.No matching function with signature: collect_list(varchar(11), tinyint(4))	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17761
#17764	2023 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Refactor] BE File System Refactor	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/17764

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#17770	2023 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 let nereids could do better than legacy planner on ClickBench	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17770
#17772	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Support change be.conf: max_sub_cache_file_size	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17772
#17778	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Check cooldown ttl and datetime when alter storage policy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17778
#17781	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] (compaction) support force full compaction	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17781
#17784	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] support trigger compaction for table id	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17784
#17785	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 同批json格式数据在1.1.x版本无法正常写入doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17785
#17794	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] routine load load channel should timeout after consumer stop	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17794
#17801	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] EXPLODE supports multiple rows to multiple columns	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17801
#17806	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (array function) support array_cum_sum_noneg function #17474	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17806
#17810	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] java udf have some error Unexpected exception: zip file closed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17810
#17817	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] add push conf for alter storage policy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17817
#17819	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] right outer join 'on' only left table condition result diff from mysql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17819
#17821	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] in auto_trigger_teamcity.yml should not echo comment directly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17821
#17824	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Schema change job occurs at the same time, resulting in the failure of the FE restart	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17824
#17826	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 无法插入array类型的数据，插入导致be宕机	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17826
#17840	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [daily] cannot drop column in mv	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17840
#17841	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] [daily] bitmap_count() cause BE core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17841
#17852	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Support segment split by scanner	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17852
#17854	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] str_to_date() with only time str return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17854
#17861	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [enhancement](better method consume) add a TrackExecutionTime annotation to log method exec time	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17861
#17866	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 /mnt/disk2/ygl/code/github/apache-doris/be/src/exec/partitioned_aggregation_node.cc:88	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17866
#17876	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 相同的join查询，当join的键(字段名)大写和小写的时候，系统匹配的join方式不同	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17876

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#17888	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug](cooldown)Add ut for StoragePolicy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17888
#17891	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (auditLog) Support recording table names in fe.audit.log directly	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17891
#17895	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] (Doris External Table) support HLL/BITMAP for Doris External Table with JDBC	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17895
#17902	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Explanation and presentation of different sizes in BrokerLoad & StreamLoad	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17902
#17903	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] routine load strict mode error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17903
#17905	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17905
#17920	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] add one show data types stmt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17920
#17923	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Be crashed in parquet dict_filter function caused by VDirectInPredicate checking expr result is not nullable.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17923
#17935	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] sort result by BackendId when show backends like 'show backends'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17935
#17941	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] use RaftKeeper instead of BDBJE to manage metadata log	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17941
#17947	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support hive meta cache TTL	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17947
#17950	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Failed to deserialize parquet page header	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17950
#17954	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] wrong result when compare float numbers	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17954
#17972	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] insert into: [INTERNAL_ERROR]couldn't resolve slot descriptor 32	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17972
#17974	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add a new Metadata tvf	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/17974
#17979	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 status dump just like minidump in GPORCA	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17979
#17980	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 DPHyper join reorder could process all TPC-DS query	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/17980
#17981	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The SQL result does not match the official website result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/17981
#17987	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Be crashed by iceberg_schema_evolution regression test.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/17987
#18002	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Set default value for global variable will cause NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18002
#18036	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 SQL中的“OR”案件大于217个时，集群的所有BE都会宕机	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/18036
#18040	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] lead/lag function support bitmap datatype	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18040

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#18047	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] better release logic in LRU cache	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18047
#18050	2023 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 配置be的enable_quick_compaction参数不成功	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/18050
#18056	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] delete from do not get right result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18056
#18064	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] make scale of structs more precise	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18064
#18079	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] SQL语句报错，提示信息不够不详细	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18079
#18080	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 字段不支持 SELECT 子查询	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18080
#18081	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] SQL语句中支持使用变量	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18081
#18085	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] cooldown can't write file to s3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18085
#18091	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support bitmap_remove function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18091
#18092	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] open only needed partitions when sink	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18092
#18096	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Group_Concat order by descending not working	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18096
#18097	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Collect the information statistics of the query hit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18097
#18098	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Support for resource group user interface	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18098
#18109	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris-1.2.x版本使用超过32个union all导致be节点挂掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18109
#18125	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [feature](executor) Add memory limit for pip_scanner_context	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18125
#18142	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] lakehouse multiCatalog jdbc add view support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18142
#18153	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] delete不支持where条件中in使用子查询	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18153
#18155	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NullPointerException when analyze sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18155
#18158	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [daily] load parquet cause BE core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18158
#18171	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] NullPointerException when analyze sql when createNullMatchingEquals	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18171
#18178	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Expressions in the PARTITION BY clause must not be constant: `base_time` (in sum(`cnt`) OVER (PARTITION BY `base_time`))	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18178
#18186	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] EXPORT TABLE type datav2 TO "file:" bug, [INTERNAL_ERROR]can't export this type. type = DATEV2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18186

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#18191	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] countEqual function return incorrect value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18191
#18195	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 jdbc catalog链接oracle外部数据源，拉取元数据遇到含有非法字符的表名报错问题	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/18195
#18198	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] sql get error "couldn't resolve slot descriptor"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18198
#18207	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select count(*) from tableA a join tableB b where 查询很慢	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18207
#18221	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] [External Table] (Iceberg) support InPredicate push down to iceberg	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18221
#18227	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support type conversion between float text and int	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18227
#18230	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] support insert overwrite stmt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18230
#18237	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 pymysql错误码里面的定义 跟doris旧的错误码对不上	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/18237
#18241	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ERROR 1105 (HY000): errCode = 2, detailMessage = Failed to find 3 backends for policy: cluster query load schedule tags medium: default_cluster false...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18241
#18248	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18248
#18251	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] HMS event listener sync failed for hive catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18251
#18263	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (nereids) be would crash when selected mv with agg functions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18263
#18266	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support array_last function, get the last element of the array	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18266
#18284	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] dbt can not connect to doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18284
#18303	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SQL function: datediff, return error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18303
#18304	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Spring Framework 身份认证绕过漏洞(CVE-2023-20860)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18304
#18307	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] NPE when enable mysql ssl	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18307
#18308	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] fuzzy schema change in p2	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18308
#18322	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Process one quert failed because org.apache.doris.common.AnalysisException:errCode=2,detailMessage=Syntax error in line1	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/18322
#18323	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The scale of decimal column is incorrect when query orc tables.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18323
#18338	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crashes with bvar::detail::SamplerCollector::sampling_thread	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18338
#18343	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] java udf/udaf support columns as function parameters like builtin function PERCENTILE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18343

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#18348	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array_map function should be compared offset rows one by one	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18348
#18349	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 小批量更新的时候，BE节点CPU200%以上	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/18349
#18379	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Can not grant ES catalog table to a user	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18379
#18394	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] filter block size mismatch with filter size	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18394
#18402	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] doris-be install and startup happen error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18402
#18429	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NPE when analyze and create sort group plan	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18429
#18431	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] (avro) Support Apache Avro file format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18431
#18432	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] (Hudi) Support Hudi MOR table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18432
#18433	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] (Paimon) Support Paimon catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18433
#18435	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] key column with inverted index failed to do match query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18435
#18446	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (compaction) stop tablet compaction when table truncated	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18446
#18449	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] rlike error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18449
#18466	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The query result is not stable, sometimes is empty	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18466
#18476	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] load code refactoring	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18476
#18477	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] insert stmt maintain information for all loading properties	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18477
#18478	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] insert stmt support async job management	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18478
#18480	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] run S3 load with insert stmt as its backend	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18480
#18489	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Jdbc connector _register_func_id meet error and error is NoSuchMethodError: convert Date To Long	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18489
#18501	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] add auto increment id support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18501
#18505	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] separate life cycle of base table and its materialized views	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18505
#18509	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] After inserting about 1 million pieces of data, be nodes are down.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18509
#18516	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be crashes with doris::OlapMeta::put	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18516

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#18527	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (table-valued-function) Add resource_groups table-valued-function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18527
#18535	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Routine load process with a exist group id	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18535
#18536	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Routine load support schema registry and avro	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18536
#18547	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 根据分区列自动创建分区	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18547
#18550	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] query returns a wrong result when kerberos token is expired	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18550
#18559	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to build clucene by GCC 12.2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18559
#18577	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] slow down load when compaction can't catch up	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18577
#18582	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Excessive null values can cause the CPU of BE to be too high and data insertion to be too slow !	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/18582
#18583	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] 利用Docker部署Doris集群，image.xxx文件未输出到外部路径，导致FE节点重启失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/18583
#18603	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Analyze async blocks mysql client too long time	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18603
#18613	2023 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 kerberos 认证缺失	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/18613
#18618	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] org.apache.thrift.TApplicationException: Invalid method name: 'get_table_req'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18618
#18619	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] reduce memory consumption by tablet meta in be	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18619
#18621	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] duplicate table without key	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18621
#18632	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] superset add dataset by a view table of doris error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/18632
#18646	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] filter on row_number() can be pushed down below the window	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18646
#18651	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] stream load may cause be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18651
#18656	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Failed to start the fe in mac m1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18656
#18660	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Set statement does't support computing expr:concat(',', 'STRICT_TRANS_TABLES')	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/18660
#18668	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Add a new rest api to query instance host and ip information for query profile action in branch master	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18668
#18677	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 当处理一个非常大的数据时，发生内存溢出，并且be掉线	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18677
#18684	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] create routine load lead to be die	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/18684

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#18700	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] dangling pointer in scanner context	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18700
#18711	2023 · 关 · 文档问题	表模型、分区与分桶 [Docs] Typo in web page as `ARRAY\<T>` with redundant backslash	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代换旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/18711
#18726	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Add a new rest api to query instance host and ip information for query profile action in branch-1.2-lts	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18726
#18727	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] explode_split unable to split NULL value, return empty result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18727
#18732	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] support altering the property "light_schema_change" for the old tables cause rename column fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18732
#18742	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] [compaction] support parallel compaction for single replica	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18742
#18755	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] lost disable_auto_compaction info when fe restart	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18755
#18762	2023 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 1.2.4.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/18762
#18765	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] [Daily] fe restart error when parsing create materialized view stmt	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18765
#18766	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [fe] fe can't start with InsufficientLogException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18766
#18770	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 中文文档有一处小语病	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18770
#18774	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Select single field in tvf is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18774
#18776	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support optimizer hint for INSERT INTO ... SELECT ...	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18776
#18781	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris-1.2.2 hive catalog 不能自动同步表信息	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18781
#18782	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris-1.2.2 查询hive表int类型属性，值为NULL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18782
#18786	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] stream load and routine load will cause be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18786
#18787	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] year_floor function returns incorrectly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18787
#18788	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Doris BE would crash if the PID_DIR wasn't set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18788
#18791	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] [INTERNAL_ERROR]Unknown expr node type: 25	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18791
#18794	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Be crashed and core dump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18794
#18802	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] ERROR 1105 (HY000): errCode = 2, detailMessage = Unexpected exception: org.apache.doris.external.elasticsearch.DorisEsException: index[top_popular_en...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18802
#18812	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] put schema change ddl to audit log	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18812

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#18813	2023 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 慢sql排查	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/18813
#18823	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] explode_split use chinese char accur error data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18823
#18825	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 doris官方文档有错误	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/18825
#18833	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Decimal v3 precision loss in the multi catalog module.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18833
#18837	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] postgresql - CATALOG cannot get data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18837
#18839	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Allow the be service to send logs to stdout/stderr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18839
#18850	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [daily] broker load varchar(65533) failed, be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18850
#18854	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Flink-Doris-Connector Data losing happens while CDC job running . 同步cdc数据丢失。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18854
#18859	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] MySQL load failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18859
#18861	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris round函数对小数修约规则四舍五入计算准确度与旧版本不兼容问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18861
#18881	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] use show create table xxxx, then give me a error distribution_desc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18881
#18885	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Flink-Doris-Connector cdc job data lose	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18885
#18886	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] jdbc catalog not support clickhouse datatype: DateTime64(3, 'Asia/Shanghai')	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18886
#18904	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Support batch operation for Java UDAF to get better performance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18904
#18907	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE report undefined behavior under ubsan about opentelemetry	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18907
#18911	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 指定sequence_col的类型为时间的默认值是CURRENT_TIMESTAMP，insert 失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18911
#18917	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] reduce load time on unique and aggregate table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18917
#18929	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Doris-fe actual has 3 doris-be，but when connect doris-fe to create table throw error : there is no 3 doris-be	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18929
#18941	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] When I used the datax doriswriter to migrate data, the BE process is suspended,the job failed and could not be connected to port 8040	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/18941
#18944	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 hive_catalog incomplete support for metadata information	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/18944
#18960	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] refactor remote file and broker storage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18960
#18982	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] improvement error code in io path	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/18982

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#18985	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] extension mysql_to_doris: sed: -e expression #1, char 63: unknown option to `s`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18985
#18993	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] extension mysql_to_doris: Expected: ADMIN is keyword, maybe `ADMIN`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/18993
#19025	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] request_slave_tablet_pull_rowset get wrong url in case of ipv6 address	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19025
#19034	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] extension mysql_to_doris: ERROR at line 1: Failed to open file './result/e_mysql_to_doris.sql', error: 2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19034
#19038	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] qt_q11 in regression test test_external_catalog_hive is very slow.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19038
#19044	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Errors occur when debugging with GDB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19044
#19050	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] compare multi_match_any result with 1 cause be coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19050
#19051	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] multi_match_any get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19051
#19061	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Improve alter inverted index performance with light weight add or drop inverted index	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19061
#19066	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Is it possible to support LogQL or PromQL query language?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19066
#19073	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19073
#19074	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ERROR (thrift-server-pool-0 112)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19074
#19092	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] extension mysql_to_doris: The generated SQL file has an error exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19092
#19103	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] multi_search_all_positions cause coredump when column nullable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19103
#19146	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] route load kafka MV bitmap_union with sql count(distinct) result incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19146
#19157	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] "Desc Index" stmt to view the index hits of a query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19157
#19173	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] jsonb extract function extract contains "." keys	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19173
#19174	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Kafka 通过 Routine Load 方式写 Doris Bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19174
#19192	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] SimpleDateFormat throws exceptions because it is not thread-safe.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19192
#19195	2023 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 [Refactor] Refactor StmtExecutor	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/19195
#19198	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Hitting a C++ error on MacOS	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19198
#19204	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] shrink_memtable_by_agg causes all data imports to be very slow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19204

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#19215	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] A S3 load job will be submitted successfully with duplicated label of the former failed job, which causes a normal cancel failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19215
#19222	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Make the 'cluster' in task info for LoadStmt not empty	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19222
#19224	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array_map function error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19224
#19225	2023 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Bug] Document Error	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/19225
#19231	2023 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 Release Note 2.0.0-alpha1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/19231
#19235	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Slave FE nodes can not recognize compute node (BE) and it make the BE selection policy not work.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19235
#19253	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to build FE on Centos6	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19253
#19259	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] support creating a table with 0 replicas	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19259
#19260	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] support partition on datetime in varchar	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19260
#19263	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Failed to start BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19263
#19275	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] S3 Load fail when the path include special characters	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19275
#19283	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] allocate blocks in scanner_context on demand and free them timely	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19283
#19292	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] WINDOW FUNCTION LAST_VALUE ERROR	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19292
#19295	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] catalog权限给了，就会看到用户密码。 如果不给，使用不了 catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19295
#19296	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] group_concat function - Return Incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19296
#19297	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Support bitmap function: bitmap_distinct	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19297
#19304	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Unique table support Array Type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19304
#19322	2023 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] enable_pp_fuzzy session variable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19322
#19340	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] The query data is null, but Flink Spark and Trino are correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19340
#19357	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Sometimes an error occurs: Can't decode parquet physical type BYTE_ARRAY to doris logical type Int32.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19357
#19359	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add progress for select query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19359
#19364	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris-1.2.4.1 is much slower than doris-1.2.1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19364

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#19366	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] The image is too large, how to optimize and streamline it	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19366
#19370	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Internal Error occur in GroupBy&Having sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19370
#19374	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Different result of `having not (\$value in column)` and `having (\$value not in column)`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19374
#19378	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [daily] select greatest() caused be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19378
#19379	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] When user change the properties of the catalog, doris doesn't do the checks	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19379
#19384	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 compile doris 1.1.5 error base on docker image build-env-for-1.2[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19384
#19386	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Doris Routine Load 消费 Kafka数据异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19386
#19388	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Cannot create table with 'DATE' type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19388
#19391	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Can't restore snapshot backup from doris-1.1.5 in doris-1.2.4	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19391
#19401	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Reading boolean type failed when query external doris by jdbc catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19401
#19415	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] handles boolean type error: 'true' is not a number	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19415
#19418	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] drop multi tables in one drop stmt.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19418
#19461	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] FlinkCDC同步Mysql数据到Doris, [INTERNAL_ERROR]cancelled: sender is gone	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19461
#19475	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array_zip run failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19475
#19476	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] free memory consumed by finished txns when memory is high	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19476
#19477	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support compress file for tvf hdfs() and s3()	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19477
#19478	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] 希望doris支持多个GROUP_CONCAT函数distinct使用	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19478
#19480	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] ALTER TABLE ADD compatible with mysql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19480
#19487	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] log accurately locate faults	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19487
#19505	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] show proc can not support storage_policy	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19505
#19511	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be will crash when using hive partitions field of `date`, `timestamp`, `decimal` type.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19511
#19512	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] hive `timestamp` partition filed not work.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19512

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#19514	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] ADDTIME('2021-01-01', '01:01:01') does not work	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19514
#19515	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] ADDDATE(TIME'00:00:00', INTERVAL 1 HOUR) does not work	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19515
#19516	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] insert large int to char	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19516
#19533	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Show remote data usage via `SHOW DATA`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19533
#19537	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Row policy can not apply to external catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19537
#19546	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] CONVERT(TIMESTAMP "2004-01-22 21:45:33", CHAR(4))	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19546
#19554	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] process hms event failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19554
#19558	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] When multiple FEs are switched to HTTPS, non-leader FEs fail to be started.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19558
#19560	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] query returns empty results occasionally after being cancelled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19560
#19565	2023 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] support NULL-safe equal(<=>) in mysql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19565
#19572	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Apache Doris information_schema DB.缺数据[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19572
#19574	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] CAST DECIMAL Function Not Working Properly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19574
#19575	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] refactor TaskWorkerPool	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19575
#19580	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Hive catalog kerberos authentication scenario optimize.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19580
#19588	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](https) Non leader fe fails to start when enable https	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19588
#19595	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Support integration with Apache Paimon(incubating)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19595
#19608	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] BE UT built against Clang-16 failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19608
#19611	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ERROR occur in nested subqueries with same column name and union	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19611
#19613	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result when `right outer join and where false`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19613
#19614	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result when `value like column from table_join`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19614
#19623	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] result of IF is not expected	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19623
#19624	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] ip related functions support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19624

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#19625	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] group_concat support separator	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19625
#19626	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] adding information_schema.parameters table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19626
#19637	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 当视图中新增的赋空值或空字符串的字段，使用"like"模糊查询时，空值或空字符串都查出来了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19637
#19644	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] No matching function with signature: round_bankers	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19644
#19664	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] insert into values does not work as insert into select	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19664
#19666	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select date_format("1997-12-31 23:59:59.000002", "%f") breaks	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19666
#19667	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] select extract(MICROSECOND FROM "1999-01-02 10:11:12.000123");	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19667
#19671	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 EXTERNAL TABLE NPE	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/19671
#19679	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support max compute datasource	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19679
#19693	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] when master restart.MetaService get image error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19693
#19698	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] backends tvf function and show backends result in inconsistent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19698
#19705	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Broken link in documentation.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19705
#19718	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] readme docs link 404	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19718
#19725	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Doris connector to sink data from spark to starrock	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19725
#19726	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Can't create Presto Catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19726
#19739	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] statement error in data-model.md	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19739
#19741	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] support real default value for json stream load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19741
#19745	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] sqlserver catalog/external table hit JDBC executor sql error when filter 1 = 1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19745
#19748	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Create view error when using group concat with order by	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19748
#19761	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] date_format ("2023-05-07", "%x-%v") get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19761
#19776	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 tablet xxx has few healthy replica	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/19776
#19782	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create table with DUPLICATE KEY can not use select(*)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19782

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#19784	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Query TVF failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19784
#19786	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add support for Doris in SQLancer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19786
#19805	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] NPE when creating a materialized view with multiple tables which never refreshes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19805
#19812	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add support for arrow flight sql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19812
#19836	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The partition condition pushed down to the parquet reader does not take effect.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19836
#19844	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Build Failed on latest code.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19844
#19848	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (ubsan) member call on null pointer of type 'doris::TextConverter *'.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19848
#19853	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 can not cast from origin type org.apache.doris.catalog.MultiRowType@59087c43 to target type=VARCHAR(255)	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/19853
#19865	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris 1.2.4.1 版本使用k8s部署，不能发现计算节点	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19865
#19866	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] show segcompaction info in load profile	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19866
#19876	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] error when insert-select : [INTERNAL_ERROR]VSlotRef - invalid slot id 50	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19876
#19893	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Paimon Catalog 支持谓词下推	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19893
#19897	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [Refactor] Remove `default_cluster`	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/19897
#19915	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] storage_min_left_capacity_bytes default value has integer overflow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19915
#19916	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] 在Doris中实现角色与LDAP组之间的权限绑定,一直无法完成	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19916
#19919	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] string column is too large:total_length=4297083314,element_number=162668	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19919
#19920	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] s3 tvf specify region params failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19920
#19923	2023 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator k8s doris-follower failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/19923
#19927	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Create a materialized view as a new table, using the new table name	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19927
#19940	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Make insert timeout accurate in `show load` statistics	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19940
#19954	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] FQDN pr summary	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19954
#19963	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be crash when select hive orc table wich has changed column type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19963

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#19975	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] row policy use alis error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19975
#19977	2023 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] java-udf module split to sub modules	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19977
#19981	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris部分表无法自动创建分区	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/19981
#19982	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris动态分区无法自动创建分区了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/19982
#19997	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] optimize sorting in memtable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/19997
#20015	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] SQL函数round函数进位bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20015
#20018	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] (java-udf) After upgrading to Doris 1.2.4, there are errors in Java UDF queries	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20018
#20020	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] DB name is not lower case when jdbc catalog configuration 'lower_case_table_names' is 'true'.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20020
#20025	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] close wait failed coz rpc error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20025
#20027	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] select database() does not generate a query plan and does not depend on an available be	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20027
#20042	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash because query HLL column which is null in alpha row set	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20042
#20046	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] indices_size key not found cause single_replica_load BE coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20046
#20067	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Create table failed (create partition timeout)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20067
#20072	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When using Windows OS as the FE server, error occured when querying System Info module.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20072
#20084	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] BE compile failed on clang16	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20084
#20086	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash when query hms tbl with subquery or with clause.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20086
#20087	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query result not right when query hms tbl with subquery	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20087
#20088	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Stmt execute failed when submit a query with hive external tbl	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20088
#20089	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash when meet a query with a hms table which have some nested array type columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20089
#20094	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] restart fe,mv tablet miss	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20094
#20097	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (Nereids) insert into ... select... insert failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20097
#20099	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] truncate table with partitions maybe replay error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20099

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#20104	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Rebalance drop the biggest version replica cause load data failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20104
#20105	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] When refreshing the mv, prompt no job	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20105
#20110	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Querying PG data with CATALOGS is too slow	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20110
#20113	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20113
#20126	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (join) support sort merge join	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20126
#20129	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support a agg function like groupUniqArray in clickhouse	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20129
#20131	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] support create or replace view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20131
#20136	2023 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] Add doris source demo to read data from doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20136
#20165	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 备份恢复出错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20165
#20168	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] spark 写入数据到doris时当字段和目标表不一致,希望错误日志能详细点	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20168
#20170	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Change Create Resource Group Grammar	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20170
#20175	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE crash when use a dynamic partition of olap table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20175
#20186	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to get hardware info when the FE server after an update to Windows 11.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20186
#20188	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] select CURRENT_USER() etc. do not need to generate query plan	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20188
#20189	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Q03 in `text_external_brown` regression test failed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20189
#20198	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug](Expr) enable_common_expr_pushdown will cause check failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20198
#20208	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 某个 Tablet 的副本全部损坏后，无法修复	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20208
#20226	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] different life cycle management between materialized view and base table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20226
#20240	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Regression failed when execute MTMV ssb ddl	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20240
#20263	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] metabase driver	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20263
#20267	2023 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] Support Wasm UDF	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20267
#20273	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Fail to recover a tablet if delete its directory manual	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20273

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#20296	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] streamload task cause be process down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20296
#20301	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The Bigint Type Values shown in Doris Web UI loss precision	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20301
#20314	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] (multi-catalog)support DLC catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20314
#20328	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (tvf) tvf supports authentication	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20328
#20345	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] optimize behavior of default_storage_medium	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20345
#20353	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] create mv as select * failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20353
#20359	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Using hive_Catalog queries the partition table in hive reports that Fail to parse columnsFromPath	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20359
#20365	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (mysql connector ssl) some version of jdbc may result connect error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20365
#20387	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] concurrent alter dynamic_partition.end make FE deadlock	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20387
#20403	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] investigation for supporting embeddings and vector similarity on doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20403
#20405	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Insert failed after rename distributed column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20405
#20409	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] wrong result using value predicate when has sequence column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20409
#20413	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Raise error 'no queryable replica found' after balance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20413
#20416	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] regexp function can not work correctly with Chinese characters	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20416
#20419	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Be configuration 'enable_storage_vectorization' may be turned off by misuse	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20419
#20427	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 Java UDF error: Unable to get JVM [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20427
#20439	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] 分区操作时名称支持引号	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20439
#20442	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] Exchanges the names of two tables or view atomically.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20442
#20445	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Segment file not found when insert into MoW tables	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20445
#20451	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] add new mode for function 'window_funnel'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20451
#20462	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Paimon catalog 支持时间旅行	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20462
#20468	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Fixed bigint display problem in doris playground	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20468

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#20483	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Workload group and nereids are not compatible	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20483
#20490	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] support upload cooldown data into HDFS	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20490
#20514	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] After setting the GLOBAL variables, the current session will not take effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20514
#20526	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The capacity_used_percent_flood_stage parameter is invalid.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20526
#20527	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Could not insert into columns with default values with `insert into target select * from source`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20527
#20533	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] A more friendly hint for creating table failed when BE shutdown	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20533
#20538	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Supports json_length	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20538
#20541	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Version 2.0.0 Alpha1 failed to start under JDK11.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20541
#20548	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] 增加快速查看当前触发-235报错的tablet信息的接口	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20548
#20552	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Restart BE slowly and raise error fail to load tablet because it is to be deleted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20552
#20572	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] core in flush_single_memtable when publish_txn	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20572
#20575	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Creating a materialized view causes the be process to hang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20575
#20578	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] let regression case fail fast when job is cancelled	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20578
#20582	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] make `insert into tbl values ()` compliance with mysql protocol	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20582
#20584	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add IP address process function for SQL like ClickHouse	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20584
#20588	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris does not support specifying the hive version when creating hive external table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20588
#20589	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] S3 load fails when access GCS	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20589
#20603	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Mysqlload publish timeout caused npe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20603
#20614	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] unique key table alter table modify column from varchar(100) to varchar(500) failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20614
#20618	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Support agg function retention_info() and retention_count() for retention analysis	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20618
#20627	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] table's tablets loss and can not import data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20627
#20636	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query with java jdbcTemplate ERROR: PreparedStatementCallback: uncategorized SQLException for SQL [select * from sdb.dim_cwkb_xbb_fmddm_full_monthly ...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20636

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#20643	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] set back all session variables to default value	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20643
#20646	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] add Frontends table-valued-function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20646
#20650	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] JSON string with negative numbers cannot be insert into field of JSON type correctly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20650
#20652	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] JSON type clarification misleading in DDL	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20652
#20665	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] aws-sdk compile error makes build doris from scratch failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20665
#20669	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] RewriteInPredicateRule may be useless	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20669
#20670	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] default value for bigint should not has to be quoted	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20670
#20686	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] create mtmv failed when not specifying refresh strategy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20686
#20703	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] JDBC [INTERNAL_ERROR]NoSuchFieldError: table_type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20703
#20705	2023 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 Right expr of binary predicate should be value	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/20705
#20719	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] load data publish timeout when use unique key MOW	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20719
#20724	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support `timestamp` data type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20724
#20725	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong query result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20725
#20728	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] catalog can not ignore specified database	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20728
#20730	2023 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [improve](doc) change http to https in doc	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20730
#20772	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] A large amount of 'apply filter meet error' occurred during the Doris BE running process and the node subsequently crashed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20772
#20773	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create mtmv with partition error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20773
#20774	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [BUG] Unknow system variable 'have_query_cache' caused by mysql-jdbc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20774
#20784	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] The `PID_DIR` variable in the Doris stop script does not follow the conf file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20784
#20790	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] support jdbc catalog auto calculate the precision of timestamp/datetime type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20790
#20791	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 MySQL	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/20791
#20805	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Doris-1.2.1-rc01 compile error through docker	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20805

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#20819	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] incorrect orthogonal bitmap results in some cases	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20819
#20827	2023 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 1.2.5	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/20827
#20835	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] `show data` shows inconsistent results	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20835
#20838	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20838
#20844	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Exception when the number of core and numa numbers are not equal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20844
#20847	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 Doris 普通账户给sql设置 traced. 不能用这个账户获取queryID.要用root账户才能获取queryID[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20847
#20868	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] failed to create float type column with default value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20868
#20879	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 1.2.4.3编译失败[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20879
#20880	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support timezone for datetime load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20880
#20892	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 ClickHouse	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/20892
#20896	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Java UDAF will be blocked when querying empty table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20896
#20900	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Doris supports LLM(chatGPT) to query and optimize in natural language	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/20900
#20908	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 PostgreSQL	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/20908
#20917	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 文档错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20917
#20925	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris 1.2.4 crash with multi_match_any	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/20925
#20931	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Compile be failed with undefined reference on master branch.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20931
#20948	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] check uri error in hive catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20948
#20952	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] some default value bugs related to some datatypes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/20952
#21007	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用insert into select * from 报错 Unknown expr node type: 25	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21007
#21044	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris-be-1.2.5 启动失败，脚本执行未报错，但是无进程	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21044
#21051	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Zorder排序表第一列作为过滤列，查询结果错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21051
#21057	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 不支持中文列名	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21057

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#21059	2023 · 关 · 发布记录	查询性能与内存 Release Note 2.0-beta	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/21059
#21063	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] add sql_select_limit session variable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21063
#21081	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] ERROR when upgrade 1.2.4.1 to 1.2.5	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21081
#21098	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Power BI连接报错，输入字符串的格式不正确	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21098
#21117	2023 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 Do you have any plans to release a new version of 1.x or a stable version of 2.0 in the future and fix this issue?	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/21117
#21120	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 希望支持 ilogtail 收集日志输出至 Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21120
#21127	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Doris支持ranger授权	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21127
#21128	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Audit Log stmt not completed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21128
#21135	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] es catalog array type query be down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21135
#21144	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Right expr of binary predicate should be value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21144
#21156	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] When obtaining table information in information_schema, the length of the varchar field is -1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21156
#21163	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug]SQL 错误 [1105] [HY000]: errCode = 2, detailMessage = Unknown table '_table_valued_function_s3'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21163
#21172	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] new http load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21172
#21183	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Spark Load fail, error msg: type:ETL_SUBMIT_FAIL; msg:errCode = 2, detailMessage = errCode = 2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21183
#21208	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 1.2.3 upgrade 1.2.5 java udf error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21208
#21210	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 SQL Server	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/21210
#21214	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to build BE by GCC-13	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21214
#21217	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris发送错误的fieldpacket，导致mysql驱动将数据库的largeInt解析成String	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21217
#21234	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] when using NGram index columns as query condition, be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21234
#21246	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 外部表连接mysql数据库，json类型不兼容	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21246
#21251	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Oracle	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/21251
#21258	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] create storage policy with use_path_style=true success, but the backend failed when try to put object to minio.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21258

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#21268	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Improve Json function for doris	报告已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21268
#21278	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be crash when use a condition query on 100G table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21278
#21279	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 当 compaction 触发 OOM时,重启时通过fe直接删除对应表时 对应的tablet没有删除还是触发了compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21279
#21291	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 配置MySQL JDBC Catalog时include_database_list无效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21291
#21299	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] MATCH_PHRASE query failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21299
#21313	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] Add --openssi-legacy-provider option for Node.js 17	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21313
#21314	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 The Flink doris connector synchronization tool needs to manually set the number of buckets when synchronizing data	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21314
#21316	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] truncate partition table error when partition table has no partitions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21316
#21322	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] (tvf) Add authentication for workload group tvf	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21322
#21357	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SQLCache get wrong result when sql contains partitions key	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21357
#21370	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature](datatype) Add IPv4/v6 data type for doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21370
#21389	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] (JSON load) fix json load get string value wrong when the string contain ""u0000"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21389
#21396	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] 指定分区列时，可以在分区列上使用函数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21396
#21403	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Large amount of "could not find tablet id" errors cause doris be shutdown	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21403
#21406	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Data Loss when use date type in select order by desc sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21406
#21414	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] the implementation of the json_valid function is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21414
#21422	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 explode_json_array 增加JSON格式	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21422
#21425	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Catalog & Cloud Storage integration	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/21425
#21426	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] 在hive catalog中支持不同存储类型	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21426
#21436	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Report unexpected exception for a nested sub query.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21436
#21453	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] StringParser::string_to_decimal maybe out of bounds.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21453
#21464	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] "errCode = 2, detailMessage = couldn't resolve slot descriptor" error happens when using GROUPING SETS in subquery	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21464

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#21465	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] lateral view query questions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21465
#21470	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] error result of avg(bigint)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21470
#21473	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 通过jmeter压测doris耗时出现有规律的突刺	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/21473
#21479	2023 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Problem] notify new FE type transfer	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/21479
#21489	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add IPv6 address and or CIDR address process function like ClickHouse	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21489
#21503	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Show load does not show the user info who execute the load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21503
#21525	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] CAUSED BY: ClassNotFoundException: org.apache.thrift.transport.TFramedTransport	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21525
#21537	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] terminate called after throwing an instance of 'orc::ParseError'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21537
#21557	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Setting the query timeout parameter in the JDBC connection parameters does not take effect.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21557
#21560	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] BE cannot start after apache-doris-2.0-beta is downloaded and installed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21560
#21585	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] 查询导致BE节点挂掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21585
#21586	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] doris 提供完整的antlr4 语法文件？	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21586
#21593	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] (MULTI_CATALOG) select hit wrong table in another catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21593
#21602	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 生产环境集群内存持续上涨	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/21602
#21604	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Add md5 check in checkpoint image file transmission	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21604
#21606	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Suspicious memory leak when processing multi-table routine load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21606
#21613	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] data cannot be inserted into table with empty partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21613
#21617	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] NPE happened when read hive table from hive catalog which cause Init OrcReader failed error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21617
#21625	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 doris-2.0-beta cmake build aws-sdk-app failed[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21625
#21629	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] filter cluase or filter syntax support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21629
#21644	2023 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 for better doris website	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/21644
#21657	2023 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] automatically create soft link for command compile.json for clangd user	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21657

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#21673	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] MAKETIME date function is supported in doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21673
#21684	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] "using mutli catalog, connect to ClickHouse, unable to use Date type as filter condition, error message: Cannot convert string to type Date."	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21684
#21685	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Flink SQL CDC mongo2doris任务，be.WARING 报错 [INTERNAL_ERROR]cancelled: sender is gone	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21685
#21695	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]No matching function with signature: array_reverse_sort(array<int{11}>)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21695
#21707	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be crash in Schema::_init when do stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21707
#21714	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] show stream load does not show transaction ID	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21714
#21748	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to load class of driverClassName oracle.jdbc.OracleDriver in HikariConfig class classloader	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21748
#21750	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] 希望doris的字符串列表分区能参考clickhouse	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21750
#21758	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Release 2.0.0 Alpha1 is not compatible with datev2 type when creating table structure through like	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21758
#21787	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature](authorization) Support column-level authorization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21787
#21796	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 doris 整库同步集成 sqlserver	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21796
#21805	2023 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 1.2.6	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/21805
#21826	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] flink-doris-connector can not read DATETIME type data from doris table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21826
#21832	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink通过flink-connector-doris写入Map<K,V>类型的数据时候，当K为Timestamp的类型时会写入失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21832
#21834	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] create or replace to overwrite table/view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21834
#21836	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (sparkLoad) spark load job can not get system env configs when user does not set env configs.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21836
#21847	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] When using Doris to establish an external data source with ES, the following error is reported when querying with Doris: errCode = 2, detailMessage =...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21847
#21851	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doc create table statment goes failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21851
#21853	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 'Unsupported exec type in pipeline: ES_HTTP_SCAN_NODE' when query es catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21853
#21854	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] (planner) Support transforming trino dialect SQL to logical plan	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21854
#21879	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NullPointerException when drop partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21879
#21884	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] mysql中新建了表，doris里通过JDBC Catalog查不出来	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21884

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#21885	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris通过JDBC Catalog查询mysql，不支持unsigned	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21885
#21912	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] when using mysql jdbc catalog, I find the unconcrete execute plan results in a lower response	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21912
#21914	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to init stats cleaner java.lang.RuntimeException: DB: default_cluster:_internal_schema not exists	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21914
#21921	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Be down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21921
#21937	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Maxcompute Properties add endpoint and tunnelurl params	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21937
#21956	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] webui throws an error using the "switch catalog_name" syntax	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21956
#21960	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Hive catalog query result not right	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21960
#21963	2023 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Add debug build instruction in docs.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/21963
#21974	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Unable to Query Oracle Table via Catalog After Importing ojdbc8-19.3.0.0.jar	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/21974
#21986	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Urgent: The Decimal precision of Doris cannot support the storage of numbers corresponding to IPv6 addresses	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/21986
#22002	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] FE start failed on centos	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22002
#22004	2023 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] Metrics add fragment thread pool active thread num	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22004
#22014	2023 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] docker hub image up to date	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22014
#22017	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris 1.2.6 select data from table ,same condition but can't see the result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22017
#22025	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] add_month error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22025
#22035	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] BE start script should check java version, if not set, should throw exp	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22035
#22060	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [INTERNAL_ERROR]UdfRuntimeException: Initialize datasource failed: CAUSED BY: GetConnectionTimeoutException: wait millis 5000, active 149, maxActive 100, c...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22060
#22072	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] Add quickjs to doris be for better trace	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22072
#22083	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] (multi catalog) failed to get all database from hms client	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22083
#22103	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doc json type example error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22103
#22111	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 某一分区删除部分数据后，select无结果，但是show partitions显示有数据	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/22111
#22113	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 AGGREGATE 模型随着ETL不断进行，查询结果不符合预期	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/22113

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#22120	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Delete the .idea in the project to avoid being affected by specific IDE settings	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22120
#22139	2023 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 be进程崩溃	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/22139
#22151	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Make LRUFileCache test faster	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22151
#22161	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Mysql-JDBC can not adapter match_all pr match_all fuction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22161
#22189	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support number literal, such as "0E0" syntax in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22189
#22198	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] typo maxIdleTime	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22198
#22200	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris 1.2.3/1.2.6 function char and trim raise error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22200
#22220	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The function array_intersect query result is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22220
#22239	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] All backends down with ES catalog query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22239
#22324	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE core at je_arena_dalloc_promoted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22324
#22339	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] support gzip/bzip2 for hive catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22339
#22351	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] explode_json_array_json did not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22351
#22380	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] add md5 check to prevent image files from being damaged when network error packets occur	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22380
#22383	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] refactor CSV reading process during scanning	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22383
#22385	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] support enclose and escape for loading CSV format file	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22385
#22393	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] readme link 404	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22393
#22400	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Query es catalog error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22400
#22403	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] supports log level debug	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22403
#22429	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] (broker load) multiple BrokerFileGroupAggInfo will report error when enable_new_load_scan_node and enable_vectorized_load is enable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22429
#22430	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] (broker load) load orc data with timestamp column will be wrong when enable_new_load_scan_node is false and enable_vectorized_load is true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22430
#22433	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] The Hive catalog should be correctly processed when the table name and db name in Hive operator are in uppercase	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22433
#22474	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 官方文档中 outfile 对于cos操作有问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22474

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#22476	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (query) select count 和 intersect_count一起查询有bug，返回结果0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22476
#22495	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Fail to query Mutli catalog iceberg on s3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22495
#22518	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] optimize for streaming_agg_serialize_to_column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22518
#22528	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Duplicate模型表，当分布键字段类型为string，where条件过滤时，分布键值传 int 类型比 string类型慢几十倍	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22528
#22529	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Source: Custom Source -> Sink: Print to Std. Out (1/1) #0] - The status of open scanner result from Doris BE{host='xxx', port='9000'} is 'INVALID_ARGUME...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22529
#22544	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support AUTO_INCREMENT like starrocks	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22544
#22584	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris create catalog for hive. Exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22584
#22585	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug](compatibility) Version 1.2 upgrade to 2.0 miniload metadata incompatibility	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22585
#22593	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (vectorization) add function unhex_to_bitmap and unhex_to_hll	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22593
#22597	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NOT IN didn't get expected result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22597
#22609	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be core after start up	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22609
#22611	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22611
#22642	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Couldn't deserialize thrift msg: TProtocolException: Invalid data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22642
#22643	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] GSS initiate failed [Caused by GSSException: No valid credentials provided (Mechanism level: Failed to find any Kerberos tgt)]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22643
#22647	2023 · 关 · 发布记录	导入与数据质量 Release Note 2.0.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/22647
#22657	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 测试flinkcdc整库同步到doris-2.0-beta版本报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22657
#22671	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [bug] create dynamic partitions failed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22671
#22679	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Error in parsing the delete statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22679
#22680	2023 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] java udf does not support overloaded evaluate method	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22680
#22710	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Compatibility with superset	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22710
#22714	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] fe observer restart faild.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22714
#22718	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]apache-doris-2.0-beta 部分列更新导入报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22718

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#22749	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] createTableStmt tosql error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22749
#22771	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [master] old planner, pipeline on, plan fragment 0 is not sent to BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22771
#22778	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be Accidental crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22778
#22787	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] odbc外部表，不定时出现查询mysql整张表的情况	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22787
#22816	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] doris1.2.4.1 upgrade 1.2.6 Segmentation fault 错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22816
#22860	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE core at MemTrackerLimiter bvar	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22860
#22867	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (mysql compatibility) dump nothing using mysqldump with argument --all-databases	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22867
#22873	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 在2.0.0.bate版本中使用s3作为repository，进行备份是恢复数据时报错，task_worker_pool.cpp:793] failed to download signature=125243 job_id=125201 error=[INVALID_ARGUMENT]Inval...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22873
#22879	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Donate Baidu test cases	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22879
#22905	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Doris usage from Linux novice user	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22905
#22912	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Can Doris support ETL in big data warehouse and replace spark?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22912
#22922	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Prefix index can't work well when the number of elements in the IN clause exceeds doris_max_scan_key_num	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22922
#22931	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 升级到 doris-2.0.0-rc04 后，jdbc sqlserver catalog 无法访问	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22931
#22940	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] show grants throw NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22940
#22954	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] Supports uint256 or larger data types	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22954
#22971	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] BE webserver support SSL	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22971
#22974	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 ODS	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/22974
#22982	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] INTERNAL_ERROR happened when read hive table from hive catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/22982
#22986	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Show data size of tables in non-internal catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22986
#22990	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] K8S部署访问FE后无法访问BE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/22990
#22994	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Setup Doris as Airbyte Destination failed! Communications link failure.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/22994
#23001	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Catalog JDBC for sqlserver uniqueidentifier Type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23001

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#23013	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)有问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23013
#23014	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Do not use columnsFromPath for Iceberg	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/23014
#23018	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Failed to build BE with MySQL support	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23018
#23029	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Show rows of tables in non-internal catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23029
#23032	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] 1.2.6，after search 4700000 log，be broken，and can not start anymore	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23032
#23036	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] function countmatches support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23036
#23042	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] 2.0.0 BE cant start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23042
#23059	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] when i create hive catalog，the doris can not connection hive metastore	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23059
#23079	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JDBC SQL Server unable to filter cast(column as datetime)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23079
#23089	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] date functions don't support bigint param. eg: FROM_UNIXTIME()、seconds_add() ...	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23089
#23095	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] palmon catalog IllegalArgumentExpection: Cannot transform unknown type: xxx (TINYINT、MAP ...)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23095
#23118	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 使用2.0版本制作镜像，k8s部署后报错 Could not find or load main class org.apache.doris.PaloFe 无法启动[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23118
#23126	2023 · 关 · 文档问题	导入与数据质量 [Bug] ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED errors occur while building documents	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/23126
#23128	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] vector search with doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23128
#23148	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] load logs cause be crash when create invert index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23148
#23153	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 export a big table to S3, but the job cannot finished until query timeout[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23153
#23163	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] upgrade to 2.0 raise curlCode: 77, Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23163
#23174	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The results of functions json_extract_string and get_json_string are different,and explode_json_array_string result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23174
#23214	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Query failed to initialize storage reader	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23214
#23216	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] return value of RuntimeFilterMergeController::add_entity is not checked	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23216
#23238	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be crash when quering external hive table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23238
#23242	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Be OOM when quering with regexp_extract_all and regexp_replace	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23242

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#23265	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support a new time parsing format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23265
#23267	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Invalid instance profile	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23267
#23293	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] datetime(3)类型支持默认值now(3)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23293
#23296	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris be process exit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23296
#23309	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] decrease FE warn log when client use conn pool and close channel	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23309
#23337	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] datetime(3)默认值支持now(3)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23337
#23340	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Failed to build BRPC	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23340
#23366	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] failed to do checkpoint. com.google.gson.JsonParseException: cannot deserialize interface org.apache.doris.datasource.CatalogIf because it does not d...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23366
#23367	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 jdbc catalog postgresql bit(1) types with bool type ,but query error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/23367
#23382	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 k8s部署2.0版本，开启fqdn，按照be的svc域名添加be报错[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23382
#23437	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris unquote JSON failed! Can not unquote long JSON string.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23437
#23447	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] JDBC Catalog column data-type[tinyint(1)] mapping wrong to [boolean]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23447
#23452	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] doris be process Abnormal exit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23452
#23461	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 查询 JDBC Catalog 外部表时异常	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/23461
#23466	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] function context for function 'in' must have Set;	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23466
#23469	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 JDBC CATALOG 查询外部数据库sqlserver报UNSUPPORTED_TYPE	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/23469
#23482	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] 使用官方提供的docker-compose文件部署后BE起不来	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23482
#23520	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug](hdfs-broker) load hdfs error. Invalid ORC postscript length	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23520
#23536	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to build BE UT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23536
#23548	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Sql cache return wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23548
#23551	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] the type returned by array columns.actual: char.expected:array	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23551
#23552	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Test suite ColumnFixedLenghtObjectTest.UpdateHashWithValue in BE UT is unstable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23552

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#23553	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NOT IN operator result cannot get null data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23553
#23554	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 漏斗分析函数window_funnel	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23554
#23562	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] When passing Streamsets, an error is reported when extracting data to Doris through Oracle CDC	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23562
#23566	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] bitmap index will get wrong count(*) result after execute delete sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23566
#23567	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 在arm架构服务器下 部署 doris2.0版本失败，启动一台fe后通过jdbc连接报错，There is no scanNode Backend available	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23567
#23570	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create MATERIALIZED VIEW will change table column Data Type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23570
#23588	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23588
#23592	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Query the time difference function from the view, and the value becomes negative	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/23592
#23606	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] All BEs crashed when decimalv3 meets function collect_list	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23606
#23608	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] https://doris.apache.org/docs/dev/sql-manual/sql-reference/Data-Manipulation-Statements/Manipulation/UPDATE/	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23608
#23617	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] use unique id to identify column in schema completely	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23617
#23623	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Function ifnull if value type is double or decimal return only digits before the decimal point	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23623
#23624	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Function coalesce if value is decimal or double return wrong value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23624
#23633	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be abnormally quit on mac	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23633
#23636	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] drop or decommission backend by ids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23636
#23640	2023 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 Release Note 2.0.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/23640
#23644	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] routine load not support Java udf	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23644
#23658	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] /System?path=//auth/%27root%27@%27%%27 report 400: Unable to parse URI query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23658
#23671	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] S3 properties not work wher create iceberg catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23671
#23678	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Improve the functionality of http_stream tvf	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23678
#23687	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 支持group_concat(distinct xxx order by xx limit xx)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23687
#23688	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] The use of process substitution (<{...}) in the newly added code within env.sh causes sh build.sh to fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23688

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#23697	2023 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector Will doris support cdc features itself	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23697
#23704	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] A mechanism to cancel query when nodes (FE/BE) restarts or dead	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23704
#23709	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris 2.0版本 执行远程UDF，函数入参包含VARCHAR类型一直提示 [INTERNAL_ERROR]call to rpc {} failed [E1003]Missing required fields in request args[0].type ; 1.2.6release版本...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23709
#23711	2023 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 1.2.7	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/23711
#23712	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] java不能通过httpClient提交数据到doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23712
#23730	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [feature] (multi-catalog) support cassandra catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23730
#23747	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 COUNT_BY_ENUM function not supported	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/23747
#23749	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] When using the JSONB data type, if there are integers less than -128 in the JSON data, the stored data is incorrect(使用JSONB数据类型时，若JSON数据中出现小于-128的整数，...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23749
#23774	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] doris支持多字段联合IN	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23774
#23775	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Some aggregation functions such as map_agg may drop the decimal point	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23775
#23780	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 使用springboot访问doris压测时发现doris_fe_query_latency_ms请求延迟过高	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23780
#23781	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 支持graphql协议	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23781
#23783	2023 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] view supporting merging condition to speed up	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23783
#23786	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [CANCELLED][NOT_IMPLEMENTED_ERROR]esquery only supported on es table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23786
#23809	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Create es inverted index through BUILD INDEX idx_Score ON hacker news_ Use show build index for 1m: Found state running and progress 0/10	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23809
#23810	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [CORRUPTION] Invalid magic number in parquet file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23810
#23816	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] FragmentMgr::cancel_query locks nothing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23816
#23825	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Make `class Status` `[[nodiscard]]` to force the developer to consider error handling seriously	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23825
#23831	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 百度云备份数据无法恢复	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23831
#23859	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Invalid option errors in start up script	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23859
#23889	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 正式版本文档和dev文档没有保持同步	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23889
#23921	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 文档中增加关于"insert into values"的详细说明，避免误解。	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/23921

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#23923	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] During upgrading cluster, queries from old frontend will be canceled.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/23923
#23932	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] doris默认值列存在时间差问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23932
#23934	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Add progress bar for thirdparty/download-thirdparty.sh	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23934
#23939	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 增加可以计算毫秒时间差的函数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23939
#23945	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Doris使用SparkLoad报错createblockoutputstream connection refused	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/23945
#23946	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] Multi stream upsert	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/23946
#23955	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 how to stop sync job	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/23955
#23976	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Execution failed: Error Failed to execute sql: java.sql.SQLException: (conn=1520703) errCode = 2, detailMessage = No matching function with signature...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23976
#23996	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] BE coredump on get_value()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/23996
#24004	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris 1.2.4.1-临时分区替换数据丢失	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24004
#24009	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Unique模型多次查询结果不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24009
#24013	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Doris 2.0.0 be is down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24013
#24014	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] spark 并行读取数据时出现数据丢失	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24014
#24018	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Remove unused config in broker and be	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24018
#24019	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 When showing the catalog of max compute, the key did not mask	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/24019
#24022	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] broker root log is debug level, which lead to very large log size	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24022
#24025	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] After revoke role, the corresponding permissions are not displayed normally	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24025
#24036	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] doris can not release file handler after drop table with param force	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24036
#24040	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] wrong result when using date without quote	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24040
#24042	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Remove EditLogPort in frontends disks	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24042
#24046	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Doris INTERSECT 结果错误	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/24046
#24051	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Doris support CPU hard limit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24051

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#24064	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] /opt/apache-doris/fe/bin/init_fe.sh: line 298: start_fe.sh: command not found	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24064
#24068	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature](function) add function 'year_week_format'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24068
#24072	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Unknown id :xxxx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24072
#24082	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Be cored due to static variables' wrong de-construct order	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24082
#24085	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 多条件or情况下，设置runtime_filter_type 为BITMAP_FILTER报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24085
#24090	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris Be node crash ,version:doris-1.2.5	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/24090
#24103	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] Added implementation of bitmap deletion	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24103
#24113	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] parallel search, one of thread will hung and can not exist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24113
#24125	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 数字类型建表定义默认值可以不用加引号	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24125
#24126	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 查询物化视图耗时17S.查询Doris表耗时30S+	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24126
#24131	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 from_second result error	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/24131
#24142	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris native signal handler is not working	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24142
#24145	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] avx512 is misjudge and cause be coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24145
#24177	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris row_number() over()开窗后不能根据开窗列进行筛选	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24177
#24178	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] DorisMetrics::update_process_fd_num can't list fds of itself	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24178
#24216	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] Fixing Broken document.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24216
#24217	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The output table is not aligned	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24217
#24221	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] (broker-load)support nereids load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24221
#24226	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Add statement to query disk information corresponding to data directory of BE node	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24226
#24228	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris Be node crash ,version:doris-1.2.7	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24228
#24231	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 Support the jdbc catalog of Dameng Shentong GBase	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24231
#24244	2023 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] use ldap with param --enable-clear-text-plugin optimized on the server	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24244

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#24254	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] csv has null data with multibyte separator , will load failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24254
#24266	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] strange log, cancel query related.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24266
#24271	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug](multi-catalog) If es hosts ends with "/", the index cannot be obtained.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24271
#24282	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 请问DORIS 有没有微信技术支持群？	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24282
#24292	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] k8s deploy, but doris-follower-cluster1-0 can not start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24292
#24293	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] MergeOnWrite table can't create materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24293
#24295	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] STR_TO_DATE('Sep','%M') not working when enable_nereids_planner set to true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24295
#24296	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Doris be crash when execute start.sh	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24296
#24299	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] clear no need status error	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24299
#24305	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](multi-catalog)Es catalog needs to verify whether it is a valid configuration.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24305
#24312	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] convert_tz function input datetimev2(3) loss millisecond	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24312
#24315	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] select/insert into select es catalog core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24315
#24340	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug]Error happened when receiving packet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24340
#24344	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Regular expressions in the view indicate incorrect query results	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/24344
#24345	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] The external catalog does not have verification parameters, causing an error to be reported when creating the catalog.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24345
#24359	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] json_contains返回值类型不对	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24359
#24366	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] json支持更多函数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24366
#24371	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] streamload 的 DATETIMEV2 类型 不支持毫秒级？	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24371
#24382	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support unix_timestamp() with microseconds	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24382
#24387	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] k8s部署时仅支持在default namespace才可以运行	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24387
#24417	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] doc links to 404	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24417
#24430	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Unable to do filter condition if the query select without any table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24430

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#24441	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sql level exec_mem_limit does not take effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24441
#24443	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Unexpected result with query on text field of ES	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24443
#24451	2023 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] Flink Doris Connector .Can tables without primary keys be automatically created as detailed tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24451
#24452	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] parse_url is not working in some case to extract the HOST	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24452
#24466	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] index compaction core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24466
#24477	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] query where conditions do not take effect in some cases including dense_rank()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24477
#24494	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Union does not support JSON and arrays	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/24494
#24512	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 官方文档语句描述不通	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24512
#24514	2023 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [docs][docs] array_reverse_sort is not support in 1.2.3 version	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/24514
#24558	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (multi-catalog) Eexternalcatalog is missing LastUpdateTime.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24558
#24573	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] insert into ignore data lost	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24573
#24581	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] group_concat don't support using distinct with order by together	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24581
#24587	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris Warning日志删除error_log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24587
#24608	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support BigQuery Catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24608
#24615	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] When I use Doris' hive catalog to query the hive table, the Doris be process crashes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24615
#24633	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug](compile) On arm platform, there are some compile errors	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24633
#24643	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Failed to build BE on macOS	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24643
#24647	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Java UDF Loading Mechanism Issue	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24647
#24652	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 使用doris2.0.1时，hive catalog提示Izo切片异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24652
#24668	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ERROR server.ThreadPoolServer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24668
#24723	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] order by time field by value is null will casue be process exit.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24723
#24728	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] index compaction core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24728

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#24737	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Disjunctions with correlated predicates are not supported	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24737
#24742	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] restore error Invalid method name: 'fileSize'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24742
#24780	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] es catalog fields display incomplete	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24780
#24783	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug]Show grant causes role errors in the memory.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24783
#24787	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Executing SQL statements may result in errors with too many connections	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24787
#24790	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] “CREATE JOB ... INSERT INTO table WITH LABEL” ，自动刷新 label	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24790
#24799	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to build FE on CentOS 6	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24799
#24802	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] round四舍五入不正确	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24802
#24807	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] fe cannot restart base on latest master code.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24807
#24814	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] except sytex should be support input sungle column calc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24814
#24815	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 When execute command "analyze table" with fe web, got "Unsupported statement type" error [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24815
#24819	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] support normal predicate or function push down on replace/replace_if_not_null value column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24819
#24825	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] can not compile on macos	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24825
#24833	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Error when querying the index .elasticsearch version 8.9.1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24833
#24838	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Failed to run doris_be	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24838
#24842	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] execute ANALYZE table tableName and return `stats table not available, please make sure your cluster status is normal`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24842
#24858	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] query profile api of fe cann't get result if non-root user query on the other fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24858
#24863	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] es catalog parse field error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24863
#24889	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] How to resolve TOO_MANY_TASKS error of ROUTINE LOAD in doris2.0.1?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24889
#24892	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] Docker BE entry_point.sh is checking FE status in BUILD_TYPE k8s	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24892
#24894	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] multitable Routine load task from kafka cannot load rows	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24894
#24904	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Some regular expressions will backtrack, causing performance issues	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/24904

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#24905	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] WINDOW-FUNCTION-LAG not working on Doris 2.0.1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24905
#24934	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] error in division method two inconsistent decimalv3 numbers	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24934
#24957	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] The option '-n' does not work when starting a cluster in k8s	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/24957
#24982	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] stream load return before fragment done	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24982
#24993	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] tablet xxx alive replica num 1 < quorum replica num 2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24993
#24994	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] All FE nodes are down in the cluster after rebooting the master FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/24994
#25011	2023 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 2.0.2	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/25011
#25023	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE exit when replaying analysis log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25023
#25044	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Update statement throws Unexpected exception: null with unique key table when store_row_column=true and enable_unique_key_merge_on_write=true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25044
#25045	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Steam load The import failed but return succeeded	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25045
#25047	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Website https://doris.apache.org/ not working properly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25047
#25051	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Running Queries as table valued function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25051
#25053	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (doc) spelling error for colocate join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25053
#25058	2023 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 [Doris-Shade] Release Note 1.0.2	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/25058
#25063	2023 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 I had an error using the mysql to doris tool	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/25063
#25070	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed to create auto partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25070
#25081	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] where，某些情况下多个条件无法被正确解释？	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25081
#25093	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Query hive table failed with hdfs hedged enabled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25093
#25099	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Cannot query hive external table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25099
#25102	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] function JSON_EXTRACT return 'null' rather than NULL if cannot find result by extract_path	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25102
#25103	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash or lose mysql connection when query columns with array type in hms table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25103
#25117	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] A load job cancel bug not fix in 1.2.7	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25117

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#25125	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support from_unixtime() with microseconds	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25125
#25131	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25131
#25141	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] doris的FE节点起不来	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25141
#25161	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The BE that supports UDF can not start successfully.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25161
#25178	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] 从kafka消费数据，报json解析错误(json格式正常)，be 进程退出	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25178
#25198	2023 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (TODO) Current implementation of cancel query need improvement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25198
#25215	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] INTERNAL_ERROR]Unknown expr node type: 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25215
#25244	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 cold hot separate[Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25244
#25296	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] multi-tenant authentication issue,user can create or insert data to resource tags not belonging to him.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25296
#25297	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 希望支持更多 join 类型	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25297
#25305	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] 手动清理STOP状态的ROUTINE LOAD	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25305
#25330	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Error in Query and Attachments	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25330
#25336	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 windows release binaries for Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25336
#25353	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Non root user select from numbers through ByLegacy planner will throw null pointer exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25353
#25390	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be The static parameter is modified by the post call to return ok, which does not actually take effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25390
#25408	2023 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 Please Parser=English/Unicode, Parser_When using mode to specify the mode for word segmentation, the following modes are supported:	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/25408
#25422	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] doris服务自动拉起脚本支持	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25422
#25442	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] compilation break for aarch64 platform	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25442
#25445	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] SELECT @@variables does not return column names due to regression introduced in 2.0.2 when enable_nereids_planner = true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25445
#25451	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] decimal out of default value due to sum error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25451
#25452	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] base of 25451 issue, use union all will influence result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25452
#25514	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Doris support Arrow Flight SQL protocol	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25514

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#25523	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Query cannot be cancelled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25523
#25558	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 官方文档数据的列数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25558
#25559	2023 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] 希望Doris原生支持CDC能力	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25559
#25589	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ERROR-ALTER CATALOG catalog_name MODIFY COMMENT "new catalog comment";	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25589
#25590	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE automatically disconnects after restarting	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25590
#25604	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] About the limit query, limit 1, the background will still perform a large number of calculations after the output of 1 result.关于limit查询，limit 1，输出结果1...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25604
#25605	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] regular \\d+\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+ change after create view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25605
#25617	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 建表数据类型设置为INT，会在插入数据时将数据的存为null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25617
#25644	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [bug] Doris2.0.2 执行固定SQL后，BE报错，甚至导致所有BE宕机。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25644
#25657	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] QueryProfile should be configurable to not record keep-alive queries.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25657
#25672	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support the jdbc catalog of GBase	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25672
#25687	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] doris版本 1.2.7.1 版本 全新安装fe 可以正常启动，但是be启动不了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25687
#25692	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] need selectBaseIndex but have mv expr（普通视图与物化视图同时存在时）	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25692
#25697	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Reason: the length of input is too long than schema.input_str: [onekkkkkkkkkk] schema length: 2147483643; actual length: 4022970; . src line: [];	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/25697
#25726	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] Drop fe by id	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25726
#25729	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Can Doris Support nessie catalog for data lake	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25729
#25735	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Failed to flush memtable on S3 file system due to errors occur when inverted index writer finished.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25735
#25744	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]The newly cloned tablet will be deleted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25744
#25756	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 支持克隆表	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25756
#25764	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] sync image file timeout when adding new follower node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25764
#25773	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] make prefetch range correct to accelerate S3 load and fix its speed unbalance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25773
#25804	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Jdbc catalog query error when use udf	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。 此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25804

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#25828	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Show Data语句，结果Size为0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25828
#25840	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Data loss for some indicators in the audit log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25840
#25864	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (balance) replica_id is 0 in tablet meta after clone to existed tablet in version 1.2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25864
#25872	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] The update command can be executed on a table with a Duplicate data model.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25872
#25886	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] Date Type Not Modified to Datev2 in TPCDS Test Tool for Doris Table Creation of sf1	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25886
#25889	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Update Scripts to Align with sf100 Configuration	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25889
#25899	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] SHOW FULL COLUMNS Query Support for External Hive Catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25899
#25900	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result when using random() as where condition.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25900
#25902	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 关于全文检索，希望支持ngram分词	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25902
#25906	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Official website insert syntax error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25906
#25916	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Killed query state shows as Finished not Cancelled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25916
#25958	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature]向量化特性支持x86之外架构的SIMD指令	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25958
#25962	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be crash and failed to restart after executing a `alter table modify column xxx` stmt	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25962
#25974	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Implement format methods for `Status`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/25974
#25986	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be specifies that the ssd fails to start and crashes when storage_root_path is configured	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/25986
#25997	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] java.io.IOException: Connection reset by peer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25997
#25998	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog与湖仓 [Bug] Exception when querying mysql external catalog table with default column value function such as current_timestamp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25998
#25999	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/25999
#26001	2023 · 关 · 功能请求	Catalog与湖仓 [Enhancement] Suggestion on Restricting the Method in which String Types cannot be Used as Primary Keys during Table Creation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26001
#26010	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be can't be start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26010
#26016	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] After checkout to branck-2.0 and deployed, Tableau cant connect to doris by mysql driver. Error like "wrong data type string. expected integer"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26016
#26018	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] doris 分词字典如何配置	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26018

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#26024	2023 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 when using spark loading datas,it returns out of update load job etl status failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/26024
#26039	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] FE ssl certificates are of various formats	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26039
#26052	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] core dump when closing a broker reader	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26052
#26056	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE web insecure cookie setting	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26056
#26060	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Support BE log 'sys_log_level' modify to take effect dynamically	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26060
#26063	2023 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Bug] [doc] document desc param is incorrect	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/26063
#26067	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] In the web environment, executing certain statements does not require selecting a database.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26067
#26077	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 如何使用doris进行（分钟，小时和天等级的）大数据自动聚合以支撑较长时间范围的高性能数据查询？	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/26077
#26087	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog与湖仓 [Bug]Fail to write to broker (HDFS broker)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26087
#26090	2023 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] support group commit in stream load 2PC	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26090
#26094	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] [Doris][Schema Change] Return job-id when submit alter table statement.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26094
#26097	2023 · 开 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris单机版查询特别慢	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/26097
#26098	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 'days_add' funtion return incorrect date type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26098
#26099	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] broker load failed，looks like data is truncated .	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26099
#26115	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] 升级到2.0之后,对视图授予select权限还需要获取对应构建底表的select权限	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26115
#26141	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] exec regexp_extract_all has error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26141
#26143	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 统计信息的一些问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26143
#26152	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] close wait failed coz rpc error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26152
#26153	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The timestampdiff result is incorrect because the datetimev2 type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26153
#26187	2023 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris有计划支持JDK17这个LTS版本吗？	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/26187
#26189	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Abnormal CPU usage of BE node	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/26189
#26195	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Doris文本排序跟Mysql不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26195

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#26207	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] export parquet format got wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26207
#26208	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (restore) [INTERNAL_ERROR]invalid md5 of downloaded file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26208
#26225	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] support variant type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26225
#26231	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] The SQL error is incorrect	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26231
#26239	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] failed to migrate storage medium error=[NOT_IMPLEMENTED_ERROR]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26239
#26253	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] failed to truncate table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26253
#26285	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 同一个connection session情况下, insert sql执行后,执行 show last insert 返回为空	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26285
#26291	2023 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Doris manager interface failed to install new Doris cluster	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/26291
#26318	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] where后有多于一个or时，老优化器导致be节点全部崩溃	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26318
#26343	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] QUERY PROFILE duplicate and total time is wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26343
#26347	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] SQLCache have no effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26347
#26374	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] peakMemoryBytes=0 in fe.audit.log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26374
#26377	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 修改 8030 端口不生效 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26377
#26387	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 doris/be/lib/doris_be: cannot execute binary file	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/26387
#26405	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] result is wrong when using subquery in Not BITMAP_CONTAINS function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26405
#26413	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add optional argument to APPROX_COUNT_DISTINCT to tune the error rate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26413
#26416	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support Apache DataSketches	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26416
#26459	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] (profile) empty LoadChannels: in profile	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26459
#26554	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 out of bound in ColumnVector<T>::insert_range_from method (data.size() = 893)	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/26554
#26555	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 insert executeUpdate SQLException	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/26555
#26558	2023 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector flink-doris-connector写入日期数据为null	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/26558
#26559	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] CREATE USER UNBOUNDED，中UNBOUNDED参数无效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26559

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#26580	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] jsonb 插入报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26580
#26586	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 20231108-doris报RPC Call is timed out是啥问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/26586
#26587	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 20231108-doris报RPC Call is timed out是啥问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/26587
#26600	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris Be node crash once in a while ,version:doris-1.2.7.1-rc01	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26600
#26607	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BITMAP_FILTER报Unsupported bitmap type in expression	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26607
#26614	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] With recursive syntax support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26614
#26667	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] [branch-1.2] throw exception instead of log fatal if string column exceed total size limit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26667
#26675	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Restore from `__keep_on_local__` throws null pointer exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26675
#26679	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] load_to_single_tablet is not working with broker load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26679
#26738	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 2.0 version not master fe first query cost long time	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26738
#26750	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 查询partitions表无数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26750
#26757	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] (HLL/BITMAP) support export HLL/BITMAP from doris to iceberg and query from iceberg with iceberg catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26757
#26781	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] `enable_nereids_planner` session variable forward not take effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26781
#26786	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Exception when querying ES table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26786
#26807	2023 · 关 · 发布记录	更新、删除与事务 Release Note 2.0.2.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/26807
#26812	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Can't store IPv6 address decimal data for decimal length is not enough.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26812
#26813	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Can't store IPv6 address decimal data for decimal length is not enough	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26813
#26832	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] which version can be installed on centos 6?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26832
#26864	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 2.0.2倒排搜索时服务异常退出	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26864
#26870	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] UdfRuntimeException: Unable to call create UDF instance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26870
#26882	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NullPointerException occurred when using the upsert feature model	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26882
#26917	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] hdfs load设置enable_profile = true，be 日志中查看还为false。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26917

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#26932	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Doris catalog for Iceberg should support Map type	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/26932
#26938	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] when using s3a.java.lang.NoClassDefFoundError (broker)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26938
#26944	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 分区不能命中，造成全表扫描	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26944
#26949	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] http put请求通过stream_load方式插入带有%号的数据异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/26949
#26964	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][SchemeChange] Loading task may cause modify column failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/26964
#27032	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] when enable_nereids_planner=true,explain sql not use materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27032
#27043	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] es catalog query went wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27043
#27055	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] optimize for cooldown	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27055
#27077	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] date_trunc跟文档说的不一样，不支持填不存在的unit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27077
#27084	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris自动分析问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27084
#27152	2023 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector [Doc Fixed]	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/27152
#27156	2023 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] be coredump due to add & build index on a newly added column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27156
#27161	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be coredump When the insert field contains the STATUS field	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27161
#27191	2023 · 关 · 文档问题	Docker / Kubernetes / Operator [Docs] incorrect script template for Docker deploying	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/27191
#27198	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] export partition not work when DISTRIBUTED BY RANDOM BUCKETS AUTO	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27198
#27251	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] After several days of warns, my FE went down. (the memory used percent 99 exceed the checkpoint memory threshold: 70)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27251
#27262	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] replica inconsistent for unique key table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27262
#27263	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Catalog connections not released	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27263
#27266	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 配置tencent cos resources，写入数据报SignatureDoesNotMatch，The Signature you specified is invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27266
#27271	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 trino “The datetime zone id ‘GMT+08:00 ‘ is not recognised”	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/27271
#27273	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 Doris Colonization Join in nereids_ Planner optimizer not effective [Doris2.0.3] [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27273
#27277	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 在明细模型上建立物化视图后，聚合查询结果不正确	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27277

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#27292	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 部分列更新默认值存在问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27292
#27374	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 修改数据类型json问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27374
#27385	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] when use pipeline engine with default paramters, its reported many DEADLINE_EXCEEDED errors, and qps is very low	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27385
#27409	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (coredump) Heap use after free in the bitmap functions results in be core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27409
#27421	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Doris 2.0.2 FE节点扩容问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27421
#27427	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 使用spark load过程中，在loading阶段，be读取sparkETL生成的parquet文件时，be 直接宕机，且无法重启恢复，直到当前load的事务结束	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27427
#27431	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27431
#27432	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] be memory surges	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27432
#27433	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] uniform the usage of datelike types in BE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27433
#27435	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Reduct the unnecessary ALWAYS_NULLABLE in nullable mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27435
#27445	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 查看每列统计信息收集情况无数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27445
#27454	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Be crashed after a query from hms catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27454
#27457	2023 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] DFA out of memory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27457
#27474	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] CreateTableStmt 's toSql put comment in the wrong place	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27474
#27481	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] limit the amount of error_log when load to save disks	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27481
#27485	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Crash when sorting in the outer query using a reference column from the inner subquery	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27485
#27520	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] SQL: INSERT INTO table1 WITH test1 as () SELECT * FROM test Error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27520
#27538	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine Load Kafka import error: Offset out of range	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27538
#27553	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] error msg wrong for set global show_hidden_columns = true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27553
#27574	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector SparkLoad 同步数据时DateTime 类型数据写入失败[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27574
#27589	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 集群空载情况下内存过高 没有执行查询 导入等任务	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27589
#27593	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 2.02 streamload 异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27593

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#27594	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] FE 频繁打满64G内存导致宕机，集群上只有Broker Load在定时执行，过一段时间内存就满了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27594
#27595	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] doris外表支持控制读写速度	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27595
#27610	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] create table statement doesn't inherit the tag.location.default value in database properties	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27610
#27622	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Function signature nowInt8 is not found, Function now get failed, expr is VectorizedFnCall[now](arguments=.return=DateTimeV2) and return type is Date...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27622
#27652	2023 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] Error message indicates an error	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27652
#27671	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be http server not ok	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27671
#27679	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Spark doris connector link failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27679
#27686	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Be node RPCException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27686
#27691	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [nereids]when query sql uses OR ,incorrect results may be returned	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27691
#27695	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [jdbc-catalog]When writing to an external table, it is not written in the field order of insert, but in the field order of the table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27695
#27697	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 2.0.2启动报错 [root@doris-be1_pro bin]# ./start_be.sh ./start_be.sh: 行 353: 102898 非法指令	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27697
#27701	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Hive外部表读取Orc表结构的decimal数据类型时，数据不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27701
#27709	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Doris升级添加FE节点报错 BDBJEJournal.write() catch an exception when writing to database. sleep and retry Commit policy: SIMPLE_MAJORITY required 1 replica. B...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27709
#27729	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Query export with SELECT * INTO OUTFILE does not properly close connection when enable_parallel_outfile = true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27729
#27751	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Adding error code for unknown table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27751
#27783	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Enable BucketShuffle Join for Hive tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27783
#27794	2023 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] single_replica_compaction optimizate	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27794
#27805	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] when selecting from JDBC catalog, lower_case_table_names=true does not support DB level case insensitive	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27805
#27827	2023 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 mysql jdbc catalog 查询报错：SQL 错误 [1105] [HY000]: errCode = 2, detailMessage = No available backends	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/27827
#27830	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] The query optimizer's optimization of subqueries is not good enough.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27830
#27834	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] [datalake](meta) Limit/Where/Orderby doesnt work for SHOW PARTITIONS on hive tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27834
#27841	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The Bug of Decimal or union	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27841

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#27854	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Many unhealthy tablets occurred during streamload, resulting in subsequent streamload failures	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27854
#27856	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] be Aborted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27856
#27857	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Broker load hive data a partition (size 700M), but load job read 8G	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27857
#27859	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] tablesample 支持double类型的 percent 参数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27859
#27884	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] removeExpiredTxns conflict	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27884
#27899	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] api导入数据请求fe外网接口重定向到内网be	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27899
#27900	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash because insert_many_fix_len_data is not supported for String	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27900
#27901	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash because Method insert_many_dict_data is not supported for int64	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27901
#27909	2023 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 Release Note 2.0.3	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/27909
#27915	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 自动分桶数推算功能为何没生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/27915
#27932	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] How to resolve kafka consume timeout problem of ROUTINE LOAD in doris2.0.1?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27932
#27937	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] 数据库中所有表无法打开, 表模型unique key, TPC-H 基础测试表都正常 也能正常查询	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27937
#27954	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] intersect_count function query error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27954
#27962	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27962
#27973	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Spark Connector Read DateV2 and DatetimeV2 column with filter will get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27973
#27993	2023 · 开 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] User select list can't match result field when using nereids	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/27993
#27995	2023 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Enhancement] update-version-description-to-1.3.0	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/27995
#27998	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris be crashed when some queries were scheduled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/27998
#28005	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add for_each array function, such as sum_foreach	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28005
#28009	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 查询耗时不正常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28009
#28013	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink写入异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28013
#28038	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] BE在数据均衡时会将冗余数据放入回收站中（catalog_trash_expire_second默认一天），导致当前BE节点DataUsedCapacity不高的情况下一直将数据迁移至其他BE节点。当前BE节点UsedPct降不下来（因为回收站冗余数据需要等待一天才会自动释放）。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28038

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#28043	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]在删除大容量表时（10TB），删除的数据塞不进回收站。导致无法手动去trash目录一次性删除数据，释放磁盘空间。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28043
#28073	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28073
#28081	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] "where exists" with "GROUP BY" is ignored	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28081
#28113	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash because insert_many_dict_data is not supported for Decimal128I	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28113
#28118	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 聚合模型BITMAP类型聚合结果不正确	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28118
#28120	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] postgresql catalog insert into 指定列名顺序失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28120
#28134	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] All BE crashed after run 'build index' command on a ngram bloomfilter index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28134
#28160	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] fix potential bugs relating to discarded	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28160
#28161	2023 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] User-defined java udf jvm oom The be node exits unexpectedly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28161
#28167	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] the same query but multiple result，and this multiple result repeat when use same query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28167
#28168	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Bug] new feature support_select_on_fe function cause some BI platform (tableau) can not access Dors.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28168
#28197	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris HDFS并发导出查询结果集失效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28197
#28199	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] failed to initialize storage reader res=[E-6011] all value small than the value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28199
#28204	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (jdbc catalog) When the field value of some tables is null, the query will report an error.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28204
#28226	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (dynamic partition) Cannot assign hash distribution with different distribution col	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28226
#28227	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] 事务数过多，导致入库失败，过早的事务为什么还没有被提交？	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28227
#28271	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] dal error: The number of BEs that match the policy is insufficient	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28271
#28273	2023 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] jsonb_extract_string get json array content is error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28273
#28284	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] show create table result doesn't match ddl when use three single-quote (""")	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28284
#28335	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 读aws glue数据不支持国内版	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28335
#28337	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] bitmap交并差函数返回错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28337
#28387	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (ip functions) a bug occurred while executing ipv4stringtonumordefault function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28387

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#28408	2023 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] FlinkCDC 整库同步SQLServer支持uniqueidentifier varbinary类型	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28408
#28433	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Could increase the time aggregation function ?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28433
#28438	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] when use Minus or Except , single node output column result incorrect, multiple nodes experience crash phenomenon	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28438
#28439	2023 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] catalog 以后可以支持Idengine吗？	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28439
#28478	2023 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] 窗口分析函数支持窗口按照时间范围	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28478
#28517	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support 'kill query_id'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28517
#28523	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] optimize the collection import Lists dependency packge	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28523
#28540	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Incorrect result of join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28540
#28548	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Create View Error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28548
#28553	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Can not insert data after enabling the partial column updates	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28553
#28564	2023 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] unbalanced resouce overhead between several BEs when loading	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28564
#28584	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] be crash in doris::vectorized::ColumnString::insert_from	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28584
#28592	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE download_files function exists log print sensitive msg	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28592
#28619	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Error refreshing database list when datagrip connect to doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28619
#28634	2023 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] 对启用merge-on-write表进行高并发插入的场合，频发发生E-3115异常。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28634
#28652	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 查询hudi mor表报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28652
#28653	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 查询结果不正确	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28653
#28654	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine Load指标统计问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28654
#28696	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 2.0.2 创建用户授权后 with as语句报错空指针	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28696
#28706	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris query hudi mor table can't use 'hoodie.datasource.merge.type='payload_combine'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28706
#28735	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris json类型的字段目前不支持 某个key值不能为 jsonstring	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28735
#28741	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 2.0.3 查询异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28741

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#28742	2023 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Enhancement] Optimization of the Documentation on Data Deletion	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28742
#28759	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Doris 2.0.3 BE start failed: jemalloc unsupported system page size	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28759
#28789	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] promethues can't collect info from fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28789
#28797	2023 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature]2.0.1 版本BE的8040端口和brpc的8060端口缺少鉴权，有安全风险	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28797
#28805	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] docker方式启动后无法重启	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28805
#28807	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] MySQL channel infinite blocking	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28807
#28817	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28817
#28821	2023 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 maxcompute tunnel异常	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/28821
#28825	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] close wait failed coz rpc erro	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28825
#28862	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] s3 tvf error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28862
#28866	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The row_number sorting result is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28866
#28868	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] query plan can be rewritten to get better performance when reading big text column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28868
#28878	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Subquery has bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28878
#28880	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Catalog配置JDBC权限能否和设置用户权限一致	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/28880
#28881	2023 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris be 自动退出	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28881
#28897	2023 · 关 · 文档问题	Catalog 与湖仓 [Bug] The documentation of s3 tvf does not include the usage example of BOS	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/28897
#28929	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE SingleReplicaCompaction download_files function exists log print sensitive msg	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28929
#28939	2023 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Problem closing transaction 27	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28939
#28943	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] left join return empty result which is not expected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28943
#28947	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] several BE nodes crash after running for more than 8 months	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28947
#28960	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] if port=9010 is used on host, it will deploy doris failed by docker-compose	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/28960
#28965	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Multiple error reported by clang-tidy bugprone-*	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/28965

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#29014	2023 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support user custom defined privite settings.xml for build fe	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29014
#29021	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Packet for query is too large	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29021
#29026	2023 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support doris sql select 1 and 0 for tableau auto generated sql	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29026
#29029	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris read paimon(data on obs) do not support.paimon catalog on filesystem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29029
#29041	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] enable pipeline resulting in longer query time In situations where there are too many tablets (0.06s -> 19s)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29041
#29051	2023 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] security env spark load cross different cluster with Doris exists kerberos issue	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29051
#29058	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] When using the hive catalog the hive table name is uppercase, the Doris query is reported wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29058
#29062	2023 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris query hive on obs table failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29062
#29108	2023 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Doris triggered a crash on the BE node while executing a certain SQL.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29108
#29117	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] CREATE-JOB syntax not supported	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29117
#29122	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 2.0.3版本因引入的jar包中slf4j冲突导致BE启动报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29122
#29139	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] maxcompute的tunnel	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29139
#29149	2023 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 Official website document writing error	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/29149
#29161	2023 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 insert overwrite support expr function	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/29161
#29197	2023 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator [Refactor] Refactor code structure of pipline	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/29197
#29239	2023 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] There is no scanNode Backend available. in black list(send fragments failed) deadline_exceeded:deadline exceeded after 34s	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29239
#29275	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 订阅kafka动态匹配表名问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29275
#29278	2023 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Load data 是否支持mysql jdbc setLocalInfileInputStream 方法导入数据？	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29278
#29301	2023 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] sucurity optimize for executable binary doris_be access should be restricted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29301
#29318	2023 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] es catalog not_null_or_empty not working	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29318
#29319	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Date format Error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29319
#29323	2023 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] NOT LIKE parsing exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29323

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#29324	2023 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] The statistics result in high I/O load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29324
#29334	2023 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] mysql-connector-python-8.2.0 cannot connect to FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29334
#29366	2024 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Steps to Install in the Apache Doris in Local and in Ubuntu server. I need General Installation as well as Docker Installation.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/29366
#29378	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Memory leak of be	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29378
#29379	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fe crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29379
#29382	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Table does not create new partition in new year when using dynamic partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29382
#29384	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] The error type is abnormal when compiling doris2.0.0 according to the image provided on the official website	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29384
#29387	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be crash in block scan	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29387
#29406	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] broke load enhanced	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29406
#29417	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] can not get long text content from ES catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29417
#29419	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] all BE crash after execute some query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29419
#29443	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] where条件带in的子查询过滤出现少数数据问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29443
#29447	2024 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector routine load 获取kafka timestamp属性	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29447
#29449	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] where条件模糊查询like过滤数据出现问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29449
#29456	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Export always fails to export	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29456
#29473	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] [ERROR] Could not execute SQL statement. Reason: org.apache.doris.flink.exception.DorisRuntimeException: Load Doris data failed. schema size of fetch...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29473
#29500	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 基于k8s的存算分离版本大概什么时候发布？[Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29500
#29502	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug]tablet without data migration cause be crash and restarted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29502
#29505	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] add new partition, be-wide new tablet disk balance	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29505
#29520	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 本地上传csv文件报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29520
#29531	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] show create routine load results has a syntax error when jsonpaths use escaped double-quote (\")	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29531
#29532	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] two between condition in where doesn't work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29532

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#29533	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Different time format in filter causes time partitioning to not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29533
#29572	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] 文档参数单位标注错误	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29572
#29575	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] can not delete data by column with float/double type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29575
#29600	2024 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 The content of the Doris document's open source contribution guide is incorrect	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/29600
#29606	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] http will be hang if more /api/query be rejected by ThreadPoolExecutor	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29606
#29654	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [bug] chinese doc write wrong version 2.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29654
#29664	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 严重BUG，参数写反导致BE全挂	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29664
#29666	2024 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 write me a python script Using CSV file to Create table and then insert data into the table from that csv file in APACHE DORIS to the database i created.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/29666
#29674	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] UNIQUE KEY can't merge primary key	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29674
#29695	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Process one query failed because. org.apache.doris.common.AnalysisException: erCode = 2, detailMessage = Syntax error in line 1: ...ORDER BY ORDINAL...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29695
#29707	2024 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Trying to setup stream load in Apache Doris but getting http error.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/29707
#29708	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] txn prepare for 3 days , it makes alter table always in WAITING_TXN	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29708
#29712	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Multi-Catalog read Hive csv table result only one column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29712
#29715	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sum of bigint column returns overflowed number but MySQL does not	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29715
#29719	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] docker源码编译失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29719
#29724	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 创建物化视图失败 SchemaChange check row nums failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29724
#29760	2024 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 restore操作报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/29760
#29778	2024 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris每次查询数据不一致	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/29778
#29781	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature]Doris是否支持对运行中SQL资源消耗的实时监控	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29781
#29798	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] old planner can not rewrite BetweenPredicate in having	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29798
#29816	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crashed because a condition like 'HLL != hll_empty()'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29816
#29826	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 关于date数据类型的问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29826

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#29852	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine Load OR Stream Load, A data loss problem occurred in the partitioned table. The lost data occurred near 00:00:00	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29852
#29862	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] routine load 导入数据失败, 物化视图统计字段不存在	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29862
#29863	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris倒排索引数据大部分都是uuid类型时, 在上亿数据时性能居然比like还要低	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29863
#29875	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] in strict_mode, I write 'a' into a INT type column, it doesn't be intercepted	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29875
#29880	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] I fe I be docker start , report Same backend already exists error	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29880
#29901	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] failed to select after execute delete	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29901
#29906	2024 · 关 · 发布记录	部署与启动 Release Note 2.0.4	项目发布记录, 不是单一故障。用于定位版本变化; 具体问题应追踪所列 PR, 并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/29906
#29916	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] FE fails to start on JDK 17 due to references to the CMS garbage collector removed in Java 14	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29916
#29931	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array_map里面lamda执行不符合预期	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29931
#29934	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog与湖仓 [Bug] When I insert the query results of a virtual table into another table using Insert Into, I get an error: java.lang.NullPointerException: null	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29934
#29945	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 fe connect be error connected time out	该条被标记 Stale, 缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/29945
#29947	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] 我想用doris做日志存储和搜索,希望 insert 时可以关闭事务并且支持订阅新数据的功能	请求已关闭, 但 Closed 不等于已发布; 检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29947
#29955	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] datetime数据类型插入一个unixtime, 既不报错也不会正常显示。	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29955
#29968	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JAVA UDF ClassCastException: [I cannot be cast to [Ljava.lang.Object	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/29968
#29974	2024 · 关 · 功能请求	Catalog与湖仓 ADD Json Type into External Table	请求已关闭, 但 Closed 不等于已发布; 检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/29974
#29987	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Aggregation functions may have bugs	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/29987
#30015	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] LEFT JOIN数据一会多一会少	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30015
#30016	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction与副本 [Bug] backend节点实际使用的磁盘空间超出数据真实大小过多	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30016
#30027	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] java udf load fail log when be is started	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30027
#30033	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] select from EXTERNAL TABLE from ELASTICSEARCH nested field has array value error	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30033
#30037	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog与湖仓 [Bug] 使用paimon catalog 查询带有is null报错	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30037
#30051	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 官网倒排索引的sql缺少'	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30051

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#30062	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] No matching function with signature: cosine_distance	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30062
#30066	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Multiple subqueries executing Lateral VIEW explore_Split causes data to return null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30066
#30073	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Select cast (1 as json); throws NullPointerException, msg: java.lang.NullPointerException: null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30073
#30074	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When connecting to an external Hive table, encountering a non-existent function will prompt an error indicating lack of permission.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30074
#30087	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] select full table without group by and order by , query use large memory , be memory exceed limit	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30087
#30091	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris' DATETIMEV2 & DECIMALV3 Data Type not support for BI Metabase MySQL Data Sources	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30091
#30102	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] stream_load default timezone change to UTC+0	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30102
#30103	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] old planner and Nereids Planner can not return same result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30103
#30105	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 json_extract查询问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/30105
#30106	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] When querying the Hive external table, an Invalid data error occurred.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30106
#30109	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 doris对select中的字段进行了常量折叠 对于grouping中和grouping sets中的字段没有进行常量折叠 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30109
#30110	2024 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] Looking to increase kafa support Routine Load kafka_topic_list support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30110
#30111	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 DATETIME类型插入数据时区转化问题	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30111
#30112	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Illegal column UInt64 of first argument of function toDateTime on INSERT prepared statement with datetime column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30112
#30113	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Streamload with is_null predicate give exception for datetimev2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30113
#30120	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] too many open files	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30120
#30122	2024 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Add suite name to log in regression-test	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30122
#30166	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] When using the hive catalog the hive table name is uppercase, the Doris query is reported wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30166
#30168	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] When build fe, support user custom defined privite settings.xml	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30168
#30170	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [bug] The doris_be file has too big permission should be restricted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30170
#30171	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink-sql-connector-mysql-cdc 从mysql同步到doris异常。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30171
#30173	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE log exists print sensitive msg	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30173

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#30175	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] optimize the coding import Lists dependency package	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30175
#30178	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE log sys_log_level can't modify to take effect dynamically	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30178
#30180	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE web insecure cookie setting	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30180
#30188	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] HMS catalog type JDBC gives error for show databases	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30188
#30205	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] decimalv3 as query condition type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30205
#30207	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris-BE node dead and fe node alived	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30207
#30208	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] Parse json data failed.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30208
#30209	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] source code build error : configure: error: in '/opt/apache-doris-2.0.2.1-src/thirdparty/src/unixODBC-2.3.7'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30209
#30214	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] errCode = 2 detailMessage = {192.1688.38}[CANCELLED][E-2301missed versions isempty, spec_version 2887, max version 2967, tablet id 453942	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30214
#30222	2024 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector spark read doris with condition error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/30222
#30225	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] bitmap_unoin can't hit materialized view in aggregate key table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30225
#30229	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Inconsistent time_to_sec return value with timediff	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30229
#30240	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] logstash loading	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30240
#30264	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Nereids planner output a wrong extra column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30264
#30281	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] add thread fuzzer for doris to detect concurrent problem	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30281
#30285	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30285
#30301	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] org.apache.doris.httpv2.exception.RestApiExceptionHandler don't print the call stack	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30301
#30310	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support ANSI standard keyword for current_xxx	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30310
#30319	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] LikeState memory leak in BE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30319
#30343	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] For Stream load, partial column import is used, and the default value for the 'current_timestamp' column is the table creation date.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30343
#30360	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] the result of 'admin show frontend config' is not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30360
#30381	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] stream load 1000w records failed.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30381

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#30408	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] query ES table java.lang.NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30408
#30413	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Decimal cast bug: Arithmetic overflow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30413
#30425	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 doris like查询数据不正确	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/30425
#30449	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Be crash while update stmt	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30449
#30484	2024 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [JDK17] Doris supports JDK17	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/30484
#30486	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support some math function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30486
#30487	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support array function sequence like presotdb	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30487
#30537	2024 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 logstash 通过http导入数据问题 response 307	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/30537
#30539	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SELECT 10.5 DIV 2 * 2 AS "mynum" Why is the result 2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30539
#30542	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Predicates can not be pushed down even if tuned Runtime Filter query options	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30542
#30547	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Login status becomes invalid after webUI refresh	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30547
#30549	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 严重BUG! 数据查询不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30549
#30556	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] close wait failed coz rpc erro	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30556
#30563	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30563
#30587	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] 2.0.3版本 1FE & 1BE docker搭建，be启动失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30587
#30589	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] use jdbc udf function error by select function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30589
#30600	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Version 2.0.4 Unable to export empty data to hdfs / S3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30600
#30601	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support cosh math function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30601
#30616	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Schema change leads to be offline	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30616
#30624	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE Crash when use function mask	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30624
#30636	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support pcent_rank window function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30636
#30638	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] iceberg catalog using System Credentials instead of Catalog Credentials	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30638

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#30645	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] EXPORT WITH columns ERROR	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30645
#30649	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed when CREATE MATERIALIZED VIEW or ADD ROLLUP due to OOM, exec_mem_limit does not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30649
#30669	2024 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Doris Roadmap 2024	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/30669
#30671	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support atan2 math function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30671
#30673	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] json_extract_double Unable to parse double data of type string	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30673
#30674	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong plan with decimalV2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30674
#30681	2024 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 When use stream load be.importing an empty array,cluster false with be	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/30681
#30686	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] latest metabase can not connect to doris , i developed a metabase driver which adapte drois	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30686
#30692	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sql解析错误， FUNCTION isoc.days_sub does not exist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30692
#30701	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] distinct with windows function , the result contains duplicate values.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30701
#30726	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Doris-Future] (enhance) Support more window function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/30726
#30732	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] ES外表目前不能支持wildcard类型字段识别.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30732
#30733	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Inverted index read null bitmap error occurred	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30733
#30742	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 doris磁盘占用实际比统计高[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30742
#30748	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Version 2.0.3 , couldn't resolve slot descriptor	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30748
#30781	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] meta_tool build failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30781
#30827	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] incorrect decimal value when accessing ORC file in HDFS with Doris Catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30827
#30843	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Reason: column(__DORIS_DELETE_SIGN__) values is null while columns is not nullable.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30843
#30860	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] InPredicate.toThrift(InPredicate.java:272) Error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30860
#30862	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [bug] .analysis.ExistsPredicate.toThrift Error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30862
#30886	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Exception occurs when executing the 'INSERT SELECT' statement while 'SELECT' does not.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30886
#30890	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] insert overwrite query 报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30890

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#30910	2024 · 关 · 问题/任务	物化视图与索引 Enhanced Z-order index	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/30910
#30911	2024 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support data binlog	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/30911
#30943	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] [security] optimize for executable binary doris_cloud access should be restricted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30943
#30945	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] doris cloud ms does not start even though process is not running	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/30945
#30965	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] [store procedure] implement store procedure	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30965
#30966	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] [plsql] support drop store procedure	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/30966
#30984	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] (Iceberg) Iceberg Hms Catalog does not support hive1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/30984
#31018	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (plsql) procedure call to a non existing procedure, returning success	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31018
#31023	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] sessionVariable has `sessionOriginValue` property, and execute `cloneSessionVariable` method will throw `java.io.NotSerializableException: java.lang....`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31023
#31024	2024 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 节点掉线异常	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/31024
#31025	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (be) Possible access of NULL pointer (null_map) at vorc_reader.cpp	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31025
#31030	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The doris-fe.service and doris-be.service systemd service script uses KillMode=None	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31030
#31044	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] cloud meta service get_instance api returns success even when we pass invalid instance_id	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31044
#31049	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] inconsistent behavior between cloud get_instance API and other cloud get_* API	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31049
#31059	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Query Left join Error When One Column Is Map Type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31059
#31065	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] DataX extends model Doris StreamLoad when data bytes size > 2GB causes an int overflow issue	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31065
#31079	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] UnsetVariableStmnt write editlog in non master node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31079
#31098	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE crash when enable auto_compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31098
#31132	2024 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Bug] one of the Chinese document references is missing	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/31132
#31138	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support xxhash function like murmur hash function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31138
#31156	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The type of the scan column is determined when a view is created, but the type of the group by column is not determined	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31156
#31157	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support Array Type In Function and equal function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31157

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#31206	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] java mysql jdbc cannot obtain the primary key information of the table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31206
#31242	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Unexpected behavior when creating Doris routine load with whitespace in jsonpaths	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31242
#31244	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] some mysql function support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31244
#31270	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] unique model schema add value column as json type emerge error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31270
#31275	2024 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Flink Doris Integration (not able to create Doris catalog)	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/31275
#31297	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] plsql support show procedure stmt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31297
#31299	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 查询报错failed to initialize storage reader	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31299
#31300	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Only support subquery in binary predicate in case statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31300
#31306	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed to execute query due to type checking	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31306
#31307	2024 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 doris多次down机	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/31307
#31308	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Only support subquery in binary predicate in case statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31308
#31311	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [bug] unexpected be core in string search function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31311
#31320	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support function hll_from_base64	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31320
#31324	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] error function parameter values cause be down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31324
#31348	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (recycle bin) Support delete catalog recycle bin	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31348
#31349	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (recycle bin) Support recover partition to a new table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31349
#31356	2024 · 关 · 发布记录	表模型、分区与分桶 Release Note 2.0.5	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/31356
#31365	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] unique model schema add value column as bitmap type emerge error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31365
#31370	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The Pair.java in fe-common module exist hidden danger of NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31370
#31382	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Left expr of binary predicate should be column name, predicate: minute('date') != 59, left expr type:TINYINT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31382
#31383	2024 · 关 · 文档问题	其他与项目治理 [Doris-Future](docs) Isolated documents detection and fix	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/31383
#31402	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] the EliminateSortUnderSubquery and the EliminateOrderByConstant share the same ruleType	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31402

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#31423	2024 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Help] branch-1.2's be-ut(clang) pipeline report 'No space left on device' error	该案被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/31423
#31438	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] FunctionMatchRegex not support execute_match	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31438
#31440	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] [Jdbc Catalog] Split JdbcExecutor for different data sources	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31440
#31441	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] do not log fatal in doris_main.cpp	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31441
#31442	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support DDL/DML on external catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31442
#31470	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Suspected lost data by stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31470
#31501	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 数据compaction之后，旧数据文件没有清理导致磁盘空间持续增长	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31501
#31503	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Set current date for date type when create table will be failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31503
#31513	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] unique model schema modify key column from BOOLEAN to TINYINT type emerge error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31513
#31514	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cast constant to string get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31514
#31516	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cast string to date/datetime get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31516
#31517	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cast date to decimal get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31517
#31518	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cast string to float get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31518
#31522	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cast decimal(6,3) to decimal(6,4) failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31522
#31524	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] function DATE_FORMAT get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31524
#31531	2024 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] kafka routine load support rack aware consume	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31531
#31534	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] ``ALTER TABLE zzk.xxx MODIFY COLUMN raw_content STRING `` cant effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31534
#31550	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] bitmap fuction get wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31550
#31552	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] update decimal failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31552
#31555	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Does Doris have a way to obtain 'table properties' through statement 'SHOW'?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31555
#31564	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine load running but not ingesting any data!	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31564
#31569	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Connection hang after too high qps	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31569

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#31590	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] get_json_string not expected work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31590
#31612	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 Grammar railroad diagram	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31612
#31631	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] DUP_KEY, random bucket , stream load, tablet is inconsitent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31631
#31634	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] tablet到了冷数据oss后，FE上元数据的副本还是跟以前一样，期望目标是1个	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31634
#31637	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris通过datax导入数据提示内存超限	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31637
#31673	2024 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 1.2.8	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/31673
#31676	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 在 DUPLICATE KEY 模型下，SQL ERROR: select [key字段] from [table] where [正则表达式] order by [key字段]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31676
#31694	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] [doris 2.0.5 rc02] Under complex conditions, the case when statement report 'should return type 'BOOLEAN' but returns type 'TINYINT''	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31694
#31696	2024 · 关 · 文档问题	物化视图与索引 [Bug] Document about Prefix Index.	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/31696
#31706	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Doris-Future] Support some short-circuit datetime function format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31706
#31710	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 希望增加支持对map类型字段创建倒排索引	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31710
#31719	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support TrinoConnector external catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31719
#31737	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support agg function group_array_intersect like clickhouse 'groupByIntersect'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31737
#31764	2024 · 关 · 文档问题	SQL、函数与结果正确性 there is no function url_decode? i search it in dev document, but not in prod document? what should i do if i want to use url_decode?	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/31764
#31766	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] Ensure json_object consistency between the two planner	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31766
#31770	2024 · 关 · 发布记录	查询性能与内存 Release Note 2.1.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/31770
#31776	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be crush but no be.out and any error log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31776
#31780	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 关于数据分析，期望支持kusto SQL	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31780
#31788	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Wiki picture is not available	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31788
#31829	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 doris21 建表时，表的备注创建，都是默认“olap”	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回滚、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/31829
#31844	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 doris-be一启动就停止[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31844
#31845	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 Doris_1.2.4.1_noavx2的show backends命令非常缓慢，并且随be节点的增加，执行时间线性增加[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31845

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#31857	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] ky10 aarch64 mysql-connector-python cannot connect to FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31857
#31868	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (JDBC) Error while querying JDBC catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31868
#31878	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] FragmentMgr cancel worker异常导致CPU占用非常高	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31878
#31892	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Error occurred while passing status up	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31892
#31899	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Kerberos UserProxy	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31899
#31900	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] alter table property `disable_auto_compaction` is not working in branch-2.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31900
#31918	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] The benchmark tool page compilation and deployment link is invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31918
#31933	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] NPE occurred when SHOW ALL ROUTINE LOAD	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31933
#31938	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Stream Load导入json文件失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31938
#31957	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 物化视图没有命中	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31957
#31965	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Need Support for Custom Authentication and RBAC similar like Trino Query Engine	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/31965
#31978	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sql查询报concat output is too large to allocate	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31978
#31979	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Hardware Info in web home page loading and NPE in fe log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/31979
#31984	2024 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 2.0.6	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/31984
#31993	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] gcc compile failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/31993
#32006	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] spark connector failed to load data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32006
#32012	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE Web UI auto logout when refresh browser page	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32012
#32016	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] When the query plan contains Chinese characters, the query/profile API results in garbled text	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32016
#32024	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] 使用 stream load 方式 导入内存中的json数据，group_commit=async_mode 没有生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32024
#32025	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] the database cannot be choosed in playground after upgrade to v2.1.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32025
#32028	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Support LOAD DATA specifying CHARACTER SET SQL statement syntax	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32028
#32034	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] row policy with a predicate containing non-existing column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32034

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#32037	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Optimize define DBD retry times by add new param	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32037
#32070	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Variant Automatic type inference error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32070
#32074	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris MATCH_ANY not works fine while with chinese words	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32074
#32076	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] When create multiple partitions table takes a long time	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32076
#32084	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] index compaction core in MOW table with inverted index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32084
#32096	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 order by +alisa	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/32096
#32124	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] json_length() function causes BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32124
#32153	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] the built-in audit log plugin cannot pass stream load token check	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32153
#32154	2024 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] implement SchemaRowsetsScanner::_get_all_rowsets for cloud mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32154
#32163	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] (LakeSoul) Support LakeSoul catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32163
#32187	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] jdbc catalog table contains keywords 'desc', query error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32187
#32203	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] VARIANT 子列不存在时报 [INTERNAL_ERROR]Not found field_name.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32203
#32215	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE内存泄露	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32215
#32221	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] workload group权限认证问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32221
#32231	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] SELECT * FROM test1 INTO OUTFILE 任务完成 但是卡住 不退出	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32231
#32234	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Bug summary for doris 2.0.4	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32234
#32242	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 Doris support OpenTelemetry data store [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32242
#32245	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [INTERNAL_ERROR]Unsupported exec type in pipelineX: ODBC_SCAN_NODE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32245
#32272	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The execution of multi_search_all_positions(x, null) leads to a BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32272
#32319	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] partition name of partitions should be same	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32319
#32320	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] create table command should support binlog properties	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32320
#32321	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] task worker pool name should be distinguished in top -H	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32321

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#32322	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Check if the hdfs resource is available when creating hdfs resource	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32322
#32323	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] when partition column is datetime, date should work in create table command	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32323
#32329	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [INVALID_ARGUMENT]Create Expr failed because [E33] Invalid value: 2024-03-11 24:00:00 for type DateTime	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32329
#32330	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] packet for query is too large. Try adjusting the 'max_allowed_packet' variable on the server	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32330
#32354	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Executing WHERE `value_col` REGEXP '.*' statement returns incorrect result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32354
#32356	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 查询导致BE所有节点自动重启	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32356
#32363	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] partition prune error when partition condition value has some function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32363
#32366	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] storage policy 设置 cooldown_datetime 问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32366
#32376	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SELECT query result weird	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32376
#32401	2024 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator Unable to upgrade Apache Doris cluster deployed by Doris-Operator	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/32401
#32408	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] CATALOG on hive查询时报异常java.net.UnknownHostException: xxxxx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32408
#32422	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] In ARM 2.0.5 version, TPC-H query is failed due to RpcException, msg: send fragments failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32422
#32423	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Doc about How to DEBUG using VSCODE?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32423
#32425	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support starting with a number When creating a table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32425
#32434	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [noavx2]UDF ERROR: hs_compile regex pattern error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32434
#32437	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris_be_compaction_used_permits 监控项为负数	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32437
#32482	2024 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] Is there any plan to support the use of cold hot separation when the merge-on-write feature is turned on for Unique tables?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32482
#32488	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] About Data Caching-can configure table level caching	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32488
#32493	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] external audit loader plugin doesn't work after upgrading to 2.1.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32493
#32504	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 使用doriswriter插件时，当数据中含有%字符时，无法迁移，且无法进行http%25转义操作	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32504
#32514	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Be Compilation Error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32514
#32524	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] support add partitions in batch	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32524

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#32536	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (ranger) Disable some permission operations when Ranger and LDAP are enabled	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32536
#32539	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Query hang in org.xnio.channels.Channels.writeBlocking	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32539
#32548	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] when partition column is bigint type and the value has some convert function, partition prune is failed	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32548
#32555	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] In round.h Dispatcher::apply use nullptr, causes BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/32555
#32558	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/32558
#32572	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] add information_schema.table_options	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32572
#32573	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Upgrade to doris 2.1.0 from 2.0.5, Memory using just keep going until all memory has been used	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/32573
#32575	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] extends show data skew	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32575
#32576	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add more regression tests for s3 table valued function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32576
#32577	2024 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] duplicated properties is not reported	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32577
#32596	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] AUTO PARTITION change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/32596
#32645	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] when backup job cancelled, it will retain snapshotinfos and backupmeta which take a lot of memory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32645
#32658	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] `show delete from` statement is not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/32658
#32670	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] delete job timeout, timeout(ms):30000, msg:unfinished replicas	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/32670
#32677	2024 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 Release Note 2.0.7	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/32677
#32688	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] query will scan more tablet when select list has agg function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32688
#32690	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] FE start will report NPE after FE Node Crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32690
#32708	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Be appear 【 Could not resolve host for client socket】	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/32708
#32723	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 创建表的时候表注释异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale	github.com/apache/doris/issues/32723
#32724	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 创建表的时候表注释异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32724
#32736	2024 · 关 · 发布记录	部署与启动 Release notes 2.1.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/32736
#32755	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Enhancement of round based function	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/32755

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#32773	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cast datetime to decimal gets wrong result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32773
#32786	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] ALTER TABLE COLUMN cause continuous Full GC on fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32786
#32795	2024 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 [Refactor] (Mysql) Refactoring the process of using external components to authenticate in MySQL connections	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/32795
#32802	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 更新模型中 array<string> 类型的字段，当给这个字段建立倒排索引，整个数据库直接崩溃了，现在数据库启动不了了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32802
#32817	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Broker load support oss-hdfs	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32817
#32822	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] FE DOCKER 抛出 DdlException 异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32822
#32828	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [Hive catalog] fail to pass Hadoop username.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32828
#32842	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] Could not find subsystem memory in /proc/self/cgroup error stacktrace	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32842
#32848	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select with LIKE leads to BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32848
#32872	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support range frame of window function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32872
#32905	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] data incorrect during schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32905
#32920	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed to modify the bucket number of dynamic partition table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/32920
#32938	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Doris 单副本情况下，磁盘坏盘后查询无法使用[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32938
#32942	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris Function round imprecision	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32942
#32944	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Maven link failure on compilation arm page	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32944
#32947	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Discrepancy Between Code and Comments in `getBackends` Method Impacts Other Connectors	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32947
#32968	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Only port 9030 for Mysql and port 8060 for BRPC support configuring SSL protocol，others do not support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/32968
#32971	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] (spark load)when use spark load to load data into table, the return of select will be empty usually	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32971
#32986	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] rollupid mismatch in metadata and fe.log	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32986
#32987	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] udf not effected when materialized view is enabled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/32987
#33007	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Crashes occur when using DISTINCT with virtual columns or operations	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33007
#33008	2024 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 doris2.0 通过 catalog 链接 mysql，Unsupported type 'UNSUPPORTED_TYPE'	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/33008

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#33038	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] be start failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33038
#33086	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] The expiration of the catalog driver causes the FE to fail to start.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33086
#33093	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (doris-future) Support strcmp function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33093
#33094	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (doris-future) Support insert function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33094
#33099	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] Can not start BE in docker environment	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33099
#33104	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 关于in查询参数数量超过1万个会报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/33104
#33107	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ./bin/start_be.sh --daemon.be无法启动	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33107
#33109	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] streamload分隔符问题：文件中字段以\t分割，单个字段中可能有“，”，streamload异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33109
#33138	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] 在ck21下，可以启动fe，无法启动be	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33138
#33139	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] 在ck21下，可以启动fe，无法启动be	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33139
#33169	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fe crash by Checksum invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33169
#33190	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be crashed and restart failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33190
#33222	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Int or bigint could not chang to DECIMAL(38,0) through schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33222
#33224	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE compilation failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33224
#33252	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] VARIANT doesn't exist in 2.1.1 version	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33252
#33276	2024 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 2.0.8	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/33276
#33297	2024 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 [Optimize] Optimize FDB kv size for Variant rowsets and update schema on compaction	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/33297
#33299	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] days_diff() date judgment not accurate to seconds	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33299
#33303	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 用hdfs进行还原时，提示failed to download signature=323207 job_id=295022 error=[NOT_FOUND]failed to open file for md5sum	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33303
#33307	2024 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 2.1.2	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/33307
#33344	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] spark-doris-connector-3.4_2.12, doris.query.port cannot be null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33344
#33351	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (nereids) Close PREAGGREGATION in simple aggregation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33351

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#33364	2024 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 detailMessage = Access denied: you need (at least one of) the USAGE/ADMIN privilege(s) to use workload group 'normal'.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/33364
#33371	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] There is an error in the description of the current_time() function in the official documentation.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33371
#33374	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Unexpected exception: grouping scalar function is not allowed in LOGICAL_FILTER	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33374
#33380	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] GetConnectionTimeoutException when Querying External Table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33380
#33386	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support prepare statement completely	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33386
#33409	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris fe 自己莫名其妙关闭了 Doris fe closed it herself 感觉是内存溢出了，top看一切正常，但是服务器只有刚才be分配的8GB内存空闲，且be都退出了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33409
#33413	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 date_add函数的bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33413
#33418	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 相同sql，多次查询结果不一致，来回跳	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33418
#33419	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ConnectProcessor.finalizeCommand sendAndFlush NullPointerException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33419
#33453	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] 同样的Insert语句在不开启GroupCommit的情况下可以插入，在开启[set group_commit = sync_mode:]后，提示错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33453
#33455	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] data decompress failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33455
#33459	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Problem with Kafka cluster causing Doris to be unable to query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33459
#33461	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] cannot get array internal type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33461
#33484	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris FE BDBJE checkInvalid will cause FE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33484
#33494	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine Load with kafka. No Consume when default_offset is OFFSET_END	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33494
#33512	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] The jdbc catalog supports the Da Meng database/jdbc catalog支持达梦数据库	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33512
#33541	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Execution failed: Error Failed to execute sql: org.apache.doris.common.AnalysisException: errCode = 2, detailMessage = Syntax error in line 2: BUILD ...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33541
#33543	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support Hive 4.0.0	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33543
#33547	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (doris-future) Support time_format function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33547
#33565	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] 执行查询出现内存不够	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33565
#33570	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Failed to start BE with JDK 17.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33570
#33594	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 有bitmap_from_base64函数为什么没有hll等其他sketches的转换函数？	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33594

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#33600	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 自动分区和动态分区复用下的一致性问题的	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33600
#33603	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Mysql JDBC Catalog limit 10000 offset 5000 无法下推	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33603
#33612	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] iterator need to be validate after find of map	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33612
#33615	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 jdbc catalog 查询问题	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/33615
#33644	2024 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 冷热分层 s3	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/33644
#33645	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 查询超慢的sql	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/33645
#33649	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] can not insert into values when set global enable_unique_key_partial_update = true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33649
#33676	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris1.2 `select round(2.5)` result is 2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33676
#33697	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] alter table may can not exec when there are multi modify column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33697
#33718	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug][Multi-Catalog] Filter temporary dir which is generated by Flink	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33718
#33744	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Enhancement of query profile: make enable_profile always true	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33744
#33770	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Unknown expr node type: 0 when using with...as... and window function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33770
#33775	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] could not get client TNetworkAddress(hostname=, port=0) when report workload runtime stats. reason is [THRIFT_RPC_ERROR]Couldn't open transport for ...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33775
#33793	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] In doris 2.x, The Query performance of a three-replic table is 30% lower than that of a single-replic table.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33793
#33815	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] be自动退出	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33815
#33819	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 外部catalog 查询hive数据插入到doris时，数据量过大一定会导致BE宕机	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33819
#33895	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select with round function leads to BE crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33895
#33919	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (branch-2.0) Data loss and incorrect may occur when the table is random distribution	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33919
#33922	2024 · 关 · 发布记录	物化视图与索引 Release Note 2.0.9	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/33922
#33942	2024 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] Add regression case for group commit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/33942
#33944	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 1.2.x fe内存泄漏	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/33944
#33966	2024 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Query with JDBC catalog with too many rows or taking too long will throw error :jdbc get block address: CAUSED BY: IndexOutOfBoundsException: Index: 0. Siz...	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/33966

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#33983	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] parent directory doesn't exist in HdfsFileWriter	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/33983
#34011	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] be oom	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34011
#34018	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [INTERNALERROR]Function now get failed, expr is VectorizedFncall[now(arguments=return=DateTivev2) and retunn type is DateTivev2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34018
#34056	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] store row column, will get wrong result when query by SHORT-CIRCUIT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34056
#34058	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] windows can not pull master code	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34058
#34064	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] begin end to start transaction && set group_commit = sync_mode find error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34064
#34066	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Hive Catalog read broker file failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34066
#34083	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Errors about Flink Doris Connector sample code in the Doc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34083
#34094	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Bigint type columns cannot display the last digits correctly in web page	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34094
#34106	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] catch an exception when setup bdb environment. will exit. java.lang.NullPointerException: null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34106
#34118	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 有倒排索引后导入异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34118
#34130	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] [doris-future) Support auto partition name function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34130
#34131	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] [doris-future) Optimize GeoFunctions for const columns	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34131
#34141	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris truncate 操作很慢	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34141
#34152	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris2.0.8查询catalog hive表数据，出现BE无法读取HDFS Block信息的问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34152
#34155	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] rewrite by mv roll up bug? when query rewrite by materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34155
#34164	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris稳定复现BE内存泄露	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34164
#34168	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Memory Leak in BE (2.1.1)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34168
#34175	2024 · 关 · 发布记录	权限、认证与安全 Release Notes 2.1.3	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/34175
#34179	2024 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 使用doris 没有switch hive,直接通过hive.库名.表名, 查询hive表数据，导致所有be进程全部挂掉,查看日志报以下问题	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/34179
#34188	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Doris increases support for GBase JDBC CataLog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34188
#34214	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 SQL blood relation automatic parsing atals plugin	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34214

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#34228	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add some default value function for doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34228
#34246	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 物化视图不支持catalog	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/34246
#34271	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 大佬,我想问一个问题,导入数据时 lable有长度限制吗	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/34271
#34280	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE crash while load json data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34280
#34296	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] insert after delete where like ‘%%’ on parital update mode will get no data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34296
#34298	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 数据湖，文件分析，通配符问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34298
#34308	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 查询和写入报错 (doris-2.1.1-rc05)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34308
#34333	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE Crash while sql executing and is non-reproducible	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34333
#34342	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Not enough memory to create materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34342
#34353	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] handles of deleted files are being held by be process	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34353
#34380	2024 · 关 · 发布记录	表模型、分区与分桶 Release Note 2.0.10	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/34380
#34386	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Runtime.getRuntime().exec created process need to be destroyed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34386
#34414	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed to make snapshot for tablet xxx on backend: xxx	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34414
#34437	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] datetime type precision metadata error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34437
#34460	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] jdbc catalog - error read datetime column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34460
#34508	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Can not list the character set of doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34508
#34534	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Filtering dateTime should support yyyy MM ddTHH: mm: ss format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34534
#34551	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用delete 删除的数据仍然可以查询到	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34551
#34566	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Many doc links are 404	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34566
#34567	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] OUTFILE 的success_file_name 导出未完成就生成了success_file文件	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34567
#34570	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Escape newline characters in audit log statements	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34570
#34572	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris query hudi Could not initialize class org.apache.hudi.common.bootstrap.index.HFileBootstrapIndex	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34572

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#34577	2024 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector 是否支持血缘atlas插件	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34577
#34579	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris 2.1 throws an exception when parsing a case-when statement using the json_parse function	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34579
#34582	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The results of makedate and str_to_date functions do not meet expectations	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34582
#34587	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Query incompatibility occurs in the upgraded version	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34587
#34590	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 能否支持达梦及 GBASE8A GBASE8C	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34590
#34604	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] 启动FE报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34604
#34626	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] data is lost when inserting into using nereids planner when type is inconsistent(DATETIME TO DATE)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34626
#34631	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Doris2.1.2 be内存占用过高	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34631
#34633	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When performing consecutive intersections/differences of multiple tables,SQL result is error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34633
#34647	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 使用flink1.17.2.通过flinksql-cdc读取pg数据库数据，实时写入doris出现数据丢失	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34647
#34648	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris2.0.2.1通过web页面导入数据，最后一个字段会多于\r字符	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34648
#34649	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris2.0.2.1存在漏洞扫描错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34649
#34656	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] statistics error lead to OOM when multi-table join scenario	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34656
#34709	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [类似hudi中payload机制支持]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34709
#34711	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] ConnectProcessor Null packet received from network	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34711
#34748	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] can not cast from origin type DECIMAL(27,9) to target type=JSONB	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34748
#34759	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] nereids planner slower than old planner	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34759
#34763	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] web number show wrong with out of max number	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34763
#34783	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Unknown engine name: hive	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34783
#34795	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support the Paimon 0.8	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34795
#34821	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] notify new FE type transfer: UNKNOWN	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34821
#34892	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (be ut util) can not use very large integer value in DataSet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34892

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#34909	2024 · 关 · 文档问题	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Datatype DATETIMEV2 has vanished from documentation	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代换旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/34909
#34917	2024 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator K8S 部署官方提供的BE镜像拉取后4G多，可以简化吗	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/34917
#34934	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] \${LIMIT:+\${LIMIT}} "\${DORIS_HOME}/lib/doris_be" "\$@" 2>&1 < /dev/null doris be莫名其妙停止	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34934
#34942	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [feature] (meta) Add expire snapshots functionality for Iceberg tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34942
#34943	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] java.lang.ClassNotFoundException: 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34943
#34944	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] java.lang.ClassNotFoundException: 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/34944
#34946	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] statistics error lead to OOM when multi-table join scenario	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34946
#34955	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support SQL translator from Pinot to Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34955
#34963	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris query Maxcomput data error report	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34963
#34971	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [E-3113][E-3113] string column length is too large: total_length=4295007622. element_number=269558077	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/34971
#34991	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 对于clickhouse中的toweek、with fill等语法，doris后面可以考虑支持下。	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/34991
#34999	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [security]get_log_file should not allow download files from non standard directory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/34999
#35003	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] FE/BE print the node start time at startup	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35003
#35009	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] couldn't resolve slot descriptor when join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35009
#35024	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Paimon catalog can't correctly capture schema changes	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35024
#35049	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 2.1.2版本内存随着时间增大	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35049
#35051	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE节点更换IP后程序无法启动	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35051
#35148	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Inconsistent query results about dulpicate key model	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35148
#35184	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris时间范围查询失效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35184
#35190	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 查询结果每次返回的都不一样	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35190
#35221	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris2.1.3 Sqlserver sysname 类型不支持	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35221
#35261	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [支持mysql压缩协议] 传输时降低网络开销	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35261

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#35267	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Doris automatically rewrites the question	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35267
#35306	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [StreamLoad] writing JSON has become exceptionally slow	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35306
#35340	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Reduce memory uage when scan wide table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35340
#35379	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] predicate can't push down when query cantain 'union all'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35379
#35404	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Expression evaluate to NULL but is treated as FALSE in where clause	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35404
#35411	2024 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] support IK tokenizer for inverted index	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35411
#35442	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [branch-2.1] When enable_nereids_dml is set to true, the value of a varchar column is truncated if the length of the column's value is greater than t...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35442
#35448	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] routine load could not resolve jsonpaths	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35448
#35455	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] errors while publish version to all backends	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35455
#35480	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] UNIX_TIMESTAMP函数转化datetime(3)字段，毫秒错位	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35480
#35483	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [严重bug]写入数据导致be崩溃且无法恢复	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35483
#35544	2024 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 我是给日期字段加了倒排索引然后后数据库直接崩溃了，现在启动不了了	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/35544
#35585	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] different behavior with mysql when truncate timestamp(in milliseconds) to datetime(seconds)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35585
#35609	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] There is an problem with the execution of the lag function on nested array type fields	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35609
#35617	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Partition cache not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35617
#35635	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The cast function does not convert string to date/datetime as expected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35635
#35654	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris antir4 g4文件语法支持不全，没跟官方文档保持一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35654
#35675	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] Integration with Cube.dev Semantic Layer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35675
#35683	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add more schema change regression cases to enhance the quality of schema change	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35683
#35689	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] The DateTime field supports direct insertion in UNIX time format	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35689
#35693	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fuzzy matching error of like '%%'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35693
#35700	2024 · 关 · 发布记录	物化视图与索引 Release Note 2.0.11	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/35700

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#35711	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] THERE IS AN ERROR WITH A QUERY OF TYPE DEPENDENT SUBQUERY	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35711
#35715	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Can not set UNIQUE KEY table that enables Merge-On-write with storage policy	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35715
#35720	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] SHOW QUERY PROFILE ERROR	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35720
#35726	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (group commit) can not add label in stream load while use group commit mode.that maybe cause duplication of data	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35726
#35748	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] support to erase all tables and partitions with same DbId while drop a database which is not in catalog recycle bin.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35748
#35752	2024 · 关 · 发布记录	部署与启动 Release Notes 2.1.4	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/35752
#35758	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] report unintuitive errors when types other than DATE and DATEV2 use current_date as the default value during creating a table.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35758
#35767	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] null pointer exception when insert overwrite auto detect partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35767
#35784	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] (Nereids) let insert statement support CTE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35784
#35785	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] mysql load work with line_delimiter	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35785
#35799	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] file upload failed after the cumulative upload exceeded 1g	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35799
#35827	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Method named chooseTablets exist unnecessary function call	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35827
#35844	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用SUBSTRING和RANK开窗函数后进行JOIN操作会提示Merge block not match错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35844
#35857	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fe appears StackOverflowError, msg: null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35857
#35879	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] FE start failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35879
#35887	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] FQDN FE Cluster start ERROR	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35887
#35903	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] schemachange from date to datetime for unique	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35903
#35922	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support stream load to use hll_from_base64 function when doing column mapping	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35922
#35927	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Upload historical data directly to cold storage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35927
#35928	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Missing feature] S3 Credentials: Cannot use system IAM credentials instead of hardcoded ones	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/35928
#35932	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Spark write to Doris. Array Type not success write to Doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35932
#35954	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Stream Load导入csv行数较多时行分割错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/35954

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#35980	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Error when executing executeBatch() after performing batch updates in Doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/35980
#36007	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] When using the latest version of Doris, a vulnerability related to MySQL was detected by a security scanning company.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36007
#36021	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Get the table's value all null from paimon 0.8 (Doris 2.1.4)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36021
#36036	2024 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Memory leak issue	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/36036
#36038	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The cast function does not convert string to int as expected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36038
#36070	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] NULL expression from function not recognised with BETWEEN and floats	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36070
#36072	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] SELECT DISTINCT returns duplicate column with aggregate key	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36072
#36077	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Bug with BIGINT boundary values	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36077
#36079	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Error: num_columns!=merged_columns.size(), num_columns=3, merged_columns.size!=2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36079
#36091	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (metrics) doris_be_process_thread_num is always 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36091
#36102	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] streamloader support http stream	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36102
#36103	2024 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36103
#36119	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris-streamloader memory leak	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36119
#36152	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] detailMessage = Failed to select materialize view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36152
#36153	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] delete with value column predicates should not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36153
#36213	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] BE crash issue by ScannerContext::get_task_group	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36213
#36215	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] I encountered an error while using the Iceberg catalog.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36215
#36298	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Subquery is not supported in the select list.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36298
#36301	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Test to prohibit importing data into mtmv	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36301
#36304	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Allowing all replicas to be lost is something that SQL can execute[Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36304
#36324	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] wrong colocate join used	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36324
#36331	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Arrow flight SQL process hanging after closing connection	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36331

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#36332	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] localtime etc. funcs in nereids dispaly wrong title.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36332
#36340	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] transport: Error while dialing: dial tcp 0.0.0.0:9090	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36340
#36342	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] WHERE / HAVING `TIMESTAMP 'CURRENT_TIMESTAMP' IS NULL` retrieves unwanted rows	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36342
#36343	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SELECT DISTINCT returns wrong value for UNIQUE model	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36343
#36346	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result with `LEFT JOIN` and filtering with `IN` operation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36346
#36347	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support for Custom Field Types and Descriptions in Asynchronous Materialized Views	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36347
#36351	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result with TINYINT column with value -1049190528	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36351
#36360	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] wrong expand column when select iceberg table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36360
#36362	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] enhance the robustness and stability of Doris in handling semi-structure types	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36362
#36373	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Add system table `information_schema.mem_tracker`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36373
#36380	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The command "SHOW COLUMN STATS" cannot display statistics for bitmap type columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36380
#36406	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] EXPLODE Function It would be better if you could support single-processing mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36406
#36429	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Spark doris connector cannot read data from doris table via temporary view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36429
#36434	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] throw error: couldn't resolve slot descriptor	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36434
#36445	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support show backend config	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36445
#36459	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 文档友好性	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36459
#36460	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 文档友好性	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36460
#36463	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Duplicate model by adding a key column with DECIMAL error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36463
#36464	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 中文乱码问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36464
#36476	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] 大佬们有考虑支持hbase吗	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36476
#36493	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] upgrade from 1.2 to 2.0, decimal failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36493
#36506	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] When Flink uses DorisStreamLoad, an exception "Encountered unqualified data" occurs, but the error url is not returned and the data cannot be located...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36506

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#36508	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Paimon catalog can't read orc file from local filesystem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36508
#36511	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] support offset and limit for prepared statement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36511
#36517	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] count_distinct make column prune failed when nereid is disabled	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36517
#36526	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] json_replace not support nullable JSON type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36526
#36532	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 Table field values are not case sensitive	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36532
#36544	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] can not reduce char/varchar type and precision correctly for JDBC	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36544
#36603	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Function round calculation error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36603
#36605	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support batch insert job	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36605
#36638	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] AUTO_INCREMENT doesn't seem to work, gives error.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36638
#36641	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crash at JEMALLOC free	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36641
#36644	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] All Be's disk data directory has reached "storage_flood_stage_usage_percent" set. But insert into can still insert data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36644
#36645	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris 2.1.3 tpc-ds test query14.sql.query.query58.sql execute fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36645
#36652	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (nereids) Unable to recognize default value function in the insert statement	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36652
#36677	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] 查询 tpch 测试库 lineitem 表，6亿数据报[CANCELLED]FullGC release wg overcommit mem. wg id:1, name:normal, used:19.96 GB,limit:8.44 GB,backend:192.168.56.121. ca...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36677
#36697	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用开窗函数count(1) over()，当where后有limit...offset...时查询结果为空	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36697
#36698	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用开窗函数count(1) over()，当where后有limit...offset...时查询结果为空	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36698
#36699	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用开窗函数count(1) over()，当where后有limit...offset...时查询结果为空	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36699
#36701	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] 中文文档文字描述错误	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36701
#36702	2024 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] Build in sql connector	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36702
#36713	2024 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 2.0.12	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/36713
#36714	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids) Support fore keyword in replace partition statment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36714
#36771	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 Recover_with_empty_tablet="true" is invalid for cold stored data on HDFS[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36771

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#36773	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] implement streamload via http stream	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36773
#36774	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] show resource where name throw excetion	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36774
#36775	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] delete from table where key=xxx hangs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36775
#36777	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] supprt SELECT * REPLACE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36777
#36779	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] be crash while do intersect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36779
#36781	2024 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 navicat查看数据表报错，doris版本是2.0.11，navicat是15，mysql是8.0.34	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/36781
#36799	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The ORTHOGONAL_BITMAP_EXPR_CALCULATE_COUNT function result is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36799
#36809	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be core when migration tablet to other disk	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/36809
#36830	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE Nodes crash if VARIANT in key	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36830
#36832	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] sql query error[INTERNAL_ERROR]fail to find path in version_graph. spec_version: 0-51723 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36832
#36861	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] failed to init rowset builder. version count: 2002. exceed limit: 2000	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36861
#36878	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] support distinct in analytic functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/36878
#36906	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] table xxx.xxxx stream load finished unexpectedly, interrupt worker thread! stream load error: HTTP/1.1 400 Illegal character SPACE=''	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36906
#36955	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] an error is reported when SQL is executed on the Doris UI	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36955
#36963	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Stream load bug for datetime with timezone in struct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36963
#36977	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 catalog:max_compute Lost data during query [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36977
#36987	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/36987
#37036	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] The file exported to S3 cannot be set to pull label	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37036
#37063	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Start be fair	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37063
#37064	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 How does DESC display comment information	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37064
#37076	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](backup) publish will always timeout after doris upgraded from 1.2 to 2.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37076
#37083	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 2.0.10 Doris user-defined union_udf.date_sub(now(3),2) conflict with the system date_sub(now(3),2)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37083

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#37105	2024 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 ``2.0.11版本 fe日志报错System has no available disk capacity or no available BE nodes	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/37105
#37143	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 The result of the round(decimal(33,25)) function is incorrect	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/37143
#37158	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] subquey and row number bug in release 2.1.3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37158
#37177	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] FE is not starting	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37177
#37189	2024 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [INTERNAL_ERROR][INTERNAL_ERROR]close wait failed coz rpc error	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/37189
#37192	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 原表字段char(255)使用Create table like后，新表变成了char(1)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37192
#37207	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Wrong synchronized materialized view is selected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37207
#37224	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Broker Load error: Reason: actual column number in csv file is less than schema column number.actual number	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37224
#37255	2024 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Doris BE running ERROR: [INTERNAL_ERROR]Could not find local receiver for node 1 with instance 477cdcce8524a5e-b4c7790789106f85	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/37255
#37327	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sleep function with character constant(such as 'a', '1.1') leads to be crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37327
#37329	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array_range函数官方文档生成日期数组报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37329
#37337	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 missed_versions is empty.spec_versions xxxx,max_versions xxxx	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/37337
#37368	2024 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Feature] When Deploy Doris on K8s, it only works for Statefulset, cannot choose any other advanced StatefulSet.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37368
#37375	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] GUI: The login information has expired. Click OK to jump to the login page.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37375
#37392	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] 支持sftp或ftp协议，导入导出数据。	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37392
#37394	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (mtmv) Support read sync materialized view in async materialized view	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37394
#37427	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Error when writing auto-increment column using stream load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37427
#37478	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37478
#37479	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] doris unique key表无法通过覆盖__DORIS_DELETE_SIGN__列值删除数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37479
#37480	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] doris unique key表无法通过覆盖__DORIS_DELETE_SIGN__列值删除数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37480
#37481	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] doris unique key表无法通过覆盖__DORIS_DELETE_SIGN__列值删除数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37481
#37483	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Borker Load 无法指定行分隔符	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37483

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#37502	2024 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 Release Note 3.0.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/37502
#37503	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Unexpected exception: submit task failed, queue size is full: Mysql Load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37503
#37513	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Filter conjuncts set containing and expressions can cause be to crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37513
#37591	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 1105 - errCode = 2, detailMessage = No matching function with signature: json_contains(JSON, VARCHAR(65533)).	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37591
#37618	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 catalog访问hive，use database或show tables太慢[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37618
#37620	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] CREATE FUNCTION is not supported in external CATALOG	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37620
#37645	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] when dropping indexes, there is lots of NOT_FOUND files logs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37645
#37655	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] doris be memory keeps rising	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37655
#37690	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] COM_STMT_PREPARE_OK should be at least 12 bytes for MySQL 5.7 clients	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37690
#37700	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Doris support GWP-A\$an	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37700
#37718	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] In function can not filter null data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37718
#37721	2024 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 mysql_ssl功能不生效	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/37721
#37753	2024 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 2.0.13	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/37753
#37755	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] UNIQUE table uses substantially (2x +) more storage than DUPLICATE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37755
#37767	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] be必须要关闭swap才能运行，我这边是在自己的笔记本上跑，无法提供大内存	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37767
#37770	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 通过mysql JDBC 删除记录，删除成功了，但是返回影响记录数为0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37770
#37781	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 期望支持webui，用来分析日志	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37781
#37817	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] (test)Using Awaitility for Asynchronous Testing	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37817
#37825	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] 根据官网教程run-docker-cluster，构建2.1.4的fe镜像，启动报错standard_init_linux.go:211: exec user process caused "no such file or directory"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37825
#37833	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris query hudi hudi_table_name_rt.NoSuchMethodError	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37833
#37862	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris正常移除节点后，在添加回去，在show backends中无法发现节点	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/37862
#37868	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/37868

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#37978	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] LakeSoul Catalog support Filter Pushdown & Cdc data handling & S3 data access	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37978
#37998	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] ranger audit support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/37998
#38020	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] query result's column name becomes value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38020
#38065	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] MySQL protocol cannot obtain decimal precision when SSL is enabled	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38065
#38073	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris create catalog fail with error setting certificate verify locations	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38073
#38078	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] rename column with inverted index throw error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38078
#38111	2024 · 关 · 发布记录	物化视图与索引 2.1.5 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/38111
#38128	2024 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Bug] max_connection_scheduler_threads_num param .I can't find any description of this parameter in the 2.0 documentation	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/38128
#38173	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [streamLoader] There are null values in the imported data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38173
#38174	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The value of timestamp type data obtained through arrow is incorrect.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38174
#38183	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Doris on AWS CloudFormation template not working	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38183
#38208	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] How to efficiently query which data model does the following table belong to?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38208
#38219	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 期望Map 数据结构，也可以支持索引	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38219
#38241	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Insert data error (tablet error: tablet writer write failed E-215	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38241
#38248	2024 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] STRUCT类型与字符串类型可以支持灵活转换，并且建议合并STRUCT和JSON两种类型，COLLECT_LIST支持STRUCT类型	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38248
#38249	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Starting from version 2.1.3, Doris supports DDL and DML operations for Hive, HDFS能正常写入。但是MinIO s3无法写入	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38249
#38250	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris 2.0.13 export view is not a OLAP table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38250
#38252	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Doris 2.1.4 process memory continuously increase	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38252
#38286	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] find_in_set查找含逗号数据返回结果为0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38286
#38333	2024 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] use cmake fetch instead of download with shell script	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38333
#38346	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Doris UI Authentication error	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/38346
#38358	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 information_schema.views查不到视图SQL	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/38358

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#38366	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (mtmv) Unable to find a suitable base table for partitioning when there are both valid and invalid expressions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38366
#38377	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Time comparison error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/38377
#38412	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris两表关联查询结果集不正确	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38412
#38425	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE Crash on is_column_const	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38425
#38434	2024 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 打包出来的benchmark_tool报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/38434
#38463	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Unable to get available memory	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38463
#38484	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Memory limit exceeded	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38484
#38503	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris cannot read Hive tables with the schema set to viewfs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38503
#38507	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug]使用Flink Sql从Mysql向Doris写数无法开启部分列更新	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38507
#38544	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 存算分离的组件复杂度过高，是否考虑进行一些组件的融合	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38544
#38551	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] RoutineLoad重复消费	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38551
#38573	2024 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 HashMap	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/38573
#38590	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Unexcepted exceptions with mysql SSL sessions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38590
#38599	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Can not compile on M1 MacOS because malloc.h was included in allocator.h	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38599
#38635	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] temporary table support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38635
#38638	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] routine load support get entire json	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38638
#38643	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] rename bloom filter column succeeded, but the bloom_filter_columns in properties is not updated.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38643
#38678	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Support creating views based on Hive tables with the LIMIT N clause.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38678
#38681	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Alluxio is supported	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38681
#38714	2024 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator benchmark_tool报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/38714
#38745	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] add information_schema.table_properties	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38745
#38788	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] cast as boolean error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38788

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#38819	2024 · 关 · 发布记录	查询性能与内存 Release Note 2.0.14	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/38819
#38845	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Executing an SQL statement containing a regular expression results in an error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38845
#38854	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug][Inverted Index] Some Query Case unable hit inverted index	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38854
#38867	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 空间地理数据如何存储	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38867
#38905	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](nereids) Get Duplicate key exception in INFER_PREDICATES rule	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/38905
#38956	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Insert from empty source will begin an infinite transaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38956
#38973	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] nereids cast type not right	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/38973
#38974	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement](doris-future) Support "REGR_" aggregation functions (PART I)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38974
#38975	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement](doris-future) Support "REGR_" aggregation functions (PART II)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38975
#38976	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement](doris-future) Support "REGR_" aggregation functions (PART III)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38976
#38977	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement](doris-future) Support "REGR_" aggregation functions (PART IV)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/38977
#39033	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Iceberg sample issue: the doris BE process not successfully started in container.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39033
#39043	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash at OlapMeta init	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39043
#39048	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Tablet Scheduler无法正常创建balance任务	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39048
#39051	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Case sensitive in FE hostname	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39051
#39080	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 增强doris 稳定性 [Feature]	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39080
#39081	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Doris cannot support reading path data and reading S3 data requires plaintext AK and SK, which affects data security	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39081
#39102	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Query ES catalog coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39102
#39110	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 无法启动be.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39110
#39124	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] script 'build_help_zip.sh' is invalid.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39124
#39137	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] The sequence count function does not need to specify all events	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39137
#39157	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] View security	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39157

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#39165	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support assignment operator "!=" in SELECT statements	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39165
#39178	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] escape characters in comments are stripped	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39178
#39300	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] broker can not update progress in real-time	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39300
#39329	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 联邦查询中，查询mysql外部表，where 后对json解析值过滤时会报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39329
#39348	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] There are 5 FE nodes in version 3.0 data. The master can query the external data. If you use non-master query, it will prompt that the field does not...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39348
#39356	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] exec kill -15 doris be，cluster remove this be, but be process not stop	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39356
#39421	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] report error status: BKD Query CLuceneError Occurred, error msg: Read past EOF to coordinator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39421
#39434	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] show data from dbName.tableName return all database size while don't use db	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39434
#39453	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] when I use "load data local infile" to load some text data into a table, if the data of the last column is chinese, query result is incorrect after I...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39453
#39454	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] CMake Error at src/clucene/src/shared/cmake/CheckSnprintf.cmake:20 (MESSAGE): snprintf has a bug, and we don't have a replacement!	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39454
#39457	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] test suite test_table_options may cause NPE in FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39457
#39459	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] arm run be ut Segmentation fault	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39459
#39486	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add support for ASOF join	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39486
#39511	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Group commit doesn't work on Doris 3.0 compute storage decoupled mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39511
#39515	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] [2.1.4]be coredump when exit with port already use	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39515
#39516	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] 超长SQL处理存在问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39516
#39519	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](http-api) fix core dump on API check_rpc_channel coz exec_env not initialized	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39519
#39543	2024 · 关 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Error when executing a query with LIMIT through doris-spark-connector 1.3.1	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/39543
#39559	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 希望提供分位数AGG_STATE的from_base64函数	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39559
#39570	2024 · 关 · 发布记录	更新、删除与事务 Release Note 3.0.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/39570
#39574	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] doris to support function SESSION_USER()	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39574
#39608	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 同样的数据，排序键顺序不一样，数据量差30%	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39608

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#39614	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] explode_map() funcation ERROR:Unknown table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39614
#39618	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] conv() with float value as input parameter leads to incorrect result	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39618
#39633	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] be crashed irregularly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39633
#39684	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] can't change the default bucket num for List partition table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39684
#39728	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 查询结果未按照union all的顺序输出	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39728
#39740	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] multi left join do not push down	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/39740
#39774	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Doris在大批量使用broker load任务时在第一次提交是会提示任务已存在	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39774
#39777	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 过滤条件中varchar字段加引号与不加引号查询结果不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39777
#39798	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Dup key columns or unique key columns with varchar columns will fail to modify lenth	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39798
#39800	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] with+union all查询扫描全部分区	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39800
#39849	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] create table as select from ES catalog report error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39849
#39864	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] decimal类型超出精度结果不对，streamload导入结果不对	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39864
#39949	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Union all error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/39949
#39963	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] when dropping index, there are lots of NOT FOUND warning message in logs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/39963
#40056	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Grouping Sets predicate push down	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40056
#40103	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] fe nodes can have different http port and rpc port	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40103
#40128	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 开启strict模式后不符合要求的数据成功导入	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40128
#40129	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 导出同一个k8s集群的minio使用内部域名的方式会报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40129
#40131	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 调度作业能否使用com表达式的方式,目前的调度不够灵活	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40131
#40208	2024 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 Unable to load file into Doris table in external catalog	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/40208
#40213	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] 增加删除坏tablet的系统命令	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40213
#40214	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] 存算分离架构部署有问题,这个ky数据库FoundationDB 能不能换成redis等常用的,维护成本高,还有学习成本	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40214

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#40233	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 只能创建存储后端，无法删除存储后端。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40233
#40235	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 2.1.5 create hdfs resource and set username = hdfs and no password ,report RemoteException error:Permission denied.username=root	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40235
#40274	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] A 32-bit platforms are not supported error occurs when building on a Mac with an ARM64 processor.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40274
#40275	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] least and greatest function enhanced	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40275
#40292	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] tpch-tools/bin/run-tpch-queries.sh reports an error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40292
#40311	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] 2.1.5 create hdfs resource and set username=hdfs , be report error: Permission denied). reason: RemoteException: Permission denied: user=root, access=W...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40311
#40348	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] alter table function_column.sequence_col failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40348
#40378	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] count distinct do not support variant parse data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40378
#40390	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Wrong data after upgrade doris from 2.0 to 2.1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40390
#40391	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] be使用ipv6地址，进行ssb压测时，全部挂掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40391
#40403	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] x86平台Doris2.0.14编译后部署时Be启动不了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40403
#40406	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ES Catalog Query Error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40406
#40443	2024 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 2.1.6	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/40443
#40492	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Be memory can't be released when program memory limit exceed for 3.0.1 version	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40492
#40506	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] get different result between 2.0 and 2.1 when select has COALESCE, min_by, max_by, GROUPING SETS	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40506
#40578	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] 是否能支持定时导出报表的功能	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40578
#40586	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris.2.0.14版本show frontends耗时很慢 30s，其他命令都是毫秒级	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40586
#40627	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] CPU does not support SSE3 instruction set.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40627
#40701	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40701
#40790	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Routine load Stop	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40790
#40834	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement](good first issue) Support exception report in our benchmark utils	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40834
#40835	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement](good first issue) Reduce usage of log fatal	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40835

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#40837	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support Paimon 0.9	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40837
#40859	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] be start error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40859
#40870	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] insert时数值超出类型表示范围仍导入成功	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40870
#40879	2024 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Fix MoW table size fault	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40879
#40882	2024 · 关 · 发布记录	更新、删除与事务 Release Note 2.0.15	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/40882
#40895	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] mtmv: support PARTITION and TRIGGER REFRESH	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40895
#40899	2024 · 关 · 使用问答	运维、监控、备份与升级 How do I modify the default collation configuration and have it take effect?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/40899
#40926	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (PipelineX&SetOperaor)when do intersect .result is uncertain(wrong)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/40926
#40936	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] DynamicPartitionScheduler suspected deadlock when creating dynamic partitions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40936
#40939	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] keep logging:meet error status: [NOT_FOUND]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40939
#40949	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (PipelineX&SetOperaor)when do intersect .result is uncertain(wrong)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40949
#40950	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (JOIN&&AGG) In situations with very little data, the SQL query has consistently failed to complete.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40950
#40956	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 文本类型小数无法使用bigint转数值，decimal(38,0) + decimal(38,8)的情况下会返回整数	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40956
#40965	2024 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] add show create storage vault	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/40965
#40968	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Hive catalog query have not result when using string equal	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40968
#40970	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 自定义udf	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/40970
#41029	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Partition balance considers disk usage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/41029
#41138	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] decimal类型在删除时会报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41138
#41162	2024 · 关 · 问题/任务	部署与启动 [opt] (binlog) Support Modify ViewDef binlog	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/41162
#41171	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be crash because of __PARTIAL_UPDATE_AUTO_INC_COLUMN__	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41171
#41182	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sql-convertor hive to doris syntax wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41182
#41184	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris数据库使用left join连接mysql中的表时，mysql表中的非空字段作为查询条件报错 【SQL 错误 [1105] [HY000]: errCode = 2, detailMessage = (10.201.61.186)[INTERNAL_ERROR]Function eq ge...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41184

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#41223	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 2.1.6版本连续的SQL查询导致BE内存持续上涨，停止查询后内存不释放	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41223
#41226	2024 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] For regression testing modules, there is too little documentation on how to use them	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/41226
#41235	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When spring data jpa uses native SQL, a parameterized build in group by returns only the first row.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41235
#41244	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink doris connector type conversion error while sink DATE type of data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41244
#41280	2024 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Doris FileCache memory info vs disk info consistency check	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/41280
#41349	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] After replacing an existing partition with a temporary partition, DynamicPartitionScheduler reports a partition conflict	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41349
#41368	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] drop column with bloom filter error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41368
#41378	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] can't execute truncate sql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41378
#41447	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (MOW) There are many delete bitmaps that cannot be cleared by comparison	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41447
#41454	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The second parameter of the Radom function being a variable can cause the BE node to crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41454
#41460	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] V2.1.6 query iceberg MOR v2 table crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41460
#41469	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] LoginException: Cannot read from System.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41469
#41489	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Does not support non-builtin functions, or function does not exist: bitmap_from_array()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41489
#41490	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Syntax checking is not rigorous. 语法检查不严谨	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41490
#41491	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The WITH subquery is abnormal. Procedure. WITH 子查询异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41491
#41520	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] LOWER not working as expected for non english characters	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41520
#41527	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 当使用spark批量写入doris时提示E-3115错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41527
#41558	2024 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 3.0.2	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/41558
#41598	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The result of sum for variant type is not as expected	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41598
#41635	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] MariaDB support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/41635
#41693	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] cannot get array internal type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41693
#41721	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash on DorisRAMCompoundDirectory::doDeleteFile	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41721

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#41733	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] be crash when stream load ,and jemalloc_cache mem use 800g	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41733
#41736	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] PreparedStatement sql can't replace ? to real value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41736
#41747	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] fail to add column due to invalid cross-device link	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41747
#41750	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] fragment_mgr.cpp:402] report error status: [RUNTIME_ERROR] to coordinator: TNetworkAddress	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41750
#41753	2024 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Improve Compaction Profiling and Logging	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/41753
#41756	2024 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Limit the Number of Delete Rowsets in Compaction to Prevent Version Accumulation Errors	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/41756
#41776	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 在doris 2.1.5 从一个大表 含大字段(string) 类型 insert select into 另一个表（相同结构）有时慢（一直不结束），快的话就十几秒就结束？不知道什么原因	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41776
#41777	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 在doris2.15 执行INSERT OVERWRITE 有时很快十几秒，有时就一直不结束。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41777
#41783	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (tablet scan) Avoid scanning all tablets where only a few need to be scanned	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/41783
#41812	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array_zip function returns unexpected output	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41812
#41945	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris1.1.3 decimal modfiy column will report a Cannot change precision error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41945
#41965	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select cast(1.123 as decimal(4,1))=1.1;返回0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/41965
#41970	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 Check if a field exists before add or modify it	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/41970
#41995	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Union read policy will never take effects in block reader	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/41995
#42021	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [CANCELLED]missed_versions is empty, spec_version 129344, max_version 129368, tablet_id 116827409	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/42021
#42022	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement](good-first-issue) Support some url functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42022
#42035	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] [Bug] DateToStringConverter 那个版本才有这个安装官方文档flink-doris-connector-1.18 23没有这个版本，用的flink-doris-connector-1.18 24.0.0， #501	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/42035
#42045	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support an open api to view tablet meta for doris cloud mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42045
#42155	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Fail to add follower node	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/42155
#42157	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] function_bitmap_test.function_bitmap_to_base64 test failed on aarch64 platform	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/42157
#42197	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] add metrics for http request in snapshot_loader	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42197
#42240	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] V2.1.6 Iceberg Dangling Deletes影响数量统计	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/42240

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42358	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] https://doris.apache.org cpu usage is very high	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/42358
#42359	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] add progress for restore and backup job	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42359
#42406	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Implement `DataTypeObjectSerDe::read_column_from_arrow`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42406
#42493	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Errors Encountered with `CURRENT_DATE()`、`CURDATE()`、 `CURRENT_TIMESTAMP()`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/42493
#42514	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement UnsetVariableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42514
#42515	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)support UnsetDefaultStorageVaultCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42515
#42517	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement unset command in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42517
#42523	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement useDatabase command in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42523
#42524	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement UseCloudClusterCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42524
#42525	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement SwitchCatalogCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42525
#42528	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement UseCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42528
#42532	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement KillConnectionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42532
#42533	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement KillQueryCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42533
#42534	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement KillCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42534
#42535	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement TransactionBeginCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42535
#42537	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement TransactionCommitCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42537
#42538	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement TransactionRollbackCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42538
#42539	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement TransactionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42539
#42544	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RecoverDatabaseCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42544
#42545	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RecoverTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42545
#42547	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RecoverPartitionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42547
#42550	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RecoverCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42550

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42553	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] audit log print real sql in prepared statement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42553
#42557	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CancelAlterTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42557
#42560	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CancelBuildIndexCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42560
#42561	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CancelDecommissionBackend in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42561
#42562	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CancelBackupCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42562
#42563	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CancelRestoreCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42563
#42566	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CancelCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42566
#42569	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CleanLabelCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42569
#42570	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CleanAllProfileCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42570
#42571	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CleanQueryStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42571
#42572	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CleanQueryStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42572
#42573	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CleanCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42573
#42578	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RefreshTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42578
#42579	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RefreshDatabaseCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42579
#42580	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RefreshCatalogCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42580
#42581	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RefreshLdapCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42581
#42582	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement RefreshCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42582
#42584	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement TruncateTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42584
#42587	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateResourceCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42587
#42588	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateStorageVaultCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42588
#42589	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateWorkloadGroupCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42589
#42590	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateWorkloadPolicyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42590

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42591	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateEncryptKeyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42591
#42592	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateSqlBlockCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42592
#42593	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateStageCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42593
#42594	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateCatalogCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42594
#42595	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateUserCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42595
#42596	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateRepositoryCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42596
#42597	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateRoleCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42597
#42598	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateFileCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42598
#42599	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateDatabaseCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42599
#42600	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement CreateCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42600
#42610	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] doris:io::HdfsHandlerCache::get_connection coredump	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/42610
#42612	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement dropDatabase command in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42612
#42613	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropCatalogCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42613
#42614	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42614
#42615	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropUserCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42615
#42616	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropViewCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42616
#42617	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropRepositoryCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42617
#42618	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropRoleCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42618
#42619	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropFileCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42619
#42620	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropResourceCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42620
#42621	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropWorkloadGroupCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42621
#42622	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement dropDatabase command in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42622

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42623	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropEncryptKeyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42623
#42624	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropSqlBlockRuleCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42624
#42625	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropRowPolicyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42625
#42626	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropStoragePolicyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42626
#42627	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropStageCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42627
#42628	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DropCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42628
#42631	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement StatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42631
#42632	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement AlterCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42632
#42634	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement AdminCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42634
#42635	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement LoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42635
#42660	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement ShowCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42660
#42661	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement DescribeCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42661
#42663	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement GrantRevokeCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42663
#42664	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement Other Commands in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42664
#42695	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris 2.1.6开启 ipv6 无法join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/42695
#42705	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement analyzeTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42705
#42706	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement analyzeDatabaseCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42706
#42707	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterTableStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42707
#42708	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement alterColumnStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42708
#42709	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement dropStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42709
#42710	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement dropCachedStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42710
#42711	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement dropExpiredStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42711

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42712	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement dropAanalyzeJobCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42712
#42713	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement killAnalyzeJobCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42713
#42714	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showTableStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42714
#42715	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showTableStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42715
#42716	2024 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] (nereids)implement showIndexStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42716
#42717	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement showColumnStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42717
#42718	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement showColumnHistogramStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42718
#42719	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showSqlBlockRuleCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42719
#42720	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showRowPolicyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42720
#42721	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showStoragePolicyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42721
#42722	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showStagesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42722
#42723	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showStorageVaultCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42723
#42724	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCreateRepositoryCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42724
#42725	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showWhitelistCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42725
#42726	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showOpenTablesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42726
#42727	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showTableStatusCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42727
#42728	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showTableIdCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42728
#42729	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showProcessListCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42729
#42730	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showStatusCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42730
#42731	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showTriggersCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42731
#42732	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showEventsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42732
#42733	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showPluginsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42733

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42734	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showStorageEnginesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42734
#42735	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showAuthorsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42735
#42736	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCreateTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42736
#42737	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCreateViewCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42737
#42738	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showMaterializedViewCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42738
#42739	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCreateDatabaseCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42739
#42740	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCreateCatalogCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42740
#42741	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showDatabasesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42741
#42742	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showDatabaseIdCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42742
#42743	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showDataTypesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42743
#42744	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCatalogsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42744
#42745	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCatalogCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42745
#42746	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showDynamicPartitionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42746
#42747	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showColumnsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42747
#42748	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCollationCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42748
#42749	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCharsetCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42749
#42750	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showProcCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42750
#42751	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showWaringErrorCountCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42751
#42752	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showWaringErrorsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42752
#42753	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showLoadWarningsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42753
#42754	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showDeleteCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42754
#42755	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showDataSkewCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42755

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42756	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement showPartitionIdCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42756
#42757	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement showTabletIdCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42757
#42758	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement showTabletBelongCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42758
#42759	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showUserPropertiesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42759
#42760	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showAllPropertiesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42760
#42761	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showBrokerCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42761
#42762	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showBackendsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42762
#42763	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showTrashCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42763
#42764	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showFrontendsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42764
#42765	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showRepositoriesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42765
#42766	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showGrantsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42766
#42767	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showGrantsForUserCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42767
#42768	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showRolesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42768
#42769	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showPrivilegesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42769
#42770	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showSmallFilesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42770
#42771	2024 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] (nereids)implement showIndexCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42771
#42772	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showQueryProfileCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42772
#42773	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (nereids)implement showLoadProfileCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42773
#42774	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showEncryptKeysCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42774
#42775	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showSyncJobCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42775
#42776	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showTableCreationCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42776
#42777	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showLastInsertCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42777

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42778	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showCreateMaterializedViewCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42778
#42779	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showQueryStatsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42779
#42780	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showClustersCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42780
#42781	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showConvertLscCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42781
#42782	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showREplicaDistributionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42782
#42783	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showTabletStorageFormatCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42783
#42784	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterSystemCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42784
#42785	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterDatabaseSetQuotaCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42785
#42786	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterDatabaseRenameCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42786
#42787	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterDatabasePropertiesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42787
#42788	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterCatalogRenameCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42788
#42789	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterCatalogPropertiesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42789
#42790	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterCatalogCommentCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42790
#42791	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterResourceCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42791
#42792	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterColocateGroupCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42792
#42793	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterWorkloadGroupCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42793
#42794	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterWorkloadPolicyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42794
#42795	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterRoutineLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42795
#42796	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterSqlBlockRuleCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42796
#42797	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterStoragePlycyCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42797
#42798	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterUserCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42798
#42799	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterRoleCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42799

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42800	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement mysqlLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42800
#42801	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement createDataSyncJobCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42801
#42802	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement stopDataSyncJobCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42802
#42803	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement resumeDataSyncJobCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42803
#42804	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement pauseDataSyncJobCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42804
#42805	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (nereids)implement createRoutineLoadJobCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42805
#42806	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (nereids)implement pauseRoutineLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42806
#42807	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement pauseAllRoutineLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42807
#42808	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (nereids)implement resumeRoutineLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42808
#42809	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement resumeAllRoutineLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42809
#42810	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (nereids)implement stopRoutineLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42810
#42811	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (nereids)implement showRoutineLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42811
#42812	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (nereids)implement showCreateRoutineLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42812
#42813	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] (nereids)implement showCreateLoadCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42813
#42814	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement syncCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42814
#42815	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement describeTableValuedFunctionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42815
#42816	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement describeTableAllCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42816
#42817	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement describeTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42817
#42818	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement grantRoleCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42818
#42819	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement revokeRoleCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42819
#42820	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (nereids)implement grantTablePrivilegeCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42820
#42821	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (nereids)implement revokeResourcePrivilegeCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42821

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42822	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (nereids)implement revokeTablePrivilegeCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42822
#42823	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (nereids)implement grantResourcePrivilegeCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42823
#42824	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement helpCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42824
#42825	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement installPluginCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42825
#42826	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement uninstallPluginCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42826
#42827	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement lockTablesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42827
#42828	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement unlockTablesCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42828
#42829	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement warmUpClusterCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42829
#42830	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement backupCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42830
#42831	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement restoreCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42831
#42832	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement unsupportedStartTransactionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42832
#42833	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement showAnalyzeTaskCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42833
#42834	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement alterRepositoryCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42834
#42835	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement importSequenceStatementAliasCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42835
#42836	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement showDiagnoseTabletCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42836
#42837	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement adminShowReplicaDistributionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42837
#42838	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement adminSetReplicaStatusCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42838
#42839	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (nereids)implement adminSetReplicaVersionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42839
#42840	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement adminRepairTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42840
#42841	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement adminCancelRepairTableCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42841
#42842	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (nereids)implement adminSetFrontendConfigCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42842
#42843	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement adminCheckTabletsCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42843

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#42844	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (nereids)implement adminRebalanceDiskCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42844
#42845	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (nereids)implement adminCancelRebalanceDiskCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42845
#42846	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement adminCleanTrashCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42846
#42847	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (nereids)implement adminSetPartitionVersionCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42847
#42848	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement adminDiagnoseTabletCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42848
#42849	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement adminShowTabletStorageFormatCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42849
#42850	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] (nereids)implement adminCopyTabletCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42850
#42851	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement adminSetTableStatusCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42851
#42863	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] throws "InternalError: null" when query hudi MOR table after compaction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/42863
#42873	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] when I create a STORAGE VAULT ,it is alwas add http:// at my s3.endpoint	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/42873
#42884	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] support ranger audit	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/42884
#43007	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] limit messages returned from show restore and show backup returns a lot messages in RestoreObjs	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43007
#43024	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 ranger support doris grant	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43024
#43056	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Add user field to information_schema.active_queries and information_schema.backend_active_tasks tables. Additionally, add sql content and start_t...	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43056
#43061	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] enable_fold_constant_by_be设置为true和false的时候sql结果不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/43061
#43102	2024 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] (nereids)implement UnsetCommand in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43102
#43104	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support move truncated old data to recycle bin	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43104
#43126	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Support for elasticsearch using Kerberos authentication	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43126
#43171	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support drop snapshot from a reposotory	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43171
#43174	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support backup and restore cooldown tablet	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43174
#43241	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] high throughput stream load request for csv input could lead to inaccurate load response	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43241
#43319	2024 · 关 · 发布记录	优化器与执行引擎 Release Note 2.1.7	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/43319

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#43323	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 同一个catalog并发访问时，refresh catalog导致出现【Unknown table '对应的表名'】错误信息	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43323
#43333	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] add case for alter table enable row_store	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43333
#43356	2024 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] support drop sync materialized view in ccr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43356
#43357	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] regexp_extract_all execute empty string will make be shutdown	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/43357
#43421	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] floor function execution failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/43421
#43435	2024 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] rollup support for ccr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43435
#43436	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] add replace table support for ccr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43436
#43438	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] enhance alter table property to ccr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43438
#43442	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] enhance view support for ccr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43442
#43537	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] replace table options to keep original dropped table in recycle bin	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43537
#43550	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [BUG] Doris Stream Load Memory Overcommit Issue Causing Cancellation (Data Does Not Exceed GC Settings)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43550
#43557	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] add support for restore to ccr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43557
#43560	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] add db sync test case for test_ts_col_drop test_ts_col_drop test_ts_col_alter_type test_ts_col_order_by	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43560
#43562	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] add column rename cases to db sync and table sync	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43562
#43563	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] add alter comment support to ccr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43563
#43573	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] All BE Nodes core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/43573
#43576	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] extensive enhance for fullsync	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43576
#43577	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] writing a test tool which generate random operations to test ccr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43577
#43745	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 从hive导入doris数据导致be崩溃	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43745
#43751	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Doris Operator Cluster FE not start after reboot fe and be	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43751
#43775	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43775
#43842	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] exists子查询的select字段不能使用distinct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43842

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#43870	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be storge error_log __shard 文件夹不清除	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43870
#43899	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 使用 iceberg rest catalog + oss 要求配置 AWS S3	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43899
#43952	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support backup and restore privileges	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43952
#43958	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] docker部署方式启动fe报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43958
#43994	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE频繁报"failed to do cumulative compaction" E-6003 错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43994
#43995	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (good first issue) The in_memory table attribute for table creation failed when upgrading from version 1.x to version 2.x, causing issues with dynami...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43995
#43997	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 主键模型出现2条相同的主键的数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43997
#43998	2024 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Enhancement for CREATE-JOB Frequency in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/43998
#43999	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/43999
#44000	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (good first issue) In a cluster with only SSD storage, the CREATE TABLE LIKE command fails	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44000
#44016	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] str_to_date output problem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44016
#44021	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] floor(1) can not work in cte	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44021
#44037	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44037
#44043	2024 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Doris 是否考虑增加是否命中索引以及命中了哪种索引的explain展示	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44043
#44070	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] doris查询条件区分大小写吗	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44070
#44096	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Drop table should keep temp partitions also in recycle-bin	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44096
#44117	2024 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] How to change charset collation ?	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44117
#44121	2024 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] doris2.1.7的fe的cpu持续超过60%	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44121
#44197	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Monthly active contributors and Contributors over time in README are not working	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44197
#44220	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] NPE can occur in the Response Path if MetricRepo is not initialized yet	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44220
#44221	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Kill query does not kill the query for forward request in FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44221
#44236	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 Doris 冷存HDFS频繁出现block读取失败导致SQL执行失败[Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44236

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#44271	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Doris 嵌套子查询问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44271
#44312	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The query caused a BE node core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44312
#44316	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Use SHOW CACHE HOTSPOT '/' print Unknown table 'cloud_cache_hotspot'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44316
#44337	2024 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Remove Contributor over time in README	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44337
#44340	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The result of the nested query with "NOT IN" is not correct	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44340
#44341	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] org.apache.doris.rpc.RpcException: timeout when waiting for send execution start RPC. Wait(sec): 30, host:	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44341
#44343	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] org.apache.doris.rpc.RpcException: timeout when waiting for send execution start RPC. Wait(sec): 30, host:	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44343
#44353	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] different select express leading to dozes of times performance difference	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44353
#44400	2024 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Add static check for implicit numric casts and fix potential precision loss under dir doris/be/src/olap	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44400
#44426	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Desc command does not display the table structure correctly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44426
#44472	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] can add a feature that a sql run with default sort	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44472
#44522	2024 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 Release Note 3.0.3	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/44522
#44538	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris 写入中文表和中文字段时报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44538
#44550	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris不支持recursive CTE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44550
#44565	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JSON_ARRAY Casts JSON_OBJECT as String, Causing JSON_EXTRACT to Fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44565
#44573	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] IcebergScanNode throws exception "Split size must be > 0: 0"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44573
#44599	2024 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Feature] Improving arrow flight sql with Kubernetes setup	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44599
#44609	2024 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] compaction failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44609
#44665	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Enable load struct type data through routine load from kafka	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44665
#44666	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] upgrading from 2.1.2->2.1.7 causes query result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44666
#44694	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] BE encounters a startup exception in cloud mode.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44694
#44730	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] runtime filter reports 'sync filter size meet error' when enable_pipeline_x_exec is off.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44730

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#44749	2024 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] "show all routine load" command supports show all jobs at once for all databases	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44749
#44750	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Add fields related to file cache hits in the audit log table.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44750
#44784	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris V2.1.5版本，1fe、3be节点，我执行一个sql，直接导致doris挂掉	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/44784
#44822	2024 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] add a sql command abort all txns or below a id	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44822
#44824	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] sync max auto increment id to downstream	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44824
#44856	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] 使用 where l=1 作为条件执行 delete 语句后，相同主键的数据就再也无法更新和查询了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44856
#44882	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Be crash because of variant type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44882
#44902	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Can't list S3 objects if the root path of S3 resource has a leading slash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/44902
#44932	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement](good-first-issue) Support some date functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/44932
#45013	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用mysql的C API mysql_stmt_result_metadata 访问 Doris 返回的结果异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45013
#45060	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SQLCache should be affected by different schemas	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45060
#45109	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] V2.1.5，When I execute any SQL query, an error is reported : errorCode=CANCELLED, errorMsg={be3.doris.server}[CANCELLED]Failed to submit scanner to sca...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45109
#45115	2024 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] After inserting data, it takes a long time to retrieve the data.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45115
#45120	2024 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Cant export temporary partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/45120
#45123	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] 2.1 部分中文文档链接失效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45123
#45151	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] docker fe启动无法访问端口	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45151
#45157	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] substring_index with non constant parameter error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45157
#45170	2024 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Nereids not support load to tmp partition or export data from tmp partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/45170
#45215	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Support for Authorization Using Open Policy Agent (OPA)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/45215
#45247	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] batch_size 不一样时，返回结果行数不同	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45247
#45297	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45297
#45323	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris be crash down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45323

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#45385	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] 倒排索引 失效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45385
#45419	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] task_group_inl.h:91] _rq is full. capacity=4096	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45419
#45494	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Failed to deserialize column....Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45494
#45522	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Compilation failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45522
#45527	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Fe http api response "Select statement must not embed another statement"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45527
#45530	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement](good-first-issue) Support some compress functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/45530
#45567	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be failed to register task type=PUBLISH_VERSION	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45567
#45572	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Can not granted user to role: operator	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45572
#45591	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Incorrect usage of Awaitility.await() in test case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45591
#45607	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] not in 子查询的bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45607
#45609	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] FE memory leak	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45609
#45611	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Unable to detect syntax issues	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45611
#45616	2024 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] java.lang.RuntimeException: error in opening zip file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45616
#45641	2024 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] doris create more and more ranger policy refresher	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45641
#45715	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] inverted index load data core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45715
#45729	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] EXPLODE function if column the same , should keep result , It's not a Cartesian product	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/45729
#45750	2024 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Build scripts do not work on macOS	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45750
#45817	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 部署最新版3.0.3后，DataUsedCapacity统计有问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45817
#45873	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] dbt-doris extention cannot add comments to the columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45873
#45909	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] estimate_partition_size does not have a default value	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45909
#45920	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] show transaction need Admin_priv	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45920
#45932	2024 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fe log SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45932

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#45940	2024 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] jdbc insert into value 每个批次记录数太大会报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45940
#45944	2024 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] overwrite分区表时，查询无结果会报错SQL 错误 [1105] [HY000]: errCode = 2, detailMessage = Index 0 out of bounds for length 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45944
#45965	2024 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Doris2.0.12 use flink-1.18.1 and flink-doris-connector-1.18-1.6.2 report error when sinking	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/45965
#45969	2024 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Stream Load http接口偶尔报乱码问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/45969
#46000	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Supports compatibility with postgresql and supports postgresql functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/46000
#46002	2024 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Supports setting cache and time to live in queries	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/46002
#46008	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] preparestmt not support sql_cache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46008
#46019	2024 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Instead of an S3 client, consider adding OpenDAL as a client to access all storage services.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/46019
#46082	2024 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Assigned multiple different partition IDs to the same partition name and created successfully.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46082
#46085	2024 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] For kerberos, maybe we can use create file to save authentication file to a catalog rather than use local file path.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/46085
#46132	2024 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] deploy FE docker use no default port 9030 ,cannot deploy	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46132
#46153	2024 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] create duplicated indexes success	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46153
#46196	2024 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] [INTERNAL_ERROR]WorkTaskQueue closed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46196
#46281	2025 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Ldap user cannot login Doris FE UI when Doris User not exist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46281
#46302	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] sql_dialect=spark makes switch catalog wrong	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46302
#46330	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] meet error status: [TIMEOUT]Query tiemout and Flink stream load error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46330
#46386	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The StmtPrepare response does not comply with the specifications	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46386
#46432	2025 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Doris be restarts every day from 0 am to 1 am	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46432
#46498	2025 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] (pipelineX) DCHECK error when reuse _join_block in nested loop join	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46498
#46500	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support for paimon 1.0	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/46500
#46507	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] index compaction exception core	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46507
#46510	2025 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] fix FE compilation issue due to missing pom dependency	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/46510

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#46548	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Investigate the memory overflow issue.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46548
#46553	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ES catalog query error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46553
#46604	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sql result error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46604
#46608	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BRPC Error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46608
#46616	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fe.conf中添加 enable_proxy_protocol = true 参数会导致FE启动之后执行命令报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46616
#46619	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] function ST_GeometryFromWKB result diff between doris and postgres	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46619
#46771	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Syntax compatibility issue. A simple test may be that the ESCAPE keyword is incompatible. The error is 'Encountered: IDENTIFIER'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46771
#46774	2025 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] show backend Alive mismatch	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46774
#46775	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] dbt-doris is not compatibility with dbt and python	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46775
#46780	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] test_es_query failed flaky	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46780
#46784	2025 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] docker模式启动,FE获取自身ip出错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46784
#46884	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]: Build scripts are not idempotent	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46884
#46902	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (DATE) Invalid date string is recognized as valid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46902
#46943	2025 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 Remove Google Analytics Drill Website	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/46943
#46947	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] get_stack_trace default use libunwind in arm environment	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/46947
#46949	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug]An error occurred while creating and compiling the TPC-DS tool	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/46949
#47024	2025 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug]一个BE节点突然报 could not find tablet 10207，表无法查看，无法插入数据	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47024
#47031	2025 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 异步物化视图创建报关键字错误【版本2.1.7】	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/47031
#47056	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Multiple replicas of Doris tablet are cold backed up to HDFS, with some replicas experiencing cold backup anomalies	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47056
#47060	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Multiple statement execution fails using common nodejs drivers	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47060
#47081	2025 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 Is it an int type bug or just how the mechanism works?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47081
#47105	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] str_to_date always return result with microsecond no matter you specific %f in date format strin	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47105

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#47132	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Why Routine load consumes Kafka with message backlog and no data written to Doris?	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47132
#47154	2025 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Support for Creating Users with Hyphens in Their Names in Doris	请求已关闭, 但 Closed 不等于已发布; 检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/47154
#47167	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] version 3.0.3 has setting for muzyy_decay_ms and dirty_decay_ms as 15000 (vs 5000)	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47167
#47198	2025 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Note 2.1.8	项目发布记录, 不是单一故障。用于定位版本变化; 具体问题应追踪所列 PR, 并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/47198
#47216	2025 · 关 · 使用问答	SQL、函数与结果正确性 How do inverted indexed queries return similarity?	该条被标记 Stale, 缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/47216
#47301	2025 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Cannot create MATERIALIZED VIEW when group_commit is in 'sync_mode' mode	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47301
#47308	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Disks in one BE can not balance correctly. max: 95%+, min: 40+%	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47308
#47338	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Select count(*) return 2 results during stream load 2w rows/per seconds	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47338
#47340	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris3.0.3中 percentile函数不可用	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47340
#47381	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris 3.0.3 [INTERNAL_ERROR]Invalid JSON format while reading the variant data type col	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47381
#47405	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] incorrect result when query complex view	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47405
#47407	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] test issue	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47407
#47410	2025 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] fix be core in highly concurrent queries	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47410
#47417	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 创建的 Catalog (Hive on HDFS), 无法在FE WebUI中展示	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47417
#47419	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE core when port conflicts	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47419
#47439	2025 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Bug] Documentation issue : wrong link to fluent-bit repository	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为; 若不一致, 保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/47439
#47479	2025 · 关 · 问题/任务	权限、认证与安全 Mac m2电脑上下载的doris二进制包解压缩后启动start_fe.sh报如下错	该条被标记 Stale, 缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/47479
#47520	2025 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] doris hard code the azure remote endpoint. cannot dynamic change	请求已关闭, 但 Closed 不等于已发布; 检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/47520
#47618	2025 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator [Docker Compose] 镜像不存在	该条被标记 Stale, 缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/47618
#47678	2025 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] CloudEnv.getLocalTypeFromMetaService empty instance_id	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47678
#47680	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Broken Links in README: 'Docs' and 'Compilation' Sections Not Accessible	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记, 说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47680
#47684	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] doris2.1.0 通过datax 从clickhouse导出数据到doris, 导致doris be崩溃	报告已关闭, 但不能仅凭状态断言已修复; 必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47684

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#47698	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] stream load csv 如果数据内容中包含了包围符，reader解析csv错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47698
#47747	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] 关于Doris对接Elasticsearch时对join类型字段支持的优化建议	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/47747
#47775	2025 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 官网中提供的docker镜像无法启动	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47775
#47850	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] explorationRule：查询计划改写	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/47850
#47851	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (good first issue) Add trim to table attributes during table creation	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47851
#47856	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SQL execution failed with Unexpected exception: Index: 0, Size: 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47856
#47863	2025 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] Optimize the CPU usage of writing automatic partition tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/47863
#47878	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] k8s部署的fe，同步meta数据失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/47878
#47908	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Nginx health check type=mysql with proxy_protocol enabled doesn't connect to Doris FE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/47908
#47932	2025 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Ingestion Load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/47932
#47948	2025 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Doris Roadmap 2025	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/47948
#47962	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Dynamic Partitioning Generates Incorrect Partition Values with Extra Day Component	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47962
#47990	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] FE Warn Log: cannot find task. type: STORAGE_MEDIUM_MIGRATE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/47990
#47997	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] when there is a lot partitions or tables in recyclebin, other operations may be influenced by recycle	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/47997
#48013	2025 · 关 · 发布记录	表模型、分区与分桶 Release Notes 3.0.4	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/48013
#48111	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Add partition to a no-partition table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48111
#48122	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Variant 类型的字段支持部分列更新	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48122
#48126	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] FE lower_case_table_names = 2, but still can't using lower case table name to select INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48126
#48201	2025 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Guidebook - Good first issue] How to implement a new SQL function	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/48201
#48203	2025 · 开 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Good First Issue] Support All SQL Functions in Other SQL System	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/48203
#48224	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Recycle Bin Thread Lock Contention Causes High Latency in Drop Partition Operations	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48224
#48278	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support Iceberg system tables.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48278

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#48279	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support Paimon system tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48279
#48283	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support Iceberg schema change	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48283
#48285	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support Iceberg branch/tag	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48285
#48295	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Insert into with sql error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48295
#48302	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] kettle(data-integration)插件字段对应问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48302
#48312	2025 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 ERROR 1105 (HY000) :Unexpected exception: Not a supported type: TINYINT	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/48312
#48349	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Nereids Planne] when close panner fallback , sql error: maximum children of an expression tree 10000	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48349
#48350	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE IO metrics are missing when storing data on nvme devices	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48350
#48403	2025 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Enhancement] Support build be for mac pro base Intel Xeon W	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48403
#48460	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] disaggregated deploy failed on k8s	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48460
#48484	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] cannot connect to Oceanbase catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48484
#48508	2025 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 表做了冷热分离，结果有一个tablet没过去	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/48508
#48509	2025 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 doris be restarted	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/48509
#48511	2025 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Enhance the observability of routine load job	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48511
#48539	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 物化视图的删除问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48539
#48590	2025 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48590
#48597	2025 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Error 1105 (HY000): errCode = 2, detailMessage = Cannot invoke "org.apache.doris.nereids.trees.expressions.Expression.arity()" because "expr" is null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48597
#48612	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Drop table column fail when table has roll up	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48612
#48707	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris returns incorrect query results when there are multiple window functions in the select and one of the window functions applies the topN optimiz...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48707
#48857	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Get latest image from other frontends when edit log fall behind a lot	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48857
#48859	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] be does not handle timeout out of range for streamload	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48859
#48862	2025 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Doris2.1.3版本，在使用DISTRIBUTED BY HASH(time) BUCKETS AUTO创建表报错	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/48862

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#48865	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 2.1.2 大小写区分的集群无法使用Export导出大小写都存在的字段 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48865
#48892	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] add a system table in information_schema named be_tablets which contains meta about tablets in be.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48892
#48893	2025 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] add a system table in information_schema named be_compaction_tasks which contains meta about compaction_tasks in be.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48893
#48901	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] TPCDS gen_data file name error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48901
#48951	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Simple query leads to BE crash with high probability	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48951
#48954	2025 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Simba MySQL ODBC Driver	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/48954
#48959	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] FileCache warm up optimization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/48959
#48970	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 合并策略为time_series_compaction_level_threshold=2的表，实际合并后数据文件并未合并至预期大小	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48970
#48989	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] dynamic partition is not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/48989
#48998	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] when load arrow format by stream_load all backends crashed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/48998
#49034	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] select hive table with catalog without partition column makes all be crashed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49034
#49039	2025 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] supports password encryption for open API	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/49039
#49043	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The slack link in readme is broken	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49043
#49106	2025 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Inconsistent rowcount in `SHOW DATA` command across sessions	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/49106
#49132	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] support setting auto_min_buckets seperately for each table in dynamic partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/49132
#49157	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 'unregister job error' when I tried to drop the job after the table was dropped.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49157
#49177	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The catalog can't be search	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49177
#49202	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Grant hive catalog not take effect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49202
#49249	2025 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 [安全相关] 2.1.8版本的依赖中带有高危漏洞，希望尽快修复	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/49249
#49252	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Update语句更新Doris行记录异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49252
#49253	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] failed to create table from hms client. reason: org.apache.doris.datasource.hive.HMSClientException: Unsupported primitive type conversion of largein...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49253
#49255	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] detailMessage = hive catalog doesn't support column with 'NOT NULL'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49255

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#49318	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Deep paging problem;	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49318
#49333	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] The result error when load and schema change concurrent execution	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49333
#49334	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 Doris 3.0.4 encountered a bug: The same SQL query has a performance difference of 2x.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49334
#49340	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 (bug)(prepared statement)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49340
#49356	2025 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Support credential vending for Iceberg REST catalog in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/49356
#49395	2025 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] 创建 JOB 支持 update、delete 操作，支持 SET 操作	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/49395
#49409	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] desc es_table all failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49409
#49412	2025 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Run Doris on TEE(Intel SGX)	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/49412
#49441	2025 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] 使用pyspark查询doris时，如果查询条件中是汉字，会查询不到任何结果	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49441
#49443	2025 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 2.1.9 Release Note	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/49443
#49481	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Doris-Future] Support MultiPolygon for Geometry functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/49481
#49524	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 由于数据迁移导致读取 Tablet 失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49524
#49682	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] handle the case if the task atime is 2 hours ago in FileCacheBlockDownloader::polling_download_task()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49682
#49736	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Memory not released after batch insert	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49736
#49744	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] (good first issue) Support alter table storage_medium property	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49744
#49766	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] JDBC query VTF returns column count does not match expectation, resulting in query failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49766
#49815	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Logstash Doris output plugin 的配置不支持 max_retries	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49815
#49824	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] webui Log Analysis org.apache.doris.common.AnalysisException: errCode = 2, detailMessage = Syntax error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49824
#49847	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] A large number of nulls causes the insert to be slower	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49847
#49848	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support cron expressions for Job Scheduler and ASYNC MATERIALIZED VIEW	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/49848
#49855	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] FIRST_VALUE and LAST_VALUE: ignore_null does not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49855
#49865	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] LOWER() does not work for non-english character in columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49865

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#49877	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] not in with not exists结果不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49877
#49907	2025 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Use UUIDv7 for queryId	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/49907
#49915	2025 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Identifying user session in audit logs	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/49915
#49943	2025 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] Check failed: getTypeName(remove_nullable(node.data.type)->get_type_id()) == getTypeName(TypeIndex::Array) (JSONB vs. Array)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49943
#49946	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Could not find function explode_json_array_json_outer	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49946
#49968	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Exception in Obtaining Current Time in Doris During Flink Synchronization	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/49968
#49995	2025 · 关 · 缺陷报告	其他与项目治理 [Bug] Wrong behaviour in SimpleDemo UDWF	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/49995
#50041	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] support int128 in JSONB	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/50041
#50119	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] MedianUDAF	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/50119
#50121	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris JDBC Catalog misinterprets numeric strings as numbers, causing precision loss for large IDs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/50121
#50138	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] privilege checking about node manager rest api	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/50138
#50146	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] union all opt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/50146
#50150	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JsonbPath::seek CANNOT correctly analyze seek's json path	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50150
#50159	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Optimize type conversion strategy for ComparisonPredicate with literals	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/50159
#50186	2025 · 关 · 文档问题	表模型、分区与分桶 [Bug] Documentation: colocate/bucketseq endpoint not implemented	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/50186
#50187	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] "Ghost" tables present in colocation groups	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/50187
#50238	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] refactor the connection properties	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/50238
#50255	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] It does not prune partitions about querying one tablet of the table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/50255
#50280	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] JDBC Catalog SQLTransientConnectionException: HikariPool-102 - Connection is not available, request timed out after	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50280
#50288	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The output time format of the lag/lead function is inconsistent with the input field.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50288
#50305	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] When querying, if the value of the time partition field is the result of the str_to_date function, it is found that the partitions cannot be filtered...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50305
#50333	2025 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 Release Notes 3.0.5	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/50333

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#50342	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] array类型多条件查询性能急剧下降	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50342
#50361	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Time conversion failed for certain timezones	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50361
#50369	2025 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 lower_case_table_names=1设置之后未生效	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/50369
#50371	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Users who already have GRANT_PRIV cannot create and grant new users	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50371
#50372	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Doris 3.x.x Fails to Load Data from S3 via HTTPS (Works in 2.1.8)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50372
#50488	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris 2.0, after I restarted the service, the FE node failed to join the cluster properly.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50488
#50509	2025 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 官网文档2.0版本单词拼写错误	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/50509
#50551	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] update stmt caused by alias merge	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50551
#50583	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 读取 parquet 时，报错：error happens when parsing stmt: null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50583
#50631	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Support encoding method for column	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/50631
#50718	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support some complex type's output and input	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/50718
#50804	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] unix_timestamp support custom date formats like 'yyyyMMdd HH:mm:ss'	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/50804
#50818	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] IPV6_STRING_TO_NUM函数 在条件判断中 以函数为表达式的时候 IPV6_STRING_TO_NUM函数会被提前执行 导致报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/50818
#50838	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] FE CPU 100%	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50838
#50840	2025 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Doris be can not be compiled	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/50840
#50853	2025 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 2.1.10 Release Note	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/50853
#50929	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] [2.1.5] doris be oom, memory keeps increasing after running for several hours	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50929
#50963	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Unexpected replica id and be id Mapping in Specific Scenarios	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/50963
#51002	2025 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] implement createDatabase command in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51002
#51003	2025 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] implement createRepository in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51003
#51004	2025 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] implement dropView command in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51004
#51009	2025 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] implement showRoutineLoadTask command in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51009

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#51012	2025 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] implement showWarmUpJob command in nereids	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51012
#51026	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] inverted index.match_regexp query bug	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51026
#51092	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Hive Catalog enable File Cache Orc row reader nextBatch failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51092
#51101	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The AvgRate field in the result returned by show proc '/cluster_balance/working_slots' is always 0.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/51101
#51103	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] [stream-load] Doris 3.0.5 stream load cpu usage highly than Doris 2.1.6	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/51103
#51115	2025 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] export job fails to register tasks.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51115
#51147	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] [UDF] JCE cannot authenticate the provider BC	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51147
#51155	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] [Paimon Catalog] java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 65536	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51155
#51157	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fe node CPU high-frequency	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/51157
#51166	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Error in routine load task while modifying the number of historical partition replicas in the table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51166
#51184	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [sql-converter] When converting CREATE INDEX statements from MySQL to Doris, the NULLS FIRST suffix was incorrectly added after the column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51184
#51200	2025 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] can not set \$DORIS_HOME in be conf file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51200
#51231	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Do function alias “isnull/isnotnull” in spark to Doris "is null/is not null"	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51231
#51236	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] concat_ws support mult array	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51236
#51247	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Without table comment in the external paimon catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51247
#51263	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Unify the Fe node name in cloud mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51263
#51350	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Impl the function `regexp_count` like trino	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51350
#51351	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Impl the function `regexp_position` like trino	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51351
#51394	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Add id to all enum types in thrift definition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51394
#51398	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] In disaggregated mode, insert is failing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/51398
#51416	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] broker load failed. (detailMessage = tablet 300274170 alive replica num 1 < quorum replica num 2, alive backends: [11623])	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51416
#51422	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Reduce the impact of slow nodes on global cluster writes	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51422

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#51426	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support quorum write success	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51426
#51427	2025 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Log enhancement	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51427
#51452	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] WHERE 条件数据变量类型不一致 数据有差异	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51452
#51478	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support insert overwrite in create job	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51478
#51491	2025 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] premature exit causing core dump during concurrent prepare execution	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/51491
#51499	2025 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Security Issue: switch to jdk18on bouncycastle jars because of CVEs in unmaintained jdk15on jars	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/51499
#51502	2025 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] 在审计日志 audit_log 中区分系统任务与用户查询	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51502
#51523	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] catalogs相关的密码信息在数据库中明文存储	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51523
#51527	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] compatibility issues with Doris parser when parsing preprocessed statements for queries with the parameterized keyword 'LIMIT'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51527
#51548	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris will shutdown with time going by	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51548
#51555	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Improve .Json function for doris on existing data on json variant/json field	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51555
#51568	2025 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] doris的表字段类型和flinksql表字段类型完全一样.flinksql报错org.apache.doris.flink.exception.DorisRuntimeException: FLINK type is STRING, but arrow type is BIT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51568
#51585	2025 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 Release Note 3.0.6	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/51585
#51612	2025 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] create table、drop table COMMAND hang	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/51612
#51622	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Inconsistent query results	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/51622
#51625	2025 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Support HTTP Table Valued Function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51625
#51629	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] stream load部分be无法正确处理数据导致客户端超时，报错信息为unknown reason	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51629
#51630	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Unsupported tableType LAKESOUL_EXTERNAL_TABLE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51630
#51645	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Cannot deserialize value of type `int` from String "errCode=7,detailMessage=unknown,databases.dbName=test": not a valid `int` value at [Source: (Strin...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51645
#51660	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] fe的spring依赖版本存在漏洞	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51660
#51663	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] mino mc not starting issue with Docker compose	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51663
#51669	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Consult] 单副本有没有办法减少be宕机的影响	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51669

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#51680	2025 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] request is not from valid FE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51680
#51706	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Impl the function map_concat like spark	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51706
#51710	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Alias meta error when querying physical table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51710
#51735	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] be disk usage out of control, because of memtable on sink	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51735
#51846	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support reading Hive table with MultiDelimitSerDe	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51846
#51867	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] dorismanager需要在管理界面能直接上传安装包，不要登服务器上安装包	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/51867
#51872	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] doris 3.x audit log scan_bytes_from_local_storage/scan_bytes_from_remote_storage is incorrect	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/51872
#51892	2025 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] The consumption speed of routine load job shake severely if the FDB pressure is high	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51892
#51941	2025 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] broken pipe when sync stats to follower	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51941
#51990	2025 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] (cloud) Warm up job was cancelled but the job is still running on backend	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/51990
#51997	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] be的vars中doris_total_tablet_num数值有误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/51997
#52000	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Add runtime configuration for jemalloc's sampling rate.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52000
#52031	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] doris optimizer	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52031
#52062	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug]auditloader写入到audit_log表，stmt字段如有汉字则显示乱码	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/52062
#52099	2025 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] Doris 3 in Compute Storage Decoupled on K8s mode failing due to a privileged container	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52099
#52132	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Function date_add doesn't support DAY_SECOND INTERVAL which Mysql supports	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/52132
#52148	2025 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Doris metadata caching hopes to add refresh and expiration control at the database and table levels.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52148
#52162	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] add NO_BACKSLASH_ESCAPES for like function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52162
#52196	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] set_var exec_mem_limit does not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52196
#52249	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support querying paimon system tables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52249
#52252	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] array_agg_foreach funtion is broken	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/52252
#52274	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] enhance backup with drop ops	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52274

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#52299	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] filecache: query_limit and enable_file_cache_query_limit do not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52299
#52311	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (query) TabletScheduler may delete a replica that is currently being queried	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52311
#52327	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Nereids optimizer timeout when using CASE WHEN IS NOT NULL with date arithmetic	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52327
#52393	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 在一个表删除一行，但create as table新的表仍有被删除的记录，create view 也一样有。	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52393
#52422	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] AnalysisException[INTERVAL is keyword] when use sequence(from, to, , INTERVAL 1 MINUTE)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52422
#52427	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SQL Convertor infinite loop	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52427
#52449	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] breakdown version of partitions into timestamps for mvcc and versions for storage only	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52449
#52497	2025 · 关 · 发布记录	查询性能与内存 Release Note 3.0.6.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/52497
#52552	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support REGR_SLOPE and other regression statistical functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52552
#52557	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Hive view queries fail due to case sensitivity issues in External Catalog	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52557
#52575	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] function_hll_test.function_hll_to_base64_test fails on arm64	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52575
#52619	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug][HMS] Hive tables with void columns cause schema parsing failures	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52619
#52648	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] select 查询 和 insert into table 后，查询和导入的数据格式发生变化	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52648
#52670	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] UT case BlockFileCacheTest.ttl_gc is unstable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52670
#52698	2025 · 开 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Enhancement] How to set up an "IP-insensitive" Doris cluster using docker-compose deployment	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/52698
#52723	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris2.1.8 Communication protocol issues	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/52723
#52745	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Missing conjuncts handling in PhysicalFileScan causes filter loss in external table queries	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/52745
#52758	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] doris 2.1.9 export fail	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52758
#52760	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 开启单副本compaction（enable_single_replica_compaction=true）下tablet副本 version异常无法修复并且引发全局的transaction暴涨导致集群异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52760
#52767	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE nodes may core dump because of invalid bitmap data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/52767
#52785	2025 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] ui Build failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/52785
#52830	2025 · 关 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Feature] when will this driver support flink2.0.0	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/52830

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#52907	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] create view error with function explode_json_object()	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/52907
#52932	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Starting Doris Be starts with an error message	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/52932
#53004	2025 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Routine Load处理Flink CDC debezium格式的删除的情况	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53004
#53017	2025 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] sync groupcomimt	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53017
#53019	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] reject schema change on hidden columns	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53019
#53071	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] re2 write high-volume logs to be.out. leading to BE hang	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53071
#53074	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 使用exists查询两个表有同字段结果错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53074
#53080	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] MaterializedView storage_medium error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53080
#53106	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] add a system table named contributors	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53106
#53139	2025 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] use stream load async return to optimize the performance under high concurrency	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53139
#53150	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] paimon refresh table invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53150
#53172	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] we should handle mv column name prefix restriction more friendly	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53172
#53206	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] limit background io	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53206
#53344	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] compile error due to static_assert	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53344
#53354	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] sql_select_limit for INSERT behaves different on master/non-master fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/53354
#53366	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Rocks db put failed due to data corruption and BE cannot start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53366
#53377	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] add a table value function named http	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53377
#53489	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support `show meta-services` for cloud mode just as `show backends`	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53489
#53494	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] add BE HTTP API api/meta/header for cloud mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53494
#53495	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support file cache LRU queue dump and check	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53495
#53580	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] hope to add ks3 as a cloud storage object and support ks3 protocol	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53580
#53633	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] `__internal_schema`.`column_statistics` is broken	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53633

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#53642	2025 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] reduce lock contention in DatabaseTransactionMgr	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53642
#53645	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE的Thrift服务使用的服务模型若该参数为 THREADED失效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53645
#53760	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] MTMV refresh failed after base table schema change	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53760
#53798	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] speed up warm up cancel (by manual or by failure)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53798
#53800	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] cooldownTime in Partition Table not updated after the data cool down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53800
#53895	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Session Var disable_join_reorder for CREATE TABLE AS SELECT behaves different on master/non-master fe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53895
#53978	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Hive catalog query fails due to partition ID conflicts	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/53978
#53987	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Support Expression List Partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/53987
#53988	2025 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 soundex	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/53988
#53993	2025 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Doris BE crashed with SIGSEGV when executing a query; version 3.0.6.2	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/53993
#54373	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] Rewrite the AVX instruction by ARM NEON	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/54373
#54550	2025 · 关 · 发布记录	优化器与执行引擎 2.1.11 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/54550
#54558	2025 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 doris21 Compilation failed	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/54558
#54577	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Filter not pushdown to ScanNode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/54577
#54607	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JSON_EXTRACT json path array index does not conform to the specification	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/54607
#54648	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Support SQL `show transaction` for cloud mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/54648
#54698	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] When TVF reads the ORC partition table of Hive, the field information is missing	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/54698
#54699	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [nereids2.1.10] VSlotRef postLoanLevelF have invalid slot	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/54699
#54761	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support utf8mb4_bin collation	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/54761
#54834	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Incorrectly incrementing the s3_read_counter in file cache	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/54834
#54858	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 接入AD认证之后空密码能登陆	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/54858
#54859	2025 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Further tasks for ann index	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/54859

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#54868	2025 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 Release Note 3.0.7	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/54868
#54890	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] 上卷表bug，数据正确性无法保证	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/54890
#54935	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] seems prune_if() will make doris be showdown sometime	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/54935
#54977	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] [RISC-V] Porting Doris: Contributions for Architecture Adaptation and Optimization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/54977
#55057	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Remove wrong usage of const_cast	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55057
#55082	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Stream Load fails when FE host is an IPv6 literal (invalid header host)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55082
#55133	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Can not build BE using latest docker image	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55133
#55228	2025 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (thirdparty) Update thirdparty library vectorscan to 5.4.12 to incorporate critical bugfixes and performance improvements	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55228
#55255	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris 2.1.6 audit_log stream load error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/55255
#55272	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] stream load failed for table with materialized view after drop column	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55272
#55292	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] kettle使用的doris streamloader由于数据流字段顺序和表顺序不一致，想进行代码改造，但是编译过程中pom文件无法加载其中的内容	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55292
#55353	2025 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] 使用docker compose部署时重启be后检测be状态失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55353
#55413	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] The result is not as expected when there are empty groups in group sets	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55413
#55496	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55496
#55502	2025 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 Release Note 3.1.0	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/55502
#55541	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support PostgreSQL wire protocol	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55541
#55547	2025 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Feature] 希望可以支持mysql那种on duplicate key update语义	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55547
#55553	2025 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 Release Note 3.0.8	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/55553
#55594	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 通过Hive Catalog进行单点过滤查询时延迟物化能力不生效？	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55594
#55641	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] many case when cause sql it's slow	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55641
#55644	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] JOIN USING syntax does not comply with the SQL standard	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55644
#55654	2025 · 关 · 使用问答	Catalog 与湖仓 Is hive catalog support azure blob?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/55654

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#55664	2025 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] Optimize lightweight delete when predicate matches all data	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55664
#55718	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FilteredRules::filterValidRules will not filter any rule	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55718
#55729	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] SHOW TRANSACTION throws NPE when label does not exist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/55729
#55747	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] be crash when reading hive table from different format with same table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/55747
#55754	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris BE 宕机后数据无法导入和查询	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/55754
#55756	2025 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Good First Issue] Support show proc '/colocation_group/{group_id}' in cloud	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/55756
#55788	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] function SPLIT_BY_STRING(<str>, <separator>[, <limit>])	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55788
#55804	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Iceberg Predicate Pushdown Fails for CAST Operations on STRING Partition Columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55804
#55820	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] flink写入Doris AGG模型多条消息会重复累加	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55820
#55821	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 在doris的3.0.6.1版本中无法使用count_substrings函数 报错 Can not found function 'count_substrings'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55821
#55842	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] select查询给字段取别名不生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/55842
#55849	2025 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris的前缀索引36byte限制在代码中哪里限制的啊	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/55849
#55859	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] column num must equal between inner passthrough query and outter of passthrough query, or deliver an error	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55859
#55904	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] COALESCE(ARRAY(1,2), ARRAY()) ERROR	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55904
#55967	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] storage policy is not saved when alter add a new partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55967
#55968	2025 · 关 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] alter disable_auto_compaction is not supported in cloud mode	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55968
#55971	2025 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] delete job hangs when a be is dead forever	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55971
#55972	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Storage vault unable to use AWS web identity auth	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/55972
#55993	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support Iceberg 1.10	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/55993
#55995	2025 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Parquet/ORC lazy materialization for complex data type: Improve query performance for complex data types.	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/55995
#55996	2025 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 Optimize Scan task scheduling, improve small query long-tail issues.	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/55996
#55997	2025 · 关 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Support dynamic partition pruning: Optimize query efficiency for partitioned tables.	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/55997

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#55998	2025 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 Metadata cache sharing within single query: Improve query performance, reduce redundant metadata loading.	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/55998
#55999	2025 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Optimize Hive, Iceberg, Paimon metadata access performance: Improve metadata access and Plan performance.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/55999
#56000	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Iceberg branch/tag access and management.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56000
#56001	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support more Iceberg system tables.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56001
#56002	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Iceberg small file compaction and Snapshot management.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56002
#56003	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support AWS S3Tables.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56003
#56004	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Snowflake Iceberg table engine.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56004
#56005	2025 · 开 · 问题/任务	部署与启动 Support Paimon data write-back: Implement write support for Paimon data.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56005
#56006	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Paimon snapshot read: Support historical data queries based on snapshots.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56006
#56007	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support more Paimon system tables.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56007
#56008	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support multi-Kerberos environment.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56008
#56009	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support multiple Hadoop configuration file management.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56009
#56010	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Hive 4 transaction table.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56010
#56011	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Doris Catalog: Provide federated queries across multiple Doris clusters.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56011
#56012	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Unity Catalog.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56012
#56013	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Apache Polaris.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56013
#56014	2025 · 关 · 问题/任务	部署与启动 Support Apache Gravitino.	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/56014
#56015	2025 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Optimize and unify data source property names: Improve data source configuration consistency.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56015
#56016	2025 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 File system pluginization: Improve file system pluggability.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56016
#56017	2025 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 JDBC Catalog pluginization: Enhance JDBC Catalog extensibility.	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56017
#56087	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Doris Writing Profile Files Causes FE OOM if the SQL statement is very complex	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56087
#56103	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] When BE enables `enable_https`, `ssl_private_key_path` must be a plaintext private key; otherwise, BE will fail to start.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56103

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#56104	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] small sql should be protected when free top memory query/load	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56104
#56154	2025 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 failed to commit txn: MaybeCommitted	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/56154
#56191	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Introduce streaming job for incremental load	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56191
#56218	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] RoutineLoad 错误日志与数据不匹配	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56218
#56229	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] ipv4/ipv6 udf 开发遇到问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56229
#56230	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56230
#56231	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56231
#56232	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56232
#56233	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56233
#56234	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56234
#56235	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56235
#56236	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56236
#56237	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56237
#56238	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug]	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56238
#56242	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] logical view with aggregation query failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56242
#56246	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] please Integrated with Apache Datasketches	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56246
#56258	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support MERGE INTO	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56258
#56259	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support MERGE INTO	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56259
#56260	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] uuid v7 function support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56260
#56261	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] support read and write vortex columnar file	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56261
#56289	2025 · 关 · 发布记录	部署与启动 Release Note 3.1.1	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/56289
#56300	2025 · 开 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] 我从3.0.5升级到3.1.0后，使用docker部署单节点测试，be启动后过一会会报错健康检查没过	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/56300

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#56328	2025 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] in massive scantasks case, be will crash in jni_connector.close()if scanner failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56328
#56348	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] all backends shut down	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56348
#56355	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] kettle stream load插件bug和修复方法	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56355
#56426	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] support binary functions	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56426
#56431	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] run add bloom filter cause BE process exist	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56431
#56436	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] varchar和bigint自动转换类型精度丢失问题	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56436
#56438	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The Apache-Doris 2.1.10 client uses stream load to aggregate cdc data into doris. Currently, the fe transaction card is in the prepare stage.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56438
#56486	2025 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] add create_user and created_at for database and table in doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56486
#56504	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Where condition filtering for row_number results in incorrect results	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56504
#56583	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Some cache will be removed after FE restarted	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/56583
#56605	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] failed to delete remote rowset failed to check path existence	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56605
#56672	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 删除分区希望增加IF EXISTS功能	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56672
#56682	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] ES query string like search function	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56682
#56687	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] sample that datalake `iceberg_and_paimon` is it really correct?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56687
#56697	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] show create table 出来的语句执行异常	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56697
#56700	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Apache Doris 3.1.1 poor performance in insert on large json variant	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56700
#56721	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] External policy support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56721
#56722	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Impersonation support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56722
#56784	2025 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] Doris FE fails to start on Linux with cgroup v2 due to JDK bug - NullPointerException in CgroupV2Subsystem	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56784
#56786	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] mark join and union will throw Input slot(s) not in child's output exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56786
#56800	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] More information for table schema open api	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56800
#56823	2025 · 关 · 发布记录	物化视图与索引 4.0.0 Release Note	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/56823

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#56878	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] all data is distributed to bucket 0 when using BITMAP type as distribution key.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56878
#56920	2025 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Add integration with DuckLake (v 0.3 or later)	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/56920
#56955	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris reject connections due to small thread pool size when bench test Doris	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/56955
#56974	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Temporary partitions not cleaned up after FE crash during INSERT OVERWRITE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56974
#56993	2025 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] (sql-dialect) MAP_KEYS function conversion failed	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/56993
#56995	2025 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 SELECT DISTINCT Fails with JSON or VARIANT Columns: "must use with specific function" Error	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/56995
#57005	2025 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 JSON_EXTRACT_BIGINT, JSON_EXTRACT_INT, and JSON_EXTRACT_BOOL Fail to Convert Valid String Values	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/57005
#57017	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Doris fe occupies large memory and no gc release memory for a long time after stress test	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57017
#57029	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] qualify statement support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57029
#57042	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] json fuzzy parse not work on x86	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57042
#57048	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris response failed when read data from s3 via http interface	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57048
#57058	2025 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Doris has a plugin RCE vulnerability	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57058
#57094	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] 全文索引能支持同义词吗	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57094
#57201	2025 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] (Query) Retry policy is invalid	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57201
#57211	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] exclude statement support	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57211
#57228	2025 · 关 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] iceberg meta cache	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57228
#57233	2025 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Invalid value for DayOfMonth (valid values 1 - 28/31): 0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57233
#57263	2025 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 3.1.2 Release Note	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/57263
#57278	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris 统计一条不存在的数据时 执行报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57278
#57279	2025 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] (MTMV) Materialized view rewrite supports OR conditions.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57279
#57284	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] jdbc catalog中的sqlserver连接，无法使用create table as 写入查询结果	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57284
#57311	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Enhance the documentation of each profile parameter	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57311

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#57318	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] FlightSQL throws IllegalArgumentException: null 4.0无法使用flightsql	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57318
#57348	2025 · 开 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] NullPointerException in RewriteCteChildren when processing complex nested CTEs with set operations	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/57348
#57367	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Be core during hot/cold cooldown progress	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57367
#57373	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ms core when transaction timed out	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57373
#57396	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Doris leads to 100% CPU sys	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57396
#57439	2025 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] doris3.0.5之后的docker版本会因为PROBE_TIMEOUT=60，重复启动	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57439
#57494	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] error value of be metric `doris_be_heavy_work_max_threads`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57494
#57576	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] from-unixtime函数支持的最大unix timestamp还是秒级，而不是毫秒级	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57576
#57582	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [INTERNAL_ERROR] VSlotRef customerId have invalid slot id: 338	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57582
#57607	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] 备份数据时向minio存储创建仓库失败	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57607
#57650	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Hive Catalog enable File Cache Orc row reader nextBatch failed	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57650
#57652	2025 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Partial column update does not work on routine load	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/57652
#57704	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] add database_properties table in information_schema	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57704
#57707	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] inconsistent results between select distinct and count(distinct) on multi-column combinations	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57707
#57717	2025 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 4.0.1 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/57717
#57753	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Inconsistent Query Results When Writing Empty Strings to Doris VARIANT Type	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57753
#57773	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Temporary Table Name Inconsistencies with lower_case_table_names = 1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57773
#57788	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE Prometheus metrics format error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57788
#57859	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] many warn logs about arrow-flight-sql processor	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57859
#57872	2025 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] There is a bug with escape characters in methods such as stream load and TVF.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57872
#57882	2025 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] spark-doris-connector，Unknown column 'null' in 'table list'	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57882
#57883	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] COALESCE returns NaN during INSERT SELECT when right argument contains NaN	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/57883

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#57884	2025 · 关 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Feature] doris cross-cluster query	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57884
#57921	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] to support incremental computation in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/57921
#57980	2025 · 关 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 3.1.3 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/57980
#57987	2025 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Failed to read iceberg table by hms	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/57987
#58037	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] coredump because common expr push down to scannode which belongs to an agg materialized view	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/58037
#58039	2025 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 openeuler2403 build be error	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/58039
#58048	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] print the detail of workload group in query profile	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/58048
#58067	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Storage Vault does not support HDFS HA mode.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/58067
#58081	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crash after refresh MATERIALIZED VIEW	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/58081
#58083	2025 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Restarting the doris-disaggregated be pod failed.	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/58083
#58094	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Iceberg External Catalog in Doris 3.1.1 - Partition Table Access Issue	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/58094
#58199	2025 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Implement Remaining Iceberg Procedures	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/58199
#58204	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] The “First” aggregation type of the aggregation table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/58204
#58268	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Timeout waiting for connection from pool	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/58268
#58304	2025 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] execute query very slow when ranger authorization configured in hive catalog?	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/58304
#58417	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support Complex type for function max_by	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/58417
#58441	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] database is null when quering	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/58441
#58523	2025 · 关 · 文档问题	运维、监控、备份与升级 [Bug] Invalid JSONB document: too small size(0) or null pointer	按准确版本核对文档、SHOW/EXPLAIN 和实际行为；若不一致，保留最小例子。文档修订不自动代表旧版本实现改变。	github.com/apache/doris/issues/58523
#58605	2025 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 4.0.2 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/58605
#58652	2025 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Ignore FOREIGN_KEY_CHECKS, or at least prevent it from throwing errors	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/58652
#58698	2025 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] compile doris in docker with error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/58698
#58735	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] doris-be:3.1.3 crashing on startup	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/58735

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#58779	2025 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] AWS S3 Express One Zone MD5 Check	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/58779
#58780	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Reducing memory expansion when flushing memtable	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/58780
#58781	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] optimize memory in load(insert/delete/update) path	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/58781
#58808	2025 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] waiting for doris fe master to be ready	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/58808
#58815	2025 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] get_json_string does not support array	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/58815
#58896	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Proposal] Extend streaming job to support MySQL synchronization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/58896
#58917	2025 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Incorrect privilege requirement for show transaction command	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/58917
#58926	2025 · 开 · 使用问答	部署与启动 Data import via Broker Load failed, and the following log appears in be.WARNING. What is the cause of this issue?	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/58926
#58930	2025 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] the storage medium specified for the mtmv is SSD, but the partition storage medium for the mtmv is still HDD	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/58930
#58937	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Nereids] NullLiteral cast to Slot error in HAVING subquery	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/58937
#58976	2025 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 meet error status:[INTERNAL_ERROR]failed to find missed version when snapshot.tablet=1765160684350.schema_hash=295894707.version=[41-41]	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/58976
#59037	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris 2.1.11 版本，jdbc客户端设置useCursorFetch=true时，stmt.getMetaData()返回null	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/59037
#59047	2025 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] doris be 数据占用磁盘的容量，要比实际数据占用的多得多，且没办法释放	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/59047
#59124	2025 · 关 · 功能请求	导入与数据质量 [Enhancement] Support username in workload group policy at BE	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59124
#59125	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Support per query TaskScheduler	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59125
#59133	2025 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] MethodNotAllowed Unable to parse ExceptionName code 405	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59133
#59137	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The SqlDigestfield in the audit log for slow queries is always the same	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/59137
#59138	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ConcurrentModificationException	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59138
#59150	2025 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] enable doris truncate hive table partition	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59150
#59192	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support Ignoring Null Values in Partial Column Updates for Unique Key Model	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59192
#59194	2025 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Support recursive spill disk operator	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59194
#59195	2025 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support Ignoring Null Values in Partial Column Updates for Unique Key Model	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59195

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#59220	2025 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support reading Apache Fluss Table data	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59220
#59225	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] MATERIALIZED VIEW Partition Compensation Rewriting FailSummary	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59225
#59238	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Nested Materialized View Rewriting FAILED	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59238
#59265	2025 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] Display query process for large queries	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59265
#59304	2025 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Arrow Flight SQL Jdbc driver fails with RST_STREAM on Doris 4.0.1	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59304
#59312	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] A 5-node cluster was deployed for Doris 4.0.2. A partial disk failure on just one node resulted in the irrecoverable loss of TABLETs in __internal_sc...	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59312
#59325	2025 · 关 · 发布记录	Catalog 与湖仓 3.1.4 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/59325
#59342	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris 3node cluster log shows internal_error load_id not found	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59342
#59412	2025 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris Paimon Catalog: TIMESTAMP_LTZ (timestamp_with_local_time_zone) predicate returns rows outside time range (UTC)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/59412
#59415	2025 · 关 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] Java UDF: (1) shared jar instance (2) atomic replace (3) environment variables	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59415
#59456	2025 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] function JSON_EXTRACT_NO_QUOTES crash	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59456
#59459	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] "show grants for current_user();" can't execute but mysql could	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/59459
#59490	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Connection refused: no further information: /127.0.0.1:8050 JDK1.8 connect error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59490
#59504	2025 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Negative difference_ratio in file cache loading logic	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59504
#59531	2026 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] [cache]Unify the enable/disable switch for File Cache on the FE side	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59531
#59534	2026 · 开 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] "Wait and Fetch Result Time" in Point Lookup Queries with Multiple Fields and High Concurrency	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/59534
#59537	2026 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] failed to build master	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59537
#59546	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 20260104 07:50:59.216352 689 status.h:439] meet error status: [INTERNAL_ERROR]field name is invalid. field=, field_name_to_index=[nickname(4)]	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/59546
#59560	2026 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 please delete all the scripts associated with my email account 	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/59560
#59576	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] update 3.0.8 to 4.0.2 one of three be NODE restart every 2min	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59576
#59593	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [MTMV] When union rewrite is not supported, the materialized view that requires union can still be rewritten successfully.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59593
#59596	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Backend returns 400 error when AI functions send wrong Content-Type to large model	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59596

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#59628	2026 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 # Power BI 通过 ODBC 直接 Doris 时，“单条数据下钻”报错：enable_server_side_prepared_statement 和 BLOB 类型不支持	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/59628
#59643	2026 · 开 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Segmentation fault (core dumped)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/59643
#59658	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] How to Filter Low Relevance Score Results for FULLTEXT Search (score() function)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59658
#59676	2026 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] Add materialized view hit information to the audit log.	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59676
#59691	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] SQL parser not handling comment correctly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59691
#59692	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] (json) incorrect results of json_contains	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/59692
#59723	2026 · 关 · 问题/任务	导入与数据质量 how to configure doris-be to enable HTTPS	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/59723
#59781	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE HTTP server config not work properly	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59781
#59837	2026 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] BE coredump in brpc callback	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59837
#59843	2026 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] clean BE lambda usage	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59843
#59851	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] delete failed for mow unique table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59851
#59871	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] 离线物化视图无法透明改写	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/59871
#59888	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Report error when use Relevance Score function and search function for FULLTEXT Search	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/59888
#59889	2026 · 关 · 使用问答	表模型、分区与分桶 High FE metadata memory usage with large number of tablets – any plan to further slim FE metadata in Doris 3.0 Cloud?	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/59889
#59962	2026 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Placeholder in LIMIT Clause	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/59962
#60036	2026 · 开 · 问题/任务	物化视图与索引 [Discuss] Doris Roadmap 2026	确认创建/刷新状态与数据新鲜度；用 EXPLAIN 验证是否改写。索引按谓词选择并衡量写入、存储和 Compaction 成本。	github.com/apache/doris/issues/60036
#60071	2026 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] flink实时同步到Doris时,报错Could not find function date_trunc	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60071
#60084	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] After setting enable_auto_analyze = false, it did not take effect.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60084
#60108	2026 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Excessive Thread Growth in Doris FE (ScheduledThreadPoolExecutor)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60108
#60112	2026 · 开 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Query Paimon Catalog Error	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60112
#60153	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Materialized view creation fails: partition column not recognized from base table jck.gs_jbxx	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60153
#60163	2026 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] tvf with catalog的某些字段表现不一致	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60163

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#60167	2026 · 关 · 使用问答	Catalog 与湖仓 [Discuss] Does Doris support cooling for data in Boss, Boss-HDFS, and OSS-HDFS?	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/60167
#60172	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Doris BE crash: `SIGSEGV address not mapped to object (@0x0)`	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60172
#60193	2026 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 4.0.3 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/60193
#60227	2026 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] 2.0.11 版本的doris使用export导出数据报错	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60227
#60236	2026 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (auth) add configuration to support secured version of protocol LDAPS instead of regular LDAP	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/60236
#60242	2026 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] SQL convertor download links broken	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60242
#60270	2026 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 Which Grafana dashboard should be used	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/60270
#60295	2026 · 关 · 功能请求	部署与启动 [Feature] doris cross-cluster insert	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/60295
#60306	2026 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] (dicionary): use wrong key when parsing memory_limit in CreateDictionaryInfo	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60306
#60329	2026 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] The BE node fails to start consistently after modifying the be.conf configuration file	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60329
#60353	2026 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (auth) add configuration to support disable of login with empty LDAP password	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/60353
#60361	2026 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Authentication/protocol modularization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/60361
#60366	2026 · 关 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] After Upgrading Jetty12 - Doris FE won't start	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60366
#60381	2026 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 doris与paimon湖仓一体查询，paimon表delete操作后在doris查询记录为空	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/60381
#60399	2026 · 关 · 问题/任务	Docker / Kubernetes / Operator Docker container reports ready state before being fully operational, causing intermittent test failures in CI	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/60399
#60427	2026 · 关 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 How to use job mode for backup in Doris4+	该条被标记 Stale，缺少可确认结论。重新遇到时按本类标准排查并提交准确版本、最小复现、完整日志与 Profile。	github.com/apache/doris/issues/60427
#60442	2026 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [BUG] Doris BE crashes (SIGSEGV) in VScanner::_do_projections with STRING columns under Nereids	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60442
#60451	2026 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Revoke permissions on single information_schema table or better restrict access to data in information_schema	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60451
#60454	2026 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] query_time based workload policy not work due to wrong finish_time_	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60454
#60455	2026 · 开 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] how to add sessionVariablee in DBT CONNECTION	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/60455
#60460	2026 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Stream Load broken pipe	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60460
#60483	2026 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] [INTERNAL_ERROR]failed to initialize storage reader	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60483

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#60496	2026 · 关 · 功能请求	Docker / Kubernetes / Operator [Feature] Update AWS SDK in FE to support EKS Pod Identity	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/60496
#60501	2026 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug](storage vault) S3 Storage Vault with role_arn broken in 4.0.3 - IRSA/WebIdentity credentials no longer work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60501
#60505	2026 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support Native Read for Paimon System Tables (binlog, audit_log, ro)	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/60505
#60508	2026 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] Add OpenSSF Scorecard GitHub Actions workflow to publish security scores	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/60508
#60536	2026 · 关 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] First time startup not working on Ubuntu 24.04 / FE Exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60536
#60538	2026 · 开 · 缺陷报告	权限、认证与安全 MySQL secure transmission bug	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60538
#60541	2026 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Flink Kafka-to-Doris sync: Type conversion exception	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60541
#60568	2026 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Flink Kafka-to-Doris sync: Data was lost during the data parsing process	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60568
#60588	2026 · 开 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature]: Add automation to manage stale issues and PRs	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/60588
#60590	2026 · 开 · 使用问答	部署与启动 How did you discover Doris?	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/60590
#60616	2026 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Feature] Support Adaptive Memtable Flush Thread Pool Adjustment	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/60616
#60634	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] mysql-connector-j驱动新版不兼容	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60634
#60669	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] run-be-ut.sh coredump in ARM	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60669
#60682	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] hive catalog, Failed to get first split after waiting for 30 seconds.	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。此条为 Stale 关闭/标记，说明缺少活跃结论。	github.com/apache/doris/issues/60682
#60686	2026 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 [Refactor][Tracking] Unified external table metadata cache framework	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/60686
#60713	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] doris::vectorized::ColumnStr<unsigned int>::insert_indices_from	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60713
#60714	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support operator `->`, `->>` for JSON Functions	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/60714
#60746	2026 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] IndexChangeJob stuck on WAITING_TXN state	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60746
#60768	2026 · 开 · 功能请求	部署与启动 [Feature] support write data to max compute	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/60768
#60780	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] (dolt-doris): The adapters tests are broken due to the pytest-logbook library mismatch with the logbook library	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60780
#60789	2026 · 开 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 [Discussion] Integrate apache/iceberg-cpp into Doris BE for native Iceberg support	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 遗传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/60789
#60791	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] doris_be_compaction_task_state_total emitted twice in /metrics endpoint on BE nodes (compute-storage decoupled mode)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60791

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#60857	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 执行 analyze 后 show column stats hot_values 信息丢失	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60857
#60879	2026 · 开 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support SQL Mode: ANSI_QUOTES	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/60879
#60904	2026 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] Spill GC crashes due to missing pointer dereference in LocalFileSystem::list_impl	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60904
#60918	2026 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug](CI) check_coverage_fe fails due to stale reference to max-compute-scanner in jacoco command	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60918
#60922	2026 · 开 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Support storage class on s3 cold storage?	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/60922
#60942	2026 · 开 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Using Flink 1.18.1 installed via Docker, I use FlinkSQL to capture MySQL data changes in real time through CDC and write them incrementally into Apac...	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60942
#60951	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Snowflake Dialect Compatibility	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/60951
#60971	2026 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Azure Vault does not work with https	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/60971
#60983	2026 · 开 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Using Flink 1.20.3, starting sql-client.sh throws "Failed to start the embedded sql-gateway" error	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/60983
#61048	2026 · 开 · 问题/任务	其他与项目治理 请问doris可以支持api作为数据源吗	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/61048
#61053	2026 · 开 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector doris-4.0.3 flink-sql streamload方式导入报MEM_LIMIT_EXCEEDED	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/61053
#61056	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Row-level TTL	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/61056
#61063	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] get_binlog_info returns not found for existing binlog files	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61063
#61095	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE crashed with a query	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61095
#61099	2026 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] palmon catalog deadlock when doing create table as select * from palmontable	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61099
#61117	2026 · 开 · 使用问答	Flink / Kafka / Connector Is there any mechanism to propagate parameters from the Apache Doris client to the session context in a custom Trino Connector plugin?	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/61117
#61119	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] STRUCT field with double-quoted string not escaped in SELECT output	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61119
#61121	2026 · 关 · 发布记录	部署与启动 4.0.4 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/61121
#61124	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Arrow Flight SQL: Corrupted StringArray serialization results in empty DataBuffer and invalid Offsets	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61124
#61174	2026 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Enhancement] Add default configuration in be.conf	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/61174
#61186	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](MTMV) Materialized view rewrite filed	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61186
#61191	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris 配置 nessie rest catalog 连接 iceberg，可能查看库和表，但是无法查询表数据	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61191

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#61198	2026 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] Add a global monotonically increasing timestamp service (TSO) for incremental computation in Doris	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/61198
#61219	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris View Order by 会过度列裁剪导致列为空	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61219
#61225	2026 · 开 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BE Crash with SIGSEGV in ByteArrayDictDecoder and std::out_of_range during Iceberg table scanning/loading	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61225
#61228	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] why the same sql select the result is different ,MATERIALIZED problem	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61228
#61388	2026 · 开 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [feature] Support custom HTTP headers for REST Iceberg catalog via header.* properties	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/61388
#61447	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] meta_tool will coredump when used to handle tablet meta	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61447
#61464	2026 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Doris Cluster Snapshot Backup	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/61464
#61522	2026 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Proposal] Upgrade Apache Doris to C++23	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/61522
#61525	2026 · 开 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] Docker image of 4.0.4 only support ARM64	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61525
#61536	2026 · 开 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] FE Observer node fails to join cluster in cloud mode with Docker host network	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61536
#61627	2026 · 开 · 问题/任务	其他与项目治理 Doris FQDN 启用后，如何关闭	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/61627
#61631	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Ranger column-level privilege bypass when CTE (WITH ... AS) is combined with JOIN	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61631
#61712	2026 · 开 · 使用问答	表模型、分区与分桶 Why ANN index is only supported on Duplicate Key table model ?	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/61712
#61727	2026 · 开 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Support complex user-password validation	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/61727
#61728	2026 · 开 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] Doris 4.0.4 : Metaservice on k8s no longer outputs logs to Standard out	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61728
#61743	2026 · 开 · 问题/任务	权限、认证与安全 FlightSQL Unable to authenticate user	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/61743
#61744	2026 · 开 · 问题/任务	权限、认证与安全 FlightSQL Unable to authenticate user	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/61744
#61757	2026 · 开 · 问题/任务	权限、认证与安全 doris FlightSQL Unable to authenticate user	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/61757
#61761	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] arithmetic rewriting may result in error result when overflow	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61761
#61780	2026 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] The ErrorURL cannot access in secure cluster case	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61780
#61784	2026 · 开 · 功能请求	部署与启动 [Enhancement] Add unit tests for BlockFileCache lazy-load and v2/v3 startup compatibility	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/61784
#61787	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] tvf error since thrift message too large	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61787

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#61789	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] allow_zero_date do not work	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61789
#61797	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crash when double type be key in agg table	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61797
#61817	2026 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 4.0.5 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/61817
#61823	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] compaction 过程中如果有 balance 或者其他能导致state change 。导致无法compaction	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61823
#61827	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] After the tables with materialized views are synchronized during backup and restore, inset into fails.	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61827
#61835	2026 · 开 · 功能请求	其他与项目治理 [Feature] Replace Java std (type-erased) generic collections comprehensively with fastUtil primitive collections.	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/61835
#61860	2026 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 [Refactor] Unify remote filesystem abstraction and split into independent Maven SPI modules	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/61860
#61866	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] : When upgrading from Doris version 1.2.8 to version 2.0.0, during metadata compatibility testing.executing SHOW FRONTENDS resulted in an error	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61866
#61883	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Cross-cluster Catalog with Arrow Flight fails to read Variant type	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61883
#61897	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] TVF 持续导入报错:java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.apache.doris.qe.StmtExecutor.getSummaryProfile()" because the return value of "org.apac...	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61897
#61901	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] AuditLoaderPlugin occasional occurrence garbled Chinese characters in audit logs	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/61901
#61905	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] CloudMode Stream load occasionally fails	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61905
#61916	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug](load) INSERT SELECT data invisible after quorum success with cancelled node channel	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/61916
#61956	2026 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] add row type for doris binlog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/61956
#62017	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug][Arrow Flight SQL] DDL statements via Flight SQL crash with getMysqlChannel RuntimeException after 4.0.5 CLIENT_DEPRECATE_EOF fix	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62017
#62046	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] SQL Server JDBC Catalog fails to list dbo schema with mssql-jdbc driver versions 13.x	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62046
#62057	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE may return empty publish success when PUBLISH_VERSION arrives before local close finishes	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62057
#62101	2026 · 开 · 问题/任务	部署与启动 [Track Issue] Optimize third-party Docker startup time and usability	先查 FE/BE 进程、监听端口、priority_networks、DNS/防火墙和首个 ERROR；用 SHOW FRONTENDS/BACKENDS 验证注册与心跳。不要先删元数据或 storage。	github.com/apache/doris/issues/62101
#62118	2026 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] HTTP StreamLoad with GroupCommit in 4.0.3 may cause memory leak.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62118
#62128	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Potential Precision Loss for Large Integers Transmitted via API	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62128
#62140	2026 · 关 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (nereids) improve masking of users' password for ALTER USER and CREATE USER in audit logs	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/62140

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#62170	2026 · 开 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] NOT_IMPLEMENTED_ERROR: Custom analyzer is not supported for unindexed MATCH operations when using match_phrase with OR subquery	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62170

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#62195	2026 · 开 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector Support Flink 2.2 in flink-doris-connector for Flink CDC 3.6.0	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/62195
#62210	2026 · 开 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Truncate table Partition does not exist	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/62210
#62217	2026 · 开 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] BE segfault in Arrow Flight SQL DoGet when using public_host (ILB proxy)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62217
#62218	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] EsRestClient is NOT Thread Safe	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62218
#62226	2026 · 关 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug] rename MATERIALIZED VIEW using table_schema and table_name error	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62226
#62230	2026 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] OlapScanner does not propagate query cancellation to S3 I/O, causing scanner thread pool exhaustion	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62230
#62259	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Arrow Flight SQL + Iceberg: SplitSource released before DoGet (fetchSplitBatch crash)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62259
#62294	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] After upgrading to doris-4.0.4, some valid SQL statements return the error: Flags = '	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62294
#62348	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Auto Partition: Historical partitions cannot be cleaned up when dynamic_partition.enable = false	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62348
#62362	2026 · 开 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Enhancement] The path prefix can be flexibly specified when create a HDFS Storage Vault.	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/62362
#62365	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] The BE disk metrics value is empty when use LVM	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62365
#62378	2026 · 关 · 功能请求	其他与项目治理 [Enhancement] optimize the Lists package for unified reference	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/62378
#62380	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] segcompaction coredump when adding key column	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62380
#62386	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Inconsistent query results of bigint/float/decimal columns data	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62386
#62387	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Inconsistent query results of bigint/float/decimal columns data	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62387
#62390	2026 · 开 · 功能请求	更新、删除与事务 [Enhancement] optimize the place of unlock which deadlock occurs when database tables are frequently created or deleted	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/62390
#62392	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Doris query services fail continuously after the BE node file handles is used up	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62392
#62394	2026 · 开 · 功能请求	Flink / Kafka / Connector [Enhancement] Add MDC log traces	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/62394
#62395	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support date_add/date_sub hour offset in MTMV partition expressions for timezone-aware partitioning	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/62395
#62405	2026 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 4.1.0 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/62405
#62406	2026 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 4.1.0 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/62406
#62412	2026 · 关 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] build-env-lab-toolchain-latest ships Maven 3.6.3 but master FE requires Maven >= 3.9.0	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62412

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#62420	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] pg table catalog wirte by doris view	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62420
#62465	2026 · 关 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Hive Catalog throws NotSupportedException for LzoTextInputFormat	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62465
#62497	2026 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] Support print stack API	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/62497
#62498	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Fix GEO Functions Logic	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/62498
#62538	2026 · 开 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] When arrow-flight is used and the FE private name name is not resolvable, the client cannot access the FE nodes	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62538
#62598	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] SELECT * FROM view ORDER BY ... LIMIT returns NULL for non-key/non-orderby columns (TopN lazy materialization)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62598
#62672	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ipv4、ipv6字段类型查询时多个相同字段不等于或not查询仅第一个条件生效	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62672
#62676	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug][IK Analyzer] Custom dictionary (extra_main.dic) not taking effect for Chinese word segmentation	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62676
#62726	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Complex queries when placed into views fail to return correct results, sometimes no results	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62726
#62727	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] REGRESSION in 4.1 for CLUSTER BY now errors on SQL parsing for UNIQUE KEY tables	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62727
#62729	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] CREATE ROW POLICY with correlated EXISTS subquery silently succeeds but policy is never enforced	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62729
#62738	2026 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] BE crashes with "Check failed: limiter_mem_tracker()->label() != Orphan" when enable_memory_orphan_check=true	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62738
#62746	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 INSERT overflow in stored procedure silently fails (no error, no data) with enable_insert_strict=true[Bug]	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62746
#62768	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](function) count_substrings returns wrong result for overlapping pattern boundary	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62768
#62827	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BITMAP 精准去重的文档用例错误	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/62827
#62883	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (dynamic-partition) DynamicPartitionScheduler.runtimeInfos leaks entries on DROP TABLE, causing FE OOM	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62883
#62910	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Incorrect result of show create MTMV when partition by date_trunc alias	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62910
#62933	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] 幻读	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62933
#62955	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Reading from fts index on compacted table	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62955
#62968	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris bigint column join will auto cast to double, result repeat. bigint类型关联时自动转double, 导致重复关联。	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/62968
#62987	2026 · 开 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support Google Authentication for Iceberg REST Catalog	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/62987
#63060	2026 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Real-world DR scenario validating #61464 — FE catalog recovery is the missing piece for disaggregated B&R	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/63060

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#63065	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] [Ecosystem] Metabase Doris Driver fails to load on Metabase v0.53.9 due to missing driver_api	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63065
#63085	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Doris 4.0.5 CAST string scientific notation to DECIMAL returns incorrect result	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63085
#63103	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] apache-doris-3.1.1版本频发出现报错	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63103
#63117	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Inode 泄露	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63117
#63134	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Snapshot creation fails with hard link NOT_FOUND error when binlog enabled during CLONE task	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63134
#63142	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add Apache Datasketches HLL sketches aggregate function	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/63142
#63160	2026 · 开 · 问题/任务	导入与数据质量 通过Streamload、group Commit方式导入数据，数据有缺失	以 Label 和任务状态判定，不只看客户端返回；核对 Total/Loaded/Filtered、ErrorURL、列映射、格式、strict mode、时区，并做行数与业务指标对账。	github.com/apache/doris/issues/63160
#63169	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ConcurrentModificationException on TransactionState.publishVersionTasks under parallel publish version	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63169
#63190	2026 · 开 · 功能请求	导入与数据质量 [Feature] Kafka Share Group support for Routine Load	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/63190
#63193	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE SIGSEGV in bvar::SamplerCollector::run() under high EPS — race condition in brpc 1.4.0 AgentCombiner	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/63193
#63210	2026 · 关 · 问题/任务	查询性能与内存 SHOW BACKENDS header columns misaligned with data rows in 4.0.5 (CpuCores, Memory, LiveSince, RunningTasks, NodeRole)	先建立基线；读 EXPLAIN 后读 Profile 最大实例。分别检查扫描量、倾斜、Shuffle、I/O、内存/Spill、并发与 Compaction，避免无证据调参数。	github.com/apache/doris/issues/63210
#63269	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] When a master node switchover occurs on the Doris FE, CCR restarts fullsync	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63269
#63325	2026 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Stream Load via FE may fail with broken pipe on master while Doris 3.0 works	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/63325
#63327	2026 · 开 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 DESC FUNCTION fails for TVFs with required parameters	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/63327
#63358	2026 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] DNSCache never evicts unresolvable hostnames after a BE is dropped, causing be.WARNING flood and persistent brpc EPOLLOUT timeout	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/63358
#63416	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] `update_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP column is not support in case of dynamic partition table	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/63416
#63426	2026 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 4.1.1 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/63426
#63526	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] MaterializationSinkOperatorX failed to find rpc_struct	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63526
#63562	2026 · 关 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] (fe) int overflow in BeldComparator causes stream load failure	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/63562
#63584	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] refactor colocate	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/63584
#63603	2026 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] FE: unbounded allocation in MysqlProto.readLenEncodedString from attacker-controlled length	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/63603
#63609	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE crashes with SIGSEGV in DistinctStreamingAgg/ColumnStr::serialize_vec when reading corrupted segment files	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63609

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#63629	2026 · 关 · 问题/任务	更新、删除与事务 test github issues	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/63629
#63640	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Iceberg DATE type misinterpreted in Doris Via Catalog	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63640
#63669	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] [E-206]get fs failed, resource_id=	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63669
#63694	2026 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Avoid duplicate Hive metadata loading when estimating HMS external table row count	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/63694
#63824	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE SIGSEGV and wrong result with nested lambda over array_agg result in array_map/array_count	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63824
#63854	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](nereids) distributionPrune doesn't slice nereidsPrunedTabletIds per partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/63854
#63887	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](parquet) SIGSEGV in gen_filter_map when reading nested columns with filter_all=true	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63887
#63917	2026 · 开 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] stream load 的时候报错 [INTERNAL_ERROR]unknown stream load id	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63917
#63921	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE SEGV in OrcReader::_seek_to_read_one_line when _row_reader is nullptr	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/63921
#63927	2026 · 关 · 问题/任务	存储、Compaction 与副本 BE UT linker error: undefined symbol SegmentWriter::_is_mow() and _is_mow_with_cluster_key() with -O1/-O3	检查磁盘、Tablet/Replica 健康、版本数、Compaction 队列与错误。降低碎片化写入；任何删除 storage/副本操作前确认冗余和正式下线流程。	github.com/apache/doris/issues/63927
#64006	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] SELECT * FROM <view> throws "Index N out of bounds for length N" after ALTER TABLE ADD COLUMNS + REFRESH TABLE on the underlying Hive table	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64006
#64065	2026 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 4.0.6 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/64065
#64106	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] jemalloc 5.3.0 muzzy decay performance bug	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64106
#64122	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ColStatsData.isValid() falsely rejects sampled column statistics when a column is (almost) all NULL	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64122
#64124	2026 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] BE crashes with SIGSEGV when writing to sorted Iceberg table with large data volume	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64124
#64138	2026 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] broker OOM caused by file system netty thread pool leak	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64138
#64149	2026 · 开 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 QuantileState protobuf serialization corrupts data in write/read_column_to_pb	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/64149
#64163	2026 · 关 · 问题/任务	开发、构建与测试 Build BE UT failed with duplicate symbol __lsan_ignore_object in LSAN mode	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/64163
#64170	2026 · 开 · 问题/任务	开发、构建与测试 [Build] OpenBLAS getarch fails on aarch64 with LSAN/ASAN/ASAN_UT/UBSAN/TSAN sanitizer modes	固定 branch/tag、构建镜像、JDK/编译器和依赖；保留首个失败日志。先运行最小模块测试，再查对应回归用例和近期提交。	github.com/apache/doris/issues/64170
#64172	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] `dense_rank()` / `rank()` with partition top-n filter (`WHERE rk = 1`) silently drops rows, returning only `batch_size` rows per pipeline instance	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64172
#64178	2026 · 关 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 score() Returns Empty Projected Columns When Used on a View	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/64178
#64179	2026 · 开 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] BE UT coredump: Bad cast from IdentityWrapperExpr* to VSlotRef* due to uninitialized _node_type	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64179

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#64184	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] ColumnComplexTest.GetDataAtTest UT failure: get_data_at returns inconsistent data for bitmap/hll/quantile_state columns	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64184
#64187	2026 · 开 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] BE UT crashes under ARM64 + LSAN build due to allocation size exceeding 4GB limit	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64187
#64189	2026 · 开 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] BlockFileCacheTest flaky: background thread interference and async open timeout	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64189
#64212	2026 · 开 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [bug](be) LocalFileSystemTest.TestGlob fails on non-ASAN builds due to hardcoded path	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64212
#64227	2026 · 开 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug] TSAN build fails with undefined symbol: BlockFileCache::get_cell<std::lock_guard<std::mutex>>	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64227
#64239	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [bug](be) Undefined _Unwind_* symbols when building BE UT in UBSAN mode	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64239
#64244	2026 · 关 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] only store row data when store_row_column is opened	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/64244
#64334	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] routine load 在非严格模式下导入 varchar 目标列时，非英文字符的长度截断不正确	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64334
#64368	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [Nereids] "fragment has no children" error when INSERT INTO / CTAS with RECURSIVE CTE	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64368
#64369	2026 · 开 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug](fs) DFSFileSystem phantom cleanup may close Hadoop FileSystem while operations are still running	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64369
#64393	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Paimon Native Scanner returns FORBIDDEN (403) on specific tables when using private S3-compatible storage, JNI scanner works fine	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64393
#64464	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] SQL Server JDBC Catalog Column Type Mapping	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64464
#64483	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [BUG] Row binlog tablet schema missing __DORIS_BINLOG_LSN__ column index causing coredump when creating rowset writer	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64483
#64485	2026 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 4.1.2 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/64485
#64494	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [BUG] Timestamp column nullable type mismatch causes coredump in RowBinlogSegmentWriter::_fill_binlog_columns	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64494
#64514	2026 · 开 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Doris BE leaks auth headers by logging every Stream Load HTTP header verbatim at INFO	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64514
#64570	2026 · 开 · 问题/任务	权限、认证与安全 CWE-295: Go SDK HTTP client hardcodes InsecureSkipVerify:true by default	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/64570
#64635	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add expression-based column default values	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/64635
#64646	2026 · 开 · 功能请求	物化视图与索引 [Enhancement] Support Japanese (Kuromoji) morphological analyzer for inverted index	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/64646
#64657	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] BE Disk IO Saturation with High Self-Heal Rate Causing S3 Cache Persistence Failure	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64657
#64681	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] DECIMALV2 constant folding: 0 / x folds to NULL instead of 0 (divideDecimal checks wrong operand)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64681

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#64682	2026 · 开 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] MetaLockUtils.commitLockTables leaks acquired commit locks on rollback (unlocks wrong index)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64682

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#64700	2026 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] Doris 4.1.2 The write latency is 10x higher than before	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64700
#64708	2026 · 开 · 缺陷报告	部署与启动 [Bug] BE write path wedges: a BE-to-BE load-stream brpc socket (8060) goes "Broken" and is never revived (4.0.6, coupled mode)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64708
#64720	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] lateral view explode_split("","") returns blank rows	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64720
#64767	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] PathUtils.equalsIgnoreSchemeIfOnesS3 path comparison is inconsistent between same-scheme and cross-scheme branches	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64767
#64800	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Query Hive catalog fails with NullPointerException after enabling enable_binary_search_filtering_partitions	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64800
#64803	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] split_by_string("",".")	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64803
#64806	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Chinese characters garbled to ??? when synchronizing MySQL data with auto table creation via multi-table CDC mode of CREATE STREAMING JOB	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64806
#64826	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] BE SIGSEGV crash in bthread::TaskGroup::sched_to and Page Cache on 4.0.5-rc01	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64826
#64836	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](stream-load) Stream Load crashes BE with strict_mode and all-expression `columns`	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/64836
#64877	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Auto Partition + Dynamic Partition will create a partition	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64877
#64968	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] When executing a recursive query (WITH RECURSIVE) in Apache Doris, the SQL fails to parse and throws a syntax error.	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/64968
#65086	2026 · 开 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Tracking: Paimon table write support	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/65086
#65118	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] score function return different result when run same query twice	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65118
#65170	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Doris does not support accessing Iceberg external tables based on BOS.	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65170
#65185	2026 · 关 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 [Tracking][Catalog] Catalog SPI migration — decouple built-in connectors from FE core into loadable plugins	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/65185
#65244	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Support multiple DISTINCT aggregates for collect_list and array_agg	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65244
#65252	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] DUMP keyword cannot be used as an identifier	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65252
#65265	2026 · 开 · 功能请求	更新、删除与事务 [Tracking][Binlog] Binlog feature umbrella — all sub-issues tracked here	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65265
#65305	2026 · 关 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Arrow Flight SQL causes FE Direct Memory leak until OOM ("Cannot reserve ... direct buffer memory", Internal: Prepare)	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65305
#65306	2026 · 关 · 发布记录	SQL、函数与结果正确性 4.1.3 Release Note	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/65306
#65309	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug](Low) There's no error message for select @incr	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65309
#65339	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](Highest) Be core happened while SELECT __DORIS_STREAM_CHANGE_TYPE_COL__	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65339

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#65356	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](Executor) ARRAY_UNION with empty left array and nested-array right input reaches BE and fails with Unexpected columns	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65356
#65383	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](Low) ALTER TABLE changing ROW binlog.format returns wrong error message	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65383
#65388	2026 · 开 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug](Medium) ALTER STREAM SET COMMENT is not supported for table stream	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65388
#65389	2026 · 开 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug](High) table_streams still shows dropped base table name after base table is dropped	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65389
#65390	2026 · 开 · 缺陷报告	开发、构建与测试 [Bug](Low) CANCEL ALTER STREAM is not supported by parser	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65390
#65399	2026 · 关 · 发布记录	存储、Compaction 与副本 4.0.7 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/65399
#65416	2026 · 开 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 BE remote scanner thread pool (rs_normal) never shrinks — thread count grows to 27k+ and BE freezes	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/65416
#65418	2026 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] Track incremental computation with row binlog, Table Stream, and MTMV	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65418
#65422	2026 · 开 · 功能请求	存储、Compaction 与副本 [Feature] Time Travel: SELECT ... FOR TIME AS OF '<timestamp>' in cloud/decoupled mode	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65422
#65423	2026 · 关 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Tracking] Query and Filter Stats	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/65423
#65428	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](PHDR) BE may deadlock during startup when jemalloc profiling unwinds through PHDRCache dl_iterate_phdr interposer	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65428
#65432	2026 · 开 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Support keyless GCS authentication (Application Default Credentials / Workload Identity) for storage vaults	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65432
#65440	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] ROW binlog MIN_DELTA can crash on BITMAP NOT NULL before values	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65440
#65469	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Stream scan under CTE may skip NormalizeOlapTableStreamScan	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65469
#65479	2026 · 开 · 问题/任务	权限、认证与安全 [Tracking] Expose Doris metadata SHOW results as information_schema tables	明确用户、Host、Catalog/DB/Table、所需动作和认证链；用最小权限复现并审计。不要在 issue/log 中泄露密码、Token、AK/SK。	github.com/apache/doris/issues/65479
#65524	2026 · 关 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] Doris 4.1.0 leaks two Ranger PolicyRefresher threads after every metadata checkpoint	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65524
#65545	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BE division-by-zero error occurs when calculating inode_percentage	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65545
#65582	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] INSERT OVERWRITE ... PARTITION(*) hangs forever due to a receiver-side load-stream close race	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65582
#65605	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] be内存持续增加，直至无响应	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65605
#65606	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Incorrect partition pruning for RANGE partition on date_trunc expression with manual partitions returns empty result	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65606
#65608	2026 · 关 · 问题/任务	其他与项目治理 腾讯零代码接口和文档 ORM 库 APIJSON 已支持 Doris 并提供 Demo	先判断它是用户问题、缺陷、功能请求还是项目任务；补齐版本、环境、最小复现、期望/实际和日志，再到对应模块处理。	github.com/apache/doris/issues/65608
#65615	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Tracking] Arrow Flight SQL and ADBC Catalog: issues and improvements	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65615

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#65632	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] FE backup staging directories may not be cleaned up	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65632
#65638	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] 4.1.1 版本 FE 规划阶段 (Nereids Rewrite) 消耗很多的时间	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65638
#65654	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] LogicalOlapTableStreamScan can loop forever after partition pruning	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65654
#65705	2026 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug](High) Table Stream DELETE events are visible in SELECT but not emitted by INSERT SELECT	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65705
#65741	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] ArrowFlight SQL result automatically converts timezone naive date to UTC (which is wrong)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65741
#65750	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] HMS incremental events have multiple metadata cache consistency gaps	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65750
#65762	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Several correctness and resource-safety gaps in FileScannerV2	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65762
#65773	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crashed with SIGSEGV and auto-restarted, causing query disruption while it recovered.	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65773
#65775	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Sync materialized view is never chosen by transparent rewrite on 4.1.3, even for queries identical to the MV definition	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65775
#65779	2026 · 开 · 问题/任务	更新、删除与事务 [Performance] Optimize external metadata cache incremental update costs	确认表模型、Merge-on-Write、Sequence/部分更新语义；区分 COMMITTED 与 VISIBLE。并发更新必须有确定顺序，失败重试需幂等。	github.com/apache/doris/issues/65779
#65787	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Wrong result for UNION DISTINCT + ORDER BY + LIMIT/OFFSET when projection is wide (pushed TopN uses wrong sort key)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65787
#65792	2026 · 开 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Include catalog and database MetaCacheEntry instances in unified cache statistics	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65792
#65793	2026 · 开 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Feature] Add Alibaba Cloud OSS C++ SDK stack	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65793
#65798	2026 · 开 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug] Local backup snapshots are indexed only by label and can collide across databases	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65798
#65800	2026 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] MIN_DELTA stream returns the wrong value after UPDATE followed by DELETE	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65800
#65808	2026 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] MIN_DELTA stream emits UPDATE_BEFORE/UPDATE_AFTER when reinserting a deleted MOW key	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65808
#65848	2026 · 开 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] Prepared INSERT forwarded from a non-master FE fails with NoSuchElementException (errCode 1105) on cached COM_STMT_EXECUTE	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65848
#65849	2026 · 关 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add SHOW TSO STATUS command	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/65849
#65865	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug](High) ROW binlog rejects valid HLL writes with a misleading QuantileState nullable error	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65865
#65866	2026 · 开 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug](High) Flexible Partial Update fails with ROW binlog due to illegal partial update block columns	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65866
#65871	2026 · 关 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ORDER BY does not work in SHOW TABLETS	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65871
#65875	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Introduce unified sensitive-field redaction for FE SQL logs	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65875

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#65878	2026 · 开 · 问题/任务	运维、监控、备份与升级 [Stream][Binlog] Override scan-state comparison for OlapStreamScan	记录拓扑、版本、时间线和变更；检查四个黄金信号。升级先读行为变化、预发回放、备份与恢复演练，再按官方路径滚动执行。	github.com/apache/doris/issues/65878
#65886	2026 · 开 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 SQL cache NPE when an olap table partition is dropped between planning and cache building	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/65886
#65897	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] ROW binlog is not garbage-collected after binlog.ttl_seconds expires	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65897
#65899	2026 · 开 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 Broadcast join wrongly chosen for un-analyzed tables, causing OOM	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/65899
#65901	2026 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug](Highest) APPEND_ONLY table stream query can crash BE in VCollectIterator with multi-segment rowsets	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65901
#65909	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] [High] MIN_DELTA stream applies value predicates before UPDATE_BEFORE reconstruction	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65909
#65910	2026 · 开 · 问题/任务	Catalog 与湖仓 Hive types datetime / tinyint(n,m) / smallint(n,m) / int(n,m) / bigint(n,m) / timestamp(n) are not mapped to Doris types	核对 Doris、远端系统和格式版本、凭证/网络、类型映射、分区路径及缓存。比较 Catalog 扫描与 query() 透传路径，抓取 FE/BE/远端三方日志。	github.com/apache/doris/issues/65910
#65917	2026 · 开 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 date_format FE/BE nullability mismatch: FE marks result non-nullable but BE can return NULL	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/65917
#65947	2026 · 开 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug](High) Enabling binlog reduces import throughput by about 65%	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65947
#65951	2026 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug](Highest) BE can crash in OrdinalIndexWriter::finish during binlog workload flush	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65951
#65962	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 4.1.2~4.1.3版本information_schema.`columns`表无法根据表名模糊查询表的字段，返回结果是错的	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65962
#65967	2026 · 关 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] (dbt-doris) Support async materialized views as a dbt materialization	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/65967
#65976	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](High) array_agg_foreach fails on APPEND_ONLY table streams with "array_agg not support write"	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/65976
#65978	2026 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature](binlog): keep row binlog tablet locality during scheduling	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65978
#65988	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] information_schema.tables on an external Iceberg catalog loads every table from the remote catalog (unconditional COMMENT fill)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/65988
#65993	2026 · 开 · 功能请求	部署与启动 [Tracking] dbt-doris adapter: issues, features & bug-fix progress	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/65993
#66001	2026 · 开 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug][Meta Cache] Complete global invalidation ordering after PR #65126	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66001
#66024	2026 · 开 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [bug](http) MetaInfoAction.getAllDatabases() leaks unfiltered db list, bypassing SHOW privilege	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66024
#66025	2026 · 开 · 问题/任务	SQL、函数与结果正确性 [Performance] Avoid N+1 remote table enumeration in external session bypass SHOW TABLES path	保存最小 DDL/数据/SQL、准确构建号和期望结果；排除隐式类型、NULL、时区、精度差异。与目标版本文档和新版本对照，结果错误按缺陷处理。	github.com/apache/doris/issues/66025
#66026	2026 · 开 · 问题/任务	Flink / Kafka / Connector [Tracking] Follow-up issues and baseline findings related to PR #65126	先做版本兼容矩阵；对齐 checkpoint、Label/幂等、并发、批大小和反压；保留 Connector 与 Doris 两侧日志及失败批次。	github.com/apache/doris/issues/66026
#66030	2026 · 开 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] IllegalStateException Exception when running short-circuit query on table with "PARTITION BY LIST"	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66030
#66033	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] BE crashes (core dump) when explode_bitmap is called on a bitmap with cardinality exceeding INT_MAX	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66033

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#66037	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] JNI scanner leaks off-heap memory and fails queries when getNext throws an unchecked exception	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66037
#66039	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Empty array/map field in Hive text is read as NULL (or errors) instead of an empty collection	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66039
#66041	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] "find no column" error when querying a Hive view whose declared column names differ from the view body	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66041
#66044	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] MultiDistinct can OOM on group-by with high-NDV or unknown-statistics distinct arguments	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66044
#66051	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Cold data (cooldown remote files) can be wrongly deleted after full clone, causing data loss	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66051
#66072	2026 · 关 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] 出现很多数据写入后不可查，数据丢失，多个测试环境都出现了	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/66072
#66077	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Support BUCKET(id, ...) query hint to scan specific buckets of an olap table	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66077
#66079	2026 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] SHOW TABLES on an external catalog initializes every table's metadata	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/66079
#66084	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Row-level TTL Design	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66084
#66108	2026 · 开 · 功能请求	优化器与执行引擎 [Enhancement] Selectivity-aware conjunct execution for ORC/Parquet readers (opt-in)	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66108
#66113	2026 · 开 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Dual password support (ALTER USER ... RETAIN CURRENT PASSWORD) for zero-downtime credential rotation	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66113
#66120	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug](nerheids) DATEDIFF and all *.diff functions silently produce off-by-one results on varchar columns / subquery slots when session time_zone != UTC	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66120
#66121	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Prune trailing fields in Hive TEXTFILE split for column-pruned queries	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66121
#66133	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Hive external table SQL cache serves stale results after out-of-band file replacement	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66133
#66138	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] doris backup error	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66138
#66152	2026 · 开 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Support caching_sha2_password and per-user IDENTIFIED WITH (move off two-stage SHA-1)	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66152
#66163	2026 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Enhancement] Vectorize single-char Hive text field split and cache the KMP prefix table	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/66163
#66177	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Table stuck in WAITING_STABLE after cancelling a schema-change job that never became stable	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66177
#66179	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Rewrite element_at(split_by_string(s.sep),n) to split_part in filter conjuncts	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66179
#66183	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] Evaluate deterministic single-slot string expression predicates on the ORC/Parquet column dictionary	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66183
#66192	2026 · 开 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 Cloud MOW: query-visible tablet cache can hold an incomplete delete bitmap after a full-compaction load, and later syncs never repair it	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/66192

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#66198	2026 · 开 · 功能请求	权限、认证与安全 [Feature] Fine-grained privilege for dual password clauses (APPLICATION_PASSWORD_ADMIN equivalent)	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66198

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#66203	2026 · 关 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] doris 4.1 版本 无法使用 TIMESTAMPTZ 类型字段去order 排序	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/66203
#66231	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] Data skew in Hash Bucketing with CRC32	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66231
#66233	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Reject ambiguous external metadata local-name mappings	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66233
#66240	2026 · 开 · 功能请求	开发、构建与测试 [Feature] Add uniq_theta: a Theta-sketch based approximate distinct-count aggregate function	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66240
#66252	2026 · 关 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Tracking] Doris Cross-Cluster Replication: issues, features & bug-fix progress	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/66252
#66264	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] EliminateGroupByKeyByUniform + rolup rewrite silently drops equality filter and returns wrong aggregated result	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66264
#66265	2026 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Tracking] CCR (Cross-Cluster Replication): issues, features & bug-fix progress	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66265
#66273	2026 · 开 · 问题/任务	表模型、分区与分桶 [stream] Empty INSERT SELECT does not advance table stream offset	从数据语义选择 Duplicate/Unique/Aggregate，再设计排序键、分区、分桶。用 SHOW CREATE TABLE/PARTITIONS/TABLETS 和 EXPLAIN 验证，避免过多 Tablet。	github.com/apache/doris/issues/66273
#66282	2026 · 关 · 缺陷报告	优化器与执行引擎 [Bug] IndexOutOfBoundsException in merged profile when backends of a fragment report uneven pipeline counts	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/66282
#66293	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement](nereids) derive bare-column range predicate from monotonic function predicates for storage-layer pruning	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66293
#66298	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] Vertical compaction sizes output segments by compressed bytes while string columns enforce an uncompressed uint32 limit, making E-3113 deterministic ...	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66298
#66299	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Enhancement] Compaction scheduler retries permanently-failing tablets every 5s at full I/O cost with no backoff or failure counter	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66299
#66300	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] BACKUP upload failure handling can exhaust node file descriptors: unbounded S3 connection default, 10s resend loop for up to 24h with full re-list an...	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66300
#66301	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] Hard BE death mid-publish leaves tablet meta with version_graph holes; ADMIN SET REPLICA VERSION does not stick; RF1 replicas need a full rebuild	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66301
#66311	2026 · 开 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug](profile) ProfileManager leaks profile-loader threads when the profile IO executor is saturated or cold-load fails	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66311
#66322	2026 · 关 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Tracking] Support Lance Catalog	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/66322
#66340	2026 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Tracking] Lance feature matrix for Doris 4.2	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66340
#66362	2026 · 关 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement](json) Avoid eager error-message formatting during JSON path extraction	请求已关闭，但 Closed 不等于已发布；检查关联 PR、合并 commit 与 Release Notes 后再决定升级。	github.com/apache/doris/issues/66362
#66365	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] TopN Lazy Materialization hangs when ORDER BY + LIMIT queries require RowId materialization (4.1.2-rc01)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66365
#66368	2026 · 开 · 缺陷报告	导入与数据质量 [Bug](High) Large ROW binlog Broker Load fails with COW::assert_mutable: use_count() > 1	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66368
#66390	2026 · 关 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug](High) BE crashes in VMergeIteratorContext::compare while initializing an OLAP scan	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/66390

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#66398	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] Partitioned hash join under enable_force_spill neither publishes nor disables runtime filters, consumer scan blocks for full runtime_filter_wait_time...	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66398

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#66401	2026 · 开 · 缺陷报告	Catalog 与湖仓 [Bug] Row-count refresh creates HMS connections without hadoop.username UGI; shared client pools then serve process-user(root) connections to queries, caus-…	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66401
#66418	2026 · 开 · 功能请求	Catalog 与湖仓 [Tracking] Multi-modal lakehouse roadmap: Iceberg, Paimon and Lance in Doris 4.2 / 5.0	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66418
#66419	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] LOAD DATA column list parser rejects backtick-quoted reserved word identifiers (e.g. `execute`)	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66419
#66420	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] Add a description column to SHOW VARIABLES output	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66420
#66430	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] BE Crash with SIGABRT on Load queries and throws bit_stream_utils.h:187] Check failed: buffer != nullptr	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66430
#66439	2026 · 开 · 缺陷报告	查询性能与内存 [Bug] LOWER/UPPER/INITCAP ICU locale lock contention causes 82% CPU waste under concurrent UTF-8 evaluation	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66439
#66450	2026 · 开 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Routine Load + partial_columns=true updates missing JSON fields to NULL when using jsonpaths	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66450
#66486	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] [Bug] BE fails with [E-3110] parse date fail when __internal_schema.column_statistics contains '0000-00-00'	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66486
#66491	2026 · 开 · 功能请求	运维、监控、备份与升级 [Feature] (lance) Support time travel and REST managed versioning	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66491
#66492	2026 · 开 · 功能请求	部署与启动 [Feature] (lance) Expand file TVF path and multi-dataset support	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66492
#66493	2026 · 开 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] (lance) Add radius and full-text search modes	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66493
#66494	2026 · 开 · 功能请求	表模型、分区与分桶 [Feature] (lance) Support multi-vector columns and queries	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66494
#66495	2026 · 开 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] (lance) Support additional vector index algorithms	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66495
#66496	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] (lance) Support additional Lance and Arrow data types	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66496
#66497	2026 · 开 · 功能请求	物化视图与索引 [Feature] (lance) Add vector and scalar index lifecycle management	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66497
#66516	2026 · 开 · 功能请求	部署与启动 [Feature] (lance) Add namespace and table DDL support	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66516
#66527	2026 · 开 · 缺陷报告	存储、Compaction 与副本 [Bug] `HTTP` func fails with `Failed to get file size for URI`	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66527
#66537	2026 · 开 · 缺陷报告	表模型、分区与分桶 [Bug] (High) BE crashes in TabletSchema::to_schema_pb while creating rollout tablets after INSERT OVERWRITE	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66537
#66554	2026 · 开 · 缺陷报告	Docker / Kubernetes / Operator [Bug] BE loses S3 access once the EKS Pod Identity token rotates; token file is never re-read	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66554
#66558	2026 · 开 · 缺陷报告	权限、认证与安全 [Bug] CDC streaming job with offset=latest/earliest fails on SSL-required MySQL because SSL properties are applied after JDBC connection	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66558
#66560	2026 · 关 · 缺陷报告	更新、删除与事务 [Bug] Streaming job stuck in PENDING with infinite MetaService retries in cloud mode	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/66560
#66562	2026 · 关 · 缺陷报告	Flink / Kafka / Connector [Bug] ALTER JOB offset=initial does not reset offset provider state, causing stale binlog dispatch	报告已关闭，但不能仅凭状态断言已修复；必须核对关联 PR/commit、目标分支和 Release Notes。	github.com/apache/doris/issues/66562

编号	年/状态/类型	分类与原始问题标题	相应回答 / 下一步	原链接
#66571	2026 · 开 · 缺陷报告	运维、监控、备份与升级 [Bug] REPLACE TABLE may skip binlog on master FE when only table-level binlog is enabled	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66571
#66642	2026 · 开 · 发布记录	运维、监控、备份与升级 4.0.8 Release Notes	项目发布记录，不是单一故障。用于定位版本变化；具体问题应追踪所列 PR，并在对应 Release/构建中验证。	github.com/apache/doris/issues/66642
#66645	2026 · 开 · 问题/任务	优化器与执行引擎 [Discussion] Multi-Region Data Locality + Federated Execution	收集统计信息；用 EXPLAIN VERBOSE 检查基数、Join 顺序/分发、谓词下推、Fragment/Exchange；再用 Profile 验证实际行数和长尾。	github.com/apache/doris/issues/66645
#66649	2026 · 开 · 缺陷报告	SQL、函数与结果正确性 [Bug] Nereids JOIN between DECIMAL and VARCHAR may lose precision and return incorrect results	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66649
#66661	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Add user query SQL history and query result cache to the SQL console in the Web UI.	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66661
#66675	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Enhancement] (http) Expose structured metadata for nested column types in table schema API	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66675
#66682	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Track end-to-end `TIMESTAMP_NS` data type support	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66682
#66687	2026 · 开 · 功能请求	SQL、函数与结果正确性 [Feature] Support Spark/Hive-compatible stack table-generating function	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66687
#66699	2026 · 开 · 功能请求	权限、认证与安全 [Enhancement] (ldap) provide a connection pool for ldap client	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66699
#66701	2026 · 开 · 功能请求	部署与启动 [Feature] Support IPv6 binding in cloud/meta-service (doris_cloud)	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66701
#66703	2026 · 开 · 缺陷报告	物化视图与索引 [Bug](lance) Vector search on a Float16/Float64 column with an IVF index aborts the BE	报告仍开放：保留最小复现并测试受支持的新维护版；无关联修复前不要编造参数绕过。	github.com/apache/doris/issues/66703
#66704	2026 · 开 · 功能请求	查询性能与内存 [Enhancement] XXHASH_128 Implementation to Prevent Hash Collision	功能请求仍开放：当前不能假定已支持；先查最新版本文档并评估替代设计。	github.com/apache/doris/issues/66704