

Skill-IR 基线

执行状态报告

服务调用未完成，尚未形成语义基线结果

运行：baseline-sol-max-v1 | 版本：sol-max | 约束契约 v2

本批次因服务响应失败和读取超时停止。已持久化记录只用于说明执行状态；本册没有事实通过率、逐事实初审或补造的 CFG。参考语料与判断依据已经共同确认，本地尚未收到可复核的模型提取结果。

口径	本次记录	解释
计划提取	90	30 份样例，每份重复 3 次
受影响试验	4	本地已停止，远端最终结果未知
生成会话发起	4	每个受影响试验均只发起首轮生成
HTTP 尝试记录	12	8 条已失败；4 条中断时仍在进行
返回结果 / 已接受 CFG	0 / 0	没有可做事实初审的模型输出
结构修复	0	未收到候选，未进入结构修复
尚未运行	86	保留原计划，不填造结果
Token 用量	不可用 (null)	不是 0；没有收到用量记录

12 指 HTTP 尝试记录数量，不是 12 次生成。最后 4 条记录在本地中断时仍为 running，远端是否完成未知。不可将中断视为远端已取消，也不可将缺少用量视为零消耗。

本报告由已停止批次的离线核对产物生成，生成过程不发送请求，也不执行 Skill 包内指令或脚本。

冻结材料与表达契约

已确认快照：semantics-approved-2026-09-10

冻结日期：2026-09-10 | 参考事实：297 条 | 输入包：24 个控制包 + 6 个真实包

真实包固定提交：49f948faa9258a0c61caceaf225e179651397431

冻结包含全部语料、外置标注、共同确认记录、来源清单和迁移前生产 Prompt。输入与标注保持隔离，生产 Prompt 不读取事实标注。冻结记录使用工作目录文件字节摘要，不能只用仓库 HEAD 代替。

冻结内容摘要：498e47f429ba01c61e0db3d3a88da6cd4df6215ae9cc088c1d22468e0df2a997

v1 到 v2：已确认的约束表达迁移

作用范围	候选 / 正式 IR	字段
整份 Skill	IRAnalysisCandidate / ControlFlowGraph	constraints: list[str]
基本块	CandidateBlock / BasicBlock	constraints: list[str]
操作	CandidateInstruction / IRInstruction	constraints: list[str]

约束以原文和所在层级表达归属；默认空列表兼容旧 JSON，编译与序列化保留原层级。没有新增 effect、约束分类或复杂规则语言。Prompt 只追加最小契约说明，原有两份示例保持不变。真实读取、处理和传递仍须体现在操作数与控制流中。

正式基线与后续 Prompt 均采用 v2；字段新增本身不算 Prompt 优化收益。生产提取流程与 LLM 客户端未因本轮服务失败而改写。

试验计划与当前边界

开发集 22 份，共 66 次计划；保留验证集 8 份，共 24 次计划。本次只启动开发集的前 4 个试验。未产生可用于 Prompt 调整的语义证据，保留集仍未执行。

全部 90 次计划的状态矩阵

未知表示本地中断后未获得远端最终状态；未运行表示尚未发起生成。没有把任何一次记录当作已完成的语义提取。

样例	划分	第 1 次	第 2 次	第 3 次
N01	开发	远端结果未知	远端结果未知	远端结果未知
N02	开发	远端结果未知	未运行	未运行
N03	开发	未运行	未运行	未运行
N04	开发	未运行	未运行	未运行
N05	开发	未运行	未运行	未运行
N06	开发	未运行	未运行	未运行
Q01	保留	未运行	未运行	未运行
Q02	保留	未运行	未运行	未运行
Q03	保留	未运行	未运行	未运行
Q04	保留	未运行	未运行	未运行
Q05	保留	未运行	未运行	未运行
Q06	保留	未运行	未运行	未运行
F01	开发	未运行	未运行	未运行
F02	开发	未运行	未运行	未运行
F03	开发	未运行	未运行	未运行
F04	开发	未运行	未运行	未运行
F05	开发	未运行	未运行	未运行
F06	开发	未运行	未运行	未运行
D01	开发	未运行	未运行	未运行
D02	开发	未运行	未运行	未运行
D03	开发	未运行	未运行	未运行
D04	开发	未运行	未运行	未运行
D05	开发	未运行	未运行	未运行
D06	开发	未运行	未运行	未运行
R01	开发	未运行	未运行	未运行
R02	开发	未运行	未运行	未运行
R03	开发	未运行	未运行	未运行
R04	开发	未运行	未运行	未运行
R05	保留	未运行	未运行	未运行
R06	保留	未运行	未运行	未运行

N01 / 第 1 次：HTTP 执行记录

持久化状态: uncertain | 试验开始 (UTC) : 2026-09-10T09:19:51.032582+00:00
生成 #1 开始 (UTC) : 2026-09-10T09:19:51.040107+00:00 | 原始调用记录状态: running

HTTP	状态	代码	已记录耗时	错误类型 / 说明
1	已失败	524	158.799 s	LlmClientError LLM HTTP 524: {"error":{"message":"openai_error","type":"bad_response_status_code","param":"","code":"bad_response_status_code"}}
2	已失败	未记录	180.813 s	LlmClientError LLM network request failed: The read operation timed out
3	最终结果未知	未记录	不可用	未记录 本地中断时仍在进行; 未收到状态、错误或用量记录。

来源: runs/baseline-sol-max-v1/trials/N01/sol-max/1/trace.json

N01 / 第 2 次：HTTP 执行记录

持久化状态: uncertain | 试验开始 (UTC) : 2026-09-10T09:19:51.035041+00:00
生成 #1 开始 (UTC) : 2026-09-10T09:19:51.046112+00:00 | 原始调用记录状态: running

HTTP	状态	代码	已记录耗时	错误类型 / 说明
1	已失败	未记录	180.962 s	LlmClientError LLM network request failed: The read operation timed out
2	已失败	524	129.660 s	LlmClientError LLM HTTP 524: {"error":{"message":"openai_error","type":"bad_response_status_code","param":"","code":"bad_response_status_code"}}
3	最终结果未知	未记录	不可用	未记录 本地中断时仍在进行; 未收到状态、错误或用量记录。

来源: runs/baseline-sol-max-v1/trials/N01/sol-max/2/trace.json

N01 / 第 3 次：HTTP 执行记录

持久化状态: uncertain | 试验开始 (UTC) : 2026-09-10T09:19:51.041110+00:00
生成 #1 开始 (UTC) : 2026-09-10T09:19:51.053557+00:00 | 原始调用记录状态: running

HTTP	状态	代码	已记录耗时	错误类型 / 说明
1	已失败	524	158.376 s	LlmClientError LLM HTTP 524: {"error":{"message":"openai_error","type":"bad_response_status_code","param":"","code":"bad_response_status_code"}}
2	已失败	未记录	180.798 s	LlmClientError LLM network request failed: The read operation timed out
3	最终结果未知	未记录	不可用	未记录 本地中断时仍在进行; 未收到状态、错误或用量记录。

来源: runs/baseline-sol-max-v1/trials/N01/sol-max/3/trace.json

N02 / 第 1 次：HTTP 执行记录

持久化状态: uncertain | 试验开始 (UTC) : 2026-09-10T09:19:51.047111+00:00
生成 #1 开始 (UTC) : 2026-09-10T09:19:51.112955+00:00 | 原始调用记录状态: running

HTTP	状态	代码	已记录耗时	错误类型 / 说明
1	已失败	未记录	180.894 s	LlmClientError LLM network request failed: The read operation timed out
2	已失败	未记录	181.921 s	LlmClientError LLM network request failed: The read operation timed out
3	最终结果未知	未记录	不可用	未记录 本地中断时仍在进行; 未收到状态、错误或用量记录。

来源: runs/baseline-sol-max-v1/trials/N02/sol-max/1/trace.json

中断核对与后续边界

当前状态由离线核对生成，保留原始 trace 字节。四个原 running 试验标为 uncertain，未运行的 86 个试验保留 not_run，没有伪造服务器响应或初审文件。

中断说明：操作员在首批4个并发试验连续出现HTTP 524和网络超时后，通过write_stdin发送Ctrl+C中断；底层pipes进程已退出，未排空的4个在途HTTP请求没有最终响应记录，其远端结果无法确认。本次只做离线对账，不重发请求，不改写trace。

精确中断时刻：未记录。原始记录没有精确 Ctrl-C 时间，不据耗时推算。

观察时间（UTC）：2026-09-10T09:38:11.360801+00:00

离线核对时间（UTC）：2026-09-10T09:38:11.360801+00:00

恢复条件与结果复核

服务可用且四个在途请求的处置方式明确后，才继续本批次或显式建立重跑记录。保留每次请求的生成、结构修复与 HTTP 重试分层计数；未知请求不能被默默重放后当作原试验完成。

完成同一契约 v2 下每份 3 次、共 90 次提取后，再生成真正的结果复核 PDF。该模式已经实现：展示实际 CFG、全部操作与数据引用、约束落点、三次差异和外置逐事实初审；必须通过初审引用 / 摘要校验，再做逐页渲染检查。

当前没有可支持 Prompt 优化的语义结果，不作事实通过率判断、不编写样例专有补丁、不读取保留集结果反复调参。后续优化应以开发集的明确问题为依据，并在相同契约下检查保留集。

本册仅交付已核实的执行状态。它不表示基线运行或语义结果共同复核已经完成。