

PROJET : **IDENT**

***Gestion des utilisateurs avec
authentification***

Dossier fonctionnel projet

Origine : N. Souvy
BTS SIO option SLAM
Le 21/01/2026
N° version : 1.0

Rédacteur	Monsieur Nicolas Souvy
Participants Consulting PBS74	X

Destinataires du document

- PBS74 Consulting

Tableau de suivi des modifications du document

Date	Version	Libellé modifications apportées	Auteur	Etat du document
21/01/2026	1-0	Création du document	N. Souvy	Validé

1	Description générale	4
1.1	Présentation de l'entreprise	4
1.2	Contexte	4
1.3	Objectifs	4
1.4	Enjeux.....	4
1.5	Contraintes d'application	5
2	Besoins	5
3	Le périmètre fonctionnel.....	6
3.1	Les fonctionnalités incluses	6
3.2	Les fonctionnalités non incluses.....	7
4	Conception.....	8
4.1	Fonctionnelle.....	8
4.1.1	Diagramme de cas d'utilisation.....	8
4.1.2	Les différents cas d'utilisation (UC)	9
5	Amélioration et Evolutions prevues	16

1 DESCRIPTION GENERALE

1.1 Présentation de l'entreprise

PBS74 Consulting est une société par actions simplifiée créée en avril 2021 dont les activités initiales sont :

La réalisation de prestations d'audit, de conseil ainsi que toutes prestations en système d'information (conception et mise en œuvre de système d'information, suivi de projet, conception de logiciels...).

En juillet 2024, les statuts de PBS74 Consulting ont évolué afin d'ajouter un objet immobilier à son activité existante de manière à lui permettre d'intervenir dans ce domaine.

1.2 Contexte

Dans son périmètre d'intervention PBS74 Consulting a commencé à concevoir des solutions logicielles pour des clients qui sont soit des particuliers soit des petites entreprises. Les applications conçues actuellement n'ont pas le niveau de sécurité exigé pour la connexion des Utilisateurs. En effet, ils ont souvent accès à toutes les fonctionnalités de l'application ce qui aujourd'hui n'est plus envisageable.

1.3 Objectifs

Pour répondre à cette absence de niveau de sécurité dans les solutions actuelles ou dans les futures conceptions, PBS74 Consulting souhaite avoir sa propre solution de gestion des utilisateurs et de leur authentification.

Les objectifs d'une solution interne sont d'avoir :

- Une uniformisation de la logique de sécurité et une cohérence entre toutes les applications ce qui permet d'en faciliter les évolutions et la maintenance.
- Une maîtrise complète de la sécurité des connexions.
- Une facilité d'adaptation aux besoins métiers.

1.4 Enjeux

Posséder une solution propriétaire de gestion des Utilisateurs devient un enjeu stratégique pour PBS74 Consulting et lui garantit une indépendance technologique totale.

Réduire les coûts de développement et de maintenance.

1.5 Contraintes d'application

Cette solution doit être très fiable, indépendante, paramétrable, simple et pouvoir s'intégrer dans tous les logiciels applicatifs qui sont conçus et développés par PBS74 Consulting.

Elle doit respecter les standards techniques et de sécurité :

- Gestion sécurisée des mots de passe (bcrypt, Argon2..)
- Journalisation des connexions
- Respect des pratiques
- Compatible avec les technologies (PHP, javascript...)
- Gestion des rôles et des autorisations
- Protection contre les injections SQL
- Respecter la loi européenne RGPD en réduisant l'utilisation de données personnelles

La documentation d'utilisation et la documentation technique devront être à jour et sauvegarder de manière pérenne.

En fonction des nouvelles exigences du marché, la solution pourra évoluer régulièrement.

Elle fera l'objet de tests poussés avant de pouvoir être déployée chez les clients existants et les nouveaux clients.

2 BESOINS

Concevoir une solution propriétaire d'authentification et de gestion des utilisateurs sécurisée et standardisée qui puisse s'intégrer dans toutes les solutions conçues et mises en place par PBS74 Consulting.

Centraliser la gestion des utilisateurs.

Standardiser le niveau de sécurité

Minimiser l'utilisation des données personnelles pour être le plus possible en accord avec la loi européenne RGPD

3 LE PERIMETRE FONCTIONNEL

3.1 Les fonctionnalités incluses

Fonctionnalité	
Gestion des utilisateurs	Création d'un utilisateur
	Modification les informations d'un utilisateur (nom, mail, login, rôle).
	Suppression d'un utilisateur
	Consultation de la liste des utilisateurs
	Recherche d'utilisateurs
Authentification	Connexion d'un utilisateur avec une identifiant et un mot de passe
	Déconnexion d'un utilisateur
	Gestion des erreurs d'authentification (mot de passe incorrect)
Journalisation	Enregistrement des actions effectuées (modification de rôles, suppression utilisateurs)
Administration	Consultation des journaux(log)
Sécurisation et confidentialité	Minimisation des données collectées
	Sécurisation des données personnelles
	Transparence des données stockées

3.2 Les fonctionnalités non incluses


Ces fonctionnalités seront incluses dans une prochaine version

Fonctionnalité	
Gestion des rôles et autorisations	Création des rôles (Admin, agent...)
	Attribution d'un rôle à un utilisateur
	Modification des autorisations liées à un rôle
	Suppression d'un rôle
Journalisation	Enregistrement des tentatives de connexion
	Enregistrement des connexions réussies

4 CONCEPTION

4.1 Fonctionnelle

4.1.1 Diagramme de cas d'utilisation



Le diagramme de cas d'utilisation représente de manière synthétique l'ensemble des fonctionnalités proposées dans la future solution d'authentification et de gestion des utilisateurs. Il permet d'identifier les acteurs (Administrateur, technicien agent) et leurs interactions possibles avec le système. Il fournit une vision globale du périmètre fonctionnel.

Les acteurs devront d'abord avoir été authentifiés par l'application avant de pouvoir accéder aux fonctionnalités auxquelles ils sont autorisés

Les acteurs.

Acteurs	Rôle	Autorisation
Administrateur	Il a la responsabilité de : - Gérer de l'ensemble des utilisateurs. - Attribuer des droits et des rôles à tous les autres utilisateurs - La consultation des journaux d'historisation (Log)	Toutes
Technicien	Le technicien pourra : - Modifier des informations pour lui ou pour des utilisateurs ayant des droits inférieurs aux siens. Il n'a pas le droit de modifier le rôle d'un Utilisateur contrairement à l'administrateur. - Rechercher un utilisateur	Modification Consultation
Agent	Il a uniquement le droit de consulter des Utilisateurs et de les rechercher	Consultation

4.1.2 Les différents cas d'utilisation (UC)

N°UC	Intituler UC	Utilisation
01	Authentifier un utilisateur	Permet à un utilisateur de se connecter en saisissant un identifiant et un mot de passe
02	Créer un utilisateur	Permet à l'administrateur d'ajouter un nouvel utilisateur en renseignant toutes les informations. Nom, prénom, login, mail, mot de passe, rôle.
03	Modifier un utilisateur	Permet à l'administrateur de modifier des informations (Nom, prénom, mail, login, rôle) Permet au technicien de modifier le nom, le prénom, mail, login mais pas le rôle
04	Supprimer un utilisateur	Permet à l'administrateur de supprimer un utilisateur
05	Activer/désactiver un utilisateur	Permet à l'administrateur d'activer ou désactiver un utilisateur. Utilisé en cas d'absence temporaire d'un utilisateur.
06	Rechercher un utilisateur	Permet de rechercher un utilisateur déterminé dans une liste d'utilisateurs
07	Consulter l'historique	Permet à l'administrateur de consulter l'historique
08	Se déconnecter	Permet à un utilisateur de se déconnecter de l'application

4.1.2.1 Description détaillée des cas d'utilisation

Élément	Contenu
Authentification utilisateur	UC01- Authentifier d'un utilisateur
Objectif	Permet à un utilisateur de se connecter à une application via une solution d'authentification qui consiste à vérifier les identifiants (Login et mot de passe)
Acteur	Utilisateur
Postulat	L'utilisateur a déjà un compte créé et actif dans le système.
Déclencheur	L'utilisateur saisit son login et son mot de passe
Scénario principal	1-Le système vérifie l'existence de l'utilisateur 2-Le mot de passe saisi est comparé au hash stocké 3-Si la vérification est OK 4-L'utilisateur accède à l'application
Scénario d'erreur	Erreur de saisie 'utilisateur ou le mot de passe est incorrect', le système affiche un message d'erreur
Etat final	Connexion de l'utilisateur concerné
Règle métier	L'utilisateur et le mot de passe doivent être habilités à se connecter

Élément	Contenu
Créer un utilisateur	UC02-Créer un utilisateur
Objectif	Ajouter un nouvel utilisateur
Acteur	Administrateur
Postulat	L'administrateur est connecté et authentifié Les rôles doivent exister
Déclencheur	L'administrateur clique sur 'créer utilisateur'
Scénario principal	1-Affichage des informations à saisir 2-Saisie des informations 3-Validation des informations 4-Affichage des information créées
Scénario d'erreur	Erreur de saisie sur une des informations le système affiche un message d'erreur.
Etat final	Nouvel utilisateur créé
Règles métiers	Login et email sont uniques et obligatoires par utilisateur L'email doit avoir une structure d'email @ Le mot de passe doit être crypté, avoir 8 caractères minimum, un chiffre et un caractère spécial. Les informations d'identification (Nom, prénom et rôle) sont obligatoires

Élément	Contenu
Modifier un utilisateur	UC03- Modifier un utilisateur
Objectif	Permet de modifier certaines informations de l'utilisateur en fonction du rôle de la personne qui procède à ces modifications
Acteur	Administrateur, technicien
Postulat	L'administrateur ou le technicien sont déjà connectés et authentifiés L'utilisateur existe déjà dans le système Les rôles doivent exister
Déclencheur	L'administrateur ou le technicien clique sur modifier l'utilisateur
Scénario principal	1-L'administrateur ou le technicien sélectionne l'utilisateur à modifier 2-Les champs modifiables apparaissent 3-Modification des champs par l'administrateur ou le technicien selon leurs droits 4-Validation des modifications 5-Affichage de la liste des utilisateurs
Scénario d'erreur	Erreur de saisie sur une des informations (nom, prénom, mail, login), le système affiche un message d'erreur
Etat final	Les informations de l'utilisateur sont modifiées
Règle métier	Login et email sont uniques par utilisateur.

Élément	Contenu
Supprimer un utilisateur	UC04- Supprimer un utilisateur
Objectif	Permet de supprimer un utilisateur
Acteur	Administrateur
Postulat	L'administrateur est déjà connecté et authentifié L'utilisateur existe déjà dans le système
Déclencheur	L'administrateur clique sur supprimer utilisateur
Scénario principal	1-L'administrateur sélectionne l'utilisateur à supprimer 2-La fenêtre de confirmation de suppression s'affiche 3-L'administrateur confirme 4-Ré affichage de la liste des utilisateurs sans l'utilisateur supprimé
Scénario d'erreur	L'utilisateur a déjà été supprimé ou n'existe pas Affichage message d'erreur
Etat final	Utilisateur supprimé
Règle métier	Un administrateur ne peut pas se supprimer lui-même.

Élément	Contenu
Activer ou désactiver un utilisateur	UC05- Activer/désactiver un utilisateur
Objectif	Permet d'activer ou de désactiver un utilisateur
Acteur	Administrateur
Postulat	L'administrateur est déjà connecté et authentifié L'utilisateur existe déjà dans le système
Déclencheur	L'administrateur sélectionne l'utilisateur et clique sur activer ou désactiver l'utilisateur
Scénario principal	1-Validation de l'activation ou de la désactivation de l'utilisateur 2-Ré affichage de la liste des utilisateurs
Etat final	Les informations activer ou désactiver de l'utilisateur sont modifiées
Règle métier	.

Élément	Contenu
Rechercher un utilisateur	UC06- Rechercher un utilisateur
Objectif	Permet de rechercher un utilisateur selon des critères de recherche (Nom, prénom, email, login, rôle)
Acteur	Tous
Postulat	L'utilisateur qui lance la recherche est déjà connecté et authentifié L'utilisateur à rechercher existe déjà dans le système
Déclencheur	L'utilisateur clique sur supprimer utilisateur
Scénario principal	1-Les critères de recherche s'affiche 2-L'utilisateur renseigne le ou les critères souhaités et lance la recherche 3-La liste des utilisateurs sélectionnés s'affiche
Scénario d'erreur	L'utilisateur recherché n'existe pas, l'écran de recherche se ré affiche
Etat final	La liste des utilisateurs sélectionnés s'affiche
Règle métier	.

Elément	Contenu
Consulter l'historique	UC07- Consulter l'historique
Objectif	Permet de rechercher une actions utilisateur selon des critères de recherche (Nom, prénom, email, login, rôle)
Acteur	Administrateur
Postulat	L'administrateur qui lance la recherche est déjà connecté et authentifié
Déclencheur	L'administrateur clique sur Historique actions
Scénario principal	1-Les critère de recherche s'affiche 2-L'administrateur renseigne le ou les critères souhaités et lance la recherche 3-La liste des actions sélectionnés s'affiche
Scénario d'erreur	L'action recherchée n'existe pas, l'écran de recherche se ré affiche
Etat final	La liste des actions sélectionnées s'affiche
Règle métier	.

Elément	Contenu
Déconnecter un utilisateur	UC08- Déconnecter un utilisateur
Objectif	Permet à un utilisateur de se déconnecter
Acteur	Tous
Postulat	L'utilisateur qui lance l'action est déjà connecté et authentifié
Déclencheur	L'utilisateur clique sur déconnecter
Scénario principal	1-Retour à l'écran d'authentification
Etat final	L'Utilisateur est déconnecté
Règle métier	.

5 AMELIORATION ET EVOLUTIONS PREVUES

La solution est simple, facile d'utilisation. Elle répond au besoin initial de gestion des utilisateurs et du principe souhaité d'authentification. Elle est indépendante des autres applications et pourra être pluggée à terme et après évolutions aux solutions logicielles qui seront conçues par PBS74 Consulting.

Cependant compte tenu du temps imparti pour concevoir, développer et mettre en place une solution complète et aboutie, il a été nécessaire de faire des choix et après cette première étape, nous avons identifié les points d'amélioration ci-dessous :

- Améliorer l'ergonomie pour optimiser les manipulations utilisateurs parfois redondantes dans la gestion des utilisateurs (Modification, recherche..)
- Concevoir et développer un module de gestion des rôles et autorisations paramétrable qui permettrait de
 - Contrôler les accès d'un utilisateur en entrée de chaque application à laquelle il est autorisée.
- Faire évoluer le module de journalisation, pour prendre en compte les connexions intrusives et toutes les actions effectuées par l'utilisateur