

MultiClinic — Modelagem do Banco de Dados

PIM III · Sistema Web Integrado de Agendamento Médico · SQL Server

Cor	Significado
Amarelo claro	PK – Chave Primária (identificador único da tabela)
Azul claro	FK – Chave Estrangeira (referencia outra tabela)
Verde claro	UK – Unique (valor não pode se repetir)

1. Usuarios

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
ID_Usuario	INT	PK, IDENTITY	Identificador único do usuário
Nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo
Email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Login do sistema
Senha_Hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada (bcrypt)
Tipo_Profil	VARCHAR(20)	NOT NULL	Admin / Medico / Paciente / Recepcao

2. Especialidades

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
ID_Especialidade	INT	PK, IDENTITY	Identificador da especialidade
Nome_Especialidade	VARCHAR(80)	NOT NULL	Ex: Cardiologia, Dermatologia

3. Medicos

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
ID_Medico	INT	PK, IDENTITY	Identificador do médico
ID_Usuario	INT	FK → Usuarios	Vínculo com login e perfil
ID_Especialidade	INT	FK → Especialidades	Área de atuação
CRM	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Registro profissional

4. Pacientes

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
ID_Paciente	INT	PK, IDENTITY	Identificador do paciente
ID_Usuario	INT	FK → Usuarios	Vínculo com login e perfil

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
CPF	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	Documento do paciente
Data_Nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento
Score_Assiduidade	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 100.00	Score de comparecimento (ML)

5. Agendamentos

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
ID_Agendamento	INT	PK, IDENTITY	Identificador da consulta
ID_Paciente	INT	FK → Pacientes	Paciente agendado
ID_Medico	INT	FK → Medicos	Médico responsável
Data_Hora	DATETIME	NOT NULL	Data e horário da consulta
Status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Pendente/Confirmado/Cancelado/Faltou

6. Prontuarios

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
ID_Prontuario	INT	PK, IDENTITY	Identificador do prontuário
ID_Agendamento	INT	FK → Agendamentos	Consulta relacionada
Evolucao_Clinica	TEXT	NULL	Diagnóstico e observações
Prescricao	TEXT	NULL	Medicamentos e orientações

Relacionamentos

Tabela A	Cardinalidade	Tabela B	Descrição
Usuarios	1 ■■ 0..1	Medicos	Um usuário pode ser um médico
Usuarios	1 ■■ 0..1	Pacientes	Um usuário pode ser um paciente
Especialidades	1 ■■ N	Medicos	Uma especialidade agrupa vários médicos
Pacientes	1 ■■ N	Agendamentos	Um paciente faz vários agendamentos
Medicos	1 ■■ N	Agendamentos	Um médico atende vários agendamentos
Agendamentos	1 ■■ 0..1	Prontuarios	Cada consulta gera no máximo um prontuário

Ordem de Criação no SQL Server

Respeite a ordem abaixo para evitar erros de chave estrangeira:

Ordem	Tabela	Motivo
1°	Especialidades	Sem dependências externas
2°	Usuarios	Sem dependências externas
3°	Medicos	Depende de Usuarios e Especialidades
4°	Pacientes	Depende de Usuarios
5°	Agendamentos	Depende de Medicos e Pacientes
6°	Prontuarios	Depende de Agendamentos