ArtConnect · Sprint 8

Time 1 · ENG4021 · Turma 33A

1	Sprint 8 - Definir regras dos selos de reputação dos artistas - Média
2	Sprint 8 - Criar tabela de cupons de desconto no banco de dados - Média
3	Sprint 8 - Definir categorias e prazos de atendimento do suporte - Média
4	Sprint 8 - Criar diagrama de estados do contrato e do pagamento - Média
5	Sprint 8 - Elaborar roteiro de testes de usabilidade da aplicação - Média
6	Sprint 8 - Implementar selos de reputação no perfil e na busca de artistas - Difícil
7	Sprint 8 - Implementar aplicação de cupom de desconto no pagamento - Difícil
8	Sprint 8 - Implementar central de suporte com abertura e resposta de chamados - Difícil
9	Sprint 8 - Implementar resposta do artista às avaliações recebidas - Difícil
10	Sprint 8 - Implementar exportação de relatórios em CSV no dashboard administrativo - Difícil
11	Sprint 8 - Implementar comprovante de contratação para impressão - Difícil
12	Sprint 8 - Implementar lembretes automáticos de eventos próximos - Difícil

01 Sprint 8 - Definir regras dos selos de reputação dos artistas - Média

Por que ter selos

A nota média sozinha não conta a história toda. Um artista com uma única avaliação 5,0 aparece igual a um que fez dezenas de eventos, e quem acabou de chegar fica sem nenhum destaque. Os selos resumem, em poucas palavras, o que o cliente mais quer saber antes de contratar: se o artista é **bem avaliado**, se **responde rápido**, se **cumpre o que combina** e se o **perfil está completo**.

Os selos são calculados automaticamente com dados do banco. Nem o artista nem a equipe podem dar um selo na mão, o que evita favorecimento.

Os cinco selos

Selo	Regra para ganhar	De onde vem o dado
Bem avaliado	Nota média **4,5 ou mais**, com pelo menos 1 avaliação visível	`avaliacoes.nota` (sem as ocultas pela moderação)
Responde rápido	Tempo médio entre o pedido chegar e o artista responder **até 24 horas**	`propostas.criado_em` − `pedidos_orcamento.criado_em`
Confiável	Pelo menos **1 contrato concluído** e **nenhum cancelamento pelo artista** nos últimos 12 meses	`contratos.status` e `cancelamentos.cancelado_por`
Perfil completo	Tem **descrição**, **estilo** e pelo menos **1 item no portfólio**	`artistas` e `portfolio`
Novo talento	Cadastrado há **até 60 dias** e **sem avaliações** ainda	`artistas.criado_em`

Regras gerais

- **O selo some sozinho** quando a regra deixa de valer. Por exemplo, o artista perde o "Confiável" no dia em que cancela um evento.
- **"Novo talento" e "Bem avaliado" nunca aparecem juntos**: assim que o artista recebe a primeira avaliação, ele deixa de ser novo.
- **Recusar um pedido também conta como resposta** no cálculo do "Responde rápido". O que importa é não deixar o cliente sem retorno.
- **Ordem de exibição:** Bem avaliado, Responde rápido, Confiável, Perfil completo, Novo talento.

Onde os selos aparecem

Tela	O que mostra
Perfil do artista	Todos os selos, com a explicação ao passar o mouse
Busca e destaques da home	Os 2 primeiros selos, para não poluir o card

Por que esses números

- **4,5:** a maioria dos marketplaces de serviço considera "excelente" a partir de 4,5. Abaixo disso, o selo perderia o valor.
- **24 horas:** quem organiza evento compara orçamentos em poucos dias. Uma resposta depois de 24 horas costuma chegar quando o cliente já decidiu.
- **12 meses:** dá uma segunda chance a quem teve um problema pontual há muito tempo.
- **60 dias:** é tempo suficiente para o artista fechar os primeiros contratos.

Como isso aparece no sistema

Regra	Onde está
Cálculo de cada selo	`artconnect-django/ArtConnect/selos.py`
Selos no perfil	`templates/artista.html`
Selos na busca e nos destaques	`templates/index.html`

02 Sprint 8 - Criar tabela de cupons de desconto no banco de dados - Média

Para que serve

Uma das estratégias para atrair os primeiros clientes é dar desconto na primeira contratação ou em campanhas (Dia das Mães, fim de ano). A tabela `cupons` guarda os códigos que o cliente digita na tela de pagamento. O desconto é **bancado pela plataforma**: o artista recebe o valor cheio do contrato.

Criação (models.py, migração `0002_sprint8`)

```
class Cupom(models.Model):
    codigo = models.CharField(max_length=20, unique=True)
    descricao = models.CharField(max_length=120, blank=True)
    tipo = models.CharField(max_length=10, choices=TIPOS_CUPOM)          # percentual ou fixo
    valor = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    valor_minimo = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2, default=0)
    desconto_maximo = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2, null=True, blank=True)
    validade = models.DateField(null=True, blank=True)
    limite_usos = models.PositiveIntegerField(null=True, blank=True)
    ativo = models.BooleanField(default=True)
    criado_em = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```

A tabela `pagamentos` ganhou duas colunas: `cupom` (qual cupom foi usado) e `desconto` (quanto em reais).

Colunas

Coluna	Tipo	Regra
codigo	texto (20)	Único, sempre em maiúsculas. É o que o cliente digita
descricao	texto (120)	Explicação curta mostrada quando o cupom é aplicado
tipo	texto	`percentual` (10 = 10%) ou `fixo` (50 = R$ 50)
valor	decimal	Maior que zero. Se for percentual, no máximo 100
valor_minimo	decimal	Valor mínimo do contrato para o cupom valer
desconto_maximo	decimal	Teto do desconto em reais (opcional)
validade	data	Último dia em que o cupom funciona (opcional)
limite_usos	inteiro	Quantas vezes o cupom pode ser usado no total (vazio = sem limite)
ativo	sim/não	Permite desligar um cupom sem apagar o histórico

Regras de uso

1. O cupom precisa estar **ativo** e **dentro da validade**.
2. O contrato precisa valer **pelo menos o valor mínimo** do cupom.
3. **Cada cliente usa cada cupom uma vez só.**
4. Se o cupom tiver **limite de usos**, ele para de funcionar quando o limite é atingido. Só contam os pagamentos confirmados.
5. **O desconto nunca passa de 50% do contrato**, mesmo se o cupom for maior. Isso protege a plataforma de erro de cadastro.
6. Se houver cancelamento, o reembolso é calculado sobre o valor que o cliente **pagou de fato**, com o desconto já descontado.

Dados de exemplo

Código	Tipo	Valor	Mínimo	Teto	Validade
BEMVINDO10	percentual	10%	R$ 500	R$ 300	31/12/2027

Código	Tipo	Valor	Mínimo	Teto	Validade
ARTE50	fixo	R$ 50	R$ 1.000	—	31/12/2027
NATAL2025	percentual	15%	—	—	31/12/2025 (vencido, para testar o erro)

Restrições no banco

- `codigo` é único (`UNIQUE`).
- `valor > 0` (`cupom_valor_positivo`).
- Cupom percentual com valor até 100 (`cupom_percentual_ate_100`).
- `pagamentos.cupom` usa `PROTECT`: um cupom já usado não pode ser apagado, só desativado.

03 Sprint 8 - Definir categorias e prazos de atendimento do suporte - Média

Por que definir prazos

Num marketplace com pagamento retido, um problema sem resposta trava dinheiro de alguém. Por isso cada chamado tem uma **categoria**, e cada categoria tem um **prazo para a primeira resposta da equipe**. O sistema calcula o prazo sozinho e marca o chamado como **atrasado** quando ele passa.

Categorias

Categoria	Exemplos	Prazo da 1ª resposta	Por que esse prazo
Pagamento ou reembolso	Pagamento não confirmado, reembolso que não chegou, valor errado	**24 horas**	Envolve dinheiro retido
Problema com um contrato	Artista não respondeu, mudança de data, evento que não aconteceu	**24 horas**	Pode haver evento próximo
Conta e acesso	Não consigo entrar, trocar e-mail, excluir conta	**48 horas**	Existe a recuperação de senha automática
Erro no site	Página com erro, botão que não funciona	**48 horas**	Precisa de investigação técnica
Dúvida geral	Como funciona a retenção, como virar artista	**72 horas**	Não trava nenhum processo

Ciclo de vida do chamado

Status	Quando acontece
Aberto	O usuário abre o chamado, ou escreve de novo num chamado já resolvido
Em andamento	A equipe responde pela primeira vez
Resolvido	O usuário ou a equipe marca como resolvido

Atrasado não é um status, é um aviso. Ele aparece quando o chamado não está resolvido, a equipe ainda não respondeu e o prazo já passou.

Regras de atendimento

- **Fila ordenada por prazo:** a equipe vê primeiro o chamado que vence antes, não o mais antigo.
- **Contrato vinculado:** o usuário pode escolher o contrato relacionado ao abrir o chamado, e a equipe já vê artista e data sem precisar perguntar.
- **Toda resposta da equipe gera uma notificação** no sino do usuário.
- **Prioridade sobre o prazo:** se o problema for de um evento nas próximas 48 horas, a equipe responde antes de qualquer outro chamado, mesmo que o prazo dele seja maior.
- **Nada de pagamento por fora:** a equipe nunca pede dados de cartão ou senha pelo chamado.

Indicadores acompanhados


Indicador	Meta
Chamados respondidos dentro do prazo	90%
Chamados atrasados ao mesmo tempo	no máximo 3
Chamados reabertos depois de resolvidos	menos de 10%


O relatório de chamados (CSV) no dashboard do administrador traz os dados para medir esses indicadores.

Como isso aparece no sistema

Regra	Onde está
Categorias e prazos	`artconnect-django/ArtConnect/models.py` (`CATEGORIAS_SUPORTE` e `PRAZOS_SUPORTE`)
Abertura e conversa	`views.py` (rotas `suporte` e `chamado`)
Fila da equipe	`views.py` (rota `admin_suporte`) e `templates/admin_suporte.html`

04 Sprint 8 - Criar diagrama de estados do contrato e do pagamento - Média





O fonte do diagrama está em `diagrama-estados-contrato.mmd` (Mermaid).

O que o diagrama mostra

O diagrama de sequência da Sprint 7 mostra a **ordem das mensagens** numa contratação. Este mostra outra coisa: **em que situações cada contrato e cada pagamento podem estar, e o que faz um passar para o outro**. É o mapa usado para conferir que nenhuma tela deixa o banco num estado impossível, como um contrato "concluído" com pagamento "pendente".

Estados do contrato

Estado	Significado	Sai dele quando
aguardando_pagamento	Proposta aceita, falta pagar	O cliente paga ou alguém cancela
valor_retido	Pago, dinheiro guardado pela plataforma	O cliente confirma o evento ou alguém cancela
concluido	Evento confirmado	Estado final: libera a avaliação
cancelado	Cancelado pelo cliente ou pelo artista	Estado final: gera um registro em `cancelamentos`

Estados do pagamento

Estado	Significado
pendente	Criado junto com o contrato, ainda não pago
retido	Pago e guardado até o evento
liberado	Repassado ao artista
reembolsado	Devolvido ao cliente

"Parcial" não é um estado gravado no banco. Ele representa o momento em que um cancelamento com 50% ou 70% divide o pagamento em **duas linhas**: uma `reembolsado`, com a parte do cliente, e outra `liberado`, com a parte do artista.

Combinações válidas

Contrato	Pagamento(s)
aguardando_pagamento	pendente
valor_retido	retido
concluido	liberado
cancelado antes de pagar	nenhum (a linha pendente é apagada)
cancelado depois de pagar	reembolsado, liberado ou os dois

Regras que o diagrama deixa claras

- **Não existe volta:** um contrato concluído ou cancelado nunca muda de estado de novo.
- **Só dá para avaliar contrato concluído.** Só dá para pagar contrato aguardando pagamento e com data futura.
- **Só dá para cancelar** contratos `aguardando_pagamento` ou `valor_retido` com data de hoje em diante.
- **O cupom de desconto (Sprint 8) entra na passagem** `pendente → retido`**:** o valor retido já vem com o desconto aplicado.

Onde cada transição está no código

Transição	Função em `views.py`
criar contrato e pagamento pendente	`aceitar_proposta`
pendente → retido	`pagar_contrato`
retido → liberado e contrato → concluido	`confirmar_evento`
qualquer → cancelado	`cancelar`

05 Sprint 8 - Elaborar roteiro de testes de usabilidade da aplicação - Média

Objetivo

Os testes automatizados mostram que o sistema **funciona**. Este roteiro serve para descobrir se ele é **fácil de usar** por quem nunca viu o site. A ideia é observar pessoas reais fazendo tarefas comuns, sem ajuda, e anotar onde elas travam.

Participantes

Perfil	Quantidade	Onde encontrar
Quem já organizou um evento (aniversário, casamento, formatura)	3	Família, amigos e as pessoas das entrevistas da Sprint 1
Artista ou prestador de serviço	2	Músicos, fotógrafos e DJs conhecidos do grupo

Cinco pessoas costumam ser suficientes para achar a maior parte dos problemas de uma tela.

Preparação

- Usar o site no ar: https://artconnect-uoi0.onrender.com/
- Abrir o site uns minutos antes, porque o plano grátis do Render "dorme" e a primeira abertura demora.
- Contas de teste: `luiz` (cliente) e `selvaritmo` (artista), senha `artconnect123`. Quem for testar o cadastro cria uma conta nova.
- Um integrante conduz e outro só anota. Sempre que der, gravar a tela com autorização do participante.

Como conduzir

1. Explicar que **quem está sendo testado é o site, não a pessoa**.
2. Pedir para **pensar em voz alta** enquanto usa.
3. Ler uma tarefa por vez e **não ajudar**. Se a pessoa travar por mais de 2 minutos, anotar e passar para a próxima.
4. No final, fazer as perguntas de fechamento.

Tarefas do cliente

#	Tarefa lida para o participante	Deu certo se…	Tempo esperado
1	"Você vai fazer uma festa no Rio com orçamento de R$ 2.500 em 12/12. Encontre um DJ que combine."	Usou a busca com cidade, orçamento e data e abriu um perfil	2 min
2	"Salve esse artista para decidir depois."	Clicou em Salvar nos favoritos e achou o artista na aba Favoritos	1 min
3	"Peça um orçamento para essa festa."	Enviou o formulário sem erro	3 min
4	"Você recebeu propostas. Aceite a mais barata."	Achou a aba Pedidos e aceitou a proposta certa	2 min
5	"Pague usando o cupom BEMVINDO10."	Aplicou o cupom e viu o desconto antes de pagar	2 min
6	"Imprima o comprovante da contratação."	Achou o botão Comprovante	1 min
7	"Algo deu errado com o pagamento. Peça ajuda."	Abriu um chamado na central de suporte	2 min

Tarefas do artista

#	Tarefa	Deu certo se…	Tempo esperado
8	"Você não pode trabalhar no dia 21/11. Marque isso."	Marcou a data como ocupada na agenda	1 min
9	"Responda ao pedido de orçamento com R$ 3.000."	Enviou a proposta	2 min
10	"Uma cliente te avaliou. Agradeça publicamente."	Respondeu à avaliação	1 min

O que anotar em cada tarefa

Campo	Exemplo
Concluiu?	Sim / Com dificuldade / Não
Tempo	2min40s
Onde travou	"Procurou o cupom no resumo, e não no campo acima"
Frase marcante	"Ué, cadê o botão de pagar?"

Perguntas de fechamento

1. De 1 a 5, o quanto foi fácil usar o site?
2. Você confiaria em pagar por aqui? Por quê?
3. O que mais te confundiu?
4. O que você mudaria primeiro?
5. Usaria de novo no próximo evento?

Como analisar

- **Taxa de sucesso por tarefa:** quantas pessoas concluíram sem ajuda. Toda tarefa abaixo de 80% vira um ajuste prioritário.
- **Gravidade de cada problema:** alta (impediu a tarefa), média (atrasou bastante) ou baixa (só incomodou).
- **Resultado:** cada problema alto ou médio vira um card no Kanban da sprint seguinte, com o link para este roteiro como evidência.

Cuidados

- Pedir **autorização** antes de gravar, e não divulgar o nome dos participantes (LGPD).
- Não usar dados reais de cartão nem pagamento: o pagamento do site é uma simulação.

06 Sprint 8 - Implementar selos de reputação no perfil e na busca de artistas - Difícil

Como funciona

- Os cinco selos da tarefa 1 (Bem avaliado, Responde rápido, Confiável, Perfil completo e Novo talento) são calculados na hora, a partir do banco.
- O perfil do artista mostra todos os selos, com a explicação ao passar o mouse. Os cards da home e da busca mostram os dois primeiros.
- Ninguém dá selo na mão: se o artista cancelar um evento, perde o selo Confiável na mesma hora.

Arquivos alterados


`artconnect-django/ArtConnect/selos.py`	regras e cálculo de cada selo
`artconnect-django/ArtConnect/views.py`	selos no `index` e no `artista_detalhe`
`artconnect-django/ArtConnect/templates/artista.html`	selos no perfil
`artconnect-django/ArtConnect/templates/index.html`	selos nos cards

Testes automatizados (`artconnect-django/ArtConnect/tests.py`)

`test_selos_calculados_pelas_regras`, `test_cancelar_tira_o_selo_confiavel`, `test_selos_aparecem_no_perfil_e_na_home`



Perfil da Selva Ritmo com quatro selos.



Destaques da home com os dois primeiros selos de cada artista.

07 Sprint 8 - Implementar aplicação de cupom de desconto no pagamento - Difícil

Como funciona

- Na tela de pagamento, o cliente digita o código e clica em Aplicar. O resumo mostra o desconto e o novo total antes de pagar.
- Valida as regras da tarefa 2: ativo, validade, valor mínimo, limite de usos e um uso por cliente.
- O desconto nunca passa de 50% do contrato. O pagamento grava o cupom e o valor do desconto, e o reembolso usa o valor realmente pago.

Arquivos alterados

`artconnect-django/ArtConnect/models.py`	modelo `Cupom`; `Pagamento.cupom` e `Pagamento.desconto`
`artconnect-django/ArtConnect/politicas.py`	`calcular_desconto`
`artconnect-django/ArtConnect/views.py`	`validar_cupom` e `pagar_contrato`
`artconnect-django/ArtConnect/templates/pagar.html`	campo do cupom e resumo com desconto

Testes automatizados (`artconnect-django/ArtConnect/tests.py`)

`test_desconto_tem_teto_de_metade_do_contrato`, `test_pagamento_com_cupom`, `test_cupom_vencido_ou_inexistente_nao_paga`, `test_cupom_abaixo_do_minimo_e_uso_unico`



Cupom BEMVINDO10 aplicado: R$ 2.800 viram R$ 2.520.

08 Sprint 8 - Implementar central de suporte com abertura e resposta de chamados - Difícil

Como funciona


- Qualquer usuário abre um chamado em Ajuda, escolhendo a categoria e, se quiser, o contrato relacionado.
- O prazo da primeira resposta vem da tarefa 3 (24h, 48h ou 72h). Passou do prazo sem resposta, o chamado aparece como atrasado.
- A equipe tem uma fila ordenada pelo prazo, responde por mensagens e o usuário é avisado no sino. Chamado resolvido reabre se o usuário escrever de novo.

Arquivos alterados

`artconnect-django/ArtConnect/models.py`	`ChamadoSuporte` (categoria, contrato, prazo) e `MensagemChamado`
`artconnect-django/ArtConnect/views.py`	`suporte`, `chamado`, `admin_suporte` e `chamado_atrasado`
`artconnect-django/ArtConnect/templates/suporte.html, chamado.html, admin_suporte.html`	telas do usuário e da equipe

Testes automatizados (`artconnect-django/ArtConnect/tests.py`)

`test_abrir_chamado_com_prazo_da_categoria`, `test_chamado_invalido`, `test_equipe_responde_e_usuario_resolve_e_reabre`, `test_chamado_e_privado`, `test_chamado_atrasado`, `test_so_admin_ve_a_fila`



Central de ajuda do cliente: formulário e lista de chamados.



Conversa do chamado com a resposta da equipe.

09 Sprint 8 - Implementar resposta do artista às avaliações recebidas - Difícil

Como funciona


- Na aba Avaliações do painel, o artista responde publicamente cada avaliação (de 5 a 500 caracteres) e pode editar depois.
- A resposta aparece embaixo da avaliação, no perfil do artista. Na primeira resposta, o cliente recebe uma notificação.
- Artista só responde avaliação feita para ele, e avaliação oculta pela moderação não pode ser respondida.

Arquivos alterados


`artconnect-django/ArtConnect/models.py`	`Avaliacao.resposta` e `Avaliacao.respondida_em`
`artconnect-django/ArtConnect/views.py`	`responder_avaliacao`
`artconnect-django/ArtConnect/templates/painel_artista.html`	formulário de resposta
`artconnect-django/ArtConnect/templates/artista.html`	resposta exibida no perfil

Testes automatizados (`artconnect-django/ArtConnect/tests.py`)

`test_artista_responde_e_aparece_no_perfil`, `test_artista_nao_responde_avaliacao_de_outro`



Painel do artista com a resposta publicada.



A resposta no perfil público.

10 Sprint 8 - Implementar exportação de relatórios em CSV no dashboard administrativo - Difícil

Como funciona

- O dashboard do administrador ganhou botões para baixar cinco relatórios: contratos, pagamentos, pedidos, usuários e chamados.
- O arquivo usa ponto e vírgula e acentos em UTF-8 com BOM, então abre certinho no Excel em português.
- Só o administrador baixa. O nome do arquivo leva o tipo e a data, por exemplo `artconnect-contratos-2026-11-05.csv`.

Arquivos alterados

`artconnect-django/ArtConnect/views.py`	`RELATORIOS`, `linhas_do_relatorio` e `exportar_relatorio`
`artconnect-django/ArtConnect/urls.py`	rota `admin/relatorios/<tipo>.csv`
`artconnect-django/ArtConnect/templates/admin.html`	botões de download e card do suporte

Testes automatizados (`artconnect-django/ArtConnect/tests.py`)

`test_admin_baixa_csv`, `test_csv_so_para_admin`



Relatórios e fila de suporte no dashboard do administrador.

11 Sprint 8 - Implementar comprovante de contratação para impressão - Difícil

Como funciona


- Cada contrato tem o botão Comprovante, no painel do cliente e na agenda do artista.
- A página mostra contratante, artista, evento, data e horário, valor, desconto do cupom, pagamentos, cancelamento e o resumo da política.
- O botão Imprimir ou salvar em PDF usa a impressão do navegador. Na impressão, o layout esconde os botões e fica em fundo branco.
- O código de verificação é calculado a partir do contrato e da chave secreta do site. Só cliente, artista e administrador abrem o comprovante.

Arquivos alterados

`artconnect-django/ArtConnect/views.py`	`comprovante`
`artconnect-django/ArtConnect/templates/comprovante.html`	layout para tela e impressão
`artconnect-django/ArtConnect/templates/_cartao_contrato.html`	botão Comprovante

Testes automatizados (`artconnect-django/ArtConnect/tests.py`)

`test_cliente_e_artista_veem_comprovante`, `test_outra_pessoa_nao_ve`, `test_comprovante_mostra_desconto_do_cupom`



Comprovante de um contrato pago com o cupom BEMVINDO10.

12 Sprint 8 - Implementar lembretes automáticos de eventos próximos - Difícil

Como funciona

- Contratos ativos com evento nos próximos 7 dias geram um aviso para o cliente e para o artista. Na véspera, chega um segundo aviso.
- A tabela `LembreteEnviado` impede que o mesmo aviso seja mandado duas vezes.
- Os avisos são criados sozinhos quando a pessoa abre o site, e também pelo comando `python manage.py enviar_lembretes`, que dá para agendar.
- Se o pagamento ainda estiver pendente, o lembrete do cliente avisa isso. Contrato cancelado ou passado não gera lembrete.

Arquivos alterados

`artconnect-django/ArtConnect/lembretes.py`	`gerar_lembretes` e textos dos avisos
`artconnect-django/ArtConnect/management/commands/enviar_lembretes.py`	comando para rodar para todos
`artconnect-django/ArtConnect/models.py`	`LembreteEnviado` e tipo de notificação `lembrete`

Testes automatizados (`artconnect-django/ArtConnect/tests.py`)

`test_lembrete_7_dias_e_vespera_sem_repetir`, `test_lembrete_aparece_ao_abrir_o_site`, `test_comando_enviar_lembretes`, `test_evento_passado_ou_cancelado_nao_gera_lembrete`



O lembrete “Faltam 5 dias” no topo das notificações.