



MANAGER

Dígitro
INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM

Manual de Configuração e Operação do Interact Manager
Release: 2.9

© 2019

por

DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.

Seção de Documentação - Departamento Técnico

Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras

CEP 88085-040 - Florianópolis - SC

www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, fevereiro de 2019.

SUMÁRIO

Sobre este documento	11
Bem-vindo	11
Observações Importantes.....	11
Pré-requisitos do Sistema.....	13
Organização	14
Convenções.....	15
Introdução	16
Acesso à interface	17
Suporte a conexão via HTTPS.....	17
Página Principal.....	18
Alteração de senha do usuário.....	21
Supervisão	22
Supervisão dos Agentes.....	22
Supervisão de um agente específico	27
Ações sobre o agente	31
Supervisão de chamadas	38
Dashboard	39
Inclusão de um Novo Dashboard	41
Editar um Dashboard	43
Copiar um mostrador de Dashboard.....	45
Editar um mostrador de Dashboard.....	46
Remover um mostrador de Dashboard.....	48

Copiar um Dashboard	48
Excluir um Dashboard	49
Supervisionar um Dashboard	50
Painel de Acompanhamento	51
Supervisão de Serviços Ativos	54
Supervisão de um serviço ativo específico	56
Contingência	63
Transferência de chamadas	66
Supervisão de Serviços Receptivos	68
Desvio de chamadas na fila	69
Supervisão de um serviço receptivo específico	72
Estatísticas de uma mídia específica (voz, chat ou e-mail)	81
Consulta	83
Dimensionamento de Agentes	83
Histórico de Chamadas	85
Monitoria	90
Avaliações	91
Campanhas	93
Cadastro de campanhas de monitoria	93
Operação	98
Visualização de uma monitoria	100
Relatórios	102
Cadastro	103
Skills	103
Classificação de Chamadas	106

Configurações Gerais	108
Definições do atendimento simultâneo	110
Definições gerais de chat	112
Monitoramento de chat	113
Serviços Ativos	113
Alarmes Gerais	114
Pausas Automáticas	117
Pesquisa de Satisfação de <i>e-mail</i>	118
Datas Especiais	118
Formulários	121
Monitoria	122
Pesquisa de Satisfação	124
Listas de Priorização de Contatos	126
Padrão do arquivo para importação de contatos	132
Mensagens específicas	134
<i>E-mail</i>	134
Voz	137
Modelos de Resposta	140
Motivos de Pausa	143
Cadastro de Pausa Automática	144
Cadastro de Pausa Manual	146
Nível de Serviço	148
Tipo de fórmula	149
Formato do denominador	150
Definição do denominador	151

Pessoas	151
Perfis e Privilégios.....	153
Configurações Específicas para o Manager.....	154
Serviços	159
Ativos	160
Inclusão de um serviço ativo	161
Cópia de um Serviço Ativo	162
Edição/Alteração de um Serviço Ativo.....	163
Configurações Gerais	166
Configuração de Voz.....	169
Configuração do <i>Mailing</i>	179
Importação de contatos.....	181
Exportação de contatos	183
Novo contato	186
Horário de funcionamento	188
Classificação de chamadas	188
Receptivos	188
Inclusão de um serviço receptivo.....	189
Edição/Alteração de um Serviço Receptivo	190
Configurações Gerais	193
Configuração de Voz.....	198
Configuração de Chat	214
Configuração de E-mail.....	222
<i>Callback</i>	229
Horário de funcionamento	232

Classificação de chamadas	234
Alarmes	235
Tempos de Nível de Serviço.....	237
Priorização.....	239
Times de Agentes.....	240
Outros.....	244
Assistente de publicação do ChatClient	244
Licenças	246
Sobre	246
Testar chamada de chat	247
Apêndice	249
Script de redirecionamento de chamada a partir de palavra usada.....	249
Configuração.....	249
Anexo I – Detalhes do <i>layout</i> da página de Pesquisas de Satisfação de e-mail	251
Estrutura base	252
Pesquisa de satisfação	253
Template vazio	257
Anexo II – Integração do Chat do <i>FacebookMessenger</i>.....	261
Pré-requisitos	261
Glossário	263

LISTA DE PROCEDIMENTOS

Acessar a interface.....	17
Enviar mensagem aos agentes	27
Colocar agente em operação.....	32
Colocar agente em pausa	32
Enviar mensagem ao agente	33
Monitorar chamada de voz do agente.....	33
Monitorar chamada de chat do agente	34
Intercalar agente.....	34
Desconectar agente.....	35
Reiniciar estatísticas do agente	35
Criar Novo Dashboard.....	41
Editar Dashboard.....	43
Copiar mostrador do Dashboard.....	45
Editar Dashboard.....	46
Remover um mostrador	48
Copiar um Dashboard	49
Excluir um Dashboard.....	49
Transferir chamada	66
Cadastrar nova campanha de monitoria	94
Visualização de campanha de monitoria finalizada.....	96
Incluir <i>skill</i>	105
Excluir <i>skill</i>	105

Incluir classificação de chamada.....	107
Excluir classificação de chamada.....	108
Incluir data especial	119
Excluir data especial	120
Cadastrar novo formulário de monitoria	122
Cadastrar novo formulário de pesquisa de satisfação	125
Cadastrar nova lista de priorização de contatos	127
Incluir um contato.....	128
Importar contatos	130
Cadastrar nova mensagem de <i>e-mail</i>	134
Editar mensagens específicas de <i>E-mail</i>	135
Excluir mensagens específicas de <i>e-mail</i>	136
Cadastrar mensagem específica de voz.....	137
Editar mensagens específica de Voz.....	138
Excluir mensagens específicas de voz.....	139
Incluir modelo de resposta	141
Excluir modelo.....	142
Editar modelo de resposta.....	142
Incluir motivo de pausa automática.....	144
Excluir motivo de pausa automática.....	145
Incluir motivo de pausa manual	147
Excluir motivo de pausa	148
Permitir que um agente (usuário no Cadastro de Pessoas) utilize o softphone web no MultiAgent:.....	152
Cadastrar <i>skill</i> do agente	155

Configurar mídias	157
Configurar tamanho da fila para alarme	158
Programar as pausas automáticas do agente	158
Incluir serviço Ativo	161
Incluir perfil de atendimento.....	178
Importar contatos de um arquivo	181
Incluir novo contato	186
Incluir serviço Receptivo	189
Incluir perfil de atendimento.....	212
Incluir classificação de chamada.....	235
Associar nova lista de priorização.....	239
Incluir time de agentes.....	241
Excluir time de agentes.....	243

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve o **Manager**, uma interface gráfica destinada à configuração e supervisão *online* do **Interact Dígitro**.

O **Interact Dígitro** é uma solução adequada às necessidades de empresas de diferentes portes e segmentos de mercado que fazem uso de *Contact Center* para se comunicar com seus clientes.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Para a interface gráfica do **Manager** sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 1024 x 768 pixels.
2. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.

3. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.
4. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
5. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que *softwares* não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
6. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
7. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrerem erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidas mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
8. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário para isso negociação comercial.
9. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas nesse manual são apenas para ilustração.
10. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita nesse manual.
11. O JAVATM 2 Runtime Environment (J2RE), de distribuição gratuita através da Internet, está disponível no site da **Oracle**, e possui um acordo com suas normas de utilização. Custos referentes a alterações nas normas de utilização do aplicativo J2RE (ou substituto) não serão em hipótese alguma repassados à Dígitro, ficando a cargo do cliente a aceitação ou não do novo acordo de utilização.

12. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido a não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.
13. As senhas de acesso são estabelecidas pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
14. A Dígitro não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
15. Nos equipamentos Dígitro, a análise de linha estendida (ALE), quando aplicável, refere-se ao reconhecimento de cifras em modo DTMF. Outros tipos de ALE, inclusive reconhecimento em modo decádico, dependem da análise de viabilidade de desenvolvimento (a ser contratado mediante acordo de desenvolvimento específico), devendo o cliente considerar, como regra, a indisponibilidade desse reconhecimento em outro modo que não seja DTMF.
16. A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

PRÉ-REQUISITOS DO SISTEMA

Para a utilização satisfatória do **Manager**, são necessários os seguintes pré-requisitos:

- **Sistemas Operacionais:** Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 ou Linux.
- **Versões de *browser* suportadas:** Mozilla Firefox® 52ESR (versão corporativa) e Chrome 68.
- **Hardware:** processador Intel Core i3, GHz 2, 4GB RAM.

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre este manual: organização e convenções utilizadas e a quem se destina o manual.
Capítulo 2	Introduz o Manager , descrevendo suas principais características, acesso à interface e página principal.
Capítulo 3	Descreve o menu SUPERVISÃO, que permite visualizar os estados dos serviços cadastrados no sistema e também dos agentes logados, as estatísticas de atendimento de chamadas por mídia (voz, <i>chat</i> , <i>e-mail</i>), o nível de serviço, os históricos de chamadas e as filas de atendimento das mídias.
Capítulo 4	Descreve o menu CONSULTA que permite visualizar o histórico de chamadas do Interact .
Capítulo 5	Descreve o menu MONITORIA
Capítulo 6	Apresenta o menu RELATÓRIOS, através do qual é possível emitir relatórios históricos do Interact , utilizando modelos prontos e informações do banco de dados relacional da plataforma.
Capítulo 7	Descreve o menu CADASTRO, que permite configurar os serviços, as <i>skills</i> dos agentes, os motivos de pausa, os times de agentes, as classificações de chamadas e as datas especiais (feriados) utilizadas pelos serviços.
Capítulo 8	Descreve o menu OUTROS, que permite acessar Assistente de publicação do ChatClient, Licenças, Sobre e Testar chamada de chat.
Apêndice	Apresenta informações sobre o <i>script</i> de redirecionamento de chamada a partir de palavra usada.
Glossário	Apresenta uma relação dos termos usualmente utilizados neste manual.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou página serão grafados em negrito .
PÁGINAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto serão <u>sublinhadas</u> .
* Asterisco	O asterisco* indica que o termo consta do Glossário.

2

INTRODUÇÃO

O **Manager** é uma interface gráfica destinada à configuração e supervisão *online* do **Interact**. Seus recursos permitem:

- Configurar serviços, usuários da plataforma, contatos, skills dos agentes, perfis de acesso, times de agentes, motivos de pausa, classificação de chamadas e datas especiais.
- Supervisionar serviços e agentes.
- Monitorar o atendimento dos agentes.
- Verificar as chamadas que estão em andamento ou na fila de atendimento.
- Emitir relatórios do **Interact**.

O **Interact** utiliza o roteamento de chamadas baseado nas habilidades dos agentes – *Skill Based Routing*. As chamadas (voz, *chat* ou *e-mail*), são distribuídas ao primeiro agente disponível com melhor perfil de atendimento para o tipo de serviço.

No **Interact Manager** é possível criar, configurar e supervisionar serviços do tipo Receptivo ou Ativo. Os serviços receptivos recebem as chamadas dos clientes (voz, *chat* ou *e-mail*), e as distribuem aos agentes logados no sistema, de acordo com as regras baseadas em *skills*. Os serviços ativos geram chamadas para os contatos cadastrados no sistema e as transferem para serem atendidas pelos agentes.

ACESSO À INTERFACE

O acesso ao **Manager** é feito via *browser*, pelo protocolo http. No endereço da página deve ser inserido o endereço IP ou identificação da máquina e o caminho do programa.

Por exemplo:

`http://191.192.193.2:8080/interact_manager`

`http://pcmanager:8080/interact_manager` (caso o nome da máquina seja “pcmanager”)

Suporte a conexão via HTTPS

Utiliza comunicação segura para acesso aos módulos do Interact através do HTTPS. A ativação desse recurso é opcional e requer solicitação ao Serviço de Suporte ao Cliente – SSC.

PROCEDIMENTO

Acessar a interface

1. *Informe o endereço IP ou nome da máquina a ser acessada, conforme exemplo anterior. Será apresentada a página mostrada na figura a seguir:*



The image shows the login interface for Interact Manager. On the left, there is a logo consisting of a 3D molecular structure with blue and pink spheres, and the text 'INTERACT MANAGER' and 'Digitro' below it. On the right, there is a login form with two input fields: 'Usuário' and 'Senha'. Below these fields is a blue button labeled 'ENTRAR'.

Figura 1. Login Interact Manager

2. Nos campos **Usuário** e **Senha**, informe a sua identificação e a senha de acesso ao **Manager** e clique em **Entrar**. Será apresentada a página principal do sistema, descrita no item a seguir.

PÁGINA PRINCIPAL

Assim que o usuário efetuar o seu *login*, será aberta a página principal do **Interact Manager**.




Figura 2. Página Principal Manager

Por meio dos menus dessa página, o usuário acessa todas as opções do sistema:


- **Supervisão:** permite visualizar as estatísticas dos serviços ativos e receptivos cadastrados no sistema, as estatísticas dos agentes logados e o histórico de chamadas dos serviços receptivos.
- **Consulta:** permite visualizar o histórico de chamadas possibilitando filtrá-las por período, duração, agente, serviço, interlocutor e mídia. Também permite reproduzir as gravações das mídias (opcional).

- **Monitoria:** permite efetuar avaliações de desempenho do atendimento (monitoria) prestado pelos agentes, em serviços receptivos e ativos, a partir da gravação das chamadas já finalizadas.
- **Relatórios:** acessa o módulo para emissão de relatórios.
- **Cadastro:** permite cadastrar os serviços, as *skills*, os motivos de pausa, os times de agentes, as classificações de chamadas, as datas especiais, os alarmes, modelos de resposta e as listas de priorização.
- **Outros:** permite acesso às opções Assistente de publicação do ChatClient, Testar chamada de chat e as licenças do Manager em uso no sistema.


A página principal do **Interact Manager** também contém os seguintes botões:




Exibe os alarmes de sincronização notificados por sua quantidade.



Esse botão é exibido para os usuários com permissão de Supervisor, e abre o aplicativo **MultiAgent** sem a necessidade de novo login.



Exibido apenas quando o cliente possui licença para acessar a interface **Supervisão de Alarmes**, permite a monitoração dos alarmes das plataformas de telefonia.




Alterar senha: acessa a página ALTERAR SENHA DE USUÁRIO, descrita no item [Alteração de senha do usuário](#).

Sair: fecha a interface do **Interact Manager**.

Na barra logo abaixo dos menus e botões, são apresentados:

- Endereço IP da plataforma conectada.
- Horário do servidor.
- Usuário logado.

Alteração de senha do usuário

O usuário pode alterar a sua senha de acesso à interface clicando no botão **Menu do usuário** - , na página principal do **Interact Manager**. Selecione a opção ALTERAR SENHA, mostrada a seguir:




Figura 3. Alterar Senha de Usuário

Para alterar a senha, informe a senha atual e a nova senha, que deve ser redigitada para confirmação. Em seguida, clique no botão **OK** para validar a alteração.

3

SUPERVISÃO

O menu SUPERVISÃO permite visualizar as estatísticas dos serviços receptivos e ativos, as estatísticas dos agentes logados no sistema e o histórico de chamadas dos serviços receptivos.

SUPERVISÃO DOS AGENTES

Na opção Agentes, do menu SUPERVISÃO, é possível visualizar os estados dos agentes logados no sistema, conforme mostra a Figura 4.




Figura 4. Supervisão de Agentes

Essa página apresenta as seguintes informações:

- Opções para seleção de todos os agentes ou dos agentes por time:** permite visualizar apenas um time específico de agentes ou todos os agentes logados no sistema.
- Agentes logados e não logados:** permite visualizar apenas os agentes logados ou não logados, ou ambos.
- Enviar mensagem:** permite o envio de mensagem para os agentes de um time específico ou para todos os agentes do sistema. Essa opção somente será apresentada quando houver agentes logados no sistema.
- Agentes:** indica as quantidades de agentes:
 - Logados.
 - Operando.
 - Operando livre.
 - Ocupados (atendendo chamada).

- Em pausa.
- Desconectados.

5. Mídias e Ocupações: indica a quantidade de chamadas por mídia e a quantidade em pós-atendimento:


- Voz - 
- Chat - 
- E-mail - 

NOTA

O agente poderá atender mais de uma chamada simultaneamente, mas para isso, é necessário que as chamadas sejam do mesmo tipo de mídia. As chamadas que forem de mídia diferente da que estiver em atendimento serão encaminhadas para a fila. Exceto para a mídia voz, que permite o atendimento de apenas uma chamada de cada vez.

- 6. Estados dos agentes:** apresenta um gráfico que indica, ao se passar o *mouse* sobre ele, a distribuição dos estados dos agentes ao longo do tempo.
- 7. Operações sobre o agente:** permite colocar o agente em operação ou em pausa, editar o seu cadastro, enviar mensagem para ele, monitorar chamadas de voz ou de chat, intercalar o atendimento de chamada de voz, desconectá-lo e reiniciar as estatísticas sobre ele.
- 8. Informações sobre os agentes logados:**
 - *Login* do agente.
 - **Mídias:** indica as mídias habilitadas pelo agente, isto é, as mídias onde este está apto a atender chamadas.
 - Ramal utilizado pelo agente para o atendimento das chamadas de voz.

- Totais de chamadas de serviço e pessoais atendidas/realizadas pelo agente.
- **Duração:** indica o tempo total da chamada mais antiga em andamento, desde que a mesma tenha sido encaminhada ao agente. São utilizados os ícones a seguir para identificar o tipo de chamada (*voz*, *chat* ou *e-mail*) e sua direção:



- **Tempo livre desde a última chamada:** indica o tempo decorrido desde a liberação da última chamada de serviço do agente, desde que este esteja livre para um novo atendimento.
- **Gráfico por estado:** indica, ao passar o *mouse* sobre ele, o tempo que o agente ficou em cada estado (operando livre, atendendo chamadas do serviço, em chamadas pessoais, em pré-pausa* de serviço ou pessoal, em pausa e em pausa por falha). As cores utilizadas nesse gráfico seguem o mesmo esquema do gráfico de estados (item 6).

O botão  abrirá a legenda dos ícones utilizados na página:




Figura 6. Legenda Supervisão de Agentes

PROCEDIMENTO

Enviar mensagem aos agentes

1. Clique no link **Enviar Mensagem Geral**. Será aberta a página a seguir:



Figura 7. Enviar mensagem geral

2. No campo **Time**, selecione a opção **Todos os agentes** ou o **time de agentes específico** para o qual a mensagem deverá ser enviada.
3. Em **Mensagem**, insira o texto da mensagem.
4. Clique em **Enviar**. Os agentes receberão um aviso contendo a mensagem enviada.

Supervisão de um agente específico

É possível verificar informações específicas sobre um agente clicando no *link* relativo a ele na listagem de agentes da página SUPERVISÃO AGENTES, Figura 4.

As informações específicas do agente serão apresentadas na página



SUPERVISÃO AGENTE, conforme figura a seguir.




Figura 8. Supervisão de um agente específico

Nessa página é possível verificar as seguintes informações sobre o agente:

- 1.** Neste campo são apresentadas as informações:

- Estado do agente e há quanto tempo ele está nesta situação.
 - Se o agente estiver no estado Operando em pré-pausa (de serviço ou pessoal) os tempos serão apresentados conforme o exemplo a seguir:
 - **Exemplo:** Operando em chamada de serviço: 00:00:30
Pré-pausa (Almoço): 00:00:05
 - Tempo livre desde a última chamada, ou seja, tempo decorrido a partir da liberação da última chamada de serviço do agente, desde que este esteja livre para um novo atendimento.
 - Data e horário em que o agente realizou o seu *login* no sistema e o tempo total que o agente permaneceu logado no sistema desde o primeiro *login* no expediente.
 - Ramal utilizado para atendimento de chamadas de voz.
 - IP da máquina do agente.
 - Data e horário de início da contabilização das estatísticas.
2. Apresenta as seguintes opções de visualização das estatísticas do agente:
- **Todos:** mostra as estatísticas de todos os serviços atendidos pelo agente.
 - **Chamadas pessoais:** mostra as estatísticas sobre as chamadas pessoais do agente.
 - **Serviços:** mostra apenas as estatísticas referentes ao serviço selecionado.

NOTA

Quando for selecionada a opção TODOS, também serão contabilizadas as chamadas feitas pelo agente.

3. **Mais opções:** permite ao supervisor colocar o agente em operação ou em pausa, enviar mensagem ao agente, monitorar chamadas de voz ou de chat, intercalar o

atendimento de chamadas de voz, desconectar o agente e reiniciar estatísticas do agente.

4. **Mídias e Ocupações:** indica a quantidade de chamadas que estão sendo atendidas pelo agente, por mídia, e a quantidade em pós-atendimento.
5. **Estados do agente:** indica ao se passar o *mouse* sobre a barra de estado, o tempo que o agente ficou em cada estado (operando livre, atendendo chamadas do serviço, em chamadas pessoais, em pré-pausa* de serviço ou pessoal, em pausa e em pausa por falha).

NOTA

O sistema contabiliza quantas vezes o agente esteve nos estados:

- “Pausa por falha” (independente do motivo gerador).
- “Operando em pré-pausa* de serviço”.
- “Operando em pré-pausa* pessoal”.


6. **Gráfico de Chamadas:** apresenta um gráfico com as porcentagens, por mídia, de chamadas atendidas pelo agente.
7. **Chamadas em Andamento:** apresenta a lista de chamadas em atendimento ou retidas pelo agente no momento, indicando a mídia, se a chamada é entrante ou sain-te, duração, data de entrada da chamada no **Interact** e interlocutor. As chamadas fi-delizadas são sinalizadas com o ícone .
8. **Estatísticas de Tempo:** apresenta, para cada mídia, os tempos médio e total de to-que, interrupção da chamada, consulta a agentes/supervisores e pós-atendimento.
9. **Estatísticas de Chamada:** apresenta, para cada mídia, as seguintes estatísticas de chamada:
 - Quantidade de chamadas atendidas pelo agente.

- Tempo médio das chamadas.
- Tempo total das chamadas.
- Quantidade de eventos de pós-atendimento.
- Quantidade de transferências.
- Encaminhamentos de *e-mail*.
- *E-mails* enviados/não enviados.
- *E-mails* respondidos/não respondidos.

Ações sobre o agente

Os botões  e  mais opções das páginas de Supervisão dos Agentes e Supervisão de um Agente Específico, respectivamente, abrem um menu com opções que permitem:

- Colocar o agente em operação ou em pausa.
- Enviar mensagem ao agente.
- Monitorar o atendimento de chamadas de voz ou de chat.
- Intercalar o atendimento de chamadas de voz.
- Desconectar o agente.
- Reiniciar as estatísticas do agente.



NOTA

A ação de monitoração de agentes exige que o supervisor possua privilégio específico. No caso de chamadas de voz, é necessário configurar o ramal utilizado para monitorar e o ramal monitorado para permitir a monitoração. Esta configuração é efetuada pela interface de configuração do PABX.

Os procedimentos a seguir descrevem como realizar essas operações:

PROCEDIMENTO**Colocar agente em operação**

1. Clique no botão  correspondente ao agente.
2. Selecione a opção **Operando** do menu de opções. O estado do agente será alterado.

PROCEDIMENTO**Colocar agente em pausa**

1. Clique no botão  correspondente ao agente.
2. Selecione a opção **Pausa** do menu de opções e escolha o motivo da pausa na lista apresentada.
3. O agente receberá uma mensagem informando que seu estado foi alterado pelo supervisor.

NOTA

O supervisor não tem a permissão de colocar o agente em pausa automática. Sendo assim, a lista apresentada conterá apenas as pausas manuais.

PROCEDIMENTO

Enviar mensagem ao agente

1. Clique no botão  correspondente ao agente.
2. Selecione a opção **Enviar Mensagem** do menu de opções. Será apresentada a página a seguir:



Figura 9. Enviar mensagem

3. Insira o texto a ser enviado e clique em **Enviar**. Será aberta uma página para o agente, com a mensagem enviada.

PROCEDIMENTO

Monitorar chamada de voz do agente

1. Clique no botão  correspondente ao agente.
2. Selecione a opção **Monitorar** do menu de opções. Será apresentada a página a seguir:




Figura 10. Ramal Supervisor

3. *Insira o número do ramal do supervisor e clique em **OK**.*

PROCEDIMENTO

Monitorar chamada de chat do agente

1. *Clique no botão  correspondente ao agente.*
2. *Selecione a opção **Monitorar** do menu de opções.*
3. *Selecione a opção chat. Será aberta uma nova janela para a monitoração dos chats do agente (ver detalhes no item Monitoramento de chat).*
4. *Se já houver alguma monitoração em andamento, o agente será adicionado na janela de monitoração existente.*

PROCEDIMENTO

Intercalar agente

1. *Clique no botão  correspondente ao agente.*
2. *Selecione a opção **Intercalar** do menu de opções. Será apresentada a página **Intercalação**, semelhante à Figura 10.*

PROCEDIMENTO

Desconectar agente

1. Clique no botão  correspondente ao agente.
2. Selecione a opção **Desconectar** do menu de opções. O agente será informado que foi desconectado pelo supervisor.

PROCEDIMENTO

Reiniciar estatísticas do agente

1. Clique no botão  correspondente ao agente.
2. Selecione a opção **Reiniciar Estatísticas**, do menu de opções. Será exibida a mensagem a seguir, solicitando confirmação:




Figura 11. Mensagem de confirmação

NOTA

O sistema irá reiniciar automaticamente as estatísticas do agente quando o mesmo permanecer por mais de 8 horas sem efetuar login. Desta forma, caso o agente efetue um logout seguido de um login (em um intervalo menor que 8 horas), as estatísticas serão mantidas.

Monitoramento de chamadas de chat

O monitoramento de chamadas de chat permite aos usuários com privilégio de monitoração, acompanhar em tempo real o andamento e o conteúdo das conversas de chat de até cinco agentes simultaneamente.

O ambiente de monitoramento é iniciado a partir do menu de ações sobre o agente (ver item Ações sobre o agente). Ao selecionar a monitoração de chat de um agente, o sistema abrirá uma nova janela contendo a lista dos agentes monitorados (se já houver monitoração em andamento, o agente selecionado será adicionado na janela existente). Ao clicar sobre um agente da lista, serão apresentadas as chamadas do mesmo e ao clicar sobre uma chamada, será apresentado em tempo real, o conteúdo da conversa desde o seu início, conforme apresentado a seguir.




Figura 12. Monitoramento de chat

Nessa página é possível verificar as seguintes informações sobre o monitoramento do chat:

1. Lista dos agentes monitorados.
2. Quantidade de mensagens novas ainda não visualizadas pelo monitorador.
3. Ícone do estado do agente.
4. Nome do agente.
5. Estado do agente.
6. Quantidade de chamadas de chat em andamento.
7. Menu de ações:
 - **Parar de monitorar:** encerra o monitoramento do agente.
8. Lista de chamadas do agente.
9. Quantidade de mensagens novas ainda não visualizadas pelo monitorador.
10. Sentido da chamada.
11. Data de início da chamada.
12. Nome do serviço.
13. Status da chamada. Após a chamada finalizada, caso o supervisor não a feche, o sistema fechará após o tempo configurado (ver Monitoramento de chat).
14. Conteúdo online do *chat* selecionado.
15. Além do conteúdo da conversa é possível visualizar também os arquivos transferidos, início e fim de chamadas por vídeo e por quem a chamada foi finalizada.
16. Menu de opções.

SUPERVISÃO DE CHAMADAS

Na opção Chamadas, do menu SUPERVISÃO, é possível visualizar as estatísticas de todas as chamadas dos serviços receptivos cadastrados no sistema, conforme mostra a Figura 13.




Figura 13. Supervisão de chamadas

Essa página apresenta as seguintes informações:

- Total de chamadas recebidas.
- Quantidade, porcentagem, tempo médio e tempo máximo de duração das chamadas:
 - Atendidas.
 - Transbordadas.
 - Desviadas para outro serviço.
 - Fora do horário.
 - Abandonadas.

- Abandonadas no pré-atendimento.
- Abandonadas na fila.
- Abandonadas no ramal.
- Rejeitadas pelo Agente.

Também é apresentado um gráfico com a porcentagem das chamadas recebidas. O gráfico refere-se às estatísticas macros das chamadas recebidas: atendidas, transbordadas, desviadas, fora do horário e abandonadas.

DASHBOARD

O Dashboard do Interact é composto por um ambiente de edição e visualização de informações estatísticas, através de painéis (*dashboards*), que permitem a apresentação de maneira centralizada, de um conjunto métricas e indicadores importantes para a operação de cada cliente. O acesso ao *dashboard* é realizado pelos supervisores do Interact, que possuem privilégios de acesso, conforme mostra Figura 14.

Cada *dashboard* é composto por:

- Slides - páginas de agrupamentos de mostradores com uma temporização fixa para apresentação de cada slide.
- Mostradores - são os elementos gráficos utilizados para a apresentação de cada um dos indicadores ou conjunto de indicadores apresentados no *dashboard*. Estes mostradores poderão ser tabelas, painéis ou gráficos (barra, pizza, gauge, etc).

São dois privilégios:

- **Acesso aos dashboards:** permite supervisionar, criar editar e excluir os *dashboards* associados ao *login* do usuário ou compartilhados com ele (neste último caso é permitido apenas supervisionar).
- Por padrão este privilégio sai de fábrica associado aos perfis: Administrador_Geral, Administrador do Interact, Dígito e Supervisor do Interact.
- **Acesso a todos os dashboards:** permite a criação de **super usuários de dashboard**, que podem ver e alterar os *dashboards* de qualquer usuário.
- Por padrão este privilégio sai de fábrica associado aos perfis: Administrador_Geral e Dígito.




Figura 14. Supervisão de Dashboard

Inclusão de um Novo Dashboard

Para criar um novo Dashboard, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Criar Novo Dashboard

1. Na página *LISTA DE DASHBOARD* clique no botão **Novo Dashboard**. Será aberta a página a seguir.

Cadastro de dashboard

* Título:

Descrição:

» Compartilhamento

» Dashboard







ESTA É A SUA SUPERVISÃO PERSONALIZADA.

[Clique aqui](#) para adicionar o primeiro mostrador.

OK Cancelar


Figura 15. Novo Dashboard

2. No campo **Título** descreva o nome da sua apresentação.
3. O campo **Descrição** é opcional.
4. O campo **Compartilhamentos** (opcional): permite compartilhar o dashboard com outros usuários que possuam privilégio de supervisão de dashboards ou privilégio de acesso a todos os dashboards.

NOTA

Caso um usuário utilizado no compartilhamento seja excluído o mesmo será desassociado automaticamente.

5. Na tela do Dashboard, clique em .
6. Clique na opção **Novo Mostrador**. Será aberta a tela com os tipos de mostradores:



Novo mostrador X


Tipo de mostrador

- ☐ Barra horizontal
- ☐ Barra vertical
- ☐ Medidor (gauge)
- ☐ Painel
- ☐ Pizza
- ☐ Rosca
- ☐ Tabela

CANCELAR AVANÇAR

Figura 16. Novo mostrador

7. Selecione o mostrador desejado e clique em **AVANÇAR**.
8. Descreva o **Título do mostrador**.
9. Em **Fonte das estatísticas** selecione a fonte desejada e clique em **AVANÇAR**.



10. Selecione as estatísticas desejadas:
11. Prosiga selecionando as estatísticas e agrupamentos desejados.
12. Finalize com **SALVAR**.

NOTA

O campo Dashboard permite adicionar novos widgets (indicadores), alterar os existentes, redimensionar e reposicioná-los.

Editar um Dashboard

Para editar um Dashboard, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Editar Dashboard

1. Na página *LISTA DE DASHBOARDS* clique no botão **Editar** -  correspondente ao dashboard a ser alterado.

2. Será aberta a página Cadastro de dashboard, conforme apresentado na figura a seguir:




Figura 17. Edição do cadastro de Dashboard

3. Edite os campos desejados.
4. Clique em **SALVAR** para confirmar a alteração.

NOTA

Os dashboards compartilhados poderão ser editados exclusivamente pelo dono do dashboard, ou pelos usuários que possuírem privilégio de acesso a todos os dashboards.

Copiar um mostrador de Dashboard

Para copiar um mostrador de Dashboard, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Copiar mostrador do Dashboard

1. Em Dashboard, clique no botão  do mostrador a ser copiado.





Figura 18. Copiar Dashboard

2. Clique em Copiar.



Copiando mostrador [X]

Tipo de mostrador

- ☐ Barra horizontal
- ☒ Barra vertical
- ☐ Medidor (gauge)
- ☐ Painel
- ☐ Pizza
- ☐ Rosca
- ☐ Tabela

CANCELAR AVANÇAR

Figura 19. Copiando mostrador

3. Edite os campos desejados, confirmando com o botão **AVANÇAR**.
4. Clique em **SALVAR** para confirmar a cópia.

Editar um mostrador de Dashboard

Para editar um mostrador de Dashboard, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Editar Dashboard

1. Na o campo Dashboard, clique no botão , do mostrador a ser editado.




Figura 20. Editar Dashboard

2. *Clique em Editar.*

The figure shows a dialog box titled "Editando mostrador" (Editing dashboard). It contains a section labeled "Tipo de mostrador" (Dashboard type) with a list of options: Barra horizontal, Barra vertical (selected), Medidor (gauge), Painel, Pizza, Rosca, and Tabela. At the bottom of the dialog are two buttons: "CANCELAR" and "AVANÇAR".

Figura 21. Editando dashboard

3. *Edite os campos desejados, confirmado com o botão AVANÇAR.*
4. *Clique em SALVAR para confirmar a alteração.*

Remover um mostrador de Dashboard

Para remover um mostrador de Dashboard, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Remover um mostrador

1. Em Dashboard, clique no botão




Figura 22. Remover Dashboard

2. Clique em Remover.

Copiar um Dashboard

Para copiar um Dashboard, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Copiar um Dashboard

1. Na página *LISTA DE DASHBOARDS* clique no botão **Copiar** -  correspondente ao dashboard a ser copiado.
2. Será aberto a página *Cadastro de dashboard*.
3. Clique em **OK** para efetuar a cópia.

NOTAS

- 1) Ao efetuar a cópia não será possível alterar o dono do dashboard
- 2) Os dashboards poderão ser copiados exclusivamente pelo dono do dashboard, ou pelos usuários que possuem privilégio de acesso a todos os dashboards.

Excluir um Dashboard

Para excluir um Dashboard, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Excluir um Dashboard

1. Na página *LISTA DE DASHBOARDS*, selecione o Dashboard a ser excluído.
2. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

NOTAS

- 1) Caso o dashboard esteja sendo compartilhado com outros usuários, o mesmo será desassociado automaticamente;
- 2) Os dashboards poderão ser excluídos exclusivamente pelo dono do dashboard, ou pelos usuários que possuírem privilégio de acesso a todos os dashboards.

Supervisionar um Dashboard

Ao clicar no botão para iniciar a monitoração, o dashboard selecionado será aberto em um popup.




Figura 23. Monitoração da aplicação

Neste escopo, o dashboard carregado no popup (modo supervisão) não permitirá que sejam efetuadas edições no mesmo.

- Alterações cadastrais efetuadas enquanto a supervisão do *dashboard* estiver aberta, não serão refletidas automaticamente. Para isto é necessário fechar e abrir a supervisão novamente.
- Ao deslogar ou quando a sessão do usuário for invalidada, os *dashboards* que estiverem abertos serão bloqueados e o sistema apresentará uma mensagem informando que o usuário deslogou. Ao clicar em **OK**, o *dashboard* será fechado.

Ao excluir um usuário:

- Todos os *dashboards* criados por ele serão excluídos, independentemente dos compartilhamentos existentes.
- O usuário será automaticamente desassociado de qualquer *dashboard* compartilhado com ele.

Ao remover o privilégio de *dashboard* do usuário

- Seu *dashboards* são mantidos;
- Compartilhamento de *Dashboards* terão este usuário removido da lista de compartilhamento quando o dashboard for editado.
- *Dashboards* compartilhados pelo usuário: não sofrem alterações.

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO

Na opção Painel de Acompanhamento, do menu SUPERVISÃO, é possível acompanhar, numa mesma tela, as estatísticas resumidas dos agentes de um time, notificação de alarmes e de seus serviços, conforme mostra a Figura 24.




Figura 24. Painel de Acompanhamento

Essa tela agrupa informações básicas sobre os agentes, notificação de alarmes e serviços, e é exibida apenas para usuários que possuam privilégio.

Selecione um **Time** e é possível verificar a listagem de agentes que fazem parte desse time e que estão logados no sistema, bem como informações resumidas sobre eles. Para visualizar informações mais detalhadas sobre um agente, clique no nome dele. Será aberta a tela de [Supervisão do Agente](#).

Ao lado da caixa de listagem **Times** é apresentado o gráfico da distribuição de tempo dos agentes em cada um dos estados (livre, em pausa, serviço etc.).

A **Notificação de Alarmes** permite que o supervisor seja alarmado e notificado quando ocorrerem novos alarmes nas estatísticas enquanto estiver no **Painel de Acompanhamento**. Ao clicar no botão **Configurar**, será apresentado a Figura 25.

Configuração dos Alarmes Monitorados

Alarmes Gerais

☒ Monitorar	☒ Notificar	Descrição
☒	☒	Quantidade máxima de pausas por falha
☒	☒	Tempo máximo transcorrido desde a data de entrada da chamada no interact

Alarmes configurados em cada serviço

☒ Monitorar	☒ Notificar	Descrição
☒	☒	Quantidade máxima de chamadas em fila de espera
☒	☒	Tempo máximo em fila de espera
☒	☒	Porcentagem máxima de abandono na fila
☒	☒	Perfil mínimo para alarme de chamada
☒	☒	Porcentagem máxima de abandono no ramal
☒	☒	Tempo máximo de atendimento

Meus serviços

- ☐ aa_service
- ☒ casa
- ☒ IPv6
- ☒ Scolari
- ☐ ...

Meus times

- ☒ Faixa Azul

Figura 25. Configuração dos alarmes monitorados

O supervisor poderá selecionar quais alarmes ele deseja acompanhar e/ou ser notificado. Quando o supervisor desejar ser notificado, será exibido um *popup* de notificação (Figura 26) somente se o foco do browser não estiver na supervisão.



Figura 26. Popup

Assim que o alarme não for mais apresentado, ele será removido automaticamente. Esta configuração do usuário é persistida entre *logins*, deste modo o supervisor não precisará repetir a configuração.

No campo **Meus serviços** o supervisor pode selecionar até cinco serviços para visualização das estatísticas de chamadas na fila e nível de serviço.

NOTAS

- 1) O campo **Meus serviços** apresenta somente os serviços para os quais o supervisor possui permissão de supervisão.
- 2) Assim como na tela [Supervisão do Agente](#), os alarmes dos agentes dos times são destacados em vermelho. Já na supervisão dos serviços, a linha toda será destacada quando houver um alarme.

SUPERVISÃO DE SERVIÇOS ATIVOS

A opção Serviços Ativos, do menu SUPERVISÃO, permite visualizar as estatísticas dos serviços ativos, conforme representado na Figura 27.




Figura 27. Supervisão de Serviços Ativos

Essa página apresenta as seguintes informações sobre os serviços ativos supervisionados:

- Quantidade de serviços supervisionados.
- Estado do serviço – representado por um ícone, conforme legenda representada pela Figura 28.
- Serviço.
- Perfil associado.
- Tipo de Discagem.
- Data de término.
- Quantidade de contatos.

O botão ⓘ abre a legenda dos ícones utilizados na página:



Figura 28. Legenda Serviços Ativos

O botão ⓘ abre as seguintes opções:

- **Editar:** permite editar a configuração do serviço, na página CADASTRO DE SERVIÇOS > ATIVOS, descrita no item [Serviços](#).

- **Estado:** permite alterar o estado do serviço por meio das opções: **Pausar**, **Iniciar** ou **Sair de Pausa**. A exibição dessas opções depende do estado do serviço (parado, em pausa, operando etc.).

NOTA

As estatísticas disponíveis podem variar conforme o tipo de algoritmo.

Supervisão de um serviço ativo específico

Pode-se visualizar as informações de um serviço específico clicando sobre o *link* correspondente a ele na listagem de serviços da página SUPERVISÃO DE SERVIÇOS ATIVOS (Figura 27). Será aberta a página representada pela Figura 30, na qual é possível verificar as seguintes informações:

- **Estado** em que o serviço se encontra.
- **Mais opções:** permite alterar o estado do serviço para: **Pausar**, **Iniciar** ou **Sair de Pausa**. A exibição dessas opções depende do estado do serviço (parado, em pausa, operando etc.).
- **Estatísticas:**
 - Reiniciar estatísticas: reinicia as estatísticas do serviço.
 - Histórico de estatísticas: exibe uma janela com os dados das chamadas de cada reset do serviço, juntamente com a data e quem efetuou o reset. Caso o reset diário tenha sido feito pelo sistema, será exibida a informação **Sistema**.

Histórico de estatísticas do serviço Bloqueio de Telemarketing ...

Data do reset: 10/01/2019 09:01:01 - Sistema

Chamadas Geradas

Total de chamadas	0	
	Quantidade	%
Com sucesso (total)	0	-
Atendida	0	-
Abandonada	0	-
Derrubada sem Recurso Livre	0	-
Sem Sucesso (total)	0	-
Linha Ocupada	0	-
Não Atendida	0	-
Falha de Sinalização	0	-
Falha Congestionamento	0	-
Falha de Alocação	0	-
Falha no Pré-Atendimento	0	-
Falha no Desvio	0	-
Falha de Geração	0	-
Fax	0	-
URA (Sinalização)	0	-
URA / Secretária Eletrônica (CPD)	0	-
Número Inexistente	0	-
Bloqueio de Telemarketing	0	-

Tempos

Tempo	Méd.	Min.	Máx.
Até o completamento	00:00:03	00:00:03	00:00:03
Até o atendimento no destino	00:00:05	00:00:05	00:00:05
Em fila	00:00:02	00:00:02	00:00:02
Até o atendimento do recurso	00:00:03	00:00:03	00:00:03
De atendimento	00:00:14	00:00:14	00:00:14
Do recurso aguardando chamada	00:00:11	00:00:11	00:00:11

Figura 29. Histórico de estatísticas

- **Chamadas derrubadas sem agente livre:** é uma medida para verificar se a quantidade de chamadas geradas pelo sistema está adequada (apenas para o algoritmo *Power Dialing Múltiplo*).

- **Detalhes do serviço:** indica a duração, prevista e efetiva, e o horário de funcionamento do serviço. O horário apresentado nessa página corresponde ao da data atual. O horário de funcionamento para os outros dias pode ser verificado pela opção **Listar**.
- **Chamadas:** apresenta a quantidade de chamadas que estão sendo geradas, atendidas, aguardando atendimento, em pré-atendimento, em pós-atendimento, o total, o multiplicador (apenas para os algoritmos *Power Dialing Múltiplo e Predictive*) e em qual perfil as chamadas estão sendo geradas.
- **Multiplicador:**
 - Adaptativo: para uma determinada campanha, representa a quantidade de ligações realizadas/quantidade de ligações OK. Se o lote estiver **ruim** (estiverem ocorrendo muitas falhas), o multiplicador automaticamente aumenta para que sejam geradas mais ligações, a fim de obter uma **chamada boa**. O valor inicial é configurado no cadastro de serviço ativo, dentro das configurações do **Multiplicador** através do campo **valor inicial**.
 - Fixo: quando configurado do tipo fixo, o multiplicador não varia conforme o lote, sendo sempre o mesmo valor do início ao fim da campanha.

NOTA

O tipo de multiplicador será representado pelos ícones:

-  para o tipo Adaptativo.
-  para o tipo Fixo.

Quando o tipo Fixo for configurado, a supervisão não irá mostrar as informações de pico do multiplicador, visto que este terá sempre o mesmo valor durante toda a campanha.




Figura 30. Supervisão de Serviço Ativo Específico

- **Gráfico de contatos:** gráfico com as porcentagens de contatos com sucesso, sem sucesso, não contactados e reagendados.
- Total de contatos: quantidade total de contatos. O detalhamento desse total é apresentado no gráfico e nas tabelas.
- **Contatos:** apresenta um histórico dos contatos, indicando a quantidade e a porcentagem dos contatos:
- **Com sucesso:** contatos realizados.
- **Sem sucesso:** contatos não realizados por motivos diversos (número ocupado, não atende etc.), ou seja, aqueles com os quais não se conseguiu estabelecer o contato depois de “n” tentativas.

NOTA

*Para o algoritmo **Teste de Lote** não serão apresentadas informações sobre chamada sem sucesso devido à linha ocupada.*

- **Pendentes:**
 - **Não contactados:** contatos que ainda não foram contactados.
 - **Fidelizados:** quantidade de contatos fidelizados dentre os que não foram contactados.
 - **Reagendados:** contatos reagendados por ação do agente ou automaticamente pelo sistema por motivo de falha.
 - **Fidelizados:** quantidade de contatos fidelizados dentre os que foram reagendados.
 - **Em uso:** contatos que estão sendo processados no momento.

NOTA

*Serviços ativos com o tipo de discagem **Teste de Lote** e **Predictive** não permitirão fidelizar agentes para atendimento.*

Serviços ativos com tipo de discagem Teste de Lote e Predictive não permitirão fidelizar agentes para atendimento.

O estado de um contato somente será alterado no final da chamada, incluindo o tempo de classificação e pós-atendimento, se existir.

- **Chamadas geradas:** apresenta um histórico das chamadas geradas pelo serviço, indicando a quantidade total de chamadas e a porcentagem:
- **Com sucesso:** quantidade de chamadas que obtiveram sucesso e porcentagem delas em relação ao total de chamadas geradas. Classificação das chamadas geradas com sucesso:
 - Atendida: chamada atendida pelo destino (contato) e que possuem atendimento do agente ou URA.
 - Abandonada: chamada atendida pelo destino (contato), porém desligada antes de ser atendida pelo agente ou URA.
 - Derrubada sem recurso livre: chamada que ficou em fila e foi derrubada sem que houvesse um recurso (agente ou canal de URA) para fazer o atendimento (exceto no Teste de Lote).
- **Sem sucesso:** quantidade de chamadas que não obtiveram sucesso e porcentagem delas em relação ao total de chamadas geradas. Classificação das chamadas sem sucesso:
 - **Linha Ocupada:** ocorre quando o contato se encontra em outra ligação telefônica.
 - **Não Atendida:** ocorre quando a chamada não é atendida pelo destino (contato).
 - **Falha de Sinalização:** ocorre quando não é possível interpretar a sinalização enviada pela operadora de telefonia.
 - **Falha Congestionamento:** ocorre quando não existe canal suficiente para gerar a chamada em questão e todos os canais estão ocupados.

- **Falha de Alocação:** ocorre quando não é possível alocar juntores para completar a chamada.
 - **Falha no Pré-Atendimento:** ocorre quando há falha antes do atendimento pela PA, como por exemplo, a URA ter finalizado a chamada por um erro de navegação do contato.
 - **Falha no Desvio:** ocorre quando o comando de desvio da chamada para URA ou PA falha. Isso pode acontecer por erro de configuração do dispositivo URA/PA, não disponibilidade de canais de URA etc.
 - **Falha de Geração:** ocorre quando não é possível gerar a chamada.
 - **Fax:** ocorre quando a chamada é atendida por fax.
 - **URA (Sinalização):** ocorre quando a operadora informa que o atendimento foi feito por uma URA*.
 - **URA / Secretária Eletrônica (CPD):** ocorre quando a chamada é identificada pelo recurso de CPD como sendo atendida por URA ou secretária eletrônica.
 - **Número Inexistente:** ocorre quando a sinalização recebida da operadora de telefonia for de número inexistente.
 - **Bloqueio de Telemarketing:** está relacionado aos números telefônicos cadastrados na lista de Números Bloqueados do Procon, sendo estes impedidos de receber chamadas do marketing ativo.
- **Tempos:** apresenta um histórico dos tempos médio, mínimo e máximo do serviço:
 - **Até o completamento:** tempos mínimo, médio e máximo até o completamento da chamada. Este tempo começa a contar quando o discador inicia a geração da chamada e termina quando ela é completada.

- **Até o atendimento no destino:** tempos mínimo, médio e máximo até o atendimento da chamada pelo destino (contato). Este tempo começa a contar quando a chamada é completada e termina quando o destino atende.
- **Em fila:** tempos mínimo, médio e máximo em que a chamada após atendida pelo agente fica aguardando um agente livre.
- **Até o atendimento do recurso:** tempos mínimo, médio e máximo até o atendimento da chamada pelo agente. Este tempo começa a contar quando a chamada, já atendida pelo contato, é encaminhada ao agente e termina quando o agente inicia o atendimento.
- **De atendimento:** tempos mínimo, médio e máximo de atendimento das chamadas geradas. Este tempo começa a contar quando a chamada é atendida pelo agente ou pela URA após ter sido gerada pelo Interact e atendida pelo destino e termina quando a chamada é finalizada.
- **Do recurso aguardando chamada:** tempos mínimo, médio e máximo em que o agente fica aguardando a próxima chamada.

NOTA

As estatísticas sobre os tempos do serviço não serão apresentadas para o algoritmo Teste de Lote.

Contingência

A Contingência garante a continuidade do atendimento quando ocorrerem falhas de conexão com o servidor web ou com a interface do agente quando esse já se encontra logado.

O agente entrará automaticamente em contingência quando houver problema na conexão com o servidor web, desconexão do cabo de rede ou mesmo desligamento da sua

máquina e estiver operando com voz em modo automático. Um agente que enfrentar os problemas de conexão descritos acima e que estiver operando com a mídia voz em modo manual ou sem dispositivo de voz, será deslogado automaticamente pelo sistema. Apenas o supervisor poderá acessar a página alternativa e efetuar o *login/logout* dos agentes enquanto estes estiverem em contingência. Para acessar esta página insira ipECG/contingencia no *browser*.

The image shows a web login interface. At the top center is a logo with three colored bars (red, yellow, green) and a small figure, with the text "INTERACT MultiAgent" below it. Underneath the logo is the word "Contingência" in a bold, dark blue font. Below this, there are two input fields. The first is labeled "Usuário:" and contains the placeholder text "Informe seu usuário". The second is labeled "Senha:" and contains the placeholder text "Informe sua senha de acesso". To the right of these fields is a blue button with the word "Entrar" in white.

Figura 31. Login da página alternativa de Contingência



Figura 32. Operações da página alternativa da Contingência

A contingência será possível apenas para atendimentos da mídia Voz.

Quando o agente é logado através da página alternativa de contingência, seu ramal é considerado como em modo de atendimento automático. Ao retornar ao funcionamento normal e efetuar novo *login* através do MultiAgent, seu modo de atendimento volta a configuração prévia.

Se o agente está operando normalmente, está em pausa controlada e entra em contingência, quando o tempo da pausa controlada terminar ele será colocado em pausa por falha por 15 segundos e depois o sistema irá alterar seu estado para operando automaticamente.

O agente sairá de contingência assim que realizar um novo *login* na interface do MultiAgent.

NOTA

Quando o agente estiver em Contingência, seu estado será apresentado na Supervisão dos Agentes e no Painel de Acompanhamento.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS

O sistema permite que o usuário transfira chamadas da mídia *e-mail*/voz que estejam em espera ou da mídia *e-mail* que estejam retidas. As transferências podem ser realizadas por meio do campo **Chamadas em Andamento**, das páginas SUPERVISÃO DE SERVIÇO RECEPTIVO e SUPERVISÃO DE AGENTE.

PROCEDIMENTO

Transferir chamada

1. No campo **Chamadas em Andamento**, da página SUPERVISÃO DE SERVIÇO RECEPTIVO ou da página SUPERVISÃO DE AGENTE, clique no botão  correspondente à chamada a ser transferida. Será aberto o menu de opções a seguir:




Figura 33. Menu de Opções

2. Clique em **Transferir...** Será aberta a página TRANSFERE A CHAMADA, mostrada a seguir.



Transfere a chamada

Transferir chamada para: Agente

Nome: Filtrar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Transferir Cancelar

Figura 34. Transfere a chamada

3. No campo **Nome** é possível pesquisar o destinatário da chamada. Para isso, insira três caracteres iniciais do nome e clique em **Filtrar**, para que o sistema inicie a pesquisa. Também é possível pesquisar os destinatários pela letra inicial do nome.
4. Após selecionar o destinatário, clique no botão **Transferir**.

SUPERVISÃO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS

Ao selecionar a opção Serviços Receptivos, do menu SUPERVISÃO, será apresentada a janela mostrada na Figura 35, na qual é possível visualizar as estatísticas dos serviços receptivos do sistema.




Figura 35. Página Principal de Supervisão

Essa página apresenta os seguintes campos a respeito dos serviços receptivos:

- Quantidade de serviços supervisionados.
- Lista de serviços e mídias ativas.
- Nível de serviço.
- Quantidade de chamadas na fila, separadas por perfil.
- Quantidade de chamadas recebidas.

Para reiniciar as estatísticas de um serviço específico, clique no botão  e escolha a opção **Reiniciar Estatísticas**.

O botão  abre a legenda dos ícones utilizados na página:




Figura 36. Legenda

DESVIO DE CHAMADAS NA FILA

A partir da listagem de chamadas na fila é possível transferir ou alterar a prioridade da chamada (Figura 37).




Figura 37. Prioridade

O botão  abre o menu de opções, que permite as seguintes operações sobre as chamadas:

- **Prioridade....**: essa opção permite que a prioridade das chamadas em fila seja alterada.




Figura 38. Altera prioridade da chamada

- **Transferir...:** essa opção permite transferir a chamada para um **Agente** ou **Serviço**.

A interface 'Transfere a chamada' é uma janela com o título 'Transfere a chamada' e um ícone de fechar no canto superior direito. Ela contém os seguintes elementos:

- Um campo de texto rotulado 'Transferir chamada para:' com uma seta para baixo, atualmente mostrando 'Agente'.
- Um campo de texto rotulado 'Nome:' seguido por um botão 'Filtrar'.
- Uma barra de busca com as letras do alfabeto (A-Z) em azul.
- Uma área vazia para a lista de resultados.
- Dois botões na base: 'Transferir' e 'Cancelar'.

Figura 39. Transfere a chamada

Nos casos em que as chamadas forem transferidas para um agente, as mesmas serão contabilizadas como um atendimento no serviço. Ou seja, do ponto de vista do supervisor, o atendimento desta chamada é igual ao de uma chamada de serviço que foi roteada pelo Interact.

Nos casos em que a chamada for transferida para outro serviço, não é contabilizado um atendimento no serviço. Para isto, foi criada a estatística “Desvio na fila”.

Supervisão de um serviço receptivo específico

Pode-se visualizar as informações de um serviço específico clicando sobre o *link* correspondente a ele, conforme exemplifica a figura a seguir.

	Serviços Mídia
	HotLine (0) 
	Manutenção (0) 
	Operação (0)   

Será aberta a página apresentada na Figura 40, com informações sobre todas as mídias ativas para o serviço.

Nessa página será possível verificar as seguintes informações:

1. **Links** para acesso às páginas com informações sobre as mídias.
2. **Estatísticas desde:** data e o horário em que as estatísticas foram iniciadas.
3. **Nível de serviço¹ por mídia:** nível de serviço de cada uma das mídias que o serviço possui:
 - Voz - 
 - Chat - 
 - E-mail - 
4. **Total de chamadas:** quantidade total de chamadas do serviço.
5. **Nível de serviço geral:** nível de serviço considerando-se as chamadas de todas as mídias ativas.

¹ Nível de serviço: parâmetro de qualidade normalmente definido pela comparação entre metas pre-definidas e os resultados das estatísticas. São as chamadas atendidas até X segundos.




Figura 40. Supervisão do Serviço – Visão Geral

6. Chamadas na fila: quantidade de chamadas que estão na fila e em qual perfil elas se encontram.

7. **Total:** esse *link* acessa a página CHAMA DAS NA FILA, que lista as chamadas do serviço que estão aguardando atendimento.

Chamadas na Fila					
	Duração	Data de entrada	Interlocutor	Perfil	Prioridade
 	00:00:14	21/10/2016 15:56:20	32812020	1	5
Total de chamadas na fila: 1					
Exibindo as 500 chamadas mais antigas.					
OK					

Figura 41. Chamadas na Fila

Essa página indica o tipo de mídia (voz, *chat* e *e-mail*), há quanto tempo a chamada está aguardando, a data de entrada da chamada no **Interact**, o interlocutor (identidade de A), o perfil em que a chamada está e sua prioridade de atendimento.


8. **Chamadas em andamento:** indica as quantidades de chamadas em andamento e em pós-atendimento. O *link* **Em andamento** acessa a página CHAMADAS EM ANDAMENTO, que lista as chamadas do serviço que estão em atendimento e retidas, informando duração, data de entrada da chamada no **Interact**, agente e interlocutor:

Chamadas em Andamento				
	Duração	Data de entrada	Agente	Interlocutor
	00:24:15	18/10/2016 16:52:05		mari@...
	00:12:03	18/10/2016 17:04:14	agente-le2	mari@...
	00:10:07	18/10/2016 17:06:13	agente-le2	32810000
Total de chamadas em andamento: 3 (Retidas: 1) Exibindo as 500 chamadas mais antigas.				
OK				

Figura 42. Chamadas em Andamento

O botão abre o menu de opções ao lado, que permite as seguintes operações sobre as chamadas:

- **Devolver:** permite devolver à chamada para a fila de atendimento. Caso haja algum agente disponível, a chamada será encaminhada para ele. Essa opção é apresentada para chamadas da mídia voz que foram colocadas em espera pelo agente ou da mídia *e-mail* que foram retidas por ele, através do MultiAgent (opções **Música** e **Reter**, respectivamente).
- **Transferir:** permite transferir a chamada para outro agente ou para outro serviço. A transferência de chamadas é descrita no item Transferência de



chamadas. Esta opção é apresentada para chamadas da mídia voz que foram colocadas em espera pelo agente ou da mídia *e-mail* que foram retidas por ele, através do MultiAgent (opções **Música** e **Reter**, respectivamente) .

- **Finalizar:** permite que o usuário finalize a chamada selecionada. O sistema apresenta uma mensagem solicitando que o usuário confirme a operação.

NOTAS

- *As chamadas em espera da mídia voz são representadas pelo ícone .*
- *As chamadas retidas da mídia e-mail são representadas pelo ícone .*

9. Histórico de chamadas:

apresenta os totais de chamadas geradas e recebidas pelo serviço com seus respectivos percentuais em relação ao total de chamadas. A partir dessas estatísticas, é apresentado o detalhamento do que ocorreu com as chamadas, separados como a seguir:

- Chamadas recebidas:
 - **Atendidas:** quantidade total de chamadas atendidas. Clicando no ícone  é possível verificar o total de chamadas atendidas nos perfis de atendimento e, também, por perfil. Dessa maneira é possível verificar em quais perfis as chamadas foram atendidas.
 - **Respondidas:** quantidade de chamadas da mídia *e-mail* respondidas pelos agentes.
 - **Transferidas para a fila:** quantidade total de chamadas que foram transferidas para a fila, por um dos seguintes motivos:

- o agente transferiu a chamada de forma imediata para a fila do serviço;
 - o agente atendeu uma chamada de *e-mail*, mas efetuou *logout antes de finalizar o atendimento*; ou
 - o supervisor transferiu ou devolveu para a fila a chamada de *e-mail* que estava retida.
- **Transbordadas**
 - **Desviadas para outro serviço:** quantidade de chamadas que foram desviadas da fila para outro serviço.
 - **Fora do horário**
 - **Abandonadas:** quantidade total de chamadas abandonadas. Clicando no ícone  é possível verificar a discriminação por tipo de abandono (Abandonadas no pré-atendimento, abandonadas na fila, abandonadas na fila por perfil, abandonadas no ramal, rejeitadas).
 - **Total:** quantidade total de chamadas recebidas.
 - Chamadas geradas:
 - **Atendidas:** quantidade de chamadas geradas que foram atendidas pelos usuários, incluindo as geradas manualmente pelo agente e as chamadas geradas pelo Callback. Para a mídia *e-mail*, são os *e-mails* gerados e enviados pelos agentes. Clicando no ícone  é possível verificar a estatística Enviadas.
 - **Enviadas:** quantidade de *e-mails* gerados e enviados pelos agentes.
 - **Transferidas para a fila:** quantidade total de chamadas voz ou chat que foram geradas pelo agente, atendidas pelo destino e foram transferidas de forma imediata para a fila do serviço.
 - **Linha Ocupada:** inclui as chamadas geradas manualmente pelo agente e as geradas pelo Callback.

- **Não Atendidas:** inclui as chamadas geradas manualmente pelo agente e as geradas pelo Callback.
- **Abandonadas:** quantidade total de chamadas abandonadas. Clicando no ícone  é possível verificar a discriminação por tipo de abandono (Abandonadas no ramal, Rejeitadas, Abandonadas pelo agente na geração).
- **Abandonadas no ramal:** somente as chamadas geradas manualmente pelo agente.
- **Rejeitadas:** inclui as chamadas geradas manualmente pelo agente e as geradas pelo Callback.
- **Abandonadas pelo agente na geração:** inclui a quantidade de *e-mails* gerados, mas não enviados pelos agentes e as geradas pelo Callback abandonadas pelos agentes.
- **Falhas:** inclui as chamadas geradas manualmente pelo agente e as geradas pelo Callback. Clicando no ícone  é possível verificar a discriminação das falhas ocorridas (Falha de sinalização, falha de congestionamento, falha de alocação, falha no desvio, falha de geração, fax, URA (Sinalização), número inexistente, bloqueio de telemarketing, dispositivo sem créditos).
- **Total:** soma da quantidade total de chamadas geradas manualmente pelo agente e as geradas pelo Callback.

NOTA

Os conceitos acima estão descritos no [Glossário](#) deste manual.

10. Reiniciar Estatísticas: reinicia as estatísticas do serviço.

11. Gráfico das chamadas: apresenta um gráfico com as estatísticas macro das chamadas recebidas: atendidas, transbordadas, desviadas, fora do horário e abandonada.

- 12. Callback:** apresenta informações sobre o **Callback**, permitindo verificar o estado do sistema, ativá-lo ou desativá-lo, limpar os registros pendentes, verificar informações sobre os **Callbacks** registrados e sobre as chamadas geradas.

NOTA

*O **Callback** é uma funcionalidade que registra informações sobre as chamadas que não foram atendidas pelos agentes e posteriormente gera chamadas de retorno aos contatos registrados. Informações a respeito do **Callback** estão detalhadas na seção [Cadastro](#).*

- **Modo de operação:** indica o modo de operação do **Callback**, que pode ser:
 - **Automático:** o **Callback** registra automaticamente a identificação do número chamador e do serviço para o qual a chamada foi destinada. Nesse modo, o sistema decide quando gerar a chamada de volta para o cliente.
 - **Manual:** o registro das informações sobre os números chamadores e a geração de chamadas são independentes, ou seja, o usuário pode ativá-los e desativá-los quando achar conveniente, sem que o sistema precise verificar os percentuais de ocupação dos agentes. Nesse modo, é o operador quem decidirá o momento em que ativará a geração de chamadas.
- **Estado da coleta:** informa o estado (ativo/inativo) da coleta de informações sobre as chamadas transbordadas e permite ativar/desativar o processo pelos botões  e , respectivamente. Quando o **Callback** está configurado no modo automático, o estado ativo indica que o sistema está recebendo chamadas transbordadas pelo serviço, registrando os dados e gerando chamadas para os usuários. Já o estado inativo indica que o sistema não está recebendo e nem gerando chamadas para os usuários registrados. No modo manual, o estado ativo indica que o sistema está recebendo chamadas dos serviços e registrando informações no banco de dados.

- **Estado da geração:** informa o estado (ativo/inativo) da geração de chamadas e permite ativar/desativar o processo pelos botões  e , respectivamente. Quando o **Callback** estiver configurado no modo automático, a geração de chamadas ocorrerá conforme as regras configuradas. Já no modo manual, a geração de chamadas será iniciada quando esta opção estiver ativada.
- Callbacks registrados:
 - **Com sucesso:** quantidade de chamadas cujas informações foram registradas no sistema e a porcentagem dessas chamadas em relação ao total de chamadas registradas.
 - **Reincidentes:** quantidade de chamadas que foram registradas com sucesso e que os usuários ligaram novamente antes que o **Callback** retornasse a chamada, além da porcentagem dessas chamadas em relação ao total de chamadas registradas.
 - **Total:** quantidade total de chamadas transbordadas pelo Serviço (registradas e reincidentes).
 - **Chamadas pendentes:** quantidade de chamadas que ainda não foram geradas para os números registrados pelo sistema. O administrador/supervisor poderá excluir os registros pendentes do **Callback** pelo botão **Limpar Registros Pendentes**.
 - **Reagendados:** quantidade de registros pendentes que foram reagendados.
 - **Reincidentes atendidos:** quantidade de chamadas cujas informações foram registradas para contato futuro, porém, o usuário ligou novamente, antes que o **Callback** retornasse a chamada, e foi atendido.
- Chamadas geradas:
 - **Atendidas:** quantidade e percentual das chamadas geradas pelo **Callback** que foram atendidas pelos usuários.

- **Linha ocupada:** quantidade e percentual das chamadas geradas pelo **Callback** para números que estavam ocupados.
- **Não atendidas:** quantidade e percentual das chamadas geradas pelo **Callback** que não foram atendidas pelos usuários.
- **Abandonadas(total):** quantidade total de chamadas geradas pelo **Callback** abandonadas. Clicando no ícone  é possível verificar a discriminação por tipo de abandono (Rejeitadas, Abandonadas pelo agente na geração).
- Rejeitadas: quantidade de chamadas geradas por Callback rejeitadas pelo cliente (pode ocorrer quando o cliente atende, mas desliga em até 2 segundos).
- Aband. pelo agente na geração: quantidade de chamadas geradas pelo Callback em que o agente desligou durante o completamento da chamada, ou enquanto a chamada estiver tocando no cliente e ainda não foi atendida.
- **Falha (total):** quantidade e percentual de chamadas geradas pelo **Callback** nas quais ocorreu alguma falha (por exemplo: número inexistente ou incompleto). Clicando no ícone  é possível verificar a discriminação das falhas ocorridas (Falha de sinalização, falha de congestionamento, falha de alocação, falha no desvio, falha de geração, fax, URA (sinalização), número inexistente, bloqueio de telemarketing e dispositivo sem créditos).
- **Total:** quantidade total de chamadas geradas pelo **Callback**.

Estatísticas de uma mídia específica (voz, chat ou e-mail)

Por meio da página de **Supervisão do Serviço – Visão Geral**, Figura 40, é possível acessar as páginas de supervisão das mídias ativas (voz, chat e e-mail). A Figura 43 apresenta a supervisão da mídia e-mail.

As informações não relacionadas à mídia específica serão desabilitadas, para não alterar a disposição das linhas de estatísticas, que podem ter sido alteradas pelo usuário através do ícone .




Figura 43. Supervisão do Serviço – E-mail

4

CONSULTA

O menu CONSULTA possui duas opções **Dimensionamento de agentes** e **Histórico de chamadas**, descritos a seguir.

DIMENSIONAMENTO DE AGENTES

A opção **Dimensionamento de Agentes** permite verificar quais agentes estão aptos a atender a um determinado serviço ou quais estão associados a um determinado *skill*.

Essa tela somente é acessada por usuários que possuem privilégio para tal e apresenta dois filtros de pesquisa: **Serviço** e **Skill**.

O filtro **Serviço** lista os serviços associados ao supervisor. O sistema faz o cruzamento dos perfis do serviço (composto por *skills* e notas) com os *skills*/notas dos agentes cadastrados no sistema e o resultado é apresentado em forma de lista, contendo o nome, *login* e as mídias/perfis que os agentes estão aptos a atender. Além disso, para cada agente, é mostrado um gráfico com as pausas automáticas programadas para o mesmo. Esta lista e o gráfico podem ser visualizados na Figura 44.

NOTA

O critério de distribuição de chamadas configurado no serviço não é utilizado na pesquisa.




Figura 44. Dimensionamento de Agentes – Filtro Serviço

O filtro **Skill** lista todos os *skills* cadastradas no sistema. A pesquisa apresenta todos os agentes que possuam o *skill* selecionado, numa listagem contendo o nome do agente, seu *login* e a sua nota do *skill*, como pode ser visualizado na Figura 45.




Figura 45. Dimensionamento de Agentes – Filtro Skill

HISTÓRICO DE CHAMADAS

A opção **Histórico de Chamadas** permite visualizar o histórico de chamadas do **Interact** por meio de filtros para a busca de informações no banco de dados relacional da plataforma.

Histórico de Chamadas

Filtros

* Data inicial: 10/08/2016
 * Data final: 19/09/2016
 Mídia: ☒ Voz ☒ Vídeo ☒ Texto
☒ Pessoal ☒ Serviço
 Agente:
 Interlocutor:
 Condição de término:
 Dados associados:
 Pesquisa de Satisfação:
 Duração mín.:
 Duração máx.:
 Gravação:

Itens por página: 10

Chamada	Data inicial	Duração	Agente	Serviço	Origem	Destino	Condi. de término
	10/08/2016 09:38	04:42:55	aa1	ea_service	carlos@digro.com.br	aa1	Transferida para a fila
	10/08/2016 09:38	04:42:55	aa1	ea_service	carlos@digro.com.br	aa1	Transferida para a fila
	10/08/2016 09:38	04:42:55	aa1	ea_service	carlos@digro.com.br	aa1	Transferida para a fila
	10/08/2016 09:38	04:42:55	aa1	ea_service	carlos@digro.com.br	aa1	Transferida para a fila
	10/08/2016 09:38	04:42:54	aa1	ea_service	carlos@digro.com.br	aa1	Transferida para a fila
	10/08/2016 13:48	00:00:11	ag_scolaro	Scolaro	2001 (ag_scolaro)	32619999	Abandonada na geração pelo agente
	10/08/2016 13:53	00:00:22	ag_scolaro	Scolaro	dasd	ag_scolaro	Chamada normal
	10/08/2016 13:53	00:02:12	ag_scolaro	Scolaro	dasd	ag_scolaro	Chamada normal
	10/08/2016 13:58	00:00:10	ag_scolaro	Scolaro	2001 (ag_scolaro)	32619999	Abandonada na geração pelo agente
	10/08/2016 14:41	00:00:16	ag_scolaro	Scolaro	dasd	ag_scolaro	Chamada normal

Foram encontrados 46 registros entre 10/08/2016 13:48 e 30/08/2016 10:52, mostrando de 1 até 10

Figura 46. Histórico de chamadas

Essa tela dispõe dos seguintes filtros:

- **Data inicial e final:** permite filtrar as chamadas que ocorreram dentro de um determinado período.
- **Mídia:** permite selecionar o tipo de mídia das chamadas a serem filtradas. Deve ser selecionado pelo menos um tipo de mídia.
- **Pessoal:** permite filtrar as chamadas pessoais. Deve ser marcado para trazer chamadas pessoais.
- **Serviço:** permite filtrar as chamadas de serviço. Deve ser marcado para trazer chamadas de serviço.

- **Agente:** permite filtrar as chamadas de acordo com o agente que as atendeu.
- **Interlocutor:** permite filtrar as chamadas por interlocutor de origem, de destino, *e-mail* encaminhado para, copiados em *e-mail* (Cc e Cco) ou todos. Deve ser informado um valor para interlocutor.
- **Condição de término:** permite filtrar as chamadas de acordo com sua condição de término.
- **Dados associados:** permite filtrar as chamadas pelos dados associados à chamada.
- **Pesquisa de Satisfação:** permite filtrar as chamadas com pesquisa de satisfação, sem pesquisa de satisfação ou ambas.
- **Duração mínima e máxima:** permite filtrar as chamadas por sua duração, dentro do intervalo especificado. Deve ser utilizado o formato HH:mm:ss.
- **Gravação:** permite filtrar as chamadas que possuam ou não gravação.

Na lista de chamadas, será apresentado para as chamadas de serviço, o menu de opções , onde é possível verificar **Detalhes da chamada** (Figura 47) e **Visualizar pesquisa de satisfação** (Figura 48).




Figura 47. Detalhes da chamada

Formulário Super nome do formulário de pesquisa de satisfa... - Versão 1

Origem: Cliente 07

Serviço: Serviço Tacia

Data inicial: 30/09/2016 15:38

Destino: taynara

Mídia: Chat

Duração: 00:01:33

	Pergunta	Resposta
1	Pergunta 01	Alternativa 01 - Vários caracteres áéíóü ãõ ê àèiòü @#\$%()*+_-&#{}~0987654321 QWERTYUIOPÇŁKJ Vários caracteres áéíóü ãõ ê àèiòü @#\$%()*+_-&#{}~@0-0987654321 QWERTYUIOPÇŁKJ testando homologação ()
2	Pergunta 02	1
3	Pergunta 03	Resposta 1 da pergunta número 3
4	Pergunta 04	Resposta 1 da pergunta número 4
5	Pergunta 05	Alternativa 01 - Vários caracteres áéíóü ãõ ê àèiòü @#\$%()*+_-&#{}~0987654321 QWERTYUIOPÇŁKJ Vários caracteres áéíóü ãõ ê àèiòü @#\$%()*+_-&#{}~@0-0987654321 QWERTYUIOPÇŁKJ testando homologação ()
6	Pergunta 06	Resposta 1 da pergunta número 6
7	Pergunta 07	5
8	Pergunta 08	5
9	Pergunta 09	5
10	Pergunta 10	5

Figura 48. Formulário de pesquisa de satisfação

Para as chamadas que tiverem gravações aparecerão também os seguintes itens:

- Gravações: para chamadas de voz. Este item de menu permite abrir uma janela com a lista de gravações associadas à chamada, as quais poderão ser reproduzidas ou baixadas, como mostra a figura a seguir.




Figura 49. Gravações de chamadas de voz

- Visualizar chat e *Download* de chat: para as chamadas de chat;
- Visualizar *e-mail* e *Download* de *e-mail*: para as chamadas de *e-mail*;
- **Enviar para Monitoria: para todos os tipos de mídia:** lista as monitorias aptas a receber a chamada para ser avaliada (Figura 50). Para utilizar este recurso é necessário possuir os privilégios e a licença para a funcionalidade de monitoria.



Figura 50. Campanhas de monitoria aptas

5

MONITORIA

O menu MONITORIA permite que sejam realizadas avaliações de desempenho de atendimento prestado pelos agentes, em serviços receptivos e ativos, através de campanhas de monitoria.

No Interact, a avaliação de uma chamada depende do correto cadastramento de campanhas de monitoria e avaliadores, através dos seguintes passos:

1. Cadastro de formulário de monitoria (*Cadastros/Formulários/Monitoria*), para definir o formulário a ser preenchido pelos avaliadores;
2. Cadastro de avaliadores, ou seja, usuários com perfil de acesso que contenha o privilégio *Interact > Manager > Monitoria de atendimento > Avaliação de chamadas (Pessoas/Perfis e Privilégios)*;
3. Cadastro de campanha de monitoria (*Monitoria/Campanhas*), para configurar a seleção das chamadas a serem avaliadas;
4. Seleção das chamadas já finalizadas e que contenham gravação. Há dois modos de seleção das chamadas, configurado na campanha:
 - **Automático:** o sistema irá selecionar as chamadas que serão avaliadas;
 - **Manual:** as chamadas serão selecionadas usando o menu *Consulta/Histórico de Chamadas* por usuários com perfil de acesso que contenha

o privilégio *Interact > Manager > Monitoria de atendimento > Seleção de chamadas (Pessoas/Perfis e Privilégios)*;

5. Visualização das chamadas selecionadas cuja avaliação está pendente (Monitoria/Avaliações);
6. Preenchimento da avaliação (Monitoria/Operação).

NOTA

A Monitoria é uma funcionalidade licenciada, não sendo padrão no Interact. Para utilizá-la, é necessário adquirir a licença específica para este recurso.

O menu MONITORIA possui três opções **Avaliações**, **Campanhas** e **Operação**, descritos a seguir.

AVALIAÇÕES

Ao selecionar a opção **Avaliações** será apresentada a janela mostrada na Figura 51, na qual é possível filtrar as avaliações desejadas, utilizando como parâmetros de pesquisa os filtros: **Data inicial**, **Data final**, **Mídia**, **Campanha**, **Serviço**, **Time**, **Agente**, **Avaliador**, **Inclusão** e **Estado**.

A interface 'Avaliações de monitoria' apresenta uma seção de filtros com os seguintes campos:

- Data inicial:** Campo de texto com o valor '24/08/2016' e ícone de calendário.
- Data final:** Campo de texto com o valor '23/09/2016' e ícone de calendário.
- Mídia:** Grupo de botões de seleção com ícones para diferentes canais.
- Campanha:** Menu suspenso.
- Serviço:** Menu suspenso.
- Time:** Menu suspenso.
- Agente:** Menu suspenso.
- Avaliador:** Menu suspenso.
- Inclusão:** Menu suspenso.
- Estado:** Menu suspenso.

Na base da interface, há botões 'Filtrar' e 'Limpar', e no canto inferior direito, um seletor 'Itens por página:' com o valor '10'.

Figura 51. Avaliações de monitoria - Filtros

Para listar as avaliações o usuário deverá selecionar os filtros que desejar e clicar no botão **Filtrar**.

Será apresentada a página com a **Lista de avaliações** mostrada na figura a seguir:

Avaliações de monitoria

☐ Filtros

Data inicial: 21/07/2016 ⓘ
 Data final: 21/07/2016 ⓘ
 Mídia: ☐ ☒ ☐ ☐ ⓘ

Campanha:
 Serviço:
 Time:

Agente:
 Avaliador:

Inclusão:
 Estado:

Itens por página: 10

Lista de avaliações

	Data da chamada	Duração	Agente	Serviço	Origem	Destino	Campanha de monitoria	Avaliador	Mídia
	21/07/2016 18:32	00:00:11	aa1	aa_service	gaspar	aa1	teste-leila-monitoria	aval-mont-leila	
	22/07/2016 11:24	00:26:40	aa2	aa_service	gaspar	aa2	teste-leila-monitoria	aval-mont-leila	

Foram encontrados 2 registros entre 21/07/2016 18:32 e 22/07/2016 11:24, mostrando todos os registros

Figura 52. Lista de avaliações

As avaliações listadas podem estar em três estados:

- **Pendente:** A avaliação ainda não foi iniciada por nenhum avaliador. Apresenta um botão para iniciar a avaliação. Não é apresentado ícone de estado para o estado pendente.
- **Em andamento:** a avaliação já foi iniciada, mas ainda não foi finalizada. Apresenta um botão para continuar a avaliação e um ícone informando que a avaliação está em andamento .
- **Finalizada:** a avaliação já foi finalizada pelo avaliador. Apresenta um botão para exibir os detalhes da avaliação e um ícone informando que a avaliação foi finalizada .

Caso exista uma avaliação em andamento para o usuário logado, será exibida uma mensagem no topo da tela com *links* para **Avaliar** e **Cancelar**.

- Já existe uma avaliação em andamento: Avaliar Cancelar.
- Ao clicar no *link* **Avaliar**, é apresentada a tela de operação para o usuário terminar a avaliação selecionada.
- Ao clicar no *link* **Cancelar**, a avaliação é liberada e o estado muda de **Em andamento** para **Pendente**.

Ainda no caso de existir uma avaliação em andamento, não será possível iniciar outra avaliação. O usuário deverá finalizar a primeira avaliação para poder iniciar outra.

CAMPANHAS

Cadastro de campanhas de monitoria

O cadastro de Campanhas de monitoria é feito no menu *Monitoria/Campanhas*, que abre a página mostrada a seguir:

Campanhas de monitoria									
Lista de campanhas de monitoria									Nova campanha
☐	Estado	Nome	Data inicial	Data final	Avaliadores	Pendentes	Auto		
☐	Executando	adasda	08/09/2016		super.ana				
☐	Executando	Cópia de teste-leila-monitoria	09/09/2016		aval-mont-leila, super.ana				
☐	Executando	teste-leila-monitoria	09/09/2016		aval-mont-leila, leila-aval, super.ana				
Total: 3									
Excluir									

Figura 53. Lista de Campanhas de Monitoria

Essa página apresenta uma listagem com as campanhas de monitoria cadastradas no sistema, além de informar a quantidade de chamadas selecionadas cuja avaliação está pendente para cada campanha.


O estado da campanha depende da configuração do período da campanha e do modo de seleção, e pode assumir um dos seguintes valores:

- **Agendada:** a campanha foi configurada para período futuro e ainda não entrou em operação.
- **Executando:** a campanha entrou em operação. Se uma data final foi definida, ela ainda não foi atingida. O estado é apresentado na listagem com fundo verde.
- **Em pausa:** a campanha entrou em operação, mas foi colocada em pausa por um usuário com privilégio de acesso específico. O estado é apresentado na listagem com fundo amarelo.
- **Finalizada:** a campanha entrou em operação e foi finalizada por atingir a data final configurada.
- **Processando:** a campanha entrou em operação para período retroativo. O estado é apresentado na listagem com fundo verde.

É possível cadastrar uma nova campanha , editar , copiar  ou excluir uma já cadastrada, além de colocar em pausa  ou retirar da pausa  uma campanha com seleção automática no estado *Executando* ou *Em pausa*, respectivamente.

PROCEDIMENTO

Cadastrar nova campanha de monitoria

1. Na página ***Campanhas de monitoria*** clique no botão . Será aberta a página a seguir:

Cadastro de Campanha de Monitoria * Campos obrigatórios

* Nome:

Descrição:

* Formulário:

* Agrupador: ☒ Serviços ☐ Times ☐ Grupo de agentes (?)

Período:

* Data inicial: Data final:

Seleção automática de chamadas:

☐ Habilitar seleção automática de chamadas

▼ Avaliadores

Disponíveis:

* Selecionados:

alcemar
teste789

Adicionar >>
<< Remover

Marcar tudo

Marcar tudo

▼ Serviços

Disponíveis:

* Selecionados:

sa_service
Agentes106 (Removido em 15/09/2016)
casa
IPv6
Scolero
svs (Removido em 20/09/2016)
teste-jeila
TR_johnathan

Adicionar >>
<< Remover

Marcar tudo

Marcar tudo

Figura 54. Cadastro de Campanha da Monitoria

2. Nesta página é possível definir o nome da campanha, descrição, formulário de monitoria, agrupador para a seleção das chamadas, período da campanha, seleção automática ou manual de chamadas, avaliadores e o foco da campanha de acordo com o agrupador definido.

3. *Ao selecionar a seleção automática de chamadas, o usuário deve definir obrigatoriamente a quantidade de chamadas a serem selecionadas, a frequência desta seleção, se a seleção se dará por agrupador ou por agente, e as mídias desejadas. É possível definir também a duração desejada das chamadas e as classificações a serem consideradas ou desconsideradas na seleção.*
4. *Clique em **OK** para confirmar a operação.*

NOTAS

- 1) *A data inicial da campanha somente poderá ser alterada caso não haja chamadas selecionadas para avaliação. Esta não pode ser inferior a um ano em relação à data atual, quando a data final não for definida ou for igual ou posterior a data atual.*
- 2) *O período de campanhas com datas inicial e final, em período retroativo, é*

PROCEDIMENTO

Visualização de campanha de monitoria finalizada

1. *Se a campanha já estiver finalizada será possível somente visualizá-la através do botão , como mostra a Figura 55.*

Cadastro de Campanha de Monitoria

Nome: adasda
Descrição: asdasdad
Formulário: [Cópia de Formulário para demonstração3 ▼]

Agrupador: [Serviços] [Times] [Grupo de agentes ?]

Período:
* Data inicial: 08/09/2016 Data final: 21/10/2016

Seleção automática de chamadas:
☐ Habilitar seleção automática de chamadas

▼ Avaliadores

Disponíveis:		* Selecionados:
ana.mauad aval-mont-leila leila-aval super.ana usoi79	Adicionar >> << Remover	super.ana

▼ Serviços

Disponíveis:		* Selecionados:
sa_service sa_service_email spagar Facebook help desk hgg lusaqfghiljagsh leila-teste leila-teste2 leila3	Adicionar >> << Remover	leila-teste

Cancelar

Figura 55. Visualização de Campanha de Monitoria Finalizada

OPERAÇÃO

Existem duas formas de iniciar a **Operação** de uma monitoria:

- Acessar a tela de listagem de avaliações filtrar as chamadas e clicar no botão de iniciar avaliação ou continuar avaliação. Neste caso será avaliada a chamada selecionada pelo usuário.
- A partir do menu **Monitoria**, clicar no submenu **Operação**. Neste caso o sistema elegerá a chamada mais antiga das campanhas em que o usuário é avaliador.

Será permitido ao usuário efetuar avaliações apenas de chamadas associadas a campanhas de monitoria onde o mesmo esteja associado como avaliador.

Ao clicar em **Operação**, ou selecionar uma chamada para avaliar, a avaliação será automaticamente associada ao avaliador e será aberta uma janela contendo:

- Os dados gerais da monitoria: informações básicas referentes à monitoria e a chamada a ser avaliada;
- O formulário a ser respondido (conforme o cadastrado na monitoria): é obrigatório responder a todas as perguntas;
- A gravação da chamada: lista de gravações associadas à chamada;
- A visualização da pesquisa de satisfação associada à chamada, quando houver (recurso disponível apenas para a mídia de chat).

Para concluir uma avaliação o avaliador deverá responder a todas as perguntas e clicar em um dos botões listados abaixo:

- **Salvar e fechar:** neste caso a avaliação é finalizada e é carregada a tela de listagem de avaliações;

- **Salvar e abrir próxima:** neste caso a avaliação é finalizada e se houver mais alguma avaliação pendente a mesma será carregada para o avaliador. Caso não exista, será carregada a tela de listagem de avaliações.

NOTA

Caso o usuário tenha acessado a operação da monitoria a partir da tela de listagem de avaliações, a escolha da próxima avaliação obedecerá aos filtros utilizados na listagem.

Para desistir de uma avaliação, o avaliador deverá clicar no botão **Cancelar**.

NOTA

Caso o usuário inicie uma avaliação e acesse outra tela sem ter clicado em um dos botões citados, as respostas já preenchidas serão descartadas e a avaliação continuará associada ao avaliador.

Operação de monitoria

Dados gerais

Formulário

Descrição - Formulário criado para demonstrações da solução.

Questão 1 - O atendente conseguiu realizar o atendimento solicitado pelo cliente?

☐ Totalmente

☐ Parcialmente

☐ Não

Questão 2 - Qual a avaliação da cordialidade no atendimento?

☆☆☆☆☆

0/5

Questão 3 - De forma geral, como você qualifica o atendimento dado pelo atendente

1 2 3 4 5

Questão 4 - Quais os comentários sobre o atendimento?

Salvar e abrir próximo | Salvar e fechar | Cancelar

Gravação da chamada

Data Inicial	Duração
08/12/2017 08:56:24	00:00:20
08/12/2017 08:56:55	00:00:11

00:00 00:02 00:04 00:06 00:08 00:10 00:12 00:14 00:16

0:00:00

Ramal

Figura 56. Operação da monitoria

Visualização de uma monitoria

Ao acessar a tela de listagem de avaliações e filtrar as chamadas, será apresentado para as avaliações finalizadas, o botão para exibir os detalhes da avaliação.

Ao clicar em **Detalhes da avaliação**, será aberta a mesma tela utilizada na operação da monitoria, contendo:

- Os dados gerais da monitoria: informações básicas referentes à monitoria e a chamada a ser avaliada,

- O formulário que foi respondido, com todas as respostas dadas marcadas.
- A gravação da chamada
- A visualização da pesquisa de satisfação associada à chamada, quando houver (recurso disponível apenas para a mídia de chat).

Não será permitida nenhuma alteração na avaliação.

Será apresentado o botão para fechar a visualização. Ao clicar nele, o usuário voltará para a tela de listagem de avaliações.

Operação de monitoria

▼ Dados gerais

Dados da monitoria
Campanha: Manual
Inclusão: Manual
Iniciada em: 05/10/2016 10:19
Avaliador: ava1
Formulário: Formulário 01 de monitoria @#5\$...
Finalizada em: 05/10/2016 10:19

Dados da chamada
Mídia: E-mail
Data: 27/09/2016 08:19
Serviço: Serviço Taser
Duração: 00:06:11
Agente: tay
Origem: tamento@...
Destino: tay

▼ Formulário

Questão 1 - Pergunta 01

☐ Alternativa 01

☐ Alternativa 02 - Vários caracteres @#5\$ e @#5\$ (+_)(5\$#@0-0987654321 QWERTYUOPÇLKJ Vários caracteres @#5\$ e @#5\$ @#5\$ (+_)(5\$#@0-0987654321 QWERTYUOPÇLKJ testando homologação ()

☐ Alternativa 03 - Vários caracteres @#5\$ e @#5\$ (+_)(5\$#@0-0987654321 QWERTYUOPÇLKJ Vários caracteres @#5\$ e @#5\$ @#5\$ (+_)(5\$#@0-0987654321 QWERTYUOPÇLKJ testando homologação ()

☐ Alternativa 04

☒ Alternativa 05

Questão 2 - Pergunta 02

★ ☆ ☆ ☆ ☆
2/5

Fechar

▼ Gravação da chamada

Serviço: Serviço Tay
Origem: tamento@digipro.com.br
Data: 27/09/2016 08:21:32
Destino: tay

Recebido

Teste 06

De: Tamento <tamento@digipro.com.br>
Para: contactcenter teste 14 <contactcenter_teste_14@digipro.com.br>
Data: 27/09/2016 08:19:46

Atenciosamente,
Tamento
Programador
Certificado CTFP, pela **EST206**
Soluções em Tecnologia e Usabilidade

DÍGITRO TECNOLOGIA
Programador
E-mail: tamento@digipro.com.br
Fone: +55 48 3281-7000 Ramal: 0000
Fax: +55 48 3281-7259
Site: www.digipro.com

Figura 57. Visualização de uma monitoria já respondida

6

RELATÓRIOS

O menu RELATÓRIOS permite a emissão de relatórios históricos do **Interact**, utilizando modelos prontos e informações do banco de dados relacional da plataforma.

Esse menu acessa a **Interface Web para Emissão de Relatórios** das plataformas Dígitro e permite ao usuário emitir relatórios imediatamente ou agendá-los para emissão posterior.

Por ser um módulo comum a outros aplicativos, ele é descrito separadamente no manual **Interface Web para Emissão de Relatórios**.

7

CADASTRO

O menu CADASTRO permite configurar os serviços, os *skills* dos agentes, os motivos de pausa, os times de agentes, as classificações de chamadas e as datas especiais utilizadas pelos serviços.

No **Interact**, o roteamento de chamadas é baseado em *skills*, que são as habilidades que os agentes devem possuir para atenderem às chamadas do sistema.

O cadastro de *skills* é fundamental para o correto cadastramento dos demais itens (serviços e pessoas) e, por isso, deve ser o primeiro a ser feito.

SKILLS

Como já foi citado anteriormente, o **Interact** realiza a distribuição das chamadas de acordo com os *skills* dos agentes logados.

Um *skill* deve ser visto como uma habilidade do agente que, por sua vez, pode possuir uma ou mais habilidades. Devido ao fato de que um agente pode ser mais ou menos habilidoso quanto à sua capacidade, usa-se a classificação da sua habilidade por meio de notas. Assim, todo *skill* possui uma nota e, conforme o agente vai desenvolvendo suas habilidades, o supervisor poderá reclassificar as notas dos *skills* do agente ou mesmo atribuir-lhe novos *skills*.

Um exemplo prático de *skill* pode ser "Conversação em Inglês". Assim, um agente que não fala Inglês não possui este *skill*. No decorrer do tempo, se o agente passa a frequentar cursos de Inglês, adquire mais esse *skill* com uma nota intermediária e, conforme sua fluência melhora, seu *skill* pode ter a nota aumentada.

Por outro lado, há um serviço cujo atendimento de chamadas de voz exige pessoas que falem Inglês. Logo, no perfil daquele serviço estará presente o *skill* "Conversação em Inglês" com uma nota mínima desejada. Estendendo esse mesmo exemplo para o atendimento das mídias *chat* e *e-mail*, o serviço poderia exigir perfil com *skill* do tipo "Escrita e leitura em Inglês".

Portanto, o *skill* é o ponto que "conecta" os agentes aos serviços, por isso, é importante iniciar os cadastros por esse item.

O cadastro de *Skills* é feito no menu CADASTRO/SKILLS, que abre a página apresentada a seguir:

A interface 'Cadastro de Skills' apresenta uma barra de título com o mesmo nome. Abaixo, há uma seção 'Lista de skills' com um botão 'Nova skill' no canto superior direito. A lista contém cinco itens, cada um com uma caixa de seleção e um ícone de documento: 'Home', 'aa_skill', 'aaa', 'IPvJ', 'scolaro_skill' e 'skill_johnathan'. Abaixo da lista, o texto 'Total: 5' é exibido. No rodapé da interface, há um botão 'Excluir'.

Figura 58. Cadastro de Skills

A **Lista de Skills** apresenta os *skills* já cadastrados no sistema e permite incluir, alterar e excluir *skills*.

PROCEDIMENTO

Incluir skill

1. Clique no botão **Novo skill**. Será aberta a página a seguir:

A tela 'Cadastro de Skills' possui um cabeçalho com o título 'Cadastro de Skills' e uma legenda '* Campos obrigatórios' no canto superior direito. Abaixo, há um campo de texto rotulado '* Nome:' com uma barra de entrada vazia. Na base da tela, há dois botões: 'OK' e 'Cancelar'.

Figura 59. Cadastro de Skills – Inclusão

2. No campo **Nome**, insira uma identificação para o skill.
3. Clique em **OK** para confirmar a inclusão. O skill incluído será apresentado na **Lista de Skills**.

PROCEDIMENTO

Excluir skill

1. Selecione o skill a ser excluído e clique no botão **Excluir**, localizado imediatamente abaixo da **Lista de Skills**.

A 'Lista de skills' é uma tabela com o seguinte conteúdo:

Lista de skills	
☐	Home
☒	aa_skill
☐	aaa

2. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

NOTA

Para alterar a descrição de um skill, na Figura 47, clique no botão **Editar** -  correspondente a ela.

CLASSIFICAÇÃO DE CHAMADAS

O sistema possui classificações de chamadas *default*, como por exemplo, Trote. Essas classificações são criadas automaticamente pelo sistema e não podem ser editadas ou excluídas pelo usuário.

O cadastro das opções para classificação das chamadas dos serviços é feito no menu CADASTRO/CLASSIFICAÇÃO DE CHAMADAS, que abre a página a seguir:

Cadastro de Classificação de Chamadas

Lista de classificações Nova classificação de chamada

☐	Classificação	Serviço	
☐ 	IPv6	IPv6	
☐ 	zcasdzxczxc	casa	
☐ 	zsfdsafdsfds	casa	

Total: 3

Figura 60. Cadastro de Classificação de Chamadas

Nessa página o administrador inclui, exclui ou altera as opções de classificação de chamadas que serão utilizadas pelo agente.

NOTA

Para classificações de chamadas Trote não é permitido ao usuário realizar a edição e exclusão.

PROCEDIMENTO**Incluir classificação de chamada**

1. *Clique em **Nova Classificação de Chamada**. Será aberta a página para inclusão:*

Cadastro de Classificação de Chamadas

* Campos obrigatórios

* Nome:

Serviço:

* Tipo de serviço: ☒ Ativo ☒ Receptivo


Figura 61. Cadastro de Classificação de Chamadas – Inclusão

2. *No campo **Nome da Classificação**, insira uma identificação para a classificação de chamada.*
3. *O campo **Serviço** permite associar a classificação de chamada a um serviço específico.*
4. *As opções **Ativo** e **Receptivo** permitem definir para qual tipo de serviço será usada a classificação de chamada.*
5. *Clique em **OK** para confirmar a operação.*

PROCEDIMENTO

Excluir classificação de chamada

1. Selecione a classificação de chamada a ser excluída e clique no botão **Excluir**, localizado imediatamente abaixo da **Lista de Classificações**.



2. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

NOTAS

- 1) Para alterar uma classificação, clique no botão **Editar** -  correspondente a ela. Será apresentada a página para alteração.
- 2) Somente as chamadas de serviço podem ser classificadas. As chamadas pessoais dos agentes não são classificadas.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

A página CONFIGURAÇÕES GERAIS, acessada pelo menu CADASTRO, possui configurações que são aplicadas para todos os serviços cadastrados no sistema.

Cadastro de Configurações Gerais

Definições do atendimento simultâneo

Permitir o atendimento simultâneo nas seguintes mídias: ☒ Voz ☒ Chat ☒ E-mail

Definições gerais de chat

Ao transferir um arquivo via chat, bloquear as extensões: ?

☒ Habilitar a notificação de digitação

Cancelar notificação após: (5-60) segundos ?

URL para interação via video: ?

Tempo máximo para responder a pesquisa de satisfação: ?

Monitoramento de chat

Remover as chamadas finalizadas após: (2-300) segundos ?

Serviços ativos

Ponto de roteamento: ?

Alarmes gerais do Interact

Quantidade máxima de pausas por falha: ?

Tempo máximo transcorrido desde a data de entrada da chamada de Voz no Interact: ?

Tempo máximo transcorrido desde a data de entrada da chamada de Chat no Interact: ?

Tempo máximo transcorrido desde a data de entrada da chamada de E-mail no Interact: ?

Pausas automáticas

Intervalo mínimo entre pausas automáticas: (5-720) minutos ?

Pesquisa de satisfação de e-mail

URL da página de pesquisa: ?

Figura 62. Cadastro de Configurações Gerais

Definições do atendimento simultâneo

Na configuração *default* para atendimento simultâneo nenhuma opção de mídia estará habilitada com isso, a regra de roteamento anteriormente existente continua como sendo o *default* para distribuição de chamadas do sistema conforme mostra a Figura 62.




Figura 63. Atendimento Simultâneo

Caso o supervisor selecione apenas uma mídia na configuração, será dado um alerta **"Para haver atendimento simultâneo, é preciso selecionar mais de uma mídia"**.

- Se o supervisor selecionar Voz e Chat, os agentes poderão atender simultaneamente chamadas de voz e chat.
- Se o supervisor selecionar Voz e *E-mail*, os agentes poderão atender simultaneamente chamadas de voz e *e-mail*.
- Se o supervisor selecionar Chat e *E-mail*, os agentes poderão atender simultaneamente chamadas de chat e *e-mail*.
- Para os três casos acima, se o agente possuir as mídias, ele poderá atender chamadas em qualquer uma mídia configurada para atendimento simultâneo enquanto houver dispositivos livres para o atendimento, mas, se já estiver atendendo uma chamada de serviço em uma mídia que não está configurado para atendimento simultâneo, não atenderá chamadas de serviço em outras mídias até que finalize a(s) chamada(s) na(s) mídia(s) em que está atendendo.
- Se o supervisor selecionar Voz, Chat e *E-mail*, os agentes poderão atender simultaneamente chamadas de voz, chat e *e-mail*.

- Se o agente possuir as mídias, ele poderá atender chamadas em qualquer uma mídia configurada para atendimento simultâneo enquanto houver dispositivos livres para o atendimento.
- Chamadas na fila podem ser atendidas antes de outras, dependendo das mídias configuradas para atendimento simultâneo.
- No caso de somente duas mídias serem selecionadas para atendimento simultâneo:
- Se o agente possui: voz e *e-mail* (podendo atender até duas chamadas) e na fila (ordem de entrada existir uma chamada de voz, uma de chat e uma de *e-mail*), o agente atenderá a chamada de voz e a de *e-mail*. A chamada de chat apesar de ser a segunda na fila, ficará esperando as chamadas de voz e *e-mail* finalizarem para que seja atendida pelo mesmo agente.

NOTA

Se o agente possuir as mídias e já estiver atendendo uma chamada de serviço de uma mídia configurada para atendimento simultâneo, essas terão preferência no atendimento, mesmo que chamadas na mídia não configurada para atendimento simultâneo esteja há mais tempo na fila do serviço.

- O agente pode receber chamadas de serviço em qualquer mídia, mesmo estando atendendo uma chamada particular em qualquer mídia, desde que possua dispositivo livre e respeitando a regra definida para atendimento simultâneo.
- Se o agente possui chamada de voz, *e-mail* (podendo atender até duas) e chat (podendo atender até três), e estiver atendendo uma chamada particular de voz, ele poderá atender até duas chamadas de serviço de *e-mail* e até três chamadas de serviço de chat.


NOTA

Se o agente possuir as mídias e já estiver atendendo uma chamada pessoal, ele poderá atender qualquer chamada de serviço de qualquer uma das mídias configuradas para atendimento simultâneo.

Definições gerais de chat

É possível realizar as seguintes configurações:

- Ao transferir um arquivo via chat é possível bloquear as extensões que não serão aceitas em uma transferência. São aceitos apenas extensões alfanuméricas divididas por vírgula, como por exemplo: exe, scr.
- Habilitar a notificação de digitação. Ao iniciar a digitação de uma mensagem de chat, o interlocutor é avisado que uma mensagem está sendo escrita. Caso o usuário fique sem digitar pelo tempo configurado, a notificação é cancelada.
- URL para interação via vídeo: esta URL será o endereço de acesso externo ao servidor de vídeo para acessos feitos a partir de uma chamada de chat. O servidor que responde a esta URL deve obrigatoriamente utilizar o protocolo https.
- Tempo máximo para responder a pesquisa de satisfação: após o término da chamada de chat, o usuário define o tempo desejado para responder a pesquisa de satisfação. Respostas enviadas após este tempo não serão contabilizadas.
 - Tempo mínimo: 1 minuto;
 - Tempo máximo: 23 horas e 59 minutos.



Definições gerais de chat

Ao transferir um arquivo via chat, bloquear as extensões: ?

☒ Habilitar a notificação de digitação

Cancelar notificação após: (5-60) segundos ?


URL para interação via vídeo: ?

Tempo máximo para responder a pesquisa de satisfação: ?

Figura 64. Definições gerais de chat

Monitoramento de chat

Configuração que define por quanto tempo uma chamada de chat finalizada permanece sendo exibida na tela de Monitoramento.



Monitoramento de chat

Remover as chamadas finalizadas após: (2-300) segundos ?

Figura 65. Monitoramento de chat

Serviços Ativos

Configuração do ponto de roteamento (ramal) que gera as chamadas direcionadas de todos os serviços.




Figura 66. Serviços Ativos

Alarmes Gerais

Podem-se configurar quatro tipos de alarmes:




Figura 67. Cadastro de Alarmes

1. Quantidade máxima de pausas por falha.
2. Tempo máximo transcorrido desde a data de entrada da chamada de Voz no Interact (em segundos).
3. Tempo máximo transcorrido desde a data de entrada da chamada de Chat no Interact (em segundos).
4. Tempo máximo transcorrido desde a data de entrada da chamada de *E-mail* no Interact (em segundos).

O alarme de **Quantidade máxima de pausas por falha** é apresentado nas páginas SUPERVISÃO DE AGENTES (Figura 4) e SUPERVISÃO DE AGENTE ESPECÍFICO (Figura 8).





Figura 68. Exibição de alarme – Supervisão de agente específico

Na página SUPERVISÃO DE AGENTES, esse alarme somente deixará de ser exibido quando o agente sair do estado “pausa por falha” e, na página SUPERVISÃO DE AGENTE ESPECÍFICO, quando as estatísticas forem reiniciadas.

Os últimos três alarmes são gerados com base na data de entrada das chamadas no **In-teract**. As chamadas que ultrapassarem os tempos configurados para esses alarmes serão apresentadas na cor vermelha, conforme mostram a Figura 69 e a Figura 70, a seguir:




	Duração	Data de entrada	Interlocutor	Perfil	Prioridade
 	00:00:18	21/10/2016 16:59:24	32812020	1	5

Total de chamadas na fila: 1 Exibindo as 500 chamadas mais antigas.

OK

Figura 69. Exibição de alarme – Chamadas na Fila



	Duração	Data de entrada	Agente	Interlocutor
 	00:01:06	21/10/2016 16:56:46	agente-le1	2007

Total de chamadas em andamento: 1 (Retidas: 0) Exibindo as 500 chamadas mais antigas.

OK

Figura 70. Exibição de alarme – Chamadas em Andamento

Pausas Automáticas

Configuração do intervalo mínimo de tempo entre pausas automáticas de um agente. Esta configuração é utilizada no cadastro de um agente para validar o agendamento de suas pausas automáticas.

Pesquisa de Satisfação de e-mail

Configuração da URL de acesso à página de pesquisa de satisfação de e-mail.


A imagem mostra uma interface de configuração com o título "Pesquisa de satisfação de e-mail". Abaixo do título, há um campo de texto rotulado "URL da página de pesquisa:" que contém o endereço "192.192.92.92/interact/feedback". À direita do campo, há um ícone de interrogação dentro de um círculo, indicando uma ajuda ou explicação.

Figura 71. Pesquisa de satisfação de e-mail

Esta URL será o endereço de acesso externo da página de pesquisa de satisfação, sendo que o roteamento entre a **URL externa** (do cliente) e a **URL interna** (/interact/feedback) depende de configuração de roteamento do cliente.

Ao gerar o e-mail de pesquisa de satisfação para o interlocutor, o Interact insere o *link* externo para acesso à pesquisa.

DATAS ESPECIAIS

O cadastro de datas especiais, acessado na opção CADASTRO/DATAS ESPECIAIS, permite cadastrar horários de funcionamento para eventos especiais:

Conjuntos de Datas Especiais

Lista de conjuntos de datas especiais Novo conjunto

☐	Nome	Datas Especiais
☐		01/01/ª 21/04/ª 01/05/ª 07/09/ª 12/10/ª 02/11/ª 15/11/ª 25/12/ª
	Feriados Nacionais	

Total: 1

Excluir

Figura 72. Cadastro de Datas Especiais

Os eventos cadastrados nessa página são apresentados na página de configuração do horário de funcionamento do serviço, descrita no **Horário de funcionamento**.

PROCEDIMENTO

Incluir data especial

1. Clique em **Novo Conjunto**. Será aberta a página para inclusão:

Cadastro de Conjuntos de Datas Especiais

* Campos obrigatórios

* Nome:

* Datas/Recorrência


Dia de de

Figura 73. Cadastro de Datas Especiais – Inclusão

2. No campo **Nome**, insira uma identificação do evento.
3. Em **Data/Recorrência**, selecione o dia, o mês e o ano, em seguida, clique em **Incluir**. A data será apresentada na listagem da página.
4. Clique em **OK** para validar a configuração.
5. Para excluir uma data nessa página, basta selecioná-la na lista e clicar em **Excluir**.

PROCEDIMENTO**Excluir data especial**

1. Selecione o evento a ser excluído e clique no botão **Excluir**, localizado imediatamente abaixo da **Lista de Classificações**.



2. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

NOTA

Para alterar uma data especial, clique no botão **Editar** -  correspondente a ela. Será apresentada a página para alteração mostrada na Figura 62.

FORMULÁRIOS

A página Cadastro de Formulários, acessada pelo menu CADASTRO/FORMULÁRIOS, está subdividida em:

- **Formulário de Monitoria:** utilizado nas campanhas de monitoria para que um avaliador possa avaliar um atendimento;
- **Formulário de Pesquisa de Satisfação:** utilizado nos serviços receptivos de chat para que um cliente possa avaliar o atendimento recebido.

Monitoria

A página Cadastro de Formulários de Monitoria, acessada pelo menu CADASTRO/FORMULÁRIOS>MONITORIA, permite cadastrar um novo formulário de monitoria, editar, fazer uma cópia de um formulário de monitoria existente ou excluir estes formulários.

Cadastro de Formulários de Monitoria

Lista de formulários de Monitoria Novo formulário

☐	Nome	Questões	Campanhas
☐	 Cópia de Formulário para demonstração	4	2
☐	 Cópia de Formulário para demonstração3	4	1
☐	 Formulário para demonstração	4	0

Total: 3

Excluir

Figura 74. Cadastro de Formulários de Monitoria

PROCEDIMENTO

Cadastrar novo formulário de monitoria

1. Na página LISTA DE FORMULÁRIOS clique no botão **Novo formulário**. Será aberta a página a seguir:

Cadastro de Formulários de Monitoria

* Campos obrigatórios

* Nome: ?

Descrição: ?

Questão 1

* Pergunta:

* Tipo: Alternativas ?

Alternativas:

1ª

2ª

Adicionar alternativa

Adicionar questão

Excluir

OK Cancelar

Figura 75. Cadastro de Formulário de Monitoria

2. Nesta página, é possível definir o nome do formulário, descrição e questões que serão apresentadas ao usuário. Cada questão deve ter uma pergunta e pode ser do tipo **Alternativas**, **Notas Fixas** ou **Texto**.
3. Ao selecionar o tipo **Alternativas**, o usuário deve definir um mínimo de duas e um máximo de cinco alternativas para cada pergunta. Para adicionar novas alternativas, clique no botão **Adicionar alternativa**.
4. Para remover, clique no link **Remover** ao lado da alternativa desejada.
5. Ao selecionar o tipo **Notas Fixas**, o usuário deve escolher o padrão de apresentação das notas, podendo ser **Conceito**, **Estrelas**, **Ícones** ou **Notas**.

6. Ao selecionar o tipo **Texto**, o usuário estará deixando a resposta da questão aberta ao avaliador.
7. Para adicionar novas questões, clique no botão **Adicionar questão**.
8. Para excluir uma questão, clique no botão **Excluir** ao lado da questão desejada.
9. O usuário poderá definir até 10 questões por formulário.

Pesquisa de Satisfação

A página Cadastro de Formulários de Pesquisa de Satisfação, acessada pelo menu CADASTRO/FORMULÁRIOS->Pesquisa de Satisfação, permite cadastrar um novo formulário de pesquisa de satisfação, editar, fazer uma cópia de um formulário de pesquisa de satisfação existente ou excluir estes formulários.

Cadastro de Formulários de Pesquisa de Satisfação

Lista de formulários de Pesquisa de Satisfação Novo formulário

☐	Nome	Questões	Serviços
☐	O Alce	1	1
☐	sdfds	1	1
☐	Teste123	2	0
☐	tetet	1	0

Total: 4

Excluir

Figura 76. Cadastro de Formulários de Pesquisa de Satisfação

PROCEDIMENTO

Cadastrar novo formulário de pesquisa de satisfação

1. Na página *LISTA DE FORMULÁRIOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO* clique no botão **Novo formulário**. Será aberta a página a seguir:

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de um novo formulário de pesquisa de satisfação. O título da janela é "Cadastro de Formulários de Pesquisa de Satisfação". No canto superior direito, há uma dica: "* Campos obrigatórios".

O formulário contém os seguintes campos:

- * Nome: Campo de texto obrigatório com ícone de ajuda (?) ao lado.
- Descrição: Campo de texto maior.
- Questão 1: Seção para configurar a primeira pergunta.
 - * Pergunta: Campo de texto obrigatório.
 - * Tipo: Menu suspenso com "Alternativas" selecionado e ícone de ajuda (?) ao lado.
 - Alternativas: Seção para adicionar alternativas.
 - 1ª: Campo de texto.
 - 2ª: Campo de texto.
 - Botão "Adicionar alternativa" para adicionar mais opções.
 - Botão "Adicionar questão" para adicionar mais perguntas.

À direita da seção de alternativas, há dois botões de seta (para cima e para baixo) e um botão "Excluir".

No rodapé da janela, há botões "OK" e "Cancelar".

Figura 77. Cadastro de Formulário de Pesquisa de Satisfação

2. Nesta página, é possível definir o nome do formulário, descrição e questões que serão apresentadas ao usuário. Cada questão deve ter uma pergunta e pode ser do tipo **Alternativas** ou **Notas Fixas**.

3. Ao selecionar o tipo **Alternativas**, o usuário deve definir um mínimo de duas e um máximo de cinco alternativas para cada pergunta. Para adicionar novas alternativas, clique no botão **Adicionar alternativa**.
4. Para remover, clique no link **Remover** ao lado da alternativa desejada.
5. Ao selecionar o tipo **Notas Fixas**, o usuário deve escolher o padrão de apresentação das notas, podendo ser **Conceito**, **Estrelas**, **Ícones** ou **Notas**.
6. Para adicionar novas questões, clique no botão **Adicionar questão**.
7. Para excluir uma questão, clique no botão **Excluir** ao lado da questão desejada.
8. O usuário poderá definir até 10 questões por formulário.

LISTAS DE PRIORIZAÇÃO DE CONTATOS

A opção **Listas de Priorização** permite que o usuário crie listas de priorização ou fidelização de contatos.

Cadastro de Listas de Priorização de Contatos

Listas de priorização de contatos

Nova lista

☐	Home
☐	CT 43970
☐	ge
☐	VIP Ana

Total: 3

Excluir

Figura 78. Listas de Priorização de Contatos

As facilidades de priorização e fidelização permitem que o administrador configure o sistema para dar prioridade ao atendimento das chamadas de determinados contatos que estão na fila de atendimento e, também, para transferir determinadas chamadas para serem atendidas por um agente ou por um serviço específico.

Além de tornarem mais ágeis os atendimentos de clientes especiais, evitando que eles fiquem longos períodos na fila de espera, essas facilidades permitem que os clientes sejam encaminhados para agentes especializados.


Os clientes que estiverem fidelizados, ou seja, que serão encaminhados para um agente específico, podem ser atendidos antes dos clientes que estão priorizados. Isto ocorre se esse agente for o único que estiver livre.

Para habilitar essas facilidades é necessário, primeiramente, criar uma lista de contatos cujos atendimentos devem ser priorizados ou fidelizados. Em seguida, associar essas listas aos serviços.

PROCEDIMENTO

Cadastrar nova lista de priorização de contatos

1. Na página **CADASTRO DE LISTAS DE PRIORIZAÇÃO DE CONTATOS** clique no botão **Nova Lista**. Será aberta a página a seguir:



A interface de usuário para o cadastro de listas de priorização de contatos. No topo, há um título "Cadastro de Listas de Priorização de Contatos" e uma legenda "* Campos obrigatórios". Abaixo, há um campo de texto rotulado "* Nome:" com um ícone de lupa à esquerda. Na base da interface, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 79. Cadastro de Listas de Priorização de Contatos

2. No campo **Nome** insira uma identificação para a lista de contatos e clique em **OK**. Será apresentada a página a seguir.

Cadastro de Listas de Priorização de Contatos

⚠️ - Operação realizada com sucesso!

* Campos obrigatórios

* Nome: Dígitro

Contatos

Contato: Filtrar Importar contatos Novo contato

Midia Contato Destino Prioridade

Não foram encontrados registros

OK Cancelar

Figura 80. Cadastro de lista de priorização

3. Nessa página é possível incluir contatos na lista. Pode-se incluir um contato de cada vez ou importar um arquivo com os números dos contatos, conforme descrito nos procedimentos a seguir.

PROCEDIMENTO

Incluir um contato

1. Na página **Cadastro de Listas de Priorização de Contatos** (Figura 80) clique no botão **Novo Contato**. Será aberta a página a seguir:

Novo Contato

* Campos obrigatórios

Dados do contato

* Mídia: Voz

* Contato:

Informações do contato

☒ Prioridade ☐ Destino

* Prioridade:

OK OK e Novo Cancelar

Figura 81. Novo Contato

2. Selecione o tipo de mídia: voz, e-mail ou chat.
3. No campo **Contato**, insira o contato (conforme a mídia: número telefônico, endereço de e-mail ou apelido para o caso de chat).
4. Para configurar a fidelização do contato, selecione a opção **Destino** e, no campo **Destino**, informe para onde a chamada deve ser encaminhada. Clicando em **Selecionar** é apresentada uma página que permite escolher um agente ou um serviço para o atendimento das chamadas do contato.

NOTA

Os destinos possíveis para um contato fidelizado são agente, ramal, nome do serviço ou ponto de roteamento.

5. Para configurar a priorização, selecione **Prioridade** e, no campo ***Prioridade**, informe a prioridade de atendimento das chamadas do contato em relação às demais chamadas. O valor zero corresponde à maior prioridade e, o valor 10, à menor.
6. Para validar a configuração, clique em **OK**. Para incluir mais um contato, clique em **OK e Novo**. O contato incluído será apresentado na lista de contatos da página **CADASTRO DE LISTAS DE PRIORIZAÇÃO DE CONTATOS**.

NOTA

Os campos **Mídia** e **Contato** são de preenchimento obrigatório, os demais campos não. No entanto, um deles (**Destino** ou **Prioridade**) deve ser preenchido.

PROCEDIMENTO

Importar contatos

1. Na página **CADASTRO DE LISTAS DE PRIORIZAÇÃO DE CONTATOS** (Figura 80) clique no botão **Importar Contatos**. Será aberta a página a seguir:

Importação de Contatos para a Lista de Priorização

Dados da Importação

Selecione um arquivo em seu computador e clique Importar para adicionar os contatos à lista. * Campos obrigatórios

* Nome do arquivo: Nenhum arquivo selecionado.

☐ Apagar os registros antigos

Figura 82. Importação de contatos para a lista de priorização

2. Selecione o arquivo a ser importado clicando no botão **Selecionar arquivo...**

NOTA

O arquivo a ser importado deve ter o formato descrito no item [Padrão do arquivo para importação de contatos](#).

3. Caso deseje excluir os arquivos antigos da lista de priorização, habilite a opção **Apagar os registros antigos**.
4. Para iniciar a importação, clique em **Importar**. Os contatos serão apresentados na lista de contatos da página **CADASTRO DE LISTAS DE PRIORIZAÇÃO DE CONTATOS**:

Cadastro de Listas de Priorização de Contatos

* Campos obrigatórios

* Nome:

Contatos

Contato:

☐	Midia	Contato	Destino	Prioridade
☒		vip	ag.ana1	

Um registro foi encontrado

Figura 83. Contato cadastrado

NOTA

Para alterar um contato, clique no botão **Editar** - correspondente. Será apresentada a página **EDITAR CONTATO**, com os mesmos campos da página **NOVO CONTATO** (Figura 70).

Padrão do arquivo para importação de contatos

O arquivo para importação de contatos deve ter o seguinte padrão:

- Formato: .txt
- Não deve conter cabeçalho.
- Cada linha representa um registro da lista e deve conter, em sequência: código da mídia, contato (conforme mídia: número do telefone, *e-mail* ou apelido do *chat*), destino ou prioridade.
- Separador: ponto e vírgula (;).


Códigos das mídias:

- Voz - 1
- *E-mail* - 2
- *Chat* - 3

ATENÇÃO

*Dependendo do objetivo, pode-se deixar em branco o campo **Destino** ou o campo **Prioridade**, porém, deve-se obrigatoriamente informar o valor de pelo menos um desses dois campos.*

Exemplo de arquivo com Fidelização:




```
1;4832817000;;2020
2;fulano@empresa.com.br;;servico@interno.com.br
3;fulano;;servico33.chat
```

Onde:

1. Código da mídia.
2. Contato.
3. Destino.

NOTA

No arquivo com fidelização, o contato e o destino devem ser separados por dois pontos e vírgulas “;”.

Exemplo de arquivo com Priorização:

1;4832817000;5
2;fulano@empresa.com.br;2
3;fulano;7

Onde:

1. Código da mídia.
2. Contato.
3. Prioridade.

MENSAGENS ESPECÍFICAS

A opção **Mensagens Específicas** permite que o usuário crie listas de mensagens específicas de **E-mail** ou de **Voz**.

E-mail


As mensagens específicas de *e-mail* podem ser utilizadas no cadastro do serviço para configurar um *e-mail* de resposta automático para pré-atendimento ou transbordo fora de horário.

A listagem apresenta para cada mensagem cadastrada seu título e o nome do arquivo cadastrado. Ela permite cadastrar uma nova mensagem assim como permite que cada mensagem cadastrada seja editada, excluída ou que seja realizado o download do arquivo cadastrado.

PROCEDIMENTO

Cadastrar nova mensagem de e-mail

1. Na página *LISTA DE MENSAGENS ESPECÍFICAS DE E-MAIL* clique no botão **Nova mensagem de e-mail**. Será aberta a página a seguir:



Acrescentar Mensagens Específicas de E-mail

* Campos obrigatórios

* Título:

* Nome do Arquivo: Nenhum arquivo selecionado. (?)

OK OK e Novo Cancelar

Figura 84. Acrescentar Mensagens Específicas de E-mail

2. Esta página permite que o usuário cadastre uma mensagem de pré-atendimento ou transbordo para ser utilizada nos serviços configurados com a mídia e-mail.
3. Em Título preencha com um título para identificar o arquivo de mensagem para seleção no cadastro de serviço.
4. Em Nome do Arquivo selecione o arquivo desejado. Deve ser um arquivo em um dos seguintes formatos: .html, .htm ou .txt e deve possuir no máximo 20 KB.
5. Clique em **OK** para acrescentar a mensagem ou **OK e Novo** para criar uma nova mensagem.

PROCEDIMENTO

Editar mensagens específicas de E-mail

1. Na página **LISTA DE MENSAGENS ESPECÍFICAS DE E-MAIL** clique no botão **Editar** -  correspondente à mensagem a ser alterada.




Figura 85. Editar Mensagens Específicas de E-mail

2. Altere os campos desejados e clique em **OK** para salvar as alterações.

NOTA

É possível realizar o download do arquivo de mensagem atualmente cadastrado.

PROCEDIMENTO

Excluir mensagens específicas de e-mail

1. Na LISTA DE MENSAGENS ESPECÍFICAS DE E-MAIL, selecione a(s) mensagem (ns) a ser(em) excluída (s) e clique no botão **Excluir**.
2. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

Voz


As mensagens específicas de voz podem ser utilizadas no cadastro do serviço para configurar mensagens de fila, pré-atendimento e transbordo.

A listagem apresenta para cada mensagem cadastrada seu título, a categoria e o número da frase ou código. Ela permite cadastrar uma nova mensagem assim como permite que cada mensagem cadastrada seja editada ou excluída.

PROCEDIMENTO

Cadastrar mensagem específica de voz

1. Na página *LISTA DE MENSAGENS ESPECÍFICAS DE VOZ*, clique no botão **Nova mensagem de e-mail**. Será aberta a página a seguir:



A janela de diálogo intitulada "Acrescentar Mensagem Específica de Voz" possui um ícone de fechamento no canto superior direito. Abaixo do título, há uma legenda "* Campos obrigatórios". O formulário contém três campos: um campo de texto para "* Título:", um menu suspenso para "* Categoria:" com a opção "Diferenciada na fila" selecionada e um ícone de ajuda, e um menu suspenso para "* Frase:" com um ícone de ajuda. Na base da janela, há três botões: "OK", "OK e Novo" e "Cancelar".

Figura 86. Acrescentar Mensagens Específicas de voz

2. Esta página permite que, para categorias de mensagens simples, o usuário selecione uma frase a partir das que estão cadastradas no NGC Explorer. As categorias de mensagens simples são:
 - Diferenciada na fila;

- *Entrada na fila;*
- *Pré-atendimento;*
- *Transbordo;*
- *Transbordo para Callback;*
- *Transbordo por serviço fora de horário.*


Para as outras categorias, Posição na fila e Previsão de Atendimento, é necessário informar o código da mensagem cadastrada no ECG ou ERA.

3. *Em Título preencha com um título para identificar o arquivo de mensagem para seleção no cadastro de serviço.*
4. *Selecione a Categoria.*
5. *Selecione a Frase ou preencha o código da mensagem, de acordo com a categoria selecionada.*
6. *Clique em **Ok** para acrescentar a mensagem ou **OK e Novo** para criar uma nova mensagem.*

PROCEDIMENTO

Editar mensagens específica de Voz

1. Na página *LISTA DE MENSAGENS ESPECÍFICAS DE VOZ* clique no botão **Editar** -  correspondente à mensagem a ser alterada.



A janela de diálogo intitulada "Editar Mensagem Específica de Voz" possui um botão de fechar (X) no canto superior direito. Abaixo do título, há uma legenda "* Campos obrigatórios". O formulário contém três campos de texto: "Título" com o valor "Posição na fila", "Categoria" com o valor "Posição na fila" e "Código" com o valor "2036". Um ícone de interrogação (?) está ao lado do campo "Código". Na base da janela, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 87. Editar Mensagens Específicas de Voz

2. Altere os campos desejados e clique em **OK** para salvar as alterações.

PROCEDIMENTO

Excluir mensagens específicas de voz

1. Na **LISTA DE MENSAGENS ESPECÍFICAS DE VOZ**, selecione a(s) mensagem (ns) a ser(em) excluída (s) e clique no botão **Excluir**.
2. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

ATENÇÃO

A opção *Mensagens Específicas de Voz* está disponível apenas com o PABX3.

MODELOS DE RESPOSTA

A página CADASTRO DE MODELOS DE RESPOSTA, acessada pelo menu CADASTRO/MODELOS DE RESPOSTA, permite que o usuário cadastre modelos de resposta para agilizar o atendimento do agente as chamadas de *chat* e *e-mail*.

Cadastro de Modelos de Resposta

Filtros

Mídia: ☒ ☒ Serviço: Todos Categoria: Todas Filtrar

Lista de modelos de resposta Novo modelo de resposta

☐	Mídia	Título	Serviço	Categoria
☐		Agradecendo o contato	Geral	
☐		Despedida	Serviço Tayná 02	
☐		modelo apenas email	Geral	
☐		Modelo serviço ana 1	Serviço Ana 1	
☐		Modelo serviço ana 2	Serviço Ana 2	
☐		modelo svc	svc	
☐		nao tem categoria	Geral	categoria_um
☐		Satisfação do cliente	Geral	
☐		Saudação	Serviço Tayná	
☐		teste ipv4 -ie11 - codigo anti	Geral	

Total: 10

Excluir

Figura 88. Cadastro de Modelos de Resposta

Nessa página é possível verificar a lista de modelos de resposta cadastrados, incluir, excluir ou alterar os modelos. O campo **Filtros** permite pesquisar os modelos de resposta utilizando como parâmetros de busca a mídia, o serviço e a categoria.

PROCEDIMENTO

Incluir modelo de resposta

1. *Clique no botão **Novo Modelo de Resposta**. Será apresentada a página a seguir:*

A interface 'Cadastro de Modelos de Resposta' apresenta os seguintes campos e elementos:

- Um cabeçalho com o título 'Cadastro de Modelos de Resposta' e uma legenda '* Campos obrigatórios' no canto superior direito.
- Um campo de texto rotulado '* Título:'.
- Um menu suspenso rotulado 'Serviço:' com a opção 'Geral' selecionada.
- Um campo de texto rotulado 'Categoria:' e um botão 'Categorias cadastradas'.
- Um campo de seleção rotulado '* Mídia:' com ícones para Chat (bolha de fala) e E-mail (envelope).
- Um editor de texto rotulado '* Texto:' com uma barra de formatação (negrito, itálico, underline, alinhamento, bullet point, link, deslink, desfazer, repetir) e uma área de texto para digitação.
- Botões 'OK' e 'Cancelar' na base da interface.

Figura 89. Cadastro de Modelos de Resposta

2. *No campo **Título**, insira uma descrição para o modelo de resposta. Esse campo é de preenchimento obrigatório e a descrição deverá ter até 30 caracteres.*
3. *No campo **Serviço** é possível associar o modelo de resposta a um serviço específico. A opção **Geral** permite que o modelo seja utilizado por todos os serviços do sistema.*
4. *O campo **Categoria** permite agrupar os modelos por tipo. Por exemplo: saudações, agradecimentos etc. Pode-se reaproveitar uma categoria já cadastrada, selecionando-a nas opções apresentadas pelo botão **Categorias Cadastradas**, ou incluir uma nova, inserindo o seu nome na caixa de texto.*
5. *Em **Mídia**, selecione o tipo de mídia para o qual o modelo de resposta poderá ser utilizado: Chat -  ou E-mail - . Esse campo é obrigatório.*

6. No campo **Texto**, digite o conteúdo do modelo de resposta. O preenchimento desse campo é obrigatório.
7. Clique em **OK** para salvar o modelo.

PROCEDIMENTO

Excluir modelo

8. Na **Lista de Modelos de Resposta**, selecione o modelo a ser excluído e clique no botão **Excluir**, localizado imediatamente abaixo da **Lista de Mensagens**.

Lista de modelos de resposta			
☐	Midia	Título	
☐			Agradecendo o contato
☐			Despedida
☐			modelo apenas email
☐			Modelo serviço ana 1
☐			Modelo serviço ana 2
☐			modelo svc
☐			nao tem categoria
☐			Satisfação do cliente
☐			Saudação

9. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

PROCEDIMENTO

Editar modelo de resposta

1. Na **Lista de Modelos de Resposta**, clique no botão **Editar** -  correspondente à mensagem a ser alterada.

2. *Será apresentada a página para edição do modelo:*

Cadastro de Modelos de Resposta

* Campos obrigatórios

* Título: Saudação

Serviço: Serviço Tayná

Categoria:

* Mídia: 

* Texto:

B *I* U     

Olá, seja bem vindo ao atendimento ao cliente da Dígitro tecnologia.

OK Cancelar

Figura 90. Editar modelo de resposta

3. *Altere os campos desejados e clique em **OK** para salvar as alterações.*

MOTIVOS DE PAUSA


O cadastro dos motivos de pausa dos agentes é feito no menu CADASTRO/MOTIVOS DE PAUSA. Existem dois tipos de motivos de pausa que podem ser cadastradas no sistema que são:

- **Automática:** é o tipo de pausa que permite a programação de horários para que o sistema coloque um agente e pausa automaticamente, obrigando-o a permanecer neste estado conforme a programação.

- **Manual:** é o tipo de pausa para uso geral. As pausas manuais podem ser selecionadas pelos supervisores e pelas PAS.

Cadastro de Pausa Automática

Ao selecionar o menu CADASTRO/MOTIVOSDEPAUSA/AUTOMÁTICA, será exibida a página a seguir:



Cadastro de Motivos de Pausa Automática	
Lista de motivos de pausa automática	
☐ Nome	
Duração	
Total: 0	
Excluir	

Figura 91. Cadastro de Motivos de Pausa Automática

Além de listar os motivos de pausas automáticas já cadastrados no sistema, esta página permite fazer a inclusão, alteração e exclusão dos motivos de pausas automáticas.

PROCEDIMENTO

Incluir motivo de pausa automática

1. Na Figura 91, clique em **Novo Motivo de Pausa Automática**. Será aberta a página para inclusão:

Cadastro de Motivos de Pausa Automática

* Campos obrigatórios

* Nome:

* Duração: (1-180) minutos ?

OK Cancelar

Figura 92. Cadastro de Motivos de Pausa Automática – Inclusão

2. No campo **Nome**, insira uma identificação para o motivo de pausa automática.
3. No campo **Duração**, informe o tempo em que o agente ficará nesta pausa sem poder alterar seu estado.
4. Clique em **OK** para validar a configuração.

PROCEDIMENTO**Excluir motivo de pausa automática**

1. Selecione o motivo de pausa automática a ser excluído e clique no botão **Excluir**, localizado imediatamente abaixo da **Lista de Motivos de Pausa Automática**.

Lista de motivos de pausa automática	
☐	Nome
☐	administrativo
☐	almoço

2. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **Ok** para confirmar a exclusão.

ATENÇÃO

Após efetuar o cadastro, para que a pausa automática seja utilizada pelo sistema, é necessário associá-las aos agentes desejados.

Esta associação é efetuada nas configurações específicas de cada agente (ver item Configurações Específicas para o Manager - página 154).

Cadastro de Pausa Manual

Ao selecionar o menu **CADASTRO/MOTIVOSDEPAUSA/MANUAL**, será exibida a página a seguir:

Cadastro de Motivos de Pausa Manual

Mostrar os motivos de pausa: Ativo

Lista de motivos de pausa manual Novo motivo de pausa manual

☐	Home	Tempo parcial	Tempo total
☐  Administrativo			
☐  Almoço			
☐  Banheiro			
☐  Jiu Jitsu		9	99
☐  Lanche			
☐  Novo			
☐  Novo2			
☐  Pausa com nome comprado para verificar comportamen			
☐  teste		10	10
☐  Ww.....			
Total: 10			

Excluir

Figura 93. Cadastro de Motivos de Pausa Manual

Além de listar os motivos de pausa já cadastrados no sistema, essa página permite filtrar a lista de motivos de pausa e fazer a inclusão, alteração e exclusão dos motivos de pausa dos agentes.

PROCEDIMENTO

Incluir motivo de pausa manual

1. *Clique em **Novo Motivo de Pausa Manual**. Será aberta a página para inclusão:*

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de motivos de pausa manual. O título da janela é "Cadastro de Motivos de Pausa Manual". No canto superior direito, há uma dica: "* Campos obrigatórios". O formulário contém os seguintes campos: "Nome:" com um campo de texto; "Estado:" com duas opções de rádio, "Ativo" (selecionada) e "Inativo"; "Tempo parcial:" com um campo de texto e a restrição "(0-180) minutos" com um ícone de ajuda; e "Tempo total:" com um campo de texto e a restrição "(0-180) minutos" com um ícone de ajuda. Na base do formulário, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 94. Cadastro de Motivos de Pausa Manual – Inclusão

2. *No campo **Nome**, insira uma identificação para o motivo de pausa.*
3. *No campo **Estado**, informe se este motivo de pausa está **Ativo** (pode ser usado pelos agentes) ou **Inativo** (não pode ser usado pelos agentes).*
4. *Em **Tempo Parcial**, insira o tempo máximo que o agente pode permanecer no motivo de pausa. Ao ultrapassar esse tempo, o agente será colocado em "pausa por falha".*
5. *No campo **Tempo Total**, informe quanto tempo o agente terá, por dia, para utilizar aquele motivo de pausa. Por exemplo: caso o agente possa fazer até seis pausas de um minuto por dia para fazer ginástica laboral, insira o tempo de seis minutos em tempo total, e de um minuto em tempo parcial.*
6. *Clique em **OK** para validar a configuração.*

PROCEDIMENTO

Excluir motivo de pausa

1. Selecione o motivo de pausa a ser excluído e clique no botão **Excluir**, localizado imediatamente abaixo da **Lista de Motivos de Pausa**.

Lista de motivos de pausa manual		
☐		Nome
☐		Administrativo
☐		Almoço
☐		Banheiro

2. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **Ok** para confirmar a exclusão.

NOTA

Para alterar a descrição de um motivo de pausa manual, clique no botão **Editar** -  correspondente a ele. Será apresentada a página para alteração mostrada na Figura 79.

NÍVEL DE SERVIÇO

Ao selecionar a opção **Nível de Serviço** será apresentada a tela **Cadastro de Configurações de Nível de Serviço** (Figura 95).

A interface de configuração de nível de serviço apresenta o título "Cadastro de Configurações de Nível de Serviço". Abaixo dele, há um formulário com duas seções principais. A primeira, rotulada "Fórmula", contém a expressão matemática $NS = \frac{\text{Atendidas em até N segundos}}{\text{Atendidas}}$. A segunda, rotulada "Tipo de fórmula", possui dois botões de opção: "Padrão" (selecionado) e "Personalizada". Na base do formulário, há um botão "Salvar".

Figura 95. Cadastro Configurações de Nível de Serviço

Nesta tela, é possível configurar a fórmula que será utilizada para o cálculo do Nível de Serviço.

Tipo de fórmula

- **Padrão:** utiliza a fórmula padrão do sistema.
- **Personalizada:** É possível configurar a fórmula de acordo com o que se deseja.

Ao selecionar o tipo de fórmula personalizada, será apresentada a Figura 96.

Cadastro de Configurações de Nível de Serviço

Fórmula

$$NS = \frac{\text{Atendidas em até N segundos}}{\text{Recebidas - Abandonadas - Desviadas - Fora do horário - Transbordadas}}$$

Tipo de fórmula

☐ Padrão ☒ Personalizada

Formato do denominador

☐ Somatório
Ex: Atendidas + abandonadas + transbordadas...

☒ Recebidas menos exceções
Ex: Recebidas - transbordadas - abandonadas...

Definição do denominador

☒ Abandonadas	☒ Desviadas da fila para outro serviço (Desviadas)
☒ Abandonadas no pré-atendimento (Aband. pré-atendimento)	☒ Recebidas fora do horário (Fora do horário)
☒ Abandonadas na fila (Aband. fila)	☒ Transbordadas
☒ Abandonadas no ramal (Aband. ramal)	☒ Transbordadas por tamanho da fila (Transb. tamanho fila)
☒ Rejeitadas pelo agente (Rejeitadas)	☒ Transbordadas por tempo da fila (Transb. tempo fila)

Salvar

Figura 96. Cadastro de Configuração de Nível de Serviço

Ao selecionar o tipo de fórmula **Personalizada**, deve ser configurado o **Formato do denominador** e definir os campos que serão incluídos na **Definição do denominador**.

Formato do denominador

- **Somatório:** utiliza as chamadas atendidas para somar com o que for selecionado na definição do denominador.
- **Recebidas menos exceções:** utiliza as chamadas recebidas e subtrai o que for selecionado na definição do denominador.

Definição do denominador

Deve ser escolhido entre os seguintes tipos de chamadas, para serem adicionados na fórmula do cálculo do nível de serviço:

- Abandonadas
 - Abandonadas no pré-atendimento;
 - Abandonadas na fila;
 - Abandonadas no ramal;
 - Rejeitadas pelo agente.
- Desviadas da fila para outro serviço
- Recebidas fora do horário
- Transbordadas
 - Transbordadas por tamanho da fila;
 - Transbordadas por tempo da fila.

Após salvar, a nova fórmula passa a ser utilizada pela aplicação no cálculo do nível de serviço nas telas de supervisão de serviços receptivos, supervisão de um serviço receptivo e painel de acompanhamento.

PESSOAS

O menu PESSOAS permite acessar a interface para cadastro de usuários (agentes e usuários de interface), contatos e perfis de acesso ao sistema.

Nessa interface, o administrador também pode definir quais interfaces os usuários operadores podem acessar, bem como os seus privilégios de acesso.

UTILIZAÇÃO DE SOFTPHONE WEB NO MULTIAGENT

Para que um agente do Interact possa utilizar o softphone web no MultiAgent, ele deve possuir um ramal SIP associado, além disso, ele deve ser o responsável pelo ramal.



Figura 97. Edição do Ramal SIP

PROCEDIMENTO

Permitir que um agente (usuário no Cadastro de Pessoas) utilize o softphone web no MultiAgent:

1. No menu **CADASTRO > Pessoas > Lista de Pessoas**, selecione o nome do agente que deseja alterar e clique no botão **Editar** 

2. Na janela **TELEFONES**, selecione o tipo **Ramal** e clique no botão **Editar** : será aberta a janela exibida na Figura 81.
3. Selecione a opção **Responsável pelo Ramal**.
4. Em **Tipo de Ramal**, selecione **SIP**.
5. Em **Plataforma**, selecione o IP da Softswitch.
6. *Habilite o registro do ramal para o produto **Interact**.*

Para mais informações, consulte o manual **Cadastro de Pessoas**.

Perfis e Privilégios

No menu **PESSOAS** é possível acessar o cadastro dos perfis de acesso e privilégios dos usuários do sistema, bem como alterar tais informações.

Os perfis de acesso definem um grupo ou conjunto de privilégios. Os privilégios, por sua vez, identificam funcionalidades da aplicação e podem ser configurados em mais de um perfil de acesso.

O perfil **Administrador Geral** possui privilégios para acesso completo às aplicações que utilizam o **Cadastro de Pessoas**. Esse perfil não pode ser alterado, apenas pode ser associado a outros usuários operadores de interface.

A tabela a seguir lista os perfis *default* do sistema:

Aplicação	Nome do perfil	Descrição
Manager	Administrador	Possui todas as permissões para uso do Manager , incluindo acesso completo à Interface Web de Emissão de Relatórios e ao Cadastro de Pessoas .
Manager	Supervisor	Possui permissões para supervisão do Contact

		Center (exceto para acessar a funcionalidade de reinicialização de estatísticas). Os serviços e times supervisionados devem ser configurados individualmente. Possui acesso aos relatórios e, também, privilégios para ser agente da solução.
Manager	Consulta	Possui acesso à supervisão de agentes e de serviços para visualização apenas. A supervisão de serviços e times é configurada individualmente. Possui permissão para fazer consulta aos cadastros (exceto Cadastro de Pessoas).
MultiAgent	Agente	Possui todas as permissões para uso do MultiAgent .

Configurações Específicas para o Manager

Qualquer usuário que possua privilégio de acesso ao **Cadastro de Pessoas** tem acesso à guia **Configurações Específicas**, apresentada na Figura 98.

Nesta guia é possível:

- Cadastrar os *skills* do agente;
- Cadastrar quantidade de chamadas simultâneas que ele pode atender por mídia;
- Configurar o tamanho da fila para a geração de alarme;
- Associar e programar as pausas automáticas do agente;
- Para usuários que são supervisores, definir a lista de serviços e times que poderão ser supervisionados.

NOTA

Todos os agentes cadastrados deverão estar associados a um skill para que possam realizar o atendimento das chamadas dos serviços.

PROCEDIMENTO**Cadastrar skill do agente**

1. Na caixa de listagem **Skill**, selecione o skill que deseja configurar.
2. Em **Pontuação**, informe a pontuação do agente para a habilidade selecionada.

Interact Manager

Skill: skill-leila Pontuação: 5 [Remover skill](#)

[Acrescentar skill](#)

Mídias

	Mínimo	Máximo	Modo de Atendimento
☒ Chat	0	1	Manual
☒ E-mail	0	1	Manual
☒ Voz	0	1	Conf. Tipo Ramal

Alarmes

Tamanho da fila: 0 (?)

Pausas automáticas

[Acrescentar pausa](#)

☐ Home Início Duração

[Excluir](#)

Serviços e Times Supervisionados

Serviços

- aa_service
- aa_service_gmail
- apagar
- AR
- at-power
- C & A
- Facebook
- help desk
- hgg
- kusqfghljjgskh

Adicionar >>

<< Remover

Serviços Supervisionados

Times

- ana
- time teu

Adicionar >>

<< Remover

Times Supervisionados

OK Cancelar

Figura 98. Configurações Específicas - Manager

3. Clique em **Acrescentar Skill** para incluir novas habilidades e repita os passos 1 e 2.

PROCEDIMENTO

Configurar mídias

1. No campo **Mídias**, selecione as mídias que o agente poderá atender.
2. Defina, nos campos **Mínimo** e **Máximo**, as quantidades de chamadas que podem ser atendidas pelo agente para cada uma das mídias. Por exemplo: para chamadas de voz, defina o mínimo de zero e o máximo de uma, pois o agente pode atender apenas uma chamada por vez.
3. No campo **Modo de Atendimento**, defina o modo de atendimento para cada mídia:
 - **Automático:** configura o atendimento automático de chamadas vinculadas a um serviço.
 - **Manual:** as chamadas serão atendidas somente após o comando do agente.
 - **Conforme tipo de ramal:** essa opção é válida apenas para ramaís IP. Nesse caso, o atendimento de chamadas da mídia voz ocorrerá de acordo com a configuração feita no dispositivo/aparelho.
4. Clique em **OK** para validar a configuração.

NOTAS

- 1) Por default, o agente poderá selecionar o modo de atendimento desejado.
- 2) O usuário com perfil "**Administrador**" pode impedir que os agentes alterem seu modo de atendimento. Para isto, deve desabilitar as opções correspondentes no item **Interact > MultiAgent > Configurar modo de atendimento** do **CADASTRO DE PERFIL DE ACESSO**.

PROCEDIMENTO

Configurar tamanho da fila para alarme

1. No campo **Tamanho da fila**, indique a partir de quantas chamadas na fila deve ser apresentado o alarme ao agente no **MultiAgent**.
2. Clique em **OK** para validar a configuração.

PROCEDIMENTO

Programar as pausas automáticas do agente

1. Clique em **Acréscitar pausa**. Será aberta a página para inclusão.




Figura 99. Acrescentar pausa

2. Escolha uma pausa automática na lista apresentada.
3. Informe o horário que a pausa deve iniciar.
4. Clique em **OK** para validar a configuração.

NOTAS

- 1) *Ao programar mais de uma pausa automática para um mesmo agente, deve-se respeitar o intervalo mínimo entre pausas, que é a soma da duração da pausa automática com o configurado no cadastro de configurações gerais.*
- 2) *No horário programado, o sistema tentará colocar o agente em pausa automática. Caso existam chamadas em andamento, o agente será colocado em pré-pausa, até que as chamadas sejam finalizadas, sem prejuízo à duração da pausa.*
- 3) *Se o agente efetuar login durante o período de uma pausa automática, o sistema o colocará neste estado. Neste caso, será utilizada como duração a diferença entre o horário do login e o horário previsto para o término da pausa.*
- 4) *É permitido ao supervisor retirar o agente do estado de pausa automática. Porém, uma vez que isto seja feito, não será permitido ao supervisor colocar novamente o agente neste estado.*

SERVIÇOS

O cadastro dos Serviços é feito no menu CADASTRO/SERVIÇOS, que está subdividido em Ativos e Receptivos.

Ativos

A página Cadastro de Serviços Ativos, acessada pelo menu Cadastro/Serviços>Ativos, permite cadastrar um novo serviço ativo, editar, copiar ou excluir estes serviços.

Cadastro de Serviços Ativos

☐ Filtros

Tipo de discagem: Preview Filtrar

Lista de serviços Novo serviço

☐	Nome	Tipo de Discagem
☐	Cópia de Preview Ana	Preview
☐	Serviço Preview Ana	Preview
☐	teste_preview	Preview

Total: 3

Excluir

Figura 100. Cadastro de Serviços Ativos

Essa página apresenta uma listagem com os serviços ativos cadastrados no sistema. Essa listagem pode ser filtrada por tipo de discagem: Power Dialing, Agent Ready, Predictive, Preview ou Teste de Lote.

Essa página permite cadastrar novos serviços, alterar as suas configurações, copiar serviços ou excluí-los.

Inclusão de um serviço ativo

Para criar um serviço ativo, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Incluir serviço Ativo

1. Na página **CADASTRO DE SERVIÇOS ATIVOS**, clique em **Novo Serviço**. Será aberta a página a seguir:

A interface 'Cadastro de Serviços Ativos' apresenta um formulário para a criação de um novo serviço. No topo, há uma barra de título 'Cadastro de Serviços Ativos'. Abaixo, uma mensagem de alerta informa que a criação de novos serviços será bloqueada se o número de licenças em uso atingir o limite disponível. O formulário contém um campo obrigatório para o nome do serviço, seguido por uma seção de seleção para o 'Tipo de discagem'. Esta seção oferece cinco opções: 'Power Dialing', 'Agent Ready', 'Predictive', 'Preview' e 'Teste de Lote'. Cada opção é precedida por um botão de opção (radio button) e seguida por um ícone de ajuda (?). Na base do formulário, há dois botões de ação: 'Criar' e 'Cancelar'.

Figura 101. Novo Serviço

2. Insira um nome para o serviço.
3. Em seguida, escolha o tipo de discagem que será utilizado pelo serviço. As opções são:
 - **Power Dialing Múltiplo:** ao detectar um agente com o skill desejado e livre, gera

um determinado número de chamadas simultâneas e, transfere automaticamente a primeira chamada atendida para esse agente. As demais chamadas atendidas são colocadas em espera, durante um determinado período de tempo configurado, aguardando um novo agente livre.

- **Agent Ready:** gera uma chamada para cada agente livre com skill associado à campanha, transferindo a chamada atendida para o agente disponível.
- **Predictive:** esse tipo prevê quando os agentes com o skill necessário estarão disponíveis, disparando a geração de chamadas para diminuir o tempo de espera dos agentes.
- **Preview:** nesse tipo o processo de discagem é iniciado pelo agente após obter a informação do contato.
- **Teste de lote:** o sistema gera chamadas para cada telefone do lote, com o objetivo de verificar os telefones com maior probabilidade de se fazer uma chamada com sucesso.

4. Clique em **Criar**. Será apresentada a página para edição/alteração das configurações do serviço.

NOTA

A alteração da quantidade de chamadas simultâneas de uma determinada mídia em uso pelo agente poderá impactar na distribuição de chamadas em andamento no momento desta alteração.

Cópia de um Serviço Ativo

Para copiar as configurações de um serviço ativo, na página CADASTRO DE SERVIÇOS ATIVOS, clique no botão **Copiar** -  correspondente ao serviço que deseja copiar.

Será aberta a janela para cópia dos estados dos contatos. Selecione o(s) estado(s) desejado(s) e confirme com **OK**.

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Copiar o serviço ativo 'Cópia de Preview Ana'". No topo direito, há uma legenda "* Campos obrigatórios". Abaixo, uma mensagem de informação indica: "Serão copiados os conteúdos das abas Geral e Horário de funcionamento.". O formulário principal contém um campo de texto rotulado "* Nome do novo serviço:" com o valor "Cópia de Cópia de Preview Ana". Abaixo dele, há uma seção "Copiar mailing" com um ícone de ajuda (?). Segue a seção "Estados dos contatos:" com quatro opções de seleção: ☐ Não contactado, ☐ (Re)agendado, ☐ Com sucesso e ☐ Sem sucesso. Na base da janela, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 102. Cópia do Serviço Ativo

NOTA

Caso ocorra algum problema na comunicação do comando para verificar se existe uma cópia em andamento, será exibida uma mensagem de erro genérica.

Edição/Alteração de um Serviço Ativo

Para alterar as configurações de um serviço ativo, na página CADASTRO DE SERVIÇOS ATIVOS, clique no botão **Editar** -  correspondente ao serviço que deseja alterar.

Será aberta a página para edição das configurações do serviço Figura 103. Efetue as alterações desejadas e, ao final, clique em:

- **OK** para salvar as alterações realizadas e retornar à tela anterior a tela de edição do serviço, seja a lista de serviços ou a supervisão geral de serviços do tipo correspondente.
- **Aplicar** para salvar e continuar na configuração.
- **Cancelar** para retornar a tela anterior à tela de edição do serviço, seja a lista de serviços ou a supervisão geral de serviços do tipo correspondente, sem salvar as alterações.

NOTA

*Também é possível editar as configurações de um serviço a partir da página de supervisão, pelo botão **Editar** - .*

NOTA

- 1) *Os campos disponíveis para configuração podem variar conforme o tipo de algoritmo.*
- 2) *Para os serviços ativos do tipo **Teste de Lote** estarão disponíveis apenas as opções **Geral**, **Mailing** e **Horário de Funcionamento**.*

Cadastro de Serviços Ativos

[Geral](#) [Mailing](#) [Horário de Funcionamento](#) [Classificação de Chamadas](#)

* Campos obrigatórios

* Nome: ?

Tipo de discagem: Power Dialing

Permissões

- ☒ Consulta
- ☒ Transferências
- ☒ Conferências

Período ?

Data inicial: ? Data final: ?

Protocolo de atendimento

☐ Habilitar geração de protocolo ?

Outras configurações

☒ Reiniciar estatísticas no início de cada expediente

URL de sincronismo

URL: ?

Sincronizar:

- ☒ Ao atender a chamada
- ☐ Ao receber a chamada

Ação:

- ☒ Abrir em nova janela no navegador
- ☐ Enviar comando a um Web Service

Voz

OK Aplicar Cancelar

Figura 103. Cadastro de Serviço Ativo – Configurações Gerais

Essa página dispõe de opções que permitem alterar as configurações gerais, *Mailing*, horário de funcionamento e classificações de chamadas.

Configurações Gerais

As características gerais do serviço e os parâmetros referente à mídia voz são configurados na opção **Geral**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS ATIVOS.

Nessa guia é possível configurar:

- Nome do serviço.
- **Permissões:** neste campo é possível definir as seguintes permissões para os agentes:
 - **Consulta:** habilita a realização de consultas durante o atendimento das chamadas do serviço.
 - **Transferências:** habilita a realização de transferências das chamadas do serviço.
 - **Conferências:** habilita a realização de conferências (conversação simultânea via interligação de vários ramais e/ou números externos).

NOTA

Para o tipo de discagem Preview, o campo Permissões do serviço também apresenta as opções:

- *Aceitar a Geração da Chamada: permite que o agente decida se a chamada deve ou não ser gerada.*
- *Reagendar a Geração da Chamada: permite que o agente decida se a chamada deve ou não ser reagendada. Se a opção Aceitar a Geração da chamada for desmarcada, a opção Reagendar a Geração da Chamada será desabilitada.*

- **Período:** permite configurar um intervalo de datas em que o serviço estará disponível.

NOTA

Para que o serviço opere por tempo indeterminado, esse campo deve ser deixado em branco.

- **Protocolo de atendimento:** quando habilitado, permite que o sistema gere e associe um protocolo de atendimento à chamada. Existem dois modos de funcionamento:
 - Geração automática: o sistema gera e associa automaticamente um protocolo quando as chamadas não possuírem um protocolo associado.
 - Geração solicitada pelo agente: permite que o agente solicite a geração de um protocolo para os casos onde a chamada não possuir um protocolo já associado;
- Reiniciar estatísticas no início de cada expediente: permite que as estatísticas *online* sejam zeradas assim que o serviço entrar no horário de funcionamento.
- reinicia as estatísticas no início de cada expediente.
- **URL de sincronismo:** permite configurar a URL que o MultiAgent deverá executar para cada chamada do serviço, considerando as opções definidas nos itens Sincronizar e Ação. Poderão ser utilizadas algumas macros, que serão substituídas por seus respectivos valores antes da execução da URL.

As macros suportadas são:

{id_servico} : identificador do serviço.

{nome_servico} : nome do serviço.

{complemento} : complemento do contato.

{login_agente} : login do agente.
{ramal} : ramal do agente.
{nome_dispositivo} : nome do dispositivo.
{interlocutor} : o interlocutor da chamada.
{midia} : mídia da chamada.
{dados_associados} : dados associados à chamada.

ATENÇÃO

As macros devem ser sempre escritas em letras minúsculas.

Exemplo URL Sincronismo de Tela:

http://url/?meuServico={nome_servico}&agente={login_agente}

Assim, as macros {nome_servico} e {login_agente} serão substituídas, respectivamente, pelo nome do serviço e pelo *login* do agente.

- **Sincronizar:** este item permite configurar o momento da execução da URL pelo MultiAgent.
 - Ao atender a chamada (opção selecionada por padrão).
 - Ao receber a chamada.
- **Ação:** este item permite configurar como será chamada URL de sincronismo.
 - Abrir em nova janela no navegador (opção selecionada por padrão).
 - Enviar comando a um Web Service.

ATENÇÃO

Para utilizar a ação de Enviar comando a um Web Service, o endereço ip ou hostname do WebService deve estar acessível pela plataforma da Dígitro. Esta configuração deverá ser solicitada ao serviço de suporte da Dígitro.

Configuração de Voz

A configuração dos parâmetros da mídia Voz dos serviços ativos é feita no campo **Voz**, mostrado a seguir:

Voz

Configurações

Geração de chamada: Rota * Rota: 21

☐ CPD - Classificação de chamada (voz, fax, sec. eletrônica)

Bloqueio de telemarketing

Regra: Utilizar a configuração do ponto de roteamento

Tempos

* Classificação: 0 s * Previsto de atendimento: 0 s

* Pós-atendimento: 0 s * Atendimento manual: 10 s

Prioridades

* Prioridade inicial: 5 * Aumentar prioridade após: 90 s

Pré-atendimento

Ação: Sem pré-atendimento

Atendimento

Tipo de recurso: Agente

Perfil 1

Skill - Puntução

skill1_olnathan - 5

Adicionar skill

Remover skill

Reagendamento de contato

Linha ocupada: Sem sucesso Reagendar 10 minutos depois Qtd. de tentativas 10

Não atende: Sem sucesso Reagendar 60 minutos depois Qtd. de tentativas 5

Abandono: Sem sucesso Reagendar 10 minutos depois Qtd. de tentativas 10

Número inválido: Sem sucesso Reagendar 0 minutos depois Qtd. de tentativas 0

Derrubada sem recurso livre: Sem sucesso Reagendar 5 minutos depois Qtd. de tentativas 10

Outros: Sem sucesso Reagendar 5 minutos depois Qtd. de tentativas 10

Multiplicador

* Quantidade máxima de chamadas por agente livre: 4 (2-10)

* Tipo: Adaptativo

* Valor inicial: 1 (1-4)

Fidelização de contatos

* Tempo para manter um contato fidelizado: 240 min (1-480)

☐ Habilitar a fidelização de contatos pelo agente

Outras configurações

* Quantidade máxima de chamadas simultâneas: 50

* Tempo máximo para considerar a chamada Não-Atende: 30 s

* Tempo máximo de espera em fila: 5 (0-60) s

* Liberar reserva de agentes em caso de fila no receptivo: Não

* MOOP: 4 (0-4)

Número a ser informado como origem:

OK

Aplicar

Cancelar

Figura 104. Configuração da mídia Voz - Serviços Ativos

Nessa página pode-se realizar as seguintes configurações:

- **Geração de Chamada:** permite selecionar a geração de chamadas por Conta PABX ou por Rota. Na geração por Conta PABX deve-se informar, na caixa de texto, o número da conta a ser utilizada na geração de chamadas externas do serviço e, também, a senha da conta. Na geração por Rota, deve-se informar uma rota específica para as chamadas do serviço. A rota deve ser z ou um valor entre 11 e 19 ou entre 21 e 39. O valor padrão é 0.
- **CPD – Classificação de chamada:** habilita a classificação de chamadas. Assim, ao finalizar uma chamada, o agente deverá classificar o atendimento realizado.
- **Divulgar áudio no CPD:** quando habilitado, será divulgado um áudio, enquanto é feita a análise do CPD, aumentando assim a probabilidade de acerto. Este item somente estará disponível para o usuário quando o CPD estiver habilitado e apenas em estruturas Interact que possuam como base o PABX série 3.
- **Bloqueio de telemarketing:** permite definir a regra de bloqueio de telemarketing para este serviço. O campo **Regra** possui as seguintes opções:
 - Utilizar a configuração do ponto de roteamento (*default*): ao selecionar essa opção, o serviço adotará a configuração definida no ponto de roteamento dos serviços ativos, realizada via NGCEXplorer.
 - Utilizar bloqueio de telemarketing: ao selecionar essa opção o serviço irá bloquear chamadas para contatos cadastrados na lista de números bloqueados da aplicação NGCEXplorer.
 - Não utilizar bloqueio de telemarketing: ao selecionar essa opção, o serviço não irá bloquear chamadas para contatos cadastrados na lista de números bloqueados da aplicação NGCEXplorer.

NOTA

Para mais informações, sobre Cadastro de números bloqueados, consulte o manual NGCEXplorer.

- **Tempos:** permite configurar as temporizações do serviço (em segundos) e está subdividido em:
 - **Tempo de classificação:** tempo que o agente terá para classificar as chamadas do serviço após finalizar o atendimento. Para que o agente não classifique as chamadas, preencha este campo com zero.
 - **Tempo pós-atendimento:** tempo que o agente terá, após finalizar a chamada, para realizar cadastros ou preencher informações sobre o atendimento.

NOTA

Os tempos para “Classificação de chamada” e “Pós-atendimento” são cumulativos. Durante o período configurado o agente ficará com o status “indisponível”, mas se finalizar as operações antes do tempo configurado, ele poderá alterar o seu estado para “Livre”.

- **Previsto de atendimento:** permite configurar uma duração máxima para o atendimento das chamadas. Quando o tempo configurado for ultrapassado, será gerado um alarme na página de supervisão.
- **Atendimento manual:** define o tempo que o sistema deve aguardar pelo atendimento da chamada quando o agente está configurado com atendimento manual. Caso o agente não atenda no período de tempo configurado, ele será colocado em “Pausa por falha”, e o sistema encaminhará a chamada para outro agente.

NOTAS

*Para o tipo de discagem Preview, o campo **Tempos** também apresenta a opção:*

- **Previsto de atendimento:** define o tempo máximo, em segundos, que a chamada pode ficar solicitando uma ação do agente antes de ser reencaminhada. O valor zero indica que o tempo não deve ser controlado.

- **Prioridades:** permite configurar a prioridade de atendimento das chamadas do serviço em relação à outra chamada qualquer que esteja em fila, independente de serviço ou mídia. A definição da prioridade é importante porque todos os serviços configurados no sistema utilizam os mesmos agentes, e competem por eles. Assim, chamadas de serviços com prioridades maiores serão atendidas primeiro.
- **Prioridade inicial:** pode-se configurar a prioridade com valores entre zero e 10, sendo:
 - **0 (zero):** prioridade máxima.
 - **5 (cinco):** prioridade normal.
 - **10 (dez):** prioridade mínima.
- **Aumentar prioridade após:** configura o sistema para aumentar a prioridade das chamadas do serviço quando elas estiverem aguardando na fila por um tempo igual ou superior ao configurado neste campo.
- **Pré-Atendimento:** permite configurar uma ação de pré-atendimento para as chamadas geradas pelo serviço, selecionando a opção desejada:
- **Sem pré-atendimento:** nenhuma ação de pré-atendimento será realizada;
- **Divulgar mensagem:** divulgará a mensagem selecionada dentre as mensagens disponíveis no sistema para o pré-atendimento;

- **Encaminhar para URA:** encaminhará a chamada para a URA selecionada. A seleção é uma combo box listando a cifra e nome das URAs cadastradas no URA Persona.

NOTAS

1. *As mensagens disponíveis no sistema são configuradas no momento da ativação da solução, considerando-se as licenças disponíveis e a necessidade do cliente.*
2. *Para encaminhar a URA, é necessário que o cliente possua URAs cadastradas. Caso não possua, a opção de “Encaminhar para URA” não será apresentada.*

- **Tipo de atendimento:** permite indicar se o atendimento do serviço ativo será feito por uma URA, dentre as cadastradas no sistema, ou por agentes.

NOTA

A opção de atendimento por URA só estará disponível caso houverem URAs cadastradas.

- **Perfis de atendimento:** permite a configuração do conjunto de *skills* e notas mínimas que os agentes devem possuir para serem considerados aptos a atender as chamadas do serviço. Pode-se configurar até cinco perfis de atendimento para cada serviço e definir quanto tempo o sistema deve aguardar por um agente livre com as características necessárias antes de passar para o próximo perfil. Quanto maior o número de perfis, maiores as chances de a chamada ser atendida. O procedimento **Incluir perfil de atendimento**, localizado na página 178, descreve como incluir perfis de atendimento.

DICA

Para facilitar o roteamento da chamada e o seu atendimento, sugere-se que o primeiro perfil seja configurado com os skills e notas consideradas ideais e, nos demais, o nível de exigência seja diminuído gradativamente, de modo que a chamada não fique sem atendimento. Isso porque a prioridade de atendimento será definida de acordo com a sequência de perfis cadastrados.

- **Reagendamento de contato:** define o tempo de reagendamento e a quantidade de tentativas em cada um dos casos onde a chamada foi gerada e não teve sucesso.
- **Multiplicador:** define as configurações relacionadas ao multiplicador.
- **Quantidade máxima de chamadas por agente livre:** define a quantidade de chamadas que podem ser geradas pelo Discador para cada agente livre, respeitando-se a quantidade máxima de chamadas simultâneas.
- **Tipo:** define o tipo de multiplicador desejado, se Fixo ou Adaptativo:
 - **Adaptativo:** para uma determinada campanha, representa a quantidade de ligações realizadas/quantidade de ligações OK. Se o lote estiver ruim (estiver ocorrendo muitas falhas), o multiplicador automaticamente aumenta para que sejam geradas mais ligações, a fim de obter uma chamada boa. O valor inicial pode ser definido no item de mesmo nome.
 - **Fixo:** quando configurado o tipo fixo, o multiplicador não varia conforme o lote, sendo sempre o mesmo o mesmo valor do início ao fim da campanha.
- **Valor inicial:** em caso de multiplicador Adaptativo é possível definir o valor inicial do multiplicador através deste item.
- **Fidelização de contatos:** define as configurações relacionadas aos contatos fidelizados para agentes, seja na criação ou importação de contatos do mailing, ou por solicitação do agente durante o atendimento.

- **Tempo para manter um contato fidelizado:** é o tempo (em minutos) para manter o contato fidelizado para o agente configurado. A contagem inicia quando o serviço entra em seu horário de funcionamento, quando este tempo é atingido, o serviço gera a chamada e transfere para qualquer agente disponível e apto a atender o serviço.
- **Habilitar a fidelização de contatos pelo agente:** quando habilitada, permite que os contatos cadastrados, sem fidelização para um determinado agente, possam ser fidelizados pelo agente que atendeu a chamada.
- **Limite diário de fidelização por agente:** é a quantidade máxima de chamadas que podem ser fidelizadas pelo agente. Este limite diário é válido somente para as fidelizações realizadas através do reagendamento de chamada no Multiagent, durante o horário de funcionamento do serviço.
- **Outras configurações:**
 - **Quantidade máxima de chamadas simultâneas:** define a quantidade de chamadas que poderá ser gerada ao mesmo tempo pelo Discador.
 - **Tempo máximo para considerar a chamada Não Atende:** indica quanto tempo o Discador vai esperar com a chamada gerada e “ringando” até desligá-la.
 - **Tempo máximo de espera em fila:** tempo máximo em que a chamada ficará na fila esperando por um agente livre para fazer o atendimento.
 - **Liberar reserva de agentes em caso de fila no receptivo:** permite configurar a liberação da reserva dos agentes nos serviços ativos. Este item possui as seguintes opções: Não e Sim. Por *default*, o valor selecionado será Não. A liberação da reserva de agentes funciona da seguinte maneira:
 - O agente deverá ter perfil para atender serviços ativos e serviços receptivos.
 - Quando os serviços receptivos receberem uma chamada de voz e não houver agentes disponíveis para atendimento (fila), o sistema

cancelará a reserva de um agente no serviço ativo e encaminhará para o mesmo a chamada que estiver na fila do serviço receptivo.

- Este cancelamento só ocorrerá se esta chamada de voz do serviço receptivo tiver prioridade maior ou igual à chamada do serviço ativo.

NOTA

*Esta funcionalidade estará disponível quando os serviços ativos possuírem o tipo de discagem: **Power**, **Agent Ready** e **Predictive**, e o tipo de atendimento for Agente.*

- **NOOP:** percentual máximo aceitável de chamadas atendidas que não foram encaminhadas por não existirem agentes livres.

NOTA

*Para o tipo de discagem Preview, estarão disponíveis apenas as opções **Quantidade máxima de chamadas simultâneas** e **Tempo máximo para considerar a chamada Não Atende**.*

- **Número a ser informado como origem:** permite definir um número a ser informado como origem de chamada gerada, limitado a 20 dígitos. Este número pode ser um número que redirecione para o ponto de roteamento de um serviço receptivo ou o próprio ponto de roteamento do serviço receptivo, permitindo que o usuário que recebeu a chamada, atendida ou não, possa ligar de volta para o número informado para ser encaminhado ao serviço receptivo. Este campo estará disponível para os serviços ativos, exceto os do tipo de discagem Teste de Lote.

NOTA

Por padrão, chamadas geradas por um serviço ativo apresentam como origem o número do dispositivo de acesso do serviço ativo, que não é configurado para receber chamadas.

Esta funcionalidade depende da configuração de roteamento não trocar a identidade do originador da chamada. Além disso, não estará disponível se a chamada for gerada através de SmartCell, pois o originador da chamada será o número do chip ou será informada em branco.

PROCEDIMENTO**Incluir perfil de atendimento**

1. Clique em **Acrescentar Perfil**. Será aberto um novo campo para edição do perfil.
2. Clique em **Acrescentar Skill**, será aberta a página **ACRESCENTAR SKILL E PONTUAÇÃO**:

A janela de diálogo intitulada "Acrescentar Skill e Pontuação" possui um botão de fechar no canto superior direito. No topo, há uma legenda "* Campos obrigatórios". O formulário contém dois campos: "* Skill:" com uma lista suspensa mostrando "aa_skill1" e "* Pontuação:" com um campo de entrada de texto. Na base da janela, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 105. Acrescentar Skill e Pontuação

3. Selecione o skill na listagem e, no campo **Pontuação**, atribua a nota (de zero a 10) que o agente deve ter para atender às chamadas do serviço.
4. Clique em **OK**.

NOTAS

- 1) Para incluir novos skills no perfil, repita os passos 2, 3 e 4.
- 2) Para excluir um skill, selecione-o na lista de skills e clique em **Remover Skill**.
- 3) Para remover um perfil, clique na opção Excluir Perfil correspondente.

5. No campo **Tempo de espera** insira o tempo (em segundos) que o sistema deve aguardar até que um agente com tais skills esteja livre.

NOTAS

- 1) Se não houver agente logado com um determinado perfil, o sistema automaticamente passará para o novo perfil.
- 2) Se a chamada não for atendida por nenhum perfil, ela será transbordada para o dispositivo de transbordo configurado.

Configuração do Mailing

A opção **Mailing**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS ATIVOS permite o cadastro, importação e exportação de contatos.

Mailing

[Geral](#) [Mailing](#) [Horário de Funcionamento](#) [Classificação de Chamadas](#)

[Filtros](#)

Lista de contatos do mailing [Importar mailing](#) [Exportar mailing](#) [Novo contato](#)

☐	Estado	Nome	Complemento	Telefones	Agente fidelizado	Data de (re)agendamento
☐				32814002		
☐				32814001		
☐				32814003		
				32814005		
				32814001		
				32814002		
				32814003		
				32814005		
				32818888		
				32814005		

1 2 3 4 5 6 7 [▶](#) [▶▶](#)

[Excluir](#)

Figura 106. Mailing

Nessa página também é possível filtrar os contatos cadastrados no sistema, utilizando como parâmetros de pesquisa:

- Nome.
- Telefones.
- Estado do contato (não contatado, reagendado, com sucesso e sem sucesso).

Importação de contatos

O botão **Importar Mailing** abre a página **Dados da Importação**, a seguir, e permite importar contatos de um determinado arquivo.

Importação de Contatos para o Serviço

[Geral](#) [Mailing](#) [Horário de Funcionamento](#) [Classificação de Chamadas](#)

Dados da Importação * Campos obrigatórios

Importar lista de:

* Nome do arquivo: Nenhum arquivo selecionado. (?)

Tipo de separador:

☐ Ignorar primeira linha do arquivo
☐ Excluir contatos cadastrados
☒ Permitir telefones duplicados
☐ Validar login do agente fidelizado

Campos do arquivo:

Campos disponíveis	Ordem
☐ Nome	
☐ Complemento	
☐ Agente fidelizado	
☐ Data de (re)agendamento	
☐ Janela de (re)agendamento	
☒ Telefone 1	1
☐ Telefone 2	

Figura 107. Dados da importação

PROCEDIMENTO

Importar contatos de um arquivo

1. No campo **Nome do arquivo**, clique no botão **Selecionar arquivo** e selecione o arquivo que contém os contatos a serem importados.

2. Em **Tipo de separador**, escolha o separador dos campos do arquivo (; ponto e vírgula ou | pipe).
3. Selecione a opção **Ignorar primeira linha do arquivo** para que o sistema ignore a primeira linha de um arquivo, caso ela seja composta por um registro inválido.
4. Selecione a opção **Excluir contatos cadastrados** para que o sistema exclua os contatos já cadastrados antes de importar os novos contatos.
5. A opção **Permitir telefones duplicados** deve ser desmarcada para que o sistema realize a análise do lote de contatos e evite a importação de telefones duplicados.
6. Selecione a opção **Validar login do agente fidelizado** para que o sistema valide se o login do agente informado está cadastrado no sistema. Caso não esteja, será negada a importação do contato relacionado.
7. Em **Campos do arquivo** defina a posição de cada campo e sua posição (ordem) no registro. O único campo obrigatório é o número do telefone. O único campo obrigatório é o número do telefone (Telefone 1). Os campos disponíveis para importação são:
 - **Nome:** é a informação do nome do contato. Os caracteres aceitos neste campo são: letras, números, espaço em branco e os caracteres especiais: "&", "\$", "@", "#", "+" e "-".
 - **Complemento:** informações complementares para o contato (tamanho máximo de 99 caracteres). Aceita os mesmos caracteres que o campo **Nome**.
 - **Agente fidelizado:** permite ao usuário especificar no arquivo de mailing o login do agente a ser fidelizado para o contato.
 - **Data de (re)agendamento:** permite ao usuário especificar no arquivo de mailing a data em que a chamada deve ser gerada para o contato. O formato padrão deste campo é dd/mm/aaaa (dia/mês/ano).
 - **Janela de (re)agendamento:** permite ao usuário especificar no arquivo de mailing a faixa de horário em que a chamada deve ser gerada para o contato. A faixa de horário é composta por um horário inicial e, opcionalmente, um horário final. Caso os dois horários sejam informados, deve-se utilizar o separador "-" entre eles, por exemplo: 09:45 -12:00. Se apenas um horário for informado, será considerado como horário inicial.

- **Telefone(s):** informa o(s) número(s) de telefone(s) do contato. É permitido cadastrar até 10 telefones por contato, o 'Telefone 1', é obrigatório. Permite somente a entrada de números (dígitos de 0-9).

8. Clique em **OK** para confirmar a operação.

Exportação de contatos

O botão **Exportar Mailing** permite definir os parâmetros para a exportação de um arquivo de contatos.

A interface de exportação de contatos para o serviço é exibida em uma janela com o título "Exportação de Contatos para o Serviço". No topo, há uma barra de navegação com links para "Geral", "Mailing" (destacado), "Horário de Funcionamento" e "Classificação de Chamadas".

O formulário principal, intitulado "Dados da Exportação", contém os seguintes campos e opções:

- Exportar para:** Arquivo (menu suspenso)
- Tipo de separador:** (ponto e vírgula) (menu suspenso)
- Serviço destino:** as_livo (menu suspenso)
- Campos do arquivo:** uma tabela com duas colunas: "Campos disponíveis" e "Ordem".

Campos disponíveis	Ordem
☐ Nome	
☐ Complemento	
☐ Agente fidelizado	
☐ Data de (re)agendamento	
☐ Janela de (re)agendamento	
☒ Telefone 1	1
☐ Telefone 2	
☐ Telefone 3	
- Exportar os contatos no estado:** uma seção com quatro opções de seleção: "Não contactado", "Com sucesso", "Sem sucesso" e "(Re)agendado".
- Exportar os contatos com as classificações:** uma lista de classificações com caixas de seleção: "cachorro do mato", "Elogios ou Reclamações", "teste demo 1", "teste demo 2" e "teste demo 3".
- Botões "Marcar todas" e "Desmarcar todas" localizados abaixo da lista de classificações.

No rodapé da janela, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 108. Exportação de Contatos para o Serviço

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

- **Exportar para:** deve ser especificado se os contatos serão exportados para arquivo ou para outro serviço.
- **Tipo de separador:** permite a escolha do separador de campos do arquivo (;-ponto e vírgula ou | pipe).
- **Serviço Destino:** se no campo Exportar para for selecionado a opção serviço, deve-se selecionar neste campo o serviço destino.
- **Campos do arquivo:** permite definir a posição de cada campo necessário para o **Interact** e em qual posição do registro encontra-se cada campo. O único campo obrigatório é o número do telefone. Dentre os campos disponíveis, são apresentados:
 - **Data de (re)agendamento:** permite ao usuário exportar a data de agendamento do contato, a qual se refere ao dia em que a chamada deve ser gerada para o contato. O formato padrão deste campo é dd/mm/aaaa (dia/mês/ano).

NOTA

*Os contatos que possuem data de (re)agendamento anterior à data atual serão exportados com o estado **Não discado** e não levarão as informações de data e janela de (re)agendamento.*

- **Janela de (re)agendamento:** permite ao usuário exportar a faixa de horário em que a chamada deve ser gerada para o contato. A faixa de horário é composta por um horário inicial e, opcionalmente, um horário final.
- **Agente fidelizado:** permite ao usuário exportar o *login* do agente fidelizado para o contato.
- **Exportar os contatos com estado (exceto para o algoritmo Teste de Lote):** permite exportar somente os contatos no(s) estado(s) selecionados. Caso nenhum estado seja selecionado, todos os contatos serão exporta-

dos. Os estados dos contatos disponíveis são: Não Discado, Com sucesso, Reagendado e Sem sucesso.

- **Exportar os telefones com estado (para a campanha do tipo Teste de Lote):** permite exportar somente os telefones no(s) estado(s) selecionados. Caso nenhum estado seja selecionado, todos os telefones serão exportados. Os estados dos telefones disponíveis para esta campanha são: Não Avaliado, Reagendado, Bom, Ruim e Inválido.

Após preencher os dados, clique no botão **OK** para iniciar o processo de exportação. A página HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO passará a ter as seguintes informações, quando estiver em andamento:

Exportação de Contatos para o Serviço

[Geral](#) [Mailing](#) [Horário de Funcionamento](#) [Classificação de Chamadas](#)

Histórico de Exportação

Nova exportação

Exportação para: Arquivo
Serviço origem: osana_alive
Serviço destino:
Qtd. de contatos exportados: 3

Data de início: 19/10/2016 16:53:07
Data de fim: 19/10/2016 16:53:07
Estado: Finalizada

Atualizar Cancelar exportação Download do arquivo

Voltar para lista de contatos

Figura 109. Histórico de Exportação

Em **Histórico de Exportação** serão apresentadas informações referentes à última exportação realizada pelo **Interact**.

O botão **Atualizar** permite atualizar as informações do histórico da exportação.

O botão **Cancelar Exportação** permite cancelar a exportação.

O botão **Download do Arquivo** permite baixar o arquivo contendo as informações dos contatos exportados.

Novo contato

O botão **Novo Contato** permite a inclusão manual de contatos:

A interface 'Cadastro de Contatos do Mailing' possui quatro abas: 'Geral', 'Mailing' (selecionada), 'Horário de Funcionamento' e 'Classificação de Chamadas'. O formulário na aba 'Mailing' contém os seguintes campos: 'Nome' (campo de texto obrigatório), 'Complemento' (campo de texto), 'Agente fidelizado' (campo de texto com botão 'Selecionar...' e ícone de ajuda), 'Data de agendamento' (campo de data com ícone de ajuda), 'Janela de agendamento' (campo de hora com ícone de ajuda), 'Telefone' (campo de texto com seta para baixo) e '* Telefones' (área de lista com botões de seta para cima, seta para baixo e 'Excluir'). No canto superior direito, há uma legenda: '* Campos obrigatórios'. Na base da interface, há botões 'OK' e 'Cancelar'.

Figura 110. Inclusão manual de contatos

PROCEDIMENTO

Incluir novo contato

1. Preencha os campos

- **Nome:** informação do nome do contato.
- **Complemento:** informações complementares para o contato (tamanho máximo de

30 caracteres).

- **Agente fidelizado:** o serviço ativo deverá estar com a funcionalidade de fidelização ativa para o agente fidelizado ser utilizado. Clique em **Selecionar...** Será aberto a página Selecionar Agente Fidelizado, mostrada a seguir.

- **Data de agendamento:** permite ao usuário especificar a data em que a chamada deve ser gerada para o contato. O formato padrão deste campo é dd/mm/aaaa.
- **Janela de agendamento:** permite ao usuário especificar a faixa de horário em que a chamada deve ser gerada para o contato. A faixa de horário é composta por um horário inicial e, opcionalmente, um horário final.
- **Telefone (campo obrigatório).** O botão  permite inserir o telefone digitado no campo **Telefone**. Para incluir outros números, repita esse procedimento. Para alterar a ordem de discagem dos números, utilize os botões  e .

2. Clique em **OK** para confirmar a configuração.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento do serviço é configurado na opção **Horário de funcionamento**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS ATIVOS. Essa opção apresenta os mesmos campos descritos no item [Horário de funcionamento](#) do Serviço Receptivo, localizado na p. 232.

Classificação de chamadas

O cadastro de classificações de chamadas específicas para o serviço é feito na opção **Classificação de Chamadas**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS ATIVOS. Essa opção apresenta os mesmos campos descritos no item [Classificação de chamadas](#) do Serviço Receptivo, localizado na p. 234.

Receptivos

A página Cadastro de Serviços, acessada pelo menu Cadastro/Serviços>Receptivos, permite cadastrar um novo serviço receptivo, editar ou excluir estes serviços.




Figura 111. Cadastro de Serviços Receptivos

Essa página apresenta uma listagem com os serviços receptivos cadastrados no sistema, e permite cadastrar novos serviços, alterar as suas configurações ou excluí-los.

Inclusão de um serviço receptivo

Para criar um serviço receptivo no sistema, execute o procedimento descrito a seguir.

PROCEDIMENTO

Incluir serviço Receptivo

1. Na página **CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS**, clique em **Novo Serviço**. Será aberta a página a seguir:

A interface 'Cadastro de Serviços Receptivos' apresenta um formulário com o título 'Cadastro de Serviços Receptivos' no topo. À direita do título, há uma legenda '* Campos obrigatórios'. O formulário contém um campo de texto rotulado '* Nome:' e dois botões de ação, 'Criar' e 'Cancelar', localizados na base do formulário.

Figura 112. Novo Serviço

2. *Insira um nome para o serviço.*
3. *Clique em **Criar**. Será apresentada a página para edição/alteração das configurações do serviço.*

NOTA

A alteração da quantidade de chamadas simultâneas de uma determinada mídia em uso pelo agente poderá impactar na distribuição de chamadas em andamento no momento desta alteração.

Edição/Alteração de um Serviço Receptivo

Para alterar as configurações de um serviço receptivo, na página CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS, clique no botão **Editar** -  correspondente ao serviço que deseja alterar. Será aberta a página para edição das configurações do serviço Figura 113. Efetue as alterações desejadas e, ao final, clique em:

- **OK** para salvar as alterações realizadas e retornar à tela anterior a tela de edição do serviço, seja a lista de serviços ou a supervisão geral de serviços do tipo correspondente.
- **Aplicar** para salvar e continuar na configuração.
- **Cancelar** para retornar a tela anterior à tela de edição do serviço seja a lista de serviços ou a supervisão geral de serviços do tipo correspondente, sem salvar as alterações.

NOTA

*Também é possível editar as configurações de um serviço a partir da página de supervisão, pelo botão **Editar** - .*

Cadastro de Serviços Receptivos

[Geral](#) [Callback](#) [Horário de Funcionamento](#) [Classificação de Chamadas](#) [Alarmer](#) [Tempos de Nível](#) [Priorização](#)

* Campos obrigatórios

* Nome: ?

Permissões

- ☒ Consulta
- ☒ Transferências
- ☒ Conferências
- ☒ Encaminhar e-mail
- ☒ Geração de chamadas

Critério de distribuição de chamadas

- ☒ Agente com maior tempo livre desde a última chamada ?
- ☐ Agente com menor porcentagem de ocupação ?
- ☐ Agente mais qualificado ?
- ☐ O melhor agente possível ?

Período ?

Data inicial: ? Data final: ?

Protocolo de atendimento

- ☐ Habilitar geração de protocolo ?

Outras configurações

Quantidade mínima de agentes logados: ?

URL de sincronismo

URL: ?

Sincronizar:

- ☒ Ao atender a chamada
- ☐ Ao receber a chamada

Ação:

- ☒ Abrir em nova janela no navegador
- ☐ Enviar comando a um Web Service

Voz Habilitar mídia voz ☒

Chat Habilitar mídia chat ☒

E-mail Habilitar mídia e-mail ☒

Figura 113. Cadastro de Serviço Receptivo – Configurações Gerais

Essa página dispõe de opções que permitem alterar as configurações gerais, de *Call-back*, horário de funcionamento, classificações de chamadas, alarmes do serviço e os tempos para cálculo de nível de serviço para os relatórios, bem como habilitar os tipos de mídia atendidos por ele.

Configurações Gerais

As características gerais do serviço e os parâmetros referentes às mídias (voz, *chat* e/ou *e-mail*) são configurados na opção **Geral**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS.

Nessa guia é possível configurar:

- Nome do serviço.
- **Permissões:** neste campo é possível definir as seguintes permissões para os agentes:
 - **Consulta:** habilita a realização de consultas durante o atendimento das chamadas do serviço.
 - **Transferências:** habilita a realização de transferências das chamadas do serviço.
 - **Conferências:** habilita a realização de conferências (conversação simultânea via interligação de vários ramais e/ou números externos). Para a mídia *e-mail*, essa opção permite que o agente responda a todos os destinatários das mensagens recebidas, inclusive a aqueles inseridos como cópia (cc) e aos inseridos como destinatários ocultos (cco), além de permitir a inclusão de novos destinatários.
 - **Encaminhar E-mail:** permite finalizar o atendimento de uma chamada de *e-mail* encaminhando-o para um ou mais destinatários. Após o encaminhamento, a chamada é registrada como “chamada encaminhada”.
 - **Geração de Chamadas:** habilita a geração de chamadas pelos agentes que tenham *skill* para atendimento de chamadas do serviço. A caixa de se-

leção do tipo de chamada, na interface do **MultiAgent**, listará somente os serviços para os quais o agente possua *skills* para atendimento e que tenham essa permissão habilitada.

NOTAS

- 1) *Por default, essa permissão sai de fábrica habilitada, cabendo ao administrador do sistema alterá-la caso necessário.*
- 2) *Essa permissão refere-se à geração de chamadas de serviço. O controle da geração de chamadas pessoais é feito pelos privilégios do agente.*
- 3) *A pontuação dos skills é considerado na geração das chamadas.*

- **Critério de distribuição de chamadas:** na solução **Interact** o roteamento das chamadas é baseado nos *skills* dos agentes, por isso, além das regras de distribuição é necessário definir critérios de desempate, caso os agentes possuam os mesmos *skills*.
- **Agente com maior tempo livre desde a última chamada:** este tipo de roteamento procura destinar o atendimento ao agente que está há mais tempo sem receber uma chamada. Para distribuir uma chamada no serviço, primeiramente são escolhidos os agentes que atendam ao perfil exigido pelo serviço, ou seja, a nota do *skill* do agente deve ser igual ou maior àquela exigida pelo serviço. Dentre os agentes que foram pré-escolhidos, verificam-se quais estão livres e quem está a mais tempo livre desde a última chamada atendida. O agente que atender a esses requisitos será eleito e a chamada será encaminhada para atendimento. No caso de não haver agentes livres e que atendam ao perfil, poderão ocorrer as seguintes situações:
 - Havendo outro perfil para a mídia, será feito um novo processo de escolha, seguindo o mesmo comportamento, porém, levando em consideração os requisitos desse novo perfil.

- Ao passar por todos os perfis configurados sem que nenhum agente possa ser eleito, a chamada será encerrada ou então sofrerá transbordo para o destino previamente cadastrado.
- **Agente com menor porcentagem de ocupação:** esta modalidade de distribuição de chamadas procura ocupar os agentes de forma igualitária. Para isso, faz a busca inicial por todos os agentes que atendam ao perfil exigido pelo serviço e, dentre os agentes pré-selecionados, verifica quem está livre, elegendo o agente com o menor tempo total de ocupação. O tempo de ocupação começa a contar desde o primeiro *login* do dia. Uma situação que pode acontecer é a escolha de um agente que acabou de finalizar um atendimento para atender a uma nova chamada, enquanto há outro agente que continua ocioso devido ao seu tempo total de ocupação ser maior que do agente escolhido. Da mesma forma que o critério anterior, a busca será feita conforme os perfis configurados no serviço e a chamada poderá ser encerrada ou sofrer transbordo quando não for encontrado um agente disponível.
- **Agente mais qualificado:** este algoritmo de distribuição de chamadas é destinado a serviços que exigem atendimento especializado, pois procura, dentre os agentes logados no sistema, aquele com a mais alta nota de *skill* que atenda ao perfil configurado. Nesse caso, quanto mais qualificado for um agente, mais chamadas ele atenderá. A busca desconsidera agentes com *skill* inferior ao que o perfil do serviço exige. Quando uma chamada é recebida no serviço, o sistema procura o agente com a mais alta nota de *skill* exigida no perfil do serviço e que esteja livre. Se não encontrar um agente, passa para a busca no perfil seguinte (quando houver mais de um perfil configurado). Se ultrapassar o tempo de espera no último perfil e nenhum agente estiver disponível, a chamada será encerrada ou sofrerá transbordo. Portanto, é recomendável definir um tempo alto na espera do último perfil. Se houver empate na escolha do agente, será utilizado o critério de maior tempo livre como fator de desempate.

- **O melhor agente possível:** este critério é adotado em serviços cujas chamadas não podem ser perdidas mesmo que não haja agente logado e qualificado para prestar o atendimento. Para tanto, o critério de *skill* e perfil sofre relaxamento quando não encontra alguém disponível ao perfil exigido e parte em busca de outro agente que esteja logado no sistema e disponível. Se não há agente logado e disponível e são esgotados os tempos de espera em todos os perfis de atendimento, a chamada será encerrada ou sofrerá transbordo. Da mesma forma que o algoritmo anterior, recomenda-se utilizar um tempo de espera alto no último perfil do serviço, com isso, a probabilidade de perder uma chamada é reduzida. Novamente, o critério para desempate é o maior tempo livre.
- **Período:** permite configurar um intervalo de datas em que o serviço estará disponível.

NOTA

- 1) *Esta configuração não é obrigatória. Assim, se os campos de datas forem mantidos vazios, o serviço estará sempre disponível e não há prazo final para a operação.*
- 2) *Definir uma Data final em um serviço Receptivo faz com que suas estatísticas não sejam zeradas diariamente a cada início de expediente.*

- **Protocolo de atendimento:** quando habilitado, permite que o sistema gere e associe um protocolo de atendimento à chamada.
O usuário deverá escolher entre os dois modos de funcionamento:
 - Geração automática: o sistema gera e associa automaticamente um protocolo quando as chamadas não possuírem um protocolo associado;
 - Geração solicitada pelo agente: permite que o agente solicite a geração de um protocolo para os casos onde a chamada não possuir um protocolo já associado.

- Quantidade mínima de agentes logados (exibido quando a funcionalidade estiver habilitada): apresenta a quantidade mínima de agentes logados.
- **URL de sincronismo:** permite configurar a URL que o MultiAgent deverá executar para cada chamada do serviço, considerando as opções definidas nos itens Sincronizar e Ação. Poderão ser utilizadas algumas macros, que serão substituídas por seus respectivos valores antes da execução da URL.

As macros suportadas são:

{id_servico} : identificador do serviço.

{nome_servico} : nome do serviço.

{login_agente} : login do agente.

{ramal} : ramal do agente.

{nome_dispositivo} : nome do dispositivo.

{interlocutor} : o interlocutor da chamada.

{midia} : mídia da chamada.

{dados_associados} : dados associados à chamada.

ATENÇÃO

As macros devem ser sempre escritas em letras minúsculas.

Exemplo URL Sincronismo de Tela:

`http://url/?meuServico={nome_servico}&agente={login_agente}`

Assim, as macros {nome_servico} e {login_agente} serão substituídas, respectivamente, pelo nome do serviço e pelo *login* do agente.

- **Sincronizar:** este item permite configurar o momento da execução da URL pelo MultiAgent.
 - Ao atender a chamada (opção selecionada por padrão).
 - Ao receber a chamada.
- **Ação:** este item permite configurar como será chamada URL de sincronismo.
 - Abrir em nova janela no navegador (opção selecionada por padrão).
 - Enviar comando a um Web Service.

ATENÇÃO

Para utilizar a ação de Enviar comando a um Web Service, o endereço ip ou hostname do WebService deve estar acessível pela plataforma da Dígitro. Esta configuração deverá ser solicitada ao serviço de suporte da Dígitro.

Configuração de Voz

A configuração dos parâmetros da mídia **Voz** dos serviços receptivos é feita no campo **Voz**, mostrado na Figura 114.

Voz

Habilitar mídia voz

Configurações

* Dispositivo de acesso

2101

Geração de chamada

Rota

* Rota

0

Pré-atendimento

Ação

Sem pré-atendimento

Mensagem na Fila

☐

 Divulgar mensagem ao entrar na fila

Divulgar mensagem na fila

☐

 Tempo médio de espera

Previsão de Atendimento

☐

 Posição na fila

Posição na fila

Transbordo

Condições:

- Ao atingir o tempo de espera do último perfil de atendimento

- Quando não houver agente logado

- Quando o membro da fila atingir o limite máximo de

Ação

Encerrar a chamada

Transbordo fora do horário de atendimento

Condição:

- Quando o serviço estiver fora de horário de funcionamento

Ação

Encerrar a chamada

Fidelização automática

☐

 Fidelizar chamadas recebidas neste serviço

☐

 Fidelizar chamadas geradas por serviços ativos

Música

Música utilizada

Não

Tempos

* Classificação

0

s

* Pós-atendimento

0

s

* Nível de serviço

10

s

* Atendimento pelo destino externo

30

s

* Previsão de atendimento

0

s

* Atendimento manual

10

s

* Espera para atendimento de chamada fidelizada

30

s

Prioridades

* Prioridade inicial

5

* Aumentar prioridade após

999999

s

Perfis de atendimento

A prioridade de atendimento será definida de acordo com a sequência de perfis cadastrados.

Perfil 1

* Tempo de espera

99999

s

Skill - Pontuação

Skill Taysa Livramento 2 - 5

Adicionar skill

Remover skill

Adicionar perfil

Figura 114. Configuração da mídia Voz – Serviço Receptivo

Neste campo é possível realizar as seguintes configurações:

- **Dispositivo de acesso:** ponto de roteamento responsável por encaminhar aos agentes as chamadas de voz do serviço.

NOTA

*A configuração do ponto de roteamento é feita na interface **PABX Configuração**.*

- **Geração de Chamada:** permite selecionar a geração de chamadas por Conta PABX ou por Rota. Na geração por Conta PABX deve-se informar, na caixa de texto, o número da conta a ser utilizada na geração de chamadas externas do serviço e, também, a senha. Na geração por Rota, deve-se informar uma rota específica para as chamadas do serviço.
- **Pré-atendimento:** permite configurar uma ação de pré-atendimento para as chamadas de voz recebida pelo serviço, selecionando a opção desejada:
 - **Sem pré-atendimento:** nenhuma ação de pré-atendimento será realizada.
 - **Divulgar mensagem:** divulgará a mensagem selecionada dentre as mensagens disponíveis no sistema para o pré-atendimento na mídia voz;
 - **Encaminhar para URA:** encaminhará a chamada para a URA selecionada. A seleção é uma combo *box* listando a cifra e nome das URAs cadastradas no URA Persona.

NOTA

1. *As mensagens disponíveis no sistema são configuradas no momento da ativação da solução, considerando-se as licenças disponíveis e a necessidade do cliente.*
2. *Para encaminhar a URA, é necessário que o cliente possua URAs cadastradas. Caso não possua, a opção de “Encaminhar para URA” não será apresentada.*

- **Mensagem na fila:**

- a opção **Divulgar mensagem ao entrar na fila** : habilita a divulgação de uma mensagem de entrada na fila. Permite ao usuário escolher a divulgação de uma mensagem diferenciada quando o tempo médio de espera (previsão do atendimento) ultrapassar determinado limite. O campo que apresenta as mensagens para escolha exibirá somente as com categoria **Previsão de Atendimento** previamente cadastrada.

NOTAS

1. Esta mensagem será divulgada apenas para as chamadas que passarem pela fila, ou seja, as chamadas que ao entrarem no serviço, encontrarem agentes livres, não terão a divulgação desta mensagem.
2. Caso um agente libere durante a divulgação desta mensagem, a divulgação será abortada, para início do atendimento.
3. As chamadas desligadas pelo usuário (abandonadas) durante esta divulgação serão classificadas como Abandonadas na Fila.

- a opção **Divulgar mensagem na fila:**
 - Tempo médio de espera: configura o sistema para divulgar uma mensagem ao usuário informando o tempo médio de espera por atendimento. Deve-se informar o intervalo de tempo entre as divulgações das mensagens (o valor mínimo para o intervalo de tempo é 60 segundos). Quando este item estiver habilitado, também é possível escolher um tratamento diferenciado quando o tempo médio de espera (previsão do atendimento) ultrapassar determinado limite. Este tratamento diferenciado consiste em: divulgar uma mensagem diferenciada caso a opção escolhida seja Divulgar a mensa-

gem ou deixar de divulgar mensagem, caso a opção escolhida seja Não divulgar o tempo médio.

- Posição na fila: habilita a divulgação da posição na fila e permite escolher a mensagem que será divulgada. Quando este recurso estiver habilitado, também será possível definir um tratamento diferenciado para as chamadas cuja posição na fila for maior que um determinado valor. Este tratamento diferenciado consiste em: divulgar uma mensagem diferenciada caso a opção escolhida seja Divulgar a mensagem ou, deixar de divulgar mensagem, caso a opção escolhida seja Não divulgar a posição na fila.

ATENÇÃO

A opção de escolha da mensagem de posição na fila e a escolha da configuração das mensagens diferenciadas para posição na fila estão disponíveis apenas com o PABX3.

Mensagens na Fila

☒ Divulgar mensagem ao entrar na fila

* Mensagem: msg-entr-fila

Divulgar mensagem na fila:

☒ Tempo médio de espera Previsao de Atendimento

☒ Quando o tempo médio de espera for superior a s Não divulgar o tempo médio

☒ Posição na fila

☒ Quando a posição na fila for superior a s Não divulgar a posição na fila

* Intervalo de divulgação: s

Figura 115. Mensagem na fila

Transbordo: permite configurar uma ação de transbordo para as chamadas recebidas pelo serviço quando alguma das condições for atingida.

- **Condições:**
 - Ao atingir o tempo de espera do último perfil de atendimento.
 - Quando não houver agente logado.
 - Quando o tamanho da fila atingir o limite máximo configurado.
- **Limite máximo do tamanho da fila:** parâmetro de transbordo por quantidade de chamadas na fila de espera. Este parâmetro determina que a partir do momento que a fila de espera atingir o tamanho configurado, as chamadas serão transbordadas para o dispositivo de destino.

ATENÇÃO

O tamanho da fila pode exceder o limite configurado por conta do modo de atendimento utilizado pelo agente. Quando um agente, em modo Manual, não autorizar o atendimento da chamada, ocorrerá o retorno da mesma para a fila do serviço, mesmo se o tamanho limite já tenha sido alcançado.

- **Ação:** Define a ação a ser executada:
 - **Encerrar a chamada:** a chamada será encerrada.
 - **Divulgar mensagem:** divulgará uma mensagem selecionada dentre as mensagens disponíveis no sistema para o transbordo na mídia voz.
 - **Encaminhar para URA:** encaminhará a chamada para a URA selecionada. A seleção é uma *combo box* listando a cifra e nome das URAs cadastradas no URA Persona.

- **Encaminhar para um agente, um serviço, um ramal ou um ponto de roteamento:** encaminhará para o destino informado. O destino poderá ser um agente, um serviço, um ramal ou um ponto de roteamento voz.

ATENÇÃO

Quando um serviço ou um agente forem configurados como dispositivos de transbordo, deve-se verificar se eles estão habilitados para atender as chamadas da mídia.

- **Encaminhar para Callback:** permite que a coleta do Callback persista os dados associados das chamadas que originaram o registro de callback. As chamadas geradas a partir do Callback terão os dados associados de acordo com as opções.
 - Persistirá os dados associados e não o protocolo: indica que na chamada gerada pelo callback, serão associados à chamada apenas os dados associados da chamada entrante, caso os mesmos existam;
 - Persistirá os dados associados e o protocolo: indica que na chamada gerada pelo callback, serão associados à chamada os dados associados e o protocolo de atendimento da chamada entrante, caso os mesmos existam;
 - Não persistirá os dados associados e o protocolo: indica que na chamada gerada pelo callback não serão associados dados relacionados com a chamada original.

NOTAS

- *O protocolo de atendimento, quando existe, é trafegado e persistido junto com os dados associados, somente se estiver no formato esperado pelo Interact: #P:NUMERO_DO_PROTOCOLO.*
- *Caso seja associado um protocolo em um formato diferente, as regras definidas para transbordo não serão aplicadas ao protocolo de atendimento.*

- Chamadas com origem externa e interna poderão ser tratadas de forma diferenciada.

São apresentados os campos mostrados na figura a seguir:

Transbordo

Condições: - Ao atingir o tempo de espera do último perfil de atendimento ?
 - Quando não houver agente logado
 - Quando o tamanho da fila atingir o limite máximo de: 5 ?

Ação: Encaminhar para callback

O callback: não persistirá os dados associados e o protocolo

Uma ação diferente de "Encerrar sem registro" deve ser selecionada em um ou ambos os grupos abaixo.

Chamadas com origem externa

Ação: Encerrar sem registro
 Encerrar e registrar
 Divulgar mensagem e registrar
 Encaminhar para URA

Chamadas com origem interna

Ação: Encerrar sem registro

Figura 116. Chamada com origem Externa

- Nos grupos Chamadas com origem Externa e Chamadas com origem Interna é possível configurar a ação desejada:
 - Encerrar sem registro: a chamada será encerrada e não será registrada no Callback;

- Encerrar e registrar: a chamada será encerrada sem ação complementar e será registrada no Callback;
- Divulgar mensagem e registrar: divulgará a mensagem selecionada dentre as mensagens disponíveis no sistema para o transbordo para Callback na mídia voz;
- Encaminhar para URA: encaminhará a chamada para a URA selecionada. A seleção é uma combo box listando a cifra e nome das URAs cadastradas no URA Persona.

ATENÇÃO

*Uma ação diferente de **Encerrar sem registro** deve ser selecionada em um ou ambos os grupos.*

NOTAS

1. *A configuração do tamanho da fila para transbordo não diz respeito à capacidade de chamadas em espera que a fila pode suportar.*
2. *As mensagens disponíveis no sistema são configuradas no momento da ativação da solução, considerando-se as licenças disponíveis e a necessidade do cliente.*
3. *Para encaminhar a URA, é necessário que o cliente possua URAs cadastradas. Caso não possua, a opção de “Encaminhar para URA” não será apresentada.*
4. *A mensagem do Callback não está vinculada à coleta, ou seja, o usuário pode ouvir a mensagem de coleta registrada, mas pode não ser chamado caso o Callback esteja desativado.*

- **Fora do horário de atendimento:** permite configurar uma ação para as chamadas recebidas fora do horário de atendimento do serviço, selecionando a ação desejada:

- **Encerrar a chamada:** a chamada será encerrada.
- **Divulgar mensagem e registrar:** divulgará uma mensagem selecionada dentre as mensagens disponíveis no sistema para fora de horário na mídia voz.
- **Encaminhar para URA:** encaminhará a chamada para a URA selecionada. A seleção é uma combo box listando a cifra e nome das URAs cadastradas no URA Persona.
- **Encaminhar para um agente, um serviço, um ramal ou um ponto de roteamento:** encaminhará para o destino informado. O destino poderá ser um agente, um serviço, um ramal ou um ponto de roteamento voz.

ATENÇÃO

Quando um serviço ou um agente forem configurados como dispositivos de transbordo, deve-se verificar se eles estão habilitados para atender as chamadas da mídia.

NOTAS

- 1) *As mensagens disponíveis no sistema são configurados no momento da ativação da solução, considerando-se licenças disponíveis e a necessidade do cliente.*
- 2) *Para encaminhar a URA, é necessário que o cliente possua URAs cadastradas. Caso não possua, a opção de "Encaminhar para URA" não será apresentada.*

- **Fidelização automática:** permite habilitar ou desabilitar a **Fidelização automática** para esta mídia, para chamadas neste serviço ou em outros serviços. Quando habilitada, o período de tempo (em dias) para a consulta de

chamadas atendidas é configurado no campo **Consultar chamadas atendidas nos últimos x dias**.

O conceito deste tempo é: período de pesquisa utilizado pelo sistema para localizar no histórico de chamadas o agente que efetuou o último atendimento. Este período é retroativo e é definido em dias.

Exemplo:

Se o valor informado for de dois dias, ao receber uma chamada o sistema pesquisará, no histórico de chamadas, se houve algum atendimento a partir dos últimos dois dias até o momento atual. Se houve, a chamada será fidelizada ao agente que realizou o último atendimento.

- Na mídia Voz, o critério de **Fidelização automática** é sempre o Interlocutor, ou seja, o número de origem da chamada recebida ou o número de destino da chamada gerada.
- Duas opções de habilitação são permitidas:
 - **Fidelizar chamadas recebidas neste serviço:** habilita a busca do último agente que atendeu uma chamada efetuada para o mesmo serviço.
 - **Fidelizar chamadas geradas por serviços ativos:** habilita a busca do último agente que atendeu uma chamada gerada pelos serviços selecionados. A classificação efetuada pelo agente e o agendamento da chamada não terão efeito sobre a busca ao histórico de chamadas. Ao marcar esta opção será disponibilizada uma lista de serviços ativos, exceto os do tipo de discagem Teste de Lote.

São apresentados os campos mostrados na figura a seguir:

Fidelização automática

☐ Fidelizar chamadas recebidas neste serviço

☒ Fidelizar chamadas geradas por serviços ativos

Serviços ativos disponíveis:

- Agent Ready
- Power
- Power com CPD
- Predictive
- Preview

Adicionar >>

<< Remover

* Selecionados:

- Agent Ready

Marcar tudo

Marcar tudo

* Consultar chamadas atendidas nos últimos (1 - 7) dias ?

Figura 117. Fidelização automática habilitada para chamadas geradas por serviços ativos

ATENÇÃO

Se ambas as opções estiverem habilitadas, a busca pelo último agente que atendeu o interlocutor será feita primeiramente no histórico de chamadas do próprio serviço e, se não for encontrado, será realizada a busca no histórico de chamadas dos serviços vinculados.

- **Música:** permite habilitar a veiculação de música enquanto o usuário está na fila, informando a música a ser reproduzida. O campo **música** apresenta a descrição das fontes de música, e somente das cadastradas. Será informado o número quando a fonte de música não possuir descrição. Se não houver fontes cadastradas, o campo apresentará somente a opção “Não”.

ATENÇÃO

As fontes de música são cadastradas através do NGC Explorer.

- **Tempos:** permite configurar as temporizações do serviço (em segundos).
- **Classificação:** tempo que o agente terá para classificar as chamadas do serviço após finalizar o atendimento. Para que o agente não classifique as chamadas deve-se preencher este campo com zero. Se o agente ultrapassar o tempo configurado para classificação da chamada, entrará em pós-atendimento, caso essa temporização esteja configurada.
- **Pós-atendimento:** tempo que o agente terá, após finalizar a chamada, para realizar cadastros ou preencher informações sobre o atendimento. Ao finalizar esse tempo, o estado do agente será alterado para “Operando”.

NOTA

Os tempos para “Classificação de chamada” e “Pós-atendimento” são cumulativos. Durante o período disponível para tais procedimentos, o agente ficará indisponível para receber chamadas do serviço, mas, se finalizar as operações antes do tempo configurado, poderá alterar o seu estado para “Operando”.

- **Nível de serviço:** tempo utilizado para o cálculo do nível de serviço nas estatísticas da supervisão.
- **Atendimento pelo destino externo:** tempo que o sistema aguardará pelo atendimento de uma chamada externa sainte. Alcançado esse tempo, a chamada será considerada não atendida.
- **Previsto de atendimento:** permite configurar uma duração máxima para o atendimento das chamadas. Quando esse tempo for ultrapassado, o sistema gerará um alarme.

NOTA

Quando o tipo de discagem for o Predictive, o preenchimento deste campo é necessário para que o algoritmo possa definir o intervalo de tempo ideal entre as chamadas. Por isso, sugere-se que esse campo seja preenchido com o tempo máximo de atendimento esperado. Para que não seja gerado alarme, deve-se preencher esse campo com o valor “zero”. Nesse caso, o sistema considerará o tempo médio de atendimento de 30 segundos, e demorará um pouco mais para conseguir se aproximar do tempo real.

- **Atendimento manual:** define o tempo que o sistema deve aguardar pelo atendimento da chamada quando o agente está configurado com atendimento manual. Caso o agente não atenda no período de tempo configurado, ele será colocado em “Pausa por falha”, e o sistema encaminhará a chamada para outro agente.
- **Atendimento chamada fidelizada:** tempo máximo que a chamada pode aguardar o agente ficar livre para atendê-la antes de ser devolvida à fila do serviço. O valor zero indica que a chamada irá direto para a fila do serviço se o agente não estiver livre.
- **Prioridades:** permite configurar a prioridade de atendimento das chamadas do serviço em relação à outra chamada qualquer que esteja em fila, independente de serviço ou mídia. A definição da prioridade é importante porque todos os serviços configurados no sistema utilizam os mesmos agentes, e competem por eles. Assim, chamadas de serviços com prioridades maiores são atendidas primeiro.
- **Prioridade inicial:** pode-se configurar a prioridade com valores entre zero e 10, sendo:
 - **0 (zero):** prioridade máxima.
 - **5 (cinco):** prioridade normal.
 - **10 (dez):** prioridade mínima.

- **Aumentar prioridade após:** configura o sistema para aumentar a prioridade das chamadas do serviço quando elas estiverem aguardando na fila por um tempo igual ou superior ao configurado neste campo.
- **Perfis de atendimento:** permite a configuração do conjunto de *skills* e notas mínimas que os agentes devem possuir para serem considerados aptos a atender as chamadas do serviço. Pode-se configurar até cinco perfis de atendimento para cada serviço e definir quanto tempo o sistema deve aguardar por um agente livre com as características necessárias antes de passar para o próximo perfil. Quanto maior o número de perfis, maiores as chances de a chamada ser atendida.

DICA

Para facilitar o roteamento da chamada e o seu atendimento, sugere-se que o primeiro perfil seja configurado com os skills e notas consideradas ideais e, nos demais, o nível de exigência seja diminuído gradativamente, de modo que a chamada não fique sem atendimento. Isso porque a prioridade de atendimento será definida de acordo com a sequência de perfis cadastrados.

PROCEDIMENTO

Incluir perfil de atendimento

1. Clique em **Acrescentar Perfil**. Será aberto um novo campo para edição do perfil.
2. Clique em **Acrescentar Skill**, será aberta a página **ACRESCENTAR SKILL E PONTUAÇÃO**:




Figura 118. Acrescentar Skill e Pontuação

3. *Selecione o skill na listagem e, no campo **Pontuação**, atribua a nota (de zero a 10, por exemplo) que o agente deve ter para atender às chamadas do serviço.*
4. *Clique em **OK**.*

NOTAS

- 1) *Para incluir novos skills no perfil, repita os passos 2, 3 e 4.*
 - 2) *Para excluir um skill, selecione-o na lista de skills e clique em **Remover Skill**.*
 - 3) *Para remover um perfil, clique na opção Excluir Perfil correspondente.*
5. *No campo **Tempo de espera** insira o tempo (em segundos) que o sistema deve aguardar até que um agente com tais skills esteja livre.*

NOTAS

- 1) *Se não houver agente logado com um determinado perfil, o sistema automaticamente passará para o novo perfil.*
- 2) *Se a chamada não for atendida por nenhum perfil, ela será transbordada para o dispositivo de transbordo configurado. Se o destino de transbordo não estiver configurado, a chamada será encerrada.*

Configuração de Chat

A configuração dos parâmetros da mídia *Chat* é feita no campo **Chat**, mostrado a seguir:

Figura 119. Configuração da mídia Chat – Serviço Receptivo

No campo **Chat** é possível personalizar as configurações para a mídia, atribuindo-lhe diferentes temporizações, prioridades e perfis de atendimento.

As opções de configuração da mídia *Chat* são iguais as da mídia Voz, exceto pelos seguintes detalhes:

- A opção **Configurações** permite habilitar o envio do conteúdo da conversa via chat.
- A opção **Mídias Sociais** permite habilitar a integração com o **Telegram** e o **FacebookMessenger**.
 - Na opção **Telegram** é possível habilitar a integração do Interact com o chat do Telegram. Quando habilitada, o usuário deverá informar o Token (gerado pelo Telegram) utilizado para realizar esta integração.
 - Na opção **FacebookMessenger** é possível habilitar a integração do Interact com o chat do **FacebookMessenger**. Quando habilitada, o usuário deverá informar os campos necessários para esta integração.
 - Chave desafio: é uma chave que é utilizada para validar a comunicação com a nossa plataforma. Esta chave é configurada no momento do cadastro do Webhook* no **FacebookMessenger**. O valor deste campo já vem preenchido, pois é fornecido automaticamente pelo Interact.
 - Id da página: é o identificador da página do Facebook.
 - Token do Messenger: é o token gerado pelo **FacebookMessenger** para cada página associada ao Webhook*.
 - Chave do aplicativo: é a Chave Secreta do Aplicativo gerada pelo **FacebookMessenger**.
 - Nome do BOT: no cadastro da mídia chat de um serviço receptivo, na configuração de mídias sociais, se Telegram ou **FacebookMessenger** estiverem habilitados, o nome do BOT associado ao serviço será apresentado automaticamente. Este nome é localizado com base nos dados de integração de cada mídia social. Se houver alteração nos dados de integração de cada

mídia social informados no cadastro, o nome do BOT é localizado novamente.

- Em caso de erro de conexão, ou não exista um BOT a partir dos dados de integração informados no cadastro, será exibida uma mensagem de erro e um link para que a busca seja realizada novamente.
- Na opção **Mensagem na fila** é possível configurar as informações que serão exibidas no *Chat Client* enquanto o cliente estiver aguardando por atendimento na fila. Esse campo apresenta as opções:
 - Mensagem: deve ser inserida a mensagem a ser apresentada ao interlocutor enquanto ele estiver aguardando atendimento.
 - **Divulgar posição de espera:** informa a posição do cliente na fila.
 - **Divulgar tempo médio de espera:** informa o tempo médio estimado para o atendimento.

NOTA

O tempo de espera é individual, cada cliente pode receber uma informação diferente.

ATENÇÃO

O uso das funcionalidades de Mídias Digitais (Telegram e Facebook Messenger) depende de licença específica.

Mais informações sobre a integração do Interact com o chat do Facebook Messenger, ver Anexo II – Integração do Chat do Facebook Messenger.

- O campo **Dispositivo de Acesso** será configurado com nomes de dispositivos de *Chat*.
- **Transbordo:** permite configurar uma ação de transbordo para as chamadas recebidas pelo serviço quando alguma das condições for atingida.
- **Condições:**

- Ao atingir o tempo de espera do último perfil de atendimento.
- Quando não houver agente logado:
 - ✓ Executar ação de transbordo: quando não encontrar agentes aptos em um determinado perfil, o sistema segue para o próximo sem aguardar o tempo de espera configurado.
 - ✓ Aguardar Tempo de Perfis: mesmo sem agentes logados, o sistema só verificará o próximo perfil quando atingir o tempo de espera configurado.
- Quando o tamanho da fila atingir o limite máximo configurado.
- **Limite máximo do tamanho da fila:** parâmetro de transbordo por quantidade de chamadas na fila de espera. Este parâmetro determina que a partir do momento que a fila de espera atingir o tamanho configurado, as chamadas serão transbordadas para o dispositivo de destino.
- **Ação:**
 - Encerrar a chamada: a chamada será encerrada.
 - Encaminhar para um agente, um serviço ou um ponto de roteamento: encaminhará para o destino informado. O destino poderá ser um agente, um serviço ou um ponto de roteamento chat.
- O campo fora do horário de atendimento para a mídia chat permite:
 - Encerrar a chamada e divulgar mensagem: a chamada será encerrada. Encaminhar para um agente, um serviço ou um ponto de roteamento: encaminhará para o destino informado. O destino poderá ser um agente, um serviço ou um ponto de roteamento chat.
 - O campo **Mensagem** permite configurar uma mensagem a ser exibida no encerramento da chamada;

NOTA

Quando um serviço ou um agente forem configurados como dispositivos de destino, deve-se verificar se eles estão habilitados para atender as chamadas da mídia.

- **Fidelização automática:** permite habilitar ou desabilitar a **Fidelização automática** para esta mídia. Quando habilitada, é possível definir o período de tempo (em dias) para a consulta de chamadas recebidas no serviço. Esta configuração é feita no campo **Consultar chamadas recebidas** nos últimos x dias.

O conceito deste tempo é: período de pesquisa utilizado pelo sistema para localizar no histórico de chamadas o agente que efetuou o último atendimento. Este período é retroativo e é definido em dias.
Exemplo:
Se o valor informado for de dois dias, ao receber uma chamada o sistema pesquisará, no histórico de chamadas, se houve algum atendimento a partir dos últimos dois dias até o momento atual. Se houve a chamada será fidelizada ao agente que realizou o último atendimento.
- Na mídia Chat, as opções de **Fidelização automática** são **Interlocutor** (nome digitado no chat) ou **E-mail associado** (endereço de e-mail fornecido no formulário de abertura do chat).
- Mensagem de abertura: permite configurar uma mensagem que será exibida ao iniciar o chat com o atendente.
- A opção **Pesquisa de satisfação** permite habilitar a utilização de pesquisa de satisfação no chat. Quando habilitada, deve-se escolher qual formulário será associado à pesquisa, definir se será possível responder a pesquisa durante o atendimento e a frequência que a pesquisa de satisfação será aplicada (todo atendimento, a cada x atendimentos ou quando definido na abertura do chat).

- O campo **Controle de Inatividade** permite configurar quanto tempo o sistema deve aguardar para finalizar automaticamente uma chamada de chat por inatividade do agente ou do interlocutor. O controle da inatividade é configurado de forma independente para ambos. Seguem os campos que devem ser configurados:
 - **Habilitar Controle de inatividade:** permite habilitar ou desabilitar o controle de inatividade.
 - **Inatividade do Agente**
 - Tempo Máximo para a inatividade do agente: campo define o tempo máximo (em segundos) que o agente pode permanecer inativo na chamada antes que ela seja finalizada. O valor mínimo permitido é de 30 segundos. Deixando o campo em branco, define-se que a inatividade do agente não será controlada.
 - **Mensagem:** este campo define a mensagem que será exibida quando a chamada for finalizada por tempo de inatividade do agente.
 - **Inatividade do Interlocutor**
 - Tempo máximo para inatividade do interlocutor: este campo define o tempo máximo (em segundos) que o interlocutor pode permanecer inativo na chamada antes que ela seja finalizada. O valor mínimo permitido é de 30 segundos. Deixando o campo em branco, define-se que a inatividade do interlocutor não será controlada.
 - Mensagem: este campo define a mensagem que será exibida quando a chamada for finalizada por tempo de inatividade do interlocutor.
 - **Exemplo do funcionamento quando o controle da inatividade estiver habilitado para o agente e interlocutor:**
 - O controle de inatividade sempre monitora quem recebeu a mensagem ou arquivo.

- Ao iniciar a chamada o controle de inatividade monitora o Interlocutor,
 - Quando o Interlocutor envia uma mensagem ou um arquivo, o controle de inatividade passa a monitorar o agente, até que o mesmo envie uma mensagem ou arquivo para o interlocutor.
 - Ao atingir o tempo configurado para o participante que está sendo monitorada, a chamada é finalizada por inatividade.
- **Observações:**
- Durante a digitação de uma mensagem (independente de quem estiver digitando), o contador do tempo de inatividade é reiniciado;
 - Durante uma interação de vídeo, o controle de inatividade é temporariamente suspenso.
- **Envio de Conversa por E-mail:** permite habilitar o envio do conteúdo da conversa de um chat externo por *e-mail*. Ao ser habilitada essa opção, serão apresentados os campos mostrados na figura a seguir:

Envio de conversa por e-mail

☒ Habilitar envio de conversa por e-mail Copiar configuração da mídia e-mail

* Assunto:

* Mensagem de saudação:

* Servidor de saída (SMTP): * Porta:

* E-mail: Segurança da conexão:

Responder a: ?

☒ Servidor requer autenticação

* Usuário: ? Modo de autenticação:

* Senha: ?

Figura 120. Envio de conversa por e-mail

- Nos campos Assunto e Mensagem de saudação devem ser inseridos os textos padrão do *e-mail* a ser enviado.
- Para copiar as configurações do servidor de *e-mail* já configuradas na mídia *e-mail*, deve-se clicar no botão Copiar configuração da mídia *e-mail*. Os campos correspondentes serão preenchidos automaticamente pelo sistema:
- **Servidor de SMTP:** define o servidor SMTP para envio de mensagens. A opção Servidor requer autenticação deve ser selecionada caso o servidor exija autenticação.
- **Porta:** corresponde à porta utilizada pelo servidor SMTP.
- **E-mail:** endereço de *e-mail* para entrada dos *e-mails* do serviço.
- **Responder a:** o endereço de *e-mail* informado neste campo será incluído no campo “responder a” dos *e-mails* enviados/respondidos pelo serviço. Assim, caso o destinatário envie um *e-mail* de resposta, ele será direcionado para esse endereço.
- **Validar:** executa os testes de conexão e autenticação do servidor de *e-mail*.
- **Interação via vídeo:** quando habilitada, permitirá ao(s) agente(s) que atendem o serviço iniciar uma interação via vídeo durante o atendimento de uma chamada de chat.
- **URL de imagem/vídeo durante bloqueio da câmera:** permite definir a URL de uma imagem estática ou vídeo a ser apresentado durante a interação de vídeo quando a transmissão da câmera for bloqueada através da interface. Os formatos recomendados são SVG para imagem e MP4 para vídeo, mas os formatos PNG e JPG também são aceitos para imagem. Recomenda-se que a imagem ou vídeo respeite a proporção 4:3.

NOTA

A URL deve obrigatoriamente utilizar o protocolo https e o servidor que fornece o arquivo deve usar um certificado de segurança válido e que não seja autoassinado.

- A mídia *Chat* não possui configuração de pré-atendimento.

NOTA

Quando um serviço ou um agente forem configurados como dispositivo de transbordo, deve-se verificar se eles estão habilitados para atender as chamadas da mídia.

Configuração de E-mail

A configuração dos parâmetros da mídia *E-mail* é feita no campo **E-mail**, conforme mostra a figura a seguir:

[illegible]

Figura 121. Configuração da mídia E-mail - Serviço Receptivo

No campo **E-mail** é possível personalizar as configurações para a mídia, atribuindo-lhe diferentes temporizações, prioridades e perfis de atendimento.

As opções de configuração da mídia *E-mail* também são muito semelhantes as da mídia Voz, exceto pelos seguintes campos:

- **Servidor de entrada:** define o nome do servidor de entrada dos *e-mails*.
- **E-mail:** define o endereço de *e-mail* para entrada dos *e-mails* do serviço. A primeira parte desse *e-mail* é utilizada como usuário para autenticação no servidor, e a senha requerida deve ser configurada no campo **Senha**.
- **Usuário:** define o usuário para acesso ao servidor SMTP.
- **Senha:** define a senha para acesso ao servidor SMTP.
- **Protocolo:** permite selecionar o tipo de protocolo do servidor de *e-mail* (POP ou IMAP).
- **Segurança da Conexão:** configura a mídia *e-mail* para autenticação SSL.
- **Validar:** executa os testes de conexão e autenticação para o Servidor de entrada. A figura abaixo mostra um exemplo da tela de configuração com o retorno dos testes:

Cadastro de Serviços

[Geral](#) [Callback](#) [Horário de Funcionamento](#) [Classificação de Chamadas](#) [Alarmes](#) [Tempos de nível](#) [Priorização](#)

* Campos obrigatórios

* Nome: (?)

Permissões

- ☒ Consulta
- ☒ Transferências
- ☒ Conferências
- ☒ Encaminhar e-mail
- ☒ Geração de chamadas

Voz Habilitar mídia voz ☐

Chat Habilitar mídia chat ☐

E-mail Habilitar mídia e-mail ☒

Servidor de entrada

* Endereço IP / Hostname: Protocolo:

* E-mail: (?) Segurança da conexão:

* Usuário: (?)

* Senha: (?)

✓ Teste de conexão

✓ Teste de autenticação

Servidor de saída (SMTP)

* Endereço IP / Hostname: * Porta:

Responder a: (?) Segurança da conexão:

☒ Servidor requer autenticação

* Usuário: (?) Modo de autenticação:

* Senha: (?)

✓ Teste de conexão

✗ Teste de autenticação: não foi possível realizar a autenticação. Verifique o usuário e senha informados.

OK Aplicar Cancelar

Figura 122. Resultado dos testes dos servidores de entrada e de saída

NOTA

A conta de e-mail deve existir no servidor de e-mail configurado.

- **Servidor de saída (SMTP):** define o servidor SMTP para envio de mensagens. A opção **Servidor requer autenticação** deve ser selecionada caso o servidor exija autenticação.
- **Porta:** corresponde à porta utilizada pelo servidor SMTP.
- **Responder a:** o endereço de *e-mail* informado neste campo será incluído no campo “**responder a**” dos *e-mails* enviados/respondidos pelo serviço. Assim, caso o destinatário envie um *e-mail* de resposta, ele será direcionado para esse endereço.
- **Validar:** executa os testes de conexão e autenticação para o Servidor de saída (SMTP). A Figura 122 mostra um exemplo de resultados dos testes.

NOTA

Quando for utilizada segurança de conexão (SSL/TLS ou STARTTLS), é necessário que os certificados dos servidores de e-mail sejam importados através da solução NGC Explorer. Devem ser importados todos os certificados das Autoridades Certificadoras (CAs) intermediárias e final (autoassinado pela autoridade de nível mais alto). A validade dos certificados é apresentada no NGC Explorer e será responsabilidade do cliente mantê-los atualizados.

- **Assinatura de e-mail:** permite cadastrar uma assinatura de *e-mail*. O arquivo deve ser em formato HTML e possuir tamanho máximo de 5Kb. Se o serviço possuir uma assinatura já cadastrada é possível visualizá-la.
- **Transferências:** define o comportamento da mídia *e-mail* no caso de transferência de chamada, permitindo que seja configurado o envio de um *status* parcial do atendimento ao cliente:
- **Enviar cópia do e-mail de resposta ao remetente:** ao ser selecionada, essa opção determina que uma cópia do conteúdo do *e-mail* seja enviada ao remetente original quando a chamada for transferida pelo atendente. Essa funcionalidade permite, por exemplo, que o remetente acompanhe as

ações e providências relativas a sua chamada. Por *default*, essa opção é desabilitada.

- **Permitir ao agente decidir sobre o envio de cópia ao originador na transferência da chamada:** essa opção permite que o próprio agente decida se deve ou não enviar uma cópia do *e-mail* ao remetente quando efetuar a transferência da chamada.

NOTAS

- 1) *As duas opções de configuração são excludentes, ou seja, é possível selecionar apenas uma delas.*
- 2) *Se nenhuma opção for habilitada, o serviço não enviará cópia do e-mail para o remetente original quando o agente transferir a chamada.*
- 3) *Caso a opção **Enviar cópia do e-mail de resposta ao remetente** seja habilitada, o sistema automaticamente enviará a cópia do e-mail ao remetente quando for realizada a transferência da chamada, não sendo permitido que o agente mude esse comportamento. No entanto, o agente será alertado sobre o envio por uma mensagem exibida pelo aplicativo **MultiAgent**.*

- **Pré-atendimento:** permite configurar uma ação de pré-atendimento para as chamadas de *e-mail* recebidas pelo serviço, selecionando a opção desejada:
 - **Sem pré-atendimento:** nenhuma ação de pré-atendimento será realizada;
 - **Mensagem automática:** enviará a mensagem selecionada dentre as mensagens disponíveis no sistema para a mídia *e-mail*;
 - **Encaminhar para Script:** encaminhará a chamada para o script selecionado dentre os scripts disponíveis no sistema. Ao selecionar o script, o sistema apresenta os seus parâmetros de configuração. No **Apêndice** serão descritos os scripts disponíveis no sistema.
- O campo **Transbordo** para a mídia *e-mail* permite:

- **Encerrar a chamada:** a chamada será encerrada.
- Encaminhar para outro serviço do Interact.
- Fora do horário de atendimento para a mídia *e-mail*:
- **Aguardar horário de funcionamento:** o *e-mail* será recebido pelo serviço e aguardará o horário de funcionamento para entrar na fila;
- **Mensagem automática:** enviará a mensagem selecionada dentre as mensagens disponíveis no sistema para mídia *e-mail*;
- **Encaminhar para Script:** encaminhará a chamada para o script selecionado dentre os scripts disponíveis no sistema. Ao selecionar o script, o sistema apresenta os seus parâmetros de configuração. No **Apêndice** serão descritos os scripts no sistema.
- **Encaminhar para um endereço de e-mail:** encaminhará para o destino informado. O destino poderá ser inclusive, um endereço externo.
- Tempos:
- **Retenção:** tempo máximo, em horas, que o *e-mail* poderá ficar retido pelo agente. Ao atingir este tempo, o *e-mail* será retirado da retenção e, caso o agente não esteja disponível, ele voltará para a fila do serviço.
- **Pesquisa de satisfação:** permite habilitar a utilização de pesquisa de satisfação no *e-mail*.
- **Formulário:** selecione qual formulário será associado à pesquisa.
- **Frequência:** permite selecionar qual frequência a pesquisa de satisfação será aplicada.
- **Assunto do e-mail de pesquisa:** é necessário definir o assunto do *e-mail* da pesquisa que será enviado ao cliente.
- **Arquivo HTML do e-mail para pesquisa:** importa o arquivo contendo o *layout* do *e-mail*. Este arquivo HTML deve conter um *link* com a macro LINK_PESQUISA_SATISFACAO que será substituída pelo *link* da página de pesquisa.

- **URL do CSS customizado para a pesquisa de e-mail:** opcionalmente pode-se definir uma URL de um CSS customizado para a página de pesquisa de satisfação. Caso não definido, a página virá com o estilo padrão. Para mais informações acesse o **Anexo I – Detalhes do layout da página de Pesquisas de Satisfação de e-mail**

NOTAS

1. *As mensagens disponíveis no sistema são configuradas no momento da ativação da solução, considerando-se as licenças disponíveis e a necessidade do cliente.*
2. *Ao desabilitar a mídia e-mail, o supervisor poderá finalizar apenas as chamadas.*

Callback

A funcionalidade de **Callback** do serviço é configurada na opção **Callback** da página CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS:

Cadastro de Callback

[Geral](#) | [Callback](#) | [Horário de Funcionamento](#) | [Classificação de Chamadas](#) | [Alarmes](#) | [Tempos de Nível](#) | [Priorização](#)

Serviço
Nome: Serviço Ana 2

Configurações gerais

Recebe contato: ☒ Interno ☒ Externo

Configuração de callback: ☒ Habilitado ☐ Desabilitado

Modo de operação: ☒ Automático ☐ Manual

Limpar registros pendentes

Geração de chamadas

Gerar chamadas de Callback quando:
Porcentagem de agentes livres for igual ou superior a %

Tratamento para chamada sem sucesso:

Linha ocupada:	Reagendar	1 minutos depois	Ctd. de tentativas:	1
Não atende:	Reagendar	60 minutos depois	Ctd. de tentativas:	0
Número inválido:	Reagendar	0 minutos depois	Ctd. de tentativas:	0
Abandono:	Reagendar	10 minutos depois	Ctd. de tentativas:	0
Outros:	Reagendar	5 minutos depois	Ctd. de tentativas:	0

OK Aplicar Cancelar

Figura 123. Configuração do Callback

O **Callback** é uma funcionalidade que registra informações sobre as chamadas que não foram atendidas pelos agentes e posteriormente gera chamadas de retorno aos contatos registrados.

Na página CADASTRO DE CALLBACK é possível configurar a funcionalidade de **Callback** do serviço receptivo com os seguintes itens:

Configurações gerais:

- **Recebe Contato:** permite definir os tipos de contatos que deverão ser tratados pelo *Callback*:
- **Internos:** as chamadas originadas pelos ramais na plataforma poderão ser transbordadas e tratadas pelo *Callback*.

- **Externos:** as chamadas originadas externamente à plataforma poderão ser transbordadas e tratadas pelo *Callback*.
- **Configuração de Callback:** define se o *Callback* está habilitado ou desabilitado para o serviço.
- **Modo de Operação:**
 - **Automático:** o *Callback* trabalha recebendo novos contatos e também gerando chamadas de *Callback*. Nesse modo, o *Callback* cria um registro associando o número chamador e o serviço para o qual a chamada estava destinada. No modo automático, a geração das chamadas de *Callback* obedece a regras pré-determinadas, de forma que, quando houver uma disponibilidade de agentes, o sistema inicie automaticamente a geração das chamadas.
 - **Manual:** nesse modo o operador define se o sistema gera ou não chamadas e, também, se recebe ou não novos contatos no *Callback*. Quando o *Callback* operar no modo manual, também será feita a identificação do chamador, no entanto, o registro das informações e a geração de chamadas serão independentes, ou seja, o usuário (operador do sistema) poderá ativar e desativar a coleta e a geração das chamadas quando julgar conveniente. Neste modo o sistema não verifica percentuais de ocupação dos agentes.

Para os dois modos de operação é possível configurar a quantidade de tentativas de contato com o usuário.

NOTA

Caso as duas opções sejam desativadas, o Callback será automaticamente desativado.

Geração de chamadas:

- **Gerar chamadas de Callback quando:**

- **Porcentagem de agentes livres for igual ou superior a:** deve ser informado o percentual total de ocupação dos agentes a partir do qual podem ser geradas chamadas de Callback.
- **Tratamento para chamada sem sucesso:** define o tempo de agendamento e a quantidade de tentativas em cada um dos casos onde a chamada foi gerada e não teve sucesso.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento do serviço é configurado na opção **Horário de funcionamento**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS:

Cadastro de Horário de Funcionamento

Geral **Callback** **Horário de Funcionamento** Classificação de Chamadas Ativos Tempos de Nivel Priorização

Serviço:
Nome: Serviço Ana 2

Configurar falcos

Horário de funcionamento

Exemplo de preenchimento da falca: 07:30-12:43, 14:00-18:00.

Dia	Padrão	Personalizado
☒ Domingo	☒ Padrão	Sem expediente
☒ Segunda-feira	☒ Padrão	09:00 - 21:00
☒ Terça-feira	☒ Padrão	09:00 - 21:00
☒ Quarta-feira	☒ Padrão	09:00 - 21:00
☒ Quinta-feira	☒ Padrão	09:00 - 21:00
☒ Sexta-feira	☒ Padrão	09:00 - 21:00
☒ Sábado	☒ Padrão	10:00 - 18:00

Dados especiais

Feridos Nacionais	Padrão	Personalizado
☒	☒ Padrão	Sem expediente

OK Aplicar Cancelar

Figura 124. Horário de Funcionamento

Nesta página é possível configurar os horários de funcionamento do serviço de acordo com o dia da semana e, também, para as datas especiais, como feriados.


Pode-se editar as faixas de horário de duas maneiras:

1. Por meio da caixa de texto ao lado do dia da semana:

 Domingo	☐ Padrão	Sem expediente
	☒ Personalizado	Insira a faixa de horário neste campo

Neste caso, deve-se inserir as faixas de horário separando o horário de início e término por um hífen (Ex.: 13:00-17:30). Caso sejam utilizadas várias faixas de horário, elas devem ser separadas por ponto-e-vírgula (;).

2. Ao clicar nos botões:  ou **Configurar faixas**, que abrem a página CONFIGURAR FAIXAS:



The dialog box titled "Configurar Faixas" contains the following sections:

- Faixa:** A section with two input fields for "Faixa:" and "às:", a dropdown menu showing "10:00 às 16:00", and buttons for "Incluir horário" and "Excluir horário".
- Aplicar em:** A section with a sub-section "Dias da semana" containing checkboxes for Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb (checked), and Dom. Below this is a sub-section "Datas especiais" with a checkbox for "Feriados Nacionais" and a list box.
- Buttons:** "OK" and "Cancelar" at the bottom.

Figura 125. Configurar Faixas

Essa página permite configurar as faixas de horário e aplicá-las aos dias de semana e datas especiais.

NOTA

*Para validar a configuração do horário de funcionamento do serviço, clique em **Salvar**.*

Classificação de chamadas

O sistema possui classificações de chamadas *default*, como por exemplo, Trote. Essas classificações são criadas automaticamente pelo sistema e não podem ser editadas ou excluídas pelo usuário.

O cadastro de classificações de chamadas específicas para o serviço é configurado na opção **Classificação de Chamadas**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS:

A imagem mostra a interface de usuário para o "Cadastro de Classificação de Chamadas". No topo, há uma barra de navegação com links: Geral, Callback, Horário de Funcionamento, Classificação de Chamadas (destacado com um ícone de seta), Alarmes, Tempos de Nivel e Priorização. Abaixo, há um formulário para o "Serviço" com o nome "Serviço Georgiana". Segue uma "Lista de classificações" com um botão "Nova classificação de chamada". A lista contém uma tabela com uma coluna de seleção e uma de classificação. Há uma entrada selecionada com o nome "teste-classif-leila". Abaixo da tabela, o total é indicado como "Total: 4". No rodapé do formulário, há um botão "Excluir".

	Classificação
☒	teste-classif-leila
☐	Outros
☐	Sugestões
☐	Suporte

Figura 126. Cadastro de Classificação de Chamadas

Essa página lista as classificações de chamada já cadastradas para o serviço, permitindo sua edição e exclusão.


NOTA

Para classificações de chamadas Trote não é permitido ao usuário realizar a edição e exclusão.

PROCEDIMENTO

Incluir classificação de chamada

1. *Clique em **Nova Classificação de Chamada**. Será aberta a página a seguir:*



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Cadastro de Classificação de Chamadas". No topo, à direita, há o texto "* Campos obrigatórios". Abaixo, há um campo de entrada de texto rotulado "* Nome da classificação:". Na base da janela, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 127. Nova classificação de chamada

2. *Insira o Nome da Classificação.*
3. *Clique em **OK** para confirmar a inclusão. A classificação inserida será apresentada na **Lista de Classificações** e poderá ser utilizada pelos agentes para classificarem as chamadas do serviço quando finalizarem o atendimento.*

Alarmes

Na opção **Alarmes**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS, é possível determinar os parâmetros necessários para a geração dos alarmes do serviço:

Figura 128. Cadastro de alarmes

Essa página apresenta as opções descritas a seguir:

- **Porcentagem máxima de abandono no ramal (%):** porcentagem máxima de chamadas abandonadas no ramal necessária para gerar um alarme no serviço.
- **Porcentagem máxima de abandono na fila (%):** porcentagem máxima de chamadas abandonadas na fila de atendimento para que seja gerado um alarme no serviço.
- **Tempo máximo em fila de espera (s) Voz:** tempo máximo (em segundos) que uma chamada de voz pode permanecer na fila de atendimento. Quando este tempo for ultrapassado, será gerado um alarme para o serviço.
- **Tempo máximo em fila de espera (s) Chat:** tempo máximo (em segundos) que uma chamada de *chat* pode permanecer na fila de atendimento.

Quando este tempo for ultrapassado, será gerado um alarme para o serviço.

- **Tempo máximo em fila de espera (s) *E-mail*:** tempo máximo (em segundos) que uma chamada de *E-mail* pode permanecer na fila de atendimento. Quando este tempo for ultrapassado, será gerado um alarme para o serviço.
- **Quantidade máxima de chamadas em fila de espera:** define a quantidade máxima de chamadas (voz, *chat* e *e-mail*) que podem aguardar atendimento na fila do dispositivo. Quando essa quantidade for ultrapassada, será gerado um alarme para o serviço.
- **Perfil mínimo para alarme de chamada de Voz em fila:** define em qual perfil de atendimento devem estar às chamadas de voz para que seja gerado um alarme.
- **Perfil mínimo para alarme de chamada de Chat em fila:** define em qual perfil de atendimento devem estar às chamadas da mídia *chat* para que seja gerado um alarme.
- **Perfil mínimo para alarme de chamada de *E-mail* em fila:** define em qual perfil de atendimento devem estar às chamadas da mídia *e-mail* para que seja gerado um alarme.

Nas páginas de supervisão, os alarmes são destacados na cor vermelha.

Tempos de Nível de Serviço

Na opção **Tempos de Nível**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS, é possível determinar os níveis de serviço a serem considerados nos relatórios que utilizam essa informação.

Figura 129. Cadastro de tempo de nível de serviço para relatórios

A lista de níveis apresenta os níveis já cadastrados no sistema, e permite incluir e excluir níveis.

Para cadastrar um nível de serviço, preencha o tempo a ser considerado (em segundos) e clique em **Adicionar Nível**. Podem ser cadastrados até nove níveis. Para excluir um nível de serviço, selecione-o na lista e clique em **Excluir**.

Efetue as alterações desejadas e, ao final, clique em:

- **OK** para salvar as alterações realizadas e retornar à tela anterior a tela de edição do serviço, seja a lista de serviços ou a supervisão geral de serviços do tipo correspondente.
- **Aplicar** para salvar e continuar na configuração.
- **Cancelar** para retornar a tela anterior à tela de edição do serviço, seja a lista de serviços ou a supervisão geral de serviços do tipo correspondente, sem salvar as alterações.

Priorização

Na opção **Priorização**, da página CADASTRO DE SERVIÇOS RECEPTIVOS, é possível associar listas de priorização e fidelização de clientes ao serviço.

Cadastro de Listas de Priorização de Contatos		
Operação realizada com sucesso!		
Geral Callback Horário de Funcionamento Classificação de Chamadas Alarmes Tempos de Nivel Priorização		
Serviço Nome: Serviço Georgiana		
Listas de priorização de contatos		Acrescentar lista
☐	Home	Ordem
☐	ge	1
☐	Dígitro	2
☐	VIP Ana	3
Total: 3		
Excluir		


Figura 130. Listas de priorização

Essa página permite visualizar as listas de priorização associadas ao serviço, bem como associar novas listas.

PROCEDIMENTO

Associar nova lista de priorização

1. Na página CADASTRO DE LISTAS DE PRIORIZAÇÃO DE CONTATOS (Figura 130) clique em **Acrescentar Lista**. Será aberta a página a seguir:



Acrescentar Lista

* Campos obrigatórios

* Lista de priorização de contatos: [dropdown]

* Ordem: 4 [dropdown]

OK OK e Novo Cancelar

Figura 131. Acrescentar lista

2. Na **Lista de Priorização de Contatos**, selecione a lista que contém os contatos que deseja associar ao serviço.
3. Em **Ordem**, selecione a sequência de execução da lista.
4. Clique em **OK** para validar a configuração.

TIMES DE AGENTES

O cadastro dos times de agentes do sistema é feito no menu CADASTRO/TIMES, que abre a página mostrada a seguir:

The screenshot shows a web interface titled "Cadastro de Times". At the top, there is a success message: "Operação realizada com sucesso!". Below this is a table titled "Lista de times" with a "Novo time" button in the top right corner. The table contains five rows, each with a checkbox, an icon, and a name: "Home", "Digiro", "Faixa Azul", "time C", and "Time Prime". Below the table, it says "Total: 4". At the bottom, there is an "Excluir" button.

Lista de times		Novo time
☐	Home	
☐	Digiro	
☐	Faixa Azul	
☐	time C	
☐	Time Prime	

Total: 4

Excluir

Figura 132. Cadastro de Times de Agentes

Nessa página é possível visualizar os times de agentes cadastrados no sistema e cadastrar novos times, alterar, excluir ou apenas visualizar os cadastros.

PROCEDIMENTO

Incluir time de agentes

1. Clique em **Novo Time**. Será aberta a página para inclusão:

Cadastro de Times

* Campos obrigatórios

* Nome:

Agentes

Agentes cadastrados

- aa1
- aa2
- ag_scolaro
- alcemar
- j1
- j2
- j3
- teste123
- teste789
- tst_stu-106_2

Adicionar >>

<< Remover

Agentes neste time (Limite: 150)

OK Cancelar

Figura 133. Cadastro de Time – Inclusão

2. No campo **Nome**, insira uma identificação para o time.
3. O campo **Agentes Cadastrados** lista os agentes disponíveis. Para associar um agente ao time, selecione-o na listagem e clique em **Adicionar>>**. O nome do agente será apresentado no campo **Agentes Neste Time (Limite 30)**.
4. Clique em **OK** para confirmar a operação.


NOTA

É possível cadastrar até 30 agentes para cada time.

PROCEDIMENTO

Excluir time de agentes

1. Selecione o time de agentes a ser excluído e clique no botão **Excluir**, localizado imediatamente abaixo da **Lista de Times**.



2. Será apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

NOTA

Para alterar um time, clique no botão **Editar** -  correspondente a ele. Será apresentada a página para alteração mostrada na Figura 115.

8

OUTROS

O menu **OUTROS** permite acesso às opções **Assistente de publicação do ChatClient**, **Licenças do Manager** em uso no sistema, **Sobre** e **Testar chamada de Chat**.

ASSISTENTE DE PUBLICAÇÃO DO CHATCLIENT

O **Assistente de publicação do ChatClient** é responsável por gerar um exemplo de acesso ao chat de acordo com o modo esperado de integração. O assistente gera um arquivo zip contendo uma estrutura básica de arquivos e configurações para realizar a integração. Nos arquivos existe informação de todos os parâmetros existentes, bem como exemplos.

Acesse o manual do **ChatClient** para mais informações sobre o modo de funcionamento e parâmetros personalizáveis.

Assistente de publicação do ChatClient

Instruções

- Este assistente tem como objetivo auxiliá-lo na geração do formulário que será utilizado para acessar o chat a partir do seu portal.
- Você obterá um arquivo base, exemplificando como o desenvolvedor do portal poderá realizar o acesso ao chat, além dos ajustes de comportamentos específicos e de aparência.
- Antes de iniciar um chat, será necessário substituir no arquivo a tag `[[IP_CHATCLIENT]]` pelo IP da máquina do ChatClient.

Modo de exibição do formulário de abertura


Escolha como o formulário de abertura do chat será exibido em seu portal. Este formulário é utilizado para que o usuário informe o seu nome e outras informações necessárias.

☒ 



Popup: Ao clicar sobre uma imagem ou link, será aberto um popup com o formulário. Neste modo de funcionamento, o chat será aberto dentro do próprio popup do formulário.

☐ 



Div: O formulário será exibido em uma div que fica embutida no portal. Esta div fica minimizada e ao clicar sobre a imagem ela é expandida. Ao iniciar um chat, este será aberto em um popup.

Baixar

Figura 134. Assistente de publicação do ChatClient

LICENÇAS

Lista de Licenças em Uso			
Lista de licenças em uso			
-	Login	Endereço	Data de Login
	root	192.168.174.49	16/09/2016 07:58:45
	root	192.168.170.72 (dinamico72.dti.digitro.com.br)	16/09/2016 08:49:34

Figura 135. Lista de Licenças em Uso

Nessa interface, o administrador pode verificar o usuário, endereço e data de *login* de cada usuário conectado no sistema. Também é possível desconectar um usuário ao clicar no ícone  relacionado a este usuário.

SOBRE

A opção **Sobre**, do menu OUTROS, permite acesso à janela de informações sobre o sistema Interact Manager.



Figura 136. Sobre

TESTAR CHAMADA DE CHAT

A opção **Testar chamada de chat** permite gerar uma chamada de chat a partir do Manager. Pode ser utilizada para validação da solução após a instalação do sistema, bem como durante a operação. O campo **token** permite que o cliente realize a autorização da abertura de um chat através de Token para informar o identificador de sessão..

Acesse o manual do **ChatClient** para mais informações sobre o seu modo de funcionamento e os parâmetros personalizáveis.

Testar chamada de chat

Informações

- Para efetuar o teste, é necessário logar um agente que possua skill de atendimento para o serviço que será selecionado.
- Os parâmetros abaixo simulam as informações que o portal envia ao servidor do ChatClient.

Parâmetros

Servidor do ChatClient: ?

Token: ?

Parâmetros obrigatórios sem autorização por token

Nome do usuário: ?

Serviço: v ?

▶ **Parâmetros avançados**

Gerar Chat

Figura 137. Testar chamada de chat

NOTA

Sem o token, a autorização será feita com o usuário logado no Interact Manager.


APÊNDICE

SCRIPT DE REDIRECIONAMENTO DE CHAMADA A PARTIR DE PALAVRA USADA

Essa *script* pode ser usada para efetuar o redirecionamento automático de chamadas de *e-mail* para um determinado serviço, de acordo com palavras contidas no corpo da mensagem. Para isso, deve-se cadastrar os serviços e a lista de palavras a serem procuradas no *e-mail*.

Configuração

A imagem a seguir apresenta a página de configuração da *script*:



Configurações da Script

Mensagem:

Servicos

[Remover](#)

[Adicionar](#)

Figura 138. Configurações da Script


No campo **Mensagem** insira o texto da mensagem de aviso de recebimento de chamada que será enviada ao cliente.

No campo **Serviços** devem ser cadastradas as regras de redirecionamento a serem aplicadas à ligação. Deve ser utilizada a seguinte sintaxe:

email{palavra1,palavra2...palavraN}

O campo *e-mail* deve conter o *e-mail* de entrada de algum serviço cadastrado no sistema e, dentro da área delimitada por { }, deve haver um conjunto de palavras (sem acentuação ou cedilha) separadas por vírgula.

Exemplo:



Configurações da Script

Mensagem: Seu pedido foi recebido. Em breve entraremos em contato. Muito obrigada.

Serviços

servico1@digitro.com.br{fac, sac, duvida, pergunta, problema}	Remover
servico2@digitro.com.br{reclamacao, reclamacoes, cancelamento}	Remover
servico3@digitro.com.br{pagar, pagamento, compra, custa}	Remover

[Adicionar](#)

Figura 139. Exemplo Configuração da Script

ANEXO I – DETALHES DO LAYOUT DA PÁGINA DE PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DE E-MAIL

A página de **Pesquisa de Satisfação de e-mail** permite uma personalização parcial através da criação de arquivo CSS, visando a adequação do *layout* do aplicativo ao padrão da sua empresa.

ATENÇÃO

- *A construção da página **Pesquisa de Satisfação de e-mail** por parte do cliente depende de contrato específico com a Dígitro.*
- *O cliente é responsável por disponibilizar o acesso à aplicação e por customizar a aparência da página **Pesquisa de Satisfação de e-mail** via CSS*

Para melhor entendimento, os estilos serão informados separadamente para os seguintes blocos: **Estrutura base e Pesquisa de satisfação**. Ao final, é apresentado um **Template vazio** contendo todas as classes existentes.

IMPORTANTE

*Poderão ocorrer casos em que será necessário definir a propriedade com **!important** para que ela sobrescreva o valor default.*

ESTRUTURA BASE

A estrutura base da aplicação é formada pelo *container* geral que agrupa todos os elementos da pesquisa. Dentro deste existem os *containers* de cabeçalho, onde é informado o estado atual da pesquisa (fila, atendimento, erro, encerrado), e do corpo da pesquisa. O corpo é formado de acordo com o estado da chamada.

A Figura 140 apresenta o *container* base e exemplos do corpo da pesquisa para os estados: em **atendimento**, em **fila** e **erro**.




Figura 140. Container geral da pesquisa de satisfação

A tabela a seguir informa o nome da classe do *container* geral, com uma breve descrição do seu emprego.

Item	Classe	Descrição
1	.feedback-container.custom	Classe para personalização geral da página, como por exemplo: cor de fundo, fonte (font-family) ou tamanho de fonte (font-size) base para toda a aplicação.
2	.header.custom	Classe para personalização do cabeçalho da página.
3	.left-panel.custom	Classe para personalização do painel esquerdo.
4	.feedback-panel.custom	Classe para personalização do painel onde será exibida a pesquisa.
5	.right-panel.custom	Classe para personalização do painel direito.
6	.footer.custom	Classe para personalização do rodapé da página.

NOTA

A alteração desta classe interfere na fonte e no tamanho dos demais elementos da pesquisa.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A Figura 141 e Figura 142 apresentam o balão onde são apresentadas as informações da pesquisa de satisfação, bem como as perguntas, respostas e resultado do envio das respostas. Informa também quais os elementos permitem personalização.




Figura 141. Nomes das classes de estilo de pesquisa de satisfação

A tabela a seguir informa o nome da classe para cada ponto, com uma breve descrição do seu emprego.

Item	Classe	Descrição
1	.feedback.custom	Classe de personalização do <i>container</i> dos elementos de pesquisa de satisfação.
2	.feedback -result.custom	Classe para personalização da tela de resultado do envio da pesquisa de satisfação.
3	.feedback -result-icon.custom	Classe para personalização da aparência do ícone no resultado do envio da pesquisa de satisfação.




Figura 142. Nomes das classes de estilo de pesquisa de satisfação para descrição, perguntas e ações

*Detalhes do Layout da Página
de Pesquisa de Satisfação*

Item	Classe	Descrição
1	.feedback-button-bar.custom	Classe de personalização do <i>container</i> dos botões (próxima, anterior e enviar) da pesquisa de satisfação.
2	.feedback - description.custom	Personalização da mensagem de descrição da pesquisa. Esta tela somente será exibida caso a pesquisa de satisfação empregada possuir uma descrição cadastrada. Caso contrário, a primeira pergunta será automaticamente exibida.
3	.feedback -question.custom	Personalização da aparência tanto para o título Pesquisa de Satisfação , na primeira janela da pesquisa, quanto para os textos das perguntas.
4	.feedback-error-icon.custom	Classe para personalização do ícone de erro.

TEMPLATE VAZIO

```
/* Layout */

.feedback-container.custom { /* Personalização geral da página
*/
}

.header.custom{ /* Personalização do cabeçalho */
}
.header.custom::before{
}

.left-panel.custom{ /* Personalização do painel esquerdo */
}
.left-panel.custom::before{
}

.feedback-panel.custom{ /* Personalização do painel central */
}
```

```
.right-panel.custom{ /* Personalização do painel direito */
}
.right-panel.custom::before{
}

.footer.custom{ /* Personalização do rodapé */
}
.footer.custom::after{
}
.footer.custom::before{
}

/* Pesquisa de Satisfação */

.feedback.custom { /* Container de pesquisa de satisfação */
}
.feedback-question.custom { /* Personalização do título e das
perguntas */
```

```
}

.feedback-description.custom{ /* Personalização da descrição
da pesquisa */
}

.feedback-button-bar.custom{ /* Personalização do container de
ações/botões */
}

.feedback-result.custom{ /* Personalização da tela de resulta-
do do envio da pesquisa */
}

.feedback-result-icon.custom{ /* Personalização do ícone do
resultado do envio das respostas da pesquisa */
}

.feedback-error-icon.custom::before{ /* Personalização do íco-
ne de erro */
    display: none !important;
}
```

```
.feedback-error-icon.custom { /* Personalização do icone de
erro */
}

/* Personalizações Gerais */

.button-action.custom { /* Personalização dos botões de ação
*/
}
```

ANEXO II – INTEGRAÇÃO DO CHAT DO FACEBOOKMESSENGER

Esta integração permite que conversas de *chat* iniciadas a partir do *FacebookMessenger* sejam atendidas por um serviço do Interact.

PRÉ-REQUISITOS

Os pré-requisitos de responsabilidade do cliente, para habilitar esta integração são:

1. Disponibilizar uma URL válida na internet com HTTPS. O servidor que responder por esta URL redirecionará as requisições para a plataforma Dígitro.

Itens necessários:

- Realizar a configuração dos servidores do cliente para redirecionar as requisições ao servidor Web do Chat Client.
Por exemplo: considerando que a URL seja <https://www.meusite.com.br/webhook>, o servidor do cliente deverá redirecionar qualquer requisição /webhook para https://<servidor>/chatclient/v1/fb_messenger.

A versão (v1) é um parâmetro opcional. Caso não seja passada, será utilizada a versão padrão da solução.

- O servidor que responder por esta URL, deverá possuir um certificado HTTPS, não podendo ser um certificado autoassinado.

Integração do Chat do Facebook Messenger

2. Uma página do Facebook associada a uma conta (perfil de desenvolvedor) e a um aplicativo. Para auxiliar na configuração do aplicativo na plataforma *Facebook Messenger*, verificar o **Assistente de configuração** disponível no cadastro de serviço receptivo na mídia chat.
3. Um serviço no Interact com a mídia de chat habilitada.

O diagrama a seguir ilustra a solução, os números referem-se aos pré-requisitos citados anteriormente:




Figura 143. Diagrama – Integração do Interact com o Chat do Facebook Messenger

GLOSSÁRIO

Termo	Descrição
Agente	Também conhecido como operador, atendente ou representante. É o responsável pelo atendimento das chamadas que chegam a um <i>Call Center</i> ou pela realização de chamadas externas nas campanhas de <i>Telemarketing</i> . Em telecomunicações, o termo mais utilizado é atendente; em <i>Call Centers</i> profissionais, usa-se agente.
Agentes logados simultâneos	Quantidade de agentes que estavam ao mesmo tempo “logados”, ou seja, conectados ao sistema, durante o intervalo de tempo informado (parâmetro do relatório). Deve ser analisado com cuidado, uma vez que o agente não precisa estar “logado” durante todo o período para ser contabilizado.
ALE	Análise de Linha Estendida - característica de um equipamento telefônico que permite identificar cifras enviadas pelo usuário de telefonia, mesmo após o completamento da chamada. É amplamente utilizado quando um usuário está navegando em menus de URA.
Browser	O <i>browser</i> é o programa utilizado para explorar a <i>World Wide Web</i> (www), também chamado de navegador. Ex.: <i>Netscape Navigator</i> ou <i>Internet Explorer</i> .
Chamadas Abandonadas	Visão do serviço (somente para serviços receptivos) Chamadas abandonadas pelo cliente antes do atendimento pelo agente, ou nos primeiros segundos de atendimento.

Termo	Descrição
	Pode ser de três tipos: ▪ Abandonadas antes da fila: chamadas abandonadas pelo cliente antes de serem distribuídas pelo serviço (geralmente durante a mensagem de abertura). ▪ Abandonadas na fila: chamadas abandonadas pelo cliente durante aguardo de recurso para atendimento. ▪ Abandonadas no ramal: chamadas abandonadas pelo cliente nos primeiros segundos de atendimento. Visão do agente Visão igual a do serviço, mas pode ser somente do tipo Abandonada no ramal.
Chamadas abandonadas NS	São as chamadas abandonadas em até “n” segundos, em cada nível de serviço. Os tempos dos níveis de serviço são configurados na página CADASTRO DE TEMPO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA RELATÓRIO, na interface do Interact Manager, e são utilizados somente nos relatórios.
Chamadas Atendidas	Visão do serviço Chamadas que são efetivamente atendidas por agentes ou dispositivos específicos. As seguintes chamadas não serão contabilizadas como chamadas atendidas nesta visão: ▪ Chamadas abandonadas no ramal. ▪ Chamadas recebidas por transferência. ▪ Consultas recebidas.

Termo	Descrição
	As chamadas atendidas podem ser divididas em chamadas resolvidas e chamadas transferidas. Visão do agente Chamadas atendidas na visão do serviço, somadas as: ▪ Chamadas recebidas por transferência. ▪ Consultas recebidas.
Chamadas atendidas NS	São as chamadas atendidas em até “n” segundos em cada nível de serviço. Os tempos dos níveis de serviço são configurados na página CADASTRO DE TEMPO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA RELATÓRIOS, na interface do Interact Manager , e são utilizados somente nos relatórios.
Chamadas Bloqueadas	Uma chamada que não foi completada. O usuário escuta um sinal de ocupado, indicando que todas as linhas estão ocupadas.
Chamadas com atendimento imediato	Chamadas atendidas, na visão do serviço, que não ficaram em fila de espera do serviço antes de serem atendidas, nem tiveram tempo de toque.
Chamadas geradas	São as chamadas geradas pelo agente por meio do serviço, ou as chamadas geradas pelo serviço e direcionadas ao agente.
Chamadas geradas sem sucesso	Chamadas geradas que não obtiveram sucesso, ou seja, que não devem ser direcionadas a um agente. São agrupadas em: ▪ Abandonadas: ocorre quando o destino atende a chamada, porém desliga antes que ela possa ser atendida pela URA ou pelo agente. ▪ Não Atendidas: ocorre quando a chamada não é

Termo	Descrição
	atendida pelo destino, até o tempo máximo configurado no serviço. ▪ Ocupadas: ocorre quando o destino se encontra em outra chamada. ▪ URA por Sinalização: ocorre quando a operadora informa que o atendimento foi realizado por uma URA. ▪ URA por CPD/Secretária Eletrônica: ocorre quando a chamada é identificada pelo recurso de CPD como sendo atendida por URA ou secretária eletrônica. ▪ Número Inexistente: ocorre quando a sinalização recebida da operadora de telefonia for de número inexistente. ▪ Bloqueio de <i>Telemarketing</i>: está relacionado aos números telefônicos cadastrados na lista de Números Bloqueados, sendo estes impedidos de receber chamadas do marketing ativo. ▪ Sem Agente Livre: ocorre quando a chamada ficou em fila e foi derrubada sem que houvesse agente para fazer o atendimento. ▪ Sem Crédito: ocorre quando não existe crédito para gerar chamadas. ▪ Falhas: chamadas que não obtiveram sucesso por Falhas de Desvio, Geração, Alocação, Sinalização, Congestionamento, ou Pré-Atendimento.
Chamadas geradas sem sucesso por falhas	Chamadas geradas que não obtiveram sucesso por falhas de: ▪ Desvio: ocorre quando o comando de desvio da

Termo	Descrição
	chamada para URA ou para agente falha. Isso pode acontecer por erro de configuração do dispositivo URA/agente, não disponibilidade de canais de URA, etc. ▪ Geração: ocorre quando não é possível gerar a chamada. ▪ Alocação: ocorre quando não é possível alocar juntores para completar a chamada. ▪ Sinalização: ocorre quando não é possível interpretar a sinalização enviada pela operadora de telefonia. ▪ Congestionamento: ocorre quando não existem canais para gerar a chamada em questão e todos estão ocupados. ▪ Pré-Atendimento: ocorre quando há falha antes do atendimento pelo agente. Como por exemplo, a URA ter finalizado a chamada por um erro de navegação do cliente (apenas para serviços do tipo ativo, exceto Teste de Lote).
Chamadas não atendidas	Para serviços do tipo receptivo, são as chamadas geradas pelo agente por meio do serviço quando não são atendidas pelo destino.
Chamadas Recebidas	Visão do serviço Chamadas recebidas pelo serviço, representando a soma das chamadas abandonadas, atendidas, desviadas para outro serviço, transbordadas e recebidas fora do horário. Visão do agente

Termo	Descrição
	Chamadas recebidas pelo agente em relação ao serviço, representando a soma das chamadas abandonadas no ramal, atendidas, transbordadas.
Chamadas resolvidas	Chamadas atendidas, na visão do serviço, que foram finalizadas no primeiro atendimento, ou seja, finalizadas sem transferência.
Chamadas recebidas por transferência	Ver Chamadas transferidas.
Chamadas simultâneas em fila	Quantidade de chamadas que estavam ao mesmo tempo em espera na fila do sistema durante o intervalo de tempo informado (no parâmetro do relatório).
Chamadas Transbordadas	Chamadas que foram repassadas de um serviço para outro devido a exceções como, por exemplo, ultrapassar o tamanho máximo da fila, esgotaram-se os perfis de atendimento, ou quando não há agente "logado".
Chamadas transferidas no serviço	Visão do serviço Chamadas atendidas, na visão do serviço, que não foram finalizadas no primeiro atendimento, ou seja, foram transferidas a outro agente ou ramal. Nesta visão, uma chamada transferida é contabilizada uma única vez. Visão do agente Chamadas atendidas, na visão do agente, que foram transferidas a outro agente ou ramal. Cada chamada transferida é contabilizada nesta visão.
Chamadas transferidas fora do serviço	Visão do serviço Chamadas atendidas, na visão do serviço, que não foram

Termo	Descrição
ço	finalizadas no primeiro atendimento e foram transferidas para outro serviço cadastrado. Visão do agente Chamadas atendidas, na visão do agente, que foram transferidas para outro serviço cadastrado.
Chamadas transferidas para a fila	Visão do serviço Chamadas atendidas, na visão do serviço, que não foram finalizadas no primeiro atendimento e foram transferidas para a fila do mesmo serviço. Visão do agente Chamadas atendidas, na visão do agente, que foram transferidas para a fila do mesmo serviço.
Condição de Desligamento	Motivo pelo qual uma chamada foi finalizada, quando finalizada pelo agente que a atendeu, ou pelo serviço, quando não houve atendimento. Para serviços do tipo receptivo, são possíveis as seguintes condições de desligamento: ▪ Abandonada no Pré-Atendimento. ▪ Abandonada da Fila. ▪ Abandonada no Ramal. ▪ Bloqueada (Obsoleto). ▪ Chamada desconectada (Obsoleto). ▪ Chamada normal. ▪ Chamada roteada (Obsoleto). ▪ Chamada Transferida.

Termo	Descrição
	▪ Transferida para a Fila. ▪ Transferida para fora do serviço. ▪ Consulta sem sucesso (Obsoleto). ▪ Derrubada fora do horário de serviço. ▪ Transbordo <i>Callback</i>. ▪ Transbordo de Grupo. ▪ <i>Callback</i> - Abandonada na Fila. ▪ <i>Callback</i> - Abandonado para chamadas ativas. ▪ <i>Callback</i> - Bloqueio de telemarketing. ▪ <i>Callback</i> - Chamada Efetuada com Sucesso. ▪ <i>Callback</i> - Chamada Efetuada Transferida. ▪ <i>Callback</i> - Derrubada sem agente. ▪ <i>Callback</i> - Falha de alocação. ▪ <i>Callback</i> - Falha de congestionamento. ▪ <i>Callback</i> - Falha de geração. ▪ <i>Callback</i> - Falha de pré-atendimento. ▪ <i>Callback</i> - Falha de sinalização. ▪ <i>Callback</i> - Falha no desvio. ▪ <i>Callback</i> - Linha ocupada. ▪ <i>Callback</i> - Não atende. ▪ <i>Callback</i> - Número inválido (inexistente). ▪ <i>Callback</i> - Não atendida pelo agente.
Para serviços do tipo ativo, são possíveis as seguintes	

Termo	Descrição
	condições de desligamento: ▪ Abandonada da Fila. ▪ Abandonado para chamadas ativas. ▪ Bloqueio de <i>telemarketing</i>. ▪ Chamada Efetuada com Sucesso. ▪ Chamada Efetuada Transferida. ▪ Consulta sem sucesso. ▪ Derrubada sem agente. ▪ Falha de alocação. ▪ Falha de congestionamento. ▪ Falha de geração. ▪ Falha de pré-atendimento. ▪ Falha de sinalização. ▪ Falha no desvio. ▪ Linha ocupada. ▪ Não atende. ▪ Número inválido (inexistente).
Consulta	Chamadas geradas a outro agente ou ramal enquanto outra chamada está em atendimento, e podem ocorrer somente em chamadas de serviço. As regras de transbordo não são aplicadas às consultas. Somente quando a chamada e a consulta forem da mídia voz, a chamada em atendimento ficará em espera. São contabilizadas somente na visão do agente, e:

Termo	Descrição
	▪ Como consulta para o agente que gera a chamada. ▪ Como chamada recebida, e também atendida ou abandonada, para o agente ou ramal que recebeu a consulta. As consultas não realizadas com sucesso não são contabilizadas nas estatísticas.
Contato do Mailing	Uma pessoa que pode ter um ou mais números e que está cadastrada em um <i>Mailing</i> do Interact Manager .
CSP	Código de seleção da prestadora.
Decádico	Modo de discagem em um telefone fixo convencional que se caracteriza pelo envio de pulsos de corrente, tipicamente utilizados nos telefones a disco. Nos aparelhos mais atuais, é usualmente ativado por meio de uma chave na posição P (pulse). Tem eficiência bem menor em relação ao modo DTMF e, no caso dos equipamentos Dígitro, não permite acesso às funções dependentes de reconhecimento da ALE.
DDD	Apresenta o código de Discagem Direta à Distância utilizado para realizar a chamada ou da origem da chamada recebida. Não reconhece chamadas internacionais, nem serviços do tipo 0300, 0500, 0800 e 0900. Apresenta o valor NI para chamadas com DDD desconhecido.
Desligado após	Tempo decorrido desde a entrada da chamada na plataforma até o desligamento da chamada, incluindo o tempo em que o cliente está em pré-atendimento.
Desligado por	Informa o tipo de desligamento da chamada:

Termo	Descrição
	▪ Origem: quando a chamada foi desligada por quem a originou. ▪ Destino: quando a chamada foi desligada por quem a atendeu. ▪ Indeterminado: quando não pôde ser determinado quem desligou a chamada.
Destino	Destino é a identificação para quem foi realizada a chamada. Ver Identificação de origem e destino.
Dispositivo	Dispositivo pode ser entendido como um ponto de roteamento cadastrado no sistema ou um ramal/porta configurado no PABX.
Distribuição de Consulta	Porcentagem do tempo em que o agente esteve em consulta durante o intervalo, em relação ao tempo logado.
Distribuição de Ocupação	Porcentagem do tempo em que o agente esteve ocupado em chamadas de serviço durante o intervalo, em relação ao tempo logado.
Distribuição de Pausa	Porcentagem do tempo em que o agente esteve em estado de Pausa durante o intervalo, em relação ao tempo logado.
DTMF	Sigla em inglês para <i>Dual Tone Multi-Frequency</i> - MULTI-FREQUÊNCIA DE TOM DUAL.
Estado de Contato do Mailing	São possíveis os seguintes estados: ▪ Com sucesso: são os contatos realizados, atendidos pela URA ou agente. ▪ Sem sucesso: são os contatos não realizados por vários motivos, como: número ocupado, não atende

Termo	Descrição
	etc., não se conseguiu estabelecer o contato depois de “n” tentativas. ▪ Eliminados: são os contatos eliminados por reset do <i>mailing</i>, ou apagados individualmente no cadastro (um contato somente pode ser eliminado se estiver pendente). ▪ Pendentes, subdividem-se em: - Não discados: são os contatos que ainda não foram contactados, ou seja, não foram discados. - Reagendados: são contatos que, por motivo de configuração de chamadas sem sucesso ou por ação do agente, são reagendados e também por alguma falha referente a eventos entre o processo discador e o PABX (<i>timeout</i> de requisição, respostas inválidas, erros de configuração conta/senha/rota).
Estado de Geração do Callback	Estado de chamada em relação ao processo de <i>Callback</i>. São possíveis os seguintes estados: ▪ <i>Standby</i>: indica que ainda não foram geradas tentativas de chamada; indica que o número foi registrado/coletado. ▪ Reagendado: indica que já foi gerada tentativa de chamada, mas não houve sucesso, o número de tentativas configurado ainda não foi atingido, e nova tentativa será gerada. ▪ Sucesso: indica já foi gerada chamada com sucesso para o cliente, e que não irá gerar novas tentativas.

Termo	Descrição
	▪ Insucesso: indica que já foi atingido o número de tentativas configurado, e que não irá gerar novas tentativas.
Estado de Registro do Callback	Chamadas transbordadas pelo serviço registradas para <i>Callback</i>. São possíveis os seguintes estados: ▪ Com sucesso: indica chamadas cujas informações foram registradas. ▪ Reincidentes: indica chamadas cujos números já foram registrados anteriormente.
Fidelização automática	É uma funcionalidade de que, quando habilitada para um serviço receptivo, faz com que o sistema encaminhe as chamadas recebidas para o último agente que efetuou o atendimento, de acordo com os critérios de fidelização definidos para cada tipo de mídia.
Início do login	Corresponde à data do primeiro <i>login</i> do agente ou a data inicial do período (parâmetro do relatório). Será utilizada a maior delas.
Identificação de origem e destino	A identificação da origem e do destino das chamadas é diferente para cada uma das mídias: ▪ Voz: número telefônico, podendo apresentar também o DDD e CSP. ▪ <i>E-mail</i>: endereço de <i>e-mail</i>. ▪ <i>Chat</i>: "alias" (apelido) informado pelo cliente ou <i>login</i> do agente. Caso especial: ▪ Dispositivo: quando a chamada não foi direciona-

Termo	Descrição
	da a um agente.
Login	É um processo para identificação em um sistema ou rede de computadores. Esse processo é realizado sempre que o usuário se conecta a algum sistema e geralmente é composto por duas etapas: o fornecimento do nome pelo qual o usuário é conhecido na rede (<i>username</i>), e da senha (<i>password</i>).
Mídia	Refere-se aos meios de comunicação no atendimento pelo <i>Contact Center</i> , como <i>Voz</i> , <i>E-mail</i> , <i>Chat</i> .
Nível de serviço	Um parâmetro de qualidade normalmente definido pela comparação entre metas predefinidas e os resultados das estatísticas. Indica o percentual de chamadas atendidas em até n segundos em relação ao total de chamadas atendidas pelo <i>Contact Center</i>. Esta é a fórmula utilizada no <i>Manager</i> e em todos os módulos que apresentam nível de serviço. O tempo de toque não é contabilizado neste tempo.
Operando em pré-pausa	Quando o agente está ocupado atendendo uma ou mais chamadas e ocorre uma solicitação de alteração de estado para pausa, o agente entrará no estado de pré-pausa até que as chamadas em andamento sejam finalizadas. Neste cenário o agente deixa de receber novas chamadas de serviço. Existem dois tipos de pré-pausa: • Operando em pré-pausa de serviço: quando o agente possui chamadas de serviço em andamento. • Operando em pré-pausa pessoal: quando o agente

Termo	Descrição
	possui apenas chamadas pessoais em andamento. Observação: É possível sair do estado de pré-pausa, alterando o estado para operando.
Origem	Identidade de quem realizou a chamada. Essa identidade pode apresentar também o DDD e CSP utilizado pelo número chamador.
Pausa por falha	Há quatro situações que fazem o sistema colocar o agente em estado de Pausa por Falha e considerá-lo indisponível para receber chamadas: ▪ Se, ao efetuar o <i>login</i>, não alterar o seu estado para Operando dentro do tempo configurado. ▪ Quando não atende uma chamada de serviço, independente da mídia. ▪ Estando em pausa, se ultrapassar o tempo permitido. ▪ Estando em uma chamada de Chat, se a chamada for finalizada por inatividade do agente.
Pausa automática	Funcionalidade que permite a programação de horários para que o sistema coloque um agente em pausa automaticamente e que o obrigue a permanecer na pausa segundo a programação.
Perfil de atendimento	Uma configuração do conjunto de “ <i>skills</i> ” e notas mínimas que os agentes devem possuir para serem considerados aptos a atender as chamadas do serviço. Pode-se configurar até cinco perfis de atendimento para cada serviço, para o tipo de atendimento por agente, e definir quanto tempo o sistema deve aguardar por um agente livre com as características necessárias antes de passar para o próximo perfil.

Termo	Descrição
	<i>Abandonadas no perfil</i> Chamadas que foram direcionadas ao perfil específico, mas que foram abandonadas pelo cliente.
	<i>Atendidas no perfil</i> Chamadas que foram atendidas por agentes com o perfil específico.
Ramal	Número lógico do ramal ou agente que atendeu ou realizou a chamada. Consiste em uma linha telefônica interna conectada a um PABX.
Ramal Indisponível	Indica que o ramal, apesar de não estar ocupado, não pode receber chamadas. Isto ocorre, por exemplo, quando o ramal fica fora do gancho por um longo período.
Skills	Habilidades do agente.
Tempo Conectado	O tempo em que o agente esteve conectado em alguma mídia durante o intervalo.
Tempo de atendimento	Tempo (hh:mm:ss) de conversação da chamada. Não estão incluídos neste tempo, o tempo de toque, tempo de <i>hold</i> e o tempo de pós-atendimento.
Tempo de conversação	Tempo (hh:mm:ss) em que a origem e o destino da chamada estão em contato direto a partir do atendimento da chamada, não considerando tempo de <i>hold</i> durante o atendimento, nem o pós-atendimento.
Tempo de espera na fila	Tempo (hh:mm:ss) decorrido desde o momento do recebimento da chamada pelo serviço/dispositivo até o momento do primeiro atendimento por um ramal ou agente, ou até o momento do abandono na fila ou do transbordo.

Termo	Descrição
Tempo de Hold / Tempo em Hold	Tempo em que uma chamada em atendimento ficou em espera (em <i>hold</i>). Uma chamada fica em espera quando, por exemplo, o agente coloca a chamada em <i>hold</i> , ou quando o agente ou ramal realiza uma consulta de voz sobre uma chamada de voz.
Tempo de nível	Refere-se às faixas de níveis de serviço que deverão ser exibidas nos relatórios. Cada faixa apresenta os totais de chamadas atendidas e abandonadas no nível de serviço.
Tempo de Pausa	O tempo em que o agente esteve em estado de Pausa, que foi finalizado durante o intervalo de tempo determinado.
Tempo em Chamadas Pessoais	O tempo em que o agente esteve em chamadas pessoais, externas ou internas, tanto iniciadas por ele ou recebidas.
Tempo em Consulta	O tempo em que o agente esteve em consulta, tanto para consultas geradas como consultas recebidas.
Tempo de Pós-atendimento	Tempo em que o agente permaneceu em serviço mesmo após finalizada a chamada. Uma das possíveis causas em que o agente pode estar em pós-atendimento é quando se faz necessário o preenchimento de cadastros, formulários ou requisições.
Tempo de Toque	Para consulta, é considerado como tempo de toque o tempo até a chamada ser atendida. Chamadas de Serviço Receptivo O tempo decorrido do momento em que o agente ou ramal autoriza o atendimento e o seu atendimento, transbordo, ou abandono. Para a mídia: ▪ Voz: é considerado como tempo de fila até o

Termo	Descrição
	agente autorizar o atendimento; e como tempo de toque o tempo para atender pelo aparelho. ▪ <i>E-mail e chat</i>: é considerado como tempo de fila até o agente autorizar o atendimento; não há tempo de toque. Chamadas de Serviço Ativo O tempo decorrido do momento em que o agente ou ramal autoriza o atendimento e o seu atendimento, transbordo, ou abandono. Por exemplo, o tempo para atender pelo aparelho caso o modo de atendimento seja manual.
Tempo Disponível	O tempo que o agente estava logado mas não estava em atendimento ou pausa, durante o intervalo.
Tempo Máximo de Espera	É o tempo (hh:mm:ss) máximo de espera na fila por uma chamada. Ver conceito Tempo de espera na fila .
Tempo Médio de Abandono	É calculado pela soma dos tempos totais de todas as chamadas abandonadas, do seu recebimento até o abandono, dividida pela quantidade destas chamadas, na visão do serviço. O tempo médio das chamadas abandonadas é calculado em relação ao tempo total da chamada, ou seja, do recebimento até o abandono.
Tempo Médio de Abandono na fila	É calculado pela soma dos tempos de espera na fila de todas as chamadas abandonadas na fila, dividida pela quantidade destas chamadas, na visão do serviço.
Tempo Médio de Atendimento do	É calculado pela soma dos tempos de atendimento das chamadas atendidas no serviço, dividida pela quantidade de

Termo	Descrição
Serviço	chamadas atendidas.
Tempo Médio de Atendimento da Chamada	As chamadas atendidas estão na visão do serviço.
Tempo Médio de Atendimento do Agente	É o tempo médio de conversação das chamadas atendidas pelo agente. Não são considerados neste, o tempo de toque do agente, o tempo de <i>hold</i> e o tempo de pós-atendimento.
Tempo Médio de Chamadas Geradas	É calculado pela soma dos tempos totais de atendimento das chamadas geradas, dividida pela quantidade destas chamadas.
Tempo Médio de Espera (TME)	É calculado pela soma dos tempos de espera na fila das chamadas que aguardaram na fila, dividido pela quantidade destas chamadas. Ver conceito de Tempo de espera na fila .
Tempo Médio de Espera das Atendidas	É calculado pela soma dos tempos de espera na fila de todas as chamadas atendidas, dividido pela quantidade de chamadas atendidas. Obs.: As chamadas com tempo de fila igual a zero estão incluídas nesta estatística.
Tempo Médio de Transbordo	É calculado pela soma dos tempos totais de todas as chamadas transbordadas, do seu recebimento até o transbordo, dividida pela quantidade destas chamadas, na visão do serviço. O tempo médio das chamadas transbordadas é calculado em relação ao tempo total da chamada, ou seja, do recebimento até o transbordo.

Termo	Descrição
Tempo Ocupado	O tempo que o agente permaneceu em atendimento, em qualquer mídia, durante o intervalo.
Tempo Total da Chamada	Tempo (hh:mm:ss), transcorrido desde a data inicial da chamada até a sua finalização. Quando houver pós-atendimento, o mesmo é contabilizado no tempo total da chamada.
Tempo Total Logado	O tempo logado corresponde à soma dos períodos em que o agente esteve logado no período informado (parâmetro do relatório), respeitando as regras de início e término.
Tempos de nível de serviço	Podem ser configurados até nove tempos de níveis de serviço para cada serviço no Interact Manager , em que cada nível representa o intervalo de zero até n segundos. Os tempos são cadastrados em ordem crescente, fazendo com que o intervalo de cada nível englobe os intervalos dos níveis anteriores.
Tipo da chamada	Tipo da chamada gerada (ou recebida): - Entrante: gerada por um número externo e recebida por um serviço/ dispositivo da plataforma. - Sainte: gerada por um serviço/ dispositivo da plataforma e recebida por um número externo. - Interna: gerada por um serviço/ dispositivo e recebida por outro serviço/ dispositivo da plataforma.
URA	(Unidade de Resposta Audível) Dispositivo em um sistema telefônico que possibilita a reprodução (e, em alguns casos, a gravação) de mensagens para o usuário que está do outro lado da linha. Pode ser integrado à central telefônica ou ser um equipamento separado. É muito utilizado quando há

Termo	Descrição
	necessidade de vocalização de informações armazenadas em bancos de dados (por exemplo, em serviços de automação bancária ou no serviço de auxílio à lista).
Webhook	É um mecanismo para um sistema disponibilizar informações em tempo real para outros sistemas.