



INTERACT

Modelos de relatórios



Manual Modelos de Relatórios Interact

Release: 2.9

© 2019

por

DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.

Seção de Documentação - Departamento Técnico

Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras

CEP 88085-040 - Florianópolis - SC

www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, fevereiro de 2019.

SUMÁRIO

Sobre este documento	9
Bem-vindo	9
Observações Importantes.....	9
Organização	11
Convenções.....	12
Parâmetros dos Relatórios	13
Atualização do Banco de Dados.....	14
Agente	16
Agentes logados.....	17
Agrupamento, Agrupamento da Listagem	17
Avaliador de monitoria	18
Campanha de monitoria	19
Chamadas	19
Classificação da chamada.....	20
Colunas de Atendimento de Agentes	20
Colunas de Atendimento de Agentes - Exportação	21
Colunas de Atendimentos no Serviço.....	21
Colunas de Atendimentos no Serviço - Exportação.....	22
Colunas de Atendimento por Perfil, Colunas de Atendimento por Perfil em Chamadas Recebidas e Colunas de Atendimento por Perfil em Chamadas Geradas	23
Colunas de estatísticas referentes à <i>callback</i> que devem ser apresentadas no relatório.....	25
Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo – Serviços ativos	25

Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo – Serviços ativos – Exportação	26
Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo - Serviços Receptivos.....	27
Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo – Serviços Receptivos – Exportação, Colunas de Estatísticas por Intervalo de Tempo – Serviços Receptivos Chamadas Recebidas – Exportação, Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo – Serviços Receptivos Chamadas Geradas – Exportação	28
Colunas de Estatísticas por Intervalo de Tempo – Atendimentos	31
Colunas de listagem de chamadas selecionadas para monitoria	31
Colunas de listagem de chamadas selecionadas para monitoria - Exportação	32
Colunas de Nível de Serviço	33
Condição de desligamento	33
Consulta	34
Copiados pelo Agente (CC e CCO)	34
Dados Associados	35
DDD.....	35
Desligado por	36
Destino	36
Detalhamento de chamadas geradas sem sucesso	37
Detalhamento de chamadas de serviço.....	38
Detalhamento de chamadas Pessoais	39
Detalhes da exportação xls	40
Distribuição de tempo logado	41
Encaminhado Para	42
Entrante/sainte	43
Estado da Avaliação	43
Estados do Contato	43
Faixa de horário.....	44

Formulário	45
Identificação do Autor	45
Indicadores de Nível de Serviço	46
Interna/Externa	46
Intervalo	46
Intervalo da Avaliação	47
Intervalo de tempo do gráfico	48
Meta.....	48
Mídia.....	48
Modo de Seleção de Chamada	49
Motivos de pausa automática	49
Mostrar Gráfico	50
Mostrar Mídias	50
Mostrar ramal	50
Tempos de Nível de Serviço.....	51
Nome do Contato.....	51
Ordenação	51
Orientação para Impressão	52
Origem.....	53
Perfil de Atendimento da Chamada	54
Pesquisa de Satisfação	54
Separador de Campos para Arquivo csv	54
Serviço.....	55
Serviço de URA	55
Seções.....	56
Tempo Máximo de Atendimento	56

Tempo Mínimo de Atendimento	57
Time.....	57
Tipo de Discagem.....	58
Tipo das chamadas	58
Tipo de Registro	59
Tipo de Serviço.....	59
Versão do Formulário	60
Modelos Interact Padrão	61
Modelo 3000 – Estatísticas por período – Visão Geral.....	62
Modelo 3001 – Estatísticas por Intervalo de Tempo - Serviços Receptivos	80
Modelo 3002 – Listagem de chamadas no serviço.....	83
Modelo 3003 – Gráfico de chamadas	86
Modelo 3004 – Perfil de espera	88
Modelo 3005 – Perfil de Nível de Serviço	90
Modelo 3006 – Estatísticas por Intervalo de Tempo – Serviços Ativos	92
Modelo 3007 – Quantidade de chamadas atendidas em relação ao tempo de conversação	94
Modelo 3010 – Estatísticas do Interact por Mídia - Serviços Receptivos	96
Modelo 3012 – Listagem de Chamadas Seleccionadas para Monitoria	98
Modelo 3013 – Avaliações de Desempenho (Monitoria)	101
Modelo 3100 – Atendimento de agentes	103
Modelo 3101 – Pausa e tempo logado dos agentes.....	105
Modelo 3102 – Lista de Agentes Logados por Período	107
Modelo 3103 – Pesquisa de Satisfação de Chat/E-mail	109
Modelo 3104 – Programação de Pausas Automáticas	111
Modelo 3200 – Estatísticas por Callbacks Registrados/Gerados	114

Modelo 3201 – Lista de Números Registrados.....	117
Modelo 3300 – Estatísticas de Contatos	119
Modelo 3301 – Lista de Contatos	121
Modelo 3302 - Lista de Contatos Realizados Com Sucesso	123
Modelo 3512 - Listagem de Chamadas Seleccionadas para Monitoria - Exportação	125
Modelo 3513 – Avaliações de desempenho (Monitoria) - Exportação	125
Modelos Interact – Pesquisa de Satisfação Persona2 (Opcional).....	127
Modelo 3900: Agentes – Pesquisa de Satisfação	128
Modelo 3950 – Agentes – Pesquisa de Satisfação.....	130
Modelos Interact – Pesquisa de Satisfação Persona3 (Opcional).....	131
Modelo 3910: Agentes – Pesquisa de Satisfação	131
Modelo 3960: Agentes – Pesquisa de Satisfação - Exportação	135
Modelos Interact Padrão – Exportação.....	137
Modelo 3500 – Estatísticas por período – Visão Geral – Exportação	138
Modelo 3501 – Estatísticas por intervalo de tempo – Exportação	139
Modelo 3502 – Listagem de Chamadas no Serviço - Exportação	141
Modelo 3520 – Estatísticas de qualidade do atendimento – Exportação.....	141
Modelo 3510 – Estatísticas do Interact por Mídia – Serviços Receptivos – Exportação	143
Modelo 3600 – Atendimento de agentes – Exportação	144
Modelo 3601 – Pausa e Tempo Logado dos Agentes – Exportação	144
Modelo 3602 – Lista de Agentes Logados por Período	145
Modelo 3603 – Pesquisa de Satisfação de Chat/E-mail – Exportação.....	145
Modelo 3700 – Estatísticas por Callbacks Registrados/Gerados – Exportação ...	146
Modelo 3701 – Lista de Números Registrados – Exportação.....	147
Modelo 3800 – Estatísticas de Contatos – Exportação	147

Modelo 3801 – Lista de Contatos - Exportação	148
Modelo 3802 – Lista de Contatos Realizados Com Sucesso – Exportação	149
Modelo 3804 - Lista de Telefones na faixa de Tempo de Atendimento – Exportação	149
Glossário	151

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve os parâmetros e os modelos de relatórios da solução **Interact**, acessados pelo **Manager**.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Para a interface gráfica do **Interact** sugere-se utilizar resolução gráfica de vídeo mínima de 1024 X 768 *pixels*.
2. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
3. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.

Sobre este Documento
CAPÍTULO 1

4. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
5. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que *softwares* não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
6. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
7. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrer erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
8. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessária, para isso, negociação comercial.
9. As informações preenchidas nos campos das janelas apresentadas e descritas nesse manual são apenas para ilustração.
10. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita nesse manual.
11. O JAVATM Runtime Environment (JRE), de distribuição gratuita através da Internet, está disponível no site da **Oracle**, e possui um acordo com suas normas de utilização. Custos referentes a alterações nas normas de utilização do aplicativo JRE (ou substituto) não serão em hipótese alguma repassados à Dígitro, ficando a cargo do cliente a aceitação ou não do novo acordo de utilização.
12. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido a não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.
13. As senhas de acesso são estabelecidas pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.

14. A DÍGITRO não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
15. Nos equipamentos Dígitro, a análise de linha estendida (ALE), quando aplicável, refere-se ao reconhecimento de cifras em modo DTMF. Outros tipos de ALE, inclusive reconhecimento em modo decádico, dependem da análise de viabilidade de desenvolvimento (a ser contratado mediante acordo de desenvolvimento específico), devendo o cliente considerar, como regra, a indisponibilidade desse reconhecimento em outro modo que não seja DTMF.
16. A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre este manual: observações importantes, organização e convenções utilizadas.
Capítulo 2	Descreve os parâmetros apresentados nos modelos de relatórios do Interact .
Capítulo 3	Descreve os modelos padrão de relatórios do Interact e apresenta, também, um exemplo de cada um.
Capítulo 4	Descreve os modelos padrão de relatório de exportação do Interact .
Glossário	Apresenta uma relação dos termos usualmente utilizados neste manual.

CONVENÇÕES

Asterisco *	Os termos marcados com asterisco* constam do Glossário ao final do manual.
Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto serão <u>sublinhadas</u> .

2

PARÂMETROS DOS RELATÓRIOS

Cada modelo de relatório utiliza parâmetros próprios, correspondentes às informações que deverão ser buscadas no Banco de Dados do sistema, e específicos para o tipo de relatório a ser gerado.

Este capítulo descreve os parâmetros apresentados nos modelos de relatórios da solução **Interact**, acessados pelo **Manager**.

NOTA

- *Os parâmetros cujo título é precedido por um * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.*
- *Os parâmetros que apresentam o ícone  à direita de seu título possibilitam abrir o menu de ações de seleção quando o parâmetro estiver habilitado. Através deste menu é possível marcar todos os itens, desmarcá-los ou inverter a seleção dos itens, ou seja, desmarcar os que estiverem marcados e marcar os que estiverem desmarcados.*

ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Os dados históricos do **Interact** são armazenados utilizando dois tipos de estrutura: tabelas com dados brutos e cubos de dados consolidados. Os dados consolidados são por *default* agrupados em intervalos de 15 minutos.

Desta forma, cada intervalo contém os dados das chamadas finalizadas dentro do intervalo.

Exemplo:

O intervalo das 10:00 até 10:14: apresentará a consolidação das chamadas finalizadas entre 10:00:00 e 10:14:59, independentemente da hora de início da chamada.

O cálculo dos dados consolidados é efetuado apenas quando as tabelas de dados brutos estão preenchidas.

Devido a esse modo de funcionamento, é normal que haja diferença entre a data de atualização das tabelas de dados brutos e a data de atualização dos cubos de dados.

As datas de atualização do banco de dados são apresentadas no momento de geração dos relatórios e no relatório emitido, conforme pode ser visualizado nas figuras a seguir.

Grupo de Relatório: Modelos Interact Padrão
Modelo: 3000 - Interact - Estatísticas por Período - Visão Geral

Parâmetros Emissão/Programação Ações/Opções

[Maximizar Parâmetros](#) [Minimizar Parâmetros](#)

Informações Gerais

! Data de última atualização dos dados: 22/10/2015 16:10:00

☐ * Tipo do Serviço

☒ Receptivo ☐ Ativo

Figura 1. Data da última atualização dos dados na seleção dos parâmetros do relatório





Figura 2. Data da última atualização dos dados no relatório emitido

AGENTE

Parâmetro opcional que permite selecionar os agentes a serem apresentados no relatório. O menu de ações de seleção estará disponível quando houver três ou mais itens listados neste parâmetro.




[-] ☒ **Agente** [v]

☐ aa1	☐ sc1
☐ aa2	☐ tayna1
☐ aa3	☐ thiago
☐ ana.sup	☐ thiago1
☐ ana1	☐ thiago2
☐ ana2	

Figura 3. Agente

AGENTES LOGADOS

Este parâmetro permite selecionar a quantidade de agentes logados.



[-] ☐ **Agentes Logados** [v]

☐ Quantidade mínima de agentes logados	☐ Quantidade média de agentes logados
☐ Quantidade máxima de agentes logados	

Figura 4. Agentes logados

AGRUPAMENTO, AGRUPAMENTO DA LISTAGEM

Parâmetro opcional que permite selecionar a forma de agrupamento das informações a serem listadas no relatório.




Figura 5. Agrupamento

NOTA

As opções apresentadas nesse parâmetro podem variar de acordo com o modelo de relatório selecionado.

AVALIADOR DE MONITORIA

Este parâmetro opcional permite filtrar as chamadas avaliadas pelos avaliadores selecionados. O menu de ações de seleção estará disponível quando houver três ou mais itens listados neste parâmetro.




Figura 6. Avaliador de monitoria

CAMPANHA DE MONITORIA

Este parâmetro permite filtrar as chamadas que foram selecionadas para avaliação através das campanhas selecionadas. O menu de ações de seleção estará disponível quando houver três ou mais itens listados neste parâmetro.




Figura 7. Campanha de monitoria

CHAMADAS

Este parâmetro opcional permite filtrar estatísticas relacionadas em outros parâmetros, entre apresentar somente estatísticas relacionadas a chamadas recebidas ou a chamadas geradas.




Figura 8. Chamadas

CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA

Parâmetro opcional que permite selecionar as classificações de chamada a serem listadas no relatório. O menu de ações de seleção estará disponível quando houver três ou mais itens listados neste parâmetro.




Figura 9. Classificação da chamada

COLUNAS DE ATENDIMENTO DE AGENTES

Este parâmetro permite selecionar as informações sobre atendimento dos agentes que devem ser apresentadas no relatório.




Figura 10. Colunas de atendimento de agentes

COLUNAS DE ATENDIMENTO DE AGENTES - EXPORTAÇÃO

Este parâmetro permite selecionar as informações referentes aos atendimentos dos agentes que deverão ser apresentadas no relatório de exportação.




Figura 11. Colunas de Atendimento de Agentes – Exportação

COLUNAS DE ATENDIMENTOS NO SERVIÇO

Este parâmetro permite selecionar as estatísticas referentes aos atendimentos de um determinado serviço que devem ser apresentadas no relatório.

Colunas de Atendimentos no Serviço		
☒ Agente	☐ Tempo de Pós-atendimento	☐ DDD
☐ Data Inicial da Chamada	☒ Desligado após	☒ Origem
☒ Serviço	☒ Desligado por	☒ Destino
☐ Tempo na Fila	☐ Perfil de Atendimento	☐ Mídia
☐ Tempo de Toque	☐ Interna / Externa	☐ Classificação da Chamada
☒ Tempo de Conversação	☐ Entrante / Sainte	☒ Condição de Desligamento
☒ Tempo Total	☐ Consulta	☐ E-mails para onde a chamada foi encamin
☐ Tempo de Hold	☐ Conferência	☐ Copiados pelo Agente (CC)

Figura 12. Colunas de atendimentos no serviço

COLUNAS DE ATENDIMENTOS NO SERVIÇO - EXPORTAÇÃO

Este parâmetro permite selecionar as informações referentes aos atendimentos de um determinado serviço que deverão ser apresentadas no relatório de exportação.

Colunas de Atendimento no Serviço - Exportação		
☒ Data Inicial da Chamada	☒ Tempo de Pós-atendimento	☒ DDD
☒ Serviço	☒ Desligado após	☒ Origem
☒ Agente	☒ Desligado por	☒ Destino
☐ Tempo na Fila	☒ Perfil de Atendimento	☐ Mídia
☒ Tempo de Toque	☒ Interna / Externa	☒ Classificação da Chamada
☒ Tempo de Conversação	☒ Entrante / Sainte	☒ Condição de Desligamento
☒ Tempo Total	☒ Consulta	☐ Gerada por callback
☒ Tempo de Hold	☒ Conferência	☐ Data em que o callback foi registrado (col

Figura 13. Colunas de Atendimento no Serviço - Exportação

COLUNAS DE ATENDIMENTO POR PERFIL, COLUNAS DE ATENDIMENTO POR PERFIL EM CHAMADAS RECEBIDAS E COLUNAS DE ATENDIMENTO POR PERFIL EM CHAMADAS GERADAS

Estes parâmetros opcionais permitem selecionar as estatísticas relacionadas às chamadas atendidas e abandonadas em um perfil de atendimento que deverão ser apresentadas como colunas no relatório.

O parâmetro **Em chamadas recebidas** relaciona somente as estatísticas das chamadas recebidas, o parâmetro **Em chamadas geradas** relaciona somente as estatísticas das chamadas geradas, e o parâmetro **Colunas de atendimento por perfil** totaliza as chamadas recebidas e as chamadas geradas.

Estes parâmetros estarão disponíveis de acordo com o parâmetro **Chamadas**, quando presente.

☒ **Colunas de Atendimento por Perfil**


☐ Total de chamadas atendidas pelo perfil 1	☐ Total de chamadas abandonadas pelo perfil 1
☐ % de chamadas atendidas pelo perfil 1 em relação ao total de chamadas	☐ % de chamadas abandonadas pelo perfil 1 em relação ao total de chamadas
☐ Total de chamadas atendidas pelo perfil 2	☐ Total de chamadas abandonadas pelo perfil 2
☐ % de chamadas atendidas pelo perfil 2 em relação ao total de chamadas	☐ % de chamadas abandonadas pelo perfil 2 em relação ao total de chamadas
☐ Total de chamadas atendidas pelo perfil 3	☐ Total de chamadas abandonadas pelo perfil 3
☐ % de chamadas atendidas pelo perfil 3 em relação ao total de chamadas	☐ % de chamadas abandonadas pelo perfil 3 em relação ao total de chamadas
☐ Total de chamadas atendidas pelo perfil 4	☐ Total de chamadas abandonadas pelo perfil 4
☐ % de chamadas atendidas pelo perfil 4 em relação ao total de chamadas	☐ % de chamadas abandonadas pelo perfil 4 em relação ao total de chamadas
☐ Total de chamadas atendidas pelo perfil 5	☐ Total de chamadas abandonadas pelo perfil 5
☐ % de chamadas atendidas pelo perfil 5 em relação ao total de chamadas	☐ % de chamadas abandonadas pelo perfil 5 em relação ao total de chamadas

Figura 14. Colunas de atendimento por perfil

Figura 15. Colunas de atendimento por perfil em chamadas recebidas

Figura 16. Colunas de atendimento por perfil em chamadas geradas

COLUNAS DE ESTATÍSTICAS REFERENTES À CALLBACK QUE DEVEM SER APRESENTADAS NO RELATÓRIO



☒ **Colunas de Callback**

- ☐ Gerada por callback
- ☐ Data em que o callback foi registrado (coletado)
- ☐ Status de geração do callback
- ☐ Tempo até geração do Callback

Figura 17. Colunas de Callback

COLUNAS DE ESTATÍSTICA POR INTERVALO DE TEMPO – SERVIÇOS ATIVOS

Este parâmetro permite selecionar as estatísticas relacionadas a serviços ativos que são apresentadas como colunas no relatório.

Parâmetros dos Relatórios

CAPÍTULO 2




Figura 18. Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo – Serviços Ativos

COLONAS DE ESTATÍSTICA POR INTERVALO DE TEMPO – SERVIÇOS ATIVOS – EXPORTAÇÃO

Este parâmetro permite selecionar as estatísticas relacionadas a serviços ativos que são apresentadas como colunas no relatório de exportação. Este parâmetro estará disponível quando o parâmetro **Tipo do Serviço** for **Ativo**.




Figura 19. Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo – Serviços Ativos - Exportação

COLUNAS DE ESTATÍSTICA POR INTERVALO DE TEMPO - SERVIÇOS RECEPTIVOS

Este parâmetro permite selecionar as estatísticas relacionadas a serviços receptivos que são apresentadas como colunas no relatório. As estatísticas podem ser filtradas pelo parâmetro **Chamadas**.




Figura 20. Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo - Serviços Receptivos

COLUNAS DE ESTATÍSTICA POR INTERVALO DE TEMPO – SERVIÇOS RECEPTIVOS – EXPORTAÇÃO, COLUNAS DE ESTATÍSTICAS POR INTERVALO DE TEMPO – SERVIÇOS RECEPTIVOS CHAMADAS RECEBIDAS – EXPORTAÇÃO, COLUNAS DE ESTATÍSTICA POR INTERVALO DE TEMPO – SERVIÇOS RECEPTIVOS CHAMADAS GERADAS – EXPORTAÇÃO

Estes parâmetros permitem selecionar as estatísticas relacionadas a serviços receptivos que são apresentadas como colunas no relatório de exportação.

O parâmetro **Serviços receptivos chamadas recebidas** relaciona somente as estatísticas das chamadas recebidas, o parâmetro **Serviços receptivos chamadas geradas** relaciona somente as estatísticas das chamadas geradas, e o parâmetro **Serviços receptivos** relaciona as chamadas recebidas e as chamadas geradas.

Estes parâmetros estarão disponíveis de acordo com o parâmetro **Chamadas**, quando o parâmetro **Tipo do Serviço** for **Receptivo**.




Figura 21. Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo - Serviços Receptivos – Exportação




Figura 22. Colunas de Estatísticas por Intervalo de Tempo – Serviços Receptivos Chamadas Recebidas - Exportação




Figura 23. Colunas de Estatísticas por Intervalo de Tempo – Serviços Receptivos Chamadas Geradas - Exportação

COLUNAS DE ESTATÍSTICAS POR INTERVALO DE TEMPO – ATENDIMENTOS

Este parâmetro opcional permite selecionar as estatísticas relacionadas a atendimentos que deverão ser apresentadas como colunas no relatório. As estatísticas apresentadas podem ser filtradas pelo parâmetro **Chamadas**.




Figura 24. Colunas de Estatísticas por Intervalo de Tempo – Atendimentos

COLUNAS DE LISTAGEM DE CHAMADAS SELECIONADAS PARA MONITORIA

Este parâmetro permite selecionar as informações, referentes às chamadas selecionadas para avaliação de monitoria, que devem ser apresentadas no relatório. O menu de ações de seleção estará disponível neste parâmetro.

Colunas de Listagem de Chamadas Selecionadas para Monitoria

☒ Data inicial do atendimento	☒ Data inicial da avaliação
☒ Mídia	☒ Data final da avaliação
☒ Duração do atendimento	☐ Duração da avaliação
☐ Campanha de monitoria	☒ Serviço
☐ Modo de seleção	☒ Agente
☒ Seleccionador da chamada em seleção manual	☒ Classificação da chamada
☒ Estado da avaliação	☐ Data da seleção da chamada
☒ Avaliador	

Figura 25. Colunas de Listagem de Chamadas Selecionadas para Monitoria

COLONAS DE LISTAGEM DE CHAMADAS SELECIONADAS PARA MONITORIA - EXPORTAÇÃO

Este parâmetro permite selecionar as informações, referentes às chamadas selecionadas para avaliação de monitoria, que devem ser apresentadas no relatório de exportação. O menu de ações de seleção estará disponível quando houver três ou mais itens listados neste parâmetro.

Colunas de Listagem de Chamadas Selecionadas para Monitoria - Exportação

☒ Data inicial do atendimento	☒ Avaliador
☒ Mídia	☒ Data inicial da avaliação
☒ Duração do atendimento	☒ Data final da avaliação
☒ Campanha de monitoria	☒ Serviço
☒ Modo de seleção	☒ Agente
☒ Seleccionador da chamada em seleção manual	☒ Classificação da chamada
☒ Estado da avaliação	☒ Data da seleção da chamada

Figura 26. Colunas de Listagem de Chamadas Selecionadas para Monitoria - Exportação

COLUNAS DE NÍVEL DE SERVIÇO

Este parâmetro opcional permite selecionar as estatísticas relacionadas a níveis de serviço¹ que são apresentadas como colunas no relatório.

Colunas de Nível de Serviço

☐ Total de Atendidas no tempo 1 (NS)	☐ Nível de serviço no tempo 5	☐ Total de Abandono
☐ Nível de serviço no tempo 1	☐ Total de Atendidas no tempo 6 (NS)	☐ % de Abandono de
☐ Total de Atendidas no tempo 2 (NS)	☐ Nível de serviço no tempo 6	☐ Total de Abandono
☐ Nível de serviço no tempo 2	☐ Total de Atendidas no tempo 7 (NS)	☐ % de Abandono de
☐ Total de Atendidas no tempo 3 (NS)	☐ Nível de serviço no tempo 7	☐ Total de Abandono
☐ Nível de serviço no tempo 3	☐ Total de Atendidas no tempo 8 (NS)	☐ % de Abandono de
☐ Total de Atendidas no tempo 4 (NS)	☐ Nível de serviço no tempo 8	☐ Total de Abandono
☐ Nível de serviço no tempo 4	☐ Total de Atendidas no tempo 9 (NS)	☐ % de Abandono de
☐ Total de Atendidas no tempo 5 (NS)	☐ Nível de serviço no tempo 9	☐ Total de Abandono

Figura 27. Colunas de Nível de Serviço

CONDIÇÃO DE DESLIGAMENTO

Parâmetro opcional que permite selecionar as condições de desligamento de chamada que devem ser apresentadas no relatório.

¹ Nível de Serviço: parâmetro de qualidade normalmente definido pela comparação entre metas pré-definidas e os resultados das estatísticas.

Figura 28. Condição de desligamento

CONSULTA

Parâmetro opcional que permite configurar a exibição de informações sobre consultas no relatório.

Figura 29. Consulta

COPIADOS PELO AGENTE (CC E CCO)

O parâmetro (CC e CCO) é opcional que permite filtrar as chamadas de e-mail que foram copiadas pelo agente, como CC ou CCO, para endereço de e-mail que contenha o texto informado. Habilite o parâmetro para realizar a digitação.


A screenshot of a configuration box for the parameter 'Copiados pelo Agente (CC e CCO)'. The box has a title bar with a minus icon and a checked checkbox. Below the title bar is a large, empty text input field.

Figura 30. Copiados pelo agente (CC e CCO)

DADOS ASSOCIADOS

O parâmetro Dados Associados é opcional que permite filtrar as chamadas que contenha nos dados associados o texto informado. Habilite o parâmetro para realizar a digitação.


A screenshot of a configuration box for the parameter 'Dados Associados'. The box has a title bar with a minus icon and a checked checkbox. Below the title bar is a large, empty text input field.

Figura 31. Dados associados

DDD

O parâmetro **DDD** é opcional e apresenta uma caixa para digitação do(s) código(s) de Discagem Direta à Distância (DDD) utilizados nas chamadas a ser(em) analisada(s).


A screenshot of a configuration box for the parameter 'DDD'. The box has a title bar with a minus icon and a checked checkbox. Below the title bar is a large, empty text input field.

Figura 32. DDD

Habilite a caixa de seleção DDD para realizar a digitação.

Para especificar mais de um DDD, utilize o caracter “;” (ponto-e-vírgula) para separá-los ou, no caso de intervalos, insira o número do DDD inicial e o DDD final, separados por hífen.

Exemplo: para inserir os DDDs 041, 046, 047 e 048, preencha a caixa de texto com: 041;046-048 ou ainda: 041;046;047;048.

DESLIGADO POR

Parâmetro opcional que permite exibir no relatório a informação sobre quem desligou a chamada.




Figura 33. Desligado por

DESTINO

Este parâmetro opcional permite filtrar as chamadas que tenham como destino o texto informado. Habilite o parâmetro para realizar a digitação.




Figura 34. Destino

DETALHAMENTO DE CHAMADAS GERADAS SEM SUCESSO

Este parâmetro opcional permite selecionar as estatísticas relacionadas a chamadas geradas sem sucesso que deverão ser apresentadas como colunas no relatório. Este parâmetro estará disponível de acordo com o parâmetro **Chamadas** quando presente.

☒ Detalhamento de Chamadas Geradas Sem Sucesso ▾

- ☐ Total de chamadas geradas sem sucesso por falha de sinalização
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por falha de sinalização em relação ao total de chamadas gera
- ☐ Total de chamadas geradas sem sucesso por falha de congestionamento
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por falha de congestionamento em relação ao total de chamadas
- ☐ Total de chamadas geradas sem sucesso por falha de alocação
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por falha de alocação em relação ao total de chamadas gerada
- ☐ Total de chamadas geradas sem sucesso por falha de desvio
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por falha de desvio em relação ao total de chamadas geradas
- ☐ Total de chamadas geradas sem sucesso por falha de geração
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por falha de geração em relação ao total de chamadas gerada:

Figura 35. Detalhamento de chamadas geradas sem sucesso – modelo 3001

Parâmetros dos Relatórios

CAPÍTULO 2

☒ **Detalhamento de Chamadas Geradas Sem Sucesso**

- ☒ Total de chamadas geradas sem sucesso por não atendimento
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por não atendimento em relação ao total de chamadas geradas
- ☒ Total de chamadas geradas sem sucesso por linha ocupada
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por linha ocupada em relação ao total de chamadas geradas
- ☒ Total de chamadas geradas sem sucesso por serem fax
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por serem fax em relação ao total de chamadas geradas
- ☒ Total de chamadas geradas sem sucesso por serem URA / Secretária eletrônica por sinalização de linha
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por serem URA / Secretária eletrônica por sinalização de linha
- ☒ Total de chamadas geradas sem sucesso por serem URA / Secretária eletrônica por CPD
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por serem URA / Secretária eletrônica por CPD em relação ao total
- ☒ Total de chamadas geradas sem sucesso por número inexistente
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por número inexistente em relação ao total de chamadas geradas
- ☒ Total de chamadas geradas sem sucesso por bloqueio de telemarketing
- ☐ % de chamadas geradas sem sucesso por bloqueio de telemarketing em relação ao total de chamadas geradas
- ☒ Total de chamadas geradas sem sucesso por falta de crédito

Figura 36. Detalhamento de chamadas geradas sem sucesso – modelo 3006

DETALHAMENTO DE CHAMADAS DE SERVIÇO

Parâmetro opcional que permite selecionar as informações sobre as chamadas de serviço que devem ser apresentadas no relatório.

☒ **Detalhamento de Chamadas de Serviço**

☐ Tempo de hold em chamadas de serviço	☐ Chamadas geradas abandonadas
☐ Chamadas recebidas abandonadas no ramal, de serviço	☐ Chamadas recebidas não respond
☐ Tempo médio em chamadas abandonadas no ramal, de serviço	☐ Chamadas recebidas finalizadas p
☐ Chamadas geradas abandonadas no ramal de serviço	☐ Chamadas recebidas finalizadas p
☐ Chamadas recebidas rejeitadas de serviço	☐ Tempo médio em chamadas recebi
☐ Chamadas geradas rejeitadas de serviço	☐ Tempo médio em chamadas gerada
☐ Chamadas geradas abandonadas de serviço	☐ Tempo médio de conversação em c
☐ Chamadas geradas p/ linha ocupada de serviço	☐ Tempo médio de conversação em c
☐ Chamadas geradas não atendidas serviço	☐ Tempo mínimo de chamadas atendi
☐ Chamadas geradas sem sucesso de serviço	☐ Tempo máximo em chamadas atenc

Figura 37. Detalhamento de chamadas de serviço

DETALHAMENTO DE CHAMADAS PESSOAIS

Parâmetro opcional que permite selecionar as estatísticas relacionadas às chamadas pessoais do agente que deverão ser apresentadas como colunas no relatório.

Parâmetros dos Relatórios

CAPÍTULO 2

A interface de configuração para o relatório 'Detalhamento de Chamadas Pessoais'. O título da aba está selecionado. Abaixo dele, há uma lista de 12 opções, cada uma com uma caixa de seleção vazia:

- ☐ Chamadas recebidas pessoais internas
- ☐ Tempo médio em chamadas recebidas pessoais internas
- ☐ Chamadas recebidas pessoais externas
- ☐ Tempo médio em chamadas recebidas pessoais externas
- ☐ Chamadas geradas pessoais internas
- ☐ Tempo médio em chamadas geradas pessoais internas
- ☐ Chamadas geradas pessoais externas
- ☐ Tempo médio em chamadas geradas pessoais externas
- ☐ Consultas recebidas pessoais
- ☐ Tempo médio em consultas recebidas pessoais
- ☐ Consultas geradas pessoais
- ☐ Tempo médio em consultas geradas pessoais

Figura 38. Detalhamento de Chamadas Pessoais

DETALHES DA EXPORTAÇÃO XLS

Parâmetro opcional que permite que o usuário realize algumas customizações nos relatórios gerados no formato .XLS:

A interface de configuração para o relatório 'Detalhes da exportação XLS'. O título da aba está selecionado. Abaixo dele, há uma lista de 3 opções, cada uma com uma caixa de seleção:

- ☐ Exibe capa com os parâmetros utilizados
- ☒ Exibe cabeçalho no início de cada planilha
- ☐ Gerar compatível com Excel 95 (limite de linhas por planilha)

Figura 39. Detalhes da exportação xls

O usuário pode selecionar as seguintes opções:

- **Exibe capa com parâmetros utilizados:** exibe na planilha inicial o título do relatório e os parâmetros selecionados pelo usuário.
- **Exibe cabeçalho no início de cada planilha:** exibe um cabeçalho com o nome das colunas na primeira linha de cada planilha.
- **Gerar compatível com Excel 95 (limite de linhas por planilha):** configura a geração de um arquivo compatível com o Microsoft Excell 95®, limitando a quantidade de linhas em cada planilha para 16.384 registros, e cria uma nova planilha no arquivo com os dados restantes, caso esta quantidade seja ultrapassada.

NOTA

As opções apresentadas nesse parâmetro podem variar de acordo com o modelo de relatório selecionado.

DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO LOGADO

Parâmetro opcional que permite selecionar as informações sobre o tempo em que os agentes estavam logados no sistema.

Figura 40. Distribuição de tempo logado

ENCAMINHADO PARA

Este parâmetro é opcional e permite filtrar as chamadas de e-mail encaminhadas para o endereço de e-mail que contenha o texto informado. Habilite o parâmetro para realizar a digitação.

Figura 41. Encaminhado para

ENTRANTE/SAINTE

Parâmetro opcional que permite selecionar o tipo de chamada a ser listada no relatório.

A imagem mostra uma interface de usuário para filtrar chamadas. No topo, há uma caixa de seleção com um ícone de menu e o texto "Entrante/Sainte" com uma seta verde. Abaixo, há duas opções: "Entrante" e "Sainte", ambas com caixas de seleção vazias.

Figura 42. Entrante/sainte

ESTADO DA AVALIAÇÃO

Parâmetro que permite filtrar as chamadas cujo estado de avaliação seja um dos selecionados.


A imagem mostra uma interface de usuário para filtrar chamadas por estado de avaliação. No topo, há uma caixa de seleção com um ícone de menu e o texto "Estado da avaliação" com uma seta verde. Abaixo, há três opções: "Pendente", "Em andamento" e "Finalizada", todas com caixas de seleção vazias.

Figura 43. Estado da avaliação

ESTADOS DO CONTATO

Parâmetro opcional que permite selecionar os estados dos contatos a serem apresentados no relatório.




Figura 44. Estados do contato

FAIXA DE HORÁRIO

Parâmetro opcional que permite restringir uma ou mais faixas de horário dentro do período de análise para a geração do relatório. Se o campo estiver vazio não haverá restrições, ou seja, todo o período de análise será considerado.

Deve-se utilizar um hífen para delimitar o intervalo. Para informar mais de uma faixa de horário, elas devem ser separadas por um ponto e vírgula.

Exemplos:

- uma faixa: 08:00-11:59
- duas faixas: 08:00-11:59;13:30-17:59





Figura 45. Faixa de horário

FORMULÁRIO

Parâmetro opcional que permite selecionar os formulários a serem apresentados no relatório.



Formulário

☐ 1	☐ D20	☐ D26 novo	☐ GS12
☐ AB13	☐ D21	☐ D27 novo	☐ GS6-1
☐ AB16	☐ D22	☐ D28	☐ Pesquisa
☐ C1	☐ D23	☐ Form132	☐ GS8-1
☐ C2	☐ D24	☐ GS10-1	
☐ D19	☐ D25	☐ GS11	

Figura 46. Formulário

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR

Parâmetro que permite apresentar o nome ou login do autor dos eventos no relatório.



Identificação do Autor

☒ Nome ☐ Login

Figura 47. Identificação do Autor

INDICADORES DE NÍVEL DE SERVIÇO

Parâmetro que permite selecionar o(s) indicador(es) de nível de serviço a ser(em) apresentado(s) no relatório.




Figura 48. Indicadores de Nível de Serviço

INTERNA/EXTERNA

Parâmetro opcional que permite selecionar o tipo de chamada a ser apresentada no relatório.




Figura 49. Interna/Externa

INTERVALO


Parâmetro que permite definir como as chamadas serão agrupadas, em intervalos de tempo pré-definidos, para a apresentação das estatísticas no relatório. O período de análise para a geração do relatório poderá ser posteriormente ajustado de acordo com o intervalo selecionado.

Exemplo:

Se a opção **Dia** for selecionada no parâmetro **Intervalo** e o período de análise informado for das 12:00 de um dia até às 20:00 do dia seguinte, o horário da data inicial do período será antecipada para 00:00 e o horário da data final do período será estendido para 23:59.

NOTA

*Faixas de horário podem ser restringidas dentro do período de análise, através do parâmetro **Faixa de Horário**.*




☐ * [Intervalo \(O período poderá ser posteriormente ajustado de acordo com o intervalo selecionado\)](#)

☐ 5 Minutos	☐ 30 Minutos
☐ 10 Minutos	☒ Hora
☐ 15 Minutos	☐ Dia

Figura 50. Intervalo

INTERVALO DA AVALIAÇÃO

Parâmetro que permite filtrar as chamadas cuja avaliação foi realizada no período definido neste parâmetro. Habilite o parâmetro para selecionar as datas inicial e final do intervalo.



☐ [Intervalo de avaliação](#)

Data Inicial: Data Final:

Figura 51. Intervalo da Avaliação

INTERVALO DE TEMPO DO GRÁFICO

Parâmetro que permite definir o intervalo de tempo do gráfico apresentado no relatório.


A interface mostra um campo de configuração com o título "Intervalo do gráfico" precedido por um ícone de menu e uma estrela. Abaixo, há três opções de intervalo de tempo: "Hora" (selecionada com um botão de rádio), "30 minutos" e "15 minutos" (ambos com botões de rádio desselecionados).

Figura 52. Intervalo de tempo do gráfico

META

Parâmetro opcional que permite que o usuário digite a meta de nível de serviço desejada das chamadas a serem listadas no relatório.


A interface mostra um campo de configuração com o título "Meta" precedido por um ícone de menu e uma caixa de seleção marcada. Abaixo, há um campo de entrada de texto com um cursor de texto e um símbolo de porcentagem (%) à direita.

Figura 53. Meta

MÍDIA

Parâmetro opcional que permite selecionar as mídias a serem apresentadas no relatório.



A interface mostra um campo de configuração com o título "Mídia" precedido por um ícone de menu e uma caixa de seleção desmarcada. Abaixo, há três opções de mídia: "Voz" (selecionada com um botão de rádio), "Email" e "Chat" (ambos com botões de rádio desselecionados).

Figura 54. Mídia

MODO DE SELEÇÃO DE CHAMADA

Parâmetro que permite filtrar as chamadas que foram selecionadas para avaliação através de seleção automática ou manual.




A interface do parâmetro "Modo de seleção da chamada" apresenta um menu suspenso no topo com o ícone de uma seta para baixo e o texto "Modo de seleção da chamada". Abaixo dele, há duas opções de seleção: "Automática", marcada com um botão de rádio preenchido, e "Manual", marcada com um botão de rádio vazio.

Figura 55. Modo de Seleção

MOTIVOS DE PAUSA AUTOMÁTICA

Parâmetro que permite selecionar os motivos de pausa automática a serem considerados no relatório. O menu de ações de seleção estará disponível quando houver três ou mais itens neste parâmetro.



A interface do parâmetro "Motivos de pausa automática" mostra um menu suspenso no topo com o ícone de uma seta para baixo e o texto "Motivos de pausa automática". Abaixo, há uma lista de motivos de pausa, cada um com um checkbox à esquerda. Os motivos são: "1 minuto", "10 minutos", "20 minutos", "30 minutos", "almoço_automático", "Combater o Majin Boo", "Nome de pausa automática grande para validar compo", "pausa da tarde", "Quase no limite", "TEste 2h" e "Torneio contra o Cell".

Figura 56. Motivos de pausa automática

MOSTRAR GRÁFICO

Neste parâmetro o usuário define se o relatório deve ou não exibir gráfico.



A screenshot of a configuration box titled 'Mostrar Gráfico' with a blue link. Inside the box, there are two radio buttons: 'Sim' (selected) and 'Não'.

Figura 57. Mostrar gráfico

MOSTRAR MÍDIAS

Este parâmetro configura a exibição ou não das mídias no relatório.




A screenshot of a configuration box titled 'Mostrar Mídias' with a blue link. Inside the box, there are two radio buttons: 'Sim' and 'Não' (selected).

Figura 58. Mostrar mídia

MOSTRAR RAMAL

Parâmetro opcional que configura a exibição ou não dos ramos no relatório:




A screenshot of a configuration box titled 'Mostrar Ramal' with a blue link. Above the title is a checked checkbox. Inside the box, there are two radio buttons: 'Sim' and 'Não' (selected).

Figura 59. Mostrar ramal

TEMPOS DE NÍVEL DE SERVIÇO

Este parâmetro permite selecionar os tempos de níveis de serviços a serem apresentados no relatório.




Tempo	Seleção
1	☒
2	☒
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐
7	☐
8	☐
9	☐

Figura 60. Tempos de Nível de serviço

NOME DO CONTATO

Parâmetro opcional que permite configurar a exibição do nome do contato no relatório.



☒ Nome do Contato

Figura 61. Nome do contato

ORDENAÇÃO

Este parâmetro permite selecionar a ordenação das informações a serem apresentadas no relatório.





Figura 62. Ordenação

NOTA

As opções apresentadas neste parâmetro podem variar de acordo com o modelo de relatório selecionado.

ORIENTAÇÃO PARA IMPRESSÃO

Parâmetro informativo que indica a orientação do relatório a ser impresso, retrato ou paisagem, de acordo com as colunas selecionadas. Informa, também, se a impressão do relatório vai ultrapassar as bordas do papel. A seguir são apresentados os tipos de mensagens possíveis:






Figura 63. Orientação da Página para Impressão


ORIGEM

Parâmetro opcional que permite filtrar as chamadas que tenham como origem o texto informado. Habilite o parâmetro para realizar a digitação.

Figura 64. Origem

PERFIL DE ATENDIMENTO DA CHAMADA

Parâmetro opcional que permite selecionar o perfil de atendimento das chamadas a serem apresentadas no relatório:




The form is titled "Perfil de Atendimento da Chamada" with a checked checkbox. It contains two columns of radio button options. The first column has options 1, 2, and 3. The second column has options 4, 5, and "Sem perfil".

Perfil de Atendimento da Chamada	
☐ 1	☐ 4
☐ 2	☐ 5
☐ 3	☐ Sem perfil

Figura 65. Perfil de atendimento da chamada

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Parâmetro opcional que permite filtrar as informações pelas chamadas que possuem alguma pesquisa de satisfação associada à chamada.



The form is titled "Pesquisa de Satisfação" with an unchecked checkbox. It contains two radio button options: "Sim" and "Não".

Pesquisa de Satisfação	
☐ Sim	☐ Não

Figura 66. Pesquisa de Satisfação

SEPARADOR DE CAMPOS PARA ARQUIVO CSV

Este parâmetro permite definir o tipo de separador que deverá ser utilizado entre as colunas do relatório gerado no formato .CSV.




The screenshot shows a configuration window titled "Separador de campos para arquivo CSV". It contains three radio button options: "Ponto-e-vírgula (;)" which is selected, "Vírgula (,)", and "Pipe (|)".

Figura 67. Separador de campos para arquivo csv

SERVIÇO

O parâmetro **Serviço** permite selecionar os serviços a serem apresentados no relatório. O menu de ações de seleção estará disponível quando houver três ou mais itens listados neste parâmetro.



The screenshot shows a configuration window titled "Serviço". It features a dropdown menu at the top and a list of four items, each with an unchecked checkbox: "aa_serviço", "AN", "TA", and "TH".

Figura 68. Serviço

SERVIÇO DE URA

O parâmetro **Serviço de URA** permite selecionar a URA que deseja emitir o relatório.



Figura 69. Serviço de URA

SEÇÕES

Este parâmetro permite selecionar as seções para o tipo de serviço receptivo.





Figura 70. Seções

TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO

Este parâmetro permite configurar o tempo máximo de atendimento das chamadas que devem ser apresentadas no relatório.




A screenshot of a configuration window for the 'Tempo máximo de atendimento' (Maximum service time) parameter. The window has a title bar with a minus icon and a star icon. The title is 'Tempo máximo de atendimento' in blue text. Below the title is a text input field containing the value '1000' and the unit 'segundo(s)'.

Figura 71. Tempo máximo de atendimento

TEMPO MÍNIMO DE ATENDIMENTO

Este parâmetro permite configurar o tempo mínimo de atendimento das chamadas que devem ser apresentadas no relatório.




A screenshot of a configuration window for the 'Tempo mínimo de atendimento' (Minimum service time) parameter. The window has a title bar with a minus icon and a star icon. The title is 'Tempo mínimo de atendimento' in blue text. Below the title is a text input field containing the value '1' and the unit 'segundo(s)'.

Figura 72. Tempo mínimo de atendimento

TIME

Permite filtrar os agentes listados no parâmetro **Agente**. O menu de ações de seleção estará disponível quando houver três ou mais itens listados neste parâmetro.




A screenshot of a configuration window for the 'Time' parameter. The window has a title bar with a minus icon and a checked checkbox icon. The title is 'Time' in blue text. Below the title is a list box containing the item 'Nível 1'.

Figura 73. Time

TIPO DE DISCAGEM

Parâmetro opcional que permite a seleção do tipo de discagem utilizado nos serviços ativos.



A captura de tela mostra um formulário com o título "Tipo de Discagem" precedido por um ícone de menu e uma caixa de seleção marcada. Abaixo do título, há cinco opções de discagem, cada uma com um botão de opção (radio button): "Agent Ready", "Preview", "Predictive", "Power Dialing" e "Teste de Lote".


Figura 74. Tipo de discagem

NOTA

O tipo de discagem **Teste de Lote** é apresentado apenas para o modelo de relatório 3002.

TIPO DAS CHAMADAS

Este parâmetro permite selecionar o tipo de chamadas a ser apresentado no relatório.



A captura de tela mostra um formulário com o título "Tipo das chamadas" precedido por um ícone de menu e uma estrela. Abaixo do título, há sete opções de chamadas, cada uma com um botão de seleção (checkbox): "Chamadas Atendidas", "Chamadas Recebidas", "Chamadas Abandonadas", "Chamadas Geradas", "Total de Chamadas (Geradas e Recebidas)" (que está selecionado com um checkmark verde) e "Chamadas que passaram pela fila".

Figura 75. Tipo das chamadas

TIPO DE REGISTRO

Este parâmetro permite selecionar o tipo de registro e possui as opções Chamadas (padrão) e Atendimentos.

A imagem mostra uma interface de usuário para o parâmetro "Tipo de Registro". No topo, há um ícone de menu e o título "Tipo de Registro" em azul. Abaixo, há uma barra de seleção com duas opções: "Chamadas" (selecionada com um botão de rádio) e "Atendimentos" (com um botão de rádio desselecionado). À direita da barra, há um ícone de ajuda (?).

Figura 76. Tipo de registro

TIPO DE SERVIÇO

Este parâmetro permite selecionar o tipo de serviço.

A imagem mostra uma interface de usuário para o parâmetro "Tipo do Serviço". No topo, há um ícone de menu e o título "Tipo do Serviço" em azul. Abaixo, há uma barra de seleção com duas opções: "Receptivo" (selecionada com um botão de rádio) e "Ativo" (com um botão de rádio desselecionado).


Figura 77. Tipo de serviço

NOTA

As opções apresentadas nesse parâmetro podem variar de acordo com o modelo de relatório selecionado.

VERSÃO DO FORMULÁRIO

Parâmetro opcional que permite selecionar versões específicas dos formulários a serem apresentados no relatório.



☐ [Versão do Formulário](#)

- ☐ D27 novo versão 2 (05/02/2016)
- ☐ D27 novo versão 1 (14/01/2016 - 05/02/2016)
- ☐ D28 versão 1 (14/01/2016)
- ☐ GS12 versão 3 (21/01/2016)
- ☐ GS12 versão 2 (21/01/2016 - 21/01/2016)
- ☐ GS12 versão 1 (21/01/2016 - 21/01/2016)
- ☐ Pesquisa versão 1 (10/02/2016)

Figura 78. Versão do Formulário

3

MODELOS INTERACT PADRÃO

Este capítulo descreve os modelos padrão de relatórios do **Interact** e apresenta, também, um exemplo de cada um destes modelos.

O principal objetivo deste item é mostrar o *layout* das informações nos relatórios. Os dados das ligações, nomes e telefones utilizados são meramente ilustrativos e podem não corresponder à realidade.

MODELO 3000 – ESTATÍSTICAS POR PERÍODO – VISÃO GERAL

Este relatório apresenta estatísticas das chamadas recebidas e geradas num determinado período, bem como as suas temporizações.

Parâmetros de Emissão

O usuário escolhe o tipo de serviço e ao selecioná-lo, a lista de serviços mudará para o tipo de serviço escolhido. Para o tipo de **serviço receptivo** serão apresentadas todas as seções.

O usuário escolhe o sentido das chamadas e ao selecioná-lo, as opções de seções serão alteradas conforme o sentido escolhido. O sentido poderá ser ambos (não selecionando o filtro Chamadas), somente chamadas recebidas ou somente chamadas geradas.

Para o tipo de **serviço ativo**, além dos filtros apresentados no tipo de serviço receptivo, é apresentado o filtro Tipo de Discagem. Nas seções dos serviços receptivos, são omitidos filas e níveis de serviços.

Relatório emitido: apresenta as seguintes informações:

- **Chamadas:** esta seção apresenta uma visão geral das chamadas recebidas e/ou geradas.
 - **Recebidas:** total de chamadas recebidas em serviços receptivos.
 - **Atendidas:** total de chamadas recebidas e atendidas.
 - **Transbordadas:** total de chamadas recebidas, porém transbordadas. Ocorre devido à falta de agentes disponíveis e dependendo do critério de espera, pode ser encaminhada ou finalizada.

- **Desviadas para outro serviço:** total de chamadas recebidas, porém desviadas para outro serviço. Quando a chamada está na fila de espera e o supervisor transferir para outro serviço, para este será considerada uma chamada desviada, para outro serviço, uma nova chamada recebida.
- **Fora do horário:** total de chamadas recebidas, porém fora de horário de atendimento. Quando uma chamada for recebida fora do expediente definido no serviço, a chamada é considerada recebida fora de horário. Mesmo que ocorra um transbordo de chamada fora de horário, será contabilizada em Fora do horário, ao invés de ser somada aos transbordos.
- **Abandonadas:** total de chamadas recebidas, porém abandonadas. Ocorre quando o solicitante finaliza a chamada antes de estabelecer o atendimento.
- **Geradas:** total de chamadas geradas em serviços receptivos e ativos.
 - **Atendidas:** total de chamadas geradas e atendidas.
 - **Linha ocupada:** total de chamadas geradas para uma linha ocupada. Ocorre quando a chamada foi gerada para uma linha ocupada pelo destinatário.
 - **Não atendidas:** total de chamadas geradas não atendidas. Ocorre quando uma chamada gerada não foi iniciada pelo destinatário.
 - **Abandonadas:** total de chamadas recebidas, porém abandonadas. Ocorre quando o solicitante finaliza a chamada antes de estabelecer o atendimento.
 - **Sem recurso livre:** total de chamadas geradas sem recurso livre. Ocorre quando uma chamada gerada pelo sistema foi iniciada pelo destinatário, mas não houve recurso (agente ou canal de URA) disponível nesse instante.
 - **Sem sucesso:** total de chamadas geradas sem sucesso. São ocorrências em que não foi possível estabelecer a chamada.

- **Chamadas Atendidas:** esta seção apresenta um detalhamento das chamadas atendidas. Esse detalhamento faz parte da visão geral das chamadas.
 - **Atendidas recebidas e/ou geradas:** total de chamadas atendidas recebidas e/ou geradas. É a soma de todas as chamadas atendidas.
 - **Resolvidas:** total de chamadas resolvidas. Ocorre quando a chamada é atendida e finalizada normalmente, sem transferências, encaminhamentos ou inatividades.
 - **Transferidas no serviço:** total de chamadas atendidas transferidas no serviço. Ocorre quando uma chamada é atendida e em seguida é transferida para um agente ou para o mesmo serviço.
 - **Transferida fora do serviço:** total de chamadas atendidas transferidas para fora do serviço. Ocorre quando uma chamada é atendida e em seguida é transferida para outro serviço. Nesse caso, a chamada deixa de fazer parte dos atendimentos deste serviço, e passa a ser considerada uma chamada recebida para outro serviço.
 - **Transferidas para a fila:** total de chamadas atendidas transferidas para a fila do mesmo serviço. Ocorre quando:
 - O agente transfere uma chamada de volta para a fila do serviço de forma imediata;
 - O agente atende uma chamada entrante de e-mail e efetua *logout* antes de finalizar o atendimento; ou
 - O supervisor transfere ou devolve para a fila do serviço uma chamada de e-mail retida.
 - **Encaminhadas:** total de chamadas atendidas encaminhadas. Ocorre quando uma chamada é atendida em seguida é encaminhada. Apresentado somente para chamadas recebidas.
 - **Finalizadas por inatividade do agente:** total de chamadas atendidas finalizadas por inatividade do agente. Ocorre quando o agente fica inativo durante o atendimento. Apresentado somente para chamadas recebidas.

- **Finalizadas por inatividade do interlocutor:** total de chamadas atendidas finalizadas por inatividade do interlocutor. Ocorre quando o interlocutor (o atendido) fica inativo durante seu atendimento. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Chamadas Abandonadas:** esta seção apresenta um detalhamento das chamadas abandonadas recebidas e/ou geradas. Esse detalhamento faz parte da visão geral das chamadas.
 - **Abandonadas recebidas e/ou geradas:** total de chamadas abandonadas recebidas e/ou geradas. É a soma todas as chamadas abandonadas.
 - **Abandonadas no pré-atendimento:** total de chamadas abandonadas no pré-atendimento. Apresentado somente para chamadas recebidas.
 - **Abandonadas na fila:** total de chamadas abandonadas na fila. Apresentado somente para chamadas recebidas.
 - **Abandonadas no ramal:** total de chamadas abandonadas no ramal.
 - **Abandonadas pelo agente na geração:** total de chamadas abandonadas pelo agente na geração. Ocorre quando o agente abandona a chamada antes que a geração seja completada. Apresentado somente para chamadas geradas.
 - **Rejeitadas:** total de chamadas rejeitadas. Ocorre quando um agente ou interlocutor recebe a chamada, porém finaliza rapidamente sem atender.
- **Chamadas Geradas Sem Sucesso:** esta seção apresenta o detalhamento das chamadas geradas sem sucesso. Esse detalhamento faz parte da visão geral das chamadas.
 - **Chamadas geradas sem sucesso:** total de chamadas geradas sem sucesso.
 - **Falha de sinalização:** total de chamadas geradas com falha na sinalização. Ocorre quando as sinalizações trocadas na geração da chamada não possuem o comportamento esperado.

- **Falha de congestionamento:** total de chamadas geradas com falha por congestionamento. Ocorre quando não é possível gerar uma chamada para uma linha congestionada.
- **Falha de alocação:** total de chamadas geradas com falha de alocação de canais de telefonia. Ocorre quando não há canal disponível para gerar uma chamada, podendo ser quando o limite de canais for atingido ou por má configuração.
- **Falha de pré-atendimento:** total de chamadas geradas com falha no pré-atendimento. Ocorre quando há alguma falha na divulgação de mensagem de pré-atendimento.
- **Falha de desvio:** total de chamadas com falha no desvio. Ocorre quando a chamada gerada for desviada retornando falha.
- **Falha de geração:** total de chamadas geradas com outras falhas de geração. Ocorre quando há uma outra falha na geração não classificada.
- **Fax:** total de chamadas geradas para fax. Ocorre quando uma chamada é gerada para um fax, não sendo atendida por uma pessoa.
- **URA por sinalização:** total de chamadas geradas para uma URA. Ocorre quando a operadora informa que o atendimento foi feito por uma URA.
- **URA por CPD/Secretária Eletrônica:** total de chamadas geradas para uma secretária eletrônica, onde o áudio da chamada foi analisado (CPD) para classificá-lo dessa maneira.
- **Número inexistente:** total de chamadas geradas para um número inexistente.
- **Bloqueio de telemarketing:** total de chamadas geradas para número com bloqueio de telemarketing. Ocorre quando é feita uma tentativa de gerar chamada a um número na lista de bloqueio de telemarketing da Anatel. Caso a geração seja um retorno à chamada anterior (callback), esse bloqueio não é aplicado.
- **Sem crédito:** total de chamadas geradas com uma linha sem crédito.

- **Chamadas nos Perfis de Atendimento:** esta seção apresenta uma visão detalhada das chamadas divididas entre os perfis de atendimento com sucesso e abandonadas.

O perfil de atendimento é definido para cada mídia de cada serviço, ativo ou receptivo. Quando não há agentes disponíveis com habilidades (*skills*) que o perfil exige, a chamada para o perfil seguinte, até encontrar um agente apto a atendê-la. Caso não haja agentes disponíveis, a chamada poderá ser abandonada, transbordada ou finalizada.

Somente chamadas recebidas estão incluídas dentro de um perfil de atendimento (entre 1 e 5). Todas as chamadas geradas são contabilizadas como sem perfil.

- **Chamadas atendidas:** total de chamadas atendidas.
 - **Perfil 1:** total de chamadas atendidas no primeiro perfil.
 - **Perfil 2:** total de chamadas atendidas no segundo perfil.
 - **Perfil 3:** total de chamadas atendidas no terceiro perfil.
 - **Perfil 4:** total de chamadas atendidas no quarto perfil.
 - **Perfil 5:** total de chamadas atendidas no quinto perfil. Nesse caso, se houver mais perfis todos serão somados no perfil 5.
 - **Sem perfil:** total de chamadas atendidas sem passarem por perfil de atendimento.
- **Chamadas abandonadas:** total de chamadas abandonadas.
 - **Perfil 1:** total de chamadas abandonadas no primeiro perfil.
 - **Perfil 2:** total de chamadas abandonadas no segundo perfil.
 - **Perfil 3:** total de chamadas abandonadas no terceiro perfil.
 - **Perfil 4:** total de chamadas abandonadas no quarto perfil.
 - **Perfil 5:** total de chamadas abandonadas no quinto perfil. Nesse caso, se houver mais perfis todos serão somados no perfil 5.
- **Chamadas Recebidas nos Níveis de Serviço:** esta seção apresenta um detalhamento das chamadas separadas pelos níveis de serviço. Esse detalhamento faz parte da visão geral das Filas.

Os tempos de cada nível de serviço são configurados pelo usuário. Quando há mudanças nesses tempos, durante o período da consulta do relatório, uma observação é apresentada para informar que há uma possível inconsistência entre o nível e tempo apresentado e real utilizado para o cálculo.

- **Chamadas atendidas nos níveis de serviço:** relação de chamadas atendidas nos níveis de serviço. As porcentagens apresentadas nesta seção são calculadas usando a fórmula de cálculo de nível de serviço. Esta fórmula é configurada pelo usuário e será apresentada na lista de observações.
- **Total:** total de chamadas consideradas no cálculo, definido na fórmula de cálculo de nível de serviço, configurada pelo usuário.
- **Atendidas NS 9:** total de chamadas atendidas no nível serviço 9.
- **Atendidas NS 1:** total de chamadas atendidas no nível serviço 1.
- **Chamadas abandonadas:** relação de chamadas abandonadas que aguardaram na fila por níveis de serviço.
- **Abandonadas NS Total:** total de chamadas abandonadas que aguardaram na fila. É o mesmo total de chamadas abandonadas que aguardaram na fila, apresentado na seção Filas.
- **Atendidas NS 9:** total de chamadas abandonadas que aguardaram na fila no nível serviço 9.
- **Atendidas NS 1:** total de chamadas abandonadas que aguardaram na fila no nível serviço 1.
- **Filas:** esta seção apresenta uma visão geral das chamadas recebidas, divididas por chamadas que aguardaram na fila ou não. O ponto de vista dessa seção é reagrupar as chamadas recebidas nessa visão de fila. O total deve ser igual a recebidas da seção de Chamadas.
- **Aguardaram na fila:** total de chamadas que aguardaram na fila.
- **Atendidas:** total de chamadas que aguardaram na fila e foram atendidas.
- **Transbordadas por tempo da fila:** total de chamadas recebidas, porém transbordadas ao atingir o tempo limite da fila. Ocorre com a falta

de agentes disponíveis até atingir o tempo limite da fila, pode ser encaminhada ou finalizada.

- **Desviadas para outro serviço:** total de chamadas recebidas, porém desviadas para outro serviço. Quando a chamada está na fila de espera e o supervisor transferir para outro serviço, para este será considerada uma chamada desviada, para outro serviço, uma nova chamada recebida.
- **Abandonadas:** total de chamadas abandonadas que aguardaram na fila. Ocorre quando a chamada aguardou na fila, e foi abandonada durante ou depois de sair da fila.
- **Não aguardaram na fila:** total de chamadas que não aguardaram na fila.
 - **Atendidas:** total de chamadas que não aguardaram na fila e foram atendidas.
 - **Transbordadas por tempo da fila:** total de chamadas recebidas, porém transbordadas pela fila estar número máximo excedido. Ocorre com a falta de agentes disponíveis e a fila está com o limite máximo de chamadas atingido, pode ser encaminhada ou finalizada.
 - **Recebidas fora de hora:** total de chamadas recebidas fora de horário de atendimento. Ocorre quando uma chamada chega a um serviço em que o horário está configurado como fora de expediente.
 - **Abandonadas:** total de chamadas abandonadas que não aguardaram na fila. Ocorre quando a chamada foi abandonada sem ter entrado na fila.
- **Atendimentos:** esta seção apresenta uma visão geral dos atendimentos, divididas por atendimentos efetivados e não efetivados.

Os totais apresentados levam em consideração todas as interações das chamadas de serviço. O cálculo com apenas a primeira interação das chamadas é tratado na seção Chamadas.

 - **Efetivados:** total de atendimentos efetivados.

- **Resolvidos:** total de atendimentos resolvidos. Ocorre quando a chamada é atendida e finalizada normalmente, sem transferências, encaminhamentos ou inatividades.
- **Transferidos no serviço:** total de atendimentos transferidos no serviço. Ocorre quando uma chamada é atendida e em seguida é transferida para um agente ou para o mesmo serviço.
- **Transferidos fora do serviço:** total de atendimentos transferidos para fora do serviço. Ocorre quando uma chamada é atendida e em seguida é transferida para outro serviço. Nesse caso, a chamada deixa de fazer parte dos atendimentos deste serviço, e passa a ser considerada uma chamada recebida para outro serviço.
- **Transferidos para a fila:** total de atendimentos efetivados transferidos para a fila do mesmo serviço. Ocorre quando:
 - O agente transfere uma chamada de volta para a fila do serviço de forma imediata;
 - O agente atende uma chamada entrante de e-mail e efetua *logout* antes de finalizar o atendimento; ou
 - O supervisor transfere ou devolve para a fila do serviço uma chamada de e-mail retida.
- **Encaminhados:** total de atendimentos encaminhados. Ocorre quando uma chamada é atendida e em seguida é encaminhada. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Finalizados por inatividade do agente:** total de atendimentos finalizados por inatividade do agente. Ocorre quando o agente fica inativo durante seu atendimento. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Finalizados por inatividade do interlocutor:** total de atendimentos finalizados por inatividade do interlocutor. Ocorre quando o interlocutor (o atendido) fica inativo durante seu atendimento. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Não efetivados:** total de atendimentos que não efetivados.

- **Transbordados:** total de atendimentos recebidos, porém transbordados. Ocorre devido à falta de agentes disponíveis e dependendo do critério de espera, pode ser encaminhado ou finalizado. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Desviados para outro serviço:** total de atendimentos recebidos, porém desviados para outro serviço. Quando uma chamada está na fila de espera e o supervisor transferir para outro serviço, para este será considerada um atendimento desviado, para outro serviço, uma nova chamada recebida. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Fora do horário:** total de atendimentos recebidos, porém fora de horário de atendimento. Quando uma chamada for recebida fora do expediente definido no serviço, a chamada é considerada recebida fora de horário. Mesmo que ocorra um transbordo de chamada fora de horário, será contabilizada em Fora do horário, ao invés de ser somada aos transbordos. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Gerados linha ocupada:** total de atendimentos gerados para uma linha ocupada. Ocorre quando a chamada foi gerada para uma linha ocupada pelo destinatário. Apresentado somente para chamadas geradas.
- **Gerados não atendidos:** total de atendimentos gerados não atendidos. Ocorre quando uma chamada gerada não foi iniciada pelo destinatário. Apresentado somente para chamadas geradas.
- **Abandonadas no pré-atendimento:** total de atendimentos abandonados no pré-atendimento. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Abandonados na fila:** total de atendimentos abandonados na fila. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Abandonados no ramal:** total de atendimentos abandonados no ramal.
- **Abandonados pelo agente na geração:** total de abandonos pelo agente antes de estabelecer a chamadas geradas por ele. Apresentado somente para chamadas geradas.

- **Rejeitados:** total de chamadas rejeitadas. Ocorre quando um agente ou interlocutor recebe a chamada, porém finaliza rapidamente sem atender.
- **Gerados sem recurso livre:** total de atendimentos gerados sem recurso (agente ou canal de URA) livre. Ocorre quando uma chamada gerada pelo sistema foi iniciada pelo destinatário, mas não houve recurso (agente ou canal de URA) disponível nesse instante. Apresentado somente para chamadas geradas.
- **Geradas sem sucesso:** total de atendimentos gerados sem sucesso. São ocorrências onde não foi possível estabelecer a chamada. Apresentado somente para chamadas geradas.
- **Consultas Geradas:** esta seção apresenta uma visão geral das consultas geradas pelos agentes, sobre as chamadas e sobre os atendimentos, divididas por consultas efetivadas e não efetivadas.

Os totais apresentados relacionados às chamadas consideram apenas a primeira iteração. Os totais apresentados relacionados aos atendimentos levam em consideração todas as iterações das chamadas de serviço.

 - **Efetivadas:** total de consultas efetivadas pelos agentes. Ocorre quando um agente efetuou uma consulta e conseguiu ser atendido.
 - **Não efetivadas:** total de consultas não efetivadas pelos agentes. Ocorre quando um agente gerou uma consulta e não conseguiu ser atendido.
- **Tempos:** esta seção apresenta uma visão geral dos tempos calculados entre chamadas, consultas e atendimentos.
 - **Chamadas**
 - **Tempo médio de atendimento da chamada*:** Nesta estatística consideramos apenas o primeiro atendimento da chamada no serviço, ou seja, se a chamada for transferida para outro agente ou ramal, o tempo de atendimento da chamada transferida não é contabilizado.
 - **Tempo médio de espera das atendidas*:** Apresentado somente para chamadas recebidas.

- **Tempo médio de espera (TME) *:** Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Tempo médio de abandono na fila:** baseia-se no tempo em que uma chamada espera na fila até ser abandonada. Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Tempo máximo de espera*:** Apresentado somente para chamadas recebidas.
- **Atendimentos**
 - **Tempo médio de atendimento do agente*:** nesta estatística consideramos todos os atendimentos da chamada no serviço, ou seja, se a chamada for transferida para outro agente ou ramal, o tempo de atendimento da chamada transferida também é contabilizado.
- **Consultas**
 - **Tempo médio de consulta sobre as chamadas:** baseia-se no tempo de atendimento das consultas efetuadas sobre as chamadas. Apenas consultas atendidas são calculadas.
 - **Tempo médio de consulta sobre os atendimentos:** baseia-se no tempo de atendimento das consultas efetuadas sobre os atendimentos. Apenas consultas atendidas serão calculadas.

NOTA

- 1) *São contabilizadas as chamadas terminadas no período selecionado.*
- 2) *Na quantidade de chamadas que aguardam na fila estão somadas todas as chamadas recebidas que passaram pela fila, independente da condição de término.*
- 3) *Resolvidas: total de chamadas que foram atendidas e finalizadas sem transferência, ou seja, resolvidas no primeiro atendimento.*
- 4) *Atendidas sem resposta = chamadas recebidas que não foram respondidas pelo agente. Somente para mídias não interativas.*
- 5) *Finalizadas por inatividade = chamadas atendidas que foram finalizadas por inatividade do agente ou do interlocutor. Somente para a mídia chat.*
- 6) *As regras de transbordo não são aplicadas às chamadas internas.*
- 7) *Rejeitadas pelo agente: chamadas entrantes de serviço desligadas pelos agentes em menos de dois segundos.*
- 8) *Iniciadas pelo agente, mas houve desistência no envio. Somente para mídias não interativas.*
- 9) *Tempo Médio sobre a quantidade de atendimento dos agentes envolvidos na chamada (incluindo atendimentos transferidos para outro agente no mesmo serviço).*
- 10) *Tempo Médio de Espera das Atendidas*.*
- 11) *Os percentuais são arredondados na segunda casa decimal.*

NOTA

Os relatórios somente apresentarão informações correspondentes aos parâmetros selecionados.




Figura 79. Modelo 3000 – Estatísticas por período – Visão Geral – Parte 1

	Quantidade	% do Total*
Abandonadas pelo agente na geração	0	
Rejeitadas*	0	

Chamadas Geradas Sem Sucesso	Total
Geradas sem sucesso	0

	Quantidade	% do Total*
Falha de sinalização	0	
Falha de congestionamento	0	
Falha de alocação	0	
Falha de pré-atendimento	0	
Falha de desvio	0	
Falha de geração	0	
Fax	0	
URA por sinalização	0	
URA por CPD/Secretaria eletrônica	0	
Número inexistente	0	
Bloqueio de telemarketing	0	
Sem crédito	0	

Chamadas nos Perfis de Atendimento	Total
Chamadas atendidas	3

	Quantidade	% do Total*
Perfil 1	2	66,67%
Perfil 2	0	
Perfil 3	0	
Perfil 4	0	
Perfil 5	0	
Sem perfil	1	33,33%

Chamadas abandonadas	4
-----------------------------	----------

	Quantidade	% do Total*
Perfil 1	4	100,00%
Perfil 2	0	
Perfil 3	0	
Perfil 4	0	
Perfil 5	0	
Sem perfil	0	

Chamadas Recebidas nos Níveis de Serviço	
Chamadas atendidas no nível de serviço	

	Acumulado	% do Total*
Total*	6	100,00%
Atendidas entre 0s e 45s (NS9)	2	33,33%
Atendidas entre 0s e 40s (NS8)	2	33,33%
Atendidas entre 0s e 35s (NS7)	2	33,33%


Emitted em 09/04/2019 17:02:59, dados atualizados até 09/04/2019 16:45:00
Página 2 de 5

Figura 80. Modelo 3000 – Estatísticas por período – Visão Geral – Parte 2

	Acumulado	% do Total*
Atendidas entre 0s e 30s (NS6)	2	33,33%
Atendidas entre 0s e 25s (NS5)	2	33,33%
Atendidas entre 0s e 20s (NS4)	1	16,67%
Atendidas entre 0s e 15s (NS3)	1	16,67%
Atendidas entre 0s e 10s (NS2)	0	
Atendidas entre 0s e 5s (NS1)	0	

Chamadas abandonadas na fila

	Acumulado	% do Total*
Abandonadas na fila NS Total	4	100,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 45s (NS9)	3	75,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 40s (NS8)	3	75,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 35s (NS7)	3	75,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 30s (NS6)	3	75,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 25s (NS5)	3	75,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 20s (NS4)	2	50,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 15s (NS3)	2	50,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 10s (NS2)	2	50,00%
Abandonadas na fila entre 0s e 5s (NS1)	1	25,00%

Filas

	Subtotal	% do Total*
Chamadas que aguardaram na fila*	6	100,00%

	Quantidade	% Subtotal*	% do Total*
Atendidas	2	33,33%	33,33%
Transbordo por tempo da fila²	0		
Desviadas para outro serviço	0		
Abandonadas	4	66,67%	66,67%

Chamadas que não aguardaram na fila

	Quantidade	% Subtotal*	% do Total*
Atendidas	0		
Transbordo por tamanho da fila²	0		
Recebidas fora de horário	0		
Abandonadas	0		

Total: 6

Atendimentos

	Subtotal	% do Total*
Efetivados	3	42,86%

	Quantidade	% Subtotal*	% do Total*
Resolvidos	3	100,00%	42,86%
Transferidos no serviço	0		
Transferidos para fora do serviço	0		
Transferidos para a fila	0		
Encaminhados	0		
Retidos *	0		
Finalizados sem resposta²	0		
Finalizados por inatividade do agente³	0		

 Emitido em 09/04/2019 17:03:03, dados atualizados até 09/04/2019 16:45:00

Página 3 de 5

Figura 81. Modelo 3000 – Estatísticas por período – Visão Geral – Parte 3

	Quantidade	% Subtotal*	% do Total*
Finalizados por inatividade do interlocutor*	0		
Não efetivados			4 57,14%
	Quantidade	% Subtotal*	% do Total*
Transbordados	0		
Desviados para outro serviço	0		
Fora de horário	0		
Gerados linha ocupada	0		
Gerados não atendidos	0		
Abandonados no pré-atendimento	0		
Abandonados na fila	4	100,00%	57,14%
Abandonados no ramal	0		
Abandonados pelo agente na geração	0		
Rejeitados*	0		
Gerados sem recurso livre	0		
Gerados sem sucesso	0		
			Total: 7
Consultas Geradas			Total
Chamadas			0
	Quantidade	% do Total*	
Efetivadas	0		
Não efetivadas	0		
Atendimentos			0
	Quantidade	% do Total*	
Efetivadas	0		
Não efetivadas	0		
Tempos			
Chamadas			
Tempo médio de atendimento da chamada		00:00:25	
Tempo médio de espera das atendidas ¹⁰		00:00:17	
Tempo médio de espera (TME) ¹¹		00:00:19	
Tempo médio de abandono na fila		00:00:25	
Tempo máximo de espera		00:00:49	
Atendimentos			
Tempo médio de atendimento do agente ¹²		00:00:25	
Consultas			
Tempo médio de consulta sobre as chamadas		00:00:00	
Tempo médio de consulta sobre os atendimentos		00:00:00	

 Enviado em 09/04/2019 17:03:27, dados atualizados até 09/04/2019 16:45:00 Página 4 de 5

Figura 82. Modelo 3000 – Estatísticas por período – Visão Geral – Parte 4




Figura 83. Modelo 3000 – Estatísticas por período – Visão Geral – Parte 5

MODELO 3001 – ESTATÍSTICAS POR INTERVALO DE TEMPO - SERVIÇOS RECEPTIVOS

Este relatório apresenta estatísticas das chamadas recebidas e geradas por serviços receptivos, num determinado intervalo de tempo, bem como as suas temporizações.

Parâmetros de Emissão

O usuário escolhe um ou mais serviços, depois pode filtrar as estatísticas disponíveis para seleção através do filtro **Chamadas**. Ao selecionar este filtro, os parâmetros de colunas serão alterados e disponibilizados conforme o sentido escolhido:

- **Desmarcado**, ou seja, o filtro está inativo: estarão disponíveis todos os parâmetros, inclusive **Colunas de Atendimento por Perfil**.
- **Chamadas recebidas**: estarão disponíveis os parâmetros **Colunas de Nível de Serviço** e **Colunas de Atendimento por Perfil em Chamadas Recebidas**.
- **Chamadas geradas**: estarão disponíveis os parâmetros **Colunas de Atendimento por Perfil em Chamadas Geradas** e **Detalhamento de Chamadas Geradas Sem Sucesso**.

Em seguida o usuário seleciona as colunas de estatísticas principais a serem apresentadas no relatório, o intervalo de tempo para geração das estatísticas, a média, a faixa de horário, quais colunas opcionais devem ser apresentadas (nível de serviço, atendimentos por perfis, detalhamento de chamadas geradas sem sucesso, estatísticas de atendimentos), e o DDD das identidades de origem/destino. O primeiro parâmetro indica a orientação da página de impressão.

NOTA

O período escolhido pode ser ampliado de acordo com o intervalo selecionado.

Relatório emitido: apresenta por faixa de horário do período, conforme selecionado individualmente pelo usuário:

- As estatísticas relacionadas para o modelo 3000 e respectivas temporizações.
- Informações sobre nível de serviço: quantidade de chamadas e porcentagem.
- Informações sobre atendimento por perfil: quantidade de chamadas e porcentagem.




Figura 84. Modelo 3001 - Estatísticas por intervalo de tempo – Serviços Receptivos

MODELO 3002 – LISTAGEM DE CHAMADAS NO SERVIÇO

Este relatório apresenta a listagem de chamadas atendidas pelo serviço.

Parâmetros de Emissão: o usuário define o tipo de serviço, as colunas a serem apresentadas no relatório, os serviços, os times, os agentes, as condições de desligamento, lista de destinatários em CC ou CCo das chamadas por e-mail, se a chamada é entrante ou sainte, classificação de chamada, desligamento, exibição de informações sobre consultas, se a chamada é interna ou externa, mídia, perfil de atendimento de chamada, origem, destino, agrupamento e ordenação das informações. O primeiro parâmetro do relatório permite ao usuário visualizar a orientação da página de impressão.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e as informações:

- Data inicial do atendimento.
- Agente.
- Serviço.
- Tempo que a chamada aguardou para ser atendida.
- Tempo total.
- Informações sobre desligamento.
- Perfil de atendimento.
- Se a chamada é interna ou externa.
- Se a chamada é entrante ou sainte.
- Se a chamada é uma consulta.
- Origem.
- Destino.

- Média.
- Pesquisa de Satisfação.
- Totais das colunas de quantidade e tempos.
- Média dos tempos, de acordo com o agrupamento selecionado.

NOTA

*Nos Parâmetros de Relatórios, Tipo de Registro (Figura 63), para o tipo **Atendimentos**, todos os atendimentos são considerados efetivados ou não. Para o tipo **Chamadas** é considerado somente o primeiro atendimento.*




Figura 85. Modelo 3002 - Listagem de chamadas no serviço

MODELO 3003 – GRÁFICO DE CHAMADAS

Este modelo permite gerar gráficos das chamadas dos serviços num determinado intervalo de tempo.

Parâmetros de Emissão

O usuário define os tipos de chamadas a serem apresentadas no relatório (atendidas, recebidas, abandonadas etc.), o intervalo para geração das estatísticas, os serviços, mídia, faixa de horário e o DDD das identidades de origem/destino.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e o gráfico das chamadas.

Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167
Florianópolis - SC - Brasil CEP 88085-040
SSC: 0300 789 8111

Mídn: Todos(as)


Faixa de horário: Todos(as)

DDD: Todos(as)

Tipo das chamadas: Total de Chamadas (Geradas e Recebidas)

Chamadas que passaram pela fila

Serviço: Todos os Serviços Receptivos



Digitre

Página 1 de 1

Figura 86. Modelo 3003 - Gráfico de chamadas

MODELO 3004 – PERFIL DE ESPERA

Este relatório apresenta gráficos sobre o tempo de espera das chamadas em fila e o tempo para abandono.

Parâmetros de Emissão

O usuário define os serviços, a mídia e o DDD das identidades de origem/destino.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e os gráficos: quantidade de chamadas X tempo de fila e quantidade de chamadas X tempo até o abandono.




Figura 87. Modelo 3004 – Perfil de espera

MODELO 3005 – PERFIL DE NÍVEL DE SERVIÇO

Este modelo permite gerar um gráfico que apresenta os indicadores de nível de serviço selecionados.

Os indicadores de nível de serviço são:

- **Nível de Serviço (fórmula):** apresenta o percentual de nível de serviço* calculado de acordo com a fórmula de nível de serviço configurada no sistema.
- **NS Recebidas:** é o percentual de NS calculado sobre as chamadas recebidas.

Parâmetros de Emissão

O usuário define o intervalo para geração das estatísticas, os indicadores de nível de serviço, os tempos de nível de serviço, a meta, os serviços, a mídia, a faixa de horário e o DDD das identidades de origem/destino.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e o gráfico com os indicadores de nível de serviço selecionados.




Figura 88. Modelo 3005 – Perfil de nível de espera

MODELO 3006 – ESTATÍSTICAS POR INTERVALO DE TEMPO – SERVIÇOS ATIVOS

Este relatório apresenta estatísticas das chamadas geradas por serviços ativos, num determinado intervalo de tempo.

Parâmetros de Emissão

O usuário define o tipo de discagem, os serviços, as colunas de estatísticas a serem apresentadas no relatório, o intervalo para geração das estatísticas, a faixa de horário, o detalhamento de chamadas geradas sem sucesso, quais colunas com informações sobre os atendimentos por perfis devem ser apresentadas e o DDD das identidades de destino. O primeiro parâmetro indica a orientação da página de impressão.

NOTA

O período escolhido pode ser ampliado de acordo com o intervalo selecionado.

Relatório emitido: apresenta as informações selecionadas pelo usuário, agrupadas por faixa de horário num período configurado.




Figura 89. Modelo 3006 - Estatísticas por Intervalo de Tempo - Serviços Ativos

MODELO 3007 – QUANTIDADE DE CHAMADAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO AO TEMPO DE CONVERSAÇÃO

Parâmetros de Emissão

O usuário define o tempo de Conversação, Intervalo, Tipo de Registro, Tipo do Serviço, Chamadas, Serviço, Mídia, DDD e Faixa de horário.

O relatório é composto pelas seguintes colunas:

- Horário/Dia.
- Atendidas.
- Com tempo até X segundos.
- % Com tempo até X segundos.
- TM Com tempo até X segundos.
- Com tempo > X segundos.
- % Com tempo > X segundos.
- TM Com tempo > X segundos.

NOTAS

- *Para serviço receptivo, as chamadas atendidas serão consolidadas de acordo com o parâmetro chamadas: recebidas, geradas ou ambas.*
- *X é o tempo de conversação em segundos, definido no momento da emissão.*




Figura 90. Modelo 3007 – Quant. de chamadas atendidas em relação ao tempo de conversação

MODELO 3010 – ESTATÍSTICAS DO INTERACT POR MÍDIA - SERVIÇOS RECEPTIVOS

Parâmetros de Emissão


O usuário pode selecionar o tipo de mídia cujas estatísticas deseja verificar.

Relatório emitido: tem como objetivo apresentar o TMR² (Tempo médio de retenção) por mídia. Esse relatório exibe também estatísticas consolidadas dos serviços cadastrados para que o usuário possa comparar o desempenho dos serviços.

São apresentadas as seguintes estatísticas:

- **Estatísticas referentes ao Interact:** total de atendimentos, tempos médio e máximo de atendimento, tempo médio de fila, tempo médio de *hold*, tempos médio e máximo das chamadas e tempo médio de resposta.
- **Estatísticas por serviço:** tempos médio e máximo dos atendimentos, tempo médio de fila, tempo médio de espera, tempo médio e quantidade de atendimentos.

² O TMR corresponde à média do tempo total das chamadas desde o momento em que elas entram no sistema até o seu atendimento ou resposta (no caso de e-mail), independente de transferências e retenções. O cálculo do TMR depende do tipo de mídia. Para a mídia *e-mail* o cálculo é feito levando-se em consideração apenas as chamadas em que foi enviada uma resposta ao cliente (a resposta automática do pré-atendimento não é considerada nesse cálculo). Para as demais mídias, o TMR é igual ao tempo médio das chamadas.



MODELO 3012 – LISTAGEM DE CHAMADAS SELECIONADAS PARA MONITORIA

Este relatório apresenta a lista de chamadas de serviço selecionadas para avaliação de monitoria.

Parâmetros de Emissão

O usuário define as campanhas de monitoria, as colunas a serem apresentadas no relatório, o modo de seleção da chamada, os avaliadores, os estados e o intervalo de avaliação, o tipo de serviço, os serviços, os times, os agentes, a mídia, as classificações da chamada, agrupamento e ordenação das informações. O primeiro parâmetro do relatório permite ao usuário visualizar a orientação da página de impressão.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e as informações:

- Data inicial do atendimento;
- Mídia;
- Duração do atendimento;
- Campanha de Monitoria;
- Modo de seleção;
- Selecionador da chamada em seleção manual;
- Estado da avaliação;
- Avaliador;
- Data inicial da avaliação;
- Data final da avaliação;
- Duração da avaliação;
- Serviço;

- Agente;
- Classificação da chamada;
- Totais das colunas de duração;
- Média dos tempos, de acordo com o agrupamento selecionado.

NOTA

São relacionadas às chamadas terminadas no período selecionado, não sobre as monitorias.




Figura 92. Modelo 3012 – Listagem de Chamadas Seleccionadas para Monitoria

MODELO 3013 – AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO (MONITORIA)

Este relatório apresenta informação consolidada das avaliações de monitoria num determinado período por campanha de monitoria e por agentes.

Parâmetros de Emissão

O usuário define as campanhas utilizadas e a faixa de horário, podendo também definir os serviços, os times, os agentes, a origem, os formulários e as versões dos formulários. O usuário deve definir também se deseja exibir a informação de cada pergunta em gráfico, tabela ou em ambos.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e as informações totalizadas das respostas para cada pergunta das avaliações de monitoria, das campanhas de monitoria determinadas.




Figura 93. Modelo 3013 – Avaliações de desempenho (Monitoria)

MODELO 3100 – ATENDIMENTO DE AGENTES

Este modelo apresenta informações sobre o atendimento dos agentes às chamadas de serviço e pessoais.

Parâmetros de Emissão: o usuário define o tipo de registro, as colunas a serem apresentadas no relatório, os times, os agentes, o tipo de serviço, o serviço, a mídia, detalhamento de chamadas pessoais e de serviço, a distribuição de tempo logado e o DDD das identidades de origem/destino. O primeiro parâmetro indica a orientação da página de impressão.

Relatório emitido: apresenta os filtros e as informações sobre o atendimento dos agentes selecionados pelo usuário.

NOTA

As estatísticas globais de cada agente, assim como as chamadas pessoais, independem dos serviços selecionados, ou seja, são as mesmas para o período.



Dígitro Tecnologia

Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167
Florianópolis - SC - Brasil CEP 88085-040
SSC: 0300 789 8111

3100 - Interact - Atendimento de Agentes

Período: 05/11/2014 12:26 até 05/11/2014 23:59

Tipo de Registro: Atendimentos

Time: Todos(as)

Mídia: Todos(as)

Agente: Todos(as)

DDD: Todos(as)

Serviço: Serviço Alternativo

Login	Recebidas serviço	Geradas serviço	Atendidas serviço ²	Recebidas aband ramal srv	Geradas aband ramal srv	Recebidas rejeitadas serviço ³	Geradas rejeitadas serviço ³	Geradas aband serviço	Geradas linha ocup serv	Geradas não atend serviço	Geradas s/ sucess serviço	Geradas aband ger agnt serv	Recebidas não resp serviço	Recebidas fin inativ agnt srv ⁴	Recebidas fin inativ intert srv ⁴
ag2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rose1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rose2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
rose3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tayna1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vmj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

Observações

1 - O filtro do DDD é utilizado somente para as chamadas de serviço na mídia voz.

2 - Soma das chamadas geradas pelo agente e das recebidas que foram atendidas por ele.

3 - Soma das chamadas entrantes de serviço designadas pelos agentes em menos de 2 segundos.

4 - Soma das chamadas atendidas pelo agente que foram finalizadas por inatividade do próprio agente ou do interlocutor. Somente para a mídia chat.



Emitido em 05/11/2014 12:42:27, dados atualizados até 05/11/2014 12:36:00

Página 1 de 1

Figura 94. Modelo 3100 – Atendimento de agentes

MODELO 3101 – PAUSA E TEMPO LOGADO DOS AGENTES

Este modelo apresenta informações sobre os *logins* e as pausas dos agentes.

Parâmetros de Emissão

O usuário define os times, os agentes, a identificação do autor e se devem ou não ser apresentadas as mídias e os ramais utilizados.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e, para cada agente, informações sobre o início e término dos seus *logins* e pausas, identificando seus autores. Para eventos de pré-pausa, é informada a quantidade de chamadas que estavam em andamento quando ela foi iniciada. Ao final dos relatórios dos agentes é apresentado um totalizador para cada um dos eventos.




Figura 95. Modelo 3101 – Pausa e tempo logado dos agentes

MODELO 3102 – LISTA DE AGENTES LOGADOS POR PERÍODO

Este relatório apresenta os agentes logados num determinado período e que estavam aptos a atender os serviços configurados.

Parâmetros de Emissão

O usuário define os times, os agentes, os serviços utilizados e a faixa de horário.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e as informações:

- Time
- Agente
- Serviço
- Faixa de horário

Dígitro Tecnologia

Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167
Florianópolis - SC - Brasil CEP 88085-040
SSC: 0300 789 8111

3102 - Interact - Lista de Agentes Logados por Período

Período: 29/11/2012 00:00 até 30/11/2012 23:59

Faixa de horário: Todos(as)

Time: Todos(as)

Agente: Todos(as)

Serviço: Serviço 368 , Serviço 349

Serviço 368

Nome do agente	Login	Data e Hora do Login	Data e Hora do Logout
Ana Testes 4	ana4	29/11/2012 10:41:39	29/11/2012 11:14:58
Ana Testes 4	ana4	29/11/2012 11:58:04	29/11/2012 11:58:59

Serviço 349

Nome do agente	Login	Data e Hora do Login	Data e Hora do Logout
Ana Testes 4	ana4	29/11/2012 10:41:39	29/11/2012 11:14:58
Ana Testes 4	ana4	29/11/2012 11:58:04	29/11/2012 11:58:59
pedro	pedro 1	29/11/2012 14:22:49	29/11/2012 14:27:15
pedro	pedro 1	29/11/2012 14:31:08	29/11/2012 14:31:54
pedro	pedro 1	29/11/2012 14:22:54	29/11/2012 14:27:11
pedro	pedro 2	29/11/2012 14:31:04	29/11/2012 17:22:22
pedro	pedro 1	29/11/2012 08:07:44	29/11/2012 14:31:51

Observações

* São considerados os agentes logados no período e aptos a atender o serviço. Entende-se por aptos os agentes que possuem os skills necessários e pontuações iguais ou superiores às configuradas.

Emitido em 06/11/2012 10:04:29

Página 1 de 1

Figura 96. Modelo 3101 – Lista de agentes logados por período

MODELO 3103 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CHAT/E-MAIL

Este relatório apresenta a informação consolidada de pesquisa de satisfação num determinado período por serviço e por agentes.

Parâmetros de Emissão

O usuário define os serviços utilizados, podendo também definir a mídia, os times, os agentes, a origem, os formulários e as versões dos formulários. O usuário deve definir também se deseja exibir a informação de cada pergunta em gráfico, tabela ou em ambos.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e as informações totalizadas das respostas para cada pergunta da pesquisa de satisfação.




Figura 97. Modelo 3103 – Pesquisa de Satisfação de Chat/E-mail

MODELO 3104 – PROGRAMAÇÃO DE PAUSAS AUTOMÁTICAS

Este relatório apresenta a programação de pausas automáticas por agentes, através de uma listagem e de um gráfico do horário selecionado. Esta programação é configurada através do **Interact Manager** no **Cadastro do Agente**.

Parâmetros de Emissão

O usuário define o que deve ser apresentado no relatório (gráfico, listagem ou ambos), o intervalo do gráfico (se este for apresentado), o agrupamento da listagem (se esta for apresentada), os times, os agentes e os motivos de pausa automática. As programações são apresentadas na listagem ordenadas pelo horário inicial e em seguida pelo horário final.

Relatório emitido: apresenta os filtros selecionados pelo usuário e o que foi selecionado para apresentação, entre as opções gráfico, listagem ou ambos.

Na listagem são apresentadas as seguintes informações, ordenadas pelo horário de início da pausa assim programada:

- **Início:** o horário de início que a pausa automática foi configurada para o agente.
- **Término:** o horário previsto para o término da pausa automática, calculado de acordo com a duração configurada para a pausa.
- **Motivo de Pausa:** o nome do motivo de pausa automática.
- **Duração:** a duração que foi configurada para a pausa automática.
- **Login:** o login do agente.
- **Nome do Agente**

Também é apresentada uma lista com a quantidade total e a duração total programada para cada pausa automática.

No gráfico é apresentada a quantidade total de pausas automáticas programadas em cada intervalo de tempo dentro de um mesmo dia:

- Caso o intervalo programado para a pausa for maior que a fração do intervalo selecionado, será contabilizada uma pausa para cada intervalo.

NOTA

O parâmetro Intervalo de Análise considera apenas o horário das pausas para a consulta dos dados.




Figura 98. Modelo 3104 – Programação das Pausas Automáticas

MODELO 3200 – ESTATÍSTICAS POR CALLBACKS REGISTRADOS/GERADOS

Este relatório apresenta as estatísticas por *Callbacks* registrados ou gerados.

Parâmetros de Emissão

O usuário seleciona os serviços para os quais devem ser geradas as estatísticas.

Relatório emitido: é dividido em:

- **Total de Callbacks registrados:** informa o total de *Callbacks* registrados com e sem sucesso e apresenta um gráfico com as porcentagens correspondentes:
 - **Com sucesso:** quantidade de chamadas cujas informações foram registradas.
 - **Reincidentes:** quantidade de chamadas reincidentes (contatos já registrados anteriormente).
- **Total de chamadas reincidentes atendidas:** quantidade de chamadas atendidas cuja origem já tinha sido anteriormente registrada para *Callback*.
- **Total de chamadas geradas por Callback:** informa a quantidade total de chamadas geradas pelo *Callback* e apresenta um gráfico com as porcentagens correspondentes a essas chamadas:
 - **Atendidas:** quantidade e o percentual de chamadas geradas pelo *Callback* que foram atendidas pelos usuários.
 - **Não atendidas:** quantidade e o percentual das chamadas geradas pelo *Callback* que não foram atendidas pelos usuários.
 - **Linha ocupada:** quantidade e o percentual das chamadas geradas pelo *Callback* para números que estavam ocupados.
 - **Rejeitadas:** quantidade e percentual de chamadas consideradas como rejeitadas pelo cliente (pode ocorrer quando o cliente atende mas desliga em até 2 segundos).

- **Abandonadas pelo agente na geração:** quantidade e percentual de chamadas em que o agente desligou durante o completamento da chamada, ou quando o agente abandona a chamada no ramal (pode ocorrer quando o cliente atende e o agente desliga em até dois segundos), ou enquanto a chamada estiver tocando no cliente e ainda não foi atendida.
- **Com falha:** quantidade e o percentual das chamadas geradas pelo *Callback* em que ocorreu alguma falha (por exemplo: número inexistente ou incompleto).




Figura 99. Modelo 3200 - Estatísticas por Callbacks Registrados/Gerados

MODELO 3201 – LISTA DE NÚMEROS REGISTRADOS

Este relatório apresenta a listagem de números registrados para o Callback e, quando houver informações sobre a última tentativa de geração de callback.

Parâmetros de Emissão

O usuário define os serviços e a ordenação dos registros.

Relatório emitido

Apresenta a listagem dos números registrados para o Callback. Quando houver tentativa de geração, apresenta seu status, data e hora da geração, e o tempo decorrido entre o registro e a geração com sucesso.




Figura 100. Modelo 3201 - Lista de Números Registrados

MODELO 3300 – ESTATÍSTICAS DE CONTATOS

Este modelo apresenta estatísticas dos contatos feitos pelos serviços ativos.

Parâmetros de Emissão

O usuário pode selecionar o tipo de discagem e os serviços.

Relatório emitido

O relatório apresenta o total de contatos, especificando o total de contatos com sucesso, sem sucesso, eliminados e pendentes (não conectados e reagendados). O gráfico apresenta as porcentagens dos contatos: com sucesso, sem sucesso, não contatados e reagendados. Os que possuem o valor 0% não serão apresentados no gráfico.

NOTA

*Para esse modelo de relatório não é possível selecionar o tipo de discagem **Teste de Lote**.*

*A opção **Intervalo de Análise**, localizada da aba Emissão/Programação, não é apresentada para esse modelo de relatório.*




Figura 101. Modelo 3300 – Estatísticas de Contatos

MODELO 3301 – LISTA DE CONTATOS

Este modelo apresenta a lista de contatos dos serviços ativos.

Parâmetros de Emissão

O usuário pode selecionar o tipo de discagem, os serviços, os estados dos contatos a serem listados e o nome do contato.

Relatório emitido

O relatório apresenta o serviço que gerou as chamadas, o nome do contato, o estado do contato e o número destino.

NOTA

*Para esse modelo de relatório não é possível selecionar o tipo de discagem **Teste de Lote**.*

*A opção **Intervalo de Análise**, localizada da aba Emissão/Programação, não é apresentada para esse modelo de relatório.*

 Dígitro Tecnologia Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167 Florianópolis - SC - Brasil CEP 88085-040 SAC : 0300 789111				
3301 - Interact - Lista de Contatos				
Serviço: teste_fdi , Teste Lote , Teste				
Estados do Contato: Todos(as)			Nome do Contato: Todos(as)	
Serviço	Nome do Contato	Complemento	Estado	Destinos
Teste Lote			Não contactado	32817085
Teste Lote			Não contactado	99482323
Teste			Com sucesso	32818585
Teste			Com sucesso	99482323
Teste			Com sucesso	99482323
Teste			Com sucesso	99488523
Teste			Sem sucesso	99482323
Teste	Sandro C		Não contactado	99488523
Teste	Sandro Ramal		Não contactado	32812385
Total: 9				
 Emitido em 06/10/2010 14:09:50 Página 1 de 1				

Figura 102. Modelo 3301 - Lista de Contatos

MODELO 3302 - LISTA DE CONTATOS REALIZADOS COM SUCESSO

Este modelo apresenta a lista de contatos realizados com sucesso pelos serviços ativos.

Parâmetros de Emissão

O usuário pode selecionar o tipo de discagem e os serviços.

NOTA

Para esse modelo de relatório não é possível selecionar o tipo de discagem “Teste de Lote”.

Relatório emitido

O relatório apresenta a listagem de contatos do serviço, informando o nome do contato, número de destino, ordem de discagem, o serviço e a data/hora em que o contato foi efetuado.

Digitro Tecnologia Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167 Florianópolis - SC - Brasil CEP 88085-040 SAC : 0300 789111				
3302 - Interact - Lista de Contatos Realizados Com Sucesso				
Período: 01/09/2010 00:00 até 30/09/2010 23:59				
Serviço: teste_tdi , Teste Lote , Teste				
Contato	Destino	Ordem de Discagem	Serviço	Data / Hora Efetivação Contato
John Black	32817085	1	Teste	03/09/2010 10:30:58
Frida Zimmer	99489323	1	Teste	03/09/2010 10:31:14
Frida Zimmer	99489323	1	Teste	03/09/2010 11:37:23
Frida Zimmer	99489323	1	Teste	03/09/2010 11:54:51
Total: 4				
 Emitido em 06/10/2010 17:54:42 Página 1 de 1				

Figura 103. Modelo 3302 - Lista de Contatos Realizados Com Sucesso

MODELO 3512 - LISTAGEM DE CHAMADAS SELECIONADAS PARA MONITORIA - EXPORTAÇÃO

Este modelo permite exportar a listagem das chamadas de serviço selecionadas para avaliação de monitoria. As informações exportadas por esse modelo correspondem às informações visualizadas no **Modelo 3012 – Listagem de Chamadas Selecionadas para Monitoria**.

Parâmetros de Emissão

O usuário define as campanhas de monitoria, as colunas a serem apresentadas no relatório, o modo de seleção da chamada, os avaliadores, os estados e o intervalo de avaliação, o tipo do serviço, os serviços, os times, os agentes, mídia, as classificações da chamada e ordenação das informações.

NOTA

Diferente do Modelo 3012, esse modelo não apresenta as médias. São exportadas apenas as informações sobre os totais.

MODELO 3513 – AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO (MONITORIA) - EXPORTAÇÃO

Este modelo apresenta a lista das respostas da avaliação de monitoria num determinado período. As informações expostas por esse modelo de relatório correspondem às informações consolidadas visualizadas no **Modelo 3013 – Avaliações de Desempenho (Monitoria)**.

Parâmetros de Emissão

O usuário define as campanhas utilizadas e a faixa de horário, podendo definir também os avaliadores, os serviços, os times, os agentes, a origem, os formulários e as versões dos formulários.

4

MODELOS INTERACT – PESQUISA DE SATISFAÇÃO PERSONA2 (OPCIONAL)

Este capítulo descreve os modelos opcionais relacionados à URA de Pesquisa de Satisfação.

Esses modelos somente poderão ser emitidos na interface do **Interact Manager** e, por se tratarem de modelos opcionais, serão disponibilizados apenas mediante proposta comercial específica.

MODELO 3900:

AGENTES – PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Este relatório, gerado no formato .pdf, apresenta a estatística, por agente, do nível de satisfação dos clientes que responderam à pesquisa de satisfação via URA.

Parâmetros de emissão: na aba **Emissão/Programação**, defina o intervalo de análise e, na aba **Parâmetros**, defina o período de ocorrência e o serviço pelo qual a chamada foi atendida.

Relatório Emitido: exibe as chamadas que passaram pelo serviço selecionado e foram encaminhadas para a pesquisa de satisfação via URA. O relatório é composto pelos seguintes campos:

- **Pergunta:** pergunta que foi feita pela URA ao usuário.
- **Respostas:** lista as respostas possíveis para a pergunta.
- **Quantidade:** para cada resposta, indica quantas vezes ela foi selecionada para responder a referida pergunta.
- **Percentual:** indica o percentual de participação de uma determinada resposta em relação ao total das respostas para uma determinada pergunta.





Figura 104. Modelo 3900 - Agentes - Pesquisa de Satisfação

MODELO 3950 – AGENTES – PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Permite exportar os resultados das pesquisas de satisfação nos formatos .CSV e .XLS. Serão apresentados os mesmos dados disponíveis no modelo [Modelo 3900: Agentes – Pesquisa de Satisfação](#).

Parâmetros de Emissão: o usuário define o período de ocorrência e os serviços pelos quais as chamadas foram atendidas. Além disso, para o formato .CSV é possível definir o separador dos dados. Permite definir, no formato .XLS, se deverão apresentar ou não os valores dos parâmetros selecionados e o cabeçalho das colunas.



	A	B	C	D
1	"Agente"	"Pergunta"	"Resposta"	"Quantidade"
2	sc1	De 1 a 5, que nota você daria para o atendimento?	2	1
3	sc1	De 1 a 5, que nota você daria para o atendimento?	3	1
4	sc1	Solicitação atendida?	Não	1
5	sc1	Solicitação atendida?	Sim	1

Figura 105. Modelo 3950 – Agentes – Pesquisa de Satisfação

5

MODELOS INTERACT – PESQUISA DE SATISFAÇÃO PERSONA3 (OPCIONAL)

Este capítulo descreve os modelos opcionais relacionados à URA de Pesquisa e Satisfação do Persona3.

Esses modelos poderão ser emitidos no **Interact Manager** e, por se tratarem de modelos opcionais, serão disponibilizados apenas mediante proposta comercial específica.

MODELO 3910: AGENTES – PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Este relatório, gerado no formato .pdf e /ou.html, apresenta informações referentes à pesquisa de satisfação para o Interact com URAs desenvolvidas com o Persona3.

No início são apresentados os dados consolidados das respostas dadas à pergunta no formato de gráfico ou tabela e depois as respostas para os agentes referentes à pergunta. Isto se repete para cada pergunta.

Parâmetros de emissão: na aba **Emissão/Programação**, defina o intervalo de análise e, na aba **Parâmetros**, defina o período de ocorrência e o serviço pelo qual a chamada foi atendida, o time e também o tipo de exibição: tabela, gráfico ou ambos. Ainda se preferir, é possível filtrar por um ou mais agente(s) específico(s) e selecionar a URA de pesquisa para poder filtrar por alguma pergunta e/ou resposta específica.

Relatório Emitido: exibe as chamadas que passaram pelo serviço selecionado e foram encaminhadas para a pesquisa de satisfação via URA. O relatório é composto pelos seguintes campos:

- **Pergunta:** pergunta que foi feita pela URA ao usuário.
- **Respostas:** lista as respostas possíveis para a pergunta.

Quantidade: para cada resposta




Figura 106. Agentes – Relatório de Pesquisa de Satisfação (Gráfico)




Figura 107. Agentes – Relatório de Pesquisa de Satisfação (Gráfico e Tabela)

MODELO 3960: AGENTES – PESQUISA DE SATISFAÇÃO - EXPORTAÇÃO

Este relatório, gerado no formato .CSV e /ou .XLS, apresenta uma listagem das chamadas atendidas do serviço do Interact (selecionado para a emissão) e o resultado da pesquisa de satisfação (URAs Persona 3) respondida para as mesmas chamadas, além de alguns dados da chamada atendida.

Parâmetros de emissão: o usuário define o período de ocorrência e os serviços pelos quais as chamadas foram atendidas. Além disso, para o formato .CSV é possível definir o separador dos dados. Permite também definir, no formato .XLS, se deverão apresentar ou não os valores dos parâmetros selecionados e o cabeçalho das colunas.

Campos do modelo:

- Data Inicial da chamada: data inicial da chamada;
- Data de Atendimento: data de atendimento da chamada;
- Origem: número originador da chamada;
- Agente: login do agente;
- Serviço: serviço em que a chamada foi atendida;
- Tempo de conversação: tempo em que a chamada esteve em conversação;
- Tempo na fila: tempo em que a chamada permaneceu em fila;
- Perguntas: Perguntas da pesquisa de satisfação;
- Respostas: Respostas das respectivas perguntas;

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Data Inicial da Chamada	Data de Atendimento	Origem	Agente	Serviço	Tempo de Conversação	Tempo na Fila	Pergunta1	Resposta	Pergunta2	Resposta2
15/01/2019 09:09:11	15/01/2019 09:09:19	32814003	Agente 00	SAC	16	0	Solicitação foi Atendida	SIM	Nota do Atendimento	5
15/01/2019 10:31:40	15/01/2019 10:32:22	32814003	Agente 010	SAC	9	0	Solicitação foi Atendida	SIM	Nota do Atendimento	5

Figura 108. Agentes – Relatório de Pesquisa de Satisfação

6

MODELOS INTERACT PADRÃO – EXPORTAÇÃO

Os modelos Exportação apresentam uma saída simples, exibindo de maneira tabular os dados selecionados. Esses modelos têm como objetivo facilitar a exportação de informações do sistema, para que elas possam ser usadas em ferramentas de texto, como planilhas de dados.

O sistema gera arquivos nos formatos .CSV e .XLS, que permitem a manipulação do seu conteúdo e possuem uma coluna inicial com o cabeçalho de todos os dados selecionados. Para o formato .XLS, a coluna de cabeçalho é opcional, e pode ser configurada pelo parâmetro **Detalhes da Exportação XLS**.

Esses modelos permitem que usuário configure a exibição de uma capa contendo os parâmetros selecionados para a emissão do relatório, a inserção de um cabeçalho nas planilhas geradas, a geração de arquivo compatível com o Excel95 e, também, o tipo de separador utilizado nos arquivos .CSV.

A Figura 109 apresenta um exemplo de arquivo .XLS gerado por um modelo de relatório de exportação.

Modelos Interact Padrão

Exportação
CAPÍTULO 6

	A	B	C	D	E	F
1	Data Inicial do Atendimento	Interlocutor	Data Inicial da Chamada	Serviço	Agente	Tempo na Fila
2	2009-03-20 09:40:17.0	4353	2009-03-20 09:40:17.0	Teste_SCR	marie	0
3	2009-03-20 09:40:38.0	4818	2009-03-20 09:40:17.0	Teste_SCR	arnold	0
4	2009-03-20 10:37:09.0	4354	2009-03-20 10:37:09.0	Teste_SCR	john	0
5	2009-03-20 10:55:47.0	4354	2009-03-20 10:55:47.0	Teste_SCR	marie	0
6	2009-03-20 11:03:13.0	4354	2009-03-20 11:03:13.0	Teste_SCR	marie	0
7	2009-03-20 11:03:41.0	7373	2009-03-20 11:03:13.0	Teste_SCR	john	0
8	2009-03-20 11:25:08.0	4354	2009-03-20 11:25:08.0	Teste_SCR	john	0
9	2009-03-20 11:25:47.0	4353	2009-03-20 11:25:08.0	Teste_SCR	marie	0
10	2009-03-20 11:27:36.0	4354	2009-03-20 11:27:36.0	Teste_SCR	marie	0
11	2009-03-20 13:41:36.0	4353	2009-03-20 13:41:36.0	Teste_SCR	marie	0
12	2009-03-20 14:00:43.0	7373	2009-03-20 14:00:43.0	Teste_SCR	john	0
13	2009-03-20 16:23:34.0	4353	2009-03-20 16:23:34.0	Teste_SCR	john	0
14	2009-03-20 16:34:29.0	4353	2009-03-20 16:34:29.0	Teste_SCR	john	0
15	2009-03-20 16:36:11.0	4353	2009-03-20 16:36:11.0	Teste_SCR	john	0
16	2009-03-25 13:41:42.0	4353	2009-03-25 13:41:42.0	Teste_SCR	john	0
17	2009-03-25 15:29:10.0	4354	2009-03-25 15:29:10.0	Teste_SCR	marie	0
18	2009-04-06 14:16:21.0	5582	2009-04-06 14:16:21.0	Teste_SCR	arnold	0

Figura 109. Exemplo de arquivo XLS

A seguir são descritos os modelos de relatórios de exportação disponíveis no sistema.

MODELO 3500 – ESTATÍSTICAS POR PERÍODO – VISÃO GERAL – EXPORTAÇÃO

Permite exportar as estatísticas das chamadas recebidas e geradas num determinado período. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3000 – Estatísticas por período – Visão Geral](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário escolhe o tipo de serviço. Para o tipo de serviço receptivo, pode-se definir as estatísticas para chamadas recebidas e geradas a serem listadas no relatório, os tempos médios a serem apresentados, a mídia, as estatísticas de nível de serviço, as estatísticas de atendimento por perfis, as estatísticas de chamadas recebidas na visão do agente, e o DDD das identidades de origem/destino.

Para o tipo de serviço ativo, o usuário escolhe os serviços, sendo opcional o filtro dos serviços por tipo de discagem, define as estatísticas para chamadas geradas a serem listadas no relatório, os tempos médios a serem apresentados, as estatísticas de chamadas recebidas na visão do agente e o DDD das identidades de origem/destino.

Para ambos os tipos de serviço, o usuário escolhe o sentido da chamada, que poderá ser ambos (não selecionando o filtro Chamadas), somente chamadas recebidas ou somente chamadas geradas. Ao selecionar o sentido, as opções de seções serão alteradas conforme a opção escolhida.

MODELO 3501 – ESTATÍSTICAS POR INTERVALO DE TEMPO – EXPORTAÇÃO

Permite exportar as estatísticas das chamadas recebidas e geradas pelos serviços, num determinado intervalo de tempo.

As informações exportadas por esse modelo de relatório correspondem às estatísticas que servem como base das estatísticas visualizadas nos modelos de impressão 3001 ([Estatísticas por Intervalo de Tempo – Serviços Receptivos](#)) e 3006 ([Estatísticas por Intervalo de Tempo – Serviços Ativos](#)).

Parâmetros de Emissão

O usuário escolhe o tipo de serviço. Para o tipo de serviço receptivo, usuário pode filtrar as estatísticas disponíveis para seleção através do filtro **Chamadas**. Ao selecionar este filtro, os parâmetros de colunas serão alterados e disponibilizados conforme o sentido escolhido:

- **Desmarcado**, ou seja, o filtro está inativo: estará disponível o parâmetro **Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo - Serviços Receptivos – Exportação**.
- **Chamadas recebidas**: estará disponível o parâmetro **Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo - Serviços Receptivos Chamadas Recebidas – Exportação**.
- **Chamadas geradas**: estará disponível o parâmetro **Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo - Serviços Receptivos Chamadas Geradas – Exportação**.

Para o tipo de serviço ativo, estará disponível o parâmetro **Colunas de Estatística por Intervalo de Tempo - Serviços Ativos – Exportação**.

Em seguida, o usuário escolhe um ou mais serviços, seleciona as colunas de estatísticas a serem apresentadas no relatório, o intervalo de tempo para geração das estatísticas, a mídia, a faixa de horário e o DDD das identidades de origem/destino.

NOTAS

- 1) *O período escolhido pode ser ampliado de acordo com o intervalo selecionado.*
- 2) *Diferentemente dos modelos 3001 e 3006, esse relatório não apresenta as médias e as porcentagens. São exportadas apenas as informações sobre os totais.*

MODELO 3502 – LISTAGEM DE CHAMADAS NO SERVIÇO - EXPORTAÇÃO

Permite exportar a listagem de chamadas atendidas pelo serviço. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3002 – Listagem de chamadas no serviço](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define as colunas a serem apresentadas, os serviços, os times, os agentes, as condições de desligamento, lista de destinatários em CC ou CCo das chamadas por e-mail, o tipo de chamada (entrante/sainte, interna/externa), as classificações de chamada, informação de quem desligou, se devem ser apresentadas as informações sobre consultas, a mídia, perfil de atendimento, pesquisa de satisfação, origem, destino e ordenação das informações.

NOTA

Diferentemente do modelo 3002, esse relatório não apresenta médias e as porcentagens. São exportadas apenas informações sobre os totais.

MODELO 3520 – ESTATÍSTICAS DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO – EXPORTAÇÃO

Apresenta as estatísticas das chamadas recebidas para o período e intervalos de tempos selecionados.

Parâmetros de emissão: o usuário define: Intervalo, Serviço, Tempo de nível de serviço, Média e DDD.

Relatório emitido: apresenta a estatística das chamadas recebidas para o período e intervalo de tempos selecionados. Dados apresentados no relatório:

- **Serviço:** nome do serviço;
- **Horário/Dia:** HH:mm/dd/MM/YYYY.
- **X segundos:** quantidade de segundos configurada no respectivo tempo de nível de serviço para o intervalo consolidado no período;
- **Atendidas em até X segundos:** chamadas que ficaram até X segundos na fila e foram atendidas;
- **Atendidas após X segundos:** chamadas que ficaram mais de X segundos na fila e foram atendidas;
- **Abandonadas até X segundos:** chamadas que foram abandonadas na fila em até X segundos;
- **Abandonadas após X segundos:** chamadas que foram abandonadas na fila após X segundos;
- **Ocupadas:** chamadas transbordadas;
- **Oferecidas:** chamadas recebidas pelo serviço;
- **Tempo médio de atendimento:** no formato 00:00:00 (hora:minuto:segundo);
- **INS (Índice de Nível de Serviço):** total de chamadas atendidas em até X segundos / Total de chamadas recebidas * 100;
- **IAb (Índice de Abandono):** total de chamadas abandonadas após X segundos / (Total de chamadas atendidas + total de chamadas abandonadas após X segundos) * 100;

- **ICO (Índice de Chamadas Ocupadas):** total de chamadas ocupadas / Total de chamadas oferecidas * 100;
- **Máx Agentes:** quantidade máxima de agentes logados no intervalo avaliado que atendem a um mesmo serviço.

NOTA

X é o Tempo de Nível de Serviço, definido no momento da emissão.

MODELO 3510 – ESTATÍSTICAS DO INTERACT POR MÍDIA – SERVIÇOS RECEPTIVOS – EXPORTAÇÃO

Permite exportar as estatísticas de TMR das chamadas atendidas pelo serviço por tipo de mídia. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3010 – Estatísticas do Interact por Mídia - Serviços Receptivos](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário seleciona a mídia cujas estatísticas deseja exportar. O usuário deve selecionar uma das seguintes opções:

- **Consolidado de chamadas do Interact:** apresenta estatísticas consolidadas referentes ao Interact, por mídia.
- **Listagem dos serviços:** apresenta estatísticas consolidadas por serviço, por mídia.

NOTA

Esse relatório, diferentemente do modelo 3010, não apresenta tempos médios das chamadas, com exceção do tempo Médio de Retenção (TMR). São exportadas somente informações sobre os totais das chamadas.

MODELO 3600 – ATENDIMENTO DE AGENTES – EXPORTAÇÃO

Permite exportar informações sobre o atendimento dos agentes a chamadas de serviço e pessoais. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3100 – Atendimento de agentes](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define o tipo de registro, as colunas a serem apresentadas no relatório, os times, os agentes, a mídia e o DDD das identidades de origem/destino.

NOTAS

- 1) *As estatísticas globais de cada agente, assim como as chamadas pessoais, independem dos serviços selecionados, ou seja, são as mesmas para o período.*
- 2) *Diferentemente do modelo 3100, esse relatório não apresenta as médias e as porcentagens. São exportadas apenas as informações sobre os totais.*

MODELO 3601 – PAUSA E TEMPO LOGADO DOS AGENTES – EXPORTAÇÃO

Permite exportar informações sobre os *logins* e as pausas dos agentes. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3101 – Pausa e tempo logado dos agentes](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define os times, os agentes, a identificação do autor e se devem ou não ser apresentadas às mídias e os ramais utilizados.

NOTA

Esse relatório, diferentemente do modelo 3101, não apresenta um totalizador para cada evento.

MODELO 3602 – LISTA DE AGENTES LOGADOS POR PERÍODO

Este relatório apresenta os agentes logados num determinado período e que estavam aptos a atender os serviços configurados. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3102 – Lista de Agentes Logados por Período](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define os times, os agentes, os serviços utilizados e a faixa de horário.

MODELO 3603 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CHAT/E-MAIL – EXPORTAÇÃO

Este relatório apresenta a listagem das respostas da pesquisa de satisfação num determinado período. As informações expostas por esse modelo de relatório correspondem às informações consolidadas visualizadas no [Modelo 3103 – Pesquisa de Satisfação de Chat](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define os serviços utilizados podendo definir também a mídia, os times, os agentes, a origem, os formulários e as versões dos formulários.

MODELO 3700 – ESTATÍSTICAS POR CALLBACKS REGISTRADOS/GERADOS – EXPORTAÇÃO

Exibe as estatísticas por *Callbacks* registrados ou gerados. Para os *Callbacks* registrados, informa as porcentagens dos realizados com sucesso, reincidentes e sem recurso disponível. Para os *Callbacks* gerados, informa as porcentagens dos atendidos, não responde, ocupados e com falha.

As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3200 - Estatísticas por Callbacks Registrados/Gerados](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define as colunas a serem apresentadas e os serviços, e também o parâmetro exportação.

MODELO 3701 – LISTA DE NÚMEROS REGISTRADOS – EXPORTAÇÃO

Permite exportar a listagem de números registrados para o Callback e, quando houver, informações sobre a última tentativa de geração de Callback. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3201 - Lista de Números Registrados](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define os serviços e a ordenação dos registros.

MODELO 3800 – ESTATÍSTICAS DE CONTATOS – EXPORTAÇÃO

Permite exportar as estatísticas dos contatos feitos pelos serviços ativos. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3300 - Estatísticas de Contatos](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define o tipo de discagem, o serviço, se deve ser apresentado uma capa contendo os parâmetros utilizados para a emissão do relatório.

NOTA

*Para esse modelo de relatório não é possível selecionar o tipo de discagem **Teste de Lote**.*

*A opção **Intervalo de Análise**, localizada da aba Emissão/Programação, não é apresentada para esse modelo de relatório.*

MODELO 3801 – LISTA DE CONTATOS - EXPORTAÇÃO

Permite exportar a lista de contatos feitos pelos serviços ativos. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3301 - Lista de Contatos](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define o tipo de discagem, o serviço, os estados a serem listados, o nome do contato.

NOTA

*Para esse modelo de relatório não é possível selecionar o tipo de discagem **Teste de Lote**.*

MODELO 3802 – LISTA DE CONTATOS REALIZADOS COM SUCESSO – EXPORTAÇÃO

Permite exportar a lista de contatos realizados com sucesso pelos serviços ativos. As informações exportadas por esse modelo de relatório são iguais às visualizadas no [Modelo 3302 - Lista de Contatos Realizados Com Sucesso](#).

Parâmetros de Emissão

O usuário define o tipo de discagem e o serviço.

NOTA

Para esse modelo de relatório não é possível selecionar o tipo de discagem “Teste de Lote”.

MODELO 3804 - LISTA DE TELEFONES NA FAIXA DE TEMPO DE ATENDIMENTO – EXPORTAÇÃO

Permite exportar a lista de contatos cujo atendimento teve duração dentro de uma faixa de tempo pré-definida.

Parâmetros de Emissão

O usuário define o tipo de discagem, o serviço, os tempos mínimo e máximo de atendimento.

Modelos Interact Padrão

—
Exportação
CAPÍTULO 6

NOTA

*Para esse modelo de relatório não é possível selecionar o tipo de discagem **Teste de Lote**.*

GLOSSÁRIO

Termo	Descrição
Agente	Também conhecido como operador, atendente ou representante. É o responsável pelo atendimento das chamadas que chegam a um <i>Call Center</i> ou pela realização de chamadas externas nas campanhas de <i>Telemarketing</i> . Em telecomunicações, o termo mais utilizado é atendente; em <i>Call Centers</i> profissionais, usa-se agente.
Chamadas abandonadas	Visão do serviço (somente para serviços receptivos) Chamadas abandonadas pelo cliente antes do atendimento pelo agente, ou nos primeiros segundos de atendimento. Pode ser de três tipos: ▪ Abandonadas antes da fila: chamadas abandonadas pelo cliente antes de serem distribuídas pelo serviço (geralmente durante a mensagem de abertura). ▪ Abandonadas na fila: chamadas abandonadas pelo cliente durante aguardo de recurso para atendimento. ▪ Abandonadas no ramal: chamadas abandonadas pelo cliente nos primeiros segundos de atendimento. Visão do agente Visão igual a do serviço, mas pode ser somente do tipo Abandonada no ramal.

Termo	Descrição
Chamadas abandonadas NS	São as chamadas abandonadas em até “n” segundos, em cada nível de serviço. Os tempos dos níveis de serviço são configurados na página CADASTRO DE TEMPO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA RELATÓRIO, na interface do Interact Manager , e são utilizados somente nos relatórios.
Chamadas atendidas	Visão do serviço Chamadas que são efetivamente atendidas por agentes ou dispositivos específicos. As seguintes chamadas não são contabilizadas como chamadas atendidas nesta visão: ▪ Chamadas abandonadas no ramal. ▪ Chamadas recebidas por transferência. ▪ Consultas recebidas. As chamadas atendidas podem ser divididas em chamadas resolvidas, chamadas transferidas, chamadas encaminhadas, finalizadas sem resposta e finalizadas por inatividade. Visão do agente Chamadas atendidas na visão do serviço, somadas as: ▪ Chamadas recebidas por transferência. ▪ Consultas recebidas.
Chamadas atendidas NS	São as chamadas atendidas em até “n” segundos em cada nível de serviço. Os tempos dos níveis de serviço são configurados na página CADASTRO DE TEMPO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA RELATÓRIOS, na interface do Interact Manager , e são utilizados somente nos relatórios.
Chamadas com atendimento imediato	Chamadas atendidas, na visão do serviço, que não ficaram em fila de espera do serviço antes de serem atendi-

Termo	Descrição
	das, nem tiveram tempo de toque.
Chamadas com Sucesso	São as chamadas geradas com sucesso. Elas são classificadas em: ▪ Atendida: chamada atendida pelo destino (contato) e que possuem atendimento do agente ou URA. ▪ Abandonada: chamada atendida pelo destino (contato), porém desligada antes de ser atendida pelo agente ou URA. ▪ Derrubada sem recurso livre: chamada que ficou em fila e foi derrubada sem que houvesse um recurso (agente ou canal de URA) para fazer o atendimento.
Chamadas geradas	São as chamadas geradas pelo agente por meio do serviço, ou as chamadas geradas pelo serviço e direcionadas ao agente.
Chamadas geradas sem sucesso	Chamadas geradas que não obtiveram sucesso, ou seja, que não devem ser direcionadas a um agente. São agrupadas em: ▪ Não Atendidas: ocorre quando a chamada não é atendida pelo destino, até o tempo máximo configurado no serviço. ▪ Ocupadas: ocorre quando o destino se encontra em outra chamada. ▪ Fax: ocorre quando a chamada é atendida por fax. ▪ URA por Sinalização: ocorre quando a operadora informa que o atendimento foi feito por uma URA. ▪ URA por CPD/Secretária Eletrônica: ocorre quando a chamada é identificada pelo recurso de CPD

Termo	Descrição
	como sendo atendida por URA ou secretária eletrônica. ▪ Número Inexistente: ocorre quando a sinalização recebida da operadora de telefonia for de número inexistente. ▪ Bloqueio de <i>Telemarketing</i>: está relacionado aos números telefônicos cadastrados na lista de Números Bloqueados, sendo estes impedidos de receber chamadas do marketing ativo. ▪ Sem Crédito: ocorre quando não existe crédito para gerar chamadas. ▪ Falhas: chamadas que não obtiveram sucesso por Falhas de: Desvio, Geração, Alocação, Sinalização, Congestionamento, ou Pré-Atendimento.
Chamadas geradas sem sucesso por falhas	Chamadas geradas que não obtiveram sucesso por falhas de: ▪ Desvio: ocorre quando o comando de desvio da chamada para URA ou para agente falha. Isso pode acontecer por erro de configuração do dispositivo URA/agente, não disponibilidade de canais de URA, etc. ▪ Geração: ocorre quando não é possível gerar a chamada. ▪ Alocação: ocorre quando não é possível alocar juntores para completar a chamada. ▪ Sinalização: ocorre quando não é possível interpretar a sinalização enviada pela operadora de telefonia. ▪ Congestionamento: ocorre quando não existem

Termo	Descrição
	canais para gerar a chamada em questão, todos estão ocupados. ▪ Pré-Atendimento: ocorre quando há falha antes do atendimento pelo agente. Como por exemplo, a URA ter finalizado a chamada por um erro de navegação do cliente (apenas para serviços do tipo ativo, exceto Teste de Lote).
Chamadas não atendidas	Para serviços do tipo receptivo, são as chamadas geradas pelo agente por meio do serviço quando não são atendidas pelo destino.
Chamadas recebidas	Visão do serviço Chamadas recebidas pelo serviço, representando a soma das chamadas abandonadas, atendidas, desviadas para outro serviço, transbordadas, e recebidas fora de horário. Visão do agente Chamadas recebidas pelo agente em relação ao serviço, representando a soma das chamadas abandonadas no ramal, atendidas, transbordadas.
Chamadas resolvidas	Chamadas atendidas, na visão do serviço, que foram finalizadas no primeiro atendimento, ou seja, finalizadas sem transferência.
Chamadas recebidas por transferência	Ver Chamadas transferidas.
Chamadas simultâneas em fila	Quantidade de chamadas que estavam ao mesmo tempo em espera na fila do sistema durante o intervalo de tempo informado (no parâmetro do relatório).
Chamadas transbordadas	Chamadas que foram repassadas de um serviço para outro devido a exceções como, por exemplo, ultrapassar o

Termo	Descrição
	tamanho máximo da fila, esgotaram-se os perfis de atendimento, ou quando não há agente "logado".
Chamadas transferidas no serviço	Visão do serviço Chamadas atendidas, na visão do serviço, que não foram finalizadas no primeiro atendimento, ou seja, foram transferidas a outro agente ou ramal. Nesta visão, uma chamada transferida é contabilizada uma única vez. Visão do agente Chamadas atendidas, na visão do agente, que foram transferidas a outro agente ou ramal. Cada chamada transferida é contabilizada nesta visão.
Chamadas transferidas fora do serviço	Visão do serviço <i>Chamadas atendidas, na visão do serviço, que não foram finalizadas no primeiro atendimento e foram transferidas para outro serviço cadastrado.</i> Visão do agente <i>Chamadas atendidas, na visão do agente, que foram transferidas para outro serviço cadastrado.</i>
Chamadas transferidas para a fila	Visão do serviço <i>Chamadas atendidas, na visão do serviço, que não foram finalizadas no primeiro atendimento e foram transferidas para a fila do mesmo serviço.</i> Visão do agente <i>Chamadas atendidas, na visão do agente, que foram transferidas para a fila do mesmo serviço.</i>
Condição de Desligamento	Motivo pelo qual uma chamada foi finalizada, quando finalizada pelo agente que a atendeu, ou pelo serviço, quando não houve atendimento.

Termo	Descrição
	Para serviços do tipo receptivo, são possíveis as seguintes condições de desligamento: ▪ Abandono no Pré-Atendimento: chamada desligada pela origem antes de entrar em fila. ▪ Abandonada na Fila: chamada recebida em um serviço em que a origem desliga enquanto a chamada está na fila. ▪ Abandonada no Ramal: chamada desligada pela origem antes do agente (destino) atender, ou em menos de dois segundos após a chamada ter sido atendida pelo agente. ▪ Chamada normal: chamada atendida pelo agente. ▪ Chamada Transferida: chamada atendida pelo agente e posteriormente transferida por ele para outro agente ou ramal. ▪ Derrubada fora do horário de serviço: chamada recebida pelo serviço fora do horário de funcionamento. Neste caso, a chamada pode ser transferida para o destino configurado no Transbordo fora do horário de atendimento, ou finalizada se nada for configurado. ▪ Transbordo <i>CallBack</i>: chamada sem atendimento transbordada para <i>CallBack</i> após ter ultrapassado o tempo de espera dos Perfis de atendimento, ou ter extrapolado o tamanho da fila configurado para Transbordo. ▪ Transbordo de Grupo: chamada sem atendimento transbordada para destino configurado após ter ultrapassado o tempo de espera dos Perfis de aten-

Termo	Descrição
	dimento, ou ter extrapolado o tamanho da fila configurado para Transbordo. ▪ Transferida para a fila: chamada que foi transferida para a fila do próprio serviço receptivo. ▪ Transferida para fora do serviço: chamada que foi transferida para outro serviço cadastrado. ▪ <i>Callback</i> - Bloqueio de telemarketing: chamada gerada para um número cadastrado na lista de bloqueio para telemarketing. ▪ <i>Callback</i> - Chamada Efetuada com Sucesso: chamada gerada pelo sistema e atendida pelo cliente. ▪ <i>Callback</i> - Chamada Efetuada Transferida: chamada gerada pelo sistema, atendida pelo agente e posteriormente transferida por ele para outro agente ou para outro serviço. ▪ <i>Callback</i> - Derrubada sem agente: chamada atendida pelo destino e desligada devido à falta de agentes disponíveis para atendimento naquele momento. ▪ <i>Callback</i> - Falha de alocação: chamada gerada sem sucesso devido à falha ao tentar alocar recurso para realizar discagem. ▪ <i>Callback</i> - Falha de congestionamento: chamada gerada sem sucesso devido à falha de congestionamento. ▪ <i>Callback</i> - Falha de geração: chamada gerada sem sucesso devido a uma falha não identificada. ▪ <i>Callback</i> - Falha de pré-atendimento: chamada re-

Termo	Descrição
	cebida pelo serviço desligada no pré-atendimento. ▪ Callback - Falha de sinalização: chamada gerada sem sucesso devido à falha de sinalização no estabelecimento da chamada. ▪ Callback - Falha no desvio: chamada atendida pelo destino e que ocorreu uma falha ao desviá-la para o agente. ▪ Callback – Fax: chamada gerada para número de FAX. ▪ Callback - Linha ocupada: chamada gerada pelo sistema para um número que está ocupado. ▪ Callback - Não atende: chamada gerada pelo sistema para um número que não atende. ▪ Callback - Número inválido (inexistente): chamada gerada sem sucesso para um número inválido. ▪ Callback - URA/Secretária Eletrônica por CPD: chamada gerada para número identificado pelo CPD (Classificação de Chamada) como sendo uma URA ou Secretária Eletrônica. ▪ Callback - URA/Secretária Eletrônica por sinalização de linha: chamada gerada para número que é interceptado pela operadora para vocalizar mensagem gravada. Para serviços do tipo ativo, são possíveis as seguintes condições de desligamento: ▪ Abandonado para chamadas ativas: chamada desligada pela origem antes do agente (destino) atender, ou em menos de dois segundos após a cha-

Termo	Descrição
	mada ter sido atendida pelo agente. ▪ Bloqueio de <i>telemarketing</i>: chamada gerada para um número cadastrado na lista de bloqueio de telemarketing. ▪ Chamada Efetuada com Sucesso: chamada gerada pelo sistema e atendida pelo agente. ▪ Chamada Efetuada Transferida: chamada gerada pelo sistema, atendida pelo agente e posteriormente transferida por ele para outro agente ou para outro serviço. ▪ Derrubada sem agente: chamada atendida pelo destino e desligada devido à falta de agentes disponíveis para atendimento naquele momento. ▪ Falha de alocação: chamada gerada sem sucesso devido à falha ao tentar alocar recurso para realizar discagem. ▪ Falha de congestionamento: chamada gerada sem sucesso devido à falha de congestionamento. ▪ Falha de geração: chamada gerada sem sucesso devido a uma falha não identificada. ▪ Falha de pré-atendimento: chamada recebida pelo serviço desligada no pré-atendimento. ▪ Falha de sinalização: chamada gerada sem sucesso devido à falha de sinalização no estabelecimento da chamada. ▪ Falha no desvio: chamada atendida pelo destino e que ocorreu uma falha ao desviá-la para o agente. ▪ Fax: chamada gerada para número de FAX.

Termo	Descrição
	▪ Linha ocupada: chamada gerada pelo sistema para um número que está ocupado. ▪ Não atende: chamada gerada pelo sistema para um número que não atende. ▪ Número inválido (inexistente): chamada gerada sem sucesso para um número inválido. ▪ URA/Secretária Eletrônica por CPD: chamada gerada para número identificado pelo CPD (Classificação de Chamada) como sendo uma URA ou Secretária Eletrônica. ▪ URA/Secretária Eletrônica por sinalização de linha: chamada gerada para número que é interceptado pela operadora para vocalizar mensagem gravada.
Consulta	Chamadas geradas a outro agente ou ramal enquanto outra chamada está em atendimento, e podem ocorrer somente em chamadas de serviço. As regras de transbordo não são aplicadas às consultas. Somente quando a chamada e a consulta forem na mídia voz, a chamada em atendimento ficará em espera. São contabilizadas somente na visão do agente, e: ▪ Como consulta para o agente que gera a chamada. ▪ Como chamada recebida, e também atendida ou abandonada, para o agente ou ramal que recebeu a consulta. As consultas não realizadas com sucesso não são contabilizadas nas estatísticas.
Contato do Mailing	Uma pessoa que pode ter um ou mais números e que está

Termo	Descrição
	cadastrada em um <i>Mailing do Interact Manager</i> .
CSP	Código de seleção da prestadora.
DDD	Apresenta o código de Discagem Direta à Distância utilizado para realizar a chamada ou da origem da chamada recebida. Não reconhece chamadas internacionais, nem serviços do tipo 0300, 0500, 0800 e 0900. Apresenta o valor NI para chamadas com DDD desconhecido.
Desligado após	Tempo decorrido desde a entrada da chamada na plataforma até o desligamento da chamada, incluindo o tempo em que o cliente está em pré-atendimento.
Desligado por	Informa o tipo de desligamento da chamada: ▪ Origem: quando a chamada foi desligada por quem a originou. ▪ Destino: quando a chamada foi desligada por quem a atendeu. ▪ Indeterminado: quando não pôde ser determinado quem desligou a chamada.
Destino	Destino é a identificação para quem foi realizada a chamada. Ver Identificação de origem e destino.
Dispositivo	Dispositivo pode ser entendido como um ponto de roteamento cadastrado no sistema ou um ramal/porta configurado no PABX.
Distribuição de Consulta	Porcentagem do tempo em que o agente esteve em consulta durante o intervalo, em relação ao tempo logado.
Distribuição de Ocupação	Porcentagem do tempo em que o agente esteve ocupado

Termo	Descrição
ção	em chamadas de serviço durante o intervalo, em relação ao tempo logado.
Distribuição de Pausa	Porcentagem do tempo em que o agente esteve em estado de Pausa durante o intervalo, em relação ao tempo logado.
Estado de Contato do Mailing	São possíveis os seguintes estados: ▪ Com sucesso: são os contatos realizados, atendidos pela URA ou agente. ▪ Sem sucesso: são os contatos não realizados por vários motivos, como: número ocupado, não atende, etc., não se conseguiu estabelecer o contato depois de “n” tentativas. ▪ Eliminados: são os contatos eliminados por reset do <i>mailing</i>, ou apagados individualmente no cadastro (um contato somente pode ser eliminado se estiver pendente). ▪ Pendentes, subdividem-se em: - Não discados: são os contatos que ainda não foram contactados, ou seja, não foram discados. - Reagendados: são contatos que, por motivo de configuração de chamadas sem sucesso ou por ação do agente, são reagendados e também por alguma falha referente a eventos entre o processo discador e o PABX (<i>timeout</i> de requisição, respostas inválidas, erros de configuração conta/senha/rota).
Estado de Geração do	Estado de chamada em relação ao processo de <i>callback</i> .

Termo	Descrição
Callback	São possíveis os seguintes estados: ▪ <i>Standby</i>: indica que ainda não foram geradas tentativas de chamada; indica que o número foi registrado/coletado. ▪ Reagendado: indica que já foi gerada tentativa de chamada, mas não houve sucesso, o número de tentativas configurado ainda não foi atingido, e nova tentativa será gerada. ▪ Sucesso: indica já foi gerada chamada com sucesso para o cliente, e que não irá gerar novas tentativas. ▪ Insucesso: indica que já foi atingido o número de tentativas configurado, e que não irá gerar novas tentativas.
Estado de Registro do Callback	Chamadas transbordadas pelo serviço registradas para <i>callback</i>. São possíveis os seguintes estados: ▪ Com sucesso: indica chamadas cujas informações foram registradas. ▪ Reincidentes: indica chamadas cujos números já foram registrados anteriormente.
Identificação de origem e destino	A identificação da origem e do destino das chamadas é diferente para cada uma das mídias: ▪ <i>Voz</i>: número telefônico, podendo apresentar também o DDD e CSP. ▪ <i>E-mail</i>: endereço de e-mail. ▪ <i>Chat</i>: "alias" (apelido) informado pelo cliente ou login do agente. Casos especiais:

Termo	Descrição
	Dispositivo: quando a chamada não foi direcionada a um agente.
Mídia	Refere-se aos meios de comunicação no atendimento pelo <i>Contact Center</i> , como <i>Voz</i> , <i>E-mail</i> , <i>Chat</i> .
Nível de serviço	Um parâmetro de qualidade normalmente definido pela comparação entre metas predefinidas e os resultados das estatísticas. A fórmula de nível de serviço padrão Dígitro é: $NS(\%) = \frac{\text{Chamadas atendidas em até } N \text{ segundos}}{\text{Chamadas atendidas}}$ A partir do release 1.17, é possível alterar a fórmula de cálculo de Nível de Serviço padrão para uma fórmula personalizada, através do Interact Manager. A fórmula de Nível de Serviço configurada é utilizada pela Dígitro no Manager e em todos os módulos que apresentem nível de serviço.
Operando em pré-pausa	Quando o agente está ocupado atendendo uma ou mais chamadas e ocorre uma solicitação de alteração de estado para pausa, o agente entrará no estado de pré-pausa até que as chamadas em andamento sejam finalizadas. Neste cenário o agente deixa de receber novas chamadas de serviço. Existem dois tipos de pré-pausa: Operando em pré-pausa de serviço: quando o agente possui chamadas de serviço em andamento. Operando em pré-pausa pessoal: quando o agente possui apenas chamadas pessoais em andamento. Observação: É possível sair do estado de pré-pausa,

Termo	Descrição
	alterando o estado para operando.
Origem	Origem é a identificação de quem realizou a chamada. Ver Identificação de origem e destino.
Perfil de atendimento	Uma configuração do conjunto de “skills” e notas mínimas que os agentes devem possuir para serem considerados aptos a atender as chamadas do serviço. Pode-se configurar até cinco perfis de atendimento para cada serviço, para o tipo de atendimento por agente, e definir quanto tempo o sistema deve aguardar por um agente livre com as características necessárias antes de passar para o próximo perfil. Abandonadas no perfil Chamadas que foram direcionadas ao perfil específico, mas que foram abandonadas pelo cliente. Atendidas no perfil Chamadas que foram atendidas por agentes com o perfil específico.
Ramal	Número lógico do ramal ou agente que atendeu ou realizou a chamada. Consiste em uma linha telefônica interna conectada a um PABX.
Tempo Conectado	O tempo em que o agente esteve conectado em alguma mídia durante o intervalo.
Tempo de atendimento	Tempo (hh:mm:ss) de conversação da chamada. Não estão incluídos neste tempo: o tempo de toque, tempo de <i>hold</i> , e o tempo de pós-atendimento.
Tempo de conversação	Tempo (hh:mm:ss) em que a origem e o destino da chamada estão em contato direto a partir do atendimento da chamada, não considerando tempo de hold durante o

Termo	Descrição
	atendimento, nem o pós-atendimento.
Tempo de espera na fila	Tempo (hh:mm:ss) decorrido desde o momento do recebimento da chamada pelo serviço/dispositivo até o momento do <u>primeiro atendimento</u> por um ramal ou agente, ou até o momento do abandono na fila ou do transbordo.
Tempo de Hold / Tempo em Hold / Tempo de Interrupção	Tempo em que uma chamada em atendimento ficou em espera (em <i>hold</i>). Uma chamada fica em espera quando, por exemplo, o agente coloca a chamada em <i>hold</i> , ou quando o agente ou ramal realiza uma consulta de voz sobre uma chamada de voz.
Tempo de nível	Refere-se às faixas de níveis de serviço que deverão ser apresentadas nos relatórios. Cada faixa apresenta os totais de chamadas atendidas e abandonadas no nível de serviço.
Tempo de Pausa	Tempo decorrido desde a entrada em pausa pelo agente até a saída da pausa, em que a saída ocorreu durante o intervalo de tempo analisado. Exemplo: Em um turno 22:00-04:00, em que o agente ficou em pausa das 22:45 às 23:00 e das 23:45 às 00:45, o tempo de pausa calculado para o primeiro dia é de 15 minutos e para o segundo dia é de 60 minutos, totalizando 75 minutos para os dois dias.
Tempo em Pausa	O tempo em que o agente permaneceu em pausa durante o intervalo. Exemplo: Em um turno 22:00-04:00, em que o agente ficou em pausa das 22:45 às 23:00 e das 23:45 às 00:45, o tempo em pausa calculado para o primeiro dia é de 30 minutos (00:15 + 00:15) e para o segundo dia é de 45 minutos,

Termo	Descrição
	totalizando 75 minutos para os dois dias.
Tempo em Chamadas Pessoais	O tempo em que o agente esteve em chamadas pessoais, externas ou internas, tanto iniciadas por ele ou recebidas.
Tempo em Consulta	O tempo em que o agente esteve em consulta, tanto para consultas geradas como consultas recebidas.
Tempo de Pós-atendimento	Tempo em que o agente permaneceu em serviço mesmo após finalizada a chamada. Uma das possíveis causas em que o agente pode estar em pós-atendimento é quando se faz necessário o preenchimento de cadastros, formulários ou requisições.
Tempo de Toque	Para consulta, é considerado como tempo de toque o tempo até a chamada ser atendida. <i>Chamadas de Serviço Receptivo</i> O tempo decorrido do momento em que o agente ou ramal autoriza o atendimento e o seu atendimento, transbordo, ou abandono. Para a mídia: ▪ Voz: é considerado como tempo de fila até o agente autorizar o atendimento; e como tempo de toque o tempo para atender pelo aparelho. ▪ <i>E-mail e chat</i>: é considerado como tempo de fila até o agente autorizar o atendimento; não há tempo de toque. <i>Chamadas de Serviço Ativo</i> O tempo decorrido do momento em que o agente ou ramal autoriza o atendimento e o seu atendimento, transbordo, ou abandono. Por exemplo, o tempo para atender pelo aparelho caso o modo de atendimento seja manual.

Termo	Descrição
Tempo Disponível	O tempo que o agente estava logado mas não estava em atendimento ou pausa, durante o intervalo.
Tempo Máximo de Espera	É o tempo (hh:mm:ss) máximo que uma chamada aguardou na fila do serviço. Ver o conceito de Tempo de espera na fila .
Tempo Médio de Abandono	É calculado pela soma dos tempos totais de todas as chamadas abandonadas, do seu recebimento até o abandono, dividida pela quantidade destas chamadas, na visão do serviço. O tempo médio das chamadas abandonadas é calculado em relação ao tempo total da chamada, ou seja, do recebimento até o abandono.
Tempo Médio de Abandono na fila	É calculado pela soma dos tempos de espera na fila de todas as chamadas abandonadas na fila, dividida pela quantidade destas chamadas, na visão do serviço.
Tempo Médio de Atendimento do Agente	Tempo médio de conversação das chamadas atendidas pelo agente. Não são considerados neste, o tempo de toque do agente, o tempo de <i>hold</i> , e o tempo de pós-atendimento.
Tempo Médio de Atendimento do Serviço	É calculado pela soma dos tempos de atendimento das chamadas atendidas no serviço, dividida pela quantidade de chamadas atendidas.
Tempo Médio de Chamadas Geradas	É calculado pela soma dos tempos totais de atendimento das chamadas geradas, dividida pela quantidade destas chamadas.
Tempo Médio de Espera	É calculado pela soma dos tempos de espera na fila das

Termo	Descrição
ra (TME)	chamadas, que aguardaram na fila, divididos pela quantidade destas chamadas. Ver o conceito de Tempo de espera na fila .
Tempo Médio de Espera das Atendidas	É calculado pela soma dos tempos de espera na fila de todas as chamadas atendidas, dividido pela quantidade de chamadas atendidas. Obs.: As chamadas com tempo de fila igual a 0 (zero) estão incluídas nesta estatística.
Tempo Médio de Transbordo	É calculado pela soma dos tempos totais de todas as chamadas transbordadas, do seu recebimento até o transbordo, dividida pela quantidade destas chamadas, na visão do serviço. O tempo médio das chamadas transbordadas é calculado em relação ao tempo total da chamada, ou seja, do recebimento até o transbordo.
Tempo Ocupado	O tempo que o agente permaneceu em atendimento, em qualquer mídia, durante o intervalo.
Tempo Total da chamada	Tempo (hh:mm:ss) transcorrido desde a data inicial da chamada até a sua finalização. Quando houver pós-atendimento, o mesmo é contabilizado no tempo total da chamada.
Tempo Total Logado	O tempo logado corresponde à soma dos períodos em que o agente esteve logado no período informado (parâmetro do relatório), respeitando as regras de início e término.
Tempos de nível de serviço	Podem ser configurados até nove tempos de níveis de serviço para cada serviço no Interact Manager , em que

Termo	Descrição
	cada nível representa o intervalo de zero até n segundos. Os tempos são cadastrados em ordem crescente, fazendo com que o intervalo de cada nível englobe os intervalos dos níveis anteriores.
Tipo da chamada	Tipo da chamada gerada (ou recebida): - Entrante: gerada por um número externo e recebida por um serviço/ dispositivo da plataforma. - Sainte: gerada por um serviço/ dispositivo da plataforma e recebida por um número externo. - Interna: gerada por um serviço/ dispositivo e recebida por outro serviço / dispositivo da plataforma.