

MULTIAGENT

Configuração e Operação

Manual de Configuração e Operação MultiAgent

Release Interact: 2.9

© 2019

por
DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.
Seção de Documentação - Departamento Técnico
Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras
CEP 88085-040 - Florianópolis - SC
www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, fevereiro de 2019.

SUMÁRIO

Sobre este documento	8
Bem-vindo	8
Observações Importantes.....	9
Pré-requisitos do sistema	11
Organização	12
Convenções.....	12
Introdução	13
Acesso à Interface	14
Suporte a conexão via HTTPS.....	15
Janela Principal	16
Estatísticas.....	20
Alteração de estado do agente	21
Pausa Automática.....	23
Pausa por Falha	25
Botão Configuração	26
Histórico de Chamadas	27
Configuração de Mídia.....	29
Configuração de Discagem	34
Alteração de Senha	35
Sobre o aplicativo	36
Aba Contatos	37

Botões de Configuração da Aba Contatos	39
Aba Chamadas Perdidas	40
Modelos de resposta	42
Aba Fila	43
Envio de Mensagens	43
Sincronismo de Janela Via URL	44
Recuperação de contexto	45
Serviço indisponível	46
Mídia Voz	47
Opções de discagem	50
Chamada de Voz Pessoal	51
Chamada de Voz de Serviço	53
Chamada de voz de serviço associado ao discador <i>preview</i>	55
Consulta de Chamada de Voz de Serviço	56
Consulta à Mídia Chat durante Chamada de Voz de Serviço – mídia cruzada	58
Transferência de Chamada de Voz	59
Classificação de Chamada de Voz de Serviço	61
Pós-atendimento de Chamada de Voz de Serviço	63
Atendimento de Chamada SoftPhone	63
Conferência	65
Reagendamento de chamada de voz de serviço	67
Associação de Dados	69
Protocolo de Atendimento	71
Mídia Chat	73
Telegram	83

Facebook Messenger	84
Chamada de Chat pessoal	86
Chamada de Chat de Serviço.....	88
Consulta durante Chamada de Chat de Serviço	91
Consulta durante Chamada de Chat de Serviço com Mídia Cruzada – Voz	92
Transferência após Consulta – Chamada de <i>Chat</i> de Serviço	93
Transferência Imediata – Chamada de <i>Chat</i> Pessoal e de Serviço	94
Classificação de Chamada de Chat de Serviço.....	94
Pós-atendimento de Chamada de <i>Chat</i> de Serviço.....	96
Associação de Dados à Chamada de <i>Chat</i>	97
Protocolo de Atendimento	98
Visualização de informações adicionais personalizadas	100
Mídia E-mail.....	102
Tamanho limite da chamada da mídia <i>e-mail</i>	104
Chamada de E-mail de Serviço	105
Retenção de E-mail	108
Consulta de Chamada de E-mail com Mídia Cruzada – Voz e Chat	111
Transferência de Chamada de E-mail de Serviço	111
Classificação de Chamada de E-mail de Serviço	114
Pós-atendimento de Chamada de <i>E-mail</i> de Serviço	116
Associação de Dados à Chamada de <i>E-mail</i>	117
Protocolo de Atendimento	119
Glossário	122

LISTA DE PROCEDIMENTOS

Acessar o MultiAgent.....	15
Alterar estado do agente	21
Pesquisar o Histórico de Chamadas.....	27
Configurar Mídias	31
Configurar dados de discagem para chamadas de voz.....	34
Alterar senha	36
Enviar mensagem por meio do Manager	44
Gerar chamada de voz pessoal.....	51
Atender chamada de voz pessoal.....	52
Gerar chamada de voz de serviço.....	53
Atender chamada de voz de serviço.....	54
Gerar/agendar chamada de voz com serviço ativo – discador preview.....	55
Consultar/transferir mídia voz durante chamada de voz de serviço	57
Consultar mídia <i>Chat</i> durante chamada de voz de Serviço.....	58
Transferir imediatamente chamada de voz pessoal e de serviço	60
Classificar chamada de voz de serviço.....	61
Iniciar atendimento de chamada SoftPhone	63
Iniciar conferência.....	65
Excluir participantes / finalizar conferência.....	65
Reagendar chamada de voz de serviço	68
Alterar um reagendamento de uma chamada de voz de serviço.....	68

Excluir um reagendamento de uma chamada de voz de serviço	69
Associar dados à chamada de voz	69
Protocolo de Atendimento	71
Atender chamada de <i>chat</i> pessoal	86
Gerar chamada de <i>chat</i> pessoal.....	87
Gerar chamada de <i>chat</i> de serviço.....	88
Atender chamada de <i>chat</i> de serviço	89
Consultar durante chamada de <i>chat</i> de serviço	91
Consultar/transferir mídia voz durante chamada de chat de serviço	93
Transferir imediatamente chamada de <i>chat</i> pessoal e de serviço	94
Classificar chamada de chat de serviço	95
Associar dados à chamada de <i>chat</i>	97
Protocolo de Atendimento	98
Responder chamada de <i>e-mail</i> de serviço	105
Reter um e-mail	109
Retirar um e-mail da retenção	110
Consultar mídia voz e mídia <i>chat</i> durante chamada de e-mail de serviço.....	111
Transferir / consultar chamada de e-mail de serviço	112
Classificar chamada de e-mail de serviço	115
Associar dados à chamada de e-mail.....	118
Protocolo de Atendimento	119

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve o **MultiAgent** – interface gráfica destinada ao atendimento de chamada pelos agentes do **Interact Dígitro** – e apresenta suas funcionalidades e os procedimentos que ajudarão o agente a operar o aplicativo com segurança.

O **Interact Dígitro** é uma solução adequada às necessidades de empresas de diferentes portes e segmentos de mercado que fazem uso de *contact center* para se comunicar com seus clientes.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Para a interface gráfica do **MultiAgent** sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 1024 x 768 *pixels*.
2. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
3. Serviços solicitados pelo cliente que impliquem alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.
4. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
5. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que *softwares* não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
6. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (*hardware* e *software*) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
7. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrerem erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidas mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
8. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessária para isso negociação comercial.
9. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas neste manual são apenas para ilustração.

10. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita nesse manual.
11. O JAVATM 2 Runtime Environment (J2RE), de distribuição gratuita através da Internet, está disponível no site da Sun Microsystems, e possui um acordo com suas normas de utilização. Custos referentes a alterações nas normas de utilização do aplicativo J2RE (ou substituto) não serão em hipótese alguma repassados à Dígitro, ficando a cargo do cliente a aceitação ou não do novo acordo de utilização.
12. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido a não observação, por parte do cliente, de procedimentos de *backup*, orienta-se que, regularmente, se armazenem os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD etc.), de forma a possuir contingência externa.
13. As senhas de acesso são estabelecidas pelo administrador e são de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
14. A Dígitro não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
15. Nos equipamentos Dígitro, a análise de linha estendida (ALE), quando aplicável, refere-se ao reconhecimento de cifras em modo DTMF. Outros tipos de ALE, inclusive reconhecimento em modo decádico, dependem da análise de viabilidade de desenvolvimento (a ser contratado mediante acordo de desenvolvimento específico), devendo o cliente considerar, como regra, a indisponibilidade desse reconhecimento em outro modo que não seja DTMF.

PRÉ-REQUISITOS DO SISTEMA

Para a utilização satisfatória do **MultiAgent**, são necessários os seguintes pré-requisitos:

- Sistemas Operacionais: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 ou Linux.
- Versões de *browser* suportadas: Mozilla Firefox® 45 ESR (versão corporativa) e Chrome 46.
- Hardware: processador Intel Core I3, 2,00 GHz, 4GB RAM. Máquinas com Windows 7® devem possuir no mínimo 2GB de RAM.

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Sobre este documento
Capítulo 2	Introdução
Capítulo 3	Mídia Voz
Capítulo 4	Mídia Chat
Capítulo 5	Mídia E-mail
Capítulo 6	Glossário

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela são grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecem no meio do texto, são grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As Iniciais Maiúsculas identificam nome de campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira são grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto são <u>sublinhadas</u> .

2

INTRODUÇÃO

O **Interact** é a família da solução Dígitro para o segmento de *contact center*. O **MultiAgent** é um dos módulos do Interact Dígitro e permite a comunicação entre cliente e centro de atendimento através de três mídias: Voz, *Chat* e *E-mail*.

O agente atende essas mídias de acordo com a sua habilidade com cada uma delas. As habilidades (*skills*) de cada agente são criadas e cadastradas no **Manager***.

NOTA

*No **MultiAgent**, cada mídia depende de licenças e privilégios específicos determinados pelo supervisor no **Manager***.*

ACESSO À INTERFACE

O **MultiAgent** é uma aplicação web, por isso, não precisa ser instalada na máquina do agente. O acesso a ele é feito via *browser* pelo protocolo http (Figura 1).



The login page is divided into two main sections. The left section contains the logo for INTERACT MULTIAGENT, which includes a stylized molecular structure with blue and pink spheres. Below the logo, the text 'INTERACT MULTIAGENT' is displayed in a large, bold, sans-serif font, with 'Digitro' in a smaller, italicized font below it. The right section contains the login form, which includes three input fields labeled 'Usuário', 'Senha', and 'Ramal (Opcional)'. Below these fields is a large blue button with the text 'ENTRAR' in white, uppercase letters.

Figura 1. Acesso ao MultiAgent via Browser / Página de Login

PROCEDIMENTO

Acessar o MultiAgent

1. Abra o navegador Web conforme os pré-requisitos do sistema (ver p. 11).
2. Digite o endereço IP, por exemplo, `http://191.192.192.2/interact_multiagent`, ou o domínio no qual o **MultiAgent** se localiza, por exemplo, `http://pcmultiagent/interact_multiagent`.
3. Será aberta a janela de LOGIN (Figura 1).
4. Nos campos Usuário e Senha, informe a sua identificação e a senha de acesso ao MultiAgent.
5. O preenchimento do ramal é opcional.
6. Clique no botão **Entrar**.
7. Será apresentada a janela principal do **MultiAgent** (Figura 2).

Suporte a conexão via HTTPS

Utiliza comunicação segura para acesso aos módulos do Interact através do HTTPS. A ativação desse recurso é opcional e requer solicitação ao Serviço de Suporte ao Cliente – SSC.

JANELA PRINCIPAL

A aparência da janela principal depende da mídia (voz, *chat* ou *e-mail*) selecionada pelo agente. A Figura 2 apresenta um exemplo da janela em modo expandido cujos itens estão numerados e descritos a seguir; a Figura 3 apresenta um exemplo de modo barra.




Figura 2. Janela principal em modo expandido







Figura 3. Janela principal em modo barra

- 1 - Barra de estados que contém os seguintes itens (Figura 2):
 - **Estatísticas**: Exibe indicadores de desempenho relacionados a pausas e chamadas do agente (saiba mais na p. 20).
 - **agente_teste1000**: Identificação / login do agente.
 - **Operando**: Estado do agente (saiba mais na p. 20).
 - **00:03:10**: Marcação de tempo do estado do agente em horas / minutos / segundos.
 - : Indica o estado da comunicação do aplicativo com o sistema, que pode ser conectado ou desconectado .
 - : Seta que redimensiona a janela para o modo expandido (Figura 2 – sua medida padrão é 1024 x 768 pixels), e para o modo barra (Figura 3), que é útil para a mídia Voz, uma vez que esse tamanho de janela torna mais visíveis outras aplicações que estejam em funcionamento na janela do agente.
 - : Botão de Logout – desconecta o agente do aplicativo.
- 2 - Barra de mídias (Figura 2):

-  (1) : Botão de chamada de voz. Quando há uma nova chamada entrante, o botão muda de cor (saiba mais sobre este botão a partir da p. 47).
-  (1) : Botão de chamada de *chat*. O número indica a quantidade de chamadas da mídia em tempo real (saiba mais sobre este botão a partir da p. 73).
-  (0) : Botão de chamada de e-mail (saiba mais a partir da p. 102).
-  (0) : Botão de chamada de e-mail retido (saiba mais a partir da p. 102)
-  09:02 : relógio que indica a hora do servidor*. A visualização ou não deste item é configurada no momento da instalação do **MultiAgent**.
-  : Botão de configuração. Abre os itens Histórico de Chamadas, Mídia, Discagem, Alterar Senha e Sobre (saiba mais na p. 26).

NOTA

- 1) O acesso às mídias Voz, Chat e E-mail depende de permissão, por exemplo, se o agente tiver permissão apenas para a mídia Voz, somente esse botão será visualizado.
- 2) O agente poderá atender mais de uma chamada simultaneamente, mas, para isso, é necessário que as chamadas sejam do mesmo tipo de mídia. As chamadas que forem de mídia diferente da que está em atendimento serão encaminhadas para a fila. A mídia voz é exceção, pois permite o atendimento de apenas uma chamada de cada vez.



3 - Visor de chamada (Figura 2): Indica o tipo de mídia, o login do chamador e a duração da chamada. O ícone  indica chamada sainte, e o ícone  indica chamada entrante.

4 - Contém as abas a seguir (Figura 2):

-  Contatos – dividida entre lista de Favoritos, Agentes, Corporativo e Pessoal (ver p. 37).
-  Fila – apresenta a fila dos clientes a serem atendidos pelo agente (ver p. 44).
-  Modelos de resposta – apresenta a lista de mensagens prontas a serem utilizadas pelo agente nas chamadas de serviço – Modelos de resposta (ver p.42).
-  Chamadas Perdidas – apresenta a lista das chamadas perdidas. O ícone vermelho indica que há chamadas perdidas não visualizadas (ver p. 40).

5 - Botões de operação (Figura 2):

-  Mostra as Opções de Discagem (ver p. 50).
-  Gera chamada de voz.
-  Gera chamada de chat.
-  Gera chamada de e-mail.
-  Transfere a chamada.
-  Envia mensagem para o Supervisor ou para outro agente (ver p. 44).

Estatísticas

As estatísticas do agente são acessadas a partir do botão **Estatísticas** (Figura 4 – para fechar a página, clique neste mesmo botão). Ao receber uma nova chamada, a página de estatísticas é fechada automaticamente para não atrapalhar o atendimento.




Figura 4. Estatísticas do agente

No cabeçalho da página de estatísticas são exibidos:

- O login do agente.

- A data e a hora do último *login*, que se refere ao *login* no expediente. Caso o agente faça um *logout* e efetue o *login* novamente em um período inferior a oito horas num mesmo turno (dia), será mostrado o horário do primeiro *login*;
- A data e a hora de início das estatísticas.

Nas tabelas são exibidas as seguintes estatísticas (Figura 4):

- Chamada para cada mídia: quantidade, quantidade transferida, quantidade de pós-atendimentos, tempo médio das chamadas e tempo total das chamadas. É exibido também um totalizador geral destas estatísticas.
- Pausas: listagem das pausas utilizadas pelo agente, tempo em que ele permaneceu em cada um dos motivos de pausa e a quantidade de vezes que o agente entrou em cada pausa.
- Estados do Agente: exibe o tempo em que o agente permaneceu em chamadas de serviço e em chamadas pessoais, além do tempo em que ficou sem atender chamadas, ou seja, livre. Também apresenta o tempo em que permaneceu operando em pré-pausa de serviço e operando em pré-pausa pessoal.

Alteração de estado do agente

Após fazer o *login*, o agente inicia em estado Inoperante (Figura 5), por isso, deve imediatamente alterar seu estado para Operando.

O agente também pode alterar o seu estado de Operando para Pausa (Figura 5), ao fazer isso, ele não estará livre para receber chamadas.

Os motivos de pausa devem ser indicados, pois são utilizados para fins de estatística sobre o desempenho dos agentes.

PROCEDIMENTO

Alterar estado do agente

1. Na barra de estados do aplicativo (Figura 5), clique em  (estado atual) para alterar o estado do agente.

2. *Selecione o estado desejado como, por exemplo, café.*




Figura 5. Alteração do estado do agente

3. *Quando o período de pós-atendimento estiver configurado, assim que o atendimento da chamada de voz de serviço for finalizado, o agente terá um tempo (definido no **Manager**) para o preenchimento de informações ou cadastro referente à chamada.*
4. *Se a quantidade mínima de agentes logados for atingida (definido no **Manager**) e houver chamadas na fila, ao tentar mudar seu status para **Pausa** o agente visualizará um aviso apresentado na Figura 6.*




Figura 6. Alteração de estado

5. Ao tentar deslogar o agente quando houver chamadas na fila e a quantidade mínima de agentes logados for atingida (definido no Manager) será apresentada a mensagem descrita na Figura 7.




Figura 7. Mensagem erro - Logout

NOTAS

- 1) O agente pode alterar seu estado para pausa durante um atendimento de chamada pessoal ou de serviço, porém, esta alteração passa a valer somente após encerrar o atendimento. Enquanto o atendimento não for encerrado, o agente estará operando em pré-pausa.
- 2) Uma vez que é possível definir pausas com tempos restritos, o agente será impedido de entrar novamente em uma pausa cujo tempo tenha sido esgotado. Se o tempo permitido terminar durante uma pausa, o agente será posto em pausa por falha.

Pausa Automática

O supervisor pode configurar previamente horários para que o sistema altere automaticamente o estado de um agente para pausas automáticas.

Estas pausas não estarão disponíveis para seleção manual.

Quando o agente for colocado em pausa automática, será apresentada uma mensagem informando a alteração de estado juntamente com um contador regressivo, indicando o

tempo restante para o fim da pausa (Figura 8). Enquanto isto o MultiAgent permanecerá bloqueado.




Figura 8. Pausa automática

Ao fim do tempo configurado, o MultiAgent será desbloqueado e o agente deverá alterar manualmente seu estado para Operando. Se o agente não alterar seu estado após um tempo extra concedido ao agente, será colocado em pausa por falha.

Somente o supervisor poderá alterar o estado de um agente que estiver em pausa automática ou pré-pausa automática. Se isto ocorrer, o estado do agente será alterado e sua interface MultiAgent será desbloqueada.

NOTA

- Se o agente estiver em atendimento de chamadas no horário configurado para o início de uma pausa automática, o agente será colocado em pré-pausa e esta pausa será adiada até que todas as chamadas do agente tenham sido finalizadas. A duração da pausa não será alterada, adiando também a sua finalização. Durante esta pré-pausa não será permitido ao agente alterar seu estado.
- Se o agente fechar a janela do MultiAgent durante uma pausa automática e refizer o login, o sistema colocará o agente novamente em pausa automática e a interface será bloqueada indicando o tempo restante para o fim da pausa.

Pausa por Falha

As situações que fazem o sistema colocar o agente em estado de Pausa por Falha (Figura 9) e considerá-lo indisponível para receber chamadas são:

- Se, ao efetuar o login, não alterar o seu estado para Operando dentro do tempo configurado.
- Quando não atende uma chamada de serviço, independente da mídia.
- Estando em pausa, se ultrapassar o tempo permitido.
- Estando em uma chamada de Chat, se a chamada for finalizada por inatividade do agente.
- Estando em pausa automática, se não alterar o seu estado para Operando após o fim do tempo configurado para a pausa e do tempo extra concedido ao agente para alterar seu estado.




Figura 9. Aviso de Pausa por Falha

Botão Configuração

O botão configuração (Figura 10) permite acessar o Histórico de Chamadas, configurar as Mídias disponíveis, a Discagem e Alterar a Senha do usuário. Além disso, é possível obter informações sobre o Interact MultiAgent.




Figura 10. Botão Configuração


Histórico de Chamadas

Este item permite que os agentes que possuem esse privilégio consultem o histórico de chamadas. Ao clicar sobre o menu **Histórico de chamadas** é aberto uma janela com a interface de pesquisa (Figura 11).

PROCEDIMENTO

Pesquisar o Histórico de Chamadas

1. Clique em Configuração  > Histórico de Chamadas (Figura 10).
2. Selecione a Data Inicial e Final (Figura 11).



Histórico de Chamadas: ana1

Filtros

* Data inicial: 16/10/2015   Interlocutor:  Duração mín.:
 * Data final: 27/10/2015   Condição de término:  Duração máx.:
 Mídia: ☐     Dados associados:

Itens por Página: 10 

Chamada	Data Inicial	Duração	Serviço	Origem	Destino	Cond. de término
 	16/10/2015 09:11	00:00:00	AN	ana1	ana2	Receptivo sainte linha ocupada
 	16/10/2015 09:14	00:00:41	AN	ana1	ana2	Chamada normal
 	16/10/2015 15:25	00:00:23	AN	ana1	ana2	Chamada normal
 	16/10/2015 15:29	00:00:19	AN	ana1	ana2	Chamada normal
 	16/10/2015 15:32	00:00:49	AN	ana1	ana2	Chamada normal
 	Detalhes da chamada Data de atendimento: 16/10/2015 15:42 Classificação: Não Configurado			ana2	Chamada transferida	
 				ana2	Chamada transferida	
 				Agente102	Chamada normal	
 				Agente102	Chamada normal	
 				ana1	Chamada normal	

Foram encontrados 22 registros entre 16/10/2015 09:11 e 21/10/2015 16:10, mostrando de 1 até 10 

Figura 11. Pesquisar o histórico de chamadas

3. Selecione a(s) mídia(s) desejada(s).
4. Se desejar, informe o Interlocutor e selecione o tipo, que pode ser:

- *Origem:* lista somente as chamadas que tenham como origem o texto informado na caixa ao lado.
 - *Destino:* lista somente as chamadas que tenham como destino o texto informado na caixa ao lado.
 - *Encaminhado para:* lista somente as chamadas de e-mail encaminhadas para endereço de e-mail que contenha o texto informado na caixa ao lado.
 - *CC e CCO:* lista somente as chamadas de e-mail encaminhadas para endereço de e-mail que contenha o texto informado na caixa ao lado.
 - *Em branco:* lista as chamadas cujo valor informado na caixa ao lado se aplica a qualquer um dos tipos anteriores.
5. Se desejar, selecione a **Condição de término** das chamadas.
 6. Se desejar, informe os **Dados associados** às chamadas.
 7. Se desejar, informe a **Duração mínima** e a **Duração máxima** das chamadas.
 8. Clique em **Filtrar**.
 9. O histórico de chamadas será apresentado abaixo dos filtros e contém uma tabela (Figura 11) com os seguintes dados.
 - **Menu opções:** para as chamadas de serviço, será apresentado um menu com os detalhes da chamada. Neste menu será possível visualizar mais informações sobre a chamada.
 - **Chamadas:** apresenta os ícones que identificam o Tipo de Mídia, a Direção da chamada e se ela é Pessoal ou de Serviço (ver Figura 12)
 - **Data em que a chamada foi gerada ou recebida.**
 - **Duração da chamada.**
 - **Serviço que fez ou recebeu a chamada.**
 - **Origem:** identificador de quem gerou a chamada.
 - **Destino:** identificador de quem recebeu a chamada.
 - **Condição de término da chamada.**
 10. A seta  ao lado do nome das colunas (Figura 11) permite ordenar a tabela em ordem crescente ou decrescente, tendo como referência os dados da coluna selecionada.
 11. O botão  na Figura 11 abre a legenda (Figura 12).




Figura 12. Legenda do histórico de chamadas

Configuração de Mídia

Em Configuração  > MÍDIA é possível que o usuário desabilite/habilite a notificação de chamadas entrantes para cada uma de suas mídias.

Configurar mídias

Voz

Ramal:

Modo de Atendimento: Conf. tipo ramal

Alerta na Barra de Tarefas: ☒ Nova ligação recebida

Alerta Sonoro: ☐ Nova ligação recebida

Chat

Quantidade: 5

Modo de Atendimento: Automático

Interação por vídeo: Janela

Alerta na Barra de Tarefas: ☐ Nova chamada, ☐ Nova mensagem recebida

Alerta Sonoro: ☐ Nova chamada, ☐ Nova mensagem recebida

E-mail

Quantidade: 1

Modo de Atendimento: Automático

Alerta na Barra de Tarefas: ☒ Novo e-mail recebido

Alerta Sonoro: ☐ Novo e-mail recebido

Antes de testar o alerta sonoro, confira se o áudio e volume do computador estão ativos

Testar alerta sonoro

Salvar Cancelar

Figura 13. Configurar Mídias


Por padrão, os alertas na barra de tarefas estão habilitados e os alertas sonoros estão desabilitados. Quando habilitados os alertas são recebidos somente se a interface do MultiAgent não estiver em foco e em navegadores com suporte a HTML5.

Se o usuário estiver operando na interface da mídia voz e receber uma nova chamada de *chat*, o alerta na barra de tarefas será recebido somente se o foco estiver em outra interface gráfica que não seja o **MultiAgent**, como por exemplo, uma outra janela do Navegador ou uma aplicação de CRM.

Se o usuário possuir um ramal associado no Cadastro de Pessoas, será apresentado o ícone de ajuda  com a lista de ramais disponíveis. Ao utilizar um dos ramais disponíveis, o MultiAgent registrará automaticamente o *softphone* integrado ao navegador, dis-

pensando o uso de outros *softwares* para o atendimento das chamadas.

Neste caso, o usuário poderá optar por habilitar o *beep* no Atendimento automático de chamadas ou campainha (toque) no atendimento manual.



Voz

Ramal: 2018 ?

Modo de Atendimento: Manual

Alerta na Barra de Tarefas: ☒ Nova ligação recebida

Alerta Sonoro: ☐ Nova ligação recebida

Configurações Softphone

- ☒ Habilitar beep nas chamadas com atendimento automático
- ☒ Habilitar campainha (toque), nas chamadas com atendimento manual

Figura 14. Configurar mídias – ramal associado

NOTA

O sistema possibilita o que é chamado de *free-seating*, com isso, o agente pode facilmente trocar o ramal que utilizará. Esta alteração não pode ser feita durante o atendimento de uma chamada de voz.

PROCEDIMENTO

Configurar Mídias

1. Clique em Configuração  > MÍDIA. Quando o agente tem privilégio de utilizar as mídias Voz, Chat e E-mail será aberta a Figura 13.
2. Na mídia Voz, preencha o campo **Ramal** com o número do ramal a ser utilizado.
3. Nas mídias Chat e E-mail, selecione a quantidade de chamadas simultâneas desejadas, definida no **Manager** com um mínimo e um máximo.
4. No caso de chamadas de serviço, marque a opção desejada para o atendimento no campo Modo de Atendimento (mais informações na p. 32).

5. *Em Alerta na Barra de Tarefas, desabilite/habilite as caixas conforme desejar receber ou não alertas na barra de tarefas, ao entrar nova ligação, chamada de chat, mensagem ou novo e-mail, e em ações relacionadas à transferência de arquivos.*
6. *Em Alerta Sonoro, desabilite/habilite as caixas conforme desejar que um toque sonoro seja percebido, ao entrar nova ligação, chamadas de chat, mensagem ou novo e-mail e em ações relacionadas à transferência de arquivos.*
7. *Clique em **Testar alerta sonoro**. O alerta sonoro será percebido se o Navegador oferece suporte a HTML5 e se o Kit Multimídia está preparado. O volume configurado no Kit Multimídia não deve estar na opção mudo.*
8. *Clique em **Salvar** para que o sistema guarde os dados inseridos.*

Modo de atendimento de chamadas

O Modo de Atendimento de chamadas (Figura 10) pode ser Automático, Manual e Conf. Tipo Ramal (obrigatória para mídia Voz com ramais IP):

1. **Automático:** o atendimento automático ocorre somente para chamadas vinculadas a um serviço. Nesse caso, o sistema atende automaticamente a chamada, conforme tempo configurado no Manager, e não aparece janela de confirmação de atendimento. Nesse modo, o sistema mantém um registro apenas das chamadas pessoais perdidas (saiba mais na p. 40).
2. **Manual:** a chamada será atendida somente após o comando do agente. Nesse modo, o sistema mantém um registro de todas as chamadas perdidas.
 - No Modo de Atendimento Manual em uma chamada de voz pessoal, aparecerá a janela Chamada de Voz (Figura 15) com um marcador de tempo crescente. Para atendê-la, basta clicar no botão Atender e iniciar a conversação.



Figura 15. Aviso – chamada pessoal

- O Modo de Atendimento Manual de uma chamada de voz de serviço possui um tempo determinado, configurado no Manager, para ser atendida manualmente. A janela CHAMADA DE VOZ (**Figura 16**) possui um marcador de tempo decrescente que serve para verificar a presença do agente e indica o nome do Serviço.



Figura 16. Aviso – chamada de serviço

- No Modo de Atendimento Manual de uma chamada de voz de serviço, se o agente não autorizar o atendimento dentro do tempo configurado, o sistema colocará o agente em Pausa por Falha (ver p. 23), exibirá uma caixa de diálogo informando esse estado e encaminhará a chamada a outro agente.
- Uma vez ultrapassado o tempo de atendimento configurado, o contador de tempo ficará destacado em vermelho, conforme Figura 17.




Figura 17. Cronômetro indicando que o tempo de atendimento foi ultrapassado

- 3. Conf. Tipo Ramal** (obrigatória para mídia Voz com ramais IP): aplica a configuração feita no dispositivo/aparelho para o ramal especificado.

NOTA

A alteração da quantidade de chamadas simultâneas de uma determinada mídia em uso pelo agente poderá impactar na distribuição de chamadas em andamento no momento desta alteração.

Configuração de Discagem

Em Configuração  > DISCAGEM, pode-se configurar a discagem para a mídia Voz.

PROCEDIMENTO

Configurar dados de discagem para chamadas de voz

1. Clique no botão Configuração  > Discagem. Será aberta a janela Dados de Discagem (Figura 18).




Figura 18. Dados de discagem

2. *Selecione o tipo de Discagem:*
3. **Discagem via rota:** *informe a rota específica pela qual as chamadas externas pessoais serão efetuadas*
4. **Discagem via conta e senha:** *informe a conta e a senha pela qual as chamadas externas pessoais serão efetuadas. Para que o sistema guarde a senha do agente e não seja preciso informá-la a cada nova chamada, marque a caixa de seleção **Lembrar senha durante este login**; entretanto, quando o agente se desconecta e depois conecta-se novamente, o sistema volta a perguntar a senha.*
5. *Clique em **OK** para salvar os dados inseridos.*


Alteração de Senha

Para alterar a senha de acesso do usuário, efetue o procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO

Alterar senha

1. Clique no botão Configuração  > ALTERAR SENHA. Será aberta a
2. Figura 19.



A janela de Alteração de Senha apresenta o seguinte conteúdo:

Usuário: agente_teste1000

Senha:

Nova Senha:

Confirme a Nova Senha:

Na base da janela, há dois botões: Salvar e Cancelar.

Figura 19. Alteração de Senha

3. Preencha a senha atual.
4. Digite a Nova Senha.
5. Redigite a Nova Senha.
6. Clique em Salvar.

Sobre o aplicativo

Ao clicar no botão Configuração  > SOBRE, será aberta a janela com informações da versão e do release do **MultiAgent** (Figura 20).



Figura 20. Janela Sobre

Aba Contatos

Na aba Contatos  (Figura 21), estão os contatos cadastrados, distribuídos nas subabas;





Figura 21. Aba Contatos

- Favoritos: os contatos mais utilizados pelo agente podem ser adicionados como Favoritos. Essa lista é limitada em 50 contatos.
- Agentes: apresenta os agentes logados no sistema.
- Serviços: apresenta os serviços receptivos cadastrados no sistema que possuem pelo menos uma das mídias conectadas pelo atendente.
- Corporativo: apresenta os contatos da agenda corporativa.
- Pessoal: agenda pessoal do agente, limitada em 50 contatos.
- Para redimensionar a aba Contatos, clique na barra lateral e arraste-a até o tamanho desejado.

Botões de Configuração da Aba Contatos

Localizados na parte inferior da Aba Contatos (Figura 21) estão os botões:

-  Adicionar contato na Agenda Pessoal: Abre a janela (Figura 22) na qual são inseridos os dados do contato que será armazenado nessa agenda.



A janela de diálogo intitulada "Adicionar Contato na Agenda Pessoal" possui os seguintes elementos:

- Nome:** Campo de texto com o valor "Mauro".
- Telefone:** Campo de texto com o valor "75787578".
- Default:** Seção com um botão de opção selecionado e um ícone de agenda.
- Adicionar Telefone:** Botão para adicionar mais telefones.
- Email:** Campo de texto com o valor "mauro@teste.xxx.xx".
- Default:** Seção com um botão de opção selecionado e um ícone de agenda.
- Adicionar Email:** Botão para adicionar mais e-mails.
- Salvar / Cancelar:** Botões de ação na base da janela.

Figura 22. Adicionar Contato

-  Editar contato: selecione o contato e clique nesse botão. Abre-se uma janela semelhante à Figura 22, na qual podem ser editados os dados do contato selecionado.

-  Remover contato: selecione o contato e clique nesse botão. Será apresentada a mensagem de confirmação: “Você está excluindo um contato da lista. Deseja prosseguir?”.
-  Para adicionar um contato à subaba Favoritos, selecione-o e clique nesse botão.

NOTA

1. *Somente os contatos cadastrados pelo agente podem ser excluídos ou editados.*
2. *A agenda em foco será sempre a última agenda acessada pelo usuário e esta informação será memorizada no logout do usuário.*
3. *A pesquisa, nas diversas abas, será sempre feita a partir da aba que estiver em foco. Caso não seja encontrado nenhum contato, a pesquisa será feita nas demais abas, a partir da próxima aba a direita até que seja encontrado algum contato de acordo com o conteúdo pesquisado.*

Aba Chamadas Perdidas

A aba Chamadas Perdidas permite verificar as últimas 15 chamadas perdidas pelo agente durante o período em que estiver logado (Figura 23). Caso seja feito um *logout*, essas informações são perdidas.

Quando o agente perder uma chamada, será exibido um ícone vermelho na aba de chamadas perdidas. Esse ícone deixa de ser exibido assim que o agente clicar sobre a aba, ou, se já estiver nela, quando clicar sobre alguma das chamadas listadas.




Figura 23. Aba Chamadas Perdidas

O registro das chamadas perdidas depende do modo de operação e do tipo de chamada configurados, conforme a seguir:

- Modo de atendimento manual: registra todas as chamadas perdidas.
- Modo de atendimento automático: registra apenas as chamadas pessoais (saiba mais sobre o Modo de Atendimento na p. 32).

Modelos de resposta

A aba Modelos de resposta (Figura 24) é habilitada quando o agente recebe ou gera uma chamada de serviço.




Figura 24. Aba Modelos de resposta

Os Modelos de resposta são mensagens pré-cadastradas (no Manager*) que o agente poderá utilizar para agilizar o atendimento de Chamadas de Serviço das mídias *chat* e *e-mail*.

Para utilizar um modelo de resposta, o agente deve colocar o foco do *mouse* no campo de texto para digitação da resposta e efetuar um duplo clique sobre a mensagem (Figura 24), ou clicar com o botão direito do mouse sobre ela e selecionar a opção "Adicionar mensagem ao Chat atual" (saiba mais na p. 88).

Aba Fila

Na aba Fila (Figura 25), abaixo do ícone  **Fila** estão listados o nome do serviço e a quantidade de chamadas na fila à espera de atendimento. Estão discriminados também, separados por mídia (chat, voz e e-mail), o total de chamadas em fila e o tempo médio para atendimento.

Quando a aba Fila estiver selecionada, ela será atualizada periodicamente (*refresh*).

Para atualizá-la manualmente, clique em .




Figura 25. Aba Fila

Envio de Mensagens

O Supervisor e os agentes podem trocar mensagens por meio do **Manager** usando o botão , que está localizado na barra dos Botões de Operação.

As mensagens serão abertas sobre a janela do **MultiAgent** (Figura 26).




Figura 26. Enviar Mensagem

PROCEDIMENTO

Enviar mensagem por meio do Manager

1. Na barra dos Botões de Operação, clique em  (Figura 26).
2. Escreva a mensagem, com até 100 caracteres, na caixa de digitação.
3. Clique em **Enviar**.
4. O Supervisor ou agente receberá a resposta somente se estiver conectado no sistema.

Sincronismo de Janela Via URL

O Interact dispõe de um mecanismo para sincronismo entre aplicações ou sincronismo de janela que é feito através de URL.

Cada serviço pode ter uma URL específica, que é configurada na janela do Manager. Dessa forma, quando o agente receber uma chamada de Serviço, o MultiAgent recebe

também a URL de sincronismo e dispara a abertura da página web. Cada serviço pode ter a sua página específica, a qual exibirá as informações necessárias ao atendimento.

Na configuração da URL é possível utilizar *tags* (macros) pré-estabelecidas que serão substituídas por informações úteis ao atendimento, como por exemplo: o nome do serviço, o ramal do agente, a identificação de número ou e-mail de quem iniciou a chamada, os dados associados entre outros. Para obter mais informações sobre a configuração da URL de sincronismo e suas macros, consulte o manual do Interact Manager.

Recuperação de contexto

A recuperação de contexto é feita nas três mídias.

1. **Mídia Voz:** quando o agente está com uma chamada de voz em andamento e o sistema cai (Figura 27), quando ele volta, a chamada retorna sem a informação do Serviço. Ou seja, ela é apresentada no MultiAgent e no Manager como sendo uma chamada Pessoal




Figura 27. Conectando-se ao sistema

2. **Mídia Chat:** todas as chamadas que estão em andamento nos agentes são finalizadas quando o sistema cai, o agente visualizará a Figura 27. Logo, não existe recuperação de contexto para chamadas de chat em andamento.

3. **Mídia E-mail:** agente está com chamada de e-mail entrante e o sistema caiu, ao retornar, a chamada que estava em atendimento é colocada na fila e a edição feita nela anteriormente é perdida. Caso o agente esteja gerando uma chamada de e-mail e o sistema cai, esta chamada é finalizada. O agente visualizará a Figura 27. Ou seja, não existe a recuperação do contexto.
4. **Chamadas na fila:** todas as chamadas que estão na fila são mantidas no mesmo estado quando o sistema cai.

Serviço indisponível

Um serviço está indisponível quando estiver fora do horário de atendimento.

Neste caso, para a mídia Voz é possível configurar como destino de transbordo um serviço de URA, por exemplo, que fará a divulgação de uma mensagem.

Quando não há configuração de transbordo, a chamada é encerrada imediatamente.

Chamadas de Chat feitas a partir do ChatClient terão um aviso de serviço indisponível. A mensagem de serviço indisponível é configurada no Interact Manager, na mídia Chat do serviço.

Na mídia E-mail, a chamada permanece aguardando o início do próximo período de expediente para ser encaminhada à fila do serviço.


3

MÍDIA VOZ

Este capítulo apresenta as funcionalidades da mídia Voz:

- Opções de discagem.
- Chamada de Voz Pessoal.
- Chamada de Voz de Serviço.
- Consulta de Chamada de Voz de Serviço.
- Consulta à Mídia Chat durante Chamada de Voz de Serviço – mídia cruzada.
- Transferência de Chamada de Voz.
- Classificação de Chamada de Voz de Serviço.
- Pós-atendimento de Chamada de Voz de Serviço.
- Conferência
- Reagendamento de Chamada de Voz de Serviço.
- Associação de Dados.

A Figura 28 a seguir é visível apenas para os agentes que têm acesso à mídia Voz







Figura 28. Aba Mídia Voz – modo expandido

Na Figura 28 são apresentadas informações sobre a chamada de voz em andamento, conforme a seguir:

- 1 - No visor, são apresentados os seguintes dados:
 - Número sainte ou entrante.

- **00:01:23 Serviço_02**: Cronômetro que registra o tempo de duração da chamada. Quando se tratar de chamada de serviço, aparecerá o nome do serviço ao lado do cronômetro. Quando o agente ultrapassa o tempo máximo previsto para atendimento, definido no **Manager** é gerado um alarme e o cronômetro é apresentado na cor vermelha: **00:01:03 Serviço_02**.
- O ícone  indica chamada sainte e o ícone  indica chamada entrante.
- : Ícone que indica que a chamada está em *hold* (música).
- : Ícone de fidelização. Será apresentado apenas quando a chamada for fidelizada para o agente.
- : ícone registro cancelado. Será apresentada quando a mídia voz estiver conectada, mas com o registro cancelado.

2 - Informações

- **Serviço** da chamada.
- **Telefone** do cliente / da origem.
- **Contato original**: número de acesso ao serviço – ponto de roteamento.
- **Complemento**: informação inserida pelo supervisor no Manager, mostrada quando a chamada é gerada pelo Discador (ver p. 55).
- : Finaliza a chamada de voz.
- : Botão que coloca a chamada em *hold* (música).
- : Inicia a conferência (ver p. 63).
- : apresenta a opção de reagendamento de chamadas de serviços ativos (ver p. 67).

3 - Informações da chamada (Associação de Dados – ver p. 69 e Protocolo de Atendimento – ver p. 71).

4 - Classificação da chamada feita pelo agente (ver p. 61).

OPÇÕES DE DISCAGEM

O **Interact MultiAgent** é compatível com o PABX Dígito com ramais de até oito dígitos, portanto, é possível que ramais e telefones externos possuam a mesma quantidade de cifras.

Por isso, o **MultiAgent** possui uma funcionalidade que permite identificar o tipo de chamada a ser feita pelo agente.

Basta clicar sobre o botão de opções de discagem (Figura 29) e informar se a chamada a ser feita será interna ou externa, ou se deseja que o sistema a identifique automaticamente.




Figura 29. Opções de discagem

Essa configuração pode ser alterada, antes de gerar a chamada.

Os itens do botão de opções de discagem estão descritos a seguir.

- **Detecção automática:** configuração *default*. O sistema tenta verificar se o número discado é um ramal ou um telefone externo. A primeira tentativa é efetuada como sendo um ramal interno, caso ela falhe, o sistema tentará gerar a

chamada para um número externo (neste caso, é necessário possuir uma conta/senha ou rota cadastrada).

- **Interna:** selecionando essa opção ao gerar a chamada, o agente informará ao sistema que a chamada será feita para um ramal.
- **Externa:** selecionando essa opção ao gerar a chamada, o agente informará ao sistema que a chamada será feita para um número externo (neste caso, é necessário possuir uma conta/senha ou rota cadastrada).

CHAMADA DE VOZ PESSOAL

Esta seção descreve os procedimentos para gerar e atender chamadas de Voz Pessoal.

PROCEDIMENTO

Gerar chamada de voz pessoal

1. Na aba *Contatos* (Figura 28), informe o destino (ramal, número telefônico, login de um agente ou nome de um serviço) ou selecione-o na subaba *Agente, Contato ou Serviço*.
2. Selecione o tipo de chamada a ser gerada.

NOTA

Em relação ao tipo de chamada a ser gerada, existem as seguintes opções:

- **Pessoal:** para gerar chamadas pessoais, ou seja, chamadas não que não estejam vinculadas a nenhum serviço receptivo.
- **Consulta:** para iniciar uma consulta de serviço.
- **Nome dos serviços:** para gerar chamada pelo serviço selecionado.

O agente somente poderá gerar chamadas se possuir skills para atender chamadas de serviço e o serviço permitir a geração de chamadas.

3. Clique em  para gerar a chamada de Voz.
4. No visor, aparecerão o número sainte e a mensagem “**Chamando...**”. Quando a ligação for atendida (Figura 30), será visualizada a mensagem “**Chamada Atendida**” e o cronômetro.



Figura 30. Chamada atendida

5. Para finalizar a chamada, clique em **Finalizar**.

PROCEDIMENTO

Atender chamada de voz pessoal

1. Enquanto uma ligação entrante não é atendida, aparecem no visor (Figura 31) o número entrante e a mensagem: “**Recebendo chamada...**”:
2. Na janela CHAMADA DE VOZ também constam o número da chamada entrante e o cronômetro com contagem de tempo crescente.
3. Clique no botão **Atender**.
4. Quando a ligação é atendida, visualiza-se a mensagem “**Chamada Atendida**” (semelhante à Figura 30). O sistema inicia a contagem da duração dessa chamada.
5. Para finalizar a chamada, clique em **Finalizar**.




Figura 31. Recebendo chamada de voz

CHAMADA DE VOZ DE SERVIÇO

Esta seção descreve os procedimentos para gerar/atender chamadas de Voz de Serviço.

PROCEDIMENTO

Gerar chamada de voz de serviço

1. Na aba Contatos (Figura 28), informe o destino (ramal, número telefônico, login de um agente ou nome de um serviço) ou selecione-o na subaba Agente, Contato ou Serviço.
2. Selecione o tipo de chamada a ser gerada.

NOTA

Em relação ao tipo de chamada a ser gerada, existem as seguintes opções:

- **Pessoal:** para gerar chamada pessoal. Estará disponível se o agente tiver ao menos um dos privilégios de geração de chamadas pessoais.
- **Consulta:** para iniciar uma consulta de serviço.
- **Nome dos serviços:** para gerar chamada pelo serviço selecionado.

O agente somente poderá gerar chamadas se possuir skills para atender chamadas de serviço e o serviço permitir a geração de chamadas.

3. Clique em  para gerar a chamada de voz.
4. Enquanto a ligação não é atendida, aparecem no visor o número sainte e a mensagem: “**Chamando...**”.
5. Quando a ligação é atendida, visualiza-se a mensagem “**Chamada Atendida**”. O cronômetro marca a duração da chamada.
6. Para finalizar a chamada, clique no botão **Finalizar**.

PROCEDIMENTO

Atender chamada de voz de serviço

Se o atendimento da mídia Voz estiver no Modo de Atendimento Automático, a chamada de voz de serviço é atendida automaticamente para o agente; caso não esteja no modo automático, siga este procedimento.

1. Enquanto uma ligação entrante não é atendida, aparece a janela CHAMADA DE Voz, indicando nome do Serviço (Figura 32).



Figura 32. Atender chamada de voz

2. Clique em **Atender**.
3. Quando a ligação é atendida, visualiza-se o número entrante e o nome do serviço. O cronômetro marca a duração da chamada (Figura 33).




Figura 33. Duração da chamada

4. Para finalizar a chamada, clique em **Finalizar**.
5. Será aberta a aba CLASSIFICAÇÃO DE CHAMADA (Figura 39). Caso essa funcionalidade esteja habilitada apresentando opções, classifique a chamada, dentro do tempo de-

terminado no **Manager**, e selecione o botão **Classificar** (veja o procedimento na p. 62).

6. *Entra-se em Pós-atendimento, caso o serviço possua essa configuração (veja detalhes da ação na p. 63). Se desejar, finalize o Pós-atendimento antes de terminar o tempo configurado clicando no botão **Encerrar**.*

Chamada de voz de serviço associado ao discador *preview*

*Preview** é o método de discagem no qual o **MultiAgent** recebe os dados do contato (cliente) para o qual será gerada a chamada. Esses dados são mostrados em uma janela (Figura 34) e o agente pode escolher se deseja gerar a chamada ou reagendá-la.

Para que a funcionalidade entre em ação, é necessário que haja um serviço ativo* associado ao discador *preview*, com números cadastrados e agentes logados no sistema.

Caso haja uma URL de sincronismo configurada, ela será apresentada juntamente com a janela de chamada de voz (Figura 34) (saiba mais sobre Sincronismo na p. 44).

PROCEDIMENTO

Gerar/agendar chamada de voz com serviço ativo – discador *preview*

1. *Ao receber a janela enviada pelo discador *preview* com os dados do cliente (Figura 34).*




Figura 34. Dados enviados pelo discador *preview*

2. Clique em **Discar** para efetuar a chamada, ou
3. Clique em **Mais Ações** e agende a chamada para outra data.
4. Será aberta uma janela de reagendamento semelhante à Figura 45, portanto, siga o procedimento descrito a partir da p. 67 para reagendar a chamada.

NOTA

Caso não seja permitido reagendar a chamada, o botão **Mais Ações** estará desabilitado.

CONSULTA DE CHAMADA DE VOZ DE SERVIÇO

Durante uma chamada de voz de serviço, um agente pode consultar um outro agente, um contato ou um número externo através da mídia Voz.




Figura 35. Consulta/transferência de chamada de voz de serviço

PROCEDIMENTO

Consultar/transferir mídia voz durante chamada de voz de serviço

Se o agente atender uma chamada de voz de serviço e precisar consultar outro agente:

1. No campo da aba Contatos (Figura 35), digite o destino desejado, ou selecione-o na subaba Agente, Contato ou Serviço.
2. Clique no botão  para gerar a chamada de voz.
3. Enquanto o ramal efetua a consulta, a chamada de voz de serviço entrante fica em  hold (música).
4. Depois que a consulta é feita, a chamada entrante pode ser:

- Transferida para o destino consultado, clicando no botão .
 - Finalizada, clicando em Finalizar. Nesse caso, o agente voltará a falar com a chamada entrante.
5. *Efetue as etapas de Classificação (opcional – veja o procedimento na p. 62) e Pós-Atendimento (veja detalhes da ação na p. 63).*

NOTA

As opções Consulta e Transferência somente ficam disponíveis quando há uma chamada em andamento.

CONSULTA À MÍDIA CHAT DURANTE CHAMADA DE VOZ DE SERVIÇO – MÍDIA CRUZADA

Durante uma chamada de voz de serviço, o agente pode consultar outro agente por meio da mídia *Chat*. A esse procedimento dá-se o nome de consulta com mídia cruzada.

PROCEDIMENTO

Consultar mídia *Chat* durante chamada de voz de Serviço

1. Na aba Contatos (Figura 36), digite o nome no campo ou selecione um Agente ou Serviço.
2. Clique no botão  para gerar a chamada de chat.
3. Se o agente consultado via chat possuir a mídia Voz é possível transferir a chamada entrante (Voz) ao agente consultado clicando no botão .
4. Para finalizar a consulta, clique em **Finalizar**. Neste caso, o agente consultor voltará a falar com a chamada entrante.




Figura 36. Consulta/transferência de chamada de voz de serviço com mídia cruzada – Chat

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA DE VOZ

A chamada de voz pode ser transferida de dois modos: durante consulta e sem consulta.

- **Transferência de Chamada de Voz de Serviço durante Consulta:** Em uma consulta de chamada de voz de serviço, é possível transferir a chamada entrante para a chamada de voz consultada. Veja o procedimento da Figura 35.
- **Transferência Imediata de Chamada de Voz Pessoal e de Serviço:** A chamada de voz pessoal ou de serviço em andamento (entrante ou sainte) pode

ser transferida para um agente, um contato ou um número externo, sem consulta prévia.

PROCEDIMENTO

Transferir imediatamente chamada de voz pessoal e de serviço

1. No campo da aba Contatos (Figura 37), informe o destino (ramal, número telefônico, login de um agente ou nome de um serviço) para o qual deseja transferir a chamada ou selecione-o na subaba Agente, Contato ou Serviço.




Figura 37. Transferência de chamada de voz

2. Há três tipos de transferência – Pessoal, para o mesmo serviço e para outro serviço:
 - Caso a chamada seja de Serviço e transferida para um outro serviço, insira o nome do outro serviço no campo da aba Contato e clique no botão ➡.
 - Caso a chamada seja Pessoal e transferida para um serviço, insira o nome do serviço no campo da aba Contato e clique no botão ➡.
 - Caso a chamada seja de Serviço ou Pessoal e transferida para um agente, insira o nome do agente no campo da aba Contato ou o selecione na lista de agentes e clique no botão ➡.

CLASSIFICAÇÃO DE CHAMADA DE VOZ DE SERVIÇO

Depois que se encerra uma chamada de voz de serviço, há duas atividades temporizadas a fazer:

- Classificação de Chamadas (opcional) e
- Pós-Atendimento (opcional).

O tempo de classificação definido no **Manager** pode ser zero (0). Quando ele for zero(0), a chamada não será classificada pelo agente. Para uma chamada ser classificada, é preciso colocar um tempo diferente de zero(0). Se o serviço estiver configurado para classificar, no momento em que o atendimento da chamada de voz de serviço terminar, aparecerá à janela de Classificação (Figura 39 ou Figura 38).

PROCEDIMENTO

Classificar chamada de voz de serviço

Modo Barra

1. Após finalizar a chamada, selecione o assunto na caixa de seleção (Figura 38).
2. Clique em Classificar.




Figura 38. Classificação de chamada de voz de serviço – modo barra

Modo expandido

1. Após finalizar a chamada, será aberta a aba de Classificação (Figura 39).
2. Selecione o assunto.
3. Clique em **Classificar**.

NOTA

Caso a opção de classificação de chamada esteja desativada, a aba Classificação será apresentada, porém, o agente não conseguirá classificar a chamada.




Figura 39. Classificação de chamada de voz de serviço – modo expandido

PÓS-ATENDIMENTO DE CHAMADA DE VOZ DE SERVIÇO

O Pós-Atendimento indica que o agente já finalizou o atendimento, mas está logado realizando alguma atividade associada a uma chamada de serviço ou está em descanso. Durante este tempo, o agente é considerado indisponível e nenhuma chamada de serviço será enviada a ele.

Quando o período de pós-atendimento estiver configurado, assim que o atendimento da chamada de voz de serviço for finalizado, o agente terá um tempo (definido no **Manager**) para o preenchimento de informações ou cadastro referente à chamada.



Figura 40. Pós-atendimento

Se desejar finalizar o Pós-Atendimento antes de terminar o tempo configurado, clique em **Encerrar**.

ATENDIMENTO DE CHAMADA SOFTPHONE

PROCEDIMENTO

Iniciar atendimento de chamada SoftPhone

1. Para atender uma chamada via SoftPhone será solicitado uma senha para registro do ramal.



Senha do Ramal


Ramal: 2006

Senha:

OK Cancelar

Figura 41. Senha do Ramal

2. Se a senha informada estiver incorreta, será apresentada a figura a seguir:



Senha do Ramal

Erro na autenticação com ramal e senha informados

Ramal: 2006

Senha:

OK Cancelar

Figura 42. Erro de autenticação

NOTAS

- Para que a chamada ocorra pelo softphone, é necessário que o usuário atribua ao MultiAgent a permissão de acesso ao microfone. Se a permissão for negada, a chamada cairá.
- Se a permissão for confirmada "para sempre", essa permissão será solicitada uma única vez, desde que o usuário não altere a configuração da permissão pelo browser.
- Se a permissão for confirmada somente para a solicitação atual, essa permissão será solicitada a cada chamada.

CONFERÊNCIA

A facilidade Conferência possibilita que um ramal interligue vários ramais para conversação simultânea. O número máximo de participantes é 10.

PROCEDIMENTO

Iniciar conferência

1. Para realizar uma conferência, o agente deve primeiramente gerar uma chamada ou recebê-la.
2. Faça uma consulta ao ramal desejado ou a um número externo, ou receba uma nova chamada.
3. Com uma chamada ativa e outra em espera, inicie a conferência clicando em Conferência.




Figura 43. Iniciar conferência – modo barra

A Figura 44 exemplifica a janela de um ramal em conferência com uma tabela com as colunas Telefone e Nomes Associados à conferência. O número do agente que gerou a conferência aparecerá em negrito para os demais participantes.

PROCEDIMENTO

Excluir participantes / finalizar conferência

1. Para excluir participantes da conferência e finalizá-la, o conferencista originador, que é o controlador da conferência:
2. Seleciona, na tabela, o telefone que deseja excluir (Figura 44).




Figura 44. Excluir participante da conferência

3. Clica no botão **Excluir**.
4. Um participante pode sair da conferência clicando no botão **Finalizar**. O agente controlador da conferência pode incluir novamente esse participante fazendo uma chamada de voz para ele e colocando-o em conferência (ver procedimento da Figura 43).

5. A conferência somente será encerrada quando todos os participantes finalizarem suas chamadas ou quando o conferencista controlador excluir todos eles e pressionar o botão Finalizar.

REAGENDAMENTO DE CHAMADA DE VOZ DE SERVIÇO

O reagendamento de chamada de voz de serviço é feito quando o cliente não atende a chamada, pede para que o agente contate-o em outro horário e/ou outra data ou permite que o agente solicite ao processo que o contato seja fidelizado para si.

O sistema
disca primei-
ramente
para o nú-
mero que
está no topo
da lista.




Figura 45. Reagendamento de chamada de voz de serviço

NOTAS

O sistema gerará a chamada somente a partir da data informada e dentro da faixa de horário indicada.

A funcionalidade de Reagendamento está disponível apenas para chamadas de serviço ativo (discador) e chamadas geradas por callback.

A possibilidade de solicitar que o contato seja fidelizado para o próprio agente estará disponível somente se ela tiver sido gerada pelo discador e se já foi atendida pelo agente, de acordo com as configurações do serviço sobre a fidelização de contatos.

PROCEDIMENTO

Reagendar chamada de voz de serviço

1. Clique no botão **Mais Ações**. Será apresentada a Figura 45.
2. Em Reagendamento, insira a Data a partir da qual o sistema deverá gerar a chamada. O botão  abre o calendário.
3. Insira a faixa de horário (hh:mm:ss) dentro da qual a chamada deverá ser gerada.
4. Em Telefones deste contato, insira outros números que, por ventura, o cliente tenha fornecido para ser contactado.
5. Clique em  para adicionar o número digitado ao sistema.
6. Clique em **Confirmar** para salvar o reagendamento.

PROCEDIMENTO

Alterar um reagendamento de uma chamada de voz de serviço

1. Clique no botão **Mais Ações**. Será apresentada a lista das chamadas reagendadas.
2. Clique no reagendamento desejado.
3. Altere os dados.

4. Para alterar a ordem de discagem dos telefones cadastrados, clique sobre o número desejado e arraste-o para o topo da lista para que seja discado primeiramente pelo sistema (Figura 45).
5. Clique em **Confirmar** para salvar as alterações.

PROCEDIMENTO

Excluir um reagendamento de uma chamada de voz de serviço

1. Clique no botão **Mais Ações**. Será apresentada a lista das chamadas reagendadas.
2. Clique no reagendamento desejado.
3. Clique em **Excluir Reagendamento**.

ASSOCIAÇÃO DE DADOS

Um agente pode enviar informações a outro agente no momento em que efetua uma chamada interna, uma consulta ou uma transferência. Pode também visualizar dados associados anteriormente a ela.

PROCEDIMENTO

Associar dados à chamada de voz

1. Clique na aba **Informações** (Figura 46).




Figura 46. Dados associados

2. Clique no ícone  para abrir a caixa de texto de Dados Associados, que informa, além dos dados cadastrados pelo agente, a data e o horário de entrada da chamada no Interact.
3. Digite o texto desejado nesta caixa para ser associado à chamada e enviado ao dispositivo de destino.
4. Clique em **Salvar**.
5. Para cancelar o envio dos dados, clique no botão **Cancelar**

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

O Interact possui o recurso de geração de protocolo de atendimento (ver manual do Interact Manager). Quando habilitado, este recurso permite que um protocolo de atendimento seja associado à chamada de forma automática ou pela solicitação do agente.

NOTAS

O protocolo de atendimento gerado pelo Interact é armazenado junto com os dados associados, desta forma a sua utilização será reduzida ao tamanho máximo dos dados associados.

PROCEDIMENTO

Protocolo de Atendimento

1. Clique na aba *Informações* (Figura 46).
2. Caso a associação de protocolo esteja habilitada, no painel de informações da chamada, será apresentado o protocolo associado (no caso da geração automática), ou a opção para o agente solicitar a associação de protocolo. Neste último caso, basta clicar sobre a opção para que o sistema associe o protocolo.




Figura 47. Informações da Chamada - Opção agente solicite a associação de protocolo





Figura 48. Informações da chamada - protocolo associado à chamada

4

MÍDIA CHAT

Este capítulo apresenta as seguintes funcionalidades da mídia *Chat*:

- Telegram.
- Facebook Messenger
- Geração de chamada de *chat* pessoal.
- Geração de chamada de *chat* de serviço.
- Consulta.
- Transferência imediata de chamada.
- Classificação de chamada.
- Pós-atendimento.
- Associação de dados à chamada.
- Envio de conversa por *E-mail*.
- Visualização de informações adicionais personalizadas.

A aba de chamadas de *chat* (Figura 60) está visível apenas para os agentes que têm acesso a essa mídia. Para acessá-la, clique sobre o botão **Chat** .

No visor de chamadas do *chat* há o nome do Contato ou Serviço, o tempo decorrido desde a última mensagem enviada pelo agente, o tempo de inatividade, os ícones indicativos de chamada (entrante e saínte) e o ícone indicativo da fidelização (apresentado apenas quando o chat for fidelizado para o agente) e o tempo de duração da chamada, conforme figura a seguir.




Figura 49 - Contadores de tempos

Quando o agente ultrapassa o tempo máximo previsto para atendimento definido no **Manager**, é gerado um alarme sinalizado através da cor vermelha do nome do Serviço, do nome do interlocutor e do contador de duração da chamada, como pode ser verificado na Figura 49.

O **Interact Manager** possui um mecanismo que permite controlar o tempo de inatividade de conversas de chat do agente.

Estas configurações permitem ao administrador do serviço determinar os seguintes parâmetros:

- Tempo máximo de inatividade do agente na chamada de chat;
- Tempo máximo de inatividade do interlocutor na chamada de chat;
- Mensagem a ser divulgada quando a chamada for finalizada por tempo de inatividade do agente;
- Mensagem a ser divulgada quando a chamada for finalizada por tempo de inatividade do interlocutor;

Ao atender uma chamada de chat, proveniente do **ChatClient**, será exibida na tela da interface do agente o tempo de inatividade.


Quando estiver faltando 30 segundos para atingir o tempo máximo configurado de inatividade, será exibida na interface do **MultiAgent** uma barra de progresso.

A contagem acontece de forma regressiva e tem a função de alertar o agente sobre o tempo limite de inatividade.

Quando o tempo de inatividade atingir o tempo máximo configurado, a chamada será finalizada.

Ao receber uma chamada de chat, gerada por um **ChatClient**, onde o serviço permite o envio da conversa de chat por *e-mail*, é apresentado um campo para configurar o *e-mail*

para o envio do conteúdo do chat



Caso o cliente tenha informado um *e-mail* na abertura da chamada, o campo virá preenchido. É permitido ao agente incluir, alterar ou excluir o e-mail para onde a cópia da conversa de *chat* será enviada.

O Interact Manager possui uma configuração que permite exibir no MultiAgent a informação de que o interlocutor está digitando uma mensagem no chat. Quando esta configuração estiver habilitada, a informação de que o interlocutor está digitando será apresentada conforme Figura 50. Quando o interlocutor ficar sem digitar pelo tempo configurado no Interact Manager, a informação será removida da tela.






Figura 50. Mensagem sendo digitada

A caixa de digitação possui os seguintes botões para formatação do texto:

- **B**: Deixa o texto selecionado em negrito
- U: Sublinha o texto selecionado.
- *I*: Deixa o texto selecionado em itálico.
- : Transforma o texto selecionado em um *hyperlink*.

-  : Permite inserir emoji nas chamadas de *chat*.

Na parte inferior da aba de chamada de *chat*, há a ☒ Rolagem Automática e os botões:

-  : Envia a chamada de *chat*.
-  : Finaliza a chamada de *chat*.
-  : Envia arquivo de chamada de *chat*.
-  : inicia uma chamada de vídeo por *chat*.

Durante o atendimento de uma chamada de *chat* será permitido o envio de arquivos e chamada de vídeo. Estas funcionalidades somente estarão disponíveis se habilitada no **Interact Manager**.

Ao enviar um arquivo o receptor poderá optar em **Aceitar** ou **Cancelar** o compartilhamento do envio, conforme apresenta a Figura 51.




Figura 51. Compartilhamento de arquivo




Figura 52. Compartilhando arquivo de vídeo




Figura 53. Compartilhando arquivo de imagem

Ao iniciar uma chamada de vídeo o receptor poderá optar em **Aceitar** ou **Cancelar** o compartilhamento do vídeo.




Figura 54. Iniciar chamada de vídeo




Figura 55. Chamada de vídeo iniciada

Ao tentar iniciar uma chamada de vídeo com outra já em andamento será apresentado uma mensagem de alerta informando que é possível somente uma interação de vídeo por vez, conforme apresenta a Figura 56.



Figura 56. Mensagem de alerta

TELEGRAM

É possível efetuar o atendimento de chamadas de *chat* originadas a partir do **Telegram**. Esta integração é um recurso opcional (depende de licença específica) e é habilitada a partir do **Interact Manager**, nas **Configurações da Mídia de Chat** de cada serviço. Quando o chat recebido tiver como origem o **Telegram**, a interface indicará ao atendente conforme a figura a seguir.




Figura 57. Telegram

O atendimento será efetuado da mesma forma que um chat de serviço

FACEBOOK MESSENGER

É possível efetuar o atendimento de chamadas de *chat* originadas a partir do **Facebook Messenger**. Esta integração é um recurso opcional (depende de licença específica) e é

habilitada a partir do **Interact Manager**, nas **Configurações da Mídia de Chat** de cada serviço.

Quando o chat recebido tiver como origem o **Facebook Messenger**, a interface indicará ao atendente conforme a figura a seguir.

Os botões de edição de texto foram desabilitados porque o Facebook Messenger não aceita formatação.




Figura 58. Facebook Messenger

O atendimento será efetuado da mesma forma que um chat de serviço.

CHAMADA DE CHAT PESSOAL

PROCEDIMENTO

Atender chamada de chat pessoal

1. Ao receber uma chamada de chat, aparece a janela CHAMADA DE CHAT (Figura 59).




Figura 59. Chamada de chat

2. Clique no botão **Atender**.
 3. Após o atendimento, no visor de chamadas aparecem o nome do contato e um marcador de tempo.
- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | 2510 Agente Teste 10 |
| | 00:00:36 Chamada Atendida |
4. Escreva o texto na caixa de mensagem.
 5. Para encaminhar o texto, clique em **Enviar**.
 6. Para encerrar o chat, clique em **Finalizar**.
 7. A mensagem “Chat Finalizado!” será apresentada e a mensagem “Chat Finalizado por fulano” é enviada.

PROCEDIMENTO

Gerar chamada de *chat* pessoal

1. Na aba **CONTATOS**, informe o destino (login do agente ou nome de um serviço), ou selecione o destino na subaba **Agentes** ou **Serviços**.
2. Selecione o tipo de chamada a ser gerada.

NOTA

Em relação ao tipo de chamada a ser gerada, existem as seguintes opções:

- **Pessoal:** para gerar chamada pessoal. Estará disponível se o agente tiver ao menos um dos privilégios de geração de chamadas pessoais.
- **Consulta:** para iniciar uma consulta de serviço.
- **Nome dos serviços:** para gerar chamada pelo serviço selecionado.

O agente somente poderá gerar chamadas se possuir skills para atender chamadas de serviço e o serviço permitir a geração de chamadas.

O agente somente poderá gerar chamada pessoal de chat se possuir o privilégio de gerar chamadas pessoais de chat.

3. Clique no botão  **Gerar chamada de Chat**.
4. Enquanto a chamada não é atendida, no visor de chamadas aparecem a mensagem “Aguardando atendimento” e o cronômetro que marca a duração da chamada.
5. Após o atendimento, no visor de chamadas aparecem o nome do contato e um marcador de tempo.
6. Escreva o texto na caixa de mensagem.
7. Clique no botão **Enviar** ou pressione a tecla **Enter** para enviá-la.
8. Para encerrar o chat, clique em **Finalizar**. A mensagem “Chat Finalizado!” será mostrada e a mensagem “Chat Finalizado por fulano” é enviada.

NOTA

O agente somente poderá gerar chamadas se possuir skills para atender chamadas de serviço e o serviço permitir a geração de chamadas.

O agente somente poderá gerar chamada pessoal se tiver o privilégio de gerar chamadas pessoais por mídia.

CHAMADA DE CHAT DE SERVIÇO

PROCEDIMENTO

Gerar chamada de chat de serviço

1. Na aba **CONTATOS**, informe o destino (login do agente ou nome de um serviço), ou selecione o destino na aba **AGENTES**.
2. Selecione o tipo de chamada a ser gerada.

NOTA

Em relação ao tipo de chamada a ser gerada, existem as seguintes opções:

- **Pessoal:** para gerar chamada pessoal. Estará disponível se o agente tiver ao menos um dos privilégios de geração de chamadas pessoais.
- **Consulta:** para iniciar uma consulta de serviço.
- **Nome dos serviços:** para gerar chamada pelo serviço selecionado.

O agente somente poderá gerar chamadas se possuir skills para atender chamadas de serviço e o serviço permitir a geração de chamadas.

O agente somente poderá gerar chamada pessoal de chat se possuir o privilégio de gerar chamadas pessoais de chat.

3. Clique no botão  **Gerar chamada de Chat.**
4. No visor, aparece a mensagem “Aguardando atendimento”, o nome do serviço e um marcador de tempo. Após o atendimento (veja exemplo semelhante na Figura 60), no visor de chamadas aparecem o nome do contato e o marcador de tempo.
5. Escreva o texto na caixa de mensagem.
6. Para encaminhar o texto, clique no botão **Enviar**.
7. Para encerrar o chat, clique no botão **Finalizar**. A mensagem “Chat Finalizado por fulano!” é enviada.

NOTA

O agente somente poderá gerar chamadas se possuir skills para atender chamadas de serviço e o serviço permitir a geração de chamadas.

O agente somente poderá gerar chamada pessoal se tiver o privilégio de gerar chamadas pessoais por mídia.

PROCEDIMENTO

Atender chamada de chat de serviço

Se o atendimento da mídia Chat estiver no modo automático, a chamada de chat de serviço é atendida automaticamente para o agente.

1. *No atendimento manual, abre-se a janela CHAMADA DE CHAT (semelhante à Figura 59). Clique em **Atender**.*
2. *Escreva o texto na caixa de mensagem, ou dê duplo clique na mensagem pré-configurada na aba MODELOS DE RESPOSTA (Figura 60).*
3. *Para encaminhar o texto, clique no botão **Enviar** ou pressione a tecla **Enter**.*
4. *Para encerrar o chat, clique em **Finalizar**. A mensagem “Chat Finalizado por fulano!” é enviada.*
5. *Abre-se a janela CLASSIFICAÇÃO DE CHAMADA.*
6. *Dentro de um tempo determinado no **Manager**, classifique a chamada e selecione o botão **Classificar**.*

7. *Entra-se em Pós-Atendimento. Se desejar, finalize-o antes de terminar o tempo configurado clicando no botão **Encerrar** (veja detalhes da ação na p. 96).*




Figura 60. Atendendo chamada de chat de Serviço

NOTA

O cronômetro vermelho indica que o agente ultrapassou o tempo de atendimento configurado no Manager.

CONSULTA DURANTE CHAMADA DE CHAT DE SERVIÇO

Durante uma chamada de *chat* de serviço, um agente pode consultar outro agente ou um contato por meio da mídia *Chat*.

PROCEDIMENTO

Consultar durante chamada de *chat* de serviço

Quando estiver em uma chamada de *chat* de serviço (Figura 61) e precisar fazer uma consulta com outro agente:

1. No campo da aba *Contatos*, selecione o *Agente* ou *Serviço* a consultar.
2. Clique no botão  **Gerar chamada de Chat**.
3. Será aberta a aba “Consulta: Aguardando atendimento”, com o cronômetro.
4. Os tipos de transferências dependem de como a consulta foi efetuada:
 - Se a consulta foi realizada para um agente diretamente, ao clicar no botão , a chamada será transferida como sendo do serviço;
 - Se a consulta foi realizada para um outro serviço, ao clicar no botão , a chamada passa a ser do serviço consultado;
 - Finalizada, clicando em **Finalizar**. Nesse caso, o agente consultor voltará a falar com a chamada entrante.
5. Efetue as etapas de Classificação (opcional) e Pós-Atendimento (opcional) (veja detalhes da ação na p. 96).

NOTA

Ao transferir uma chamada de chat, o histórico da conversa será enviado para o agente destino. Dessa forma, ele pode inteirar-se sobre o que já foi conversado entre os atendentes anteriores e o cliente.




Figura 61. Consulta durante chamada de chat de serviço

CONSULTA DURANTE CHAMADA DE CHAT DE SERVIÇO COM MÍDIA CRUZADA – VOZ

Durante uma chamada de chat de serviço, um agente pode consultar outro um agente, um contato ou um número externo através da mídia Voz.

PROCEDIMENTO

Consultar/transferir mídia voz durante chamada de chat de serviço

Quando atender uma chamada de *chat* de serviço e precisar fazer uma consulta com outro agente por mídia Voz:

1. No campo da aba Contatos (Figura 61), selecione o Agente ou Serviço a consultar.
2. Clique no botão  **Gerar chamada de Voz**. Abre-se a aba Aguardando atendimento.
3. Depois de fazer a consulta, a chamada entrante pode ser:
 - Se a chamada em andamento for de serviço e a consulta tenha sido efetuada diretamente a um agente, a chamada será transferida como sendo do próprio serviço para o agente consultado, clicando no botão .
 - Se a chamada em andamento for de serviço e a consulta tenha sido efetuada a outro serviço, a chamada será transferida como sendo do serviço consultado para o agente que atendeu a consulta, clicando no botão .
 - Se a chamada em andamento for pessoal e a consulta tenha sido efetuada diretamente a um agente, a chamada será transferida como sendo pessoal para o agente consultado, clicando no botão .
4. Efetue as etapas de Classificação (opcional) e Pós-Atendimento (opcional) (veja detalhes da ação na p. 96).

TRANSFERÊNCIA APÓS CONSULTA – CHAMADA DE CHAT DE SERVIÇO

Em uma consulta de chamada de *chat* de serviço, é possível transferir a chamada entrante para a chamada consultada. Veja [Consultar chamada de chat de serviço](#) na p. 91.

TRANSFERÊNCIA IMEDIATA – CHAMADA DE CHAT PESSOAL E DE SERVIÇO

O agente pode transferir uma chamada de chat pessoal ou de serviço (entrante ou sain-te) para um agente, um contato ou um número externo, sem consulta prévia.

PROCEDIMENTO

Transferir imediatamente chamada de *chat* pessoal e de serviço

1. Com uma chamada em andamento, informe, no campo da aba Contatos (Figura 61), o destino para o qual a chamada deve ser transferida.
2. Há três tipos de transferência – pessoal, para o serviço, para outro serviço:
 - Caso a chamada em andamento seja Pessoal, a transferência será pessoal. Clique no botão .
 - Caso a chamada em andamento seja de Serviço, a chamada será transferida como sendo de serviço, clique em .
 - Caso a chamada em andamento seja do Serviço e é informado um outro serviço a chamada passa a ser do serviço de destino, clique no botão .

CLASSIFICAÇÃO DE CHAMADA DE CHAT DE SERVIÇO

Depois que uma chamada de *chat* de serviço é encerrada, há duas atividades temporizadas a fazer: Classificação de Chamadas (opcional) e o Pós-Atendimento (*opcional*).

O tempo de classificação definido no **Manager** pode ser zero (0). Quando ele for zero (0), a chamada não será classificada pelo agente. Para uma chamada ser classificada, é preciso colocar um tempo diferente de zero (0).

PROCEDIMENTO

Classificar chamada de chat de serviço

Se o serviço estiver configurado para ser classificado, no momento em que o atendimento da chamada de chat de serviço terminar, aparecerá a janela de Classificação (Figura 61), que apresenta o cronômetro em ordem decrescente.

1. Na aba Classificação (Figura 61), selecione o assunto.
2. Clique em **Classificar**.

Lembre-se de fazer a classificação dentro do tempo configurado no **Manager** e indicado pelo cronômetro.




Figura 62. Classificar chamada de chat de serviço

PÓS-ATENDIMENTO DE CHAMADA DE CHAT DE SERVIÇO

O Pós-Atendimento indica que o agente finalizou o atendimento (Figura 63), mas está logado realizando alguma atividade associada a uma chamada de serviço ou está em descanso. Durante esse tempo, o agente é considerado indisponível e nenhuma chamada de serviço será enviada a ele.




Figura 63. Pós-atendimento de chamada de chat de serviço

Quando o período de pós-atendimento estiver configurado, assim que o atendimento da chamada de chat de serviço for finalizado, o agente terá um tempo (definido no Manager) para o preenchimento de informações ou cadastros referentes à chamada.

É possível finalizar o Pós-Atendimento antes de terminar o tempo configurado clicando no botão Encerrar.

ASSOCIAÇÃO DE DADOS À CHAMADA DE CHAT

É possível enviar dados a outro agente no momento em que efetua uma chamada interna, uma consulta ou uma transferência, e visualizar dados associados anteriormente.

PROCEDIMENTO

Associar dados à chamada de chat

1. Na tela representada pela Figura 64, clique no ícone .




Figura 64. Associar dados à chamada de chat de serviço

2. Será aberta a caixa de texto Dados Associados, que informa, além dos dados cadastrados pelo agente, a data e o horário de entrada da chamada no Interact.
3. Digite o texto para ser associado à chamada.
4. Após a inserção dos dados, clique em **Salvar**.
5. Para cancelar o envio dos dados, clique em **Cancelar**.

NOTA

O cronômetro vermelho indica que o agente ultrapassou o tempo de atendimento configurado no Manager.

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

O Interact possui o recurso de geração de protocolo de atendimento (ver manual do Interact Manager). Quando habilitado, este recurso permite que um protocolo de atendimento seja associado à chamada de forma automática ou pela solicitação do agente.

NOTAS

O protocolo de atendimento gerado pelo Interact é armazenado junto com os dados associados, desta forma a sua utilização será reduzida ao tamanho máximo dos dados associados.

PROCEDIMENTO

Protocolo de Atendimento

1. Clique na aba *Informações* (Figura 46).
2. Caso a associação de protocolo esteja habilitada, no painel de informações da chamada, será apresentado o protocolo associado (no caso da geração automática),

ou a opção para o agente solicitar a associação de protocolo. Neste último caso, basta clicar sobre a opção para que o sistema associe o protocolo.




Figura 65. Informações da Mídia Chat - Opção agente solicite a associação de protocolo




Figura 66. Informações da Mídia Chat - protocolo associado à chamada

VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS PERSONALIZADAS

Ao receber uma chamada de chat, gerada por um ChatClient, em que informações personalizadas foram informadas na geração da chamada, estas informações serão apresentadas no histórico da chamada como destacado na figura a seguir:




Figura 67. Informações adicionais personalizadas

Estas informações personalizadas são informadas na solicitação de abertura do Interact ChatClient, e serão adicionadas ao histórico de mensagens do cliente e do atendente, ou seja, do Interact ChatClient e do Interact MultiAgent.

Posteriormente à chamada, estas informações podem ser visualizadas na gravação da chamada chat.

5


MÍDIA E-MAIL

Este capítulo apresenta as seguintes funcionalidades da mídia *E-mail*:

- Geração de chamada de *e-mail* de serviço.
- Consulta.
- Transferência de chamada.
- Classificação de chamada.
- Pós-atendimento.
- Associação de dados.
- Retenção de e-mails.

NOTA

O tratamento da mídia E-mail é feito somente para Chamadas de Serviço. Comparando-a com a Mídia Voz, o agente não possui uma conta própria de e-mail como se fosse o seu ramal. Desta forma, ações descritas anteriormente como chamadas pessoais não se aplicam a esta mídia. Também não há o conceito de consulta de e-mail, contudo são permitidas consultas em mídias cruzadas para voz ou chat.

A aba  está visível apenas para os agentes que têm acesso à mídia E-mail. Os e-mails entrantes (Figura 69) têm as informações de Serviço, de fidelização automática ( apresentado apenas quando o e-mail foi fidelizado para o agente), Assunto, Interlocutor e Tempo de atendimento mostrado na caixa de entrada.




Figura 68. Mídia E-mail – recebendo chamada de serviço


Na parte inferior da aba de chamada de e-mail, há os botões que se alternam de acordo com a ação que está sendo executada (lendo, respondendo ou escrevendo um e-mail):

-  Envia a chamada de e-mail ao destinatário.
-  Finaliza a chamada de e-mail.

- Responder** Inicia o processo para que o *e-mail* recebido seja respondido.
- Responder a todos** Responde a todos os e-mails cadastrados: destinatário e os copiados em "CC".
- Encaminhar** Encaminha o *e-mail* para um ou mais destinatários de *e-mail*.
- Reten** Retém o e-mail para que ele seja respondido posteriormente (ver Retenção de e-mail).

NOTA

*Quando o agente ultrapassa o tempo máximo previsto para atendimento, definido no **Manager** é gerado um alarme e o tempo de atendimento é apresentado na cor vermelha:*



Tamanho limite da chamada da mídia e-mail

Envio de e-mail

- O tamanho máximo *default* do e-mail a ser enviado aos clientes é de 5MB. O servidor de *e-mail* do cliente deve ser configurado com um valor maior do que esse para englobar os 5MB de anexos permitidos mais o corpo do e-mail.

Recebimento de e-mail

- O servidor web possui uma proteção que limita o tamanho máximo de memória disponível para tratamento simultâneo de *e-mails* em 50 MB. Por isso, os *e-mails* devem ter um tamanho menor que esse. O servidor de *e-mail* do cliente deve ser configurado com um limite de tamanho máximo de *e-mails* recebidos (sugestão: 5MB).

CHAMADA DE E-MAIL DE SERVIÇO

ATENÇÃO

1. Ao receber uma chamada de e-mail, o MultiAgent buscará o arquivo do e-mail no servidor do Interact. Caso ocorra alguma falha na busca desse arquivo, a interface notificará o usuário e colocará a chamada em espera (hold) destacando-a em vermelho na tela do usuário. Para solucionar o problema, clique sobre a chamada para que o MultiAgent tente obter novamente o arquivo.
2. Ao enviar a resposta para uma chamada de e-mail, o MultiAgent envia um arquivo com essa resposta para o servidor do Interact. Caso ocorra alguma falha no envio desse arquivo, a interface notificará o usuário. Este, por sua vez, deverá tentar enviar novamente o e-mail.

PROCEDIMENTO

Responder chamada de e-mail de serviço

1. Ao receber uma chamada de e-mail, clique em **Atender**.
2. Na caixa de entrada (Figura 69), clique no e-mail desejado.

NOTA

O e-mail ainda não atendido pelo agente é apresentado em **negrito**.

3. Após clicar no e-mail, é possível executar as seguintes ações:
- **Finalizar** o e-mail, clicando no respectivo botão, caso não seja necessário respondê-lo.
 - **Reter**, clicando no respectivo botão. Isso fará com que o e-mail seja salvo e retido para ser respondido posteriormente. (Ver seção Retenção de E-mail)
 - **Responder** o e-mail, clicando no respectivo botão ou na aba Responder. Será apresentada a Figura 70.
 - **Responder a todos** os e-mails cadastrados na mensagem, clicando no respectivo botão. Será apresentada a Figura 70.
 - **Encaminhar** o e-mail, clicando no respectivo botão, será apresentado a Figura 69:




Figura 69. Mídia E-mail

4. Para responder o e-mail, digite a mensagem.

5. Caso deseje acrescentar ou remover destinatários para enviar uma cópia da mensagem, clique em **Alterar Destinatário**.
6. Será aberta uma janela (Figura 70) na qual é possível digitar e adicionar os e-mails desejados ou selecionar e remover os já cadastrados.




Figura 70. Responder e-mail – anexar endereço em CC ou CCO

NOTA

Ao **Responder** ou **Encaminhar** um e-mail, configurado no **Manager**, será inserido automaticamente uma assinatura no corpo do e-mail (Configurado no Manager).

Para incluir novos destinatários de e-mail como “cc” ou “cco” e permitir que o e-mail seja respondido a todos os destinatários, é preciso que a permissão “permitir conferência” esteja habilitada nas configurações do serviço onde a chamada foi recebida.

7. Clique em **Salvar** para armazenar os e-mails.
8. Clique em **Enviar**.
9. Classifique a chamada, conforme orientação na p. 112.
10. Efetue a etapa de Pós-atendimento, conforme orientação na p. 116.

RETENÇÃO DE E-MAIL

O agente pode reter uma chamada de *e-mail* para continuar o atendimento em outro momento e ficar disponível para atender outras chamadas. Ao reter um e-mail, o mesmo será salvo e passará a ser exibido na lista de *e-mails* retidos, conforme a Figura 71.

Para um e-mail retido é possível:

- Visualizar o conteúdo recebido e o conteúdo da resposta (caso ela tenha sido iniciada);
- Retirar a chamada da retenção, devolvendo-a para o atendimento.

NOTA

1. As chamadas de e-mail podem ficar retidas pelo tempo configurado no serviço (esta configuração é efetuada no Interact Manager). Ao atingir o tempo limite, o Interact devolverá a chamada para atendimento do agente, assim que tiver alguma mídia disponível.
2. Para retirar a chamada da retenção é necessário que o agente não esteja em pausa ou operando em pré-pausa, e que possua mídia de e-mail disponível para o atendimento.
3. Ao solicitar uma retenção de chamada e-mail, caso a mídia e-mail no Interact Manager esteja desabilitada, o sistema retornará uma mensagem ao usuário informando que mídia e-mail foi desabilitada no serviço.

PROCEDIMENTO

Reter um e-mail

1. Na caixa de entrada (Figura 71), clique no e-mail desejado.




Figura 71. E-mail recebido com opção de reter

2. Em seguida clique em **Reter**.

PROCEDIMENTO

Retirar um e-mail da retenção

1. Na lista de e-mails retidos (Figura 72), clique no e-mail desejado




Figura 72. E-mail retido com opção de tirar da retenção

2. Em seguida clique em **Devolver para o Atendimento**.

CONSULTA DE CHAMADA DE E-MAIL COM MÍDIA CRUZADA – VOZ E CHAT

Durante uma chamada de *e-mail* de serviço, um agente pode consultar outro agente ou um contato através da mídia *Chat* ou também um número externo através da mídia *Voz*.

PROCEDIMENTO

Consultar mídia voz e mídia *chat* durante chamada de e-mail de serviço

Quando atender uma chamada de *e-mail* de serviço e precisar fazer uma consulta com outro agente por meio de mídia voz ou *chat*:

1. No campo da aba *Contatos* (Figura 70), selecione o agente a consultar.
2. Clique em  Gerar chamada de voz para gerar uma consulta através da mídia *Voz* ou
3. Clique em  Gerar chamada de chat para gerar uma consulta através da mídia *Chat*.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA DE E-MAIL DE SERVIÇO

O agente pode transferir uma chamada de *e-mail* de serviço em andamento (entrante ou sainte) para um agente ou um contato.

PROCEDIMENTO

Transferir / consultar chamada de e-mail de serviço

1. No campo da aba Contatos (Figura 70), selecione o agente para o qual a chamada será transferida.
2. Selecione a opção Consulta para consultar um agente ou transfira a chamada:
3. Há dois tipos de transferência – para o mesmo serviço e para outro serviço:
 - Caso a chamada seja transferida para um agente, ao clicar no botão  a chamada será transferida pelo serviço de origem da chamada.
 - Ao inserir o nome de um outro serviço no campo da aba Contato, a chamada será transferida para o outro serviço ao clicar no botão .
4. Após clicar no ícone , o atendente entrará em um dos modos de operação¹ descritos a seguir:
 - Se nenhuma a opção estiver habilitada no **Manager***, o serviço não enviará a cópia do e-mail para o interlocutor original quando o agente transferir a chamada.

NOTA

Independentemente do modo de funcionamento, os destinatários em CC e CCO somente receberão cópia do conteúdo quando a mensagem for efetivamente respondida. Nas transferências é possível enviar uma cópia parcial do atendimento apenas para o interlocutor original.

- Se a opção “Enviar cópia do e-mail de resposta ao remetente” estiver habilitada no **Manager***, será apresentada a Figura 73 para o agente.
 - Ao clicar em **Sim** (Figura 73), a chamada será transferida e o interlocutor original receberá uma cópia² do conteúdo descrito na aba RESPONDER.

¹ Estes modos de operação são configurados no Cadastro de Serviços no **Manager***. O agente não pode alterá-los, somente visualizará avisos, em forma de *pop-up*, sobre a configuração habilitada.

- Ao clicar em **Não** (Figura 73), a chamada não será transferida e o sistema retornará à aba **RESPONDER** para que o conteúdo seja alterado pelo agente, caso seja necessário. Quando o agente transferir a chamada, obrigatoriamente o interlocutor receberá uma cópia do seu conteúdo. O agente não pode alterar essa configuração do sistema.




Figura 73. Modo de Operação: Transferir com cópia para remetente

- Se a opção “Permitir ao agente decidir sobre o envio de cópia ao originador na transferência da chamada” estiver habilitada no **Manager***, ao efetuar uma transferência, o sistema perguntará ao agente se o Serviço deverá ou não enviar uma cópia do e-mail ao remetente original.
 - Ao clicar em **Sim** (Figura 74), a chamada será transferida e o remetente original receberá uma cópia do conteúdo descrito na aba **RESPONDER**.
 - Ao clicar em **Não** (Figura 74), a chamada será transferida e o remetente original não receberá uma cópia do conteúdo descrito na aba **RESPONDER**.

² Essa funcionalidade permite, por exemplo, que o remetente acompanhe as ações e providências relativas a sua chamada.




Figura 74. Modo de Operação: O agente decide se enviará cópia da mensagem

NOTA

Ao solicitar uma transferência de chamada e-mail, caso a mídia e-mail no Interact Manager esteja desabilitada, o sistema retornará uma mensagem ao usuário informando que mídia e-mail foi desabilitada no serviço.

CLASSIFICAÇÃO DE CHAMADA DE E-MAIL DE SERVIÇO

Depois que uma chamada de e-mail de serviço é encerrada, há duas atividades a fazer: Classificação de Chamadas (opcional) e o Pós-Atendimento (*opcional*). Essas duas atividades são temporizadas e configuradas no **Manager***.

O tempo de classificação definido no **Manager*** pode ser zero(0). Quando ele for zero(0), a chamada não será classificada pelo agente. Para uma chamada ser classificada, é preciso colocar um tempo diferente de zero(0) no Manager.

Se o serviço estiver configurado para classificar, no momento em que o atendimento da chamada de e-mail de serviço for finalizado, aparecerá a janela de Classificação com as opções e o cronômetro (Figura 75).

PROCEDIMENTO**Classificar chamada de e-mail de serviço**

1. Após finalizar a chamada, será aberta a janela de classificação *Figura 75*.

Serviço	Assunto	Interlocutor	Tempo
Atendimento Banco	Informações	Elaine Coelho <elaine.teste@>	00:00:36
Atendimento Banco	Atualização de dados	Lucas Silva <lucas.teste@>	00:00:05
Atendimento Banco	Cliente novo	Célia Lia <celia.lia@bancot>	00:00:05

Classificação:

- Sugestão
- Reclamação
- Elogio
- Trote

00:06

Figura 75. Classificação de chamada de e-mails

2. Selecione o assunto para classificar a chamada.

3. Clique em **Classificar**.

Lembre-se de fazer a classificação dentro do tempo configurado no **Manager**, indicado pelo cronômetro.

PÓS-ATENDIMENTO DE CHAMADA DE E-MAIL DE SERVIÇO

O Pós-Atendimento indica que o agente já finalizou o atendimento, mas está logado realizando alguma atividade associada a uma chamada de serviço ou está em descanso.

Durante esse tempo, o agente é considerado indisponível e nenhuma chamada de serviço será enviada a ele.

Quando o período de pós-atendimento estiver configurado, assim que o atendimento da chamada de *E-mail* de serviço for finalizado, o agente terá um tempo (definido no **Manager***) para o preenchimento de informações ou cadastro referente à chamada. Durante esse período, será apresentada uma página semelhante à Figura 76.




Figura 76. Pós-atendimento – e-mail

O ícone  ao lado do registro de e-mail encerra o pós-atendimento.


ASSOCIAÇÃO DE DADOS À CHAMADA DE E-MAIL

O agente pode enviar informações a outro agente no momento em que efetua uma chamada interna, uma consulta ou uma transferência. Pode também visualizar dados associados anteriormente.

PROCEDIMENTO

Associar dados à chamada de e-mail

1. Na tela representada pela Figura 77, clique no ícone .



The screenshot shows the Digitro MultiAgent interface. At the top, there's a header with 'Digitro - MultiAgent' and 'agente_teste101'. Below it, a table lists call details:

Serviço	Assunto	Interlocutor	Tempo
Atendimento Banco	Informações	Elaine Coelho <elaine.teste@...>	00:00:36
Atendimento Banco	Atualização de dados	Lucas Silva <lucas.teste@...>	00:00:05
Atendimento Banco	Cliente novo	Célia Lia <celia.lia@bancot...>	00:00:05

Below the table, there are tabs: 'Ler', 'Responder', and 'Classificação'. The 'Classificação' tab is active, showing a window titled 'Informações da Chamada (Sem Dados Associados)'. Inside this window, there are fields for 'Data de Entrada' (05/05/2011 08:57:00) and 'Dados Associados' (Número do atendimento 02121521). At the bottom of this window are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons. Below the window, there's a text area with email details: 'Data: Thu Oct 07 10:12:18 GMT-300 2010', 'De: Elaine Coelho <elaine.teste@digitro.com.br>', 'Para: Atendimento Banco', and 'Assunto: Informações'. Below this is a message body: 'Bom dia. Gostaria de informações sobre a conta poupança. Obrigada.' At the bottom of the interface are buttons for 'Responder', 'Responder a todos', 'Retar', 'Finalizar', and a link 'Baixar Fonte'.

Figura 77. Associar dados ao e-mail

2. Será aberta a caixa de texto Dados Associados, que informa, além dos dados cadastrados pelo agente, a data e o horário de entrada da chamada no Interact.
3. Digite o texto para ser associado à chamada.
4. Após a inserção dos dados, clique em **Salvar**.
5. Para cancelar o envio dos dados, clique em **Cancelar**.

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

O Interact possui o recurso de geração de protocolo de atendimento (ver manual do Interact Manager). Quando habilitado, este recurso permite que um protocolo de atendimento seja associado à chamada de forma automática ou pela solicitação do agente.

NOTAS

O protocolo de atendimento gerado pelo Interact é armazenado junto com os dados associados, desta forma a sua utilização será reduzida ao tamanho máximo dos dados associados.

PROCEDIMENTO

Protocolo de Atendimento

1. Clique na aba *Informações* (Figura 46).
2. Caso a associação de protocolo esteja habilitada, no painel de informações da chamada, será apresentado o protocolo associado (no caso da geração automática), ou a opção para o agente solicitar a associação de protocolo. Neste último caso, basta clicar sobre a opção para que o sistema associe o protocolo.




Figura 78. Informações de E-mail - Opção agente solicite a associação de protocolo




Figura 79. Informações de E-mail - protocolo associado à chamada

GLOSSÁRIO

Termo	Descrição
Agente	Também conhecido como operador, atendente ou representante. É o responsável pelo atendimento das chamadas que chegam a um <i>Call Center</i> ou pela realização de chamadas externas nas campanhas de <i>Telemarketing</i> . Em telecomunicações, o termo mais utilizado é atendente; em <i>Call Centers</i> profissionais, usa-se agente.
Chamada pessoal	Chamada não vinculada a um serviço.
Chamada de serviço	Chamada vinculada a um serviço.
Conferência	Facilidade que possibilita a interligação de vários ramais e/ou troncos para conversação simultânea. A conferência funciona de forma que um ramal origem (ramal que inicia a conferência) possa interligar grupos de participantes.
Consulta	Facilidade que permite o agente efetuar consultas a outro agente ou ramal durante o atendimento de uma chamada.
Fidelização automática	Funcionalidade que quando habilitada para um serviço receptivo faz com que o sistema encaminhe as chamadas recebidas para o último agente que efetuou o atendimento, de acordo com os critérios de fidelização, definidos para cada tipo de mídia.
Fila	Espaço para onde são enviadas as chamadas que não podem ser atendidas instantaneamente.

Termo	Descrição
Intercalação	Facilidade que possibilita um ramal intercalar outro, ou seja, escutar e interferir na conversa.
Manager	Interface gráfica destinada à configuração e supervisão <i>on-line</i> do Interact Dígitro.
Monitoração	Facilidade que possibilita a um supervisor (com permissão para utilizá-la) monitorar um agente.
Reagendamento	Facilidade que possibilita que uma chamada de voz de serviço seja reagendada quando o cliente não atender ou pedir para que o agente contate-o em outro horário ou outra data.
Skill	O <i>skill</i> é um nome (habilidade) e uma nota para um agente. Um agente pode ter mais de um <i>skill</i> e, para cada um deles, ele vai ter uma nota. Essa nota é crescente, ou seja, quanto maior a nota, mais apto é o agente em determinada habilidade.
Skill Based Routing	O roteamento do Interact MultiAgent baseia-se em habilidades – <i>Roteamento Baseado em Skills</i> . Associadas a um agente, há características. Com base nessas características, o agente é apto ou não apto a atender uma determinada chamada de serviço.
Transferência	Facilidade que permite o agente transferir uma chamada para outro ramal durante o atendimento de uma ligação.

Termo	Descrição
Foco (Interface em)	Indica a interface gráfica que está atualmente selecionada (em foco). Mover o mouse não mudará o foco de uma interface para outra, mas ao clicar o mouse em outra interface, mudará o foco para a interface clicada. Quando o usuário estiver com o foco em outra janela que não seja o MultiAgent , ele receberá os alertas habilitados.
Operando em pré-pausa	Quando o agente está ocupado atendendo uma ou mais chamadas e ocorre uma solicitação de alteração de estado para pausa, o agente entrará no estado de pré-pausa até que as chamadas em andamento sejam finalizadas. Neste cenário o agente deixa de receber novas chamadas de serviço. Existem dois tipos de pré-pausa: • Operando em pré-pausa de serviço: quando o agente possui chamadas de serviço em andamento. • Operando em pré-pausa pessoal: quando o agente possui apenas chamadas pessoais em andamento. Observação: É possível sair do estado de pré-pausa, alterando o estado para operando.
Pausa automática	Funcionalidade que permite a programação de horários para que o sistema coloque um agente em pausa automaticamente e que o obrigue a permanecer na pausa segundo a programação.
Preview (Discador)	Método de discagem no qual o Interact envia os dados do cliente para o agente antes de fazer a chamada. O agente pode autorizar a chamada ou reagendá-la.
Serviço Ativo	O sistema ou o agente gera chamadas para o cliente.
Servidor	Um computador configurado para fornecer serviços a uma rede.

