



(19) RU<sup>(11)</sup> 2 184 574<sup>(13)</sup> C2  
(51) МПК7 A 61 N 5/00

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


(21), (22) Заявка: 2000105800/14, 09.03.2000  
(24) Дата начала действия патента: 09.03.2000  
(43) Дата публикации заявки: 27.11.2001  
(46) Дата публикации: 10.07.2002  
(56) Ссылки: DE 3525521 A1, 29.01.1997. RU 00053 U1, 16.11.1997. SU 1803551 A1, 20.09.1989.  
(98) Адрес для переписки:  
625023, г.Тюмень, ул. Одесская, 51, кв.21,  
И.А.Перепелкину

(71) Заявитель:  
Перепелкин Иннокентий Алексеевич  
(72) Изобретатель: Перепелкин И.А.  
(73) Патентообладатель:  
Перепелкин Иннокентий Алексеевич

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ ПИРАМИДЫ

(57)  
Изобретение относится к медицине, а именно к нетрадиционным методам лечения больных энергией пирамиды. Техническим результатом является повышение эффективности лечения и подбора зоны обеспечения в пирамиде, наиболее эффективной для лечения. Способ заключается в том, что сначала при отрицательной температуре воздуха размещают воду в разные по высоте места внутри пирамиды, под и над ней, а также в стороне от каждой грани и выдерживают ее до замерзания, анализируют образовавшиеся в замерзшей воде нитеобразные линии и определяют зоны распределения энергии в пирамиде и за ее пределами по их количеству и длине, затем с помощью биологического индикатора исследуют состояние пациента и, используя биологический индикатор, подбирают зону энергии в пирамиде или за ее пределами, соответствующую состоянию пациента, и в этой зоне размещают пациента или средства для последующего внутреннего

или наружного применения, причем средства выдерживают в течение не менее 24 ч. В качестве средства для внутреннего применения используют воду, а также фольгу, камни, медь и постельные принадлежности. 3 з.п.ф-лы, 3 ил.





(19) **RU** <sup>(11)</sup> **2 184 574** <sup>(13)</sup> **C2**  
(51) Int. Cl.<sup>7</sup> **A 61 N 5/00**

RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 2000105800/14, 09.03.2000  
(24) Effective date for property rights: 09.03.2000  
(43) Application published: 27.11.2001  
(46) Date of publication: 10.07.2002  
(98) Mail address:  
625023, g.Tjumen', ul. Odesskaja, 51, kv.21,  
I.A.Perepelkinu


(71) Applicant:  
Perepelkin Innokentij Alekseevich  
(72) Inventor: Perepelkin I.A.  
(73) Proprietor:  
Perepelkin Innokentij Alekseevich

(54) **METHOD FOR TREATING PATIENTS WITH PYRAMID ENERGY**

(57) Abstract:

FIELD: medicine. SUBSTANCE: method involves placing water under negative temperature in various places inside, above and under the pyramid at different heights and apart from each of the borders. Water is hold until it freezes. Filament-shaped structures are observed in frozen water to determine energy distribution zones in the pyramid and beyond its borders according to their number and length. Then patient state is examined by applying biological indicator device. Energy zone is selected in the pyramid and beyond its borders matching the patient's state. The patient or means to be used for following internal or external application are placed in this zone. The means are hold there not less than 24 h. Water is usable as internal application means, foil, stones, copper and bed cloths are usable as external application means.

EFFECT: enhanced effectiveness of catheter protection against moisture with no sticking effects. 4 cl, 3 dwg



Изобретение относится к области медицины, а именно к нетрадиционным методам лечения больных и, в частности, определения эффективности лечения энергией пирамиды.

Известно, что Шумерские цари и Египетские фараоны строили пирамиды и залечивали свои раны в этих пирамидах, а их жены рожали детей также в пирамидах. Жилище эскимосов имеет вид "ИГЛУ", вигвамы у индейцев и юрты у кочевников, которые напоминают контурами конус пирамиды. Последние исследования показали, что пирамиды концентрируют космическую энергию, которая упорядочивает внутреннюю структуру неорганических и органических тел. Особенно привлекло внимание антисептическое воздействие, препятствующее размножению гнилых бактерий в пирамиде. Это открывало широкое поле для использования пирамид в производстве и хранении продуктов питания, а также в медицине для лечения больных с различными заболеваниями. (См., например, журнал "Изобретатель и рационализатор" 4, 1998 г., стр 14-15, статья "Биопирамида - машина смерти или кузница здоровья").

Известны методы биолокации, проводимые опосредовано, путем наблюдения поведения индикаторных устройств, являющихся частью единой системы человек-среда-индикатор (см. книгу А.А.Литвиненко "Энциклопедия биолокации" - Волшебный прут и звездный маятник. Москва, издательство "Лотард", 1998 г., стр. 5-12).

Индикаторы используются в качестве вспомогательного средства для определения на основе индивидуальной чувствительности оператора характерного излучения, позволяя проявить оператору свое восприятие на уровне субъективного измерения.

Биологический индикатор работает в результате напряжения мышц. Биологические индикаторы разделяются на три группы рамки: маятники и пруты-маятники или биорадиометрия. В основе биолокационного эффекта лежит непроизвольная реакция мышечной системы человека-оператора на дистанционное или непосредственное энергоинформационное взаимодействие с окружающей средой. При этом происходит отклонение индикаторных устройств, позволяющее визуально регистрировать специфичность и силу воспринимаемого сигнала (см. также книгу Литвиненко А.А. "Энциклопедия биолокации", стр. 5).

Согласно исследованиям автора энергетическая оболочка (биополе) каждого человека имеет свои виды энергии. Если биополе конкретного человека совпадает с видами энергии пирамиды, то эта энергия оказывает лечебное воздействие на человека.

В данном случае человек рассматривается как равновесное состояние биологической саморегулирующей системы, состоящей из физического тела и энергетической оболочки, которые взаимно влияют друг на друга и характеризуются вполне определенными параметрами. Изменения этих параметров как в физическом теле, так и в энергетической оболочке человека считается как отклонение от нормы и характеризуется как болезнь.

Одним из методов приведения этой

системы в равновесное состояние является метод воздействия на эту систему энергией пирамиды одновременно как на физическое тело, так и на энергетическую оболочку человека.

Известны методы лечения больных лучевой терапией, лазерными излучателями, ультразвуком, электромагнитным полем и т.п. Например, известен способ подготовки пациента при контактной лучевой терапии (см. а.с. СССР 1697849, кл. А 61 N 5/00, 1991 г.). Этот способ включает рентгенографию и топометрию области поражения организма больного. При этом перед каждым сеансом облучения в полость здоровых органов вводят рентгеноконтрастную магнитную жидкость и посредством источника внешнего магнитного поля под рентгенологическим контролем максимально смещают их в направлении от источника излучения, после чего осуществляют топометрическую коррекцию относительного расположения органов и условий предстоящего облучения.

Описанный способ лечения создает лучевую нагрузку на больные и здоровые органы больного человека, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Причем все известные излучатели созданы искусственно за счет электрических и магнитных сил или нейтронно-ядерного излучения, что также создает лучевую нагрузку на органы человека. Для осуществления известного способа требуются затраты электроэнергии.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является способ лечения энергией пирамиды с использованием зон с различной энергией в пирамиде, описанным в патенте DE 3525521, МПК А 61 N 5/00, 29.01.1997 г. Известный способ лечения снижает эффективность лечения за счет увеличения сроков прохождения курса лечения, так как зоны распределения концентрации энергии в пирамиде определены не конкретно и не понятно каким образом, а также не осуществляется подбор зоны энергии в пирамиде состоянию пациента.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности лечения за счет сокращения сроков лечения, обеспечение воспроизводимости и объективизации результатов оценки эффективности лечения больных энергией пирамиды, а также снижения или вообще устранения лучевой нагрузки на органы человека и не требуются энергетические затраты.

Поставленная цель достигается тем, что в способе лечения энергией пирамид сначала при отрицательной температуре воздуха размещают воду в разные по высоте места внутри пирамиды, под и над ней, а также в стороне от каждой грани и выдерживают ее до замерзания, анализируют образовавшиеся в замерзшей воде нитеобразные линии и определяют зоны распределения энергии в пирамиде и за ее пределами по их количеству и длине, затем с помощью биологического индикатора исследуют состояние пациента и, используя биологический индикатор, подбирают зону энергии в пирамиде или за ее пределами, соответствующую состоянию пациента, и в этой зоне размещают пациента или средства для последующего внутреннего или наружного применения, причем средства

выдерживают в течение не менее 24 часов.

Зоны распределения концентрации энергии в пирамиде и за ее пределами определены в следующей последовательности: внутри пирамиды от ее вершин первая зона равна  $0,2360680H$ , вторая зона -  $0,263932H$ , третья -  $0,309014H$ , четвертая -  $0,1909830H$ , где  $H$  - высота пирамиды. За пределами пирамиды пятая зона под пирамидой, на всю ее высоту, шестая зона - в сторону от ее северной грани, седьмая зона - над пирамидой, восьмая зона - в сторону от южной грани пирамиды, девятая зона - в сторону от восточной грани пирамиды, десятая зона - в сторону от западной грани пирамиды. В качестве средства для внутреннего применения используют воду, и в качестве средства для наружного применения используют воду, фольгу, камни, медь, постельные принадлежности.

Этот заявленный способ лечения энергией пирамид обеспечивает выполнение поставленной цели, а именно повышает эффективность лечения за счет сокращения сроков лечения. Более полное обеспечивает воспроизводимость и объективизацию результатов оценки эффективности лечения больных, а также снижения или вообще устраняет лучевые нагрузки на органы человека.

Сравнение заявленного технического решения с ближайшим аналогом позволило установить соответствие критерию "новизна" и "изобретательский уровень".

Пирамиды для лечения могут быть различными в основании: трех-, четырехгранные, многоугольные и комбинированные, полными, усеченными, полыми, монолитными, каркасными, выполненными из различных материалов естественного или искусственного происхождения. Пирамиду устанавливают и ориентируют в пространстве по сторонам света.

При отрицательной температуре воздуха устанавливают воду в стаканчиках в разных зонах по высоте во внутренней полости пирамиды и за ее пределами. Выдерживают воду до замерзания и образования в кусочках льда следов (шипов).

При кристаллизации воды во время замерзания происходит образования в виде нитевидных линий по направлению или в виде силовых линий, которые образуют целый пучок. В стаканчиках вода в пирамиде выдерживалась сутки.

По количеству нитевидных линий и их длине в кусочках льда судят о распределении энергии по зонам в пирамиде и за ее пределами. Если нитевидных линий в кусочке льда много и они длинные, то, следовательно, и энергия в зоне пирамиды высокая. Если линий в кусочках льда немного и они короткие, то, следовательно, энергия в пирамиде невысокая. В результате проведения такой работы был сделан вывод, что космическая энергия в пирамиде сосредоточена из следующего соотношения:

- а) внутри пирамиды от вершины вниз:
  - первая зона  $3_1=0,2360680H$ ,
  - вторая зона  $3_2=0,263932H$ ;
  - третья зона  $3_3=0,3090140H$ ;
  - четвертая зона  $3_4=0,1909830H$ ,
- где  $H$  - высота пирамиды;

- б) за пределами пирамиды:
  - пятая зона  $3_5$  - под пирамидой, на всю ее высоту,
  - шестая зона  $3_6$  - в сторону от северной грани пирамиды;
  - седьмая зона  $3_7$  - над пирамидой,
  - восьмая зона  $3_8$  - в сторону от южной грани пирамиды,
  - девятая зона  $3_9$  - в сторону от восточной грани пирамиды;
  - десятая зона  $3_{10}$  - в сторону от западной грани пирамиды.

Нумерация зон произвольная. Вблизи пирамиды энергия выше. Чем больше расстояние от пирамиды, тем ниже энергия для зон, расположенных за пределами пирамиды.

После установления зон концентрации энергии в пирамиде и за ее пределами определяют состояние больного по его биополю и место больного органа в организме человека и вид энергии в зонах пирамиды путем биологического индикатора. При совпадении биополя больного человека с одним из видов энергии какой-либо зоны пирамиды больному назначают лечение в зоне энергии пирамиды, совпадающей с биополем больного, при непосредственном нахождении больного в этой зоне энергии пирамиды или лечат средством, заряженным энергией в зоне пирамиды, вид энергии которой совпадает с биополем больного. В качестве средства могут быть вода, плотные камни, фольга, электротехническая медь, постельные принадлежности и т.п.

Для определения соответствия биополя больного человека с видом энергии заряженного средства в одной из зон пирамиды биологический индикатор-маятник на подвеске в руке больного или в руке оператора устанавливают между телом больного и заряженным средством и по движению биологического индикатора-маятника определяют соответствие биополя больного с видом энергии заряженного средства. При движении биологического индикатора-маятника от тела больного к заряженному средству, заряженному в одной из зон энергией пирамиды, диагностируют соответствие биополя больного с видом энергии заряженного средства. Если биологический индикатор-маятник движется поперек между телом больного и заряженным средством, диагностируют "нет" соответствия биополя больного с видом энергии заряженного средства. Для зарядки энергией пирамиды в одной какой-либо ее зоне воду для зарядки в зоне пирамиды выдерживают не менее 24 часов, а другие средства (плотные камни, фольга, электротехническая медь, постельные принадлежности и т.п.) выдерживают в зоне не менее 3 дней.

Для эксперимента построена пирамида в виде Хеопса. Строилась по правилам нахождения золотой пропорции  $\Phi=1,6180339\dots$ , инварианта константы золотой пропорции  $\phi=0,6180339\dots$  и угла наклона к основанию пирамиды  $\gamma=51^\circ49'38''$ .

В соответствии с этим размеры пирамиды были построены следующие: высота 2400 мм, длина стороны основания пирамиды 3774 мм. Пирамида построена из досок и покрыта плоским шифером. Зимой пирамида

отапливается электрическим отопителем. Пирамида ориентирована гранями Север-Юг. В пирамиде и за ее пределами изображены места 1 для нахождения больных при лечении или для укладки средств при зарядке энергией пирамиды (см. фиг. 1 и 2). На фиг. 1 и 2 также указаны зоны энергии пирамиды. Их имеется 10 зон. Под зоной энергии пирамиды понимается пространство, представляющее собой геометрическое место точек в объеме данной зоны и в которой должен находиться больной или средство для зарядки энергией пирамиды.

Для проверки соответствия биополя человека с видом энергии зон пирамиды готовят 10 бутылок с водой в пол-литровых пластиковых бутылках из под кока-колы или пепси-колы. На каждой бутылке наклеивается квадрат бумаги с надписью зоны пирамиды (см. фиг. 1). Готовятся камни (булыжники) 10 штук весом примерно по 200 г, предварительно промытые и высушенные. На каждый камень наклеивается квадрат бумаги с надписью зоны пирамиды. То же делается и с другими средствами, которые хотят зарядить энергией какой-либо зоны пирамиды.

Биологический индикатор-маятник изготавливается конической формы (см. фиг. 3) из латуни, сплавов и пр. весом 10-30 г, который закрепляется на подвеске длиной 10-15 см из нитки или тонкого шнура, на конце шнура завязывается узелок (Информация о биологическом маятнике в книге Литвиненко А.А. "Энциклопедия биолокации", стр. 38-44).

Пример 1. Женщина 65 лет последний год практически ходить не может. Медицинский диагноз - артриты тяжелой формы. Принимаемые лекарства практически никакого воздействия на ноги не оказывают. Больную исследовали биологическим индикатором-маятником конической формы весом 20 г, подвешенного на шнуре 15 см. Во время исследования больной индикатор-маятник держали в одной руке за узелок шнура (см. фиг. 3). При этом кисть руки, слегка сжатая в кулак, находится над рабочим телом маятника. Первых два пальца - большой и указательный, образующих опорную точку подвеса маятника, удерживают верхушками концевых фаланг шнур и направлены вертикально вниз, образуя подобие продолговатого кольца, через основание которого проходит нить маятника. При этом кисть руки мягко, без усилий сгибается в лучезапястном суставе. Неучаствующие пальцы держатся расслабленными.

Исследование больной производится в положении лежа (или сидя). Оператор (исследователь) дает себе установку - соглашение для движения маятника. "Над больным органом круговое движение маятника против часовой стрелки". В результате исследования больной вблизи ног маятник совершал круговое движение и над основным источником боли амплитуда увеличивалась и превращалась в спираль. В результате подтвержден диагноз - артриты. Над здоровыми органами больного маятник никаких движений не совершает.

Для исследования больного биологическим индикатором-маятником медицинского заключения-диагноза врача не

обязательно, т.е. его может и не быть.

После установки диагноза для больной определяют пирамидальную воду или другое средство, заряженное энергией в одной из зон или нескольких зонах пирамиды.

Для этого на стол устанавливают 10 бутылок с надписью зоны зарядки энергией пирамиды. При этом каждая бутылка поочередно устанавливается перед больной. Больная, держа в одной руке за узелок шнура маятник, нависший над бутылкой, мысленно или вслух дает установку-соглашение. "Можно лечиться этой водой?" и "Энергия этой воды мне подходит?" Если "Да, то маятник движется от меня к бутылке", если "Нет, то маятник движется поперек". В результате исследования маятник показал соответствие биополя больной с видом энергии 2-й зоны пирамиды, т.е. при движении маятника от больной к бутылке с водой, выдержанной двое суток во второй зоне. У остальных бутылок, вода в которых заряжена энергией в других зонах пирамиды, маятник двигался поперек между телом больной и бутылкой.

В результате таких исследований больной назначают лечение водой, заряженной энергией во второй зоне пирамиды.

Лечение производится в домашних условиях путем наложения аппликаций и лечебными ваннами. Мокрая аппликация состоит из трех слоев. В подогретую воду, заряженную энергией во второй зоне пирамиды, опускается подготовленный влаговбирающий материал, слегка отжимается и накладывается на больной орган, т.е. обертываются ноги. Поверх первого слоя накладывается плотный материал, кроме полиэтиленовой пленки, и поверх этого второго слоя накладывается теплый материал. Эти три слоя закрепляются. По времени аппликация ставится или на два часа, или на ночь - в зависимости от характера болезни. Аппликация накладывается каждый день до выздоровления.

Лечебные ванны принимаются через день, всего 12 ванн. В налитую в ванну воду из водопровода добавляют около 1 литра пирамидальной воды, в нашем примере из 2-й зоны пирамиды, после чего воду перемешивают. В ванне находится 15-20 минут, после выхода из ванны полотенцем не обтираться. Вода из ванны выливается, употреблять ее для других целей нельзя. В качестве профилактики больную помещали в пирамиду, с обязательным расположением во второй зоне. В пирамиде больная находилась 1 час. После такого лечения больная стала ходить.

Пример 2. Больной с болями в желудке обратился за помощью. Ему при помощи биолокации исследовали больные органы биологическим индикатором-маятником, как описано в примере 1. Над больным органом маятник совершал круговые движения, переходящие в спираль. Больным органом был желудок (язва желудка). Также при помощи биолокации было установлено соответствие биополя больного с видом энергии зоны пирамиды. Установлена 5-я зона под пирамидой. Лечение больному назначено водой, выдержанной в 5-й зоне. Кроме того, был заряжен камень (обычный булыжник) весом около 1 кг энергией

пирамиды в 5-й зоне. Заряженный камень больной положил на колени и держал 30-40 минут, боль прекратилась через 5-10 минут. В течение 2-х месяцев пил выдержанную в 5-й зоне пирамидальную воду по полстакана до и после еды три раза в день. Кроме того, больной применял горячие ванны через день, всего 12 ванн, а после ванн накладывал аппликации на область желудка на ночь. Боли прекратились, раны зарубцевались.

Пример 3. Мужчина 27 лет, в течение года все лицо обложено сыпью, не мог бриться, беспокоили боли лица, медицинский диагноз: аллергическая сыпь, аллерген не установлен. После биологического исследования индикатором-маятником, как описано в примере 1, установлено, что пирамидальная вода ему определена из зоны 3. Больному сделано 7 аппликаций с использованием воды из зоны 3, пил эту воду по стакану три раза в день и умывался. По окончании лечения у больного сыпь исчезла, кожа стала гладкой.

Лечение в пирамиде применяется в качестве профилактики с одно-, двухразовым пребыванием в ней. При этом следует иметь ввиду, где высота зоны пирамиды не позволяет больному находиться сидя или стоя, согласно исследованию автора голова человека должна находиться в той зоне пирамиды, где вид энергии зоны совпадает с биополем человека.

Суть метода определения больного органа у человека заключается в следующем. Исследованиями американского ученого Шафики Карагуллы установлено, что человек кроме физического тела состоит из 3-х энергетических оболочек. Органы физического тела при нормальном функционировании работают в определенном общем энергетическом режиме, а энергетические оболочки представляют как результирующий энергетический фон, характеризующийся вполне определенными параметрами для здорового организма. При заболевании органа изменяется энергетический режим, отличающийся от общего фона, и изменяются соответственно параметры энергии (излучения) больного органа.

Например, как результирующий фон здорового организма поле жизненной энергии (1-я оболочка) представляет собой как паутину яркого светло-серебристого цвета, энергия за пределы физического тела расходится перпендикулярно к телу. При начале заболевания органа над этим органом жизненное поле тускнеет, края энергии за пределами физического тела загибаются и опущены вниз, а при сильном заболевании энергия больного органа разрывает сетку поля жизненной энергии и извергается как энергетический фонтан. Вот эти изгибы энергии жизненного поля и фонтан энергии больного органа и улавливает биологический индикатор-маятник. Таким образом, маятник улавливает изменения жизненного поля над больным органом, когда еще болевой сигнал из этого органа не поступил в центральную нервную систему.

Суть лечения энергией пирамиды заключается в следующем.

Во-первых, если энергия зоны пирамиды совпадает с энергией общего фона биополя человека, то эта энергия восполняет отток

энергии над больным органом, т.е. энергетическое поле сшивается над больным органом.

Во-вторых, под действием энергии пирамиды в поде образуются необходимые организму на клеточном уровне вещества - простагландины, оксиды кислорода, в том числе синглетный кислород и др., которые необходимы организму для нормальной работы и которые по какой-либо причине перестали вырабатывать ответственные за это органы (холод, жара, голод, радиация, вредные химические вещества и пр.).

Подробно см. журнал "Химия и жизнь" 4, 1982 г., статья А.А. Аверьянова "Незнакомый кислород", стр. 31-37 и журнал "Химия и жизнь" 12, 1997 г., статья Л.Д. Бергельсона "Проект Простагландин", стр. 18-23.

Предлагаемый способ лечения энергией пирамиды, заключающийся в определении зон концентрации энергии в пирамиде и за ее пределами, определения соответствия биополя больного с видом энергии какой-либо зоны пирамиды и лечения больного энергией, полученной из зоны пирамиды, совпадающей с биополем больного, позволяет достичь поставленную цель, а именно обеспечить воспроизводимость и объективизацию результатов оценки эффективности лечения больных энергией пирамиды. Снизить или вообще устранить лучевую нагрузку на органы человека. Устранить энергетические затраты. Сократить сроки лечения.

#### Формула изобретения:

1. Способ лечения энергией пирамиды, заключающийся в том, что сначала при отрицательной температуре воздуха размещают воду в разные по высоте места внутри пирамиды, под и над ней, а также в стороне от каждой грани и выдерживают ее до замерзания, анализируют образовавшиеся в замерзшей воде нитеобразные линии и определяют зоны распределения энергии в пирамиде и за ее пределами по их количеству и длине, затем с помощью биологического индикатора исследуют состояние пациента и, используя биологический индикатор, подбирают зону энергии в пирамиде или за ее пределами, соответствующую состоянию пациента, и в этой зоне размещают пациента или средства для последующего внутреннего или наружного применения, причем средства выдерживают в течение не менее 24 ч.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определили зоны распределения концентрации энергии в пирамиде и за ее пределами: внутри пирамиды зоны распределены последовательно от вершины пирамиды, первая зона равна 0,2360680 Н, вторая зона - 0,263932 Н, третья - 0,3090140 Н, четвертая - 0,1909830 Н, где Н - высота пирамиды; за пределами пирамиды пятая зона под пирамидой, на всю ее высоту, шестая зона - в сторону от ее северной грани, седьмая зона - над пирамидой, восьмая - в сторону от южной грани пирамиды, девятая - в сторону от восточной ее грани, десятая - в сторону от западной грани пирамиды.

3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в качестве средства для внутреннего применения используют воду.

4. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в качестве средства для наружного применения используют воду, фольгу, камни,

медь, постельные принадлежности.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


55

60


-7-

RU 2 1 8 4 5 7 4 C 2

RU ? 1 8 4 5 7 4 C 2



Фиг.2



Фиг.3