

ECDO Introducción Basada en Datos Parte 2/2: Una Investigación de Anomalías Científicas e Históricas Mejor Explicadas por un “Giro de la Tierra” ECDO

Junho

Publicado en febrero de 2025

Sitio web (Descarga los artículos aquí): sovrynn.github.io

Repositorio de investigación ECDO: github.com/sovrynn/ecdo

junhobtc@proton.me

Abstract

En mayo de 2024, un autor en línea seudónimo bajo el nombre de “The Ethical Skeptic” [45] publicó una teoría innovadora llamada Desacoplamiento Exotérmico Núcleo-Manto con Oscilación Dzhanibekov (ECDO, por sus siglas en inglés) [46]. Esta teoría no solo propone que la Tierra ha experimentado anteriormente cambios catastróficos y repentinos en su eje de rotación, creando una inundación mundial masiva al hacer que los océanos se derramaran sobre los continentes debido a la inercia rotacional, sino que también propone un proceso geofísico causal y explicativo junto con datos que sugieren que otro de estos vuelcos podría ser inminente. Aunque predicciones de inundaciones catastróficas y del fin del mundo no son nuevas, la teoría ECDO es singularmente convincente debido a su enfoque científico, moderno, multidisciplinario y basado en datos.

Este artículo de investigación constituye la segunda parte de un resumen condensado en dos partes de 6 meses de investigación independiente [25, 54] sobre la teoría ECDO, enfocándose específicamente en las anomalías científicas e históricas que se explican mejor por un catastrófico “volteo” terrestre ECDO.

1. Introducción

La geología y la historia uniformitarianas modernas afirman que los principales paisajes geológicos como el Gran Cañón se formaron a lo largo de millones de años [33]; que la sal existe en el Valle de la Muerte (California) porque solía estar bajo el océano hace cientos de millones de años [32]; que nuestros antepasados de hace 150 generaciones pasaron toda su vida construyendo tumbas gigantes [63, 72]; y que los llamados “combustibles fósiles” tienen cientos de millones de años [31]. Quizás lo más fascinante es que se cree que los seres humanos tienen 300,000 años [40], pero la historia registrada y la civi-



Figure 1. El Mamut de Jarkov, un mamut siberiano perfectamente conservado de 20,000 años encontrado en barro congelado [17].

lización sólo datan de hace unos 5,000 años, el equivalente a 150 generaciones humanas.

Como veremos, tales anomalías se explican mejor por fuerzas geológicas catastróficas.

2. Mamuts Congelados Rápidamente Enterrados en Lodo

Una de estas categorías de anomalías son los mamuts perfectamente conservados y congelados instantáneamente, enterrados en lodo, comúnmente encontrados en las regiones árticas (Figura 1). El mamut de Beresovka, descubierto en Siberia enterrado en grava limosa, estaba tan perfectamente conservado que su carne aún era comestible miles de años después de su muerte. Además, tenía alimento vegetal en la boca y el estómago, lo que desconcertó a los científicos respecto a cómo pudo haberse congelado tan rápidamente si estaba pastando plantas con flores justo antes de morir [22]. Según se informa, “En 1901 se causó sensación por el descubrimiento de un cadáver

completo de mamut cerca del río Berezovka, ya que este animal parecía haber muerto de frío en pleno verano. El contenido de su estómago estaba bien conservado e incluía ranúnculos y frijoles silvestres en flor: esto significaba que debían haber sido ingeridos cerca de finales de julio o principios de agosto. La criatura había muerto tan repentinamente que aún conservaba en la boca un bocado de pasto y flores. Claramente había sido llevada por una fuerza tremenda y arrojada varios kilómetros lejos de su pastizal. La pelvis y una pierna estaban fracturadas—el enorme animal había sido derribado de rodillas y luego congelado hasta la muerte, en lo que normalmente es la época más calurosa del año” [26]. Además, “[Los científicos rusos] registraron que incluso el revestimiento más interno del estómago del animal tenía una estructura fibrosa perfectamente preservada, lo que indica que su calor corporal había sido eliminado por algún proceso sobrehumano de la naturaleza. Sanderson, fijándose especialmente en este punto, llevó el problema al American Frozen Foods Institute: ¿Qué se necesita para congelar un mamut entero de manera que el contenido de humedad incluso de las partes más internas de su cuerpo, hasta el revestimiento interno de su estómago, no tenga tiempo suficiente para formar cristales lo suficientemente grandes como para destruir la estructura fibrosa de la carne?... Unas semanas después, el Instituto volvió con la respuesta: Es absolutamente imposible. Con todo nuestro conocimiento científico y de ingeniería, no existe absolutamente ningún método conocido para eliminar el calor corporal de un cadáver tan grande como un mamut lo suficientemente rápido para congelarlo sin que se formen grandes cristales de humedad en la carne. Además, tras agotar las técnicas científicas y de ingeniería, miraron a la naturaleza y concluyeron que no existe ningún proceso conocido en la naturaleza que pueda lograr esta hazaña” [56].

3. El Gran Cañón

El Gran Cañón, parte de la Gran Cuenca en el suroeste de Norteamérica, es otro fenómeno natural que sugiere orígenes catastróficos (Figura 2). Para empezar, las capas sedimentarias de arenisca y caliza que conforman el Gran Cañón abarcan áreas masivas de hasta 2.4 millones de km² [62]. La Figura 3 muestra la extensión de la capa de la arenisca Coconino a lo largo del oeste de los Estados Unidos. Capas horizontales tan masivas de material uniforme solo podrían haberse depositado de una sola vez.

Una observación más detallada del Gran Cañón nos indica que la deposición de estas extensas capas de sedimentos también ocurrió de manera concurrente con fuerzas tectónicas significativas. Para entender esto, debemos observar cuidadosamente ciertas zonas en el cañón donde las capas de sedimentos han sido plegadas y expuestas. Investigadores de Answers in Genesis [2] examinaron mi-

croscópicamente muestras de roca de algunos de estos pliegues, como el Monument Fold, y, basándose en la ausencia de características que deberían estar presentes si los pliegues se hubieran formado durante largos períodos bajo calor y presión, concluyeron que las capas de sedimento fueron plegadas por fuerzas tectónicas mientras aún estaban blandas, es decir, poco después de su deposición [49].

Zooming out, we find that the layers making up the Grand Canyon have not just been folded inside the canyon. The layers have been folded east in the East Kaibab Monocline [52], but also to the north in Cedar Breaks, Utah (Figure 4). This suggests that these layers may have all been folded together after they were laid down on top of each other in quick succession. For reference, the horizontal layers of the Grand Canyon are approximately 1700 meters in thickness. The scale of geological process required to lay down sediment layers a mile thick is enormous.

Al ampliar la perspectiva, encontramos que las capas que conforman el Gran Cañón no solo han sido dobladas dentro del cañón. Las capas han sido dobladas hacia el este en la Monoclina Este de Kaibab [52], pero también hacia el norte en Cedar Breaks, Utah (Figura 4). Esto sugiere que estas capas pueden haber sido dobladas juntas después de haber sido depositadas una encima de la otra en rápida sucesión. Como referencia, las capas horizontales del Gran Cañón tienen aproximadamente 1700 metros de grosor. La magnitud del proceso geológico requerido para depositar capas de sedimentos de una milla de espesor es enorme.

The actual formation of the Grand Canyon is another issue of contention in modern geology. Uniformitarian geology proposes that the Grand Canyon was carved by the Colorado River over millions of years [34]. However, the Answers in Genesis research team believes that the Grand Canyon was most likely formed in a matter of weeks due to spillway erosion from an ancient lake breaching its bound-



Figure 2. El Gran Cañón, en Arizona, EE. UU. [18].




Figure 3. Tamaño de la capa de arenisca Coconino en el oeste de los Estados Unidos [62].

aries, which removed massive amounts of sediment as it carved out the canyon. There is evidence of a high-elevation lake east of the Grand Canyon in lake sediment deposits and marine fossils. Comparing the Grand Canyon to other large-scale examples of spillway erosion, such as Afton Canyon and Mount St. Helens, reveals similar topography, and shows that large canyons can be created rapidly through large amounts of flowing water [6].

La formación real del Gran Cañón es otro tema de debate en la geología moderna. La geología uniformista propone que el Gran Cañón fue tallado por el río Colorado durante millones de años [34]. Sin embargo, el equipo de investigación de Respuestas en Génesis cree que el Gran Cañón probablemente se formó en cuestión de semanas debido a la erosión de un vertedero de un antiguo lago que rompió sus límites, lo cual eliminó grandes cantidades de sedimento al excavar el cañón. Hay evidencia de un lago de gran altitud al este del Gran Cañón en depósitos de sedimentos lacustres y fósiles marinos. La comparación del Gran Cañón con otros ejemplos a gran escala de erosión por vertedero, como el Cañón de Afton y el Monte Santa Helena, revela una topografía similar y muestra que grandes cañones pueden ser creados rápidamente a través de grandes volúmenes de agua fluyendo [6].

Considering the scale of geological processes required to

lay down sediment over such massive swathes of land, the concurrency of massive tectonic forces occurring soon after the sediment layers were laid down, and the miniscule size of the Colorado River in comparison to the massive scale of the Grand Canyon, it seems that there may have been nothing gradual about its formation.

Considerando la magnitud de los procesos geológicos requeridos para depositar sedimentos sobre extensiones tan enormes de terreno, la concurrencia de fuerzas tectónicas masivas ocurriendo poco después de que se depositaron las capas de sedimentos, y el tamaño diminuto del río Colorado en comparación con la inmensidad del Gran Cañón, parece que no hubo nada gradual en su formación.

4. Derinkuyu Underground City

Aside from the pyramids, a great example of ancient engineering is the underground city of Derinkuyu (Figure 5), located in Cappadocia, Turkey. It is the largest among over 200 underground shelters in the region [11]. This underground city is estimated to have housed up to 20,000 people and spans 18 floors, reaching depths of 85 meters. While its age is not certain, it is estimated to be at least 2800 years old. The city was carved out of soft volcanic rock [35, 67].

5. Ciudad Subterránea de Derinkuyu

Aparte de las pirámides, un gran ejemplo de ingeniería antigua es la ciudad subterránea de Derinkuyu (Figura 5), ubicada en Capadocia, Turquía. Es la más grande entre más de 200 refugios subterráneos en la región [11]. Se estima que esta ciudad subterránea albergó hasta 20,000 personas y abarca 18 niveles, alcanzando una profundidad de 85 metros. Aunque su antigüedad no es segura, se estima que tiene al menos 2800 años. La ciudad fue excavada en roca volcánica blanda [35, 67].

The reason Derinkuyu is interesting is because it's not clear why any community would decide to build an entire city underground. In order to create living space underground, every cavity must be carved out of rock. The rough shapes and textures of the underground tunnels make it clear these were carved with manual labor, rather than with power tools, which would have been orders of magnitude more difficult than building shelters above ground. In fact, it's not apparent why any human would want to permanently live underground during the confines of their earthly life, when agriculture, sunlight, nature, and exploration are only available above ground. Conventional "history" proposes that Derinkuyu was created by Christians who needed a secluded place to practice their religion [67]. But common sense would conclude that the most straightforward way to deal with enemies is "fight or flight", not "carve an underground city out of rock".

La razón por la que Derinkuyu es interesante es porque

The Grand Staircase




Figure 4. Las capas de sedimentos que conforman el Gran Cañón (lado derecho de la imagen) se extienden directamente hacia el norte hasta Cedar Breaks, Utah (lado izquierdo de la imagen), donde todas se doblan hacia arriba [69].

no está claro por qué alguna comunidad decidiría construir una ciudad entera bajo tierra. Para crear espacio habitable bajo tierra, cada cavidad debe ser excavada en la roca. Las formas y texturas irregulares de los túneles subterráneos dejan claro que estos fueron excavados con trabajo manual, en lugar de herramientas eléctricas, lo cual habría sido órdenes de magnitud más difícil que construir refugios en la superficie. De hecho, no es evidente por qué algún ser humano quisiera vivir permanentemente bajo tierra durante su vida terrenal, cuando la agricultura, la luz del sol, la naturaleza y la exploración solo están disponibles en la superficie. La "historia" convencional propone que Derinkuyu fue creado por cristianos que necesitaban un lugar aislado para practicar su religión [67]. Pero el sentido común concluiría que la forma más directa de enfrentar a los enemigos es "luchar o huir", no "excavar una ciudad subterránea en la roca".

The scale, depth, and thoughtfulness of the design of the underground city make it clear that it wasn't designed as a temporary military defensive structure to better fight invaders in times of duress, but rather, a long-term shelter

to protect against fatal forces on the surface. Derinkuyu was equipped with not only basic bedrooms, kitchens, and bathrooms, but also stables for animals, water tanks, food storage, wine and oil presses, schools, chapels, tombs, and massive ventilation shafts (Figure 6). Why would a military shelter require a wine press and need to be dug 85 meters deep with such complexity?

La escala, la profundidad y la minuciosidad del diseño de la ciudad subterránea dejan claro que no fue diseñada como una estructura defensiva militar temporal para combatir mejor a los invasores en momentos de apuro, sino más bien como un refugio a largo plazo para proteger contra fuerzas fatales en la superficie. Derinkuyu estaba equipada no solo con dormitorios, cocinas y baños básicos, sino también con establos para animales, depósitos de agua, almacenamiento de alimentos, prensas de vino y aceite, escuelas, capillas, tumbas y enormes pozos de ventilación (Figura 6). ¿Por qué un refugio militar requeriría una prensa de vino y necesitaría ser excavado a 85 metros de profundidad con tal grado de complejidad?

The most plausible explanation for the creation of Derinkuyu would have been a pressing need to prepare a long-term, self-sustaining shelter to protect against catastrophic geophysical forces on Earth's surface.

La explicación más plausible para la creación de Derinkuyu habría sido una necesidad imperiosa de preparar un refugio autosuficiente y a largo plazo para protegerse contra fuerzas geofísicas catastróficas en la superficie de la Tierra.




Figure 5. Diagrama de la ciudad subterránea de Derinkuyu [41].

6. Acumulaciones de Biomasa

Mezclas de biomasa de varios tipos de animales y plantas, a menudo encontradas fosilizadas en capas de sedimento, son otra anomalía desconcertante. En "Reliquiae Diluvianæ", el reverendo William Buckland detalla hallazgos de numerosas especies de fauna que no tenían una razón explicable para encontrarse juntas, esparcidas por Gran




Figure 6. Un pozo profundo de ventilación en Derinkuyu [67].

Bretaña y Europa, enterradas en capas de 'diluvium' sedimentario [13]. Tales mezclas de restos animales también se encontraron en la cueva Skjonghelleren en la isla de Valdøy, Noruega. En esta cueva, se encontraron más de 7,000 huesos de mamíferos, aves y peces mezclados a través de múltiples capas de sedimento [27]. Otro ejemplo es San Ciro, la "Cueva de los Gigantes", en Italia. En esta cueva, se encontraron varias toneladas de huesos de mamíferos, en su mayoría hipopótamos, en un estado tan fresco que fueron cortados para hacer adornos y enviados para la manufactura de negro de humo. Se informa que los huesos de los diferentes animales estaban mezclados, rotos, fragmentados y dispersos en pedazos [38, 37]. En la antigua Mendes, Egipto, se encontró una mezcla de varias especies de huesos animales mezclados con arcilla vitrificada (vidriosa) [30]. Tales hallazgos pueden parecer desconcertantes, pero se explican fácilmente por inundaciones masivas que depositaron mezclas de animales muertos en capas de sedimento, depositando animales o enterrándolos vivos en cuevas, y en el caso de biomasa vitrificada en Egipto, descargas eléctricas masivas posteriores al diluvio provenientes de un desplazamiento núcleo-manto. La Figura 7 muestra una exposición típica de 'muck' de biomasa de Alaska [41].

7. Búnkeres Antiguos

Nuestros antepasados dejaron muchas estructuras antiguas altamente ingenierizadas donde se han encontrado restos humanos. Usualmente se interpretan como elaboradas tumbas, pero una inspección más cercana sugiere que en realidad pudieron haber sido antiguos búnkeres.

Un excelente ejemplo es Newgrange (Figura 8), el monumento principal en el complejo Brú na Bóinne, una colección de estructuras antiguas que incluye las llamadas tumbas de corredor. Estas tumbas consisten en una o más




Figure 7. 'Muck' de Alaska, compuesto por fragmentos dispersos caóticamente de árboles, plantas y animales en limo y hielo congelados [57].

cámaras funerarias cubiertas de tierra o piedra y tienen un estrecho pasaje de acceso hecho de grandes piedras [72]. Es un ejemplo de ingeniería extensiva de una estructura compleja protegida, construida a lo largo de varias generaciones, supuestamente para enterrar a un puñado de personas, que ni siquiera estaban vivas cuando comenzó la construcción de la tumba. Cuando fue redescubierta por un terrateniente local en 1699, estaba enterrada bajo tierra.

Un vistazo superficial a la estructura revela el inmenso esfuerzo invertido en su construcción: Newgrange consta de unas 200,000 toneladas de material. En su interior, "...hay un pasaje con cámaras, al que se puede acceder por una entrada en el lado sureste del monumento. El pasaje se extiende por 19 metros (60 pies), o aproximadamente un tercio del camino hacia el centro de la estructura. Al final del pasaje hay tres pequeñas cámaras alrededor de una cámara central más grande con un techo alto de bóveda de




Figure 8. Newgrange, Irlanda - observe a los visitantes en la entrada para escala.

ménsula... Las paredes de este pasaje están formadas por grandes losas de piedra llamadas ortostatos, veintidós en el lado oeste y veintiuna en el lado este. Su altura promedio es de 1½ metros” [72]. También hay intrincados detalles de ingeniería impermeabilizante. Por ejemplo, en el techo, “Las intersticios del techo fueron calafateados con una mezcla de tierra quemada y arena de mar para hacerlos impermeables y de esta mezcla se obtuvieron dos dataciones por radiocarbono centradas en el 2500 a.C. para la estructura de la tumba” [36]. Además, una elevación que conduce a la cámara interior pudo haber sido implementada con un propósito similar: “Dado que el suelo del pasaje y de la cámara de la tumba sigue la subida del terreno de la colina sobre la que se construyó el monumento, hay una diferencia de casi 2 metros en el nivel del suelo entre la entrada y el interior de la cámara” [36].

La falta de restos humanos en el interior también es un punto curioso. Las excavaciones revelaron fragmentos de huesos quemados y no quemados que representan solo a unas pocas personas, dispersos a lo largo del pasaje. Se estima que la construcción de Newgrange tomó al menos varias generaciones basado en las fechas de carbono de los materiales encontrados en su interior. ¿Por qué una comunidad antigua dedicaría tanto esfuerzo a construir una tumba masiva y altamente tecnificada solo para esparcir los fragmentos óseos de unos pocos difuntos en su pasado? Es mucho más plausible que estas antiguas y cuidadosamente impermeabilizadas estructuras megalíticas fueran en realidad construidas como refugios humanos para proteger a las personas durante los cataclismos recurrentes de la Tierra.

En Huelva, sur de España, un ejemplo similar es el Dolmen de Soto (Figura 9), uno de unos 200 sitios similares en la zona [68, 21]. Es una estructura estilizada, altamente ingenierizada, construida con piedras megalíticas y que posee un diámetro de 75 metros. Según informes, solo se encontraron ocho cuerpos durante la excavación, todos enterrados en posición fetal.



Figure 9. El Dolmen de Soto, España [67].

8. Menciones de Anomalías Notables

En esta sección, menciono brevemente algunas anomalías más notables, todas ellas bien explicadas por un cataclismo de tipo ECDO.

8.1. Anomalías Biológicas

Algunas anomalías biológicas notables son los cuellos de botella genéticos y los fósiles de ballenas tierra adentro. Zeng et al. (2018) modelaron 125 secuencias del cromosoma Y de humanos modernos y, basándose en las similitudes y mutaciones en el ADN, identificaron un cuello de botella poblacional del 95% en la población masculina




Figure 10. Un cuello de botella genético que representa una reducción del 95% de los varones hace unos 6,000 años [74].

hace unos 5,000 a 7,000 años (Figura 10) [74]. Se han encontrado fósiles de ballenas a cientos de metros sobre el nivel del mar, en Swedenborg, Michigan, Vermont, Canadá, Chile y Egipto [19, 60, 5, 48]. Estas ballenas se encontraron en distintos estados: perfectamente preservadas, en turberas situadas sobre depósitos glaciares o enterradas en sedimentos. El número de ejemplares en estos sitios varía desde unos pocos hasta más de cien. Las ballenas son criaturas de aguas profundas y rara vez se acercan a las costas. ¿Cómo terminaron estas ballenas a tales altitudes, a menudo a distancias extremas tierra adentro?

Numerosas extinciones masivas han ocurrido en el pasado de la Tierra, siendo las más estudiadas las "Cinco Grandes" del Fanerozoico: las extinciones masivas del Ordovícico Tardío (LOME), Devónico Tardío (LDME), final del Pérmico (EPME), final del Triásico (ETME) y final del Cretácico (ECME) [3, 64]. Curiosamente, varias de estas extinciones se clasifican como ocurridas en los mismos períodos históricos que muchas de las capas del Gran Cañón, concretamente, las capas Pérmicas y Devónicas.

8.2. Anomalías Físicas

Existen muchos paisajes además del Gran Cañón que probablemente se formaron por fuerzas cataclísmicas. La evidencia de un flujo de agua continental masivo puede encontrarse en gigantescas ondas de corriente en todo el mundo. Un ejemplo de esto es el Channeled Scablands en el Noroeste del Pacífico. Aquí, no solo vemos paisajes de depósitos sedimentarios y rocas erráticas, sino también más de cien secuencias de grandes ondas formadas por mega flujos de corriente [7, 10]. Estas son versiones a mayor escala de las ondas formadas en los lechos arenosos de arroyos. Se pueden encontrar en todo el mundo, en Francia, Argentina, Rusia y América del Norte [24]. La Figura 11 muestra algunas de estas ondas en el estado de Washington, en Estados Unidos [12].



Figure 11. Ondas de corriente masivas en el Lago Glacial Columbia, estado de Washington [12].

Inland erosion structures are also well-explained by an ECDO-like Earth flip. Southern China is a great example of massive karst landscapes, formed through water erosion [58]. These landscapes include tower karst, pinnacle karst, cone karst, natural bridges, gorges, large cave systems, and sinkholes. One of the most striking of these is the Zhangjiajie National Forest, which contains massive quartz sandstone pillars (Figure 12) [29]. These pillars stand at an average elevation of over 1,000 meters and number more than 3,100. More than 1,000 of them soar above 120 meters tall, and 45 reach over 300 meters [73]. These pillars resemble sea erosion pillars (Figure 13), which are coastal rock pillars formed by the collapse of surrounding material due to ocean waves. Similar erosion landscapes can be found in the rock cones of Urgup, Turkey, as well as Ciudad Encantada, Spain, which are both over 1,000 meters above sea level. All these locations have some combination of salt and oceanic marine fossils in close proximity to them, suggesting past marine incursions [28, 59, 23]. Of course, the flood stories [55] mention the ocean going much higher than 1,000 meters, and this is verified by the presence of saltwa-



Figure 12. Masivos pilares de piedra en el Bosque Nacional de Zhangjiajie, sur de China.



Figure 13. Pilar marino Old Man of Hoy, Escocia [9].

ter and massive salt flats in the Andes and Himalayas several kilometers above sea level. The Uyuni salt flat in Bolivia, for example, reaches 3653 meters above sea level [43].

8.3. Eventos Rápidos de Cambio Climático

La literatura científica moderna reconoce la existencia de eventos de cambio climático global rápido en la historia reciente de la Tierra. Dos ejemplos notables son los eventos de 4,2 mil años y 8,2 mil años, ambos coincidiendo con reducciones poblacionales y disrupciones en asentamientos sociales sobre grandes áreas geográficas. Estos eventos están preservados como anomalías en núcleos de sedimentos y hielo, corales fósiles, valores de isótopos O18, registros de polen y espeleotemas, y datos sobre niveles del mar. Los cambios climáticos inferidos incluyen una rápida caída de las temperaturas globales, aridificación, una alteración de la corriente de retorno meridional del Atlántico y avances glaciares [53, 65, 66]. El evento de 8,2 mil años es particularmente contemporáneo con una posible dramática inundación de agua salada en el Mar Negro alrededor de 6400 a.C. [42].

8.4. Anomalías Arqueológicas

La evidencia arqueológica de algunas ciudades antiguas muestra múltiples capas que involucran entierro y destrucción, creando registros de eventos cataclísmicos pasados. La antigua ciudad de Jericó es una de ellas, situada en la actual Palestina. Contiene múltiples capas de destrucción, con colapso de estructuras de piedra e intensos incendios [70, 61]. La cronología registrada en sus capas data aproximadamente desde 9000 a.C. hasta 2000 a.C. Es especialmente relevante su torre, que parece haber sido cortada y enterrada en sedimentos alrededor de 7400 a.C. (Figura 14) [8]. Catal Huyuk [14], Gramalote [39], y el palacio minoico de Cnosos en Creta [15, 16] son ejemplos similares de sitios arqueológicos que contienen múltiples capas, a menudo con evidencia de destrucción.

Another piece of evidence for major cataclysms disrupting human civilization is the Nampa Image, a clay doll found beneath approximately 100 meters of lava in Idaho [71, 1]. The lava flow under which the figurine was found was estimated to be deposited during the Late Tertiary or early Quaternary period, supposedly being 2 million years old. However, the lava flow in the region appears to be relatively fresh. Such finds not only point to major civilization-destroying cataclysms, but also call into question modern dating chronologies.

9. Sobre los métodos modernos de datación

Hay razones significativas para ser escépticos sobre las cronologías modernas, que asignan edades extremadamente largas de millones, o incluso cientos de millones de años, a diversos materiales físicos.




FIG. 2. Reconstructed sequence of depositional and building events as identified by K. Kenyon in Trench I. Major stages are indicated. The estimated dates are derived from the list of ¹⁴C determinations given in table 1. The broken line marks the suggested reconstructions of the wall and a shrine (?).

Figure 14. Reconstrucción arqueológica del entierro de la Torre de Jericó circa 7400 a.C. [8].

La narrativa convencional sostiene que los llamados "combustibles fósiles" como el carbón, el petróleo y el gas natural tienen cientos de millones de años [31]. Sin embargo, una datación real por carbono del petróleo en el Golfo de México arrojó una antigüedad de aproximadamente 13,000 años para el petróleo [47]. El carbono-14 tiene una vida media tan corta (5,730 años) que se supone debe decaer completamente después de unos cientos de miles de años. Sin embargo, se ha encontrado en carbón y fósiles que supuestamente tienen mil veces más antigüedad [51]. De hecho, se ha producido carbón artificial en laboratorio bajo condiciones controladas, principalmente con alta temperatura, en tan solo 2-8 meses [20].

Los métodos de datación por radioisótopos distintos a la datación por carbono tampoco pueden ser precisos. El grupo de investigación Answers in Genesis encontró inconsistencias en las fechas derivadas de estos métodos que ponen en duda su veracidad [50]. Incluso se ha encontrado tejido blando que contiene células sanguíneas, vasos y colágeno en restos de dinosaurios que supuestamente tienen cien millones de años [44, 4]. Según lo que sabemos, es posible que las edades convencionalmente aceptadas de la escala de tiempo geológico de la Tierra y de materiales físicos como rocas y combustibles fósiles sean incorrectas por muchos órdenes de magnitud.

10. Conclusión

En este artículo, he cubierto las anomalías más convincentes que sugieren orígenes catastróficos y que se explican mejor por un vuelco terrestre ECDO. Aunque diversas, la colección presentada es incompleta: se han recopilado más anomalías y están disponibles públicamente en mi repositorio de investigación en GitHub [25].

11. Agradecimientos

Gracias a Ethical Skeptic, el autor original de la tesis ECDO, por completar su perspicaz y revolucionaria tesis y compartirla con el mundo. Su tesis tripartita [46] sigue siendo la obra autorizada sobre la teoría de la Oscilación de Desacoplamiento Núcleo-Manto Exotérmica Dzhanibekov (ECDO), y contiene mucha más información sobre el tema de la que he resumido brevemente aquí.

Y, por supuesto, gracias a los gigantes sobre cuyos hombros estamos; aquellos que han realizado toda la investigación e indagación que hicieron posible este trabajo y trabajaron para traer luz a la humanidad.

References

- [1] *Proceedings of the Boston Society of Natural History, Vol. XXIV*. Printed for the Society, 1890. Includes nine plates.
- [2] Answers research journal, 2008–present. <https://answersresearchjournal.org>.
- [3] Theory and classification of mass extinction causation. *National Science Review*, 11(1), January 2024. Published: 08 September 2023.
- [4] K. Anderson. Dinosaur tissue: A biochemical challenge to the evolutionary timescale. *Answers in Depth*, 2016.
- [5] C. Anderung, S. Danise, A. G. Glover, N. D. Higgs, L. Jonsson, R. Sabin, and T. G. Dahlgren. A swedish subfossil find of a bowhead whale from the late pleistocene: shore displacement, paleoecology in south-west sweden and the identity of the swedenborg whale (**balaena swedenborgii** liljeborg). *Historical Biology: An International Journal of Paleobiology*, 2013.
- [6] S. A. Austin, E. W. Holroyd III, and D. R. McQueen. Remembering spillover erosion of grand canyon. *Answers Research Journal*, 13:153–188, 2020.
- [7] V. R. Baker. The channeled scabland: A retrospective. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 37:6.1–6.19, 2009.
- [8] O. Bar-Yosef. The walls of jericho: An alternative interpretation. *Current Anthropology*, 27(2):157–162, 1986. [Accessed July 19, 2018].
- [9] BBC News. Putting a name to those who have scaled the old man of hoy, 2023. Accessed: 2025-02-09.
- [10] C. Bentley. The channeled scablands, 2019. Accessed: 2025-02-09.
- [11] R. Bixio and A. Yamaç. Underground shelters in cappadocia. 10 2023.
- [12] J. H. Bretz. Lake missoula and the spokane flood. *Geological Society of America Bulletin*, 41:92–93, 1930.
- [13] W. Buckland. *Reliquiae Diluvianae; or, Observations on the Organic Remains Contained in Caves, Fissures, and Diluvial Gravel, and on Other Geological Phenomena, Attesting the Action of an Universal Deluge*. J. Murray, London, 1823. Public Domain, Wellcome Collection.
- [14] W. contributors. Çatalhöyük — wikipedia, the free encyclopedia, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [15] W. S. Downey and D. H. Tarling. Archaeomagnetic dating of santorini volcanic eruptions and fired destruction levels of late minoan civilization. *Nature*, 309:519–523, 1984.
- [16] Encyclopædia Britannica. Sir arthur evans. *Encyclopædia Britannica*, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [17] Futura-Sciences. Chasseurs de science : Jarkov, le mammoth de 23 tonnes héliporté, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [18] GetYourGuide. Canyoning in grand canyon. <https://www.getyourguide.com/grand-canyon-1489/canyoning-tc65/>. Accessed: 2025-02-07.
- [19] P. D. Gingerich. Wadi al-hitan or ‘valley of whales’ – an eocene world heritage site in the western desert of egypt. *Geological Society, London, Special Publications*.
- [20] R. Hayatsu, R. L. McBeth, R. G. Scott, R. E. Botto, and R. E. Winans. Artificial coalification study: Preparation and characterization of synthetic macerals. *Organic Geochemistry*, 6:463–471, 1984.
- [21] Herodotus. *An Account of Egypt*. Project Gutenberg, 2006. EBook #2131, Release Date: February 25, 2006, Last Updated: January 25, 2013.
- [22] J. Holland. Mystery of the mammoth and the buttermilk, 1976. <https://www.gi.alaska.edu/alaska-science-forum/mystery-mammoth-and-buttermilk>.
- [23] Junho. Ecdoc kmls. <https://github.com/sovrynn/ecdoc/tree/master/5-TOOLS-DEV/dev/0-completed-kmls>. Accessed: 2025-02-09.
- [24] Junho. Mega-current ripples. <https://github.com/sovrynn/ecdoc/tree/master/1-EVIDENCE/physical-material/water-flow-structures/mega-current-ripples>. Accessed: 2025-02-09.
- [25] Junho. Ecdoc github research repository, 2024. <https://github.com/sovrynn/ecdoc>.
- [26] P. Kolosimo. Timeless earth, 1968. https://archive.org/details/timelessearth_201908.
- [27] E. Larsen, S. Gulliksen, S.-E. Lauritzen, R. Lie, R. Løvlie, and J. Mangerud. Cave stratigraphy in western norway; multiple weichselian glaciations and interstadial vertebrate fauna. *Boreas*, 16(3):267–292, 2008.
- [28] B. Lehner, M. Anand, E. Fluet-Chouinard, F. Tan, F. Aires, G. Allen, P. Bousquet, J. Canadell, N. Davidson, M. Finlayson, T. Gumbrecht, L. Hilarides, G. Hugelius, R. Jackson, M. Korver, P. McIntyre, S. Nagy, D. Olefeldt, T. Pavelsky, and M. Thieme. Mapping the world’s inland surface waters: an update to the global lakes and wetlands database (glwd v2), 07 2024.
- [29] Y. Li. Ocean erosion: the main cause of zhangjiajie landform. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 513:012055, 07 2020.
- [30] M. J. Magee, M. L. Wayman, and N. C. Lovell. Chemical and archaeological evidence for the destruction of a sacred animal necropolis at ancient mendes, egypt. *Journal of Archaeological Science*, 23(4):485–492, 1996.
- [31] B. Mazumder. Coal deposits, mining and beneficiation. In *Coal Science and Engineering*. Elsevier, 2012. Chapter in edited volume.
- [32] National Park Service. Geology - death valley national park. <https://www.nps.gov/deva/learn/nature/geology.htm>. Accessed: February 13, 2025.
- [33] National Park Service. Geology - grand canyon national park. <https://www.nps.gov/grca/learn/nature/grca-geology.htm>. Accessed: 2025-02-13.
- [34] National Park Service. Geology – grand canyon national park, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [35] V. Nyvlt, J. Musílek, J. Čejka, and O. Stopka. The study of derinkuyu underground city in cappadocia located in pyroclastic rock materials. *Procedia Engineering*, 161:2253–2258, 12 2016.
- [36] M. J. O’Kelly. *Newgrange: Archaeology, Art and Legend*. New Aspects of Antiquity. Thames & Hudson, London, reprint edition, 1988.

- [37] R. Pellerito. Gli archi di san ciro e i giganti di monte grifone. <https://archivioepensamenti.blogspot.com/2017/05/gli-archi-di-san-ciro-e-i-giganti-di.html>, May 2017. Annotazioni di Rosanna Pellerito. Traduzione di Mariella Ferraro. Blog di Piero Carbone.
- [38] J. Prestwich. Xviii. on the evidences of a submergence of western europe, and of the mediterranean coasts, at the close of the glacial or so-called post-glacial period, and immediately preceding the neolithic or recent period. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*, 184:903–956, 1893.
- [39] G. Prieto. The early initial period fishing settlement of gramalote, moche valley: A preliminary report. *Peruvian Archaeology*, 1, 2014.
- [40] J. P. Rafferty. Just how old is homo sapiens? n.d. Accessed: 2025-02-13.
- [41] Reddit user. Does there exist a D&D style map/floor plan of Derinkuyu, the Turkish underground city? The 3D cross view is cool, but I would love to see an actual floorplan of this place., 2025. [Online; accessed 8-February-2025].
- [42] W. Ryan. Catastrophic flooding of the black sea. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences - ANNU REV EARTH PLANET SCI*, 31:525–554, 05 2003.
- [43] M. D. Sanchez-Lopez. Territory and lithium extraction: The great land of lipez and the uyuni salt flat in bolivia. *Political Geography*, 90:102456, October 2021.
- [44] M. H. Schweitzer, J. L. Wittmeyer, J. R. Horner, and J. K. Toporski. Soft-tissue vessels and cellular preservation in *Tyrannosaurus rex*. *Science*, 307(5717):1952–1955, 2005.
- [45] T. E. Skeptic. <https://theethicalskeptic.com/>.
- [46] T. E. Skeptic. Master exothermic core-mantle decoupling – dzhanibekov oscillation (ecdo) theory, 2024. <https://theethicalskeptic.com/2024/05/23/master-exothermic-core-mantle-decoupling-dzhanibekov-oscillation-theory/>.
- [47] P. V. Smith. The occurrence of hydrocarbons in recent sediments from the gulf of mexico. *Science*, 116(3017):437–439, 1952.
- [48] Smithsonian Institution. Cerro ballena, 2016. Accessed: 2025-02-08.
- [49] A. Snelling. The monument fold, central grand canyon, arizona. *Answers Research Journal*, 16:301–432, 2023.
- [50] A. A. Snelling. Radioisotope dating of rocks in the grand canyon. *Creation*, 27(3):44–49, 2005.
- [51] A. A. Snelling. Carbon-14 in fossils, coal, and diamonds. *Answers in Genesis*, 2012.
- [52] A. A. Snelling and T. Vail. When and how did the grand canyon form? *Answers in Genesis*, 2014.
- [53] M. Staubwasser and H. Weiss. Holocene climate and cultural evolution in late prehistoric–early historic west asia. *Quaternary Research*, 66(3):372–387, November 2006.
- [54] C. Stone. Nobulart, 2025. <https://nobulart.com/>.
- [55] TalkOrigins. Flood stories from around the world, 2002. <https://talkorigins.org/faqs/flood-myths.html>.
- [56] C. Thomas. The adam and eve story, 1963.
- [57] C. Thomas. *The Adam And Eve Story: The History Of Cataclysms (Full Version Uncensored)*. Open Source Collection, 2022. Originally classified by the CIA, a censored version is available online.
- [58] UNESCO World Heritage Centre. South china karst, 2007. Accessed: 2025-02-09.
- [59] S. Varela, J. González-Hernández, L. Sgarbi, C. Marshall, M. Uhen, S. Peters, and M. McClennen. paleobiodb: An r package for downloading, visualizing and processing data from the paleobiology database. *Ecography*, 38, 04 2015.
- [60] I. Velikovsky. *Earth in Upheaval*. 1955. Accessed: 2025-02-06.
- [61] M. Wheeler. *Walls of Jericho*. Readers Union and Chatto & Windus, 1958.
- [62] J. Whitmore. Lithostratigraphic correlation of the coconino sandstone and a global survey of permian “eolian” sandstones: Implications for flood geology. *Answers Research Journal*, 12:275–328, 2019.
- [63] Wikipedia. Great pyramid of giza. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza#Interior.
- [64] Wikipedia contributors. Extinction event — Wikipedia, the free encyclopedia, 2024. [Online; accessed February 9, 2025].
- [65] Wikipedia contributors. 4.2-kiloyear event — Wikipedia, the free encyclopedia, 2025. [Online; accessed February 9, 2025].
- [66] Wikipedia contributors. 8.2-kiloyear event — Wikipedia, the free encyclopedia, 2025. [Online; accessed February 9, 2025].
- [67] Wikipedia contributors. Derinkuyu underground city — Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 7-February-2025].
- [68] Wikipedia contributors. Dolmen de Soto — Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 8-February-2025].
- [69] Wikipedia contributors. Grand staircase, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [70] Wikipedia contributors. Jericho — Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 9-February-2025].
- [71] Wikipedia contributors. Nampa figurine, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [72] Wikipedia contributors. Newgrange – Burials. <https://en.wikipedia.org/wiki/Newgrange#Burials>, February 2025. [Accessed: 2025-02-08].
- [73] G. Yang, M. Tian, X. Zhang, Z. Chen, R. Wray, G. Zhiliang, Y. Ping, Z. Ni, and Z. Yang. Quartz sandstone peak forest landforms of zhangjiajie geopark, northwest hunan province, china: Pattern, constraints and comparison. *Environmental Earth Sciences - ENVIRON EARTH SCI*, 65, 03 2012.
- [74] T. C. Zeng, A. J. Aw, and M. W. Feldman. Cultural hitchhiking and competition between patrilineal kin groups explain the post-neolithic y-chromosome bottleneck. *Nature Communications*, 9, 2018. Open Access.