

ECDO Data-Driven Primer Bahagian 2/2: Satu Penyelidikan Terhadap Anomali Sainifik dan Sejarah yang Paling Baik Diterangkan oleh “Earth Flip” ECDO

Junho

Diterbitkan Februari 2025

Laman Web (Muat turun kertas di sini): sovrynn.github.io

Repo Penyelidikan ECDO: github.com/sovrynn/ecdo

junhobtc@proton.me

Abstract

Pada Mei 2024, seorang penulis dalam talian tanpa nama yang dikenali sebagai “The Ethical Skeptic” [45] telah menyiarkan satu teori terobosan yang dinamakan sebagai Exothermic Core-Mantle Decoupling Dzhaniybekov Oscillation (ECDO) [46]. Teori ini bukan sahaja mencadangkan bahawa Bumi pernah mengalami perubahan mendadak dan bencana pada paksi putarannya, sehingga menyebabkan banjir besar di seluruh dunia apabila lautan tumpah ke daratan akibat inersia putaran, malah turut mencadangkan satu proses geofizik penyebab yang berserta data yang menunjukkan satu lagi fenomena seperti ini mungkin akan berlaku tidak lama lagi. Walaupun ramalan bencana banjir dan hari kiamat seperti ini bukanlah sesuatu yang baharu, teori ECDO amat menarik kerana pendekatannya yang bersifat saintifik, moden, multidisiplin, dan berasaskan data.

Kertas kajian ini merupakan bahagian kedua daripada dua ringkasan padat hasil 6 bulan penyelidikan bebas [25, 54] mengenai teori ECDO, yang memberi tumpuan khusus kepada anomali saintifik dan sejarah yang paling baik diterangkan oleh fenomena bencana “terbaliknya Bumi” ECDO.

1. Pengenalan

Geologi dan sejarah moden beraliran uniformitarian mendakwa bahawa landskap geologi utama seperti Grand Canyon terbentuk selama berjuta-juta tahun [33]; bahawa garam yang terdapat di Death Valley (California) wujud kerana kawasan itu dahulunya berada di bawah lautan ratusan juta tahun lalu [32]; bahawa nenek moyang kita 150 generasi lalu menghabiskan seluruh hidup mereka membina makam-makam bergasi [63, 72]; dan bahawa apa yang dipang-



Figure 1. Mamut Jarkov, seekor mamut Siberia berusia 20,000 tahun yang diawetkan sempurna dijumpai dalam lumpur beku [17].

gil “bahan api fosil” berusia ratusan juta tahun [31]. Mungkin paling menarik, manusia dipercayai telah wujud selama 300,000 tahun [40], namun sejarah bertulis dan peradaban hanya bermula kira-kira 5,000 tahun lalu – iaitu bersamaan dengan 150 generasi manusia.

Anomali seperti ini, seperti yang akan kita lihat, paling baik diterangkan oleh kuasa geologi yang bersifat bencana.

2. Gajah Mammoth Beku Segera Terkambus Dalam Lumpur

Salah satu kategori anomali ialah mamut yang diawetkan sempurna dan beku secara tiba-tiba yang tertanam di dalam lumpur, lazim ditemui di kawasan Artik (Rajah 1). Mamut Beresovka, yang ditemui di Siberia terkubur dalam kerikil berlumpur, diawetkan dengan begitu sempurna sehingga dagingnya masih boleh dimakan ribuan tahun selepas kematiannya. Ia

juga mempunyai makanan berasaskan tumbuhan di dalam mulut dan perutnya, menyebabkan para saintis tertanya-tanya bagaimana ia boleh dibekukan begitu cepat sekiranya ia sedang meragut tumbuhan berbunga sebelum kematiannya [22]. Dilaporkan, "Pada tahun 1901 satu sensasi berlaku akibat penemuan bangkai mamut lengkap berhampiran sungai Berezovka, kerana haiwan ini nampaknya telah mati akibat kesejukan pada pertengahan musim panas. Kandungan perutnya diawetkan dengan baik dan termasuk buttercup serta kacang liar berbunga: ini bermakna makanan itu mesti telah ditelan sekitar penghujung bulan Julai atau awal Ogos. Makhluk itu mati dengan sangat tiba-tiba sehingga masih terdapat rumput dan bunga di mulutnya. Ia jelas telah disambar oleh kuasa yang sangat dahsyat dan dicampakkan beberapa batu dari tempat ragutnya. Pelvis dan satu kaki telah patah—haiwan besar itu telah dihempap ke lututnya dan kemudian mati beku, pada waktu yang biasanya merupakan masa paling panas pada tahun tersebut" [26]. Selain itu, "[Pakar sains Rusia] mencatatkan bahawa walaupun lapisan paling dalam perut haiwan itu mempunyai struktur berserat yang terpelihara sempurna, menunjukkan bahawa haba badan telah dikeluarkan oleh suatu proses semula jadi yang sangat luar biasa. Sanderson, yang mengambil perhatian khas tentang perkara ini, membawa masalah ini kepada American Frozen Foods Institute: Apakah yang diperlukan untuk membekukan seekor mamut sepenuhnya supaya kandungan lembapan walaupun di bahagian dalam tubuhnya, hingga ke lapisan dalam perutnya, tidak mempunyai masa yang cukup untuk membentuk kristal besar yang boleh memusnahkan struktur berserat daging?... Beberapa minggu kemudian, Institut kembali kepada Sanderson dengan jawapan: Ia benar-benar mustahil. Dengan segala pengetahuan sains dan kejuruteraan yang ada, memang tidak diketahui cara untuk mengeluarkan haba badan daripada bangkai sebesar mamut dengan cukup cepat untuk membekukannya tanpa pembentukan kristal lembapan besar pada daging. Tambahan pula, setelah meneliti semua kaedah sains dan kejuruteraan, mereka melihat kepada alam dan menyimpulkan bahawa tiada proses semula jadi yang diketahui boleh melaksanakan perkara ini" [56].

3. Grand Canyon

Grand Canyon, sebahagian daripada Great Basin di barat daya Amerika Utara, ialah satu lagi fenomena semula jadi yang menunjukkan asal-usul katas-trofik (Rajah 2). Sebagai permulaan, lapisan batu pasir dan batu kapur sedimen yang membentuk Grand Canyon meliputi kawasan luas sehingga 2.4 juta km² [62]. Rajah 3 menunjukkan keluasan lapisan Coconino

Sandstone merentasi barat Amerika Syarikat. Lapisan mendatar bahan seragam sebesar ini hanya boleh didepositkan secara serentak.

Pemerhatian lebih dekat terhadap Grand Canyon memberitahu kita bahawa pemendapan lapisan-lapisan sedimen yang luas ini juga berlaku serentak dengan kuasa tektonik yang signifikan. Untuk memahami perkara ini, kita perlu melihat dengan teliti pada kawasan-kawasan tertentu di ngarai di mana lapisan sedimen telah terlipat dan terdedah. Pengkaji dari Answers in Genesis [2] telah melihat secara mikroskopik pada sampel batuan daripada beberapa lipatan ini, seperti Monument Fold, dan berdasarkan ketiadaan ciri-ciri yang sepatutnya muncul jika lipatan terbentuk dalam jangka masa panjang di bawah haba dan tekanan, mereka menyimpulkan bahawa lapisan sedimen tersebut telah terlipat oleh kuasa tektonik semasa ia masih lembut, iaitu, tidak lama selepas pemendapannya [49].

Apabila kita memperbesar pandangan, kita dapati bahawa lapisan-lapisan yang membentuk Grand Canyon bukan sahaja telah dilipat di dalam canyon. Lapisan-lapisan ini telah dilipat ke timur di East Kaibab Monocline [52], tetapi juga ke utara di Cedar Breaks, Utah (Rajah 4). Ini mencadangkan bahawa semua lapisan ini mungkin telah dilipat bersama-sama selepas ia telah bertindih antara satu sama lain dalam tempoh yang singkat. Sebagai rujukan, lapisan mendatar Grand Canyon mempunyai ketebalan kira-kira 1700 meter. Skala proses geologi yang diperlukan untuk membentuk lapisan sedimen setebal hampir satu batu adalah sangat besar.

Pembentukan sebenar Grand Canyon pula merupakan satu lagi isu yang diperdebatkan dalam geologi moden. Geologi uniformitarian mencadangkan bahawa Grand Canyon telah diukir oleh Sungai Colorado sep-



Figure 2. Grand Canyon, di Arizona, Amerika Syarikat [18].




Figure 3. Saiz lapisan Batu Pasir Coconino di barat Amerika Syarikat [62].

anjang berjuta-juta tahun [34]. Walau bagaimanapun, pasukan penyelidik Answers in Genesis percaya bahawa Grand Canyon kemungkinan besar terbentuk dalam masa beberapa minggu sahaja akibat hakisan limpahan dari sebuah tasik purba yang memecahkan sempadannya, lalu menanggalkan sejumlah besar sedimen semasa mengukir canyon tersebut. Terdapat bukti kewujudan sebuah tasik beraltitud tinggi di sebelah timur Grand Canyon dalam bentuk mendapan tasik dan fosil marin. Membandingkan Grand Canyon dengan contoh-contoh hakisan limpahan berskala besar lain, seperti Afton Canyon dan Mount St. Helens, menunjukkan topografi yang serupa, dan membuktikan bahawa canyon besar boleh terbentuk dengan cepat melalui aliran air yang sangat banyak [6].

Memandangkan skala proses geologi diperlukan untuk membentuk lapisan sedimen di kawasan yang begitu luas, serta berlakunya daya tektonik yang sangat besar tidak lama selepas lapisan-lapisan sedimen diletakkan, dan juga saiz Sungai Colorado yang sangat kecil berbanding skala Grand Canyon, kelihatan mungkin bahawa tiada apa-apa yang berlaku secara beransur-ansur dalam pembentukannya.

4. Bandar Bawah Tanah Derinkuyu

Selain piramid, satu contoh kejuruteraan purba yang hebat ialah bandar bawah tanah Derinkuyu (Rajah 5), yang terletak di Cappadocia, Turki. Ia adalah yang terbesar di antara lebih 200 tempat perlindungan bawah tanah di kawasan tersebut [11]. Bandar bawah tanah ini dianggarkan mampu menampung sehingga 20,000 orang dan terdiri daripada 18 tingkat, dengan kedalaman sehingga 85 meter. Walaupun usia sebenar tidak diketahui dengan pasti, ia dianggarkan sekurang-kurangnya 2800 tahun. Bandar ini diukir daripada batu gunung berapi yang lembut [35, 67].

Sebab Derinkuyu menarik ialah kerana tidak jelas kenapa mana-mana komuniti akan memutuskan untuk membina seluruh bandar di bawah tanah. Untuk mencipta ruang kediaman di bawah tanah, setiap rongga mesti dipahat keluar dari batu. Bentuk tidak sekata dan tekstur terowong bawah tanah ini jelas menunjukkan ia dipahat menggunakan tenaga manusia, bukannya peralatan moden, yang mana akan jauh lebih sukar berbanding membina perlindungan di atas tanah. Malah, tidak jelas mengapa mana-mana manusia ingin tinggal secara kekal di bawah tanah sepanjang hidup mereka, sedangkan pertanian, cahaya matahari, alam semula jadi, dan penerokaan hanya boleh didapati di atas tanah. "Sejarah" konvensional mencadangkan bahawa Derinkuyu dicipta oleh penganut Kristian yang memerlukan tempat terpencil untuk mengamalkan agama mereka [67]. Namun, logik akal akan menyimpulkan cara paling mudah untuk berurusan dengan musuh ialah "lawan atau lari", bukan "pahat sebuah bandar bawah tanah dari batu".

Skala, kedalaman, dan ketelitian reka bentuk bandar bawah tanah ini jelas menunjukkan ia bukan direka sebagai struktur pertahanan ketenteraan sementara untuk melawan penceroboh semasa kecemasan, tetapi sebaliknya, sebagai perlindungan jangka panjang untuk melindungi daripada ancaman maut di permukaan. Derinkuyu dilengkapi bukan sahaja dengan bilik tidur asas, dapur, dan bilik mandi, tetapi juga kandang haiwan, tangki air, stor makanan, alat pemerah anggur dan minyak, sekolah, gereja, makam, dan poros pengudaraan besar (Rajah 6). Mengapa perlindungan ketenteraan memerlukan alat pemerah anggur dan perlu digali sedalam 85 meter dengan begitu kompleks?

Penjelasan yang paling munasabah untuk penciptaan Derinkuyu ialah wujud keperluan mendesak untuk menyediakan perlindungan jangka panjang dan mandiri bagi melindungi daripada kuasa geofizik bencana di permukaan Bumi.

The Grand Staircase




Figure 4. Lapisan sedimen yang membentuk Grand Canyon (sebelah kanan gambar) berlanjut terus ke utara hingga Cedar Breaks, Utah (sebelah kiri gambar), di mana semuanya melengkung ke atas [69].

5. Pengumpulan Biojisisim

Campuran biojisisim daripada pelbagai jenis haiwan dan tumbuhan, yang sering ditemui dalam bentuk fosil dalam lapisan sedimen, merupakan satu lagi anomali yang membingungkan. Dalam "Reliquoæ Diluvianæ", Rev. William Buckland memperincikan penemuan pelbagai spesies fauna yang tidak mempunyai sebab yang dapat dijelaskan untuk ditemui bersama, bertaburan di seluruh Britain dan Eropah, tertanam dalam lapisan 'diluvium' sedimen [13]. Campuran sebegini turut ditemui di Gua Skjonghelleren di pulau Valdroy, Norway. Dalam gua ini, lebih daripada 7,000 tulang mamalia, burung, dan ikan ditemui bercampur dalam beberapa lapisan sedimen [27]. Satu lagi contoh ialah San Ciro, "Gua Gergasi", di Itali. Dalam gua ini, beberapa tan tulang mamalia, kebanyakannya kuda nil, ditemui dalam keadaan sangat segar sehingga ia dipotong untuk dijadikan perhiasan dan dihantar untuk pembuatan jelaga lampu. Tulang-tulang daripada pelbagai haiwan itu dilaporkan bercampur, patah, pecah, dan




Figure 6. Sebuah perigi pengudaraan dalam di Derinkuyu [67].




Figure 5. Rajah bandar bawah tanah Derinkuyu [41].

bertaburan dalam bentuk serpihan [38, 37]. Di Mendès Purba, Mesir, campuran pelbagai spesies tulang haiwan ditemui bercampur dengan tanah liat tertvitrifikasi (seperti kaca) [30]. Penemuan sebegini mungkin tampak membingungkan, tetapi boleh dijelaskan dengan mudah melalui banjir besar yang meletak campuran haiwan mati dalam lapisan sedimen, menghanyutkan atau menanam haiwan ke dalam atau hidup-hidup di dalam gua, dan dalam kes biojisisim tertvitrifikasi di Mesir, pelepasan elektrik besar-besaran pasca-banjir akibat anjakan teras-mantel. Rajah 7 menggambarkan satu pendedahan tipikal 'muk' biojisisim Alaska [41].

6. Bunker Purba

Nenek moyang kita telah meninggalkan banyak struktur purba yang direka bentuk dengan sangat teliti di mana sisa manusia telah ditemui. Ini biasanya




Figure 7. 'Muk' Alaska, terdiri daripada serpihan pokok, tumbuhan dan haiwan yang bertaburan secara kacau-bilau dalam kelodak beku dan ais [57].

ditafsirkan sebagai makam yang rumit, tetapi pemerhatian lebih dekat mencadangkan bahawa ini sebenarnya mungkin adalah bunker purba.

Satu contoh yang sangat baik ialah Newgrange (Rajah 8), monumen utama dalam kompleks Brú na Bóinne, satu koleksi struktur purba termasuk apa yang dipanggil makam laluan. Makam-makam ini terdiri daripada satu atau lebih ruang pengebumian yang dilitupi tanah atau batu dan mempunyai laluan masuk yang sempit yang diperbuat daripada batu-batu besar [72]. Ia adalah contoh kejuruteraan meluas bagi struktur perlindungan yang kompleks, dibina merentasi beberapa generasi, kononnya untuk mengebumikan sebilangan kecil orang, yang sebenarnya tidak lagi hidup apabila pembinaan makam bermula. Apabila ia ditemui semula oleh seorang pemilik tanah tempatan pada tahun 1699, ia telah ditimbus dengan tanah.




Figure 8. Newgrange, Ireland - lihat pelawat di pintu masuk untuk skala.

Pemerhatian ringkas terhadap struktur ini menunjukkan usaha besar yang dicurahkan untuk membina - Newgrange terdiri daripada kira-kira 200,000 tan bahan. Di dalamnya, "...terdapat laluan berbilik, yang boleh diakses melalui pintu masuk di sebelah tenggara monumen. Laluan ini memanjang sepanjang 19 meter (60 ft), atau kira-kira satu pertiga ke tengah-tengah struktur. Di hujung laluan terdapat tiga bilik kecil yang bercantum dengan satu bilik tengah yang lebih besar dengan bumbung berkubah corbel yang tinggi... Dinding laluan ini terdiri daripada kepingan batu besar dipanggil ortostat, dua puluh dua di bahagian barat dan dua puluh satu di bahagian timur. Ia mempunyai purata ketinggian 1½ meter" [72]. Terdapat juga perincian kejuruteraan kalis air yang rumit. Sebagai contoh, di bumbung, "Retakan bumbung telah disumbat dengan campuran tanah bakar dan pasir laut untuk menjadikannya kalis air dan daripada campuran ini dua tarikh radiokarbon berpusat sekitar 2500 SM telah diperoleh untuk struktur makam" [36]. Selain itu, kenaikan aras menuju ke ruang dalam mungkin telah dilaksanakan untuk tujuan yang sama: "Oleh kerana lantai laluan dan bilik makam mengikuti ketinggian tanah bukit yang menjadi tapak binaan monumen ini, terdapat perbezaan hampir 2 meter aras lantai antara pintu masuk dan bahagian dalam bilik" [36].

Ketiadaan tinggalan manusia di dalamnya juga merupakan satu perkara yang aneh. Ekskavasi telah menemui serpihan tulang yang terbakar dan tidak terbakar yang mewakili segelintir orang, berselerakan di sepanjang laluan. Pembinaan Newgrange dianggarkan telah mengambil masa sekurang-kurangnya beberapa generasi berdasarkan tarikh karbon bahan di dalamnya. Mengapa komuniti purba sanggup bersusah payah membina makam besar yang sangat direka bentuk hanya untuk menyelerakkan serpihan tulang segelintir si mati di laluan masuknya? Adalah lebih munasabah



Figure 9. Dolmen de Soto, Sepanyol [67].

bahawa struktur megalitik purba yang dibina dengan teliti dan kalis air ini sebenarnya dibina sebagai tempat perlindungan manusia untuk melindungi orang ramai semasa bencana berkala di Bumi.

Di Huelva, selatan Sepanyol, contoh yang serupa ialah Dolmen de Soto (Rajah 9), salah satu daripada kira-kira 200 tapak seumpama itu di kawasan tersebut [68, 21]. Ia adalah struktur yang ringkas dan sangat direka bentuk menggunakan batu-batu megalitik dan mempunyai diameter 75 meter. Dilaporkan bahawa hanya lapan mayat telah ditemui semasa ekskavasi, semuanya dikebumikan dalam posisi janin.

7. Sebutir Anomali Penting

Dalam seksyen ini, saya secara ringkas menyebut beberapa lagi anomali penting, yang semuanya dapat dijelaskan dengan baik oleh bencana seumpama ECDO.

7.1. Anomali Biologi

Beberapa anomali biologi yang ketara ialah kejadian penyempitan genetik dan fosil paus di kawasan pedalaman. Zeng et al. (2018) memodelkan 125 urutan kromosom Y daripada manusia moden, dan berdasarkan persamaan serta mutasi dalam DNA, mereka mengenal pasti kejadian penyempitan populasi dengan pengurangan 95% dalam populasi lelaki sekitar 5,000 hingga 7,000 tahun yang lalu (Rajah 10) [74]. Fosil paus telah ditemui ratusan meter di atas paras laut, di Swedenborg, Michigan, Vermont, Kanada, Chile, dan Mesir [19, 60, 5, 48]. Paus-paun ini ditemui dalam keadaan berbeza-beza: terpelihara dengan sempurna, dalam paya yang terletak di atas mendapan glasier, atau tertanam dalam sedimen. Bilangan spesimen di tapak-tapak ini berbeza dari beberapa hingga lebih seratus. Paus ialah hidupan laut dalam dan jarang sekali menghampiri pantai. Bagaimanakah paus-paun ini boleh berakhir di altitud sedemikian tinggi, selalunya sangat jauh ke pedalaman?

Pelbagai kepupusan besar-besaran telah berlaku dalam sejarah Bumi, yang paling dikaji ialah lima peristiwa utama "Big Five" Zaman Fanerozoik: Kepupusan Ordovician Lewat (LOME), Devonian Lewat (LDME), Tamat Permian (EPME), Tamat Triassic (ETME) dan Tamat Kapur (ECME) [3, 64]. Menariknya, beberapa kepupusan ini diklasifikasikan berlaku dalam tempoh sejarah yang sama dengan banyak lapisan Grand Canyon, iaitu lapisan Permian dan Devonian.

7.2. Anomali Fizikal

Terdapat banyak landskap selain Grand Canyon yang berkemungkinan besar terbentuk melalui daya kataklismik. Bukti aliran air benua berskala besar

boleh ditemui dalam bentuk gelombang arus gergasi di seluruh dunia. Salah satu contohnya ialah Channeled Scablands di Pacific Northwest. Di sini, bukan sahaja kita melihat landskap endapan sedimen dan bongkah batu ganjil, tetapi juga lebih daripada seratus turutan gelombang besar yang terbentuk daripada aliran arus mega [7, 10]. Ini merupakan versi berskala besar bagi gelombang yang terbentuk di dasar pasir sungai. Ciri-ciri ini boleh ditemui di serata dunia seperti di Perancis, Argentina, Rusia, dan Amerika Utara [24]. Rajah 11 menunjukkan sebahagian daripada gelombang ini di




Figure 10. Satu kejadian penyempitan genetik yang mewakili pengurangan sekitar 95% lelaki pada kira-kira 6,000 tahun yang lalu [74].

negeri Washington di Amerika Syarikat [12].

Struktur hakisan daratan juga dapat dijelaskan dengan baik oleh kejadian putaran Bumi ala ECDO. Selatan China merupakan contoh hebat landskap karst yang luas, terbentuk melalui hakisan air [58]. Land-



Figure 11. Gegeran arus besar di Tasik Glasier Columbia, negeri Washington [12].



Figure 12. Tiang batu besar di Hutan Negara Zhangjiajie, selatan China.



Figure 13. Tiang laut Old Man of Hoy, Scotland [9].

skap ini merangkumi karst menara, karst puncak, karst kon, jambatan semula jadi, gaung, sistem gua besar, dan lubang benam. Salah satu yang paling menonjol ialah Taman Negara Hutan Zhangjiajie, yang mengandungi tiang pasir kuarza besar (Rajah 12) [29]. Tiang-tiang ini berdiri pada ketinggian purata melebihi 1,000 meter dengan jumlah lebih 3,100. Lebih daripada 1,000 daripadanya menjulang lebih 120 meter tinggi, dan 45 daripadanya melebihi 300 meter [73]. Tiang-tiang ini menyerupai tiang hakisan laut (Rajah 13), iaitu tiang batu di pesisir pantai yang terbentuk hasil runtuhannya bahan sekeliling akibat ombak laut. Landskap hakisan serupa boleh ditemui di kon batu Urgup, Turki, serta Ciudad Encantada, Sepanyol, kedua-duanya terletak lebih 1,000 meter dari aras laut. Semua lokasi ini mempunyai gabungan fosil garam dan marin laut yang berdekatan, menandakan pencerobohan laut pada masa lalu [28, 59, 23]. Sudah tentu, kisah banjir [55] menyebut lautan naik jauh lebih tinggi daripada 1,000 meter, dan ini disahkan oleh kewujudan air masin serta lapangan garam besar di Andes dan Himalaya yang beberapa kilometer di atas aras laut. Sebagai contoh, dataran garam Uyuni di Bolivia mencapai 3653 meter di atas aras laut [43].

7.3. Peristiwa Perubahan Iklim Mendadak

Literatur sains moden mengakui kewujudan peristiwa perubahan iklim global yang mendadak dalam sejarah Bumi yang terkini. Dua contoh utama ialah peristiwa 4.2 ribu tahun dan 8.2 ribu tahun, kedua-duanya bertepatan dengan pengurangan populasi dan gangguan penempatan masyarakat di kawasan geografi yang luas. Peristiwa-peristiwa ini direkodkan sebagai anomali dalam teras sedimen dan ais, fosil karang, nilai isotop O18, rekod debunga dan speleotem, serta data aras laut. Perubahan iklim yang dirumuskan termasuk penurunan suhu global yang mendadak, pengeringan, gangguan arus songsang meridional Atlantik, dan kemajuan glasier [53, 65, 66]. Peristiwa 8.2 ribu tahun khususnya berlaku serentak dengan kemungkinan berlaku banjir air masin dramatik di Laut Hitam sekitar 6400 SM [42].

7.4. Anomali Arkeologi

Bukti arkeologi bagi beberapa bandar purba menunjukkan berbilang lapisan yang melibatkan pengebumian dan kemusnahan, mewujudkan rekod peristiwa malapetaka masa lampau. Bandar purba Jericho adalah salah satu daripadanya, terletak di Palestin moden. Ia mengandungi beberapa lapisan kemusnahan, dengan runtuhannya struktur batu dan kebakaran yang kuat [70, 61]. Kronologi yang direkodkan dalam lapisan-lapisannya bertarikh dari sekitar 9000




FIG. 2. Reconstructed sequence of depositional and building events as identified by K. Kenyon in Trench I. Major stages are indicated. The estimated dates are derived from the list of ^{14}C determinations given in table 1. The broken line marks the suggested reconstructions of the walls and a shrine (?).

Figure 14. Pembinaan semula arkeologi pengebumian Menara Jericho sekitar 7400 SM [8].

SM hingga 2000 SM. Yang paling menarik ialah menaranya, yang kelihatan telah dipotong dan tertimbus dalam sedimen sekitar 7400 SM (Rajah 14) [8]. Catal Huyuk [14], Gramalote [39], dan istana Minoan Knossos di Crete [15, 16] adalah contoh-contoh tapak arkeologi yang mempunyai berbilang lapisan, sering mengandungi bukti kemusnahan.

Satu lagi bukti bagi bencana besar yang mengganggu tamadun manusia ialah Gambar Nampa, sebatang patung tanah liat yang ditemui di bawah kira-kira 100 meter lava di Idaho [71, 1]. Aliran lava di mana patung itu ditemui dianggarkan telah mendap semasa Zaman Tersier Akhir atau awal Zaman Kuarter, yang didakwa berusia 2 juta tahun. Namun begitu, aliran lava di kawasan tersebut kelihatan agak baru. Penemuan sebegini bukan sahaja menunjukkan bencana besar yang memusnahkan tamadun, malah turut menimbulkan persoalan terhadap kronologi penentuan tarikh moden.

8. Mengenai Kaedah Penentuan Tarikh Moden

Terdapat sebab yang kukuh untuk meragui kronologi moden, yang memberikan usia berjuta-juta, malah sehingga ratusan juta tahun kepada pelbagai bahan fizikal.

Naratif konvensional menyatakan bahawa apa yang dipanggil "bahan api fosil" seperti arang batu, minyak, dan gas asli berusia ratusan juta tahun [31]. Namun,

penentuan tarikh karbon sebenar terhadap minyak di Teluk Mexico mendapati minyak itu berusia kira-kira 13,000 tahun [47]. Karbon-14 mempunyai separuh hayat yang begitu singkat (5,730 tahun) sehingga ia sepatutnya reput sepenuhnya selepas beberapa ratus ribu tahun. Namun, ia telah ditemui dalam arang batu dan fosil yang dikatakan beribu kali ganda lebih tua [51]. Malah, arang batu tiruan telah dihasilkan di makmal di bawah keadaan terkawal, terutamanya suhu tinggi, hanya dalam masa 2-8 bulan [20].

Kaedah penentuan tarikh radioisotop selain daripada penentuan tarikh karbon juga mungkin tidak tepat. Kumpulan penyelidikan Answers in Genesis telah menemui ketidakconsistenan dalam tarikh yang diperolehi melalui kaedah sebegini yang menyebabkan kesahihannya diragui [50]. Tisu lembut yang mengandungi sel darah, salur darah, dan kolagen juga telah ditemui dalam tinggalan dinosaur yang kononnya berusia seratus juta tahun [44, 4]. Berdasarkan apa yang kita tahu, adalah mungkin bahawa usia masa geologi Bumi yang diterima secara konvensional dan juga bahan fizikal seperti batuan dan bahan api fosil adalah salah beribu kali ganda.

9. Kesimpulan

Dalam kertas ini, saya telah mengupas anomali-anomali paling meyakinkan yang menunjukkan asal-usul bencana dan paling baik diterangkan oleh putaran Bumi ECDO. Walaupun pelbagai koleksi yang dibentangkan ini tidak lengkap - lebih banyak anomali telah dihipunkan dan boleh diakses secara terbuka di repositori GitHub penyelidikan saya [25].

10. Penghargaan

Terima kasih kepada Ethical Skeptic, penulis asal tesis ECDO, kerana telah menyiapkan tesisnya yang bernas dan inovatif serta berkongsi kepada dunia. Tesis tiga bahagiannya [46] kekal sebagai karya autoritatif untuk teori Exothermic Core-Mantle Decoupling Dzhanibekov Oscillation (ECDO), dan mengandungi lebih banyak maklumat tentang topik ini daripada yang saya ringkaskan secara singkat di sini.

Dan sudah tentu, terima kasih kepada para gergasi yang telah menjadi asas kepada pencapaian kita; mereka yang telah menjalankan segala penyelidikan dan siasatan yang membolehkan hasil kerja ini tercapai serta berusaha membawa pencerahan kepada kemanusiaan.

Rujukan

- [1] Proceedings of the Boston Society of Natural History, Vol. XXIV. Printed for the Society, 1890. Includes nine plates.
- [2] Answers research journal, 2008–present. <https://answersresearchjournal.org>.
- [3] Theory and classification of mass extinction causation. National Science Review, 11(1), January 2024. Published: 08 September 2023.
- [4] K. Anderson. Dinosaur tissue: A biochemical challenge to the evolutionary timescale. Answers in Depth, 2016.
- [5] C. Anderung, S. Danise, A. G. Glover, N. D. Higgs, L. Jonsson, R. Sabin, and T. G. Dahlgren. A swedish subfossil find of a bowhead whale from the late pleistocene: shore displacement, paleoecology in south-west sweden and the identity of the swedenborg whale (*balaena swedenborgii* liljeborg). Historical Biology: An International Journal of Paleobiology, 2013.
- [6] S. A. Austin, E. W. Holroyd III, and D. R. McQueen. Remembering spillover erosion of grand canyon. Answers Research Journal, 13:153–188, 2020.
- [7] V. R. Baker. The channeled scabland: A retrospective. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 37:6.1–6.19, 2009.
- [8] O. Bar-Yosef. The walls of jericho: An alternative interpretation. Current Anthropology, 27(2):157–162, 1986. [Accessed July 19, 2018].
- [9] BBC News. Putting a name to those who have scaled the old man of hoy, 2023. Accessed: 2025-02-09.
- [10] C. Bentley. The channeled scablands, 2019. Accessed: 2025-02-09.
- [11] R. Bixio and A. Yamaç. Underground shelters in capadocia. 10 2023.
- [12] J. H. Bretz. Lake missoula and the spokane flood. Geological Society of America Bulletin, 41:92–93, 1930.
- [13] W. Buckland. Reliquiae Diluvianae; or, Observations on the Organic Remains Contained in Caves, Fissures, and Diluvial Gravel, and on Other Geological Phenomena, Attesting the Action of an Universal Deluge. J. Murray, London, 1823. Public Domain, Wellcome Collection.
- [14] W. contributors. Çatalhöyük — wikipedia, the free encyclopedia, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [15] W. S. Downey and D. H. Tarling. Archaeomagnetic dating of santorini volcanic eruptions and fired destruction levels of late minoan civilization. Nature, 309:519–523, 1984.
- [16] Encyclopædia Britannica. Sir arthur evans. Encyclopædia Britannica, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [17] Futura-Sciences. Chasseurs de science : Jarkov, le mammoth de 23 tonnes hélicopté, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [18] GetYourGuide. Canyoning in grand canyon. <https://www.getyourguide.com/grand-canyon-l489/canyoning-tc65/>. Accessed: 2025-02-07.
- [19] P. D. Gingerich. Wadi al-hitan or ‘valley of whales’ – an eocene world heritage site in the western desert of egypt. Geological Society, London, Special Publications.
- [20] R. Hayatsu, R. L. McBeth, R. G. Scott, R. E. Botto, and R. E. Winans. Artificial coalification study: Preparation and characterization of synthetic macerals. Organic Geochemistry, 6:463–471, 1984.
- [21] Herodotus. An Account of Egypt. Project Gutenberg, 2006. EBook #2131, Release Date: February 25, 2006, Last Updated: January 25, 2013.
- [22] J. Holland. Mystery of the mammoth and the buttercups, 1976. <https://www.gi.alaska.edu/alaska-science-forum/mystery-mammoth-and-buttercups>.
- [23] Junho. Ecdokmls. <https://github.com/sovrynn/ecdo/tree/master/5-TOOLS-DEV/dev/0-completed-kmls>. Accessed: 2025-02-09.
- [24] Junho. Mega-current ripples. <https://github.com/sovrynn/ecdo/tree/master/1-EVIDENCE/physical-material/water-flow-structures/mega-current-ripples>. Accessed: 2025-02-09.
- [25] Junho. Ecdogithub research repository, 2024. <https://github.com/sovrynn/ecdo>.
- [26] P. Kolosimo. Timeless earth, 1968. https://archive.org/details/timelessearth_201908.
- [27] E. Larsen, S. Gulliksen, S.-E. Lauritzen, R. Lie, R. Løvlie, and J. Mangerud. Cave stratigraphy in western norway; multiple weichselian glaciations and interstadial vertebrate fauna. Boreas, 16(3):267–292, 2008.
- [28] B. Lehner, M. Anand, E. Fluet-Chouinard, F. Tan, F. Aires, G. Allen, P. Bousquet, J. Canadell, N. Davidson, M. Finlayson, T. Gumbrecht, L. Hilarides, G. Hugelius, R. Jackson, M. Korver, P. McIntyre, S. Nagy, D. Olefeldt, T. Pavelsky, and M. Thieme. Mapping the world’s inland surface waters: an update to the global lakes and wetlands database (glwd v2), 07 2024.
- [29] Y. Li. Ocean erosion: the main cause of zhangjiajie landform. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 513:012055, 07 2020.
- [30] M. J. Magee, M. L. Wayman, and N. C. Lovell. Chemical and archaeological evidence for the destruction of a sacred animal necropolis at ancient mendes, egypt. Journal of Archaeological Science, 23(4):485–492, 1996.
- [31] B. Mazumder. Coal deposits, mining and beneficiation. In Coal Science and Engineering. Elsevier, 2012. Chapter in edited volume.
- [32] National Park Service. Geology - death valley national park. <https://www.nps.gov/deva/learn/nature/geology.htm>. Accessed: February 13, 2025.
- [33] National Park Service. Geology - grand canyon national park. <https://www.nps.gov/grca/learn/nature/grca-geology.htm>. Accessed: 2025-02-13.
- [34] National Park Service. Geology – grand canyon national park, 2025. Accessed: 2025-02-07.

- [35] V. Nyvlt, J. Musílek, J. Čejka, and O. Stopka. The study of derinkuyu underground city in cappadocia located in pyroclastic rock materials. *Procedia Engineering*, 161:2253–2258, 12 2016.
- [36] M. J. O’Kelly. *Newgrange: Archaeology, Art and Legend. New Aspects of Antiquity*. Thames & Hudson, London, reprint edition, 1988.
- [37] R. Pellerito. Gli archi di san ciro e i giganti di monte grifone. <https://archivioepensamenti.blogspot.com/2017/05/gli-archi-di-san-ciro-e-i-giganti-di.html>, May 2017. Annotazioni di Rosanna Pellerito. Traduzione di Mariella Ferraro. Blog di Piero Carbone.
- [38] J. Prestwich. Xviii. on the evidences of a submergence of western europe, and of the mediterranean coasts, at the close of the glacial or so-called post-glacial period, and immediately preceding the neolithic or recent period. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*, 184:903–956, 1893.
- [39] G. Prieto. The early initial period fishing settlement of gramalote, moche valley: A preliminary report. *Peruvian Archaeology*, 1, 2014.
- [40] J. P. Rafferty. Just how old is homo sapiens? n.d. Accessed: 2025-02-13.
- [41] Reddit user. Does there exist a D&D style map/floor plan of Derinkuyu, the Turkish underground city? The 3D cross view is cool, but I would love to see an actual floorplan of this place., 2025. [Online; accessed 8-February-2025].
- [42] W. Ryan. Catastrophic flooding of the black sea. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences - ANNU REV EARTH PLANET SCI*, 31:525–554, 05 2003.
- [43] M. D. Sanchez-Lopez. Territory and lithium extraction: The great land of lipex and the uyuni salt flat in bolivia. *Political Geography*, 90:102456, October 2021.
- [44] M. H. Schweitzer, J. L. Wittmeyer, J. R. Horner, and J. K. Toporski. Soft-tissue vessels and cellular preservation in *Tyrannosaurus rex*. *Science*, 307(5717):1952–1955, 2005.
- [45] T. E. Skeptic. <https://theethicalskeptic.com/>.
- [46] T. E. Skeptic. Master exothermic core-mantle decoupling – dzhanibekov oscillation (ecdo) theory, 2024. <https://theethicalskeptic.com/2024/05/23/master-exothermic-core-mantle-decoupling-dzhanibekov-oscillation-theory/>.
- [47] P. V. Smith. The occurrence of hydrocarbons in recent sediments from the gulf of mexico. *Science*, 116(3017):437–439, 1952.
- [48] Smithsonian Institution. Cerro ballena, 2016. Accessed: 2025-02-08.
- [49] A. Snelling. The monument fold, central grand canyon, arizona. *Answers Research Journal*, 16:301–432, 2023.
- [50] A. A. Snelling. Radioisotope dating of rocks in the grand canyon. *Creation*, 27(3):44–49, 2005.
- [51] A. A. Snelling. Carbon-14 in fossils, coal, and diamonds. *Answers in Genesis*, 2012.
- [52] A. A. Snelling and T. Vail. When and how did the grand canyon form? *Answers in Genesis*, 2014.
- [53] M. Staubwasser and H. Weiss. Holocene climate and cultural evolution in late prehistoric–early historic west asia. *Quaternary Research*, 66(3):372–387, November 2006.
- [54] C. Stone. Nobulart, 2025. <https://nobulart.com/>.
- [55] TalkOrigins. Flood stories from around the world, 2002. <https://talkorigins.org/faqs/flood-myths.html>.
- [56] C. Thomas. The adam and eve story, 1963.
- [57] C. Thomas. The Adam And Eve Story: The History Of Cataclysms (Full Version Uncensored). Open Source Collection, 2022. Originally classified by the CIA, a censored version is available online.
- [58] UNESCO World Heritage Centre. South china karst, 2007. Accessed: 2025-02-09.
- [59] S. Varela, J. González-Hernández, L. Sgarbi, C. Marshall, M. Uhen, S. Peters, and M. McClennen. paleobiodb: An r package for downloading, visualizing and processing data from the paleobiology database. *Ecography*, 38, 04 2015.
- [60] I. Velikovsky. Earth in Upheaval. 1955. Accessed: 2025-02-06.
- [61] M. Wheeler. Walls of Jericho. Readers Union and Chatto & Windus, 1958.
- [62] J. Whitmore. Lithostratigraphic correlation of the conino sandstone and a global survey of permian “eo-lian” sandstones: Implications for flood geology. *Answers Research Journal*, 12:275–328, 2019.
- [63] Wikipedia. Great pyramid of giza. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza#Interior.
- [64] Wikipedia contributors. Extinction event — Wikipedia, the free encyclopedia, 2024. [Online; accessed February 9, 2025].
- [65] Wikipedia contributors. 4.2-kiloyear event — Wikipedia, the free encyclopedia, 2025. [Online; accessed February 9, 2025].
- [66] Wikipedia contributors. 8.2-kiloyear event — Wikipedia, the free encyclopedia, 2025. [Online; accessed February 9, 2025].
- [67] Wikipedia contributors. Derinkuyu underground city — Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 7-February-2025].
- [68] Wikipedia contributors. Dolmen de Soto — Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 8-February-2025].
- [69] Wikipedia contributors. Grand staircase, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [70] Wikipedia contributors. Jericho — Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 9-February-2025].
- [71] Wikipedia contributors. Nampa figurine, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [72] Wikipedia contributors. Newgrange – Burials. <https://en.wikipedia.org/wiki/Newgrange#Burials>, February 2025. [Accessed: 2025-02-08].

- [73] G. Yang, M. Tian, X. Zhang, Z. Chen, R. Wray, G. Zhiliang, Y. Ping, Z. Ni, and Z. Yang. Quartz sandstone peak forest landforms of zhangjiajie geopark, northwest hunan province, china: Pattern, constraints and comparison. *Environmental Earth Sciences - ENVIRON EARTH SCI*, 65, 03 2012.
- [74] T. C. Zeng, A. J. Aw, and M. W. Feldman. Cultural hitchhiking and competition between patrilineal kin groups explain the post-neolithic y-chromosome bottleneck. *Nature Communications*, 9, 2018. Open Access.