ECDO Data-Driven Primer ភាគ 2/2: ការស្រាវជ្រាវអំពីភាពមិនប្រក្រតីវិទាសាស្ត្រនិង ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពន្យល់បានយ៉ាងល្អដោយ "ក្រឡាប់ផែនដី" របស់ ECDO

Junho

បោះពុម្ពផ្សាយ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2025 គេហទំព័រ (ទាញយកអត្ថបទនៅទីនេះ): sovrynn.github.io ប្រព័ន្ធស្រាវជ្រាវ ECDO: github.com/sovrynn/ecdo

junhobtc@proton.me

Abstract

នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2025 អ្នកនិពន្ធ អនាមិក អន ឡាញ ម្នាក់ ឈ្មោះ "The Ethical Skeptic" [45] បាន ផ្សព្វផ្សាយ ទ្រឹស្ដី បំប្លែង មួយ ដែលមានឈ្មោះថា ការបំបែកលំយោលស្រទាប់ក្រឡាប់ក្ដៅក្នុងផែនដី (ECDO) [46]។ ទ្រឹស្ដីនេះមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់នូវយោបល់ថា ផែនដី កាលពីមុន បាន បម្លែង អ័ក្ស វិល ដ៏ សាហាវ ធ្វើអោយ មាន ទឹកជំនន់ ដ៏ ធំ ទូទាំង ពិភពលោក ដែលបណ្ដាលអោយ មហាសមុទ្រលេច លើទ្វីប នានា មិនត្រឹមតែដោយសារ និចលភាព នៃការវិលប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងផ្ដល់ ការ បកស្រាយ នៃ ដំណើរការ ភូមិវិទ្យា ដែល ផ្ដោត លើ ទិន្នន័យ ហេតុផល ដែល បាន បង្ហាញថា ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ផែនដី អាច នឹង កើតមាន ម្ដង ទៀត។ ទោះបីជា ការព្យាករណ៍ ទឹកជំនន់ និង គ្រោះមហន្តរាយ មិនមែន ជា រឿង ថ្មី ក៏ដោយទ្រឹស្ដី ECDO គឺមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការ យោង ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រ ពហុបច្ចេកទេស និង មាន មូលដ្ឋានដែលផ្អែក ទៅលើទិន្នន័យ។

ក្រដាសស្រាវជ្រាវនេះជាផ្នែកទី2នៃការសង្ខេបដែលមានពីរផ្នែក នៃការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដែលមានរយៈពេល6ខែ [25, 54] ទៅក្នុងទ្រឹស្តី ECDO ដោយផ្តោត ទៅលើ ភាព មិន ប្រក្រតី នៃ ផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រ និង ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងល្អដោយ "ការប្រែប្រួលផែនដី" តាមទ្រឹស្តីបែប ECDO។

1. សេក្តីណែនាំ

ភូគព្ភវិទ្យា និងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមសម័យនេះអះអាងថា តំបន់ធំៗដូចជា Grand Canyon ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំ [33] ថា មាន អំបិល នៅក្នុង Death Valley (California) ព្រោះ តំបន់ នោះធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមមហាសមុទ្ររយៈពេលរាប់រយលានឆ្នាំកន្លងមក [32] បុព្វបុរសរបស់យើងប្រហែល150ជំនាន់កន្លងមកបានចំណាយជីវិត សាងសង់ផ្លូវធំៗ[63, 72] និងបានរៀបរាប់ថា "ប្រេងឥន្ធនៈផុស៊ីល" គឺមាន អាយុ រាប់រយលានឆ្នាំ មក ហើយ [31]។ អ្វីដែល គួរ អោយ គត់ សំគាល់ នោះ គឺ គេ ជឿជាក់ ថា មនុស្ស មាន អាយុ300000ឆ្នាំ មក ហើយ [40] ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចងក្រងគឺត្រឹមតែ5000ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ស្មើរនឹង



Figure 1. សត្វម៉ាមម៉ុត់យ៉ាកក៉ូវ (Jarkov Mammoth) អាយុ20000ឆ្នាំ ដែលស្តិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងល្អគឺជាសត្វម៉ាមម៉ុត់នៅតំបន់ស៊ីបេរីដែលបានរក ឃើញនៅក្នុងភក់ដែលគ្របដណ្តប់ដោយទឹកកក [17]។

មនុស្ស150ជំនាន់។

ភាពមិនប្រក្រតីទាំងនេះ នឹងត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយដោយ កម្លាំងមហន្តរាយភូគព្ភវិទ្យា។

2. ដុំសត្វម៉ាមម៉ុស្គរត្រូវបានបោសកកក្នុងផ្តិល

ភាពមិនប្រក្រតីមួយនៃបាតុភូតនេះ គឺជាសត្វម៉ាមម៉ុត់កក ដែលនៅ មានស្ថានភាពយ៉ាងល្អដែលបានកប់នៅក្នុងភក់ ត្រូវគេប្រទះឃើញនៅ តំបន់អាកទិក (រូបភាព 1)។ សត្វម៉ាមម៉ុត់បេរេសូវកា (Beresovka mammoth) ដែលបានរកឃើញនៅតំបន់ស៊ីបេរីដែលបានកប់នៅក្នុង កំហាប់ថ្ម មានសភាពយ៉ាងល្អសូម្បីតែសាច់របស់វាក៏អាចបរិភោគបាន ដែរ ទោះបីវាមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំក៏ដោយ។ សត្វនេះនៅមានអាហារ រុក្ខជាតិនៅក្នុងមាត់និងពោះវា ដែលបណ្តាលអោយវេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើន មានចម្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជាវាកកយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះ ខណៈពេល វាកំពុងតែស៊ីស្មៅមុនពេលវាស្លាប់ [22]។ មានរបាយការណ៍មួយបាន សរសេរថា "នៅឆ្នាំ 1901 មានការភ្ញាក់ផ្ញើលយ៉ាងខ្លាំងពេលរកឃើញ

សាកសពសត្វម៉ាមម៉ុត់ដែលមានស្ថានភាពយ៉ាងល្អនៅជិតទន្លេបេរេហ្ សូវកា ដោយសារសត្វនេះមើលទៅដូចបានសម្លាប់ដោយសារទឹកកក នៅ ចំ រដូវ ក្ដៅ ទៅវិញ។ អាហារ នៅក្នុង ពោះ របស់ វា ស្ថិត ក្នុង ស្ថានភាព យ៉ាងល្អ ហើយមានទាំងផ្ការសណ្ដែកព្រៃផងដែរ នេះមានន័យផ្កា រទាំងនេះត្រូវបានវាស៊ីនៅចុងខែកក្កដាឬដើមខែសីហា។ សត្វនេះបាន ស្លាប់ យ៉ាង ឆាប់រហ័ស សូម្បីតែ ស្មៅ និង ផ្កា រក៏ មាននៅ ក្នុង ថ្កាម វា ដែរ។ ហាក់បីដូចជា មាន កម្លាំង មួយ ដ៏ ខ្លាំង ខ្លា បាន វា ប្រហារ និង បោះ វា ពីរបី គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលវាស៊ីចំណី។ ត្រគាកនិងជើងមួយចំហៀងរបស់វា បានបាក់ ប្រហែលជាសត្វដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានកករហូតដល់ស្លាប់ នៅក្នុង អំឡុងពេលដែលក្ដៅទៅវិញ [#] [26]។ ម្យ៉ាងទៀត *"[*អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី*]* បានកត់ត្រាថាស្រទាប់ពោះខាងក្នុងបំផុតរបស់សត្វនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធ សរសៃនៅល្អនៅឡើយ មានន័យថាកម្ដៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់វាត្រូវបាន យកចេញដោយដំណើរការធម្មជាតិដ៏អស្ចារ។ លោក Sanderson បាន ចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ បញ្ហា នេះ គាត់ ក៏បាន បញ្ជូន ទៅ ស្ថាប័ន អាហារត្រជាក់សហរដ្ឋអាមេរិក(AFFI)៖ តើហេតុអ្វីបានជាំសត្វម៉ាមម៉ុត់ កកទាំងស្រុង សូម្បីតែជាតិសំណើមនៅក្នុងស្រទាប់ពោះក្នុងបំផុតរបស់ វា គ្មានពេលសម្រាប់បង្កើតគ្រីស្គាល់ធំល្មមដែលអាចបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធ សរសៃ សាច់ 🦅 ប៉ុន្មាន សប្តាហ៍ ក្រោយមក ស្ថាប័ន នេះ បាន ឆ្លើយតប ទៅលោក Sanderson ថា៖ វាមិនអាចទៅរួចនោះទេ។ ចំណេះដឹងនឹង បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ដែលយើងមាន គ្មានវិធីណាមួយដែលអាចយកកម្ដៅ ចេញពីសាកសពដ៏ធំដូចម៉ាមម៉ុត់បានលឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអោយវាកក ដោយគ្មានការបង្កើតដំគ្រីស្គាល់ធំៗនៅក្នុងសាចវានោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត ទោះបី ខិតខំ ប្រើ បច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្ត្រ និង វិស្វកម្ម ពួក គេ សង្គេ តទៅ ធម្មជាតិហើយបានបញ្ជាក់ថា តាមការយល់ដីងរបស់មនុស្សសព្វថ្ងៃគ្មាន របៀបណាមួយដែលអាចធ្វើវាបាននោះឡើយ " [56]។

3. (Grand Canyon)

The Grand Canyon ដែលជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ Great Basin នៅភាគនិរតីអាមេរិកខាងជើង គឺជាបាតុភូតធម្មជាតិមួយផ្សេងទៀតដែល បញ្ជាក់ពីប្រភពមហន្តរាយ។ (រូបភាព 2)។ ជាដំបូង ស្រទាប់ថ្មខ្សាច់ និង ថ្មកំបោរដែលបង្កើត Grand Canyon មានផ្ទៃដីរហូតដល់2.4លាន គ.ម ² [62]។ រូបភាពទី 3 បង្ហាញអំពីផ្ទៃដីនៃស្រទាប់ខ្សាច់ Coconino នៃផ្នែក ខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិក។ ស្រទាប់ផ្តេកដ៏ធំទូលាយនេះដែលមានរូបធាតុ ដូចគ្នាហាក់បីដូចជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងពេលតែមួយដង។

បើយើងសង្កេតទៅលើ Grand Canyon វាអាចពន្យល់យើងអំពី
កំណនៃស្រទាប់ដីល្បាប់ ក៏បានកើតឡើងជាដោយសារតែកម្លាំងធូរតិច
តូនិចផងដែរ។ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះយើងត្រូវសង្កេតតំបន់ខ្លះ
ៗនៃ Canyon អោយបានច្បាស់លាស់ទៅលើស្រទាប់ដីល្បាប់ដែល
បានបត់បែន។ អ្នកស្រាវជ្រាវមកពី Answers in Genesis [2] បាន
សិក្សាខ្នាតមីក្រូស្កូពិកទៅលើសំណំថ្មចំនួនដូចជា Monument Fold
ហើយដោយសារតែខ្វះខាតនៃលក្ខណៈពិសេសដែលគួរតែមាន បើសិនជា
សំណុំថ្មបត់បែនទាំងនេះបានកើតនៅក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្រោមកម្ដៅ
និងសំពាធ។ អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះបានសន្និដ្ឋានថា ស្រទាប់ដីល្បាប់ត្រូវ
បានបត់បែនដោយកម្លាំងធូរតិចតូនិច នៅពេលដែលវានៅទន់ នោះគឺ
បន្ទាប់ពីវាបានកើតជាកំណរ [49]។

នៅពេល ដែល យើង ពង្រីក មើល ឃើញថា ស្រទាប់ ដែល បង្កើត Grand Canyon មិនត្រឹមតែបត់កោងនៅក្នុង Grand Canyon នោះ ទេ។ ស្រទាប់ទាំងនេះបានបត់កោងទៅភាគខាងកើត នៃតំបន់ East Kaibab Monocline [52] ហើយក៏បត់ទៅជើងនៃ Cedar Breaks, Utah ផងដែរ(រូបភាពទី 4)។ មានន័យថាស្រទាប់ទាំងនេះត្រូវបានបត់ លើគ្នាយ៉ាងល្បឿនលឿនដោយកម្លាំងតេតូនិច។ យើងអាចយោងទៅតាម ស្រទាប់ផ្តេកនៃ Grand Canyon ដែលមានកម្រាស់ប្រហែល 1700 ម៉ែត្រ នេះ បាន។ ទំហំ នៃ ដំណើរការ ភូគព្ភសាស្ត្រ ដែល ចំ បាច់ សម្រាប់ ដាក់ស្រទាប់ដីល្បាប់ដែលមានកម្រាស់ជាង មួយគី ឡី ម៉ែត្រ នេះគឺ ធំធេង ណាស់។

ពត៍មានជាក់លាក់នៃ Grand Canyon គឺជាបញ្ហាមួយទៀតនៃ ការពិភាក្សា សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ សម័យ ទំនើប។ ទ្រឹ ស្តី វិទ្យាសាស្ត្រ តាម លំនាំបានបង្ហាញថា Grand Canyon ត្រូវបានឆ្លាក់ដោយទន្លេ Colorado រាប់លានឆ្នាំមកហើយ។ [34]។ យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមស្រាវជ្រាវ របស់ Answers in Genesis ជឿថា Grand Canyon ត្រូវបាន បង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែពីរបីសប្តាហ៍ដោយសារច្រោះដីហៀរចេញពី បឹងបុរាណមួយ ដែលបណ្តាលអោយនាំចេញដីល្បាប់ជាច្រើនខណៈដែល វាបានឆ្លាក់ Canyon ទាំងនេះ។ ភស្តុតាងជាក់លាក់អំពីបឹងដែលនៅលើ តំបន់ខ្ពស់ខាងកើត Grand Canyon គឺអាចរកឃើញតាមរយៈដីល្បាប់ និងផូស៊ីល។ ការប្រៀបធៀប Grand Canyon ជាមួយនិងឧទាហរណ៍ ខ្នាតធំៗផ្សេងទៀតនៃការច្រោះដីហៀរចេញដូចជា Afton Canyon និង ភ្នំ St. Helens បង្ហាញពីភាពស្រដៀងគ្នានៃភូមិសាស្ត្រ និងបង្ហាញថា Canyon ធំៗអាចបង្កើតបានដោយសារហូរទឹកទ្រង់ទ្រាយធំ6្យ។

បើសិនជា យើង ពិចារណា មូលដ្ឋាន នៃ ដំណើរការ ភូមិសាស្ត្រ ដែល ចំ បាច់សម្រាប់បង្ហូរដីល្បាប់ទៅលើទំហំដីដ៏សែនមហិមានេះ ជាមួយនិងទំហំ ដ៏សែនតូចនៃទន្លេ Colorado និងទំហំដ៏មហិមានៃ Grand Canyon យើងអាចសន្និឋានបានថាវាមិនត្រូវបានបង្កើតបន្តិចម្តងៗនោះទេ។

4. ទីក្រុងក្រោមដី Derinkuyu

ក្រៅពីប៉េរមីត ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃវិស្វកម្មបុរាណគឺទីក្រុងក្រោម ដី Derinkuyu (រូបភាពទី 5) ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Cappadocia ប្រទេស តួ កគី។ វា ជាទី ក្រុង ដែល ធំជាង គេ ក្នុងចំណោម ជម្រកក្រោម ដី ជាង200កន្លែងនៅ តំបន់ នេះ [11]។ ទីក្រុង ក្រោម ដី នេះ ត្រូវ



Figure 2. The (Grand Canyon), នៅរដ្ឋអារហ្សូណា សហរដ្ឋអាមេរិក [18].




Figure 3. ទំហំ ស្រទាប់ ថ្មខ្សាច់ Coconino នៅ ភាគ ខាងលិច សហរដ្ឋអាមេរិក[62].

បានគេប៉ាន់ប្រមាណថាអាចមានប្រជាជនរស់នៅដល់ទៅ20000នាក់និង មាន១៨ជាន់ ហើយ វា មាន ជ្រៅ រហូតដល់85ម៉ែត្រ។ ទោះ យើង មិនដឹង ពី អាយុ ពិត របស់ វា ក៏ដោយ បន្តែ គេ បាន ប៉ាន់ប្រមាណ ថា មាន អាយុ យ៉ាងតិច2800ឆ្នាំ។ ទីក្រុងនេះត្រូវបានគេឆ្លាក់ចេញពីថ្មភ្នុំភ្លើងទន់ [35, 67]។

មូលហេតុដែល Derinkuyu គួរអោយចាប់អារម្មណ៍គឺដោយសារតែ មិនដឹង ថា មូលហេតុ អ្វី បាន ជា មាន សហគមន៍ ណាមួយ សម្រាច់ ចិត្ត សាងសង់ ទីក្រុងក្រោម ដី ទាំងមូល។ ដើម្បី បង្កើត កន្លែង រស់នៅ ក្រោម ដី គេត្រូវឆ្លាក់ រន្ធ ទាំងអស់ ចេញពី ថ្ម។ សភាពរូងភ្នុំ បង្ហាញ យ៉ាងច្បាស់ ថា វា ត្រូវបាន គេឆ្លាក់ ដោយ កម្លាំងកាយ មិនមែន ប្រើឧបករណ៍ជំនួយនោះ ទេ ដែលធ្វើអោយវាមានការពិបាកខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនិងការសាង សាង លំនៅឋាន នៅលើ ដី។ ជាក់ស្តែង យើងមិន យល់ច្បាស់ នោះ ទេ ថា ហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សសម្រាច់ចិត្តរស់នៅក្រោមដីទៅវិញ ខណៈដែល កសិកម្ម ពន្លឺថ្ងៃ ធម្មជាតិ និងការស្វែងរកមានតែនៅលើផ្ទៃដីប៉ុណ្ណោះ។ តា មទ្រឹស្តី "ប្រវត្តិសាស្ត្រ" ធម្មតាបាន សន្និដ្ឋានថា Derinkuyu ត្រូវបាន សាងសង់ឡើងដោយគ្រិស្តសាសនិកដែលត្រូវការទីកន្លែងសម្ងាត់សម្រាប់ ប្រតិបត្តិជំនឿរបស់ខ្លួន [67]។ ជាធម្មតាវាមានងាយស្រួលជាងនៅពេល មានសត្រូវគឺ "ប្រយុទ្ធឬរត់" មិនមែន "ឆ្លាក់ទីក្រុងក្រោមដីចេញពីថ្ម" នោះ ទេ។

ទំហំ ជម្រៅ និងការពិចារណាទៅលើការរចនានៃទីក្រុងក្រោមដីនេះ បង្ហាញថាវាមិនត្រូវបានសាងសង់ដើម្បីជាបន្ទាយទាហានបណ្ដោះអាសន្ន សម្រាប់ការការពារពួកឈ្លានពាននៅគ្រាមានអាសន្ននោះទេ ប៉ុន្តែគឺដើម្បី ជាជម្រកការពារពីការឈ្លានពានរបស់យោធានៅលើផ្ទៃដីទៅវិញ។ Derinkuyu មិនត្រឹមតែមានបន្ទប់គេង ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹកនោះទេ មាន ទាំងរោងសត្វ ពាងទឹក បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ ឧបករណ៍ចម្រោះស្រា និងប្រេង សាលា វិហារ ផ្នូរ និងរន្ធសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូលផងដែរ (រូបភាពទី 6)។ បើសិនវាជាបន្ទាយទាហានមែននោះ ហេតុអ្វីត្រូវកាាឧបករណ៍ចម្រោះ ស្រា ហើយត្រូវសាងសង់ជ្រៅរហូតដល់85ម៉ែត្រយ៉ាងស្មុគស្មាញបែបនេះ ទៅវិញ?

ការពន្យល់ដែលគួរអោយជឿជាក់បំផុតនៃការបង្កើត Derinkuyu គឺអាចសន្និដ្ឋានបានថា វាជាការរៀបចំរយៈពេលវែងនិងជាជម្រកដែល អាចអាស្រ័យផលបានដើម្បីការពារពីកម្លាំងមហន្តរាយនៃភូគព្ភសាស្ត្រលើ ផ្ទៃផែនដី។

5. ការប្រមូលផ្តុំជីវម៉ាស់

ការប្រមូលផ្តុំជីវម៉ាស់នៃប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិផ្សេងៗគ្នា ជាធម្មតា ត្រូវ បាន រក ឃើញ ជា ផូស៊ី លនៅ ក្នុង ស្រទាប់ដី ល្បាប់ ដែល ជា រឿង ដ៏ មិនប្រក្រតីមួយផ្សេងទៀត។ នៅក្នុង "Reliquoæ Diluvianæ" លោក Rev. William Buckland បានកត់ត្រាអំពីការរកឃើញនូវសត្វ ជាច្រើនប្រភេទដែលមិនគួររកឃើញក្នុងពេលតែមួយ ដែលបានខ្ចាតខ្ចាយ ពេញប្រទេសអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុប ដែលបានកប់នៅស្រទប់ដីល្បាប់ 'dilu- $\operatorname{vium'}\ [13]$ ។ ការប្រមូលផ្តុំនៃសាកសព្វសត្វបែបនេះត្រូវបានរកឃើញ នៅក្នុងរូងភ្នំ Skjonghelleren នៅកោះ Valdroy ប្រទេសន័រវែស។ នៅក្នុងរូងនេះមានឆ្អឹងលើសពី 7000 នៃថនិកសត្វ បក្សី និងត្រី ត្រូវបាន រកឃើញនៅក្នុងស្រទាប់ជាច្រើននៃដីល្បាប់ [27]។ ឧទាហរណ៍មួយទៀត គឺនៅតំបន់ San Ciro, "Cave of the Giants", នៅប្រទេសអ៊ីតាលី។ នៅក្នុងរូងនេះគេបានរកឃើញឆ្អឹងថនិកសត្វជាច្រើនតោន ជាពិសេស សត្វ ដំរីទឹកដែលនូវមានសភាពល្អ យ៉ាង ខ្លាំង ដែលត្រូវបាន គេ កាត់ ធ្វើជា គ្រឿងលម្អ និងនាំចេញដើម្បីផលិតចង្កៀងខ្មៅ (Lamp black)។ តាម ការរាយការណ៍ ឆ្អឹងសត្វផ្សេងៗទាំងនោះត្រូវបានលាយគ្នា និងបាក់បែក បាក់ជាបំណែកៗ [38, 37]។ នៅក្នុងទីក្រុងបុរាណ Mendes ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ក៏បានរកឃើញឆ្អឹងសត្វប្រភេទផ្សេងៗដែលបានលាយច្របល់ ជាគ្នាជាមួយដីឥដ្ឋកែវ $({
m glassy} \ {
m clay}) \ [30]$ ។ ការរកឃើញបែបនេះអាច ធ្វើអោយមានចម្ងល់ ប៉ុន្តែអាចពន្យល់បានយ៉ាងងាយស្រួល គឺដោយសារ មានទឹកជំនន់ដ៍ធំមហិមាដែលបង្ករអោយឆ្នឹងសត្វគ្រប់ប្រភេទហូរឬកប់ ទាំងរស់ទៅក្នុងស្រទាប់ដីល្បាប់ឬនៅក្នុងរូងភ្នំ ហើយសម្រាប់ករណីជីវ ម៉ាស់ដែលក្លាយជាកែវ (vitrified biomass) នៅអេហ្សីបកើតឡើង ដោយ ចំហាយ អគ្គិសនី នៅក្នុង ស្រទាប់ ម៉ង់ តូ លប ន្ទាប់ ពី ទឹកជំនន់ ដ៏ ធំ មហិមា។ រូបភាពទី 7 បង្ហាញពីជីវម៉ាស់ 'muck' នៅរដ្ឋអាឡាស្កា [41]។

6. ត្រង់សេបុរាណ

បុព្វជនរបស់យើងបានបន្សល់ទុកនូវសំណង់វិស្វកម្មបុរាណជាច្រើន ហើយនៅក្នុងនោះយើងបានរកឃើញសាកសពមនុស្សដែលជាទូទៅត្រូវ បានចាត់ទុកថាជាផ្នូរ ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលអោយច្បាស់លាស់វាអាច ជាត្រង់សេបុរាណ។

ឧទាហរណ៍ ដ៏ ល្អ មួយ គឺ នៅក្នុង តំបន់ Newgrange (រូបភាព ទី 8), ដែល ជា វិមាន ធំជាង គេ នៅក្នុង តំបន់ Brú na Bóinne មាន សំណង់បុរាណជាច្រើនរួមទាំងផ្នូរបុរាណផងដែរ។ ផ្នូរទាំងនេះមានបន្ទប់ បញ្ចុះសព មួយ ឬ ច្រើន កន្លែង ដែល គ្រប ដណ្ដប់ ដោយ ដី ឬ ថ្ម ដែល

The Grand Staircase




Figure 4. ស្រទាប់ដីល្បាប់ដែលបង្កើតទៅជា Grand Canyon (រូបភាពខាងស្តាំ)ស្របទៅរកតំបន់ Cedar Breaks, Utah (រូបភាពខាងឆ្វេង) បានបង្ហាញថាថ្មទាំ នេះបត់ឡើងលើ[69].

មានផ្លូវចូលតូចៗសាងសង់ដោយថ្មធំៗ [72]។ វាជាឧទាហរណ៍មួយនៃ រចនាសម្ព័ន្ធវិស្វកម្មការពារដ៏ធំមហិមា ដែលបានសាងសង់អស់ជាច្រើន ជំនន់ដើម្បីធ្វើជាផ្នូរអោយមនុស្សពីរបីនាក់ដែលបានស្លាប់មុនផ្នូរបុរាណ ទាំងនេះ ត្រូវ បាន ចាប់ផ្ដើម សាងសង់។ នៅពេល ដែល វា ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ដោយ ម្ចាស់ដី ក្នុង ឆ្នាំ 1699 កន្លែង នេះ គឺ ត្រូវ បាន កប់ ដោយ ដី ទាំងស្រុង។

គ្រាន់តែពិនិត្យមើលសំណង់នេះតែបន្តិច ក៏ដឹងដែរថាការសាងសង់ វាគឺចំណាយកម្លាំងមិនតិចនោះទេ - Newgrange មានគ្រឿងសំណង់ ប្រហែល2000000តោន។ ខាងក្នុង នោះ "... មានផ្លូវ បន្ទប់ សាកសព ដែលអាចចេញចូលបានតាមច្រកអាគ្នេយ៍។ ផ្លូវនេះវែងប្រហែល1%ម៉ែត្រ ឬ 1/%នៃ ផ្លូវ សរុបទៅ កាន់ ផ្នែក កណ្ដាល។ នៅ ចំនុច ចុង ផ្លូវ មាន បន្ទប់ តូច ចំនួន បី ដែលជាប់នឹង បន្ទប់ ធំ មួយទៀត ហើយ មាន ដំ បូលក្ដោប ខ្ពស់ ធ្វើ ពីសិលា... ជញ្ជាំង នៃ ផ្លូវ នេះ សាងសង់ ដោយ ដុំ ថ្ម ធំៗ ហៅថា orthostat ដែល មាន 22នៅ ខាងលិច និង 21នៅ ខាងកើត។ 11 មាន កម្ពស់ មធ្យម 1.5ម៉ែត្រ " [72]។ សព្វថ្ងៃនៅមានស្នាកស្មាមអំពីវិស្វកម្មការពារទឹក យ៉ាង ល្អផង ដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅលើដំបូល "នៅតាមចន្លោះដំបូល ត្រូវបានបិត ដោយល្បាយដីដុត និង ដីខ្សាច់ ដើម្បីការពារទឹកភ្លៀង ហើយ បើតាមរយៈកាលបរិច្ឆេទកាបូន $(radiocarbon\ dating)$ ល្បាយ ផ្ទូរនេះ




Figure 5. គំនូនៃទីក្រុងក្រោមដី Derinkuyu [41].




Figure 6. រណ្ដៅខ្យល់ជ្រៅមួយនៅក្នុង Derinkuyu [67].




Figure 7. ជីវម៉ាស់អាឡាស្កា'muck' ដែលផ្សុំពីបំណែកឈើ រុក្ខជាតិ និងសត្វ ផ្សេងៗនៅក្នុងក្សាច់ឬទឹកកក។ [57]។

បានរកឃើញថាវាត្រូវបាងសាងសង់នៅចន្លោះឆ្នាំ 2500 មុនគ្រឹស្តសករាជ " [36]។ ណាមួយទៀត ការដែលដំឡើង កំពស់ទៅកាន់ បន្ទប់ កណ្តាលគឺ ត្រូវ បានធ្វើឡើង សម្រាប់គោលបំណង ដូចគ្នា៖ "ព្រោះថា_កម្រាល_នៃ ផ្លូវនិងបន្ទប់សាកសពនេះបានធ្វើតាមកំពស់ដីដែលសំណង់នេះត្រូវបាន កសាងឡើង គឺខុសគ្នាជិត 2 ម៉ែត្រ រវាងច្រកចូលនិងផ្ទៃខាងក្នុងនៃបន្ទប់ " [36]។

អ្វីដែលគួរអោយមានចម្ងល់នោះគឺមិនសូវមានកាកសំណល់នៃសាក សព្វ នោះ ឡើយ។ តាម ការ ស្រាយ ជ្រាវ បាន បង្ហាញថា មាន បំណែក ឆ្អឹង ឆេះ និង ឆ្អឹង ធម្មតា ដែល ជា របស់ មនុស្ស ពីរបី នាក់ តែ ប៉ុ ន្នោះ ដែល រាយប៉ាយតាមផ្លូវសំណង់មួយនេះ។ បើយោងទៅតាមកាលបរិច្ឆេទកាបូន នៃ សម្ភារៈ នៅ ខាងក្នុង បាន បង្ហាញថា ការសាងសង់ Newgrange គឺ ត្រុវបានចំណាយពេលយ៉ាងតិច ពិរបីជំនាន់។ ហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍ បុរាណមួយនេះប្រឹងប្រែងសាងសង់ ផ្នូរបុរាណពពេញទៅដោយវិស្វកម្ម ដ៏មហិមានេះ ប៉ុន្តែបានត្រឹមរាយប៉ាយបំណែកឆ្អឹងសាកសព្វតែពីរបីនាក់ ទៅវិញ? មានន័យថាសំណង់បុរាណដែលបានសាងសង់មិនអោយជ្រាប ទឹក ទាំងនេះ គឺ កសាង ដើម្បី ជា ជម្រក ការពារគ្រោះមហន្ថ រាយ លើផែនដី ដែលតាំងតែកើតមានឡើង។



Figure 8. Newgrange, អៀរឡង់ - សូមពិនិត្យមើលទំហំភ្ញៀវនៅច្រកចូល សម្រាប់ការប្រៀបធៀប។



Figure 9. Dolmen de Soto, អ៉េស្ប៉ាញ [67].

ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនៅ Dolmen de Soto នៃតំបន់ Huelva ផ្នែ ខាងត្បូង នៃ អ៉េ ស្ប៉ា ញ (រូបភាព ទី 9) ដែល ជា តំបន់ មួយ ក្នុង ចំ ណោ200តំបន់ផ្សេងទៀត [68, 21] វាជាសំណង់វិស្វកម្មដ៏ឆ្នើម សាងសង់ ឡើងដោយប្រើប្រាស់ដុំថ្មបុរាណធំៗមានអង្កត់ផ្ចិត75ម៉ែត្រ។ យោងតាម ការស្រាវជ្រាវ មានតែសាកសព្វចំនួនប្រាំបីនាក់នោះទេដែលត្រូវបានរក ឃើញ សាកសព្វទាំងនេះគឺត្រូវបានកប់ដូចស្ថានភាពទារកនៅក្នុងស្បូន។

ការលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីដែលគួរអោយគត់ សំគាល់

នៅក្នុង ផ្នែក នេះ ខ្ញុំ បាន សង្ខេប នូវ ការ លើកឡើង អំពី ភាព មិន ប្រក្រតីដែលគួរអោយគត់សម្គាល់មួយចំនួន ដែលបានបកស្រាយយ៉ាង ក្បោះក្បាយនូវមហន្តរាយដូចនិង ECDO ផងដែរ។

7.1. ភាពមិនប្រក្រតីនៃជីវវិទ្យា

ភាពមិនប្រក្រតីជីវវិទ្យាដែលគួរអោយគត់សំគាល់មួយចំនួន គឺការ កាត់បន្តយនៃហ្សែននិងផូស៊ីលត្រីប៉ាឡែន។ Zeng et al (2018) បើយោងទៅតាមគំរូលំដាប់ក្រូម៉ូសូម Y-125 ពីមនុស្សសម័យក្រោយ និង ផ្ដោត ទៅលើ ភាព ស្រដៀង និង ការប្រែប្រួល នៅក្នុង DNA បាន បង្ហាញថា ចំនួន ប្រជាជន បុរស ប្រហែល95% ត្រូវ បាន កាត់ បន្ត យកា លពី5000ទៅ7000ឆ្នាំមុន (រូបភាពទី 10) [74]។ ផូស៊ីលត្រីប៉ាឡែនត្រូវ បានរកឃើញនូវកំពស់រាប់រយម៉ែត្រលើសពីកំពស់សមុទ្រនៅរដ្ឋ Swedenborg, Michigan, Vermont ប្រទេសកាណាដា ឈីលី និងអ៊ី ហ្ស៊ីប[19, 60, 5, 48]។ ត្រីប៉ាឡែនទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញស្ថិតនៅ ក្នុង ស្ថានភាព ខុសៗគ្នា៖ ខ្លះមានរូបរាង ពេញលេញ នៅក្នុងភក់ដែល ស្ថិតនៅលើផែនទឹកកក ឬក៏កប់នៅក្នុងស្រទាប់ល្បាប់ដី។ ចំនួនសត្វនៅ តំបន់ទាំងនេះមានចាប់ពីពីរបីក្បាលរហូតដល់រាប់រយ។ ត្រីប៉ាឡានជា សត្វសមុទ្រដែលកម្រមកជិតឆ្នេរណាស់។ មូលហេតុអ្វីបានជាត្រីប៉ាឡែ ន ទាំងនេះ ត្រូវ បាន ប្រទះឃើញ នៅ លើ តំបន់ ខ្ពស់ៗ និង ឆ្ងាយ ពី សមុទ្រ បែបនេះទៅវិញ?

ការវិនាសសាបសូន្យលើផែនដីបានកើតឡើងជាច្រើនដងកាលពីមុន ហើយការវិនាសសាបសូន្យធំៗដែលយើងបានស្រាវជ្រាវបានច្រើនបំផុត គឺ "ប្រាំធំៗ" ប្រព្រឹត្តិការណ៍ Phanerozoic៖ ប្រព្រឹត្តិការណ៍ចុងសម័យ Late Ordovician (LOME), Late Devonian (LDME), en-Permian (EPME), en-Triassic (ETME) និង en-Cretaceous (ECME) [3, 64]។ អ្វីដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះ ការវិនាសសាបសូន្យមួយចំនួនទាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានកើតឡើងស្របពេលនិងការបង្កើតស្រទាប់ Grand Canyon ផងដែរ ជាពិសេសគឺ នៅក្នុងស្រទាប់ Permian និង Devonian។

7.2. ភាពមិនប្រក្រតីរូបរាង

ក្រៅពី Grand Canyon មានទីតាំងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលបាន បង្កើតឡើងដោយកម្លាំងមហន្តរាយនៃធម្មជាតិ។ ភស្តុតាងអំពីការហូរ ទឹកដ៏ធំធេងត្រូវបានគេរកឃើញតាមចរន្តស្នាមហូរទូទាំងពិភពលោក។ ឧទាហរណ៍គឺនៅតំបន់ Channeled Scablands នៅរដ្ឋ Northwest។ នៅទីនេះយើងមិនត្រឹមតែឃើញទីតាំងល្បាយដីខ្សាច់និងដុំថ្មផ្នត់ៗនោះ ទេ មានទាំងលំដាប់ស្នាមហូររាប់រយដែលបានបង្កើតឡើងដោយចរន្តទឹកធំៗ[7, 10]។ វាជាស្នាមចរន្តទឹកហូរធំៗដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង

ស្រទាប់ដី ខ្សាច់ នៃ ទឹកហូរ។ ស្នាម ចរន្តទឹក ហូរ ទាំងនេះ យើង អាច រក វា បាន ទូទាំង ពិភពលោក ដូចជានៅប្រទេសប៉ារាំង អ៉ាស្សង់ទីន រ៉ូស្សី និង អាមេរិកខាងជើង[24]។ រូបភាពទី 11 បង្ហាញអំពីស្នាមចរន្តទឹកហូរនៅក្នុង រដ្ឋ Washington[12]។

រចនាសម្ព័ន្ធការហូរច្រោះក៏ត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ដូចនិងទ្រឹស្តី ផែនដីក្រឡាប់របស់ ECDO ផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃការ ហូរច្រោះ គឺនៅកន្លែងថ្ម ស្រួច ផ្នែក ខាងត្បូង ប្រទេសចិន[58]។ ទីតាំង ទាំងនេះមានទាំង ប៉ុមថ្ម ស្រួច កំពូលថ្ម ស្រួច ស្ពាន ធម្មជាតិ ជ្រលង ភ្នំ ប្រព័ន្ធ រូងភ្នំធំៗ និងរន្តៅ។ ក្នុងចំណោម ទីតាំង ដ៏ពិសេស ទាំងនេះ គឺព្រៃអភិរក្ស Zhangjiajie ដែលមាន សសរក្វាត ថ្ម ខ្សាច់ ធំៗ(រូបភាព ទី 12) [29]។ សសរថ្ម ខ្សាច់ ទាំងនេះ មាន កំពស់រហូតដល់1000ម៉ែត្រ




Figure 10. ការបង្ហាញអំពីការថយចុះនៃចំនួនបុរស95% ប្រហែល6000ឆ្នាំមុន [74].

ហើយ មាន ចំនួន ជាង3100ឯនោះ។ ក្នុងចំណោម ថ្ម ទាំងនេះ ថ្ម ដែល មាន កំពស់ លើស120ម៉ែត្រ គឺ មាន រហូតដល់ ទៅ 1000 ហើយ សម្រាប់ កំពស់300ម៉ែត្រ គឺ មាន ចំនួន45[73]។ សសរថ្ម ទាំងនេះ មាន រូបរាង ដូច សសរថ្ម ដែល បង្កើត ឡើង ដោយ សសរ ច្រោះ នៃ សមុទ្រ(រូបភាព ទី 13)



Figure 11. ចលនារលកធំៗនៅក្នុង Glacial Lake Columbia នៅរដ្ឋ វ៉ាស៊ីងតោន [12].



Figure 12. ថ្មបញ្ឈរធំៗនៃព្រៃអភិរក្សនៅ Zhangjiajie ខាងត្បូងប្រទេសចិន។



Figure 13. ថ្មបញ្ឈរឆ្នេរសមុទ្រនៃ Old Man of Hoy ប្រទេសស្កូតឡង់ដ៍ [9].

ដែលជាថ្មឆ្នេរបង្កើតឡើងដោយការបាក់បែកជំវិញដែលបង្ករឡើងដោយ រលកសមុទ្រ។ យើងអាចស្វែងរកទីតាំងនៃការច្រោះប្រភេទបែបនេះបាន នៅ Urgup ប្រទេសតួកគី និងនៅ Ciudad Encantada ប្រទេស អេស្ប៉ាញ ដែលមានកម្ពស់លើសសមុទ្ររហូតដល់1000ម៉ែត្រ។ ទីតាំង ទាំងនេះមានទាំង ល្បាយអំបិលនិង ផូស៊ី លសត្វ សមុទ្រ ដែលនៅជិតៗ ទីនោះដែលបង្ហាញអំពីការលុកលុយនៃសត្វ សមុទ្រកាលពីមុន[28, 59, 23]។ រឿងព្រេងទឹកជំនន់[55]បានរៀបរាប់ថារលកសមុទ្រមានកំពស់ខ្ពស់ ជាង1000ម៉ែត្រ ដែលយើងទទួលស្គាល់បានតាមរយៈអំបិលនិងលានអំបិលធំៗនៅលើភ្នំ Andes និង Himalayas ដែលមានកំពស់ខ្ពស់ជាង សមុទ្រជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រ។ ឧទាហរណ៍វាលអំបិល Uyuni នៅប្រទេស បុូលីវីមានកំពស់ខ្ពស់ជាងសមុទ្រដល់ទៅ3653ម៉ែត្រ[43]។

7.3. ព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ

អត្ថបទ វិទ្យាសាស្ត្រ នា សម័យថ្មី ទទួលស្គាល់ ថា មាន ព្រឹត្តិ ការណ៍ ផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ ពិតមែន បើយោង ទៅ តាម ប្រ វត្ត ថ្មី ៗ នៃ ភពផែន ដី។ ឧទាហរណ៍សំខាន់ៗចំនួនពីរគឺព្រឹត្តិការណ៍4200និង8200ឆ្នាំ ដែល កើតមានក្នុងពេលតែមួយនៃការថយចុះចំនួនប្រជាជន និងការប៉ះពាល់ ក្នុងការរស់នៅទៅលើផ្ទៃដី ដ៏ធំ។ ព្រឹត្តិ ការណ៍ទាំងនេះ ត្រូវ បាន រក្សាទុក ជាភាពមិន ប្រក្រតី ក្នុង ស្រទាប់ ទឹកកក និង ដីល្បាប់ ផូស៊ីលផ្ការថ្ម អ៊ីសូ តូប018 លំអង និង ទិន្ន ន័យស្ពេល ចឹមនិង កម្រិត ទឹកសមុទ្រ។ តាម ការបកស្រាយនៃ ព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរួមមានការថយចុះនៃ សីតុណ្ហភាពផែនដី ភាពរាំងស្ងួត ការផ្លាស់ប្តូរនៃចរន្តទឹកសមុទ្រអ៉ាត្លង់ តិចផ្នែកខាងត្បូងនិងការកើនឡើងនៃផែន ទឹកកក[53, 65, 66]។ ព្រឹត្តិ ការណ៍8200ឆ្នាំគឺ កើតឡើង ក្នុងពេលតែមួយជាមួយនិង ទឹកជំនន់សមុទ្រ នៃតំបន់សមុទ្រខ្មៅអំលុងពេល6400ឆ្នាំមុនគ្រឹស្តសករាជ[42]។

7.4. ភាពមិនប្រក្រតីនៃបុរាណវិទ្យា

យោង តាម ភស្ថុ តាំង នៃ បុរាណវិទ្យា មាន ទីក្រុង បុរាណ មួយចំនួន បាន បង្ហាញ អំពី ស្រទាប់ បូ ជា និង បំ ផ្លិត បំផ្លាញ ដែល បង្ហាញ អំពី ព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយកាលពីមុន។ ជាឧទាហរណ៍គឺទីក្រុងបុរាណ Jericho ដែល ជាទី ក្រុង មួយ ដែល ស្ថិតនៅ ប្រទេស ប៉ា លេស្ ទី ននា ពេល បច្ចុ ប្បុ ន្ន។ ទីក្រុង នេះ មាន ស្រទាប់ បំផ្លាញ ជាច្រើន ដោយមាន ការ ឆាបឆេះ ជា ខ្លាំង និង ការ រលំ នៃ សំណង់ ថ្ម[70, 61]។ កំណត់ត្រា ប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅក្នុង ស្រទាប់ ទាំងនេះ ចាប់តាំងពី 9000 ទៅ 2000 ឆ្នាំមុន គ្រឹ ស្តសករាជ។ អ្វីដែលគួរអោយគត់សម្គាល់នោះគឺប៉មនៃសំណង់ទាំងនេះ វា ហាក់បីដូចជាត្រូវគេកាត់ចោលហើយកប់ក្នុងដីល្បាប់កាលពី 7400 ឆ្នាំមុន គ្រឹស្តសករាជ(រូបភាពទី 14) [8]។ Catal Huyuk [14] Gramalote [39] និង រាជវាំង របស់ Minoan នៃ Knossos នៅលើកោះ Crete [15, 16] គឺសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍នៃទីតាំងបុរាណដែលមានភស្ថុតាងក្នុង ស្រទាប់នៃការបំផ្លិតបំផ្លាញ។

ភស្តុតាង ដែល បញ្ជាក់ ពី ព្រឹត្តិ ការណ៍ គ្រោះមហន្តរាយ ដ៏ ធំ មួយទៀត ដែលរំខានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់មនុស្សលោកគឺរូប Nampa ជារូបធ្វើ មក ពី ដីឥដ្ឋ ដែល ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ជំរៅ100ម៉ែត្រ ខាង ក្រោម កម្អែភ្នុំ ភ្លើងនៃរដ្ឋ Idaho [71, 1]។ លំហូរនៃកម្អែភ្នំភ្លើងដែលបានកឃើញរូប នេះ ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាកើតឡើងនាអំឡុងពេលចុងសម័យទីបីឬទី បួន ប្រហែលជា2លានឆ្នាំមុន។ ទោះយ៉ាងណាកម្អែភ្នំភ្លើងក្នុងតំបន់នេះ អាចកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះក៏បាន។ ការរកឃើញបែបនេះមិនត្រឹមតែ




Figure 14. គំនូបុរាណនៃប៉មកំពូលរបស់ Jericho កាលពី7400ឆ្នាំមុនគ្រឹស្ត សករាជ [8].

បញ្ជាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្ថរាយដែលបំផ្លាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស នោះទេ វាថែមទាំងផ្ទុយទៅនឹងការធ្វើកាលបរិច្ឆេទកាបូននាពេលបច្ចុប្បន្ន ថែមទៀត។

8. អំពីវិធីសាស្ត្រការធ្វើកាលបរិច្ឆេទកាបូននាបច្ចុប្បន្ន

មាន មូលហេតុ សំ ខាន់ ៗ ជាច្រើន ដែល ធ្វើអោយ យើង មិន មាន ជឿ ទៅលើកាលវិទ្យានាពេលបុច្ចប្បន្ន ដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលារាប់លានឬ រាប់រយលានឆ្នាំឯនោះ។

របាយការណ៍ ធម្មតា បាន បញ្ជាក់ ថា "ប្រេង ឥន្ធនៈ ផូស៊ី ល" ដូចជា ធ្យូងថ្ម និង ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ មាន អាយុ រាប់ រយៈលាន ឆ្នាំ[31]។ ផ្ទុយទៅវិញ បើ តាមការធ្វើ កាលបរិច្ឆេទ កាបូន សម្រាប់ ប្រេងឥន្ធនៈ ជាក់ ប្រេង ស្តែង នៃ ឈូងសមុទ្រ មិច ស៊ិ កូ បាន រក ឃើញថា វា មាន អាយុ ត្រឹមតែ 13000ឆ្នាំ តែប៉ុណ្ណោះ [47]។ អាយុកាលពាក់កណ្ដាលនៃកាបូន-14 គឺមានរយៈពេល ខ្លីណាស់ (5730ឆ្នាំ) ធ្វើអោយ វា ពុក ផុយ ទាំងស្រុក បន្ទាប់ពី រយៈពេល 2-3សែន ឆ្នាំ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ គេក៏បាន រក ឃើញថា នៅ ក្នុង ធ្យង ថ្ម និង ផូស៊ីលអាចមានអាយុរាប់ពាន់ដងយូរជាងនឹងទៅទៀត [51]។ ជាការពិត ណាស់ ធ្យង ថ្ម សិប្បនិម្មិត ត្រូវ បាន គេ ផលិត ឡើង នៅក្នុង មន្ទីរពិសោធន៍ ការផលិត នេះ អាស្រ័យ ទៅលើ កម្ដៅ ខ្ពស់ ក្នុងរយៈពេល ត្រឹមតែ2-8ខែ តែប៉ុណ្ណោះ [20]។

វិធីសាស្ត្រធ្វើកាលបរិច្ឆេទអ៊ីសូតូបក៏មិនប្រាកដថាត្រឹមត្រូវនោះដែរ។ ក្រុមស្រាវជ្រាវ Answers in Genesis បានរកឃើញថាទិន្នន័យដែល ប្រើប្រាស់វិធី ទាំងនេះ គឺ មិន ដូចគ្នា នោះ ទេ និង ថែមទាំង សួរដេញដោល ទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវ ពីមុនថែមទៀត [50]។ ជាលិកា ទន់ដែលមានកោសិកាឈាម សសៃឈាម និងកូឡាជែនត្រូវបានរកឃើញ ក្នុងសាកសព្វសត្វដាយណូស័រដែលថាមានអាយុរហូតដល់រាប់រយលាន ឆ្នាំ ឯណោះ[44, 4]។ តាមអ្វីដែលយើងដឹង ការ ទទួលស្គាល់អំពីអាយុ ភូគព្ភសាស្ត្រនៃថ្មនិងប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលរបស់ផែនដីសព្វថ្ងៃ គឺអាចខុស ជាខ្លាំង។

9. ការសន្និដ្ឋាន

ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំបានលើកឡើងនូវភាពមិនប្រក្រតីដែលដែលអាច ផ្តល់ជាយោបល់អំពីប្រភពដើមនៃគ្រោះមហន្ថរាយដែលអាចបន្យល់បាន យ៉ាងក្បោះក្បាយតាមរបៀប "ក្រឡាប់ផែនដី" របស់ ECDO។ ទោះបីវា ខុសគ្នាក៏ដោយ ទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញគឺនៅខ្វះខាតនៅឡើយ - ភាព មិនប្រក្រតីផ្សេងៗទៀតត្រូវបានប្រមូលផ្តុំរួចរាល់ហើយអាចស្វែងរកវាបាន នៅក្នុង Github របស់ខ្ញុំបាន[25]។

10. សេចក្តីអរគុណ

សូមអរគុណចំពោះ $Ethical\ Skeptic\$ ដែលជាអ្នកនិពន្ធដំបូងនៃ និក្ខេបទ $ECDO\$ ដែលបានបំពេញនូវនិក្ខេបទដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយនេះ ហើយនិងបានចែករំលែកវាទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ និក្ខេបទទាំងបីផ្នែករបស់លោក $[46]\$ នៅតែជាច្បាប់ដើម្vបសម្រាប់ទ្រឹស្តី "ការបំបែកលំយោលស្រទាប់ក្រឡាប់ក្តៅក្នុងផែនដី(ECDO)" ដែលមាន ព័ត៌មានច្រើនជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្ខេតនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

ចុងបញ្ចប់ សូម អរគុណ ទៅដល់ អ្នក ដែល បាន ជួយ ជ្រា ជ្រែង អ្នកស្រាវជ្រាវ ដែល បា នប្រ មូល ព ត៍ មាន ទាំងអស់ ដែល ធ្វើ អោយ យើងមមានលទ្ធភាពបង្កើតអត្ថបទនេះដើម្បីជួយទៅកាន់មនុស្សទូទាំង ពិភពលោក។

ឯកសារយោង

- [1] Proceedings of the Boston Society of Natural History, Vol. XXIV. Printed for the Society, 1890. Includes nine plates.
- [2] Answers research journal, 2008--present. https://answersresearchjournal.org.
- [3] Theory and classification of mass extinction causation. National Science Review, 11(1), January 2024. Published: 08 September 2023.
- [4] K. Anderson. Dinosaur tissue: A biochemical challenge to the evolutionary timescale. *Answers in Depth*, 2016.
- [5] C. Anderung, S. Danise, A. G. Glover, N. D. Higgs, L. Jonsson, R. Sabin, and T. G. Dahlgren. A swedish subfossil find of a bowhead whale from the late pleistocene: shore displacement, paleoecology in south-west sweden and the identity of the swedenborg whale (*balaena swedenborgii* liljeborg). Historical Biology: An International Journal of Paleobiology, 2013.
- [6] S. A. Austin, E. W. Holroyd III, and D. R. McQueen. Remembering spillover erosion of grand canyon. *Answers Research Journal*, 13:153–188, 2020.
- [7] V. R. Baker. The channeled scabland: A retrospective. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 37:6.1--6.19, 2009.
- [8] O. Bar-Yosef. The walls of jericho: An alternative interpretation. Current Anthropology, 27(2):157--162, 1986. [Accessed July 19, 2018].
- [9] BBC News. Putting a name to those who have scaled the old man of hoy, 2023. Accessed: 2025-02-09.
- [10] C. Bentley. The channeled scablands, 2019. Accessed: $2025\hbox{-}02\hbox{-}09.$
- [11] R. Bixio and A. Yamaç. Underground shelters in cappadocia. 10 2023.
- [12] J. H. Bretz. Lake missoula and the spokane flood. Geological Society of America Bulletin, 41:92-93, 1930.
- [13] W. Buckland. Reliquiae Diluvianae; or, Observations on the Organic Remains Contained in Caves, Fissures, and Diluvial Gravel, and on Other Geological Phenomena, Attesting the Action of an Universal Deluge. J. Murray, London, 1823. Public Domain, Wellcome Collection.
- [14] W. contributors. Çatalhöyük --- wikipedia, the free encyclopedia, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [15] W. S. Downey and D. H. Tarling. Archaeomagnetic dating of santorini volcanic eruptions and fired destruction levels of late minoan civilization. *Nature*, 309:519--523, 1984.
- [16] Encyclopædia Britannica. Sir arthur evans. Encyclopædia Britannica, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [17] Futura-Sciences. Chasseurs de science : Jarkov, le mammouth de 23 tonnes héliporté, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [18] GetYourGuide. Canyoning in grand canyon. https://www.getyourguide.com/grand-canyon-l489/canyoning-tc65/. Accessed: 2025-02-07.

- [19] P. D. Gingerich. Wadi al-hitan or 'valley of whales' an eocene world heritage site in the western desert of egypt. Geological Society, London, Special Publications.
- [20] R. Hayatsu, R. L. McBeth, R. G. Scott, R. E. Botto, and R. E. Winans. Artificial coalification study: Preparation and characterization of synthetic macerals. *Organic Geo*chemistry, 6:463-471, 1984.
- [21] Herodotus. An Account of Egypt. Project Gutenberg, 2006. EBook #2131, Release Date: February 25, 2006, Last Updated: January 25, 2013.
- [22] J. Holland. Mystery of the mammoth and the buttercups, 1976. https://www.gi.alaska.edu/alaska-science-forum/ mystery-mammoth-and-buttercups.
- [23] Junho. Ecdo kmls. https://github.com/sovrynn/ecdo/ tree/master/5-TOOLS-DEV/dev/0-completed-kmls. Accessed: 2025-02-09.
- [24] Junho. Mega-current ripples. https://github. com/sovrynn/ecdo/tree/master/1-EVIDENCE/ physical-material/water-flow-structures/ mega-current-ripples. Accessed: 2025-02-09.
- [25] Junho. Ecdo github research repository, 2024. https://github.com/sovrynn/ecdo.
- [26] P. Kolosimo. Timeless earth, 1968. https://archive.org/details/timelessearth_201908.
- [27] E. Larsen, S. Gulliksen, S.-E. Lauritzen, R. Lie, R. Løvlie, and J. Mangerud. Cave stratigraphy in western norway; multiple weichselian glaciations and interstadial vertebrate fauna. *Boreas*, 16(3):267--292, 2008.
- [28] B. Lehner, M. Anand, E. Fluet-Chouinard, F. Tan, F. Aires, G. Allen, P. Bousquet, J. Canadell, N. Davidson, M. Finlayson, T. Gumbricht, L. Hilarides, G. Hugelius, R. Jackson, M. Korver, P. McIntyre, S. Nagy, D. Olefeldt, T. Pavelsky, and M. Thieme. Mapping the world's inland surface waters: an update to the global lakes and wetlands database (glwd v2), 07 2024.
- [29] Y. Li. Ocean erosion: the main cause of zhangjiajie landform. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 513:012055, 07 2020.
- [30] M. J. Magee, M. L. Wayman, and N. C. Lovell. Chemical and archaeological evidence for the destruction of a sacred animal necropolis at ancient mendes, egypt. *Journal of Archaeological Science*, 23(4):485--492, 1996.
- [31] B. Mazumder. Coal deposits, mining and beneficiation. In Coal Science and Engineering. Elsevier, 2012. Chapter in edited volume.
- [32] National Park Service. Geology death valley national park. https://www.nps.gov/deva/learn/nature/geology. htm. Accessed: February 13, 2025.
- [33] National Park Service. Geology grand canyon national park. https://www.nps.gov/grca/learn/nature/grca-geology.htm. Accessed: 2025-02-13.

- [34] National Park Service. Geology grand canyon national park, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [35] V. Nyvlt, J. Musílek, J. Čejka, and O. Stopka. The study of derinkuyu underground city in cappadocia located in pyroclastic rock materials. *Procedia Engineering*, 161:2253--2258, 12 2016.
- [36] M. J. O'Kelly. Newgrange: Archaeology, Art and Legend. New Aspects of Antiquity. Thames & Hudson, London, reprint edition, 1988.
- [37] R. Pellerito. Gli archi di san ciro e i giganti di monte grifone. https://archivioepensamenti.blogspot.com/2017/ 05/gli-archi-di-san-ciro-e-i-giganti-di.html, May 2017. Annotazioni di Rosanna Pellerito. Traduzione di Mariella Ferraro. Blog di Piero Carbone.
- [38] J. Prestwich. Xviii. on the evidences of a submergence of western europe, and of the mediterranean coasts, at the close of the glacial or so-called post-glacial period, and immediately preceding the neolithic or recent period. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*, 184:903--956, 1893.
- [39] G. Prieto. The early initial period fishing settlement of gramalote, moche valley: A preliminary report. *Peruvian Archaeology*, 1, 2014.
- [40] J. P. Rafferty. Just how old is homo sapiens? n.d. Accessed: 2025-02-13.
- [41] Reddit user. Does there exist a D&D style map/floor plan of Derinkuyu, the Turkish underground city? The 3D cross view is cool, but I would love to see an actual floorplan of this place., 2025. [Online; accessed 8-February-2025].
- [42] W. Ryan. Catastrophic flooding of the black sea. Annual Review of Earth and Planetary Sciences - ANNU REV EARTH PLANET SCI, 31:525-554, 05 2003.
- [43] M. D. Sanchez-Lopez. Territory and lithium extraction: The great land of lipez and the uyuni salt flat in bolivia. *Political Geography*, 90:102456, October 2021.
- [44] M. H. Schweitzer, J. L. Wittmeyer, J. R. Horner, and J. K. Toporski. Soft-tissue vessels and cellular preservation in *Tyrannosaurus rex. Science*, 307(5717):1952--1955, 2005.
- [45] T. E. Skeptic. https://theethicalskeptic.com/.
- [46] T. E. Skeptic. Master exothermic core-mantle decoupling – dzhanibekov oscillation (ecdo) theory, 2024. https:// theethicalskeptic.com/ 2024/05/23/ master-exothermiccore-mantle-decoupling-dzhanibekov-oscillation-theory/.
- [47] P. V. Smith. The occurrence of hydrocarbons in recent sediments from the gulf of mexico. *Science*, 116(3017):437-439, 1952.
- [48] Smithsonian Institution. Cerro ballena, 2016. Accessed: 2025-02-08.
- [49] A. Snelling. The monument fold, central grand canyon, arizona. Answers Research Journal, 16:301--432, 2023.

- [50] A. A. Snelling. Radioisotope dating of rocks in the grand canyon. *Creation*, 27(3):44-49, 2005.
- [51] A. A. Snelling. Carbon-14 in fossils, coal, and diamonds. Answers in Genesis, 2012.
- [52] A. A. Snelling and T. Vail. When and how did the grand canyon form? *Answers in Genesis*, 2014.
- [53] M. Staubwasser and H. Weiss. Holocene climate and cultural evolution in late prehistoric—early historic west asia. Quaternary Research, 66(3):372--387, November 2006.
- [54] C. Stone. Nobulart, 2025. https://nobulart.com/.
- [55] TalkOrigins. Flood stories from around the world, 2002. https://talkorigins.org/faqs/flood-myths.html.
- [56] C. Thomas. The adam and eve story, 1963.
- [57] C. Thomas. The Adam And Eve Story: The History Of Cataclysms (Full Version Uncensored). Open Source Collection, 2022. Originally classified by the CIA, a censored version is available online.
- [58] UNESCO World Heritage Centre. South china karst, 2007. Accessed: 2025-02-09.
- [59] S. Varela, J. González-Hernánder, L. Sgarbi, C. Marshall, M. Uhen, S. Peters, and M. McClennen. paleobiodb: An r package for downloading, visualizing and processing data from the paleobiology database. *Ecography*, 38, 04 2015.
- [60] I. Velikovsky. Earth in Upheaval. 1955. Accessed: 2025-02-06.
- [61] M. Wheeler. Walls of Jericho. Readers Union and Chatto & Windus, 1958.
- [62] J. Whitmore. Lithostratigraphic correlation of the coconino sandstone and a global survey of permian "eolian" sandstones: Implications for flood geology. Answers Research Journal, 12:275--328, 2019.
- [63] Wikipedia. Great pyramid of giza. https://en.wikipedia. org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza#Interior.
- [64] Wikipedia contributors. Extinction event --- Wikipedia, the free encyclopedia, 2024. [Online; accessed February 9, 2025].
- [65] Wikipedia contributors. 4.2-kiloyear event --- Wikipedia, the free encyclopedia, 2025. [Online; accessed February 9, 2025].
- [66] Wikipedia contributors. 8.2-kiloyear event --- Wikipedia, the free encyclopedia, 2025. [Online; accessed February 9, 2025].
- [67] Wikipedia contributors. Derinkuyu underground city - Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 7-February-2025].
- [68] Wikipedia contributors. Dolmen de Soto --- Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 8-February-2025].
- [69] Wikipedia contributors. Grand staircase, 2025. Accessed: 2025-02-07.

- [70] Wikipedia contributors. Jericho --- Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 9-February-2025].
- [71] Wikipedia contributors. Nampa figurine, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [72] Wikipedia contributors. Newgrange -- Burials. https://en. wikipedia.org/wiki/Newgrange#Burials, February 2025. [Accessed: 2025-02-08].
- [73] G. Yang, M. Tian, X. Zhang, Z. Chen, R. Wray, G. Zhiliang, Y. Ping, Z. Ni, and Z. Yang. Quartz sandstone peak forest landforms of zhangjiajie geopark, northwest hunan province, china: Pattern, constraints and comparison. Environmental Earth Sciences ENVIRON EARTH SCI, 65, 03 2012.
- [74] T. C. Zeng, A. J. Aw, and M. W. Feldman. Cultural hitchhiking and competition between patrilineal kin groups explain the post-neolithic y-chromosome bottleneck. *Nature Communications*, 9, 2018. Open Access.