

เอกสารแนะนำทฤษฎี ECDO ที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล ตอนที่ 2/2: การตรวจสอบความ ผิดปกติทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่อธิบายได้ดีที่สุดโดย "การพลิกกลับขั้วแม่ เหล็กโลก" ตามทฤษฎี ECDO

จุนโฮ

เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2025

เว็บไซต์ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่): sovrynn.github.io

คลังข้อมูลวิจัย ECDO: github.com/sovrynn/ecdo

junhobtc@proton.me

บทคัดย่อ

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2024 นักเขียนออนไลน์ผู้ใช้นามแฝงชื่อ “The Ethical Skeptic” [45] ได้เผยแพร่ทฤษฎีใหม่เรียกว่า *Exothermic Core-Mantle Decoupling Dzhanibekov Oscillation* การแยกตัวของแก่นโลกและเนื้อโลกซึ่งเป็นกระบวนการคายความร้อน ทำให้เกิดการแกว่งในลักษณะจันเบคอฟในการหมุนของโลก (ECDO) [46] ทฤษฎีนี้ไม่เพียงแต่เสนอว่าโลกเคยประสบกับการเปลี่ยนแปลงแกนหมุนอย่างกะทันหันจนทำให้เกิดน้ำท่วมโลกขึ้น เพราะทะเลหลากล้นแผ่นดินเนื่องด้วยแรงเฉื่อยการหมุน แต่ยังเสนอกระบวนการธรณีฟิสิกส์ที่น่าสยดสยองเหล่านั้นพร้อมข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอาจกำลังเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอีกครั้ง แม้คำทำนายเรื่องวันโลกาวินาศและน้ำท่วมโลกจะไม่ใช่อะไรใหม่ แต่ทฤษฎี ECDO มีความน่าสนใจเป็นพิเศษด้วยแนวทางทางวิทยาศาสตร์ ที่สมัย สหวิทยาการ และอิงข้อมูล

งานวิจัยนี้เป็นส่วนที่สองของบทสรุปสองตอนจากสารนิพนธ์เป็นเวลา 6 เดือน [25, 54] เกี่ยวกับทฤษฎี ECDO ซึ่งเน้นเฉพาะความผิดปกติทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่อธิบายได้ดีที่สุดโดยปรากฏการณ์ “การพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กโลก” อันเป็นผลจากรหัสที่บิดจาก ECDO

1. บทนำ

ภูมิ ธรณีวิทยา เอกรูป นิยม สมัย ใหม่ และ ประวัติศาสตร์ ระบุ ว่า ภูมิประเทศขนาดใหญ่ เช่น แกรนด์แคนยอน ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหลายล้านปี [33]; เกลือในหุบเขามรณะ (แคลิฟอร์เนีย) นั้นเกิดขึ้นเพราะพื้นที่นี้เคยอยู่ใต้ทะเลเมื่อนับร้อยล้านปีก่อน [32]; บรรพบุรุษของเราเมื่อ 150 รุ่นก่อน ใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการสร้างสุสานขนาด

ใหญ่ [63, 72]; และที่มาของ “เชื้อเพลิงฟอสซิล” ก็มีอายุหลายร้อยล้านปี [31] สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือมนุษย์ถูกเชื่อว่ามีอายุราว 300,000 ปี [40] แต่ประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกและอารยธรรมมีเพียงประมาณ 5,000 ปี หรือเทียบเท่า 150 รุ่นมนุษย์เท่านั้น

ความผิดปกติเหล่านี้ อย่างที่เราจะได้เห็นกันต่อไป ล้วนสามารถอธิบายได้ดีที่สุดโดยอิทธิพลจากแรงทางธรณีวิทยาที่รุนแรงและก่อให้เกิดภัยพิบัติ

2. ข้างम्मมมอถูกแซ่แข็งเฉียบพลัน ที่ถูกฝังในโคลน

หมวดหมู่หนึ่งของสิ่งผิดปกติเหล่านี้คือขมมมมที่ถูกแซ่แข็งอย่างสมบูรณ์และถูกฝังอยู่ในโคลน มักพบในเซตอาร์กติก (ดูรูปที่ 1) ขมมมมเบเรโซฟกา ที่ถูกค้นพบในไซบีเรียใต้โคลน มีสภาพ



รูปที่ 1. ขมมมมอาร์กติก ขมมมมไซบีเรียอายุ 20,000 ปี ที่ถูกรักษาสภาพไว้อย่างสมบูรณ์ในโคลนแซ่แข็ง [17].

สมบูรณ์มากจนเนื้อของมันยังสามารถรับประทานได้หลังจากมันตายไปแล้วนับพันปี มันยังคงมีเศษพืชอยู่ในปากและกระเพาะอาหารทำให้ให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่ามันถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ทั้งที่มันยังหาหินพืชดกออกมาก่อนตาย [22] มีรายงานว่า "เมื่อปี 1901 ได้เกิดความอื้อฮาวจากการค้นพบซากแมมมอธสมบูรณ์ใกล้แม่น้ำเบเรโซฟกา เนื่องจากสัตว์ตัวนี้ดูเหมือนจะตายเพราะความเย็นจัดในช่วงกลางฤดูร้อน สิ่งที่อยู่ในกระเพาะของมันยังถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีและมีทั้งใบเตอรส์ฟและถั่วเลี่ยนป่าที่กำลังออกดอก ซึ่งหมายความว่ามันกินกินสิ่งเหล่านี้ในปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นสิงหาคม สัตว์ตัวนี้ตายอย่างกะทันหันมากจนมันยังมีหญ้าและดอกไม้คาอยู่ในปาก เห็นได้ชัดว่ามันต้องถูกแรงมหาศาลพัดพาไปไกลจากทุ่งหญ้าของมัน กระดูกเชิงกรานและขาข้างหนึ่งหัก—สัตว์ขนาดใหญ่ที่ถูกเหยี่ยวล่าและจากนั้นก็ถูกแช่แข็งจนตายในช่วงเวลาที่ตามปกติแล้วจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี" [26] นอกจากนี้ "[นักวิทยาศาสตร์รัสเซีย] รายงานด้วยว่าแม้แต่ผนังชั้นในสุดของกระเพาะสัตว์นั้นก็ยังมีโครงสร้างเส้นใยที่สมบูรณ์ดี แสดงว่าความร้อนในร่างกายของมันถูกดึงออกไปด้วยกระบวนการธรรมชาติที่รุนแรงมาก แขนงเดอร์สันให้ความสนใจกับประเด็นข้อนี้โดยเฉพาะ และนำไปสู่การไปสอบถามสถาบันอาหารแช่แข็งแห่งสหรัฐอเมริกา: ต้องใช้วิธีใดในการแช่แข็งแมมมอธทั้งตัวจนแม้แต่ความชื้นในส่วนลึกสุดของร่างกาย รวมถึงผนังในสุดของกระเพาะก็ไม่มีเวลานานพอที่จะเกิดผลึกน้ำขนาดใหญ่จนทำลายเส้นใยเนื้อ... ไม่ก็สัปดาห์ต่อมาสถาบันก็กลับมาแจ้งกับแขนงเดอร์สันว่า มันเป็นไปได้โดยสิ้นเชิง ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่มีวิธีใดเลยที่จะดึงความร้อนออกจากซากสัตว์ใหญ่เท่าแมมมอธได้รวดเร็วมากพอจนไม่ก่อให้เกิดผลึกน้ำขนาดใหญ่ในเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ หลังจากที่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจนหมดแล้ว พวกเขายังมองไปที่กระบวนการธรรมชาติที่ยังสรุปว่าไม่มีวิธีทางธรรมชาติที่รู้จักใด ๆ ที่จะสามารถทำเช่นนั้นได้" [56].


3. แกรนด์แคนยอน

แกรนด์แคนยอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกรตเบซัน ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่磅礴กว่ามีที่มาจากภัยพิบัติอย่างกะทันหัน (ดูรูปที่ 2) เริ่มต้นจากชั้นหินทรายและหินปูนตะกอนที่ประกอบกันเป็นแกรนด์แคนยอน ซึ่งขยายตัวเป็นบริเวณกว้างถึง 2.4 ล้านตารางกิโลเมตร [62] รูปที่ 3 แสดงการแผ่ขยายของชั้นหินทรายโคโคโนโนทั่วภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ชั้นทางราบขนาดมหึมาเช่นนี้ที่มีองค์ประกอบเหมือนกันทั่วทั้งต้องถูกสะสมทับถมพร้อมกันเท่านั้น

การสำรวจแกรนด์แคนยอนอย่างใกล้ชิดบอกเราว่าการสะสมตัวของชั้นตะกอนขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับแรงกระทำเนื่องจากการแปรสัณฐาน เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้ เราต้องดูพื้นที่บางส่วนในแคนยอนอย่างใกล้ชิด ซึ่งชั้นตะกอนเหล่านี้ถูกพับและสัมผัสอากาศ นักวิจัยจาก Answers in Genesis [2] ได้ศึกษาตัวอย่างหินจากบริเวณรอยพับเหล่านี้ในระดับจุลทรรศน์ เช่นที่ Monument Fold



รูปที่ 2. แกรนด์แคนยอน ที่รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา [18].




รูปที่ 3. ขนาดของชั้นหินทรายโคโคโนโน (Coconino Sandstone) ในสหรัฐอเมริกาตะวันตก [62].

และจากการขาดลักษณะบางอย่างที่ควรจะเกิดขึ้นหากรอยพับเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานานภายใต้ความร้อนและแรงกดดัน จึงสรุปได้ว่าชั้นตะกอนเหล่านี้ถูกพับโดยแรงกระทำเนื่องจากการแปรสัณฐานขณะที่ยังคงอ่อนตัวอยู่ กล่าวคือ เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการสะสมตัวของตะกอน [49].

เมื่อมองในมุมกว้างขึ้น เราพบว่าชั้นหินที่ประกอบกันเป็นแกรนด์แคนยอนไม่ได้ถูกโค้งเพียงแคภายในหุบเขาเท่านั้น ชั้นหินเหล่านี้ถูก

The Grand Staircase



รูปที่ 4. ชั้นตะกอนที่ประกอบกันเป็นแกรนด์แคนยอน (ด้านขวามือของภาพ) ทอดยาวไปทางทิศเหนือถึง ซิดาร์ เบรก, ยูทาห์ (ด้านซ้ายมือของภาพ) ซึ่งทุกชั้นจะโค้งขึ้น [69].

โค้งไปทางตะวันออกใน ชั้นหินโค้งแบบขึ้นบันไดEast Kaibab [52] และยังโค้งไปทางเหนือที่ ซิดาร์ เบรก,ยูทาห์ (ดูรูป 4) ด้วย ข้อสังเกตนี้บ่งชี้ว่าชั้นหินเหล่านี้อาจถูกโค้งทั้งหมดพร้อมกันหลังจากที่มันถูกวางทับซ้อนกันอย่างรวดเร็ว เพื่ออ้างอิง ชั้นหินแนวนอนของแกรนด์แคนยอนมีความหนาประมาณ 1700 เมตร ขนาดของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ต้องใช้ในการพับมตะกอนหนาถึงหนึ่งไมล์นั้นมีความยิ่งใหญ่มาก

การเกิด ขึ้นจริง ของ แกรนด์แคนยอนยังเป็น ข้อถกเถียงสำคัญในทางธรณีวิทยาสัมัยใหม่ ธรณีวิทยากระแสหลักเสนอว่าแกรนด์แคนยอนถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำโคโลราโดเป็นล้านๆ ปี [34] อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัย Answers in Genesis เชื่อว่าแกรนด์แคนยอนน่าจะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์จากการกัดเซาะแบบธารน้ำถล่ม อันเนื่องมาจากทะเลสาบโบราณที่เกิดการทะลักล้น พัดพาตะกอนออกจำนวนมากขณะกัดเซาะผ่านหุบเขา มีหลักฐานของทะเลสาบที่อยู่สูงทางตะวันออกของแกรนด์แคนยอนทั้งใน ชั้นตะกอนของทะเลสาบและซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเล เมื่อเปรียบเทียบแกรนด์แคนยอนกับตัวอย่างอื่นของการกัดเซาะแบบธารน้ำถล่มขนาดใหญ่ เช่น Afton Canyon และ ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์ พบว่ามีภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกัน และแสดงให้เห็นว่าหุบเขาขนาดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยการกัดเซาะจากน้ำจำนวนมากมหาศาล [6]


เมื่อพิจารณาถึงขนาดของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ต้องใช้ในการวางทับซ้อนตะกอนบนพื้นที่กว้างใหญ่เช่นนี้ การเกิดแรงกระทำเนื่องจากการแปรสัณฐานอย่างรุนแรงในเวลาไล่เลี่ยหลังจากการวางชั้นตะกอน และความเล็ก ของแม่น้ำโคโลราโดเมื่อเทียบกับขนาดใหญ่ของแกรนด์แคนยอน ดูเหมือนว่าการก่อตัวของแกรนด์แคนยอนอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

4. เมืองใต้ดินเดรินญู


นอกเหนือจากพีระมิด ตัวอย่างทางวิศวกรรมโบราณที่โดดเด่นคือเมืองใต้ดินเดรินญู (ดูรูป 5) ตั้งอยู่ที่ คัปปาโดเกีย ประเทศ

ตุรกี เป็นเมืองใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่พักพิงใต้ดิน มากกว่า 200 แห่งในภูมิภาคนี้ [11] เมืองใต้ดินแห่งนี้เชื่อว่ารองรับประชากรได้สูงสุดถึง 20,000 คน และมีทั้งหมด 18 ชั้น ลึกถึง 85 เมตร แม้อายุของเมืองจะไม่แน่ชัด แต่คาดว่ามียุคน้อยที่สุด 2,800 ปี เมืองนี้ถูกขุดออกมาจากหินภูเขาไฟเนื้ออ่อน [35, 67]

เหตุผลที่ เมืองใต้ดินเดรินญู น่าสนใจก็คือยังไม่ชัดเจนว่าทำไมชุมชนใดจึงจะตัดสินใจสร้างทั้งเมืองไว้ใต้ดิน เพื่อจะสร้างพื้นที่อยู่อาศัยใต้ดิน ทุกโครงการจะต้องแกะสลักจากหิน รูปทรงและลักษณะที่ทำอย่างหยาบๆของอุโมงค์ใต้ดินทำให้เห็นชัดว่าเกิดจากการใช้แรงงานคน ไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งจะยิ่งยากกว่าการสร้างที่พักอาศัยอยู่บนผิวดินอย่างมาก ที่จริงแล้ว ยังไม่ชัดเจนว่าทำไมถึงมีมนุษย์ที่อยากอาศัยอยู่อย่างถาวรใต้ดินในระหว่างชีวิตบนโลกของตน เมื่อการเกษตร แสงแดด ธรรมชาติ และการสำรวจสามารถพบได้เพียงบนผิวดิน “ประวัติศาสตร์” ตามแบบแผนเสนอว่า เมืองใต้ดินเดรินญู ถูกสร้างโดยชาวคริสต์ที่ต้องการสถานที่ที่สงบเงียบเพื่อปฏิบัติศาสนกิจของตน [67] แต่สามัญสำนึกจะสรุปได้ว่าวิธีที่ตรงไปตรง



รูปที่ 5. แผนผังของเมืองใต้ดินเดรินญู [41].



รูปที่ 6. ปล่องระบายอากาศลึกใน เมืองใต้ดินเตรินกูย [67].


มาที่สุดในการรับมือกับศัตรูก็คือ “สู้หรือหนี” ไม่ใช่ “แกะสลักมือเมืองใต้ดินออกมาจากหิน”

ขนาด, ความลึก, และความรอบคอบของการออกแบบเมืองใต้ดิน ทำให้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างทางการทหารชั่วคราวสำหรับต่อสู้ข้าศึกในยามพิชิต หากแต่เป็นที่หลบภัยระยะยาวเพื่อป้องกันภัยถึงชีวิตบนพื้นผิวเมืองใต้ดินเตรินกูย ไม่ได้มีแค่ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ แต่ยังมีคอกสัตว์ ถึงเก็บน้ำ ที่เก็บอาหาร โรงกลั่นไวน์และน้ำมัน โรงเรียน โบสถ์ สุสาน และปล่องระบายอากาศขนาดใหญ่ (รูป 6) ที่หลบภัยของทหารจะมีโรงกลั่นไวน์ไปทำไม และต้องขุดลงไปลึกถึง 85 เมตรด้วยความซับซ้อนอย่างนี้เพื่ออะไร?

คำอธิบายที่มีเหตุผลที่สุดในการสร้าง เมืองใต้ดินเตรินกูย ก็คือมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการเตรียมที่หลบภัยระยะยาวที่พึ่งพาตนเองได้ เพื่อป้องกันอันตรายทางธรรมชาติวิทยาครั้งใหญ่บนผิวโลก

5. การสะสมของชีวมวล

ส่วนผสมของชีวมวลซึ่งประกอบด้วยสัตว์และพืชหลากหลายชนิด โดยมักจะพบในสภาพเป็นซากดึกดำบรรพ์ในชั้นตะกอน เป็นความผิดปกติที่น่าฉงนอีกประการหนึ่ง ใน หนังสือ "Reliquiae Diluvianae" บาทหลวงวิลเลียม บัดแลนด์ ได้อธิบายถึงการค้นพบสัตว์หลายสายพันธุ์จำนวนมากที่ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่ควรจะพบอยู่ร่วมกันกระจายอยู่ทั่วสหราชอาณาจักรและยุโรป ฝังอยู่ในชั้น ของตะกอนน้ำท่วม [13] ส่วนผสมของซากสัตว์เช่นนี้ยังถูกพบในถ้ำสกายเฮลเลนบนเกาะवालเดอรอยา ประเทศนอร์เวย์ ในถ้ำแห่งนี้ มีกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และปลา กว่า 7,000 ชิ้น ถูกพบว่าปะปนกันอยู่ในชั้น ตะกอนต่าง ๆ [27] ตัวอย่างอีกที่หนึ่งคือที่เมืองซานซีโร "ถ้ำของยักษ์" ประเทศอิตาลี ในถ้ำนี้ พบกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายต้น ส่วนใหญ่เป็นอิปโปโปเตมัส ซึ่งอยู่ในสภาพสดใหม่มากจนถูกนำไปตัดทำเป็นเครื่องประดับ และส่งออกไปใช้



รูปที่ 7. 'โคลน' ของอลาสก้า ประกอบด้วยเศษซากของต้นไม้ พืช และสัตว์ ที่กระจัดกระจายอย่างไร้ระเบียบในโคลนตะกอนแช่แข็งและน้ำแข็ง[57].

ผลิตเขม่าดำสำหรับทำโคมไฟ โดยมีกระดูกสัตว์ชนิดต่าง ๆ ปะปนกันแตกหัก กระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย [38, 37] ที่เมืองเมนเดสโบราณ ประเทศอียิปต์ ยังพบส่วนผสมของกระดูกสัตว์หลากหลายชนิดปะปนกับดินเหนียวที่หลอมเป็นแก้ว [30] การค้นพบในลักษณะดังกล่าวอาจดูแปลกประหลาด แต่สามารถอธิบายได้ง่ายโดยน้ำท่วมขนาดใหญ่ซึ่งพัดพาเอาซากสัตว์ไปทับถมกันบนชั้นตะกอน ทำให้สัตว์ตกลงไปในถ้ำหรือถูกฝังทั้งเป็นในถ้ำ และในกรณีของชีวมวลที่กลายเป็นแก้วในอียิปต์ เกิดจากการปล่อยประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่หลังน้ำท่วมจากการเคลื่อนตัวของแกนโลก-เนื้อโลก รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างชั้นชีวมวล 'โคลน' ในอลาสก้า [41]

6. ที่หลบภัยโบราณ


บรรพบุรุษของเราได้ทั้งโครงสร้างโบราณที่มีวิศวกรรมขั้นสูงไว้มากมาย ซึ่งพบว่ามีความซับซ้อนอยู่ในนั้น โดยทั่วไป โครงสร้างเหล่านี้มักถูกตีความว่าเป็นสุสานที่วิจิตรตระการตา แต่เมื่อสังเกตอย่างละเอียดแล้ว กลับชวนให้คิดว่าโครงสร้างเหล่านี้อาจเป็นที่หลบภัยโบราณ

ตัวอย่างที่ดีเยี่ยมคือ นิวเกรนจ์ (รูปที่ 8) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์หลักในกลุ่มอาคารแหล่งโบราณคดีบู นา บอยน์ ซึ่งเป็นกลุ่มโครงสร้างโบราณรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสุสานทางเดิน สุสานเหล่านี้ประกอบด้วยห้องฝังศพหนึ่งห้องหรือมากกว่าซึ่งถูกคลุมด้วยดินหรือหิน และมีทางเดินเข้าแคบที่สร้างจากหินก้อนใหญ่ [72] นี่คือตัวอย่างของวิศวกรรมขั้นสูงในการสร้างโครงสร้างป้องกันที่ซับซ้อน สร้างขึ้นหลายชั่วอายุคน เพื่อแต่ฝังศพผู้คนจำนวนหนึ่ง ที่แม้แต่ตัวพวกเขาเองก็ยังไม่ได้เกิดเมื่อเริ่มสร้างสุสานนี้ เมื่อมีการค้นพบอีกครั้งโดยเจ้าของที่ดินท้องถิ่นในปี ค.ศ. 1699 สุสานนี้ถูกฝังอยู่ใต้ดิน

เมื่อสังเกตโครงสร้างจะเห็นความพยายามอันมหาศาลที่ทุ่มเทไปกับการก่อสร้าง – นิวเกรนจ์ประกอบด้วยวัสดุประมาณ 200,000 ตัน ภายในนั้น “...มีทางเดินที่มีห้องซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทางเข้า

ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอนุสาวรีย์โดยทางเดินทอดยาว 19 เมตร (60 ฟุต) หรือประมาณหนึ่งในสามของทางเข้าสู่ศูนย์กลางโครงสร้างที่ปลายทางเดินจะมีห้องเล็กๆ 3 ห้องแยกออกจากห้องกลางที่ใหญ่กว่าซึ่งมีหลังคาทรงโค้งสูง... ผนังของทางเดินนี้ประกอบด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอโรสแตต มีอยู่ยี่สิบสองแผ่นด้านตะวันตกและยี่สิบเอ็ดแผ่นด้านตะวันออก โดยมีความสูงเฉลี่ย $1\frac{1}{2}$ เมตร” [72] นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดด้านวิศวกรรมการกันน้ำที่ซับซ้อน เช่น ที่หลังคา “ช่องว่างระหว่างแผ่นหินที่หลังคาถูกอัดด้วยส่วนผสมของดินเผาและทรายทะเลเพื่อกันน้ำ และจากส่วนผสมนี้ได้ผลการหาอายุคาร์บอนอยู่ที่ 2500 ปีก่อนคริสต์ศักราชสำหรับโครงสร้างสุสาน” [36] นอกจากนี้ การยกสูงที่นำไปสู่ห้องด้านในอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน: “เนื่องจากพื้นของทางเดินและห้องของสุสานเป็นไปตามการยกตัวของเนินเขาที่อนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้น จึงมีความแตกต่างของระดับพื้นเกือบ 2 เมตรระหว่างทางเข้าและภายในห้อง” [36]

การขาดซากศพมนุษย์ภายในก็เป็นจุดที่น่าสงสัยเช่นกัน จากการขุดค้นพบชิ้นส่วนกระดูกที่ถูกเผาและไม่ได้เผาซึ่งเป็นตัวแทนของ



รูปที่ 8. นิวเกรนจ์ ประเทศไอร์แลนด์ - ดูนักร้องที่ทางเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับขนาด



รูปที่ 9. โดลเมน เด โซโด, สเปน [67].

คนเพียงไม่กี่คน กระจายอยู่ตามทางเดิน การก่อสร้างนิวเกรนจ์ คาดว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนตามอายุคาร์บอนของวัสดุที่พบภายใน ทำให้ชุมชนในอดีตจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสุสานขนาดใหญ่ที่ออกแบบอย่างดี เพียงเพื่อโปรยกระดูกของผู้ตายเพียงไม่กี่คนไว้ในทางเดิน? เป็นไปได้มากกว่าว่าโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่สร้างมาอย่างพิถีพิถันและกันน้ำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักพิงของมนุษย์ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติซ้ำ ๆ บนโลก

ที่โอเอลบา ทางตอนใต้ของสเปน ตัวอย่างที่คล้ายกันคือ โดลเมน เด โซโด (รูปที่ 9) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ประมาณ 200 แห่งในพื้นที่นี้ [68, 21] เป็นโครงสร้างที่ออกแบบอย่างลึกลับโดยใช้แผ่นหินขนาดใหญ่ และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เมตร มีรายงานว่าพบศพเพียงแปดร่างเมื่อขุดค้น โดยทั้งหมดถูกฝังในท่าขดตัว

7. การกล่าวถึงความผิดปกติที่โดดเด่น

ในส่วนนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงความผิดปกติที่โดดเด่นเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถอธิบายได้ดีโดยภัยพิบัติที่เกิดจากECDO


7.1. ความผิดปกติทางชีววิทยา

ความผิดปกติทางชีววิทยาที่น่าสนใจได้แก่ คอขวดทางพันธุกรรมและฟอสซิลวาฟที่พบบนบก Zeng และคณะ (2018) ได้จำลองลำดับโครโมโซม Y จำนวน 125 ลำดับจากมนุษย์ยุคใหม่ และจากความคล้ายคลึงและการกลายพันธุ์ในดีเอ็นเอ ระบุถึงคอขวดทางประชากรที่ลดลง 95% ของประชากรชาย เมื่อประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ปีก่อน (รูปที่ 10) [74] ซากวาฟถูกพบเหนือระดับน้ำทะเลหลายร้อยเมตร ในสวีเดนบอร์ก มิชิแกน เวอร์มอนต์ แคนาดา ซิลิ และอียิปต์ [19, 60, 5, 48] วาฟเหล่านี้ถูกพบในสภาพที่แตกต่างกันไป: สภาพสมบูรณ์มาก, ในบึงเหนือชั้นตะกอนธารน้ำแข็ง หรือถูกฝังอยู่ในตะกอน จำนวนตัวอย่างที่พบในแต่ละพื้นที่มีตั้งแต่ไม่กี่ตัวจนถึงกว่าร้อยตัว วาฟเป็นสัตว์ทะเลน้ำลึกและแทบจะไม่เข้ามาใกล้ชายฝั่ง วาฟเหล่านี้ไปจบอยู่ที่ระดับความสูงมากเช่นนั้น และห่างไกลจากทะเลได้อย่างไร?

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนโลกหลายครั้ง โดยที่ได้รับการศึกษามากที่สุดคือ "Big Five" เหตุการณ์มหาสูญพันธุ์แห่งมหายุคพาเนโอโรโซอิก: ปลายออร์โดวิเซียน (LOME), ปลายดีโวเนียน (LDME), ปลายเปอร์เมียน (EPME), ปลายไทรแอสสิก (ETME) และปลายครีเทเชียส (ECME) [3, 64] ที่น่าสนใจก็คือหลายเหตุการณ์ถูกจัดว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับชั้นหินยุคต่าง ๆ ของแกรนด์แคนยอน คือ ชั้นหินยุคเปอร์เมียนและดีโวเนียน

7.2. ความผิดปกติทางกายภาพ

มีภูมิประเทศอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่แกรนด์แคนยอน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะก่อตัวขึ้นจากพลังธรณีพิบัติภัย หลักฐานของการไหลของน้ำขนาดใหญ่ระดับทวีปสามารถพบได้จากกระวีวคลื่นขนาดยักษ์ทั่ว



รูปที่ 10. คอขวดทางพันธุกรรมที่แสดงถึงการลดจำนวนประชากรชายลง 95% เมื่อประมาณ 6,000 ปีก่อน [74].

โลก ตัวอย่างหนึ่งก็คือบริเวณแซนเนลด์ สแคปแลนด์ส ในแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือโดยไม่เพียงแต่จะพบภูมิทัศน์การสะสมของตะกอนและก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถูกธารน้ำแข็งหรือภูเขาน้ำแข็งชนส่งมาจากที่อื่น และถูกทิ้งไว้ในบริเวณที่ชนิดของหินนั้นแตกต่างจากหินในพื้นที่โดยรอบ แต่ยังมีรอยร้าวคลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดจากกระแสน้ำมหาศาลมากกว่าร้อยริ้ว [7, 10] รอยร้าวคลื่นเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าแบบที่เกิดในท้องทรายตามลำธารมาก ระลอกคลื่นประเภทนี้สามารถพบได้ทั่วโลกในฝรั่งเศส อาร์เจนตินา รัสเซีย และอเมริกาเหนือ [24] รูปที่ 11 แสดงระลอกคลื่นบางส่วนเหล่านี้ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา [12]



รูปที่ 11. รอยร้าวคลื่นขนาดใหญ่จากกระแสน้ำในทะเลสาบโคลัมเบีย น้ำแข็งละลาย รัฐวอชิงตัน [12].



รูปที่ 12. เสาหินขนาดมหึมาในอุทยานแห่งชาติจางเจี๋ยเจี๋ย ภาคใต้ของประเทศไทย



รูปที่ 13. เสาหินเก่าแก่ ชายทรายแห่งฮอย ประเทศสกอตแลนด์ [9].

โครงสร้างการกัดเซาะภายในแผ่นดินก็อธิบายได้ดีโดยโมเดลการพลิกสลับขั้วแม่เหล็กโลกตามทฤษฎีECDO ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของภูมิทัศน์หินปูนขนาดใหญ่ที่เกิดจาก

การกัดเซาะของน้ำ [58] ลาสต์ยอดแหลม ภูมิทัศน์เหล่านี้รวมถึง หินปูนรูปทรงหอคอย หินปูนรูปทรงยอดแหลม หินปูนรูปทรงกรวย สะพานธรรมชาติ หุบเขา ระบบถ้ำขนาดใหญ่ และหลุมยุบ หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคืออุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย ซึ่งมีเสาหินทรายควอตซ์ขนาดใหญ่ (รูป 12) [29] เสาเหล่านี้ตั้งอยู่ที่ความสูงเฉลี่ยมากกว่า 1,000 เมตร และมีจำนวนมากกว่า 3,100 ต้น มากกว่า 1,000 ต้นสูงเกิน 120 เมตร และ 45 ต้นสูงเกิน 300 เมตร [73] เสาเหล่านี้คล้ายกับเสาหินที่เกิดจากการกัดเซาะของทะเล (รูป 13) ซึ่งเป็นเสาหินตามชายฝั่งที่เกิดจากการพังทลายของวัสดุรอบ ๆ ด้วยแรงคลื่นทะเล ภูมิทัศน์การกัดเซาะที่คล้ายกันสามารถพบได้ในกรวยหินของที่เออร์กุป ประเทศตุรกี เช่นเดียวกับ ลาซิวาดา เอ็นกันตาตา ประเทศสเปน ซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร สถานที่ทั้งหมดนี้มีร่องรอยของเกลือและซากดึกดำบรรพ์สิ่งมีชีวิตทะเลอยู่ใกล้เคียง บ่งชี้ถึงการรุกคืบของน้ำทะเลในอดีต [28, 59, 23] เรื่องราวของน้ำท่วม [55] ก็กล่าวถึงทะเลที่ขึ้นสูงกว่าระดับ 1,000 เมตรมากในอดีต และได้รับการยืนยันโดยการพบน้ำทะเลและแหล่งเกลือขนาดใหญ่ในเทือกเขาแอนดิสและหิมาลัยซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลหลายกิโลเมตร ตัวอย่างเช่น ทะเลเกลืออยู่ในโบลิเวียมีความสูงถึง 3,653 เมตรจากระดับน้ำทะเล [43]

7.3. เหตุการณ์ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ อย่างรวดเร็ว

วิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยอมรับถึงการมีอยู่ของเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรวดเร็วในประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา ตัวอย่างสำคัญสองเหตุการณ์คือ เหตุการณ์ 4.2 พันปีก่อน และ 8.2 พันปีก่อน ซึ่งตรงกับช่วงที่ประชากรลดลงและการหยุดชะงักของการตั้งถิ่นฐานของสังคมในพื้นที่กว้าง เหตุการณ์เหล่านี้ถูกบันทึกเป็นความผิดปกติในแกนตะกอนและแกนน้ำแข็ง ซากปะการัง ซากดึกดำบรรพ์ ค่าระดับไอโซโทป $\delta^{18}O$ บันทึกเกสรพืช และหินงอกหินย้อย และข้อมูลระดับน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อุณหภูมิได้รวมถึง การลดลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิโลกโดยรวม การเกิดแห้งแล้ง การหยุดชะงักของกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติก และการขยายตัวของธารน้ำแข็ง [53, 65, 66] เหตุการณ์ 8.2 พันปีก่อนสอดคล้องกับเหตุการณ์น้ำเค็มท่วมทะเลดำขนาดใหญ่ราว 6,400 ปีก่อนคริสตกาล [42]

7.4. ความผิดปกติทางโบราณคดี

หลักฐานทางโบราณคดีของบางเมืองโบราณแสดงให้เห็นถึงการพังทลายและการทำลายล้างหลายชั้น ซึ่งสร้างบันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติในอดีต เมืองโบราณเยรีโคเป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้น ในเมืองดังกล่าว ตั้งอยู่ในปาเลสไตน์ในปัจจุบัน เมืองนี้มีชั้นที่ถูกทำลายล้างอยู่หลายชั้น รวมถึงการล่มสลายของโครงสร้างดินและโคมไฟไหม้รุนแรง [70, 61] ลำดับเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในชั้นของมันเป็นย้อนไปถึงประมาณ 9000 ปีก่อนคริสตกาลถึง 2000 ปีก่อนคริสตกาล




FIG. 2. Reconstructed sequence of depositional and building events as identified by K. Kenyon in Trench I. Major stages are indicated. The estimated dates are derived from the list of ^{14}C determinations given in table 1. The broken line marks the suggested reconstructions of the walls and a shrine (?).

รูปที่ 14. การจำลองทางโบราณคดีของการพังทลายเยรีโคประมาณ 7400 ปีก่อนคริสตศักราช [8].

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือหอคอยของเมืองซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกทำให้ขาดและฝังในตะกอนราว 7,400 ปีก่อนคริสตกาล (รูป 14) [8] คาทาล ฮูยุด [14] กรามาโลเต [39] และพระราชวังมิโนอันแห่งคอนสซอสบนเกาะครีต [15, 16] ส่วนเป็นตัวอย่างของแหล่งโบราณคดีที่มีชั้นหลักฐานหลายชั้น โดยมักพบหลักฐานความเสียหาย

หลักฐานอีกชั้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงหายนะครั้งใหญ่ที่ทำลายอารยธรรม มนุษย์ คือ ภา พนม ปา, รูป ปั้น ตุ๊กตา ดิน ที่ พบ ได้ ลาวา ประมาณ 100 เมตรในไอดาโฮ [71, 1] การไหลของลาวาที่พบได้ หุ่นจำลองนั้นคาดว่าถูกสะสมในช่วงปลายยุคเทอร์เชียรีหรือยุคควอเทอร์นารีตอนต้น ซึ่งคิดว่าอายุประมาณ 2 ล้านปี อย่างไรก็ตาม ลาวาในภูมิภาคนั้นดูค่อนข้างใหม่ การค้นพบเช่นนี้ไม่เพียงพอให้เห็นถึงภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ทำลายอารยธรรม แต่ยังกระตุ้นให้เกิดข้อสงสัยต่อการกำหนดอายุทางโบราณคดีในยุคปัจจุบันด้วย

8. เกี่ยวกับวิธีการกำหนดอายุสมัยใหม่

มีเหตุผลสำคัญ ในการ ตั้ง ข้อ สงสัย ต่อ การ กำหนด อายุ ใน ยุค ปัจจุบัน ซึ่งมักจะกำหนดอายุของวัสดุทางกายภาพว่ายาวนานเป็นล้านปี หรือแม้แต่หลายร้อยล้านปี

เรื่องเล่าแบบดั้งเดิมกล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่า "เชื้อเพลิงฟอสซิล" เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ มีอายุหลายร้อยล้านปี [31] อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจอายุคาร์บอนของน้ำมันในอ่าวเม็กซิโก พบว่าน้ำมันมีอายุประมาณ 13,000 ปี [47] คาร์บอน-14 มีครึ่งชีวิตสั้นมาก (5,730 ปี) ซึ่งควรจะสลายตัวจนหมดภายในเวลาไม่กี่แสนปี

แต่ก็ยังถูกค้นพบในถ่านหินและซากดึกดำบรรพ์ที่อ้างว่ามีอายุเก่าแก่กว่าเป็นพันเท่า [51] นอกจากนี้ ถ่านหินสังเคราะห์ยังสามารถผลิตได้ในห้องทดลองภายใต้สภาวะควบคุมที่มีความร้อนสูง ใช้เวลาเพียง 2-8 เดือน [20]

วิธีการหาอายุด้วยไอโซโทปรังสีนอกเหนือจากคาร์บอนก็อาจไม่ถูกต้องเช่นกัน กลุ่มวิจัย Answers in Genesis พบความไม่สอดคล้องกันของอายุที่ได้จากวิธีเหล่านี้ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยในความถูกต้องของผลลัพธ์ [50] แม้แต่เนื้อเยื่ออ่อนที่มีเซลล์เลือดเส้นเลือด และคอลลาเจนก็ยังคงค้นพบในซากไดโนเสาร์ที่อ้างว่ามีอายุร้อยล้านปี [44, 4] จากสิ่งที่เราทราบ เป็นไปได้ว่าอายุที่ได้รับการยอมรับในทางธรณีวิทยาและวัสดุทางกายภาพต่าง ๆ เช่น หินและเชื้อเพลิงฟอสซิล อาจมีความคลาดเคลื่อนจากความจริงอย่างมาก

9. บทสรุป

ในบทความนี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอความผิดปกติที่น่าสนใจที่สุดซึ่งบ่งบอกถึงต้นกำเนิดที่เกิดภัยพิบัติและอธิบายได้ดีที่สุดด้วยทฤษฎีการเปลี่ยนขั้วโลกของโลกร ECDO แม้ว่าตัวอย่างที่นำเสนอจะมีความหลากหลายแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ - ยังมีความผิดปกติอื่น ๆ อีกมากซึ่งถูกรวบรวมและเผยแพร่สาธารณะไว้ใน GitHub สำหรับงานวิจัยของข้าพเจ้า [25].

10. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ Ethical Skeptic ผู้เขียนต้นฉบับของวิทยานิพนธ์ ECDO สำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ที่ลึกซึ้งและบุกเบิกขึ้นมาพร้อมแบ่งปันให้กับโลก วิทยานิพนธ์ทั้งสามส่วนของเขา [46] ยังคงเป็นงานอ้างอิงหลักสำหรับทฤษฎีการแยกตัวของแกนโลกและเนื้อโลก ซึ่งเป็นกระบวนการคายความร้อนทำให้เกิดการแกว่งในลักษณะจันเบคอฟในการหมุนของโลก(ECDO) และมีข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้มากกว่าที่ข้าพเจ้าได้สรุปไว้โดยสังเขปที่นี่

และแน่นอน ขอขอบคุณและแสดงความเคารพต่อบุคคลทั้งหลายที่เป็นรากฐานความรู้ให้พัฒนาต่อไป; ผู้ซึ่งได้ทำการวิจัยและสืบสวนทั้งหมดจนทำให้งานนี้บังเกิดขึ้นได้และทำงานเพื่อนำแสงสว่างมาสู่มนุษยชาติ

เอกสารอ้างอิง

- [1] *Proceedings of the Boston Society of Natural History, Vol. XXIV*. Printed for the Society, 1890. Includes nine plates.
- [2] Answers research journal, 2008--present. <https://answersresearchjournal.org>.
- [3] Theory and classification of mass extinction causation. *National Science Review*, 11(1), January 2024. Published: 08 September 2023.
- [4] K. Anderson. Dinosaur tissue: A biochemical challenge to the evolutionary timescale. *Answers in Depth*, 2016.
- [5] C. Anderung, S. Danise, A. G. Glover, N. D. Higgs, L. Jonsson, R. Sabin, and T. G. Dahlgren. A swedish subfossil find of a bowhead whale from the late pleistocene: shore displacement, paleoecology in south-west sweden and the identity of the swedenborg whale (*balaena swedenborgii* liljeborg). *Historical Biology: An International Journal of Paleobiology*, 2013.
- [6] S. A. Austin, E. W. Holroyd III, and D. R. McQueen. Remembering spillover erosion of grand canyon. *Answers Research Journal*, 13:153--188, 2020.
- [7] V. R. Baker. The channeled scabland: A retrospective. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 37:6.1--6.19, 2009.
- [8] O. Bar-Yosef. The walls of jericho: An alternative interpretation. *Current Anthropology*, 27(2):157--162, 1986. [Accessed July 19, 2018].
- [9] BBC News. Putting a name to those who have scaled the old man of hoy, 2023. Accessed: 2025-02-09.
- [10] C. Bentley. The channeled scablands, 2019. Accessed: 2025-02-09.
- [11] R. Bixio and A. Yamaç. Underground shelters in capadocia. 10 2023.
- [12] J. H. Bretz. Lake missoula and the spokane flood. *Geological Society of America Bulletin*, 41:92--93, 1930.
- [13] W. Buckland. *Reliquiae Diluvianae; or, Observations on the Organic Remains Contained in Caves, Fissures, and Diluvial Gravel, and on Other Geological Phenomena, Attesting the Action of an Universal Deluge*. J. Murray, London, 1823. Public Domain, Wellcome Collection.
- [14] W. contributors. Çatalhöyük --- wikipedia, the free encyclopedia, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [15] W. S. Downey and D. H. Tarling. Archaeomagnetic dating of santorini volcanic eruptions and fired destruction levels of late minoan civilization. *Nature*, 309:519--523, 1984.
- [16] Encyclopædia Britannica. Sir arthur evans. *Encyclopædia Britannica*, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [17] Futura-Sciences. Chasseurs de science : Jarkov, le mammoth de 23 tonnes héliporté, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [18] GetYourGuide. Canyoning in grand canyon. <https://www.getyourguide.com/grand-canyon-1489/canyoning-tc65/>. Accessed: 2025-02-07.
- [19] P. D. Gingerich. Wadi al-hitan or 'valley of whales' -- an eocene world heritage site in the western desert of egypt. *Geological Society, London, Special Publications*.
- [20] R. Hayatsu, R. L. McBeth, R. G. Scott, R. E. Botto, and R. E. Winans. Artificial coalification study: Preparation and characterization of synthetic macerals. *Organic Geochemistry*, 6:463--471, 1984.
- [21] Herodotus. *An Account of Egypt*. Project Gutenberg, 2006. EBook #2131, Release Date: February 25, 2006, Last Updated: January 25, 2013.
- [22] J. Holland. Mystery of the mammoth and the buttercups, 1976. <https://www.gi.alaska.edu/alaska-science-forum/mystery-mammoth-and-buttercups>.
- [23] Junho. Ecdokmls. <https://github.com/sovrynn/ecdo/tree/master/5-TOOLS-DEV/dev/0-completed-kmls>. Accessed: 2025-02-09.
- [24] Junho. Mega-current ripples. <https://github.com/sovrynn/ecdo/tree/master/1-EVIDENCE/physical-material/water-flow-structures/mega-current-ripples>. Accessed: 2025-02-09.
- [25] Junho. Ecdogithub research repository, 2024. <https://github.com/sovrynn/ecdo>.
- [26] P. Kolosimo. Timeless earth, 1968. https://archive.org/details/timelessearth_201908.
- [27] E. Larsen, S. Gulliksen, S.-E. Lauritzen, R. Lie, R. Løvlie, and J. Mangerud. Cave stratigraphy in western norway; multiple weichselian glaciations and interstadial vertebrate fauna. *Boreas*, 16(3):267--292, 2008.
- [28] B. Lehner, M. Anand, E. Fluet-Chouinard, F. Tan, F. Aires, G. Allen, P. Bousquet, J. Canadell, N. Davidson, M. Finlayson, T. Gumbrecht, L. Hilarides, G. Hugelius, R. Jackson, M. Korver, P. McIntyre, S. Nagy, D. Olefeldt, T. Pavelsky, and M. Thieme. Mapping the world's inland surface waters: an update to the global lakes and wetlands database (glwd v2), 07 2024.

- [29] Y. Li. Ocean erosion: the main cause of zhangjiajie landform. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 513:012055, 07 2020.
- [30] M. J. Magee, M. L. Wayman, and N. C. Lovell. Chemical and archaeological evidence for the destruction of a sacred animal necropolis at ancient mendes, egypt. *Journal of Archaeological Science*, 23(4):485–492, 1996.
- [31] B. Mazumder. Coal deposits, mining and beneficiation. In *Coal Science and Engineering*. Elsevier, 2012. Chapter in edited volume.
- [32] National Park Service. Geology - death valley national park. <https://www.nps.gov/deva/learn/nature/geology.htm>. Accessed: February 13, 2025.
- [33] National Park Service. Geology - grand canyon national park. <https://www.nps.gov/grca/learn/nature/grca-geology.htm>. Accessed: 2025-02-13.
- [34] National Park Service. Geology – grand canyon national park, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [35] V. Nyvlt, J. Musílek, J. Čejka, and O. Stopka. The study of derinkuyu underground city in cappadocia located in pyroclastic rock materials. *Procedia Engineering*, 161:2253–2258, 12 2016.
- [36] M. J. O'Kelly. *Newgrange: Archaeology, Art and Legend*. New Aspects of Antiquity. Thames & Hudson, London, reprint edition, 1988.
- [37] R. Pellerito. Gli archi di san ciro e i giganti di monte grifone. <https://archivioepensamenti.blogspot.com/2017/05/gli-archi-di-san-ciro-e-i-giganti-di.html>, May 2017. Annotazioni di Rosanna Pellerito. Traduzione di Mariella Ferraro. Blog di Piero Carbone.
- [38] J. Prestwich. Xviii. on the evidences of a submergence of western europe, and of the mediterranean coasts, at the close of the glacial or so-called post-glacial period, and immediately preceding the neolithic or recent period. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*, 184:903–956, 1893.
- [39] G. Prieto. The early initial period fishing settlement of gramalote, moche valley: A preliminary report. *Peruvian Archaeology*, 1, 2014.
- [40] J. P. Rafferty. Just how old is homo sapiens? n.d. Accessed: 2025-02-13.
- [41] Reddit user. Does there exist a D&D style map/floor plan of Derinkuyu, the Turkish underground city? The 3D cross view is cool, but I would love to see an actual floorplan of this place., 2025. [Online; accessed 8-February-2025].
- [42] W. Ryan. Catastrophic flooding of the black sea. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences - ANNU REV EARTH PLANET SCI*, 31:525–554, 05 2003.
- [43] M. D. Sanchez-Lopez. Territory and lithium extraction: The great land of lippez and the uyuni salt flat in bolivia. *Political Geography*, 90:102456, October 2021.
- [44] M. H. Schweitzer, J. L. Wittmeyer, J. R. Horner, and J. K. Toporski. Soft-tissue vessels and cellular preservation in *Tyrannosaurus rex*. *Science*, 307(5717):1952–1955, 2005.
- [45] T. E. Skeptic. <https://theethicalskeptic.com/>.
- [46] T. E. Skeptic. Master exothermic core-mantle decoupling – dzhanibekov oscillation (ecdo) theory, 2024. [https:// theethicalskeptic.com/ 2024/05/23/ master-exothermic-core-mantle-decoupling-dzhanibekov-oscillation-theory/](https://theethicalskeptic.com/2024/05/23/master-exothermic-core-mantle-decoupling-dzhanibekov-oscillation-theory/).
- [47] P. V. Smith. The occurrence of hydrocarbons in recent sediments from the gulf of mexico. *Science*, 116(3017):437–439, 1952.
- [48] Smithsonian Institution. Cerro ballena, 2016. Accessed: 2025-02-08.
- [49] A. Snelling. The monument fold, central grand canyon, arizona. *Answers Research Journal*, 16:301–432, 2023.
- [50] A. A. Snelling. Radioisotope dating of rocks in the grand canyon. *Creation*, 27(3):44–49, 2005.
- [51] A. A. Snelling. Carbon-14 in fossils, coal, and diamonds. *Answers in Genesis*, 2012.
- [52] A. A. Snelling and T. Vail. When and how did the grand canyon form? *Answers in Genesis*, 2014.
- [53] M. Staubwasser and H. Weiss. Holocene climate and cultural evolution in late prehistoric–early historic west asia. *Quaternary Research*, 66(3):372–387, November 2006.
- [54] C. Stone. Nobulart, 2025. <https://nobulart.com/>.
- [55] TalkOrigins. Flood stories from around the world, 2002. <https://talkorigins.org/faqs/flood-myths.html>.
- [56] C. Thomas. The adam and eve story, 1963.
- [57] C. Thomas. *The Adam And Eve Story: The History Of Cataclysms (Full Version Uncensored)*. Open Source Collection, 2022. Originally classified by the CIA, a censored version is available online.
- [58] UNESCO World Heritage Centre. South china karst, 2007. Accessed: 2025-02-09.
- [59] S. Varela, J. González-Hernández, L. Sgarbi, C. Marshall, M. Uhen, S. Peters, and M. McClellmen. paleobiodb: An r package for downloading, visualizing and processing data from the paleobiology database. *Ecography*, 38, 04 2015.

- [60] I. Velikovsky. *Earth in Upheaval*. 1955. Accessed: 2025-02-06.
- [61] M. Wheeler. *Walls of Jericho*. Readers Union and Chatto & Windus, 1958.
- [62] J. Whitmore. Lithostratigraphic correlation of the conino sandstone and a global survey of permian “eo-lian” sandstones: Implications for flood geology. *Answers Research Journal*, 12:275--328, 2019.
- [63] Wikipedia. Great pyramid of giza. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza#Interior.
- [64] Wikipedia contributors. Extinction event --- Wikipedia, the free encyclopedia, 2024. [Online; accessed February 9, 2025].
- [65] Wikipedia contributors. 4.2-kiloyear event --- Wikipedia, the free encyclopedia, 2025. [Online; accessed February 9, 2025].
- [66] Wikipedia contributors. 8.2-kiloyear event --- Wikipedia, the free encyclopedia, 2025. [Online; accessed February 9, 2025].
- [67] Wikipedia contributors. Derinkuyu underground city --- Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 7-February-2025].
- [68] Wikipedia contributors. Dolmen de Soto --- Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 8-February-2025].
- [69] Wikipedia contributors. Grand staircase, 2025. Accessed: 2025-02-07.
- [70] Wikipedia contributors. Jericho --- Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online; accessed 9-February-2025].
- [71] Wikipedia contributors. Nampa figurine, 2025. Accessed: 2025-02-09.
- [72] Wikipedia contributors. Newgrange -- Burials. <https://en.wikipedia.org/wiki/Newgrange#Burials>, February 2025. [Accessed: 2025-02-08].
- [73] G. Yang, M. Tian, X. Zhang, Z. Chen, R. Wray, G. Zhiliang, Y. Ping, Z. Ni, and Z. Yang. Quartz sandstone peak forest landforms of zhangjiajie geopark, northwest hunan province, china: Pattern, constraints and comparison. *Environmental Earth Sciences - ENVIRON EARTH SCI*, 65, 03 2012.
- [74] T. C. Zeng, A. J. Aw, and M. W. Feldman. Cultural hitchhiking and competition between patrilineal kin groups explain the post-neolithic y-chromosome bottleneck. *Nature Communications*, 9, 2018. Open Access.