Общая информация

Студенты: Никитин Артемий, Ефремов Алексей
Группа: ЭФБО-10-23
Дата: 19.09.2026
Объект тестирования: веб-приложение для определения типа треугольника

1. Checklist

№	Проверка	Статус	Примечание
1	Баг — форма неправильно работает с нецелыми числами	Failed	2.2, 3, 4
2	Баг — все нули не являются равносторонним треугольником	Failed	0, 0, 0
3	Баг — форма не валидирует поле C	Failed	Поле C пустое
4	Баг — обнаружена XSS-уязвимость	Failed	Тег SCRIPT капсом обходит проверку
5	Кейс — все поля пустые	Passed	Ошибка выводится
6	Кейс — равносторонний треугольник	Passed	6, 6, 6
7	Кейс — не выполнились условия треугольника	Passed	2, 3, 10
8	Кейс — это не треугольник	Passed	1,2,afjn
9	Кейс — тупоугольный треугольник	Passed	2, 3, 4
10	Кейс — равнобедренный треугольник	Passed	3, 3, 5
11	Кейс — прямоугольный треугольник	Passed	3, 4, 5
12	Кейс — не все поля заданы	Passed	Поле A пустое
13	Кейс — попробовали большие числа	Passed	999999999, 3, 5
14	Кейс — попробовали XSS	Passed	script распознаётся
15	Кейс — попробовали SQL-инъекцию	Passed	select распознаётся
16	Кейс — остроугольный треугольник	Passed	66, 67, 68

2. Acceptance Sheet

Модуль: веб-приложение для определения типа треугольника

№	Функция / проверка
1	Баг — форма неправильно работает с нецелыми числами

№	Функция / проверка
2	Баг — все нули не являются равносторонним треугольником
3	Баг — форма не валидирует поле C
4	Баг — обнаружена XSS-уязвимость
5	Кейс — все поля пустые
6	Кейс — равносторонний треугольник
7	Кейс — не выполнились условия треугольника
8	Кейс — это не треугольник
9	Кейс — тупоугольный треугольник
10	Кейс — равнобедренный треугольник
11	Кейс — прямоугольный треугольник
12	Кейс — не все поля заданы
13	Кейс — попробовали большие числа
14	Кейс — попробовали XSS
15	Кейс — попробовали SQL-инъекцию
16	Кейс — остроугольный треугольник

3. Test Cases

Тест-кейс №1

Поле	Описание
Название	Баг — форма неправильно работает с нецелыми числами
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 2.2, 3, 4. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Тупоугольный треугольник.
Постусловия	Фактически: результат не определяется.

Тест-кейс №2

Поле	Описание
Название	Баг — все нули не являются равносторонним треугольником
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 0, 0, 0. Нажать «Показать».

Поле	Описание
Ожидаемый результат	Треугольник не существует.
Постусловия	Фактически: равносторонний треугольник.

Тест-кейс №3

Поле	Описание
Название	Баг — форма не валидирует поле C
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 5, 5, пусто. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Ошибка: поле C обязательно.
Постусловия	Фактически: форма пытается определить тип.

Тест-кейс №4

Поле	Описание
Название	Баг — обнаружена XSS-уязвимость
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести `<SCRIPT>`. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Скрипт не выполняется.
Постусловия	Фактически: проверка обходится.

Тест-кейс №5

Поле	Описание
Название	Кейс — все поля пустые
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Ошибка валидации.
Постусловия	—

Тест-кейс №6

Поле	Описание
Название	Кейс — равносторонний треугольник
Предусловия	Страница открыта.

Поле	Описание
Шаги	Ввести 6, 6, 6. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Равносторонний треугольник.
Постусловия	—

Тест-кейс №7

Поле	Описание
Название	Кейс — не выполнились условия треугольника
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 2, 3, 10. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Треугольник не существует.
Постусловия	—

Тест-кейс №8

Поле	Описание
Название	Кейс — это не треугольник
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 1, 2, afjn. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Треугольник не существует.
Постусловия	—

Тест-кейс №9

Поле	Описание
Название	Кейс — тупоугольный треугольник
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 2, 3, 4. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Тупоугольный треугольник.
Постусловия	—

Тест-кейс №10

Поле	Описание
Название	Кейс — равнобедренный треугольник

Поле	Описание
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 3, 3, 5. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Равнобедренный треугольник.
Постусловия	—

Тест-кейс №11

Поле	Описание
Название	Кейс — прямоугольный треугольник
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 3, 4, 5. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Прямоугольный треугольник.
Постусловия	—

Тест-кейс №12

Поле	Описание
Название	Кейс — не все поля заданы
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Оставить A пустым, ввести B=3, C=4. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Ошибка: поле A обязательно.
Постусловия	—

Тест-кейс №13

Поле	Описание
Название	Кейс — попробовали большие числа
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 999999999, 3, 5. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Число корректно обработано.
Постусловия	—

Тест-кейс №14

Поле	Описание
Название	Кейс — попробовали XSS
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести `<script>`. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Скрипт не выполняется.
Постусловия	—

Тест-кейс №15

Поле	Описание
Название	Кейс — попробовали SQL-инъекцию
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести select. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Запрос не выполняется.
Постусловия	—

Тест-кейс №16

Поле	Описание
Название	Кейс — остроугольный треугольник
Предусловия	Страница открыта.
Шаги	Ввести 66, 67, 68. Нажать «Показать».
Ожидаемый результат	Остроугольный треугольник.
Постусловия	—

Контрольные вопросы

1. **Какие существуют разновидности рабочей тестовой документации?**
   Checklist, Acceptance Sheet, Test Survey, Test Cases.

2. **Check List: что описывают и когда используют?**
   Содержит список основных проверок. Используют для типовой функциональности.

3. **Acceptance Sheet: что описывают и когда используют?**
   Содержит перечень всех модулей и функций приложения, подлежащих проверке. Используют для небольших, до трёх месяцев, простых по бизнес-логике проектов.

4. **Test Survey: что описывают и когда используют?**
   Содержит перечень всех модулей и функций, а также конкретные проверки; может содержать

ожидаемый результат. Используют для средних или больших проектов с понятной бизнес-логикой.

5. **Test Cases: что описывают и когда используют?**
   Содержат набор входных значений, предусловий, пошаговое описание и постусловия для каждой проверки; всегда содержат ожидаемый результат. Используют для больших и долгосрочных проектов, проектов со сложной бизнес-логикой и большой командой.

6. **От чего зависит степень детализации каждой функциональной проверки?**
   От выбранного типа тестовой документации.

7. **Какая глубина тестирования указывается для проверок в Acceptance Sheet?**
   AT.

8. **Какая глубина тестирования указывается для проверок в Test Survey, Test Cases?**
   Smoke, MAT, AT.

9. **Какие проверки выполняют при тестировании GUI?**
   Правописание; расположение и выравнивание; длинные названия; соответствие названий форм и элементов GUI их назначению; унификация стиля, цвета, шрифта и названий; эффект «нажатия»; хинты; сообщения об успешном или неуспешном завершении действия и подтверждении действия; изменение размеров окна и масштаба страницы.

10. **Какие общие функциональные проверки выполняют для всего приложения?**
    Табуляция; «хлебные крошки»; скроллинг; взаимосвязь компонентов; фокус на кнопке для исполнения действий.

11. **Какие общие функциональные проверки выполняют для web-приложения?**
    Подготовка к тестированию: очистка кэша и cookies; 404 Error; логотип как ссылка на главную страницу; email-нотификации; проверка работоспособности приложения при отключённом JavaScript.

12. **Перечислите базовые проверки для поля ввода данных.**
    Обязательность ввода; обработка только пробелов; использование пробелов в тексте; минимальное и максимальное число символов; формат данных; формат числовых данных: негативные, дробные с точкой и запятой; специальные символы; редактирование введённых значений; распределение текста по строкам; уникальные данные; автоматическая постановка курсора в первое поле; ввод тегов и скриптов. GUI: название поля, выравнивание названий, расположение текста, унификация дизайна, расположение вводимого текста.

13. **Перечислите базовые проверки для поля загрузки файлов.**
    Обязательность выбора файла; корректные и некорректные форматы; корректный формат с отсутствующим или изменённым расширением; ограничения на размер, включая нулевой и большой файл; загрузка исполняемых файлов и переименованного EXE-файла; путь к файлу меньше 259, равен 260 и больше 260 символов; ввод корректного пути с клавиатуры; имитация сбоя загрузки; одновременная загрузка нескольких файлов. GUI: унификация дизайна и выравнивание названий загруженных файлов.

14. **Перечислите базовые проверки для ввода даты.**
    Ввод даты с помощью календаря; ввод даты вручную: разные форматы, номер месяца больше

12, день больше 31, включая февраль; логика работы поля даты. GUI: унификация дизайна, отображение календаря рядом с полем, выравнивание элементов и ссылок календаря.

15. **Перечислите базовые проверки для поля со списком.**
    Сортировка по алфавиту или смыслу; хинты для значений за границами списка; выбор пункта по первой букве на клавиатуре; ручной ввод, если он разрешён; выбор мышью и клавиатурой. GUI: правописание, подсветка выбранных значений, унификация дизайна.

16. **Перечислите базовые проверки для радиобаттона.**
    Включение и выключение; не менее двух радиокнопок; одна радиокнопка включена по умолчанию; нельзя включить больше одной; выбранная радиокнопка не сбрасывается после перехода на другую страницу и возврата; активация по символу и тексту. GUI: унификация дизайна, выравнивание с названием и между радиобаттонами, изменение радиобаттона и курсора при наведении.

17. **Перечислите базовые проверки для чекбокса.**
    Включение и выключение; наличие чекбокса «выбрать/снять все» при более чем десяти чекбоксах; сохранение выбранного состояния после перехода на другую страницу и возврата; активация по символу и тексту. GUI: унификация дизайна, выравнивание с названием, изменение чекбокса и курсора при наведении.

18. **Перечислите базовые проверки для меню.**
    Переход при выборе пункта меню; визуальное различие текущей вкладки; текущая вкладка отличается визуально и некликабельна; совпадение названий категорий, если меню дублируется. GUI: подсветка категории и изменение курсора при наведении.

19. **Перечислите базовые проверки для таблиц.**
    Пагинация: «Вперёд», «Назад», «На первую», «На последнюю»; сортировки, включая сортировку по умолчанию; обновление значений после добавления, изменения и удаления данных; единичное и множественное выделение. GUI: унификация дизайна, название, выравнивание иконок сортировки, названий колонок и значений, длинные названия, отображение данных после сортировки.

20. **Перечислите базовые проверки для ссылок.**
    Переход на соответствующую страницу; открытие загруженной ссылки в новой вкладке или всплывающем окне; форматы ссылок и префиксов; срабатывание только при клике на ссылку. GUI: унификация стилей, расположение, названия, изменение курсора и ссылки при наведении.

21. **Перечислите базовые проверки для сообщений.**
    Пользователь информируется сообщениями об успешном завершении операции; необратимые действия подтверждаются; введённые данные не сбрасываются после сообщения. GUI: правописание, соответствие смыслу, соответствие названий, унификация стилей, «крестик» при наличии «Отмены», фокус на «Нет» для удаления, соответствие цвета типу сообщения, невалидное значение не отображается в сообщении об ошибке, соблюдается согласование числительного и существительного.

4. Выводы

Checklist — краткий список проверок. Acceptance Sheet — перечень функций. Test Cases — подробные шаги и ожидаемый результат.