FASE 1 / 01

Catálogo ampliado y auditado

EVOLUCIÓN URBANA · Entrega del 10 de octubre de 2026

Se amplió el módulo **/anime** sobre el proyecto existente, conservando su diseño, su hoja de estilos y sus ofertas. Esta entrega contiene el código actualizado, las imágenes, un inventario trazable y las comprobaciones realizadas. La web de producción todavía requiere publicar esta versión.

Resultado	Comprobación
840 referencias nuevas	EU-ANIME-208 a EU-ANIME-1047. Nombre, foto, línea y franquicia registrados.
188 diseños existentes únicos	Se consolidaron 19 duplicados y se conservaron los 207 códigos y slugs históricos.
1.028 diseños visibles	663 Anime, 153 Cartoon, 171 Rock y 41 Urbanos.
Mezcla 76% / 24%	19 nuevos y 6 originales por bloque de 25 mientras exista surtido de ambos grupos.
Ofertas conservadas	1 camiseta: $68.000 COP. 2 por $99.000 COP, con las mismas condiciones de campaña y cobertura.
Interfaz conservada	anime.module.css no se modificó. Se añadieron filtros funcionales con los estilos existentes.
Validación	Compilación de producción, TypeScript, inventario, HTTP, lógica comercial y navegación en navegador.

Decisiones que delimitan el trabajo

Las siete fuentes contienen Anime, Cartoon, Rock y Urbanos. Todas las altas se incorporaron dentro del Anime Shop y se organizaron por esas cuatro líneas. No se cambiaron los productos ni las reglas comerciales del catálogo general de zapatillas, conjuntos y camisetas 270g.

Las fotos se conservaron fieles al material recibido. No se generaron estampados, no se reinterpretaron personajes y no se retiraron fondos mediante IA. La compresión y los derivados resuelven la carga de tarjetas; un retoque editorial posterior necesita preservar exactamente el diseño vendido.

La base de conocimiento para la futura IA nativa de Meta está preparada en docs/meta-catalog-context.json. El agente todavía no está configurado: sus instrucciones y fuentes se revisarán en la Fase 2.

FASE 1 / 02

Estructura técnica aprovechada

El proyecto ejecuta Next.js 16.3.4, React 19.2.6 y TypeScript con Node ≥22.13 y pnpm 11.25.0. Se instalaron las dependencias bloqueadas por pnpm-lock.yaml y se utilizó el runtime Next nativo. Los archivos heredados de Vinext/Cloudflare se mantuvieron como antecedentes de otros destinos.

Capa	Fuente y función
Catálogo general	data/catalog.json → lib/products.ts → /catalogo, /categoria/[slug] y /producto/[slug]. 253 registros; fuente local o Supabase opcional.
Comercio general	pricing-policy.json, commercial-groups.json y product-editorial.json. lib/pricing.ts y /api/quote mantienen las reglas existentes.
Inventario Anime actualizado	data/anime-catalog.json: 1.047 registros, incluidos 19 alias. anime-products.ts exporta 1.028 productos visibles y compatibilidad histórica.
Clasificación y orden	lib/anime-catalog-core.ts: líneas, franquicias, texto normalizado, filtro por URL y orden 76/24 con variedad.
Entrada y detalle	app/anime/page.tsx, app/anime/[slug]/page.tsx. SSR de filtros y fichas estáticas, metadatos y producto estructurado.
Experiencia de compra	AnimeShopClient.tsx y AnimeProductDetail.tsx: listado, favoritos, tallas y consulta por WhatsApp.
Persistencia compartida	lib/anime-selection.ts: conserva la clave anterior, migra IDs antiguos y sincroniza componentes y pestañas.
Búsqueda de cabecera	/api/search consulta ambos inventarios desde cualquier página. /catalogo?q= muestra todos los resultados con fichas y ofertas correctas.
Recursos y trazabilidad	public/anime/products, thumbnails y backdrops. CSV sincronizado y anime-import-ledger.json con decisiones por PDF/página.
Destino futuro de IA	docs/meta-catalog-context.json: líneas, enlaces, referencias y condiciones verificadas. No hay integración Cloud API en esta fase.

Dos fuentes comerciales independientes

La selección Anime usa eu-anime-selection-v1 y envía consultas por WhatsApp. El carrito general usa eu-cart-v2 y /api/quote. Esta separación se conserva para no aplicar a las nuevas camisetas tarifas ni reglas de la colección general 270g. La disponibilidad física no se confirma desde un archivo de catálogo.

FASE 1 / 03

Cruce completo de los siete PDF

Se revisaron **71 páginas**. Se identificaron 1.021 instancias candidatas de fotos de producto; cuatro eran capas superpuestas repetidas. Las 1.017 ocurrencias restantes quedaron registradas: 840 altas, 154 coincidencias existentes o repetidas y 23 piezas promocionales sin referencia individual.

PDF / páginas	Altas	Coincidencias	Promocionales
CATALOGO 1 ANIME.pdf / 13	162	51	3
CATALOGO 2 ANIME.pdf / 11	106	19	0
CATALOGO 3 ANIME.pdf / 7	95	21	3
CATALOGO ANIME 4.pdf / 13	186	18	6
CAT CARTOON.pdf / 7	121	12	3
ROCK.pdf / 13	142	31	8
URBANO_2.pdf / 7	28	2	0
TOTAL / 71	840	154	23

Cómo se decidió si un diseño ya existía

Se compararon los 207 diseños originales con los PDF mediante hashes exactos, huellas perceptuales y diferencia de píxeles. Se revisaron láminas visuales de los productos y las coincidencias dudosas. Los umbrales conservadores evitaron fusionar camisetas distintas por compartir color negro, fondo o un personaje.

La coincidencia manual de Bob Patiño se incorporó aunque cambiara el fondo. Las diferencias reales de color o de diseño se conservaron como variantes identificadas. No se eliminó una camiseta solo porque su nombre coincidiera con otra.

Errores propios de los PDF

Una página de CATALOGO 3 ANIME contiene varias imágenes y etiquetas dibujadas en el mismo lugar. Se conservó la imagen visible superior y se corrigieron las etiquetas de Fans Anime, Super Campeones y Tomioka. Dejar todas las capas habría creado productos falsos o repetidos.

Se excluyeron fotos de modelos con texto promocional, montajes de varios diseños sin una referencia individual y ejemplos de camisetas personalizadas con canciones. Las portadas, divisores y objetos fuera de la página se registraron aparte y no se contaron como altas.

Auditoría reutilizable

data/anime-import-ledger.json conserva cada ocurrencia revisada con PDF, página, clave de extracción, nombre del proveedor, decisión y referencia final. data/anime-image-map.csv quedó regenerado desde la fuente publicada, incluidos los alias.

FASE 1 / 04

Calidad de datos y duplicados históricos

La fuente inicial tenía 207 referencias, pero 17 pares compartían exactamente el mismo archivo de imagen. La revisión visual confirmó otros dos pares del mismo diseño. Se muestran una sola vez y los enlaces de sus alias redirigen a la referencia canónica con estado HTTP 308.

Conservada	Alias	Conservada	Alias
EU-ANIME-040	EU-ANIME-183	EU-ANIME-043	EU-ANIME-189
EU-ANIME-047	EU-ANIME-149	EU-ANIME-058	EU-ANIME-137
EU-ANIME-059	EU-ANIME-169	EU-ANIME-065	EU-ANIME-143
EU-ANIME-084	EU-ANIME-181	EU-ANIME-095	EU-ANIME-120
EU-ANIME-097	EU-ANIME-144	EU-ANIME-098	EU-ANIME-132
EU-ANIME-104	EU-ANIME-171	EU-ANIME-110	EU-ANIME-156
EU-ANIME-111	EU-ANIME-173	EU-ANIME-112	EU-ANIME-139
EU-ANIME-127	EU-ANIME-158	EU-ANIME-129	EU-ANIME-188
EU-ANIME-141	EU-ANIME-185	EU-ANIME-064	EU-ANIME-203
EU-ANIME-161	EU-ANIME-176		

Correcciones de identidad comprobadas

Referencia	Antes	Ahora
129	Hatsune Miku - Negro	Bulma - Capsule Corp Negra
163	Bulldog - Blanco	Blue Lock - Ilustración Crema
043	Death Note - Rem	Death Note - Rem y Misa Amane
151	Luffy - Gold Roger	Gol D. Roger - One Piece

La camiseta Iron Maiden se mantuvo identificada como Iron Maiden: su foto no es Nirvana. Los alias no reutilizan códigos para otra camiseta. Las 207 rutas históricas siguen resolviendo a un producto válido o a su versión canónica.

FASE 1 / 05

Clasificación y nombres dentro del código

Antes, 124 de las 207 referencias estaban agrupadas en Anime Mix y no existía un campo de línea comercial. Rock, Cartoon y Urbanos quedaban mezclados con franquicias Anime. El CSV tenía 158 nombres desincronizados respecto de la web.

Línea	Existentes únicos	Nuevos	Visibles
Anime	125	538	663
Cartoon	18	135	153
Rock	28	143	171
Urbanos	17	24	41
TOTAL	188	840	1028

Modelo actualizado

Cada registro tiene id, slug, name, line, category, image, thumbnail, backdrop, sizes, price, isNew y releaseBatch. Las altas incluyen además supplier.pdf, supplier.page, supplier.key y supplier.name. Los nombres forman parte de data/anime-catalog.json, consumido directamente por el código.

line determina Anime, Cartoon, Rock o Urbanos; category describe la franquicia o el grupo, como Dragon Ball, Blue Lock, Pokémon, Nirvana o Los Simpson. Una camiseta de un crossover permanece en un grupo mixto cuando no corresponde atribuirla a una sola franquicia.

Nombres y variantes

Se usaron los nombres de las etiquetas del proveedor, corrigiendo errores comprobables como Chopper, Bulbasaur, Dandadan, Kenpachi, Megadeth, Ozzy Osbourne y Foo Fighters. Los códigos técnicos SPC/LP/ALG se retiraron del título visible. El número de diseño y los colores se conservaron para distinguir variantes.

Si el proveedor reutiliza un nombre para una foto distinta, se añade la referencia de la variante. No se inventa un personaje para una ilustración que no permita identificarlo con seguridad.

Información de producto que no debe inventarse

Los PDF no documentan material para 820 altas; quedan como “Por confirmar”. En 18 se indica algodón y en dos poliéster. Tampoco se atribuyó automáticamente 180g a todos los nuevos modelos. Los blusones expresamente etiquetados mantienen ese dato; las otras hormas nuevas se confirman con la tienda.

Las tallas S/M/L/XL y la misma oferta forman parte de la configuración del catálogo; talla y stock siguen sujetos a la confirmación comercial indicada en las fichas. El precio no se modificó por falta de información sobre tejido.

FASE 1 / 06

Errores funcionales corregidos

Hallazgo	Corrección aplicada
Selección vaciada al cargar	Se eliminó la escritura inicial de [] que podía sobrescribir favoritos antes de recuperarlos. Lectura mediante useSyncExternalStore.
Selecciones independientes	Un único parser, escritor y evento para listado y detalle; escucha de storage para otras pestañas.
Tallas perdidas	La selección guarda {id, size}; recupera talla al volver a abrir una ficha y la incluye en el mensaje múltiple.
JSON local inválido	Se valida el tipo de entrada, referencias y tallas. Se tolera JSON dañado y se migran arrays antiguos de strings y alias.
Filtros sin enlaces directos	La Page lee linea/categoria/q; controles actualizan la URL y responden a atrás/adelante. Se preservan otros parámetros de la campaña.
Búsqueda sensible a tildes	Texto normalizado para buscar con y sin acentos; límite de 100 caracteres para q.
Cabecera sin búsqueda Anime	Búsqueda unificada desde cualquier página: /api/search y /catalogo?q= consultan ambas fuentes. Cada resultado abre /anime o /producto según su origen.
Referencia accesible inexistente	Se sustituyó aria-labelledby con destino inexistente por una etiqueta de sección válida.
Promoción repetida en componentes	lib/anime-commercial.ts centraliza precio individual, combo y condiciones, compartidos por portada, tarjetas y detalle.
Alias y 404 con estado 200	Redirecciones en next.config.ts antes del render; dynamicParams=false para referencias inexistentes.
Mensajes sin enlaces	Las consultas llevan referencia, nombre, colección, talla cuando existe y URL exacta de producto.
Comprobación de código	Se corrigió un any de la cabecera, navegación a inicio con router, import sin uso y exclusión del directorio de build del lint.

La hoja anime.module.css, el diseño global y los datos/pricing del catálogo general conservan su contenido. La lupa y sus resultados completos incluyen Anime, Cartoon, Rock y Urbanos desde cualquier página. Las tarjetas usan la oferta de su inventario; se mantiene la presentación del catálogo.

Imágenes y rendimiento: medidas reales

La base inicial tenía 207 WebP de detalle, 34,63 MB en conjunto, con mediana aproximada de 165 KB y máximo de 349 KB. Las tarjetas utilizaban la misma foto para el fondo desenfocado y el producto; seis primeras tarjetas y tres fotos de portada se priorizaban simultáneamente.

Conjunto actualizado	Peso real de archivos
1.028 fotos de detalle	123.65 MB
1.028 tarjetas, máximo 480×640	58.53 MB
1.028 fondos pequeños, máximo 48×64	0.90 MB
Tarjetas + fondos vs. detalle	51,94% menos peso agregado
Derivados de los 188 originales conservados	10.05 MB frente a 31.26 MB; reducción 67,85% aprox.

Proceso aplicado

Las 834 fotos nuevas JPEG que ya eran más pequeñas se conservaron sin una segunda compresión; seis altas usan WebP cuando convenía. Los originales existentes de detalle permanecen en el proyecto. No se aumenta la resolución de ninguna foto.

Para las tarjetas se generan WebP con límite 480×640, calidad 85 y method=6. Los fondos usan 48×64 y calidad 55, adecuados para el desenfoque existente. La carga es progresiva y los fondos no requieren descargar otra copia grande del detalle.

Los encoders escriben primero a memoria y después el archivo completo. La validación recuperó 51 archivos incompletos y comprobó que todos los recursos finales tienen bytes, dimensión válida y un formato decodificable.

Script reutilizable

scripts/optimize-anime-images.py regenera tarjetas y fondos desde data/anime-catalog.json. Requiere Python y Pillow. Ejecución: **pnpm images:anime**; también acepta --quality y --width. Conserva las fotos de detalle y omite los alias.

Interpretación correcta

Los porcentajes comparan archivos almacenados, no una prueba de velocidad de red ni Lighthouse. La compresión con pérdida puede afectar detalles; no se promete una ausencia absoluta de pérdida. Las fotos de detalle, cuando el JPEG del proveedor es menor, conservan sus píxeles originales. Se revisó nitidez en muestras y visualización de tarjetas en navegador.

Las métricas de campo LCP, CLS e INP y la transferencia final dependen del hosting, caché, dispositivo y conexión. Deben medirse después de publicar, con condiciones documentadas; no se atribuyeron resultados de producción a una prueba local.

Enlaces y mezcla de nuevos/existentes

Línea elegida	Enlace preparado
Anime	https://www.evolucionurbana.store/anime?linea=anime#coleccion
Cartoon	https://www.evolucionurbana.store/anime?linea=cartoon#coleccion
Rock	https://www.evolucionurbana.store/anime?linea=rock#coleccion
Urbanos	https://www.evolucionurbana.store/anime?linea=urbanos#coleccion

La categoría se abre con su filtro aplicado desde el servidor y permanece al recargar. La lupa global lleva a /catalogo?q= y devuelve ambas fuentes; no se limita a la página de origen. Las franquicias se comparten con categoria, por ejemplo **/anime?linea=anime&categoria=dragon-ball#coleccion**. La búsqueda usa q. Estos enlaces corresponden al código actualizado y serán públicos cuando se despliegue la versión.

Regla 76/24 implementada

La exposición trabaja en bloques de 25: 19 referencias nuevas y 6 originales. No usa aleatoriedad por render. Primero se aplica el filtro y después se intercalan las dos listas, repartiendo líneas y franquicias para dar variedad. “Mostrar más” agrega otro bloque de 25.

Se verificaron 59 bloques completos en conjunto entre la vista general y sus cuatro líneas. Al agotarse nuevos o existentes dentro de un filtro, se muestra el resto una sola vez. La primera vista general sí cumple exactamente 19/6. La primera vista Urbanos también; solo tiene 24 altas y no permite mantener 76/24 en todos sus bloques.

Qué significa novedad

isNew=true identifica las 840 altas de esta actualización, no las camisetas antiguas que se hayan renombrado. Los originales siguen siendo existentes aunque cambien de franquicia o se corrija su nombre. El lote queda marcado 2026-10-10.

Compatibilidad de enlaces

Los 19 alias tienen redirección permanente 308 a su referencia original. El sitemap utiliza únicamente los 1.028 productos canónicos. Una referencia nueva inexistente devuelve 404. Los nombres descriptivos pueden corregirse en el futuro sin cambiar el ID ni el slug y sin romper anuncios o conversaciones anteriores.

Validación final y evidencia

Prueba	Resultado documentado
Build de producción + TypeScript	Next nativo: compilación correcta y 1.065 rutas generadas en el build.
Inventario y negocio Anime	1.028 canónicos + 19 alias; IDs/slugs, 207 referencias históricas, precios, tallas, archivos, hashes exactos y 59 bloques 76/24 comprobados.
HTTP de Anime	Cuatro categorías con 25 tarjetas correctas desde el servidor, búsqueda global y completa, consultas mixtas, límite de texto, filtros, ficha nueva, redirecciones 308 y 404.
Reglas comerciales generales	38 casos HTTP de precios minoristas/mayoristas, cantidades inválidas, mezcla de grupos y envíos: correctos.
Integración general V2	30 casos HTTP de datos públicos, beneficios y detalle: correctos.
Navegador	25 comprobaciones en escritorio 1440×1000 y móvil 375×812; 0 errores de JavaScript.
Persistencia	Array antiguo, entrada inválida, alias, talla al recargar, mensaje múltiple y sincronización entre pestañas.
Lint	0 errores. Tres avisos previos sobre etiquetas img de la cabecera compartida.
Recursos de imagen	3.084 recursos usados por canónicos, decodificación correcta. Ningún archivo de referencia faltante o vacío.
Conservación de la interfaz	Hoja de estilos Anime idéntica al ZIP recibido. Datos y políticas generales sin cambios.

Alcance de la comprobación

Se probó la versión construida para producción en un servidor local. No se efectuaron compras, mensajes reales a clientes, cambios en Meta ni despliegues al dominio. Las consultas por WhatsApp se validaron leyendo el texto codificado del enlace, sin enviarlo.

Quedan tres avisos de rendimiento, sin errores, por etiquetas img existentes en la cabecera. Se documentan como mejora futura; no afectan la navegación ni la compilación validada.

Evidencias incluidas

docs/verification-anime.json resume la ejecución; docs/ACTUALIZACION_ANIME_2026-10-10.md explica las operaciones. Se conservan el ledger por PDF, la fuente normalizada, el mapa CSV, el índice de selección y el test ejecutable scripts/check-anime.mjs. Las capturas de navegador se adjuntan en docs/qa/.

Entrega y mantenimiento del catálogo

Archivo o carpeta	Uso
data/anime-catalog.json	Editar nombres, categorías y datos de producto. Fuente única de publicación.
data/anime-products.ts	Adaptador: exporta solo canónicos, conserva búsqueda por slug y filtra información interna para el cliente.
data/anime-index.json	IDs permitidos y aliases usados al recuperar selección. Regenerar si se agregan referencias.
data/anime-image-map.csv	Vista de nombres/fotos/rutas y procedencia sincronizada. No usar un CSV antiguo como fuente paralela.
data/anime-import-ledger.json	Decisión por cada foto revisada: alta, coincidencia o promoción.
public/anime/*	Fotos de detalle, tarjetas y fondos. Copiar estas carpetas junto con el código.
lib/catalog-search.ts y /api/search	Índice de lectura compartido con la lupa y resultados completos. No modifica la cotización general.
lib/anime-commercial.ts	Oferta y condiciones compartidas. Si el negocio cambia la oferta, actualizar también el inventario y la fuente de IA.
scripts/check-anime.mjs	Pruebas de datos y opcionalmente HTTP mediante CATALOG_TEST_URL.
scripts/optimize-anime-images.py	Compresión masiva repetible de tarjetas y fondos.
docs/meta-catalog-context.json	Fuente de traspaso para configurar y probar la IA nativa en Fase 2.

Instalación y comprobación en una copia

pnpm install --frozen-lockfile
pnpm lint
pnpm test:anime
pnpm build
pnpm start

Con el servidor activo: CATALOG_TEST_URL=http://localhost:5173 pnpm test:anime; pnpm test:pricing; pnpm test:v2. En este entorno se necesitó --hostname 127.0.0.1 para la prueba local; no cambia la configuración de Vercel.

Antes de sustituir la versión publicada

Usar el ZIP actualizado sobre una copia, conservar las variables del hosting y revisar las categorías con datos reales de stock/material cuando el proveedor los confirme. Los archivos de entorno y credenciales no se incluyen en la entrega. No se necesitan node_modules ni cachés en el ZIP.

El documento original y la versión anterior del proyecto permiten comparar o recuperar el estado anterior. Las rutas históricas conservadas evitan romper enlaces existentes. Para futuras altas, no reutilizar una referencia: continuar después de EU-ANIME-1047 y ejecutar nuevamente las comprobaciones.

Pautas visuales y proceso de ampliación

Aplicado en esta entrega

Se respetan el fondo oscuro, el lima de acento, la composición de tarjetas y el tratamiento desenfocado existentes. Las imágenes tienen derivados adaptados a tarjeta y detalle. El CSS se conserva. Los nombres y metadatos se actualizaron sin añadir una nueva identidad visual ni cambiar el estampado vendido.

Pauta de preparación de nuevos recursos

1. Referencia real. Relacionar etiqueta del proveedor, diseño y foto; conservar frente/espalda cuando corresponda. No llamar “nuevo” a un diseño ya existente.

2. Identificación. Asignar línea y franquicia a partir de la foto y la etiqueta. Si hay varios modelos dentro de un montaje, solicitar/obtener fotos individuales antes de crear referencias separadas.

3. Fotografía. Conservar el arte y los colores de la camiseta. Si se aprueba retirar el fondo, usar la foto original de mejor resolución y revisar bordes, zonas blancas, transparencias y detalle del estampado antes de montar el recurso.

4. Encuadre. Mantener escala consistente, prenda completa y márgenes uniformes. Evitar añadir texto o elementos que hagan parecer otro diseño. En fotos dobles, no recortar una de las vistas.

5. Compresión. Comparar JPEG fuente con WebP de detalle, conservar el menor cuando mantenga fidelidad, generar tarjeta 480×640 y fondo 48×64 sin ampliar. Revisar una muestra visual y verificar todos los archivos.

6. Alta y prueba. Añadir ID/slug/nombre/line/category y procedencia, regenerar índice y CSV, ejecutar test:anime y build. La mezcla 76/24 se calcula sobre los productos visibles del filtro.

Trabajo visual posterior con información suficiente

La eliminación de fondos y la homogeneización editorial no se aplicaron masivamente porque alterarían la presentación de producto recibida y no forman parte de la ampliación sin rediseño pedida finalmente. Quedan pautadas para un lote de imágenes originales y una revisión del resultado. La compresión sí está terminada y reutilizable.

Fase 2: conocimiento para Meta

El archivo docs/meta-catalog-context.json contiene las 1.028 referencias canónicas, sus nombres, líneas, franquicias, enlaces, tallas y datos conocidos. Es una fuente preparada para adaptar al mecanismo de conocimiento que tenga disponible el agente nativo de Meta; no es un webhook ni una integración Cloud API.

Inicio de conversación previsto

“¿Qué modelos de camisetas buscas: Anime, Cartoon, Rock o Urbanos?” Si el mensaje o anuncio ya indica Anime u otra línea, usar ese contexto y confirmar lo necesario evitando repetir la misma pregunta.

Respuesta por categoría

Enviar el enlace directo de la línea solicitada, con linea en la URL. Ante un personaje o una banda concreta, utilizar el filtro de franquicia o el enlace de las camisetas identificadas. No mandar una categoría distinta para aprovechar una promoción de Anime.

Condiciones y datos de venta

Mantener $68.000 por unidad y 2 por $99.000 con las condiciones de campaña y cobertura vigentes. No confirmar existencias, talla disponible, peso de tejido ni forma de pago cuando la fuente no lo confirme. La publicación de una foto no equivale a stock físico.

Próximas operaciones cuando se reciba la configuración

Auditar las instrucciones actuales del agente, su fuente de conocimiento y el contexto de los anuncios. Actualizarlo con esta versión del catálogo, probar consultas de las cuatro líneas y referencias nuevas/antiguas, validar nombres, precios y enlaces y comprobar respuestas ante stock o material no confirmado.

Los carruseles, plantillas, flujos avanzados, API Cloud y campañas se revisarán posteriormente con la información de WhatsApp que enviarás. La ampliación del catálogo no depende de construir esa infraestructura en esta entrega.

Fuentes de esta auditoría

ZIP EUStore_Premium_10-10-2026_Copia_1; captura de estructura; siete PDF detallados en la página 3; revisión visual de 207 fotos originales y láminas de las candidatas; código, fuentes JSON/CSV y recursos del proyecto; documentación de la versión instalada de Next; resultados nuevos de build, lint, HTTP y navegador.

Todos los conteos corresponden a esta copia y esta actualización. La auditoría no certifica la configuración actual del sitio publicado, el inventario físico del proveedor ni un agente Meta todavía no recibido.