

Evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura

Reporte técnico de cumplimiento normativo, gestión de riesgo sanitario y trazabilidad institucional.

N.º DE EVALUACIÓN

EV-20260914-F902C514

N.º DE CASO

CAS-20260914-AC2F0665

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

BAJO

EMPRESA

BEPENSA

ESTABLECIMIENTO

BEPENSA DOMINICANA

TÉCNICO EVALUADOR

Patricia Mojica

CUMPLIMIENTO BPM

90.00%

Resumen ejecutivo


RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

1 Identificación de la evaluación

EMPRESA BEPENSA	ESTABLECIMIENTO BEPENSA DOMINICANA
DIRECCIÓN Av. Independencia, Centro de los Héroes 02	TÉCNICO EVALUADOR Patricia Mojica
PERIODO DE EJECUCIÓN 14/09/2026 13:00 - 14/09/2026 16:00	ESTADO APROBADA

2 Indicadores de cumplimiento y riesgo

CUMPLIMIENTO 90.00%	RIESGO PRODUCTO 1.00	RIESGO TOTAL 1.54	FRECUENCIA ANUAL
------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------



Flujo de decisión sanitaria



Hallazgos y no conformidades

DETALLE TÉCNICO DE LA INSPECCIÓN

3

Hallazgos y no conformidades

1

HALLAZGOS TOTALES

1

PENDIENTES DE CIERRE

0

PRIORIDAD ALTA

CÓDIGO	CRITICIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO
NC-001	MENOR	Registro de control pendiente de firma.	ABIERTA

Medidas correctivas y recomendaciones

ACCIONES CONSIGNADAS DURANTE LA EVALUACIÓN

4	Medidas correctivas y recomendaciones	
01	Medida correctiva Completar y firmar el registro de control.	30/09/2026
02	Recomendación Verificar el registro en la próxima inspección.	Sin fecha

Anexo de evidencias

ÍNDICE DOCUMENTAL ASOCIADO



Los archivos originales se incorporan a continuación y conservan su formato.

01

evidencia-planta.jpg
FOTOGRAFIA · image/jpeg

Validación y trazabilidad

CONTROL INSTITUCIONAL DEL DOCUMENTO

Patricia Mojica

Técnico evaluador · SIGERSA

Supervisión técnica

DIGEMAPS · Validación de caso

01 · GENERACIÓN

Informe consolidado

→

02 · REVISIÓN

Control técnico

→

03 · EMISIÓN

Documento oficial

EVALUACIÓN

EV-20260914-F902C514

CASO

CAS-20260914-AC2F0665

ESTADO

APROBADA

TIPO DE DOCUMENTO

Informe oficial



Verifique la autenticidad de este informe

Escanee el código QR para consultar el registro institucional, su versión y el estado de validez del documento.

<https://sigersa.example/api/v1/reports/verify/0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef>

Aviso de confidencialidad y control documental

Generado automáticamente por SIGERSA el 22/09/2026 a las 21:14 UTC. Se conserva como documento institucional trazable.