Auditoría UX/UI: pantalla "Crear Buque"

Módulo Ports · Pharo. Tabla de hallazgos y mejoras puntuales (sin rediseño).

Material revisado: pantalla en ejecución (escritorio y viewport móvil de 375 px), con mediciones de contraste, etiquetas y atributos de accesibilidad. **Plataforma:** no se indicó; se asumió escritorio como principal y se evaluó móvil por separado (hallazgos 17 a 19, de menor prioridad si el uso es solo escritorio). **No evaluado:** hover, pressed y loading, foco visible con teclado, orden de tabulación completo, header fijo al hacer scroll, frecuencia de uso por campo.

Hallazgos

Nº	Área	Problema detectado	Impacto en el usuario	Severidad	Mejora puntual sugerida
1	Campos obligatorios	Código y Denominación son obligatorios, pero nada lo indica antes de guardar: sin asterisco ni texto, ni aria-required.	El usuario descubre el requisito recién al fallar. Los lectores de pantalla no lo anuncian.	Alta	Agregar "*" en la etiqueta y aria-required, más una leyenda "* Obligatorio" bajo el título.
2	Microcopy	Todos los campos muestran el placeholder literal "Placeholder text".	Ruido visual. No orienta el formato esperado y parece un prototipo sin terminar.	Alta	Quitar el texto genérico o reemplazarlo por un ejemplo real, como "9321483" en IMO.
3	Validaciones	IMO, Eslora, Manga y demás numéricos no validan formato, rango ni unidad. Año de construcción solo limita a 4 caracteres.	Datos erróneos que se guardan sin aviso.	Alta	Validar IMO (7 dígitos), numéricos mayores o iguales a 0 y año en rango razonable, con mensaje específico.
4	Validaciones	No se valida duplicado de Código ni de IMO.	Registros repetidos del mismo buque.	Alta	Validar duplicado al salir del campo o al guardar: "Ya existe un buque con este IMO".
5	Microcopy	Los números no muestran unidad (Eslora, Manga, Puntal, Calados, TBT, TPC, Lastre).	El operador no sabe si cargar metros, pies o toneladas. Riesgo de datos en unidades mezcladas.	Alta	Agregar la unidad en la etiqueta o como sufijo del campo, por ejemplo "Eslora (m)".
6	Microcopy	Siglas sin explicación: VRN, TRN, TBT, TPC.	Quienes no conocen la sigla dudan o cargan mal.	Media	Texto de ayuda breve o tooltip con el significado.
7	Estados / errores	Al guardar con errores el foco se pierde (queda en BODY) y no se lleva al primer campo inválido. Tampoco hay resumen de errores.	Usuarios de teclado y de lector pierden el contexto. En un formulario largo, un error fuera de pantalla pasa inadvertido.	Alta	Mover el foco y el scroll al primer campo con error tras un guardado fallido.
8	Accesibilidad	Los mensajes de error no tienen role="alert" ni aria-live. Sí hay aria-invalid y aria-describedby.	Un lector de pantalla no anuncia el error al aparecer.	Media	Agregar role="alert" a los mensajes de error.
9	Accesibilidad	Los bordes de los campos tienen contraste 1,26:1 contra el fondo (WCAG 1.4.11 pide 3:1). El placeholder tiene 2,03:1.	Con poca luz o baja visión, los campos casi no se distinguen.	Media	Oscurecer el borde por defecto de los inputs a un token que llegue a 3:1.
10	Accesibilidad	Las etiquetas miden 12 px.	Lectura difícil en sesiones largas de carga.	Baja	Subir a 13 o 14 px, o validarlo contra el estándar del design system.

Nº	Área	Problema detectado	Impacto en el usuario	Severidad	Mejora puntual sugerida
11	Accesibilidad	El Accordion "Datos adicionales" no tiene aria-controls. Sí tiene aria-expanded.	Un lector de pantalla no vincula el botón con su contenido.	Baja	Agregar aria-controls apuntando al panel.
12	Eficiencia	Los campos no están dentro de un <form>, así que Enter no guarda.	Los operadores que cargan con frecuencia no pueden guardar sin mouse.	Media	Envolver los campos en <form> y que Guardar sea de tipo submit.
13	Eficiencia	Tipo, Bandera y Naviera son dos campos de texto libre, sin búsqueda ni catálogo.	Se tipea a mano un dato que debería salir de una lista. Riesgo de variantes ("Argentina" y "ARG").	Alta	Limitación conocida: falta el componente de selector con búsqueda. Mientras tanto, validar que el código exista.
14	Acciones	Guardar y Cancelar están solo arriba. El formulario mide unos 1.088 px en escritorio y no se verificó si el header es fijo al hacer scroll.	Tras completar, hay que volver arriba para guardar.	Media	Verificar si el header es fijo; si no, hacerlo fijo o repetir las acciones al final.
15	Estados	Al guardar no hay estado de carga ni confirmación de éxito: vuelve a la grilla en silencio.	El usuario no tiene certeza de que se guardó.	Media	Mostrar un aviso breve tipo "Buque creado" al volver a la grilla.
16	Campos	"Inactivo" aparece en el alta, donde un buque nuevo casi siempre es activo.	Ocupa atención en el bloque más importante sin aportar.	Baja	Mostrarlo solo en edición, o dejarlo al final con menos peso. Es criterio de negocio, no solo diseño.
17	Responsive	En 375 px los campos de a tres columnas miden unos 58 px y el placeholder se corta. Los de Tipo, Bandera y Naviera miden 26 y 33 px, inutilizables.	No se puede cargar el formulario en móvil.	Crítica en móvil	Pasar a una columna por debajo de cierto ancho. Es un cambio de breakpoint, no de layout.
18	Responsive	En móvil el título "Crear Buque" se parte y queda tapado por el botón Guardar.	Se pierde el título y la jerarquía.	Alta en móvil	Permitir que las acciones pasen a otra línea bajo el título.
19	Responsive	Las etiquetas "Denominación" e "IMO" se solapan en móvil.	Texto ilegible.	Media en móvil	Se resuelve junto con el hallazgo 17.
20	Consistencia	La grilla de Buques muestra "IMO" como primera columna, pero el formulario pide "Código" primero. Cuál es el dato identificador no está claro.	Confusión sobre qué buscar o qué es el identificador.	Media	Definir con negocio cuál es la clave; alinear grilla y formulario.
21	Consistencia	El breadcrumb dice "Buque" en singular, mientras Depósitos usa plural.	Inconsistencia menor en el módulo.	Baja	Unificar criterio de singular o plural.
22	Jerarquía	La sección "Tonelaje y capacidad" tiene el mismo peso visual que Datos generales, aunque son datos opcionales.	El usuario cree que debe completarla.	Media	Aplicar el criterio de frecuencia de uso; validar con negocio si pasa al Accordion.

Top 5 de mejoras por impacto y esfuerzo

1. **Hallazgos 1 y 2:** indicar los obligatorios y quitar "Placeholder text". Esfuerzo bajo, impacto inmediato.
2. **Hallazgo 7:** llevar el foco al primer error al guardar. Esfuerzo bajo y mejora fuerte para teclado.
3. **Hallazgo 5:** agregar unidades a los campos numéricos. Esfuerzo bajo y evita datos mezclados.
4. **Hallazgos 3 y 4:** validar formato de IMO y duplicados. Esfuerzo medio, previene datos erróneos en un sistema operativo.
5. **Hallazgo 17:** una columna en pantallas angostas. Esfuerzo medio; solo prioritario si hay uso en móvil o tablet.

Lo que ya funciona y conviene mantener

Agrupación por contexto: Datos generales, Dimensiones y Tonelaje, con Accordion colapsado para lo opcional. Coincide con el criterio M-02.

Etiquetas: todos los campos tienen etiqueta asociada, incluidos los de código y denominación (aria-label en cada uno). Cero campos sin nombre accesible.

Errores en el campo: el mensaje aparece junto al campo, en rojo, con aria-invalid y aria-describedby. El color rojo cumple contraste.

Teclado numérico: los campos numéricos piden teclado numérico en móvil.

Acciones: una sola acción principal, Guardar, a la izquierda, con Cancelar como secundaria.

Sin scroll horizontal: en 375 px la página no desborda.

Los hallazgos 13 y 20 dependen de decisiones de negocio y de un componente que todavía no existe (selector con búsqueda).