ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕКЦИЯ 1.5. ОФОРМЛЕНИЕ КОДА

Примеры оформления кода. Плагин VSCode для форматирования.

Студенты на первых уроках часто недоумевают, почему я закатываю глаза, глядя на их работы.

- Код написал? Написал.
- В браузере верстка отображается как надо? Вполне.
- И чего пристала…

Но не все так просто. С лирическим отступлением заканчиваю и к делу.

Красивый код не обязательно написан правильно, также как и качественная верстка может быть оформлена так себе…. Следовать правилам или нет, каждый решит для себя. Строго говоря, и правила то не выбиты в камне…

Браузер считает и поймет ваш код, даже если он будет написан в одну строчку.

Скажу даже больше. Современные браузеры простят вам незакрытые теги, кавычки и прочие мелкие оплошности. Достроят DOM-дерево в соответствии со своими представлениями о задачах вашей верстки и выдадут результат. Очень часто совпадающий с тем, что вы хотели изобразить.

Почему ругали IE… одной из причин была как раз его излишняя исполнительность. Нарушил вложенность элементов, не поставил кавычки для атрибута, еще где-то накосячил…. Все это при просмотре страницы и увидишь.

Но с вашим кодом, к сожалению или к счастью предстоит работать не только браузерам, но и людям. Поэтому правила приличия лучше соблюдать.


Ниже представлен набор правил, следуя которым, вы существенно облегчите себе и окружающим работу с вашим кодом. Конечно, это не

©Pechora-proger

закон, за нарушение которого отрубят голову))) Да и список не полный, по ходу выполнения работ и изучения технологий будем его дополнять.


Пробелы в качестве отступа

Отступы позволяют визуально оценить структуру документа и быстро переключаться между его фрагментами. Размер отступа настраивается в редакторе. Также во многих редакторах можно включить отображение пробельных символов и преобразовать отступы.



Теги и атрибуты записываются в нижнем регистре


Символы нижнего регистра не привлекают к себе большого внимания, и вам легче будет найти нужный.



Отдельные логические блоки отбиваются пустой строкой

Это облегчает работу с кодом и визуально создает структуру документа.

©Pechora-proger




Используйте только двойные кавычки

При написании значений атрибутов используйте только двойные кавычки.



Не ставим пробелов перед и после символа =


Поскольку правая часть непосредственно относится к левой, то атрибут и его значение должны быть написаны без пробелов.



Между атрибутами один пробел

Не используем переносов строк между атрибутами, только один пробел. Пишите все атрибуты элемента в строку.

©Pechora-proger



Комментарии

По возможности поясняйте свой код, где это необходимо. Используйте комментарии, чтобы пояснить свой код: что он делает, за что отвечает, и почему используется выбранное решение.

Этот пункт не обязателен, потому что нет смысла ожидать, что код всегда будет хорошо задокументирован. Полезность комментирования зависит от сложности проекта и может различаться для HTML и CSS кода.

Плагин VSCode для форматирования

Я последнее время для работы предпочитаю использовать VS Code, поэтому в этом уроке расскажу о плагине, облегчающем форматирование кода именно для него.


Про порядок установки плагинов в целом говорили в этом посте **https://vk.com/wall-203525514_682**

Один из самых популярных плагинов – это **Prettier**.


Команда **Format Document** сделает ваш код более согласованным с отформатированными пробелами, переносами строк и кавычками.

Открываем палитру команд (**CMD + Shift + P** в macOS или **Ctrl + Shift + P** в Windows) и ищем по ключевому слову **format**. Среди результатов выберите **Format Document.** Как видите, у меня этот функционал запускается еще и горячими клавишами **Shift+Alt+F.**

©Pechora-proger



Выбираем плагин для форматирования, если таких у вас установлено несколько и наслаждаемся полученным эффектом.



©Pechora-proger