ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML

БОНУС Фреймовая структура страницы.

Такая технология создания страниц считается устаревшей, но я считаю изучить представленный материал важно, как минимум для расширения кругозора, а как максимум для понимания асинхронной загрузки страниц и последующего перехода к клиент-серверным технологиям.

В этом уроке будем создавать страницу **pechora-pro.html**.

Структурно она будет состоять из трех частей:

- Главное меню - **pechora-pro-nav.html**.
- Боковое меню - **pechora-pro-sidebar.html**.
- Контентная часть – **несколько страниц, загружаемых по выбору (html-css.html, javascript.html, php.html, vue.html).**

Важно! Каждая из этих частей хранится в отдельном файле и страница **pechora-pro.html** является по сути неким объединяющим контейнером.

Итак. Начнем работу с создания составляющих нашей страницы.

pechora-pro-nav.html

В файле с главным меню разместим 4 ссылки: на страницу группы, статью О нас, Наши курсы (текущая страница), Быстрый старт.

```
<a href="https://vk.com/pechora_pro" target="blank">
    Страница группы ВКонтакте
</a> |

<a href="https://vk.com/@pechora_pro-my-i-pechora-proger" target="blank">
    О нас
</a> |

<a href="#">
    Наши курсы
</a> |

<a href="https://vk.com/@pechora_pro-bystryi-start-v-tehnologii-free"
target="blank">
    Быстрый старт
</a>
```

Обратите внимание, что в структуре страницы отсутствуют html, head и прочие стандартные элементы. Это связано с тем, что контент страницы будет загружаться в уже созданную структуру в файле **pechora-pro.html**.

©Pechora-PRO

pechora-pro-sidebar.html

В боковом меню разместим список курсов со ссылками на соответствующие страницы.

```
<ul>
    <li><a href="html-css.html" target="startFrame">HTML & CSS</a></li>
    <li><a href="php.html" target="startFrame">
            Программирование на языке PHP
       </a></li>
    <li><a href="javascript.html" target="startFrame">
          Программирование в JavaScript
       </a></li>
    <li><a href="vue.html" target="startFrame">
          JavaScript фреймворк Vue.JS 3.0
       </a></li>
</ul>
```

Обратите внимание на атрибут **target**, в качестве значения ему указываем имя фрейма, в котором будут открываться ссылки. Это имя укажем непосредственно на странице **pechora-pro.html**.

Страницы курсов

Страница каждого из курсов соответствует следующей структуре: h1 > p*4

Весь контент находится в файле **content.txt**.

Pechora-pro.html

На этом подготовительная работа завершена. Переходим к построению фреймовой структуры страницы.

Начинаем со стандартных элементов. Создадим их с помощью сокращения **!+tab**.

Важно! Не забудьте поменять язык страницы на русский, исправьте заголовок на название **Pechora-PRO** и удалите элемент **body**.


©Pechora-PRO

Да, я не ошиблась, именно удалите. В нашем случае его заменит элемент **frameset**.

Контейнер **frameset**, задает способ разметки страницы на отдельные области и является обязательным родителем для элементов **frame**.

Размечать области будем с помощью атрибутов **rows** (строки) и **cols** (столбцы).

Разделим содержимое контейнера на две строки: высота первой-70, вторая займет все остальное пространство.




```
<frameset rows="70,*" noresize>

</frameset> <!--конец фрэймовой структуры-->
```

Атрибут **noresize** запрещает ручное изменение размера пользователем в окне браузера.


Для каждой строки создадим свой собственный **frameset**.

```
<frameset rows="70,*" noresize>
    <frameset> <!--начало первой строки-->
    </frameset>

    <frameset> <!--начало второй строки-->
    </frameset>
</frameset>
```


©Pechora-PRO

Первая строка будет содержать один столбец на всю ширину страницы, а вторая поделит страницу на две части: 300 и все оставшееся пространство.




```
<frameset rows="70,*" noresize>
    <frameset cols="*"> <!--начало первой строки-->
    </frameset>

    <frameset cols="300,*"> <!--начало второй строки-->
    </frameset>
</frameset>
```

Внутрь первой строки поместим фрейм, в который загрузим страницу с главным меню.

```
    <frameset cols="*">
        <!--содержимое фрэйма - страница pechora-pro-nav.html-->
        <frame name="topFrame" src="pechora-pro-nav.html">
    </frameset> <!--конец первой строки-->
```

Для второй строки первый столбец будет содержать список курсов, а второй предназначается для показа содержимого курсов из списка.

```
    <frameset cols="300,*">

<!--содержимое первого столбца - страница pechora-pro-sidebar.html-->
        <frame name="leftFrame" noresize src="pechora-pro-sidebar.html">

<!--используется для отображения содержимого ссылок из левого фрэйма-->
```


©Pechora-PRO

```
        <frame name="startFrame" src="html-css.html">

    </frameset> <!--конец второй строки-->
```

Атрибут **name** указывает имя фрейма, по которому мы к нему сможем обратиться, а с помощью атрибута **src** зададим содержимое фреймов по умолчанию.

Noframes

Внутрь frameset можно поместить еще один элемент - **noframes**.

Его содержимое увидит пользователь, если его устройство не поддерживает фреймы. Будет уместным поместить внутрь элемента альтернативный способ доступа к материалам страницы.

Заключение

Проверьте работу страницы в браузере. Обратите внимание, что при переходе между ссылками курсов адрес страницы в адресной строке не меняется.

Используя такую структуру, мы сможем подключить, например, меню к разным страницам сайта и менять его при необходимости только один раз в файле **pechora-pro-nav.html**. Можем создать полноценное оглавление справочнику или книге, при этом при перемещении между главами нам не придется загружать всю страницу целиком.

Напоминаю, что на текущий момент использование такого подхода считается устаревшим. Спецификации рекомендуют использовать элемент iframe, возможности загрузки контента с использованием языков программирования и прочие блага цивилизации.

Сделано это не просто так. Во-первых, такие страницы плохо обрабатываются поисковыми системами. Во-вторых, пользователь не сможет (потому что не увидит) поделиться ссылкой на вашу страницу, если она открывается внутри фрейма. И в-третьих, если каким-то чудом содержимое такой «внутрифреймовой страницы» попадет в поисковую выдачу пользователю, он попадет на нее напрямую и увидит только

©Pechora-PRO

контент этой страницы, без соседних фреймов. Откройте страницу **html-css.html** из папки и из фреймовой структуры страницы **pechora-pro.html** – оцените разницу.

©Pechora-PRO