ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML

ЛЕКЦИЯ 2.7. ВИДЫ ВЕРСТКИ

Табличная, блочная и семантическая верстка. Теги HTML5.

Верстка веб-страниц

Создание страниц или верстка - это процесс написания HTML кода и CSS-таблиц стилей по задуманному ранее дизайну.

После анализа предметной области и всей подготовительной работы приступают непосредственно к написанию кода. Чаще всего страницы верстают на основе заранее подготовленного в графическом редакторе макета. Понятно, что один и тот же макет можно реализовать разными способами. Каждый разработчик выбирает наиболее подходящий для себя или соответствующий ситуации подход к верстке. Но, если говорить **о подходе к выстраиванию структуры страницы**, то существуют три возможности распределить элементы по странице.

Табличная верстка

При ее использовании структура страницы выстраивается с помощью таблиц. Описываем расположение элементов страницы перечислением строк и ячеек.

Например, отдельная таблица для хранения шапки сайта.

НАЗВАНИЕ САЙТА
расстояние между элементами
ДЕВИЗ

Еще одна, состоящая из одной строки и ячеек для меню.

Пункт меню 1	Пункт меню 2	Пункт меню 3	Пункт меню 4	Пункт меню 5

©Pechora-proger 2022

Основная часть страницы и еще две таблицы. Первая – список интересных ссылок и вторая – с кратким описанием новостей по теме.

Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Ссылка 4
Ссылка 5

Фото новости	Название
	Тизер

Только новостей будет не одна, а пять и для их хранения понадобится отдельная таблица. А еще таблица для подвала сайта.

Авторские права				
Ссылка 1	Ссылка 2	Ссылка 3	Ссылка 4	Ссылка 5

Чтобы объединить все компоненты в единое целое, нам понадобится отдельная таблица, и еще одна, чтобы поместить шапку на всю ширину страницы, а контент разместить по центру…. И может быть еще несколько, если содержимое или его расположение изменится.

Правильно организованная вложенность таблиц друг в друга, возможность скрытия границ могут дать на выходе необходимую сетку для размещения содержимого страницы.

Но, необходимо помнить, чем сложнее необходимая вам структура, тем более сложным получится и ваш код. А значит читать и поддерживать его будет не просто.

©Pechora-proger 2022

ТАБЛИЦА

ТАБЛИЦА

НАЗВАНИЕ САЙТА
расстояние между элементами
ДЕВИЗ

Пункт меню 1	Пункт меню 2	Пункт меню 3	Пункт меню 4	Пункт меню 5

Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Ссылка 4
Ссылка 5

ТАБЛИЦА

Фото новости	Название
	Тизер

Фото новости	Название
	Тизер

Фото новости	Название
	Тизер

Фото новости	Название
	Тизер

Авторские права				
Ссылка 1	Ссылка 2	Ссылка 3	Ссылка 4	Ссылка 5

©Pechora-proger 2022

Сегодня табличная верстка в чистом виде практически не используется. Причин для этого и кроме сложности использования достаточно: блочная верстка с ее широкими возможностями, не очень высокое качество индексации страниц поисковыми системами, а также невозможность качественной адаптации табличной верстки к разнообразным устройствам для просмотра web-страниц. Тем не менее, элементы табличной верстки на страницах работают, особенно при выводе табличных данных.

Блочная верстка

Следующий шаг и альтернатива таблицам – блоки. Сетка страниц при таком подходе конструируется из множества блоков *div*. Блок div может стать оберткой для любого содержимого, включая такие же *div-ы*.


Блок для шапки и отдельный для текста в нем, такой же для меню.

Два блока разместят основной контент страницы двумя колонками, а вложенные в них наборы блоков сформируют, например, новости.


А чтобы отличать, их друг от друга и иметь возможность обратиться используются различные атрибуты, например, id и class. Благодаря такому подходу код становится понятнее, четко видна структура страницы.

Так однотипные и по структуре и по содержанию блоки для хранения новостей приобретут общий атрибут class со значением news. Теперь каждому станет понятно, что хранится в этом блоке, а еще появится возможность задать для них общие стили.

©Pechora-proger 2022










А взаимное расположение блоков не ограничивается двумя измерениями, и теперь блоки могут перекрывать друг друга, образуя тем

©Pechora-proger 2022

самым интересный визуальный ряд. Например, аватарки последних комментаторов новости, будут накладываться друг на друга так, чтобы последний комментирующий был ближе всех, а последний – дальше.



Семантическая верстка

Этот вид верстки результат появления html5 и закономерный итог развития верстки блочной. Для семантики в html документе важно, чтобы элементы обозначали именно то, для чего они и были созданы. Теперь не какой-то абстрактный блок, в который мы поместили лого и название нашего сайта, а совершенно определенный элемент **header**.

Код html, использующийся в семантической верстке, намного меньше кода используемого в блочной и табличной верстке. Семантическая верстка влияет и на оптимизацию сайта. Поисковые машины стремятся к тому, чтобы найти информацию максимально близкую к той, которую ищет пользователь, и семантическая верстка в этом им помогает. Еще семантическая верстка предполагает уменьшение использования тегов ** **.

Наш проект будем верстать, используя преимущественно этот подход. Поэтому познакомимся с составляющими поближе.

Теги HTML5

Наш проект будем верстать, используя преимущественно этот подход. HTML5 предлагает новые семантические элементы для определения


©Pechora-proger 2022

различных частей веб-страницы. Элементы эти блочные, а значит, могут быть своеобразной «оберткой» для любых других.

Подробности ниже, но не забываем и о простых блоках div.

<article>	Определяет независимое содержимое, например, статья, сообщение на форуме или блоге
<aside>	Определяет дополнительное содержание страницы
<details>	Определяет дополнительные сведения, которые пользователь может просматривать или скрывать
<figcaption>	Определяет заголовок к изображению
<figure>	Объединяет изображение и подпись к нему из тега figcaption
<footer>	Нижний колонтитул для документа или раздела. Содержит сведения об элементе: авторы, контакты, авторские права.
<header>	Задает заголовок для документа или раздела. При этом в документе может быть несколько таких тегов.
<main>	Указывает основное содержимое страницы
<mark>	Выделенный текст
<nav>	Предназначен для хранения основного блока навигационных ссылок.
<section>	Определяет раздел в документе. Сгруппированный по какому-то признаку контент, обычно с заголовком
<summary>	Определяет видимый заголовок для элемента <details>
<time>	Определяет дату и время

©Pechora-proger 2022



©Pechora-proger 2022