ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЗАДАНИЕ 3.30. ГРАНИЦЫ ТАБЛИЦ

Здесь даже не задание, а скорее дополнительная мини-лекция с примерами.

Кроме блоков, форм, элементов и прочего границы играют очень важную роль при создании таблиц.

Мы уже знаем, что таблицы по умолчанию имеют нулевой border, а значит, границы не отображаются.


Но что произойдет, если мы добавим к таблице границу? Так ли все однозначно…

Далее рассматриваем настройки на примере кода из предыдущей темы **Занятие 6.Таблицы** Задание на объединение ячеек (предварительно очистив стили).

Итак, установим таблице ширину, поместим ее по центру страницы и добавим простую границу, толщиной 1 px.

```
table {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
  border: 1px solid black;
}
```

И вместо таблицы получим пустой прямоугольник.



©Pechora-PRO

С точки зрения браузера все верно. Указали границу объекту table – её и получили.

Наша таблица состоит из строк и ячеек. Поэтому уточним вводные и добавим границу строкам внутри.

```
tr {
  border: 1px solid black;
}
```


И ничего не произойдет. Ведь по сути строка – tr – всего лишь контейнер.

Заменим в стилях tr на td,th (у нас в таблице есть ячейки заголовка).

Теперь, привычные для нас границы ячеек в таблице появились, но выглядят они несколько странно.

Возвращаемся к логике отрисовки страницы и снова все понятно – задали каждой ячейке границы со всех сторон? Вот их и получили.

Что же теперь? Каждой ячейке вручную назначать только левые границы или только правые? А что если в середину таблицы добавится столбец? Опять перерисовывать?



На самом деле все намного проще.

©Pechora-PRO

Как мы уже сказали в основной лекции свойство **border-collapse** определяет, имеют ли ячейки внутри таблицы общие или отдельные границы.

Может принимать одно из двух значений

collapse


Смежные ячейки имеют общие.

separate

Смежные ячейки имеют отдельные границы.

Установим значение **collapse** для таблицы, чтобы «схлопнуть» границы.

```
table {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
  border-collapse: collapse;
}
```




Но мы еще немного поэкспериментируем с настройками и вернемся к предыдущему виду таблиц. Можете закомментировать строку.

Когда ячейки разделены, расстояние между ячейками определяется свойством **border-spacing**.

©Pechora-PRO

Установим значение в 0.5 em и проверим таблицу.


```
table {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
  /* border-collapse: collapse; */
  border-spacing: 0.5em;
}
```



Также **border-spacing** можно задать и второе значение, которое будет устанавливать **различные интервалы** по горизонтали и вертикали.

```
table {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
  /* border-collapse: collapse; */
  border-spacing: 0.5em 1em;
}
```


©Pechora-PRO




Это значение также используется, чтобы определить расстояние от границы table до ячеек в первом/последнем столбце или строке. Правда в этом случае к ним прибавляются и значения padding. Проверим.

Добавим таблице границу и поля. Сделаем их разными, чтобы эффект был более очевидным.

```
table {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
  /* border-collapse: collapse; */
  border-spacing: 0.5em 1em;
  border: 1px solid red;
  padding: 0 2em 1em 0;
}
```


©Pechora-PRO



Обратите внимание, как по внешним краям значения padding добавляются к border-spacing, увеличивая расстояние до границы.

В качестве задания предлагаем создать таблицу со сложной системой цвета границ. Поэкспериментируйте со значениями цвета и стиля, и оцените, какие из них останутся при схлопывании.

Эталон **sample.png**, готовая работа **sample-end/**

©Pechora-PRO