
ТЕМА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ЗАДАНИЕ 6.23. Нестандартный макет страницы.

Пример

Мы начнем с простого примера, в котором постараемся создать пользовательскую форму и контент, обтекающий форму с одной стороны. Результат будет выглядеть, как на картинке ниже:



В примере мы имеем контейнер с двумя элементами: **.content** (блок с текстом, находится слева) и **.shaped**, плавающий блок, прижатый к правой части контейнера, который получит собственную форму и будет иметь обтекающий слева текст. Заголовок в блоке **.content** получит такое же поведение, которое мы дадим блоку **.shaped**.

```
    <div class="container">
        <div class="shaped"></div>
        <div class="content">
          <h1> Pechora-PRO...<br> про верстку, <br> кодинг,
дизайн и многое другое...</h1>

          <p> Lorem ipsum... </p>
        </div>
      </div>
```


©Pechora-PRO

Сперва мы зададим плавающему элементу div конкретную высоту и ширину для установки системы координат. Мы установим высоту, равную высоте контейнера, который будет занимать 100% высоты экрана.

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body{
    font-size: 1.3em;
    line-height: 1.3;
}

.container{
    overflow:hidden;
    height: 100vh;
    width: 100vw;
    padding:2%;

  }
  .shaped{
    height:100vh;
    width:40vw;
    float:right;
    background: black url(photo.jpg) center top no-repeat;
    background-size:cover;
  }
```


И вот, когда система координат готова, мы можем определить плавающие и исключающие области элемента. Есть два пути объявления формы для этого примера:

Способ 1. Использование polygon()

В первом способе мы будем использовать функцию **polygon()**. Помним, что функция принимает набор точек, которые образуют четырехугольник, каждая точка задается через координаты x и y. Мы собираемся определить очень простую

©Pechora-PRO

четырехугольную фигуру с 4 вершинами, как показано на рисунке ниже.



Координаты точек могут иметь либо конкретные значения (px или em), либо процентные значения. В этом примере мы устанавливаем процентные значения для вершин. Сейчас всё, что мы должны сделать, это указать форму плавающему элементу так, чтобы текст обтекал его.

```
.shaped{
  ...
  shape-outside: polygon(0 0, 100% 0, 100% 100%, 30% 100%);
  shape-margin: 20px;
}
```

Теперь текст обтекает плавающий элемент по специальной форме, которую мы определили.

Установленное значение внешнего отступа, создаст промежуток между элементами.

Но нужно добавить кое-что еще. Сейчас фон плавающего элемента применяется к оригинальной прямоугольной форме,

©Pechora-PRO

а не к форме, определенной на нем, потому что свойство фона не распространяется на форму, определенную на элементе.

Поэтому мы вырезаем лишнюю часть с помощью свойства **clip-path**, которому мы дадим то же значение/форму, что мы дали свойству **shape-outside** выше. Мы добавим это правило в набор правил:

```
clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 100%, 30% 100%);
```


Самостоятельно настройте поведение для заголовка страницы слева аналогичное div с классом **.shaped**. Заголовок плавает внутри контейнера **.content**, ему дана конкретная высота и ширина для установки системы координат, а затем на нем устанавливается форма при помощи свойства **shape-outside** так же, как мы это делали для элемента **.shaped**.

Способ 2. Использование URI изображения

Второй способ, с помощью которого мы можем задать форму элементу, – это использование изображений с альфа-каналом, то есть любых изображений с прозрачностью.

Для примера вместо использования функции polygon() для определения формы, мы укажем в свойстве shape-outside URI изображения, в результате чего браузер достанет форму из изображения и использует ее.

©Pechora-PRO



На примере видно изображение, которое иллюстрирует область исключения. Можно заметить, что это изображение повторяет фигуру, созданную с помощью функции polygon() из точек, как в предыдущем методе.

Когда мы используем изображения с альфа-каналом для определения формы через свойство **shape-outside**, прозрачная область изображения будет обозначать область, где текст будет обтекать заданную форму; эта область будет называться плавающей областью элемента. Непрозрачная часть — это область исключения.

Для использования этого изображения мы напишем следующее:

```
    shape-outside: url(form.png);
    shape-image-threshold: 0.5;
```

Каждый из указанных двух методов имеет свои преимущества. Изображения с альфа-каналом следует использовать для сложных фигур, где могло бы быть затруднительно создавать точки вручную; в этом случае создание изображения в

©Pechora-PRO

фотошопе будет намного проще и быстрее, чем добавление точек руками.

Другая ситуация, когда стоит использовать URI изображения вместо функции формы, — это когда у вас много плавающих или исключающих областей в элементе; в таком случае использование URI изображения обязательно, потому что вы не можете (пока что) объявлять несколько форм на одном элементе, но у изображения может быть много областей, которые браузер может извлечь и использовать.

Самостоятельна работа

В качестве закрепления, предлагаю самостоятельно отредактировать расположение текста на главной странице нашего проекта «Моя сладость».

В папке sample-2 к уроку прикладываю фрагмент кода главной страницы.

Создайте свою форму для обтекания в блоке About. Пусть ваш текст обтекает тарелку с тортом.




Формой для обтекания должен стать polygon().

Для создания сложных областей можно использовать интересный ресурс http://betravis.github.io/shape-tools/polygon-drawing/

©Pechora-PRO

Он позволяет нарисовать область и скопировать координаты точек.



polygon(326.67px 270.00px,380.50px 337.74px,451.33px 389.47px,790.67px 388.47px,793.33px 45.00px,483.67px 74.53px,426.00px 113.53px,378.33px 166.53px,348.50px 215.26px)

©Pechora-PRO