Задание 6-11

В директории раздаточного материала вам предложены следующие файлы:

- **index.html –** основной файл приложения;
- **teams-albums.js –** внешний файл данных приложения.

В сценарии основного файла написаны функции, которые можно объединить в **цепочку вызовов**.

```
// формируем цепочку вызовов

fnSearchData("Pink Floyd").fnFormatData().fnOutData("console");
```

Ревьюируйте код функции **fnFormatData**() таким образом, чтобы при ее вызове можно было указать следующие аргументы:


- **team**
- **album**
- **undefined**

Пример цепочки вызовов. Функция **fnFormatData**() вызывается с аргументом **team**:

```
// вызов fnFormatData с аргументом "team"

fnSearchData("Pink Floyd")
.fnFormatData("team")
.fnOutData("console");
```

Формат вывода приложения представлен на скриншоте.



Функции JavaScript

Pink Floyd

Страна: **Великобритания**
О группе: **Группа Pink Floyd ...**
Дата основания: **1965**
Стиль исполнения: **психоделический-рок**
Смотреть в Википедии

Верстка | Дизайн | Программирование


pechora_PRO

Пример цепочки вызовов. Функция **fnFormatData**() вызывается с аргументом **album**:

```
// вызов fnFormatData с аргументом "album"

fnSearchData("Pink Floyd")
.fnFormatData("album")
.fnOutData("console");
```

Формат вывода приложения представлен на скриншоте.



Функции JavaScript

Альбомы

1. The Dark Side of the Moon,10,1973
2. The Wall,26,1979
3. Wish You Were Here,5,1975


Верстка | Дизайн | Программирование

pechora_PRO

Пример цепочки вызовов. Функция **fnFormatData**() вызывается без аргумента (аргумент **undefined**):

```
// вызов fnFormatData с аргументом "undefined"
fnSearchData("Pink Floyd")
.fnFormatData()
.fnOutData("console");
```

Формат вывода приложения представлен на скриншоте.



Функции JavaScript

Pink Floyd

Страна: **Великобритания**
О группе: **Группа Pink Floyd ...**
Дата основания: **1965**
Стиль исполнения: **психоделический-рок**
Смотреть в Википедии

Альбомы:

1. The Dark Side of the Moon,10,1973
2. The Wall,26,1979
3. Wish You Were Here,5,1975

Верстка | Дизайн | Программирование

pechora_PRO