Задание 6-27

В директории раздаточного материала вам предложены **шаблоны** следующих файлов:

- **index.html** – стартовый файл приложения;
- **roots.js** – модуль для расчета корней квадратного уравнения.

Напишите программный код **внешнего скрипта**, расчитывающий **дискриминант** и **корни** квадратного уравнения.

Алгоритм расчета:

Дискриминант = b**2 – 4 * a *c

если **Дискриминант** > 0:

- x1 = -b + Math.sqrt(d) / (2 * a)
- x2 = -b - Math.sqrt(d) / (2 * a)

если **Дискриминант** = 0:


- x = -b / (2 * a)

если **Дискриминант** < 0

- нет корней

Передача коэффициентов (a, b, c) выполняется с помощью диалогового окна **prompt**.

Общий вид **стартового экрана** представлен на скриншоте.



Функции в JavaScript


Общий вид квадратного уравнения:


$$ax^2 + bx + c = 0$$


Образование | Веб-разработка | Frontend-программирование

pechora_PRO

Алгоритм запроса коэффициентов приложения представлен на следующих скриншотах.




Программирование в среде
js
Функции в JavaScript
Общий вид квадратного уравнения:
ax2 + bx + c = 0
Образование | Веб-раз
pechora_PRO
js
Введите коэффициент - b
6
Prevent this page from creating additional dialogs
OK
Cancel
Transferring data from js...


Программирование в среде
js
Функции в JavaScript
Общий вид квадратного уравнения:
ax2 + bx + c = 0
Образование | Веб-раз
pechora_PRO
js
Введите коэффициент - c
1
Prevent this page from creating additional dialogs
OK
Cancel
Transferring data from js...

Вывод расчетных значений корней уравнения в **консоль** браузера.

