ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. Подключение стилей

Прежде чем заняться оформлением нашего сайта, выполним небольшую организационную работу. Как вы уже знаете, существует несколько способов подключения стилей к страницам. Мы будем использовать связанные стили, и храниться они будут в папке **assets/styles**.
Начнем с подключения **нормализатора**. Подробнее о них в Задании 3.4.

1. Скачаем файл по ссылке https://necolas.github.io/normalize.css/ и сохраним его в папку **assets/styles.**
2. Подключим файл к страницам сайта. Для этого добавим в раздел **head** для **всех страниц** следующую строчку.

```
<link rel="stylesheet" href="assets/styles/normalize.css" />
```

3. Откройте страницы сайта в браузере, оцените произошедшие изменения.

Теперь займемся собственными стилями.

4. Создадим пустой файл в папке стилей. Сохраним его с именем **style.css**.
5. Подключим файл к страницам сайта, аналогично файлу нормализации. Обратите внимание, что файл с нашими стилями должен быть подключен ПОСЛЕ файла нормализации. В противном случае наши стили обнулятся.

```
<link rel="stylesheet" href="assets/styles/style.css" />
```

Проверьте, подключены ли стили с помощью **Режима Разработчика**. Все подключаемые файлы можно увидеть на вкладке **Источники**.

Важно! Сейчас наш файл пуст, поэтому отображение страниц не изменится.

©Pechora-proger 2022