Задание 6-17

В директории раздаточного материала вам предложены следующие файлы:

- **index.html –** шаблон основного файла приложения;
- **teams.js –** внешний файл данных.

В файле **index.html** подключите файл данных.

Запросите у пользователя режим отображения данных внешнего массива. Предусмотрите два режима отображения:

- **таблица**
- **список**.

Каждый из выводов выполняет своя функция-коллбэк. Коллбэк передается в основную функцию вывода контента. Ниже представлен фрагмент кода основного файла приложения.

```
// ...
// в зависимости от ввода пользователя определяем функцию callback
if (outputType == "t") {
    callbackName = callback1;
}
else if (outputType == "l") {
    callbackName = callback2;
}
// вызов функции вывода контента в документ
outData(callbackName);
```

Восстановите скрипт. Выведите результат работы. **Примерный формат** вывода продемонстрирован на скриншотах.





Рис.1. Запрос режима отображения



Функции JavaScript

Название	Алиас	Страна	Краткая информация	Год основания	Стиль
Aerosmith	aerosmith	США	Группа Aerosmith ...	1970	хард-рок
Pink Floyd	pink-floyd	Великобритания	Группа Pink Floyd ...	1965	психоделический-рок
The Beatles	the-beatles	Великобритания	Группа The Beatles ...	1960	рок-н-ролл
AC/DC	ac-dc	Австралия	Группа AC/DC ...	1973	хард-блюз-рок
Scorpions	scorpions	ФРГ	Группа Scorpions ...	1965	хард-рок
Ленинград	ленинград	Россия	Группа Ленинград ...	1997	ска, фолк, панк

Верстка | Дизайн | Программирование

pechora_PRO

Рис.2. Вывод в режиме таблицы




Рис.3. Вывод в режиме списка