

SEMANA 6

Miguel Andres Gomez
(Estudiante)

Jesus Ariel Gonzalez Bonilla
(profesor)

30/03/2026

Corhuila

Contenido

Introducción	3
1. Contexto.....	4
Ya tienes el proyecto definido, planificado y especificado (Semanas 1–3) y con diseño inicial (Semana 4). Ahora debes preparar tu entorno para comenzar a construir. El objetivo de esta actividad es que puedas ejecutar un proyecto base y dejar lista la herramienta con emulador/simulador o dispositivo real.....	
1. Instalar y configurar el IDE según tu plataforma (Android Studio o Xcode).	4
2. Configurar emulador/simulador o conectar un dispositivo físico.	4
3. Crear un proyecto base y ejecutarlo.	4
4. Agregar una pantalla simple del proyecto (mockup convertido a pantalla).	4
Conclusión	5


Introducción

El objetivo de esta sesión fue configurar una interfaz de usuario funcional utilizando el sistema tradicional de **XML (Extensible Markup Language)** en un proyecto que inicialmente estaba configurado para **Jetpack Compose**. Este proceso es fundamental para entender cómo Android gestiona la separación entre la **lógica** (código Kotlin) y el **diseño** (vistas visuales).

1. Contexto

Ya tienes el proyecto definido, planificado y especificado (Semanas 1–3) y con diseño inicial (Semana 4). Ahora debes preparar tu entorno para comenzar a construir. El objetivo de esta actividad es que puedas ejecutar un proyecto base y dejar lista la herramienta con emulador/simulador o dispositivo real.

1. Instalar y configurar el IDE según tu plataforma (Android Studio o Xcode).
2. Configurar emulador/simulador o conectar un dispositivo físico.
3. Crear un proyecto base y ejecutarlo.
4. Agregar una pantalla simple del proyecto (mockup convertido a pantalla).



Conclusión

El resultado visible en el emulador confirma que:

1. La **estructura de carpetas** (res/layout) está correctamente organizada.
2. El **archivo de manifiesto** reconoce la actividad principal.
3. El **código Kotlin** tiene el control total sobre el archivo XML.