BUSAN

ERD





C##BUSAN.TOURIST		
* TNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	
TPNUM	VARCHAR2 (100 BYTE)	
* TADDR	VARCHAR2 (300 BYTE)	
TOPEN	VARCHAR2 (100 BYTE)	
TCLOSE	VARCHAR2 (100 BYTE)	
TPAY	VARCHAR2 (500 BYTE)	
THOLIDAY	VARCHAR2 (500 BYTE)	
TPIC	VARCHAR2 (100 BYTE)	

C##BUSAN.CAFE		
* CNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	
* CPNUM1	VARCHARZ (4 BYTE)	
 CPNUM2 	VARCHAR2 (4 BYTE)	
* CPNUM3	VARCHAR2 (4 BYTE)	
* CADDR	VARCHARZ (100 BYTE)	
COPEN	VARCHAR2 (20 BYTE)	
CCLOSE	VARCHAR2 (20 BYTE)	
 CMENU 	VARCHAR2 (200 BYTE)	
CHOLIDAY	VARCHAR2 (40 BYTE)	
* CPIC	VARCHAR2 (200 BYTE)	
* CDEL	NUMBER	

C##BUSAN.FOOD		
* FNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	
* FPNUM1	VARCHAR2 (4 BYTE)	
* FPNUM2	VARCHAR2 (4 BYTE)	
* FPNUM3	VARCHAR2 (4 BYTE)	
* FADDR	VARCHAR2 (100 BYTE)	
FOPEN	VARCHAR2 (20 BYTE)	
FCLOSE	VARCHAR2 (20 BYTE)	
FMENU	VARCHAR2 (200 BYTE)	
FHOLIDAY	VARCHAR2 (20 BYTE)	
* FPIC	VARCHAR2 (200 BYTE)	
FBREAKTIME	VARCHAR2 (20 BYTE)	
* FDEL	NUMBER	

개발도구

SERVER



BACKEND







DATABASE



FRONTEND











사회적 거리두기 2단계 유지 (5월 3일 0시 ~ 5월 23일 24시)



부산시 북구 (5월21일)

기온 : 23 ℃

강수확률: 20 % (구름많음)



음식점 음식점 설명




카페 카페 설명



관광지 관광지 설명

날씨API

API를 이용하여 부산시 구별로 날씨를 출력



```
function realTimeWeather(x,y,name,index) {
                                                                                                       5.ajax({
   var today = new Date();
                                                                                                          url: ForecastGribURL
                                                                                                           .type: 'GET'
   var year = today.getFullYear();
                                                                                                           ,success: function(msg) {
   var month = today.getMonth()+1;
   var day = today.getDate();
                                                                                                             console.log(msg.response);
                                                                                                                const items = msg.response.body.items;
   var hours = today.getHours();
                                                                                                                items.item.forEach(e => {
   var minutes = today.getMinutes();
                                                                                                                  console.log(e.category + " : " + e.fcstValue);
                                                                                                                var SKY = msg.response.body.items.item[3].fcstValue;
   var _nx = x, _ny = y,
                                                                                                                var T3H = msg.response.body.items.item[4].fcstValue;
   apikev = "N3pw1Kne0Khxw5KXZpC37OAa44kzvmXeLx71eL7qRW75K63A%2BiX" +
                                                                                                                var POP = msg.response.body.items.item[0].fcstValue;
                                                                                                                var REH = msg.response.body.items.item[2].fcstValue;
              "E1wp21B41G3nfN3A1wQ1mXxESpoW0UHgzDQ%3D%3D",
                                                                                                                var WSD = msg.response.body.items.item[9].fcstValue;
   ForecastGribURL = "http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService/getVilageFcst";
                                                                                                                var PTY = msg.response.body.items.item[1].fcstValue;
   ForecastGribURL += "?serviceKey=" + apikey;
    ForecastGribURL += "&numOfRows=10&pageNo=1";
                                                                                                                var weather;
   ForecastGribURL += "&base date=" + '${today}';
                                                                                                                1f(PTY == 0){
   ForecastGribURL += "&base time=" + '${hour}';
                                                                                                                  1f(5KY == 1){
   ForecastGribURL += "&nx=" + _nx + "&ny=" + _ny;
                                                                                                                     weather = "FR":
   ForecastGribURL += "&dataType=json";
                                                                                                                  else if(SKY == 3){
```

KAKAO MAP API

API를 이용하여 선택된 카페 / 음식점 / 관광지의 위치를 보여줌



```
cript type="text/javascript"
     src='//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=642811871765a9a66658d5a108cbcf71&libraries=services' >
  var mapContainer = document.querySelector('.mapApi'); //지도를 등을 움약을 DOM 학교한소
  var mapOption = { //자도를 생성할 때 필요한 기본 옵션
     center: new kakao.maps.Latlng(33.450701, 126.570667), //자도의 중심하표.
     level: 3 //지도의 레벨(확대, 축소 정도)
  var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption); //지三점성 및 準規 可見
  var geocoder = new kakao.maps.services.Geocoder();
  geocoder.addressSearch('${dto.taddr}', function(result, status) {
      if (status === kakao.maps.services.Status.OK) {
          var coords = new kakao.maps.Latlng(result[0].y, result[0].x);
         var marker = new kakao.maps.Marker({
              map: map,
             position: coords
         var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow({
             content: '(div style="width:150px;text-align:center;padding:6px 0;border-radius:50%;text-weight: bold;">'+'${dto.tname}'+'</div>'
         infowindow.open(map, marker);
         map.setCenter(coords);
     else
        var back = '${cpath}/info/${dto.tname}/';
        alert('주소 흑현 바람!!');
        location.href = back;
```

d		
5~20자의 영문 소문자, 숫자만 사용 가능합니다		
비밀번호를 입력해주세요.		
이름을 입력해주세요.		
남성	~	
010 - 111	1 - 1111	
생년월일을 입력해주세요. (ex 920101)		
가입	뒤로가기	

모두 입력하셔야 가입버튼이 활성화됩니다.

아이디 정규식

영문 대문자 입력 시 소문자로 자동 변환 한글 입력 불가

test1		
중복된 아이디입니다.		
비밀번호를 입력해주세요.		
이름을 입력해주세요.		
남성 🔻		
010 - 111	1 - 1111	
생년월일을 입력해주세요. (ex 920101)		
가입	뒤로가기	

모두 입력하셔야 가입버튼이 활성화됩니다.

아이디 중복 체크

아이디가 5자 이상이면 Ajax 를 사용하여 실시간으로 아이디 중복 체크

아이디 중복되거나 정규식 조건을 만족하지 않으면 비밀번호 입력 불가능

test123				
사용가능한 아이디입니다.				
•				
8~16자의 영문, 숫자, 특수문자만 사용 가능합니다.				
이름을 입력해주세요.				
남성 				
010 - 111	1 - 1111			
생년월일을 입력해주세요. (ex 920101)				
가입	뒤로가기			

모두 입력하셔야 가입버튼이 활성화됩니다.

비밀번호 정규식

정규식을 사용하여 비밀번호가 조건에 만족하면 이름 입력 가능

조건에 만족하지 않으면 이름 입력 불가능


test 123				
사용가능한 아이디입니다.				
•••••				
사용가능한 비밀번호입니다.				
박주상 				
남성	~			
010 - 643	4 - 2648			
940524				
가입	뒤로가기			

가입 버튼 활성화

가입 정보를 모두 입력하면 가입 버튼 활성화







프로필 사진 변경

회원 가입 시 프로필 사진은 기본 이미지로 자 동 등록

사진 클릭 시 프로필 사진 변경 가능 이미지 이름을 데이터베이스에 업데이트 업데이트 된 이미지 이름을 불러와서 프로필 사진 변경



다모나루

텍스커피

도시농가코페도코

두문

두소녀

뚜벅스 광만

카페 전체 리스트

카페 페이지 이동 시 전체 지역의 카페 리스트 를 불러옴





부산 강서구





부산 강서구

카려슈널리

부산 강서구



부산 강서구



무산 강서구



패리테스 보신 강시구

지역별 카페 리스트

특정 지역 선택 시 해당 지역의 이름을 전달 데이터베이스에서 전달받은 지역명과 일치하 는 카페 리스트를 불러옴





항로고택 부산 강서구

검색

검색 시 입력 받은 데이터를 전달 데이터베이스에서 전달받은 데이터를 포함하 는 카페 리스트를 불러옴



강서구 - 대저생태공원



좋아요 / 그래프 / 남녀 비율

하트 클릭 시 빈 하트 이미지에서 꽉 찬 하트 이미지로 변경

그래프에서 회원의 생년월일과 성별로 그래프 와 남녀 비율이 변경



강서구 - 대저생태공원



좋아요


클라이언트가 하트 버튼을 처음 클릭 시 데이터베이스에 추가 (change 컬럼 기본값 1) 그후에 클릭 시에는 업데이트 (change 컬럼 값 1씩 증가)

Change 컬럼이 홀수일 때는 빨간 하트 짝수 일 때는 빈 하트

그래프 / 남녀 비율


좋아요 버튼을 누른 모든 클라이언트들의 생년 월일을 데이터를 이용해 연령대 비율을 그래프 로 표현

성별 데이터를 이용해 남/녀 비율을 %로 출력



리뷰

자비스크립트를 이용해서 리뷰 작성시 욕설을 적으면 등록 불가



리뷰

리뷰를 등록하면 실시간으로 데이터를 불러와 서 출력