

```

// Vercel Serverless Function - secure Anthropic API proxy with retry logic

export const config = {
  maxDuration: 60,
};

async function callAnthropic(body, apiKey, attemptTimeout = 25000) {
  const controller = new AbortController();
  const timeoutId = setTimeout(() => controller.abort(), attemptTimeout);
  try {
    const response = await fetch('https://api.anthropic.com/v1/messages', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'x-api-key': apiKey,
        'anthropic-version': '2023-06-01',
      },
      body: JSON.stringify(body),
      signal: controller.signal,
    });
    clearTimeout(timeoutId);
    return response;
  } catch (err) {
    clearTimeout(timeoutId);
    throw err;
  }
}

export default async function handler(req, res) {
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'POST, OPTIONS');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type');

  if (req.method === 'OPTIONS') return res.status(200).end();
  if (req.method !== 'POST') return res.status(405).json({ error: { message: 'Met

const apiKey = process.env.ANTHROPIC_API_KEY;
if (!apiKey) {
  return res.status(500).json({
    error: { message: 'Server is not configured: ANTHROPIC_API_KEY missing' }
  });
}

// Retry up to 3 times on overload/timeout (Anthropic occasionally returns 529

```

```

let lastError = null;
for (let attempt = 1; attempt <= 3; attempt++) {
  try {
    const response = await callAnthropic(req.body, apiKey, 25000);
    const data = await response.json();

    // If overloaded, retry after a delay
    if (response.status === 529 || (data.error && data.error.type === 'overload'
      lastError = { status: 529, data };
      if (attempt < 3) {
        await new Promise(r => setTimeout(r, 1500 * attempt)); // 1.5s, 3s
        continue;
      }
    }
    return res.status(response.status).json(data);
  } catch (err) {
    lastError = err;
    if (err.name === 'AbortError' && attempt < 3) {
      // Timeout - retry once with smaller delay
      await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));
      continue;
    }
    if (attempt === 3) break;
  }
}

// All retries failed
if (lastError && lastError.name === 'AbortError') {
  return res.status(504).json({
    error: { message: 'AI 응답이 시간을 초과했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.' }
  });
}
if (lastError && lastError.status === 529) {
  return res.status(529).json({
    error: { message: 'Anthropic 서버가 혼잡합니다. 1-2분 후 다시 시도해 주세요.' }
  });
}
return res.status(500).json({
  error: { message: lastError?.message || 'Internal server error' }
});
}

```