

```

import { useState, useEffect } from "react";

// =====
//  CONSTANTS & DATA TABLES
// =====

const OC = {
  목: { bg:"#1e5c1e", border:"#3a8a3a", text:"#a8e6a8", glow:"rgba(58,138,58,0.4)" },
  화: { bg:"#7a1515", border:"#c03030", text:"#ffa8a8", glow:"rgba(192,48,48,0.4)" },
  토: { bg:"#6b4010", border:"#b06820", text:"#f0c878", glow:"rgba(176,104,32,0.4)" },
  금: { bg:"#4a4a4a", border:"#b0b0b0", text:"#e8e8e8", glow:"rgba(176,176,176,0.4)" },
  수: { bg:"#0d0d28", border:"#2a3a7a", text:"#8899dd", glow:"rgba(42,58,122,0.45)" },
};

const CHEONGAN = {
  甲:{o:"목",ey:"양"}, 乙:{o:"목",ey:"음"}, 丙:{o:"화",ey:"양"}, 丁:{o:"화",ey:"음"},
  戊:{o:"토",ey:"양"}, 己:{o:"토",ey:"음"}, 庚:{o:"금",ey:"양"}, 辛:{o:"금",ey:"음"},
  壬:{o:"수",ey:"양"}, 癸:{o:"수",ey:"음"},
};

const JIJI = {
  子:{o:"수",ey:"양",jg:[["壬",0.3],[["癸",0.7]]},
  丑:{o:"토",ey:"음",jg:[["癸",0.2],[["辛",0.3],[["己",0.5]]]},
  寅:{o:"목",ey:"양",jg:[["戊",0.2],[["丙",0.3],[["甲",0.5]]]},
  卯:{o:"목",ey:"음",jg:[["甲",0.4],[["乙",0.6]]]},
  辰:{o:"토",ey:"양",jg:[["乙",0.2],[["癸",0.3],[["戊",0.5]]]},
  巳:{o:"화",ey:"음",jg:[["戊",0.2],[["庚",0.3],[["丙",0.5]]]},
  午:{o:"화",ey:"양",jg:[["丙",0.3],[["己",0.2],[["丁",0.5]]]},
  未:{o:"토",ey:"음",jg:[["丁",0.2],[["乙",0.3],[["己",0.5]]]},
  申:{o:"금",ey:"양",jg:[["戊",0.2],[["壬",0.3],[["庚",0.5]]]},
  酉:{o:"금",ey:"음",jg:[["庚",0.4],[["辛",0.6]]]},
  戌:{o:"토",ey:"양",jg:[["辛",0.2],[["丁",0.3],[["戊",0.5]]]},
  亥:{o:"수",ey:"음",jg:[["甲",0.3],[["壬",0.7]]]},
};

const CHEONGAN_LIST = ["甲","乙","丙","丁","戊","己","庚","辛","壬","癸"];
const JIJI_LIST = ["子","丑","寅","卯","辰","巳","午","未","申","酉","戌","亥"];
const OHAENG_LIST = ["목","화","토","금","수"];

const SAENG = { 목:"화", 화:"토", 토:"금", 금:"수", 수:"목" };
const GEUK = { 목:"토", 화:"금", 토:"수", 금:"목", 수:"화" };
const SAENG_BY = { 목:"수", 화:"목", 토:"화", 금:"토", 수:"금" };
const GEUK_BY = { 목:"금", 화:"수", 토:"목", 금:"화", 수:"토" };

const SIGNS = [
  { name:"양자리", sym:"♊", el:"화", color:"#c0392b" },

```

```

    { name:"황소자리", sym:"♉", el:"토", color:"#7d6608" },
    { name:"쌍둥이", sym:"♊", el:"풍", color:"#1a5276" },
    { name:"게자리", sym:"♋", el:"수", color:"#117a65" },
    { name:"사자자리", sym:"♌", el:"화", color:"#ca6f1e" },
    { name:"처녀자리", sym:"♍", el:"토", color:"#1e8449" },
    { name:"천칭자리", sym:"♎", el:"풍", color:"#1a5276" },
    { name:"전갈자리", sym:"♏", el:"수", color:"#7d3c98" },
    { name:"사수자리", sym:"♐", el:"화", color:"#c0392b" },
    { name:"염소자리", sym:"♑", el:"토", color:"#7d6608" },
    { name:"물병자리", sym:"♒", el:"풍", color:"#1a5276" },
    { name:"물고기", sym:"♓", el:"수", color:"#117a65" },
  ];

const EL_COLOR = { 화:"#c0392b88", 토:"#b7950b88", 풍:"#1a527688", 수:"#11796588" }

const PLANET_DATA = {
  Sun:{sym:"☉",kor:"태양",color:"#f39c12"}, Moon:{sym:"☾",kor:"달",color:"#bdc3c7"}
  Mercury:{sym:"☿",kor:"수성",color:"#aab7b8"}, Venus:{sym:"♀",kor:"금성",color:"#f1c40f"},
  Mars:{sym:"♂",kor:"화성",color:"#e74c3c"}, Jupiter:{sym:"♃",kor:"목성",color:"#f1c40f"},
  Saturn:{sym:"♄",kor:"토성",color:"#d5dbdb"}, Uranus:{sym:"♅",kor:"천왕",color:"#7f7f7f"},
  Neptune:{sym:"♆",kor:"해왕",color:"#5dade2"}, Pluto:{sym:"♇",kor:"명왕",color:"#a666b3"},
  ASC:{sym:"AS",kor:"어센던트",color:"#f1c40f"},
};

// =====
// CALC: 만세력 (천문학적 24절기 기반)
// =====

// 율리우스 일자 (UT 기준)
function julianDayUT(y, m, d, h=0) {
  if (m <= 2) { y--; m += 12; }
  const A = Math.floor(y/100);
  const B = 2 - A + Math.floor(A/4);
  return Math.floor(365.25*(y+4716)) + Math.floor(30.6001*(m+1)) + d + B - 1524.5
}

// 태양 겉보기 황경 (VSOP87 단순화)
function sunLongitudeAt(JD) {
  const T = (JD - 2451545) / 36525;
  const L0c = ((280.46646 + 36000.76983*T + 0.0003032*T*T) % 360 + 360) % 360;
  const M = ((357.52911 + 35999.05029*T - 0.0001537*T*T) % 360 + 360) % 360;
  const Mr = M * Math.PI / 180;
  const C = (1.914602 - 0.004817*T - 0.000014*T*T)*Math.sin(Mr)
    + (0.019993 - 0.000101*T)*Math.sin(2*Mr)
    + 0.000289*Math.sin(3*Mr);
  const trueL = L0c + C;
  const omega = ((125.04 - 1934.136*T) * Math.PI / 180);
  return ((trueL - 0.00569 - 0.00478*Math.sin(omega)) % 360 + 360) % 360;
}

```

```

}

// 12절 (월의 시작) : 입춘부터
const MONTH_JEOL = [
  { name:"입춘", lon:315, jiIdx:2 }, // 寅월
  { name:"경칩", lon:345, jiIdx:3 }, // 卯월
  { name:"청명", lon:15, jiIdx:4 }, // 辰월
  { name:"입하", lon:45, jiIdx:5 }, // 巳월
  { name:"망종", lon:75, jiIdx:6 }, // 午월
  { name:"소서", lon:105, jiIdx:7 }, // 未월
  { name:"입추", lon:135, jiIdx:8 }, // 申월
  { name:"백로", lon:165, jiIdx:9 }, // 酉월
  { name:"한로", lon:195, jiIdx:10 }, // 戌월
  { name:"입동", lon:225, jiIdx:11 }, // 亥월
  { name:"대설", lon:255, jiIdx:0 }, // 子월
  { name:"소한", lon:285, jiIdx:1 }, // 丑월
];

// 절기별 대략적 DOY (Newton-Raphson 시작점)
const TERM_APPROX_DOY = { 315:35, 345:65, 15:95, 45:125, 75:155, 105:185,
                          135:215, 165:245, 195:275, 225:305, 255:335, 285:5 };

// 황경 → JD (Newton-Raphson)
function findSolarTermJD(year, targetLon) {
  let yr = year;
  if (targetLon === 285) yr = year + 1; // 소한은 다음해 1월
  let JD = julianDayUT(yr, 1, TERM_APPROX_DOY[targetLon], 12);
  for (let i = 0; i < 8; i++) {
    const lon = sunLongitudeAt(JD);
    let diff = targetLon - lon;
    if (diff > 180) diff -= 360;
    if (diff < -180) diff += 360;
    if (Math.abs(diff) < 0.0001) break;
    JD += diff / 0.98565;
  }
  return JD; // UT 기준 JD
}

// 1년치 12절 JD 캐시
const _termsCache = {};
function getYearTerms(year) {
  if (_termsCache[year]) return _termsCache[year];
  const terms = MONTH_JEOL.map(m => ({ ...m, JD: findSolarTermJD(year, m.lon) }));
  _termsCache[year] = terms;
  return terms;
}

```

```

// 60갑자 일주 인덱스
function dayCycleIdx(y, m, d) {
  if (m <= 2) { y--; m += 12; }
  const A = Math.floor(y / 100);
  const B = 2 - A + Math.floor(A / 4);
  const JD = Math.floor(365.25*(y+4716)) + Math.floor(30.6001*(m+1)) + d + B - 15
  return ((JD - 2415021 + 10) % 60 + 60) % 60;
}

// 다음날 날짜 구하기
function nextDay(y, m, d) {
  const dt = new Date(Date.UTC(y, m-1, d));
  dt.setUTCDate(dt.getUTCDate() + 1);
  return { y: dt.getUTCFullYear(), m: dt.getUTCMonth()+1, d: dt.getUTCDate() };
}

function getSajuPillars(year, month, day, hour, minute=0) {
  // KST 입력 → UT JD (KST = UT+9)
  const inputJD_UT = julianDayUT(year, month, day, hour - 9 + minute/60);

  // — 야자시 처리: 23시 이후는 다음날 일주 —
  let dayY = year, dayM = month, dayD = day;
  if (hour >= 23) {
    const nd = nextDay(year, month, day);
    dayY = nd.y; dayM = nd.m; dayD = nd.d;
  }

  // — 월주: 절기 기반 —
  // 입력 JD가 어느 12절 구간에 속하는지 찾기
  let yearTerms = getYearTerms(year);
  let sajuYear = year; // 사주 연도 (입춘 기준)
  let monthIdx = -1;

  // 작년 입춘과 비교: 작년 입춘 후 ~ 올해 입춘 전 = 작년 사주
  if (inputJD_UT < yearTerms[0].JD) {
    yearTerms = getYearTerms(year - 1);
    sajuYear = year - 1;
  }

  // 어느 절기 이후?
  for (let i = 11; i >= 0; i--) {
    if (inputJD_UT >= yearTerms[i].JD) { monthIdx = i; break; }
  }

  if (monthIdx === -1) {
    // 작년 자료에서도 못 찾으면 재작년
    yearTerms = getYearTerms(year - 2);
    sajuYear = year - 2;
    monthIdx = 11;
  }
}

```

```

}

// — 연주 —
const yearGanIdx = ((sajuYear - 4) % 10 + 10) % 10;
const yearJiIdx = ((sajuYear - 4) % 12 + 12) % 12;
const yeonjuGan = CHEONGAN_LIST[yearGanIdx];
const yeonjuJi = JIJI_LIST[yearJiIdx];

// — 월주 —
const woljuJi = JIJI_LIST[yearTerms[monthIdx].jiIdx];
// 五虎遁: 갑기년→丙寅월부터, 을경→戊寅, 병신→庚寅, 정임→壬寅, 무계→甲寅
const monthGanStart = [2, 4, 6, 8, 0][yearGanIdx % 5];
// monthIdx 0 = 寅월 = 월간 = monthGanStart
const woljuGan = CHEONGAN_LIST[(monthGanStart + monthIdx) % 10];

// — 일주 (야자시 반영) —
const dayCyc = dayCycleIdx(dayY, dayM, dayD);
const iljuGan = CHEONGAN_LIST[dayCyc % 10];
const iljuJi = JIJI_LIST[dayCyc % 12];

// — 시주 —
// 子(23-1), 丑(1-3), 寅(3-5), ..., 亥(21-23)
// 시지 인덱스: hour=23 또는 0 → 0(子), 1~2 → 1(丑), 3~4 → 2(寅) ...
let sijuJiIdx;
if (hour === 23 || hour === 0) sijuJiIdx = 0;
else sijuJiIdx = Math.floor((hour + 1) / 2);
const sijuJi = JIJI_LIST[sijuJiIdx];
// 五鼠遁: 갑기일→甲子시, 을경→丙子, 병신→戊子, 정임→庚子, 무계→壬子
const dayGanIdx = dayCyc % 10;
const sijuGanStart = [0, 2, 4, 6, 8][dayGanIdx % 5];
const sijuGan = CHEONGAN_LIST[(sijuGanStart + sijuJiIdx) % 10];

return {
  pillars: [
    { label:"연주", gan: yeonjuGan, ji: yeonjuJi },
    { label:"월주", gan: woljuGan, ji: woljuJi },
    { label:"일주", gan: iljuGan, ji: iljuJi },
    { label:"시주", gan: sijuGan, ji: sijuJi },
  ],
  // 대운 계산용 메타정보
  meta: {
    birthJD_UT: inputJD_UT,
    prevTermJD: yearTerms[monthIdx].JD,
    nextTermJD: monthIdx < 11
      ? yearTerms[monthIdx+1].JD
      : getYearTerms(sajuYear+1)[0].JD,
    sajuYear,
  }
}

```

```

        monthIdx,
        currentTerm: yearTerms[monthIdx].name,
    }
};
}

```

```

function getSibsin(ilgan, target) {
    const ilo = CHEONGAN[ilgan]?.o, ileY = CHEONGAN[ilgan]?.ey;
    const targetO = CHEONGAN[target]?.o || JIJI[target]?.o;
    const targetEY = CHEONGAN[target]?.ey || JIJI[target]?.ey;
    if (!ilo || !targetO) return "";
    if (targetO === ilo) return targetEY === ileY ? "비견" : "겹재";
    if (SAENG_BY[ilo] === targetO) return targetEY === ileY ? "편인" : "정인";
    if (SAENG[ilo] === targetO) return targetEY === ileY ? "식신" : "상관";
    if (GEUK[ilo] === targetO) return targetEY === ileY ? "편재" : "정재";
    if (GEUK_BY[ilo] === targetO) return targetEY === ileY ? "편관" : "정관";
    return "";
}

```

```

function analyzeOhaeng(pillars, ilgan) {
    const raw = { 목:0, 화:0, 토:0, 금:0, 수:0 };
    const PILLAR_W = [1, 1, 1, 1];
    const JI_EXTRA = [1, 1.5, 1, 1];
    pillars.forEach(({ gan, ji }, i) => {
        const w = PILLAR_W[i];
        if (CHEONGAN[gan]) raw[CHEONGAN[gan].o] += w;
        if (JIJI[ji]) {
            JIJI[ji].jg.forEach([g, ratio]) => {
                if (CHEONGAN[g]) raw[CHEONGAN[g].o] += w * JI_EXTRA[i] * ratio;
            });
        }
    });
    const total = Object.values(raw).reduce((a,b)=>a+b, 0) || 1;
    const pct = {};
    OHAENG_LIST.forEach(o => { pct[o] = Math.round((raw[o]/total)*100); });

    const ilo = CHEONGAN[ilgan]?.o;
    const inO = SAENG_BY[ilo], biO = ilo, sikO = SAENG[ilo], jaeO = GEUK[ilo], gwan
    const doaScore = (raw[inO]||0) + (raw[biO]||0);
    const geukScore = (raw[sikO]||0) + (raw[jaeO]||0) + (raw[gwanO]||0);
    const ratio = doaScore / (doaScore + geukScore || 1);

    let level, color;
    if (ratio >= 0.68) { level="극신강"; color="#e74c3c"; }
    else if (ratio >= 0.58) { level="신강"; color="#e67e22"; }
    else if (ratio >= 0.45) { level="중화"; color="#c9a84c"; }
    else if (ratio >= 0.35) { level="신약"; color="#3498db"; }
}

```

```

else { level="극신약"; color="#8e44ad"; }

const isWeak = ["신약", "극신약"].includes(level);
const isStrong = ["신강", "극신강"].includes(level);
let yong=[], hee=[], gi=[], gu=[], han=[];
if (isWeak) {
  yong = [inO, biO]; hee = [SAENG_BY[inO]];
  gi = [gwanO, jaeO]; gu = [SAENG_BY[gwanO]];
} else if (isStrong) {
  yong = [gwanO, jaeO, sikO]; hee = [SAENG_BY[gwanO]];
  gi = [inO, biO]; gu = [SAENG_BY[inO]];
} else {
  const sorted = OHAENG_LIST.slice().sort((a,b)=>raw[b]-raw[a]);
  gi = sorted.slice(0,1); yong = sorted.slice(-1);
  hee = [SAENG_BY[yong[0]]]; gu = [SAENG_BY[gi[0]]];
}
han = OHAENG_LIST.filter(o => ![...yong,...hee,...gi,...gu].includes(o));
const uniq = arr => [...new Set(arr)].filter(Boolean);

return {
  raw, pct, total,
  shingang: { level, color, ratio, doaScore, geukScore },
  yongsin: {
    yong: uniq(yong),
    hee: uniq(hee).filter(o=>!yong.includes(o)),
    gi: uniq(gi),
    gu: uniq(gu).filter(o=>![...yong,...hee,...gi].includes(o)),
    han: uniq(han)
  },
};
}

function calcDaeun(pillars, gender, meta) {
  const yeon = pillars[0].gan;
  const yearEY = CHEONGAN[yeon]?.ey;
  const sunhaeng = (gender === "남" && yearEY === "양") || (gender === "여" && yearEY === "음");

  // 정확한 대운수: 입절까지 일수 ÷ 3 (3일=1년)
  let daeunsu = 3;
  let daysToTerm = 0;
  if (meta && meta.birthJD_UT && meta.prevTermJD && meta.nextTermJD) {
    if (sunhaeng) {
      daysToTerm = meta.nextTermJD - meta.birthJD_UT; // 다음 절기까지
    } else {
      daysToTerm = meta.birthJD_UT - meta.prevTermJD; // 이전 절기로부터
    }
  }
  daeunsu = Math.max(1, Math.round(daysToTerm / 3));
}

```

```

    }

    const wolGanIdx = CHEONGAN_LIST.indexOf(pillars[1].gan);
    const wolJiIdx = JIJI_LIST.indexOf(pillars[1].ji);
    const daeuns = [];
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {
        const offset = sunhaeng ? i : -i;
        const ganIdx = ((wolGanIdx + offset) % 10 + 10) % 10;
        const jiIdx = ((wolJiIdx + offset) % 12 + 12) % 12;
        daeuns.push({
            age: daeunsu + (i - 1) * 10,
            gan: CHEONGAN_LIST[ganIdx],
            ji: JIJI_LIST[jiIdx],
        });
    }
    return { daeuns, daeunsu, sunhaeng, daysToTerm: daysToTerm.toFixed(1) };
}

function calcSewoon(year) {
    const ganIdx = ((year - 4) % 10 + 10) % 10;
    const jiIdx = ((year - 4) % 12 + 12) % 12;
    return { year, gan: CHEONGAN_LIST[ganIdx], ji: JIJI_LIST[jiIdx] };
}

// =====
//  CALC: 점성술
// =====

const D2R = Math.PI / 180, R2D = 180 / Math.PI;
const norm = x => ((x % 360) + 360) % 360;
const sin = d => Math.sin(d*D2R), cos = d => Math.cos(d*D2R), tan = d => Math.tan(d*D2R);
const atan2d = (y,x) => norm(Math.atan2(y,x)*R2D);

function julianDay(y, m, d, h) {
    if (m <= 2) { y--; m += 12; }
    const A = Math.floor(y/100);
    const B = 2 - A + Math.floor(A/4);
    return Math.floor(365.25*(y+4716)) + Math.floor(30.6001*(m+1)) + d + B - 1524.5
}

function calcSun(T) {
    const L0 = norm(280.46646 + 36000.76983*T);
    const M = norm(357.52911 + 35999.05029*T);
    const C = (1.914602 - 0.004817*T)*sin(M) + 0.019993*sin(2*M);
    return norm(L0 + C);
}

function calcMoon(T) {
    const L = norm(218.3165 + 481267.8813*T);
    const M = norm(134.9634 + 477198.8676*T);

```



```

    const Mp = norm(357.5291 + 35999.0503*T);
    const D = norm(297.8502 + 445267.1115*T);
    return norm(L + 6.289*sin(M) - 1.274*sin(2*D-M) + 0.658*sin(2*D)
        - 0.186*sin(Mp) - 0.059*sin(2*D-2*M) + 0.053*sin(2*D+M));
}
function planetLon(T, L0c, L1c, M0c, M1c, Ec) {
    const L = norm(L0c + L1c*T), M = norm(M0c + M1c*T);
    return norm(L + Ec*sin(M));
}
function calcASC(JD, lat, lon) {
    const T = (JD-2451545)/36525;
    const eps = 23.439291 - 0.013004*T;
    const GMST = norm(280.46061837 + 360.98564736629*(JD-2451545));
    const RAMC = norm(GMST + lon);
    const X = -cos(RAMC), Y = sin(RAMC)*cos(eps) + tan(lat)*sin(eps);
    let ASC = atan2d(X,Y);
    if (cos(RAMC) > 0) ASC = norm(ASC + 180);
    return norm(ASC);
}
function buildAstroChart(year, month, day, hour, minute, lat, lon) {
    const utHour = (hour + (minute||0)/60) - 9;
    const JD = julianDay(year, month, day, utHour);
    const T = (JD-2451545)/36525;
    return {
        Sun: calcSun(T), Moon: calcMoon(T),
        Mercury: planetLon(T, 252.25, 149472.67, 174.79, 149472.51, 23.44),
        Venus: planetLon(T, 181.98, 58517.82, 50.42, 58517.82, 0.68),
        Mars: planetLon(T, 355.43, 19140.30, 19.37, 19140.30, 10.69),
        Jupiter: planetLon(T, 34.35, 3034.91, 20.92, 3034.91, 5.55),
        Saturn: planetLon(T, 50.08, 1222.11, 317.02, 1222.11, 6.40),
        Uranus: planetLon(T, 314.06, 428.46, 142.59, 428.46, 5.47),
        Neptune: planetLon(T, 304.35, 218.46, 267.76, 218.46, 1.77),
        Pluto: planetLon(T, 238.93, 145.18, 284.40, 145.18, 28.3),
        ASC: calcASC(JD, lat, lon),
    };
}
function calcAspects(planets) {
    const ASPECTS = [
        { name:"합", angle:0, orb:8, color:"#f1c40f", symbol:"☿" },
        { name:"육분", angle:60, orb:6, color:"#2ecc71", symbol:"✱" },
        { name:"사각", angle:90, orb:7, color:"#e74c3c", symbol:"□" },
        { name:"삼합", angle:120, orb:8, color:"#3498db", symbol:"△" },
        { name:"대립", angle:180, orb:8, color:"#9b59b6", symbol:"♊" },
    ];
    const keys = Object.keys(planets).filter(k => typeof planets[k] === "number");
    const result = [];
    for (let i=0; i<keys.length; i++) {

```

```

    for (let j=i+1; j<keys.length; j++) {
      const diff = Math.abs(planets[keys[i]] - planets[keys[j]]);
      const angle = Math.min(diff, 360-diff);
      for (const asp of ASPECTS) {
        if (Math.abs(angle - asp.angle) <= asp.orb) {
          result.push({ p1:keys[i], p2:keys[j], type:asp, orb:Math.abs(angle-asp.
            break;
          }
        }
      }
    }
  }
  return result;
}

```

```

const signOf = lon => Math.floor(lon/30);
const signLabel = lon => {
  const s = SIGNS[signOf(lon)];
  const d = Math.floor(lon%30);
  const m = Math.floor(((lon%30)-d)*60);
  return `${s.sym} ${d}°${String(m).padStart(2,"0")}'`;
};

```

```

// =====
// COMPONENTS
// =====

const ganColor = c => OC[CHEONGAN[c]?.o] || OC.토;
const jiColor = c => OC[JIIJI[c]?.o] || OC.토;

```

```

function Card({ title, subtitle, children }) {
  return (
    <div style={{
      background:"rgba(8,12,26,0.85)", border:"1px solid rgba(201,168,76,0.18)",
      borderRadius:10, padding:"14px 16px", marginBottom:10
    }}>
      {title && (
        <div style={{ marginBottom:10 }}>
          <div style={{ fontSize:11, letterSpacing:"0.2em", color:"#c9a84c" }}>{t
            {subtitle && <div style={{ fontSize:9, letterSpacing:"0.15em", color:"r
              </div>
            }
          }
        </div>
      )
      {children}
    </div>
  );
}

```

```

function NavBtns({ onBack, onNext, nextLabel="다음 →", hideNext }) {
  return (

```

```

<div style={{ display:"flex", gap:8, marginTop:12 }}>
  {onBack && (
    <button onClick={onBack} style={{
      flex:1, padding:"11px",
      background:"rgba(255,255,255,0.04)", border:"1px solid rgba(201,168,76,
      borderRadius:8, color:"rgba(240,230,200,0.6)",
      fontSize:12, fontFamily:"inherit", letterSpacing:"0.15em", cursor:"poin
    }}>← 이전</button>
  )}
  {!hideNext && onNext && (
    <button onClick={onNext} style={{
      flex:2, padding:"11px",
      background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.3),rgba(180,140,60
      border:"1px solid rgba(201,168,76,0.5)",
      borderRadius:8, color:"#f0e6c8",
      fontSize:12, fontFamily:"inherit", letterSpacing:"0.15em", cursor:"poin
    }}>{nextLabel}</button>
  )}
</div>
);
}

```

```

function StepIndicator({ step, total, labels }) {
  return (
    <div style={{ display:"flex", gap:5, marginBottom:16, justifyContent:"center"
    (Array.from({ length: total }).map((_, i) => {
      const isActive = i === step, isDone = i < step;
      return (
        <div key={i} style={{
          display:"flex", alignItems:"center", gap:4,
          padding:"4px 10px", borderRadius:14,
          background: isActive ? "rgba(201,168,76,0.18)" : isDone ? "rgba(46,20
          border: `1px solid ${isActive ? "rgba(201,168,76,0.5)" : isDone ? "rg
          transition:"all 0.3s"
        }}>
        <span style={{
          width:16, height:16, borderRadius:"50%",
          background: isActive ? "#c9a84c" : isDone ? "#2ecc71" : "rgba(255,2
          color: isActive || isDone ? "#0a0e1a" : "rgba(240,230,200,0.4)",
          display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
          fontSize:9, fontWeight:700
        }}>{isDone ? "✓" : i+1}</span>
        <span style={{
          fontSize:9, letterSpacing:"0.05em",
          color: isActive ? "#c9a84c" : isDone ? "rgba(46,204,113,0.8)" : "rg
        }}>{labels[i]}</span>
      </div>
    )}
  )}

```

```

    );
  }}}
</div>
);
}

// =====
// COMPATIBILITY ANALYSIS (궁합)
// =====

// 일간 합/충 관계
const ILGAN_HAP = { // 천간합 (정화의 결합)
  甲:"己", 己:"甲", // 甲己合土
  乙:"庚", 庚:"乙", // 乙庚合金
  丙:"辛", 辛:"丙", // 丙辛合水
  丁:"壬", 壬:"丁", // 丁壬合木
  戊:"癸", 癸:"戊", // 戊癸合火
};

const ILGAN_CHUNG = { // 천간충 (서로 충돌)
  甲:"庚", 庚:"甲",
  乙:"辛", 辛:"乙",
  丙:"壬", 壬:"丙",
  丁:"癸", 癸:"丁",
};

// 지지 합/충/형/해/원진
const JIJI_RELATIONS = {
  // 육합 (조화)
  hap6: { 子:"丑", 丑:"子", 寅:"亥", 亥:"寅", 卯:"戌", 戌:"卯",
    辰:"酉", 酉:"辰", 巳:"申", 申:"巳", 午:"未", 未:"午" },
  // 충 (대립)
  chung: { 子:"午", 午:"子", 丑:"未", 未:"丑", 寅:"申", 申:"寅",
    卯:"酉", 酉:"卯", 辰:"戌", 戌:"辰", 巳:"亥", 亥:"巳" },
  // 형 (긴장)
  hyeong: { 寅:["巳","申"], 巳:["寅","申"], 申:["寅","巳"],
    丑:["戌","未"], 戌:["丑","未"], 未:["丑","戌"],
    子:["卯"], 卯:["子"],
    辰:["辰"], 午:["午"], 酉:["酉"], 亥:["亥"] },
  // 원진 (미묘한 갈등)
  wonjin: { 子:"未", 未:"子", 丑:"午", 午:"丑", 寅:"酉", 酉:"寅",
    卯:"申", 申:"卯", 辰:"亥", 亥:"辰", 巳:"戌", 戌:"巳" },
};

// 삼합 (서로 다른 셋이 모여 강력한 조화)
const JIJI_SAMHAP_GROUPS = [
  ["申","子","辰"], // 水국
  ["寅","午","戌"], // 火국

```

```

["巳","酉","丑"], // 金국
["亥","卯","未"], // 木국
];

function jijiSamhap(j1, j2) {
  return JIJI_SAMHAP_GROUPS.some(g => g.includes(j1) && g.includes(j2) && j1 !== j2)
}

// 두 사람의 사주 명식 사이의 모든 관계 분석
function analyzeCompatibility(chart1, chart2) {
  const p1 = chart1.pillars; // [연주, 월주, 일주, 시주]
  const p2 = chart2.pillars;
  const il1 = p1[2].gan, il2 = p2[2].gan; // 일간
  const ilji1 = p1[2].ji, ilji2 = p2[2].ji; // 일지

  // — 1. 일간 관계 —
  let ilganRelation = null;
  if (ILGAN_HAP[il1] === il2) {
    ilganRelation = { type:"천간합", strength:"강한 조화", color:"#2ecc71",
      desc:"서로의 본성이 결합해 새로운 차원을 만들어내는 결합 관계입니다." };
  } else if (ILGAN_CHUNG[il1] === il2) {
    ilganRelation = { type:"천간충", strength:"긴장과 자극", color:"#e67e22",
      desc:"정면으로 다른 두 본성. 갈등과 자극을 통해 함께 성장할 수 있는 관계입니다." };
  } else if (CHEONGAN[il1]?o === CHEONGAN[il2]?o) {
    ilganRelation = { type:"동기", strength:"같은 결", color:"#9b59b6",
      desc:"같은 오행을 공유하는 동질감. 깊이 이해받지만 새로운 자극은 적을 수 있습니다." };
  } else {
    // 상생/상극 판단
    const o1 = CHEONGAN[il1]?o, o2 = CHEONGAN[il2]?o;
    if (SAENG[o1] === o2) ilganRelation = { type:"내가 돕는 관계", strength:"양육적 관계",
      desc:`${o1}이 ${o2}를 생하는 흐름. 당신이 베풀어주는 관계의 결.` };
    else if (SAENG[o2] === o1) ilganRelation = { type:"나를 돕는 관계", strength:"수혜적 관계",
      desc:`${o2}이 ${o1}을 생하는 흐름. 상대방로부터 받는 자양분이 큰 관계.` };
    else if (GEUK[o1] === o2) ilganRelation = { type:"내가 극하는 관계", strength:"주요한 관계",
      desc:`${o1}이 ${o2}를 극하는 흐름. 자칫 내가 상대를 누를 수 있어 자비가 필요한 관계.` };
    else if (GEUK[o2] === o1) ilganRelation = { type:"나를 극하는 관계", strength:"단련의 관계",
      desc:`${o2}이 ${o1}을 극하는 흐름. 상대를 통해 단련되지만, 스스로를 잃지 않는 균형이 중요.` };
  }

  // — 2. 일지 관계 —
  let iljiRelation = null;
  if (JIJI_RELATIONS.hap6[ilji1] === ilji2) {
    iljiRelation = { type:"육합", strength:"안정과 친밀", color:"#2ecc71",
      desc:"일상에서 자연스럽게 어울리는 정서적 합. 함께 있으면 편안한 결입니다." };
  } else if (JIJI_RELATIONS.chung[ilji1] === ilji2) {
    iljiRelation = { type:"충", strength:"역동적 변화", color:"#e74c3c",
      desc:"기반이 정면으로 충돌. 흔들리지만, 함께 성장의 변곡점을 만드는 강력한 관계." };
  }
}

```

```

} else if (jijiSamhap(ilji1, ilji2)) {
  iljiRelation = { type:"삼합 일부", strength:"큰 흐름 공유", color:"#3498db",
    desc:"세 지지가 모이면 강력한 국을 이루는 한 부분. 큰 방향성을 공유합니다." };
} else if (JIJI_RELATIONS.wonjin[ilji1] === ilji2) {
  iljiRelation = { type:"원진", strength:"미묘한 거슬림", color:"#7f8c8d",
    desc:"이유 없이 맘에 살짝 걸리는 결. 의식하면 오히려 깊은 이해로 풀립니다." };
} else if (JIJI_RELATIONS.hyeong[ilji1]?.includes(ilji2)) {
  iljiRelation = { type:"형", strength:"자기 단련", color:"#e67e22",
    desc:"서로를 다듬는 긴장. 갈등이 아닌 성장의 도구로 쓸 수 있는 관계." };
} else {
  iljiRelation = { type:"평이", strength:"중립적", color:"#bdc3c7",
    desc:"특별한 합충은 없으나, 노력으로 무엇이든 만들 수 있는 백지의 관계." };
}

```

// — 3. 오행 보완성 (한 쪽 부족 ↔ 다른 쪽 풍부) —

```

const ohaengComplement = OHAENG_LIST.map(o => {
  const a = chart1.analysis.pct[o];
  const b = chart2.analysis.pct[o];
  return {
    ohaeng: o,
    a, b,
    diff: Math.abs(a - b),
    complement: (a < 10 && b > 25) || (b < 10 && a > 25),
    provider: a > b ? "1" : "2",
  };
});

const complementCount = ohaengComplement.filter(x=>x.complement).length;

```

// — 4. 용신 호환성 —

```

const yongCompat = {
  a_yongsin: chart1.analysis.yongsin.yong,
  b_yongsin: chart2.analysis.yongsin.yong,
  // 1번의 용신을 2번이 가지고 있는지 (얼마나)
  aGetsFromB: chart1.analysis.yongsin.yong.reduce((sum, o) => sum + (chart2.ana
  bGetsFromA: chart2.analysis.yongsin.yong.reduce((sum, o) => sum + (chart1.ana
};

```

// — 5. 점성술 시너지 (Sun/Moon/Venus) —

```

const astroSynergy = [];
if (chart1.astro && chart2.astro) {
  const pairs = [
    { p1:"Sun", p2:"Moon", label:"태양-달 결합", desc:"본질과 정서의 만남" },
    { p1:"Moon", p2:"Sun", label:"달-태양 결합", desc:"정서와 본질의 만남" },
    { p1:"Venus", p2:"Mars", label:"금성-화성 결합", desc:"애정과 열정의 만남" },
    { p1:"Mars", p2:"Venus", label:"화성-금성 결합", desc:"열정과 애정의 만남" },
    { p1:"Sun", p2:"Sun", label:"태양-태양", desc:"두 본질의 직접 만남" },
    { p1:"Moon", p2:"Moon", label:"달-달", desc:"정서적 공명" },

```

```

];
pairs.forEach(({p1,p2,label,desc}) => {
  const lonA = chart1.astro[p1], lonB = chart2.astro[p2];
  if (typeof lonA !== "number" || typeof lonB !== "number") return;
  const diff = Math.abs(lonA - lonB);
  const angle = Math.min(diff, 360-diff);
  let aspect = null;
  if (angle <= 8) aspect = { name:"합", color:"#f1c40f", sym:"♾" };
  else if (Math.abs(angle - 120) <= 8) aspect = { name:"삼합", color:"#3498db"
  else if (Math.abs(angle - 60) <= 6) aspect = { name:"육분", color:"#2ecc71",
  else if (Math.abs(angle - 90) <= 7) aspect = { name:"사각", color:"#e74c3c",
  else if (Math.abs(angle - 180) <= 8) aspect = { name:"대립", color:"#9b59b6"
    if (aspect) astroSynergy.push({ label, desc, aspect, angle: angle.toFixed(1
  });
}

// — 6. 종합 점수 (참고용 - 운명 결정 x) —
let synergyScore = 50;
if (ilganRelation) {
  if ([ "천간합", "육합", "삼합 일부" ].includes(ilganRelation.type)) synergyScore += 12
  else if ([ "천간충", "충" ].includes(ilganRelation.type)) synergyScore += 5; // 충돈
  else if (ilganRelation.type === "내가 돕는 관계") synergyScore += 8;
  else if (ilganRelation.type === "나를 돕는 관계") synergyScore += 8;
}
if (iljiRelation) {
  if (iljiRelation.type === "육합") synergyScore += 12;
  else if (iljiRelation.type === "삼합 일부") synergyScore += 10;
  else if (iljiRelation.type === "충") synergyScore += 5;
}
synergyScore += complementCount * 4;
synergyScore += astroSynergy.filter(a => ["합", "삼합", "육분"].includes(a.aspect.name));
synergyScore = Math.min(95, Math.max(30, synergyScore));

return {
  ilganRelation,
  iljiRelation,
  ohaengComplement,
  complementCount,
  yongCompat,
  astroSynergy,
  synergyScore,
};
}

// =====
// CHART STORAGE (localStorage with safe fallback)
// =====

```

```

const STORAGE_KEY = "saju_app_charts_v1";

function loadCharts() {
  try {
    if (typeof localStorage === "undefined") return [];
    const raw = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
    return raw ? JSON.parse(raw) : [];
  } catch (e) {
    console.warn("Storage load failed:", e);
    return [];
  }
}

function persistCharts(charts) {
  try {
    if (typeof localStorage === "undefined") return false;
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(charts));
    return true;
  } catch (e) {
    console.warn("Storage save failed:", e);
    return false;
  }
}

function exportChartsJSON(charts) {
  const blob = new Blob([JSON.stringify(charts, null, 2)], { type: "application/j"
  const url = URL.createObjectURL(blob);
  const a = document.createElement("a");
  a.href = url;
  a.download = `saju-charts-${new Date().toISOString().slice(0,10)}.json`;
  a.click();
  URL.revokeObjectURL(url);
}

// — SavedChartsPanel —————
function SavedChartsPanel({ charts, onLoad, onDelete, onExport, onImport }) {
  const [open, setOpen] = useState(false);
  const [confirmDel, setConfirmDel] = useState(null);
  const fileInputRef = useState(null);

  function handleImportClick() {
    const input = document.createElement("input");
    input.type = "file";
    input.accept = ".json,application/json";
    input.onChange = (e) => {
      const file = e.target.files[0];
      if (!file) return;

```



```

const reader = new FileReader();
reader.onload = (ev) => {
  try {
    const imported = JSON.parse(ev.target.result);
    if (!Array.isArray(imported)) throw new Error();
    onImport(imported);
  } catch {
    alert("올바른 차트 파일이 아닙니다");
  }
};
reader.readAsText(file);
};
input.click();
}

if (charts.length === 0) {
  // 차트가 없을 때도 가져오기 버튼은 보여주기
  return (
    <div style={{
      marginBottom:10, padding:"8px 12px",
      background:"rgba(255,255,255,0.02)", borderRadius:6,
      border:"1px dashed rgba(201,168,76,0.15)",
      display:"flex", alignItems:"center", gap:8
    }}>
      <span style={{ flex:1, fontSize:10, color:"rgba(240,230,200,0.4)" }}>
        저장된 차트가 없습니다
      </span>
      <button onClick={handleImportClick} style={{
        padding:"3px 9px", fontSize:9, borderRadius:4,
        background:"transparent", border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
        color:"rgba(201,168,76,0.6)", cursor:"pointer", fontFamily:"inherit"
      }}>↑ 가져오기</button>
    </div>
  );
}

return (
  <div style={{ marginBottom:10 }}>
    <button onClick={()=>setOpen(o=>!o)} style={{
      width:"100%", padding:"10px 12px", borderRadius:6, cursor:"pointer",
      background:"rgba(201,168,76,0.06)",
      border:"1px solid rgba(201,168,76,0.25)",
      color:"#c9a84c", fontSize:11, fontFamily:"inherit",
      display:"flex", alignItems:"center", gap:8, letterSpacing:"0.05em"
    }}>
      <span>📁</span>
      <span style={{ flex:1, textAlign:"left" }}>저장된 차트 ({charts.length}개)</span>
    </button>
  </div>
);

```

```

    <span style={{ transform: open ? "rotate(180deg)" : "none", transition:"0
  </button>

```

```

{open && (
  <div style={{
    marginTop:6, padding:"8px",
    background:"rgba(8,12,26,0.5)",
    border:"1px solid rgba(201,168,76,0.15)",
    borderRadius:6,
    animation:"fadeUp 0.3s ease both"
  }}>
    <div style={{ maxHeight:280, overflowY:"auto" }}>
      {charts.map(c => (
        <div key={c.id} style={{
          background:"rgba(255,255,255,0.025)", borderRadius:5,
          padding:"8px 10px", marginBottom:4,
          border:"1px solid rgba(201,168,76,0.1)"
        }}>
          <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:6, marginB
            <span style={{ fontSize:11 }}>{c.data.gender === "남" ? "≡" : "
            <div style={{ flex:1, minWidth:0 }}>
              <div style={{
                fontSize:11, color:"#f0e6c8",
                overflow:"hidden", textOverflow:"ellipsis", whiteSpace:"now
              }}>{c.data.name || "이름 없음"}</div>
              <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)" }}>
                {c.data.year}.{String(c.data.month).padStart(2,"0")}.{Strin
                {c.summary && <span style={{ color:"#c9a84c", marginLeft:6
              </div>
            </div>
          </div>
        <div style={{ display:"flex", gap:4 }}>
          <button onClick={()=>onLoad(c)} style={{
            flex:1, padding:"4px", borderRadius:4, cursor:"pointer",
            background:"rgba(201,168,76,0.15)",
            border:"1px solid rgba(201,168,76,0.3)",
            color:"#c9a84c", fontSize:9, fontFamily:"inherit"
          }}>ㅍ 불러오기</button>
          {confirmDel === c.id ? (
            <>
              <button onClick={()=>{ onDelete(c.id); setConfirmDel(null);
                flex:1, padding:"4px", borderRadius:4, cursor:"pointer",
                background:"rgba(168,32,32,0.3)",
                border:"1px solid rgba(168,32,32,0.6)",
                color:"#ffaaaa", fontSize:9, fontFamily:"inherit"
              }}>확인 ✓</button>
              <button onClick={()=>setConfirmDel(null)} style={{

```

```

        padding:"4px 8px", borderRadius:4, cursor:"pointer",
        background:"rgba(255,255,255,0.05)",
        border:"1px solid rgba(255,255,255,0.1)",
        color:"rgba(240,230,200,0.5)", fontSize:9, fontFamily:"in
    }}>취소</button>
</>
) : (
    <button onClick={()=>setConfirmDel(c.id)} style={{
        padding:"4px 9px", borderRadius:4, cursor:"pointer",
        background:"transparent",
        border:"1px solid rgba(168,32,32,0.3)",
        color:"rgba(168,32,32,0.7)", fontSize:9, fontFamily:"inheri
    }}>❌</button>
    )}
</div>
</div>
)}}
</div>
<div style={{
    display:"flex", gap:4, marginTop:6,
    paddingTop:6, borderTop:"1px solid rgba(201,168,76,0.1)"
}}>
    <button onClick={onExport} style={{
        flex:1, padding:"5px", borderRadius:4, cursor:"pointer",
        background:"transparent",
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.25)",
        color:"rgba(201,168,76,0.7)", fontSize:9, fontFamily:"inherit"
    }}>↓ 전체 내보내기 (JSON)</button>
    <button onClick={handleImportClick} style={{
        flex:1, padding:"5px", borderRadius:4, cursor:"pointer",
        background:"transparent",
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.25)",
        color:"rgba(201,168,76,0.7)", fontSize:9, fontFamily:"inherit"
    }}>↑ 가져오기</button>
</div>
</div>
    )}
</div>
);
}

```

// — SaveButton (현재 차트 저장) —————

```

function SaveChartButton({ onSave, saved }) {
    const [showAnim, setShowAnim] = useState(false);
    function handleSave() {
        onSave();
        setShowAnim(true);
    }
}

```

```

    setTimeout(()=>setShowAnim(false), 2000);
  }
  return (
    <button onClick={handleSave} style={{
      padding:"6px 12px", borderRadius:5, cursor:"pointer",
      background: showAnim ? "rgba(46,204,113,0.2)" : "rgba(201,168,76,0.08)",
      border: `1px solid ${showAnim ? "rgba(46,204,113,0.5)" : "rgba(201,168,76,0.5)"} `,
      color: showAnim ? "#2ecc71" : "#c9a84c",
      fontSize:10, fontFamily:"inherit", letterSpacing:"0.05em",
      transition:"all 0.3s",
      display:"inline-flex", alignItems:"center", gap:5
    }}>
      <span>{showAnim ? "✓" : "🔄"}</span>
      <span>{showAnim ? "저장됨" : (saved ? "다시 저장" : "이 차트 저장")}</span>
    </button>
  );
}

```

// — LocationPicker (OpenStreetMap Nominatim) —

```

function LocationPicker({ form, setForm }) {
  const [mode, setMode] = useState("search"); // "search" | "manual"
  const [query, setQuery] = useState("");
  const [results, setResults] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const [errMsg, setErrMsg] = useState("");
  const [showMap, setShowMap] = useState(false);

  // 디바운스된 검색
  useEffect(() => {
    if (mode !== "search" || !query || query.trim().length < 2) {
      setResults([]); setErrMsg("");
      return;
    }
    const timer = setTimeout(async () => {
      setLoading(true); setErrMsg("");
      try {
        const url = `https://nominatim.openstreetmap.org/search?q=${encodeURIComponent(query)}&format=json`;
        const res = await fetch(url);
        if (!res.ok) throw new Error("검색 실패");
        const data = await res.json();
        setResults(data);
        if (data.length === 0) setErrMsg("검색 결과가 없습니다");
      } catch (e) {
        setErrMsg("검색 중 오류 발생 - 수동 입력을 사용해 주세요");
        setResults([]);
      } finally {
        setLoading(false);
      }
    }, 500);
  }, [mode, query]);
}

```

```

    }
    }, 500);
    return () => clearTimeout(timer);
}, [query, mode]);

function selectResult(r) {
    setForm({
        ...form,
        lat: parseFloat(parseFloat(r.lat).toFixed(4)),
        lon: parseFloat(parseFloat(r.lon).toFixed(4)),
        locationName: r.display_name,
    });
    setQuery(""); setResults([]);
    setShowMap(true);
}

// 약식 표시명 (전체 display_name이 너무 길어서)
const shortName = form.locationName?.split(",").slice(0, 3).join(", ");
const bbox = `${form.lon-0.05},${form.lat-0.04},${form.lon+0.05},${form.lat+0.04}`;
const mapUrl = `https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=${bbox}&ma

return (
    <div style={{
        background:"rgba(255,255,255,0.02)", borderRadius:8,
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.15)", padding:"10px 12px"
    }}>
        { /* 현재 선택된 위치 */ }
        <div style={{
            display:"flex", alignItems:"center", gap:8,
            padding:"6px 8px", marginBottom:8, borderRadius:5,
            background:"rgba(201,168,76,0.06)",
            border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)"
        }}>
            <span style={{ color:"#c9a84c", fontSize:13 }}>📍 </span>
            <div style={{ flex:1, minWidth:0 }}>
                <div style={{
                    fontSize:11, color:"rgba(240,230,200,0.85)",
                    overflow:"hidden", textOverflow:"ellipsis", whiteSpace:"nowrap"
                }}>{shortName || "선택된 위치 없음"}</div>
                <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)", marginTop:1 }}>
                    {form.lat?.toFixed(4)}, {form.lon?.toFixed(4)}
                </div>
            </div>
            {form.locationName && (
                <button onClick={()=>setShowMap(s=>!s)} style={{
                    padding:"3px 8px", fontSize:9, borderRadius:4,
                    background:"transparent", border:"1px solid rgba(201,168,76,0.3)",

```

```

        color:"#c9a84c", cursor:"pointer", fontFamily:"inherit"
    }>{showMap ? "지도 닫기" : "지도 보기"}</button>
  )}
</div>

{/* 지도 미리보기 */}
{showMap && form.locationName && (
  <div style={{
    marginBottom:8, borderRadius:6, overflow:"hidden",
    border:"1px solid rgba(201,168,76,0.3)",
    animation:"fadeUp 0.3s ease both"
  }}>
    <iframe
      title="map"
      width="100%" height="180"
      frameBorder="0" scrolling="no"
      src={mapUrl}
      style={{ display:"block", filter:"hue-rotate(180deg) invert(0.92) sat
    />
  </div>
)}

{/* 검색/수동 토글 */}
<div style={{ display:"flex", gap:4, marginBottom:8 }}>
  {[
    {v:"search", l:"🔍 검색"},
    {v:"manual", l:"🖱️ 수동 입력"}
  ].map(o => (
    <button key={o.v} onClick={()=>setMode(o.v)} style={{
      flex:1, padding:"6px 8px", borderRadius:5, cursor:"pointer",
      background: mode===o.v ? "rgba(201,168,76,0.15)" : "rgba(255,255,255,0.1)",
      border: `1px solid ${mode===o.v ? "rgba(201,168,76,0.4)" : "rgba(201,168,76,0.3)"}`,
      color: mode===o.v ? "#c9a84c" : "rgba(240,230,200,0.4)",
      fontSize:10, fontFamily:"inherit"
    }}>{o.l}</button>
  ))}
</div>

{/* 검색 모드 */}
{mode === "search" && (
  <>
    <input
      type="text" value={query}
      onChange={e=>setQuery(e.target.value)}
      placeholder="예: 서울 강남구 / Pasadena, CA / 부산"
      style={{
        width:"100%", padding:"8px 10px", borderRadius:5, outline:"none",

```

```

        background:"rgba(255,255,255,0.04)",
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.25)",
        color:"#f0e6c8", fontSize:12, fontFamily:"inherit"
    }}
/>
{loading && (
    <div style={{
        padding:"8px", textAlign:"center", fontSize:10,
        color:"rgba(201,168,76,0.6)"
    }}>
        <span style={{ display:"inline-block", animation:"blink 1s infinite
    </div>
    )}
{errMsg && (
    <div style={{
        padding:"6px 8px", marginTop:5, fontSize:10,
        color:"#f0b27a", background:"rgba(243,156,18,0.08)",
        borderRadius:4, border:"1px solid rgba(243,156,18,0.2)"
    }}>{errMsg}</div>
    )}
{results.length > 0 && (
    <div style={{ marginTop:5, maxHeight:160, overflowY:"auto" }}>
        {results.map((r, i) => (
            <button key={i} onClick={()=>selectResult(r)} style={{
                display:"block", width:"100%", textAlign:"left",
                padding:"7px 9px", marginBottom:3, borderRadius:4,
                background:"rgba(255,255,255,0.025)",
                border:"1px solid rgba(201,168,76,0.1)",
                color:"rgba(240,230,200,0.8)",
                fontSize:10, fontFamily:"inherit", lineHeight:1.4,
                cursor:"pointer"
            }}
            onMouseEnter={e=>e.currentTarget.style.background="rgba(201,168,7
            onMouseLeave={e=>e.currentTarget.style.background="rgba(255,255,2
                <span style={{ color:"#c9a84c" }}>📍</span> {r.display_name}
            </button>
        )))}
    </div>
    )}
    <div style={{
        marginTop:6, fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.3)",
        textAlign:"center", lineHeight:1.5
    }}>
        OpenStreetMap (Nominatim) · 도시·동·주소 모두 검색 가능
    </div>
</>
)}

```

```

    { /* 수동 입력 모드 */ }
    { mode === "manual" && (
      <div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"1fr 1fr", gap:6 }}>
        <div>
          <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(201,168,76,0.5)", marginBottom:
            <input type="number" step="any" value={form.lat || ""}
              onChange={e=>setForm({...form, lat: Number(e.target.value), locatio
                placeholder="37.57"
                style={{
                  width:"100%", padding:"7px 9px", borderRadius:5, outline:"none",
                  background:"rgba(255,255,255,0.04)",
                  border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
                  color:"#f0e6c8", fontSize:11, fontFamily:"inherit"
                }} />
              />
        </div>
        <div>
          <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(201,168,76,0.5)", marginBottom:
            <input type="number" step="any" value={form.lon || ""}
              onChange={e=>setForm({...form, lon: Number(e.target.value), locatio
                placeholder="126.98"
                style={{
                  width:"100%", padding:"7px 9px", borderRadius:5, outline:"none",
                  background:"rgba(255,255,255,0.04)",
                  border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
                  color:"#f0e6c8", fontSize:11, fontFamily:"inherit"
                }} />
              />
        </div>
      </div>
    )}
  </div>
);
}

```

```

// — STEP 1: 입력 —————
function Step1Input({ data, onNext }) {
  const [form, setForm] = useState(data);
  const isValid = form.name && form.year && form.month && form.day && form.gender

  function Input({ k, type="number", min, max, ph }) {
    return (
      <input
        type={type} value={form[k] ?? ""} min={min} max={max}
        step={type==="number"? "any":undefined} placeholder={ph}
        onChange={e=>setForm({...form, [k]: type==="number" ? Number(e.target.val
        style={{
          width:"100%", padding:"9px 11px", borderRadius:6, outline:"none",

```



```

        background:"rgba(255,255,255,0.04)", border:"1px solid rgba(201,168,76,
        color:"#f0e6c8", fontSize:13, fontFamily:"inherit"
    }} />
  );
}
function Toggle({ k, options }) {
  return (
    <div style={{ display:"flex", gap:6 }}>
      {options.map(o => (
        <button key={o.v} onClick={()=>setForm({...form, [k]:o.v})} style={{
          flex:1, padding:"8px 4px", borderRadius:6, cursor:"pointer",
          background: form[k]===o.v ? "rgba(201,168,76,0.2)" : "rgba(255,255,25
          border: `1px solid ${form[k]===o.v ? "rgba(201,168,76,0.6)" : "rgba(2
          color: form[k]===o.v ? "#c9a84c" : "rgba(240,230,200,0.5)",
          fontSize:12, fontFamily:"inherit"
        }}>{o.l}</button>
      ))}
    </div>
  );
}
function Label({ children }) {
  return <div style={{ fontSize:9, letterSpacing:"0.15em", color:"rgba(201,168,
}

return (
  <div style={{ animation:"fadeUp 0.5s ease both" }}>
    <Card title="기본 정보" subtitle="Birth Information">
      <div style={{ marginBottom:12 }}>
        <Label>이름</Label>
        <Input k="name" type="text" ph="홍길동" />
      </div>
      <div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"1fr 1fr", gap:8, margi
        <div><Label>성별</Label><Toggle k="gender" options={[{v:"남",l:"남명 ≡"}],
        <div><Label>달력</Label><Toggle k="calType" options={[{v:"양력",l:"양력"}],
      </div>
      <div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"1.2fr 1fr 1fr 1fr 1fr"
        <div><Label>연도</Label><Input k="year" min={1900} max={2030} /></div>
        <div><Label>월</Label><Input k="month" min={1} max={12} /></div>
        <div><Label>일</Label><Input k="day" min={1} max={31} /></div>
        <div><Label>시</Label><Input k="hour" min={0} max={23} /></div>
        <div><Label>분</Label><Input k="minute" min={0} max={59} /></div>
      </div>

      <Label>출생지 (어센던트 계산용)</Label>
      <LocationPicker form={form} setForm={setForm} />

      {form.calType === "음력" && (

```

```

    <div style={{
      marginTop:8, padding:"8px 12px", fontSize:10,
      color:"#f0b27a", lineHeight:1.6,
      background:"rgba(243,156,18,0.08)", borderRadius:6,
      border:"1px solid rgba(243,156,18,0.25)"
    }}>
      △ 음력 입력은 양력으로 변환해 주십시오 (만세력 앱 또는 네이버 검색 활용).
      <br/>* 사주는 절기(節氣) 기준이므로 음력 변환 후에도 정확한 절기를 통해 계산됩니다.
    </div>
  )}
</Card>

<button onClick={()=>isValid && onNext(form)} disabled={!isValid} style={{
  width:"100%", padding:"14px", marginTop:12, borderRadius:10,
  cursor: isValid ? "pointer" : "not-allowed",
  background: isValid
    ? "linear-gradient(135deg, rgba(201,168,76,0.3), rgba(180,140,60,0.15))"
    : "rgba(255,255,255,0.03)",
  border: `1px solid ${isValid ? "rgba(201,168,76,0.6)" : "rgba(201,168,76,0.6)"} `,
  color: isValid ? "#f0e6c8" : "rgba(240,230,200,0.25)",
  fontSize:13, fontFamily:"inherit", letterSpacing:"0.25em", transition:"all 0.2s ease"
}}>★ 명식 세우기 </button>
</div>
);
}

// — STEP 2: 명식 + 대운 —————
function Step2Saju({ pillars, meta, daeunInfo, sewoon, ilgan, currentAge, onNext,
  const labels = ["연주", "월주", "일주", "시주"];
  const currentDaeunIdx = daeunInfo.daeuns.findIndex((d, i) => {
    const next = daeunInfo.daeuns[i+1];
    return currentAge >= d.age && (!next || currentAge < next.age);
  });

  return (
    <div style={{ animation:"fadeUp 0.5s ease both" }}>
      <Card title="사주 명식" subtitle="四柱八字">
        {meta && (
          <div style={{
            fontSize:9, color:"rgba(201,168,76,0.55)", marginBottom:10,
            textAlign:"center", letterSpacing:"0.05em",
            padding:"4px 8px", background:"rgba(201,168,76,0.05)", borderRadius:4
          }}>
            ★ 절기 기준: {meta.currentTerm} 이후 · 사주년 {meta.sajuYear}
          </div>
        )}
        <div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", gap:6, marginBotto

```

```

    {labels.map((l,i)=>(
      <div key={i} style={{
        flex:1, maxWidth:80, textAlign:"center", padding:"4px 0",
        background:"#a82020", borderRadius:5, fontSize:11, letterSpacing:"0
      }}>{l}</div>
    ))}
  </div>
  <div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", gap:6, marginBotto
    {pillars.map((p,i)=>(
      <div key={i} style={{ flex:1, maxWidth:80, textAlign:"center", fontSi
        color: i===2 ? "#c9a84c" : "rgba(240,230,200,0.6)" }}>
        {i===2 ? "일간" : getSibsin(ilgan, p.gan)}
      </div>
    ))}
  </div>
  <div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", gap:6, marginBotto
    {pillars.map((p,i)=>{
      const c = ganColor(p.gan);
      return (
        <div key={i} style={{
          flex:1, maxWidth:80, height:64, borderRadius:8,
          background:c.bg, color:c.text, border:`1px solid ${c.border}`,
          display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
          fontSize:36, fontWeight:700
        }}>{p.gan}</div>
      );
    })}
  </div>
  <div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", gap:6, marginBotto
    {pillars.map((p,i)=>{
      const c = jiColor(p.ji);
      return (
        <div key={i} style={{
          flex:1, maxWidth:80, height:64, borderRadius:8,
          background:c.bg, color:c.text, border:`1px solid ${c.border}`,
          display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
          fontSize:36, fontWeight:700
        }}>{p.ji}</div>
      );
    })}
  </div>
  <div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", gap:6, marginBotto
    {pillars.map((p,i)=>(
      <div key={i} style={{ flex:1, maxWidth:80, textAlign:"center", fontSi
        {getSibsin(ilgan, p.ji)}
      </div>
    ))}
  </div>

```

```

</div>
<div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", gap:6 }}>
  {pillars.map((p,i)=>(
    <div key={i} style={{ flex:1, maxWidth:80, textAlign:"center", fontSi
      {(JIJI[p.ji]? .jg || []).map(([g])=>(
        <span key={g} style={{
          display:"inline-block", margin:"1px",
          background:OC[CHEONGAN[g]? .o]? .bg, color:OC[CHEONGAN[g]? .o]? .te
          padding:"1px 4px", borderRadius:3
        }}>{g}</span>
      ))}
    </div>
  ))}
</div>
</Card>

```

```

<Card title="대운 · 세운" subtitle="大運 流年">
  <div style={{ fontSize:10, color:"rgba(201,168,76,0.6)", marginBottom:10,
    {daeunInfo.sunhaeng ? "순행" : "역행"} · 대운수 {daeunInfo.daeunsu}세
    {daeunInfo.daysToTerm && <span style={{ opacity:0.6, marginLeft:6 }}>(은
  </div>
  <div style={{ overflowX:"auto" }}>
    <div style={{ display:"flex", gap:5, minWidth:"max-content" }}>
      <div style={{
        padding:"8px 6px", borderRadius:6, minWidth:48,
        border:"2px solid #c9a84c", background:"rgba(201,168,76,0.1)",
        display:"flex", flexDirection:"column", alignItems:"center", gap:3
      }}>
        <div style={{ fontSize:9, color:"#c9a84c" }}>세운</div>
        <div style={{ fontSize:10, color:"rgba(240,230,200,0.5)" }}>{sewoon
        <div style={{ width:36, height:36, borderRadius:5,
          background:ganColor(sewoon.gan).bg, color:ganColor(sewoon.gan).te
          display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
          fontSize:18, fontWeight:700
        }}>{sewoon.gan}</div>
        <div style={{ width:36, height:36, borderRadius:5,
          background:jiColor(sewoon.ji).bg, color:jiColor(sewoon.ji).text,
          display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
          fontSize:18, fontWeight:700
        }}>{sewoon.ji}</div>
      </div>
      <div style={{ width:1, background:"rgba(201,168,76,0.2)", margin:"0 3
        {daeunInfo.daeuns.map((d,i)=>{
          const isCur = i === currentDaeunIdx;
          return (
            <div key={i} style={{
              padding:"8px 6px", borderRadius:6, minWidth:48,

```

```

border:`1px solid ${isCur ? "#c9a84c" : "rgba(201,168,76,0.15)"}
background: isCur ? "rgba(201,168,76,0.1)" : "rgba(255,255,255,
display:"flex", flexDirection:"column", alignItems:"center", ga
}}>
<div style={{ fontSize:11, fontWeight:isCur?700:400, color:isCu
<div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.5)" }}>{get
<div style={{ width:36, height:36, borderRadius:5,
background:ganColor(d.gan).bg, color:ganColor(d.gan).text,
display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
fontSize:18, fontWeight:700,
boxShadow: isCur ? "0 0 8px rgba(201,168,76,0.5)" : "none"
}}>{d.gan}</div>
<div style={{ width:36, height:36, borderRadius:5,
background:jiColor(d.ji).bg, color:jiColor(d.ji).text,
display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
fontSize:18, fontWeight:700
}}>{d.ji}</div>
<div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.5)" }}>{get
</div>
    );
  }}}
</div>
</div>
</Card>

<NavBtns onBack={onBack} onNext={onNext} nextLabel="오행 분석 →" />
</div>
);
}

// — STEP 3: 오행 —————
function Step3Ohaeng({ analysis, onNext, onBack }) {
  const [animated, setAnimated] = useState(false);
  useEffect(()=>{ setTimeout(()=>setAnimated(true), 200); }, []);

  return (
    <div style={{ animation:"fadeUp 0.5s ease both" }}>
      <Card title="신강 신약" subtitle="身强 身弱">
        <div style={{
          fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)", marginBottom:10,
          padding:"6px 10px", background:"rgba(255,255,255,0.02)", borderRadius:4
          lineHeight:1.6, fontStyle:"italic", textAlign:"center"
        }}>
          신강도 신약도 우열이 아닙니다. 자기 결을 이해하는 시작일 뿐.
        </div>
        <div style={{ textAlign:"center", marginBottom:14 }}>
          <div style={{

```

```

        fontSize:24, fontWeight:700, color:analysis.shingang.color,
        textShadow:`0 0 16px ${analysis.shingang.color}88`, letterSpacing:"0.
    }}>{analysis.shingang.level}</div>
    <div style={{ fontSize:10, color:"rgba(240,230,200,0.4)", marginTop:3 }
        도아 {analysis.shingang.doaScore.toFixed(1)} : 극설 {analysis.shingang.
    </div>
</div>
<div style={{ position:"relative", height:14, borderRadius:7,
    background:"linear-gradient(90deg,#c03030,#c07820,#c9a84c,#3a7ac0,#6030
    border:"1px solid rgba(255,255,255,0.1)" }}>
    <div style={{
        position:"absolute", top:"50%", transform:"translate(-50%,-50%)",
        left:`${(1-analysis.shingang.ratio)*100}%`,
        width:18, height:18, borderRadius:"50%",
        background:"#f0e6c8", border:"2px solid #c9a84c",
        boxShadow:"0 0 10px rgba(201,168,76,0.8)"
    }}/>
</div>
</Card>

```

```

<Card title="오행 분포" subtitle="五行 分布">
    {OHAENG_LIST.map(o => {
        const c = OC[o], pct = analysis.pct[o];
        const isYong = analysis.yongsin.yong.includes(o);
        const isGi = analysis.yongsin.gi.includes(o);
        return (
            <div key={o} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:8, mar
                <div style={{
                    width:32, height:32, borderRadius:5, flexShrink:0,
                    background:c.bg, border:`1px solid ${c.border}`, color:c.text,
                    display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
                    fontSize:16, fontWeight:700,
                    boxShadow: isYong ? `0 0 10px ${c.glow}` : "none"
                }}>{c.label}</div>
                <div style={{ flex:1, position:"relative" }}>
                    <div style={{
                        height:24, borderRadius:4, background:"rgba(255,255,255,0.04)",
                        border:"1px solid rgba(255,255,255,0.05)", overflow:"hidden"
                    }}>
                        <div style={{
                            height:"100%", width: animated ? `${pct}%` : 0,
                            background:`linear-gradient(90deg, ${c.bg}, ${c.border})`,
                            transition:"width 0.9s ease"
                        }}/>
                    </div>
                    <div style={{
                        position:"absolute", right:6, top:"50%", transform:"translateY(

```

```

        fontSize:11, color:c.text, fontWeight:600
    }}>{pct}%</div>
</div>
<div style={{
    width:30, fontSize:9, fontWeight:600, textAlign:"center",
    color: isYong ? "#f1c40f" : isGi ? "#e74c3c" : "rgba(240,230,200,
    )}>{isYong ? "용신" : isGi ? "기신" : ""}</div>
</div>
    );
    }}}
</Card>

<Card title="용신 판단" subtitle="用神 · 喜神 · 忌神">
    <div style={{
        fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)", marginBottom:8,
        padding:"6px 10px", background:"rgba(255,255,255,0.02)", borderRadius:4
        lineHeight:1.6, fontStyle:"italic"
    }}>
        ※ 좋은 오행도, 나쁜 오행도 없습니다. 각자의 자리에서 균형을 이룰 뿐.
    </div>
    {[
        { label:"용신 用神", arr:analysis.yongsin.yong, color:"#f1c40f", desc:"내면"},
        { label:"희신 喜神", arr:analysis.yongsin.hee, color:"#2ecc71", desc:"용신"},
        { label:"기신 忌神", arr:analysis.yongsin.gi, color:"#e74c3c", desc:"균형"},
        { label:"구신 仇神", arr:analysis.yongsin.gu, color:"#e67e22", desc:"기신"},
        { label:"한신 閑神", arr:analysis.yongsin.han, color:"#7f8c8d", desc:"고요"}
    ].filter(x=>x.arr.length).map(item=>
        <div key={item.label} style={{
            background:"rgba(255,255,255,0.025)", borderLeft:`3px solid ${item.co
            borderRadius:6, padding:"9px 12px", marginBottom:6
        }}>
            <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:6, marginBotto
                <span style={{ fontSize:11, fontWeight:700, color:item.color, lette
                <span style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)" }}>· {item
            </div>
            <div style={{ display:"flex", gap:4, flexWrap:"wrap" }}>
                {item.arr.map(o=>(
                    <span key={o} style={{
                        background:OC[o].bg, color:OC[o].text, border:`1px solid ${OC[o]
                        borderRadius:4, padding:"3px 8px", fontSize:13, fontWeight:700
                    }}>{OC[o].label}{o}</span>
                )))
            </div>
        </div>
    )]}
</Card>

```

```

        <NavBtns onBack={onBack} onNext={onNext} nextLabel="아스트로그램 →" />
    </div>
  );
}

// — STEP 4: 아스트로그램 —————
function Step4Astro({ astro, aspects, onNext, onBack }) {
  const [hovered, setHovered] = useState(null);
  const W = 360, CX = W/2, CY = W/2;
  const R_OUTER = 165, R_SIGN_SYM = 152, R_HOUSE = 122, R_PLANET = 100, R_INNER =
  const ascLon = astro.ASC;

  function p2xy(angle, r) {
    const a = (angle - 90) * D2R;
    return { x: CX + r*Math.cos(a), y: CY + r*Math.sin(a) };
  }

  const lonToAngle = lon => norm(-(lon - ascLon) + 180);

  const planetKeys = ["Sun", "Moon", "Mercury", "Venus", "Mars", "Jupiter", "Saturn", "U
  const sortedP = planetKeys.map(k => ({ key:k, lon:astro[k], angle:lonToAngle(as
    .sort((a,b)=>a.angle-b.angle);
  const MIN_GAP = 16;
  for (let pass=0; pass<3; pass++) {
    for (let i=0; i<sortedP.length; i++) {
      const prev = sortedP[(i-1+sortedP.length) % sortedP.length];
      let diff = sortedP[i].angle - prev.angle;
      if (diff < 0) diff += 360;
      if (diff < MIN_GAP && diff > 0) {
        sortedP[i].angle += (MIN_GAP-diff)/2;
        prev.angle -= (MIN_GAP-diff)/2;
      }
    }
  }
  const angleMap = Object.fromEntries(sortedP.map(p => [p.key, p.angle]));

  return (
    <div style={{ animation:"fadeUp 0.5s ease both" }}>
      <Card title="출생 차트" subtitle="Natal Chart · 星盤">
        <div style={{ display:"flex", gap:6, marginBottom:12, justifyContent:"cen
          [{"Sun", "Moon", "ASC"].map(k => {
            const pd = PLANET_DATA[k];
            return (
              <div key={k} style={{
                flex:1, background:"rgba(255,255,255,0.03)", borderRadius:6,
                border:`1px solid ${pd.color}33`, padding:"7px", textAlign:"cente
              }}>
                <div style={{ fontSize:14, color:pd.color, marginBottom:1 }}>{pd.

```



```

        <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.5)" }}>{pd.ko
        <div style={{ fontSize:11, color:pd.color, marginTop:2, fontWeigh
        </div>
    );
  }}}
</div>

```

```

<svg width="100%" viewBox={`0 0 ${W} ${W}`} style={{ display:"block" }}>
  <defs>
    <radialGradient id="bg2" cx="50%" cy="50%">
      <stop offset="0%" stopColor="#0d1117"/><stop offset="100%" stopColo
    </radialGradient>
    <filter id="glw"><feGaussianBlur stdDeviation="1.5"/></filter>
  </defs>
  <circle cx={CX} cy={CY} r={R_OUTER+5} fill="url(#bg2)"/>

```

```

{aspects.map((asp,i)=>{
  const p1 = astro[asp.p1], p2 = astro[asp.p2];
  if (typeof p1 !== "number" || typeof p2 !== "number") return null;
  const pt1 = p2xy(lonToAngle(p1), R_INNER-5);
  const pt2 = p2xy(lonToAngle(p2), R_INNER-5);
  return <line key={i} x1={pt1.x} y1={pt1.y} x2={pt2.x} y2={pt2.y}
    stroke={asp.type.color} strokeWidth={0.8} strokeOpacity={0.4}
    strokeDasharray={asp.type.angle===0?"none":"3 2"}/>;
})}

```

```

<circle cx={CX} cy={CY} r={R_INNER} fill="rgba(255,255,255,0.02)" strok

{[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11].map(h=>{
  const angle = lonToAngle(h*30);
  const i1 = p2xy(angle, R_INNER), o1 = p2xy(angle, R_HOUSE);
  const isAng = h%3===0;
  return <line key={h} x1={i1.x} y1={i1.y} x2={o1.x} y2={o1.y}
    stroke={isAng?"rgba(201,168,76,0.4)": "rgba(201,168,76,0.12)"} strok
  })}

```

```

{SIGNS.map((s,i)=>{
  const a1 = lonToAngle(i*30), a2 = lonToAngle((i+1)*30);
  const am = lonToAngle(i*30+15);
  const sa = p2xy(a1, R_HOUSE), sb = p2xy(a1, R_OUTER);
  const ea = p2xy(a2, R_OUTER), eb = p2xy(a2, R_HOUSE);
  const large = Math.abs(a2-a1)>180?1:0;
  const path = `M${sa.x},${sa.y} L${sb.x},${sb.y} A${R_OUTER},${R_OUTER}
  const symPt = p2xy(am, R_SIGN_SYM);
  return (
    <g key={i}>
      <path d={path} fill={EL_COLOR[s.el]} stroke="rgba(201,168,76,0.1)

```

```

        <text x={symPt.x} y={symPt.y} textAnchor="middle" dominantBaseline
            fontSize={11} fill={s.color} filter="url(#glw)">{s.sym}</text>
    </g>
    );
  }}}

<circle cx={CX} cy={CY} r={R_OUTER} fill="none" stroke="rgba(201,168,76
<circle cx={CX} cy={CY} r={R_HOUSE} fill="none" stroke="rgba(201,168,76

{planetKeys.map(k=>{
  const lon = astro[k], pd = PLANET_DATA[k];
  const dispA = angleMap[k] ?? lonToAngle(lon);
  const origA = lonToAngle(lon);
  const pp = p2xy(dispA, R_PLANET);
  const op = p2xy(origA, R_HOUSE-3);
  const isHov = hovered === k;
  return (
    <g key={k} style={{ cursor:"pointer" }}
      onMouseEnter={()=>setHovered(k)} onMouseLeave={()=>setHovered(nul
    <line x1={pp.x} y1={pp.y} x2={op.x} y2={op.y} stroke={pd.color} s
    <circle cx={op.x} cy={op.y} r={2} fill={pd.color} opacity={0.7}/>
    <circle cx={pp.x} cy={pp.y} r={isHov?11:9}
      fill={isHov ? pd.color+"44" : "rgba(13,17,23,0.85)"}
      stroke={pd.color} strokeWidth={isHov?1.3:0.8}/>
    <text x={pp.x} y={pp.y} textAnchor="middle" dominantBaseline="mid
      fontSize={k==="ASC"?6:10} fill={pd.color} fontWeight="bold" fil
    </g>
  );
  }}}

<circle cx={CX} cy={CY} r={14} fill="rgba(201,168,76,0.08)" stroke="rgb
<text x={CX} y={CY} textAnchor="middle" dominantBaseline="middle"
  fontSize={9} fill="rgba(201,168,76,0.6)">♦</text>
</svg>

{hovered && (
  <div style={{
    marginTop:8, padding:"7px 11px",
    background:"rgba(255,255,255,0.04)", borderRadius:6,
    border:`1px solid ${PLANET_DATA[hovered].color}66`,
    fontSize:11, color:PLANET_DATA[hovered].color, textAlign:"center"
  }}>
    {PLANET_DATA[hovered].sym} {PLANET_DATA[hovered].kor} · {signLabel(as
  </div>
)}
</Card>

```

```

<Card title="주요 어스펙트" subtitle="Major Aspects">
  {aspects.length === 0 ? (
    <div style={{ textAlign:"center", color:"rgba(240,230,200,0.3)", fontSi
  ) : aspects.slice(0, 8).map((asp,i)=>{
    const p1 = PLANET_DATA[asp.p1], p2 = PLANET_DATA[asp.p2];
    return (
      <div key={i} style={{
        display:"flex", alignItems:"center", gap:8,
        padding:"6px 9px", borderRadius:5, marginBottom:3,
        background:"rgba(255,255,255,0.02)",
        borderLeft:`2px solid ${asp.type.color}`
      }}>
        <span style={{ color:p1.color, fontSize:13 }}>{p1.sym}</span>
        <span style={{ color:"rgba(240,230,200,0.5)", fontSize:11, flex:1 }
        <span style={{ color:asp.type.color, fontSize:14 }}>{asp.type.symbo
        <span style={{ color:"rgba(240,230,200,0.4)", fontSize:9 }}>±{asp.o
        <span style={{ color:p2.color, fontSize:11, flex:1, textAlign:"righ
        <span style={{ color:p2.color, fontSize:13 }}>{p2.sym}</span>
      </div>
    );
  })}
</Card>

<NavBtns onBack={onBack} onNext={onNext} nextLabel="AI 통합 리딩 →" />
</div>
);
}

// — STEP 5: AI 리딩 —————
const SECTIONS = [
  { key:"본성과_성격", icon:"✦", title:"본성과 성격", subtitle:"빛과 그림
  { key:"재능과_적성", icon:"☀️", title:"재능과 적성", subtitle:"발휘하
  { key:"재물의_흐름", icon:"🌀", title:"재물의 흐름", subtitle:"운영하는
  { key:"몸과_마음_돌봄", icon:"👤", title:"몸과 마음 돌봄", subtitle:"자기 사랑
  { key:"관계의_결", icon:"💞", title:"관계의 결", subtitle:"좋은
  { key:"올해의_흐름과_기회", icon:"🌟", title:"올해의 흐름과 기회", subtitle:"성장의 자양
  { key:"오늘보다_나아지는_법", icon:"∞", title:"오늘보다 나아지는 법", subtitle:"이 명식의 복
];

function useTypewriter(text, speed=10, active=true) {
  const [d, setD] = useState("");
  useEffect(()=>{
    if (!active || !text) { setD(text||""); return; }
    setD(""); let i = 0;
    const iv = setInterval(()=>{
      i++;
      setD(text.slice(0,i));
    }, speed);
  }, [text, active]);
}

```

```

        if (i >= text.length) clearInterval(iv);
    }, speed);
    return ()=>clearInterval(iv);
}, [text, active]);
return d;
}

```

```

function ReadingSection({ section, text, idx, visible }) {
    const typed = useTypewriter(visible ? text : "", 8, visible && !!text);
    const [open, setOpen] = useState(true);
    if (!visible) return null;
    return (
        <div style={{
            background:"rgba(8,12,26,0.85)", border:`1px solid ${section.color}33`,
            borderLeft:`3px solid ${section.color}`, borderRadius:10,
            marginBottom:8, overflow:"hidden",
            animation:`fadeUp 0.5s ${idx*0.06}s ease both`, opacity:0
        }}>
            <div style={{
                display:"flex", alignItems:"center", gap:8,
                padding:"11px 14px", cursor:"pointer",
                background:`linear-gradient(90deg,${section.color}10, transparent)`,
                borderBottom: open ? `1px solid ${section.color}22` : "none"
            }} onClick={()=>setOpen(o=>!o)}>
                <span style={{ fontSize:15, color:section.color }}>{section.icon}</span>
                <div style={{ flex:1 }}>
                    <div style={{ fontSize:13, fontWeight:600, color:section.color, letterSpacing:
                        <div style={{ fontSize:8, color:"rgba(240,230,200,0.3)", letterSpacing:
                    </div>
                    <span style={{ fontSize:9, color:`${section.color}88`, transform:open?"ro
                </div>
            {open && (
                <div style={{ padding:"12px 14px" }}>
                    {text ? (
                        <p style={{ margin:0, fontSize:12.5, lineHeight:2, color:"rgba(240,23
                            {typed}
                            {typed.length < text.length && <span style={{ animation:"blink 0.7s
                        </p>
                    ) : (
                        <div style={{ color:"rgba(240,230,200,0.3)", fontSize:11 }}>분석 중...<
                    )}
                </div>
            )}
        </div>
    );
}

```

```

function Step5Reading({ data, pillars, ilgan, analysis, daeunInfo, sewoon, astro,
  const [status, setStatus] = useState("idle");
  const [reading, setReading] = useState({});
  const [progress, setProgress] = useState(0);
  const [errMsg, setErrMsg] = useState("");

  const currentDaeun = daeunInfo.daeuns.find((d,i)=>{
    const next = daeunInfo.daeuns[i+1];
    return currentAge >= d.age && (!next || currentAge < next.age);
  }) || daeunInfo.daeuns[0];

  function buildPrompt() {
    const labels = ["연주", "월주", "일주", "시주"];
    const sajuStr = pillars.map((p,i)=>`${labels[i]}: ${p.gan}${p.ji} (${getSibsi
    const ohaengStr = OHAENG_LIST.map(o=>`${OC[o].label}(${o}) ${analysis.pct[o]}
    const yongStr = `용신: ${analysis.yongsin.yong.join(",")} | 희신: ${analysis.yo
    const astroStr = ["Sun", "Moon", "ASC", "Mercury", "Venus", "Mars", "Jupiter", "Satu
      .map(k=>`${PLANET_DATA[k].kor}: ${SIGNS[signOf(astro[k])].name} ${signLabel
    const aspectStr = aspects.slice(0,8).map(a=>`${PLANET_DATA[a.pl].kor} ${a.typ

    return `[이 리딩의 복극성 - 절대 잊지 마십시오]

```

이 리딩의 목적은 단 하나입니다:

"오늘의 나보다 조금 더 나은 내가 되는 법, 그리고 주위 모든 사람에게 더 좋은 사람이 되는 것."

이 외의 모든 분석은 부차적입니다. 모든 섹션은 결국 이 두 방향으로 수렴해야 합니다.

[지켜야 할 원칙]

1. 좋은 사주도, 나쁜 사주도 없습니다. 모든 명식은 고유한 빛과 그림자를 함께 가지고 있습니다.
2. 단점·약점은 결함이 아니라 인간됨의 자연스러운 일부입니다. 따뜻하게, 부끄럽지 않게 받아들이도록 도와주십시오.
3. 운명을 단정 짓거나 예언하지 마십시오. "당신은 ~이다" 대신 "이런 결이 보이며, 이를 어떻게 마주할 수 있
4. 두려움·공포·운명론적 경고 대신, 자비와 격려의 언어를 사용하십시오.
5. 강점은 겸손하게 발휘하도록, 약점은 자비롭게 안아주도록 이끌어주십시오.
6. 매 섹션 마지막에 "오늘 한 걸음 더 나아가기 위해" 할 수 있는 작고 구체적인 실천 하나를 제안하십시오.
7. 인간관계 섹션에서는 "내가 성장하는 것이 곧 주변에 좋은 사람이 되는 길"이라는 점을 분명히 일깨워 주십시오.
8. 사주명리와 점성술의 두 체계가 어떻게 공명하고 보완하는지 보여주되, 결국 모든 통찰은 자기 이해와 성장으로

[기본 정보]

이름: \${data.name} | 성별: \${data.gender}명 | 나이: \${currentAge}세

생년월일시: \${data.year}년 \${data.month}월 \${data.day}일 \${data.hour}시 \${data.minute}분

[사주 명식]

\${sajuStr}

일간: \${ilgan} (\${CHEONGAN[ilgan].o} · \${CHEONGAN[ilgan].ey})

신강신약: \${analysis.shingang.level} (도아 \${analysis.shingang.doaScore.toFixed(1)})

[오행 분포]

\${ohaengStr}

\${yongStr}

[현재 대운/세운]

대운: \${currentDaeun.gan}\${currentDaeun.ji} (\${currentDaeun.age}~\${currentDaeun.ag

세운: \${sewoon.year}년 \${sewoon.gan}\${sewoon.ji}년

[아스트로그램]

\${astroStr}

[주요 어스펙트]

\${aspectStr}

반드시 아래 JSON 형식으로만 응답 (마크다운 코드블록 절대 금지):

```
{
  "본성과_성격": "사주 일간 + 어센던트 + 태양/달을 통합한 본성. 빛과 그림자를 함께 보되, 그림자도 따듯",
  "재능과_적성": "타고난 재능과 그 재능을 어떻게 발휘할 때 자신과 주변 모두에게 좋은 영향을 주는지. 마지",
  "재물의_흐름": "재물에 대한 태도와 운영 방식. 풍요/부족의 단정이 아니라 자기 운영의 지혜로. 마지막에 ",
  "몸과_마음_돌봄": "오행과 어스펙트가 가리키는 몸과 마음의 결. 공포가 아닌 자기 사랑의 지혜로. 마지막에 ",
  "관계의_결": "관계 십신 + 금성/달 통합. '내가 어떤 사람이 되어야 주변에 좋은 사람이 될 수 있는가'를",
  "올해의_흐름과_기회": "${sewoon.year}년 세운과 대운이 가리키는 성장의 기회. 위기조차 어떻게 성장의",
  "오늘보다_나아지는_법": "두 체계가 공통으로 가리키는, 이 사람이 '오늘보다 조금 더 나은 자신'이 되기 위",
};
}
```

```
async function generate() {
  setStatus("loading"); setReading({}); setProgress(0); setErrMsg("");
  const pInt = setInterval(()=>setProgress(p=>Math.min(p+Math.random()*8, 88)),
  try {
    const res = await fetch("/api/anthropic/v1/messages", {
      method:"POST",
      headers:{ "Content-Type":"application/json" },
      body: JSON.stringify({
        model:"claude-haiku-4-5-20251001", max_tokens:2000,
        system:"당신은 사주명리학과 서양점성술을 통달했지만, 무엇보다 따뜻한 인생의 길잡이입니다. 졸",
        messages:[{ role:"user", content: buildPrompt() }]
      })
    });
    clearInterval(pInt);
    if (!res.ok) {
      const e = await res.json().catch(()=>({}));
      throw new Error(e?.error?.message || `HTTP ${res.status}`);
    }
    const dat = await res.json();
    const raw = dat.content?.find(b=>b.type==="text")?.text || "";
    const cleaned = raw.replace(/```json\s*/,"").replace(/```\s*/,"").replace(
    let parsed;
    try { parsed = JSON.parse(cleaned); }
    catch {
```

```

    const m = cleaned.match(/\{[\s\S]*\}/);
    if (m) parsed = JSON.parse(m[0]); else throw new Error("JSON 파싱 오류");
  }
  setProgress(100); setReading(parsed); setStatus("done");
} catch (e) {
  clearInterval(pInt); setErrMsg(e.message); setStatus("error");
}
}

return (
  <div style={{ animation:"fadeUp 0.5s ease both" }}>
    {status === "idle" && (
      <Card title="AI 통합 리딩" subtitle="사주 + 아스트로그램 융합 분석">
        <div style={{
          padding:"12px 14px", marginBottom:14, borderRadius:8,
          background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.06),rgba(155,89,
          border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
          fontSize:11, lineHeight:1.9, color:"rgba(240,230,200,0.75)",
          fontStyle:"italic", textAlign:"center"
        }}>
          }}>
            이 리딩은 운명을 예언하지 않습니다.<br/>
            <span style={{ color:"#c9a84c" }}>오늘의 나보다 조금 더 나은 내가 되고,<br/>
            주변 사람들에게 더 좋은 사람이 되는 길</span><br/>
            - 그 한 가지를 비추는 거울입니다.
          </div>
          <div style={{
            display:"grid", gridTemplateColumns:"1fr 1fr", gap:5, marginBottom:14
          }}>
            {[
              ["일간", `${ilgan} · ${analysis.shingang.level}`],
              ["용신", analysis.yongsin.yong.map(o=>OC[o].label+o).join("·")],
              ["대운", `${currentDaeun.gan}${currentDaeun.ji}`],
              ["세운", `${sewoon.gan}${sewoon.ji}년`],
              ["태양", `${SIGNS[signOf(astro.Sun)].name}`],
              ["ASC", SIGNS[signOf(astro.ASC)].name],
            ].map(([k,v])=>(
              <div key={k} style={{
                background:"rgba(255,255,255,0.03)", border:"1px solid rgba(255,2
                borderRadius:6, padding:"6px 10px", display:"flex", gap:6, alignI
              }}>
                <span style={{ fontSize:9, color:"rgba(201,168,76,0.5)", minWidth
                <span style={{ fontSize:11, color:"rgba(240,230,200,0.85)" }}>{v}
              </div>
            )))
          </div>
          <button onClick={generate} style={{
            width:"100%", padding:"14px",

```

```

        background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.25),rgba(100,60,
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.5)", borderRadius:8,
        color:"#f0e6c8", fontSize:13, fontFamily:"inherit",
        letterSpacing:"0.2em", cursor:"pointer", animation:"pulse 3s infinite
    })>+ 통합 운명 리딩 생성</button>
</Card>
})

{status === "loading" && (
    <Card>
        <div style={{ textAlign:"center", padding:"20px 0" }}>
            <div style={{ position:"relative", width:120, height:120, margin:"0 a
                <div style={{
                    position:"absolute", top:"50%", left:"50%", width:30, height:30,
                    margin:"-15px 0 0 -15px", borderRadius:"50%",
                    background:"rgba(201,168,76,0.15)", border:"1px solid rgba(201,16
                    display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center", col
                }}>+</div>
                {[["orbA","#f39c12",4],["orbB","#bdc3c7",6],["orbC","#2ecc71",3]].m
                <div key={i} style={{
                    position:"absolute", top:"50%", left:"50%", width:8, height:8,
                    margin:"-4px 0 0 -4px", borderRadius:"50%", background:c,
                    animation:`${n} ${d}s linear infinite`, boxShadow:`0 0 6px ${c}
                }}/>
            )}}
            {[100,80,60].map((d,i)=>(
                <div key={i} style={{
                    position:"absolute", top:`calc(50% - ${d/2}px)`, left:`calc(50%
                    width:d, height:d, borderRadius:"50%",
                    border:`1px solid rgba(201,168,76,${0.08+i*0.04})`
                }}/>
            )}}
        </div>
        <div style={{ fontSize:13, color:"rgba(240,230,200,0.7)", marginBotto
        <div style={{ fontSize:10, color:"rgba(240,230,200,0.35)", marginBott
        <div style={{ height:3, borderRadius:2, background:"rgba(255,255,255,
            <div style={{
                height:"100%", width:`${progress}%`, transition:"width 0.4s",
                background:"linear-gradient(90deg,#c9a84c,#9b59b6)"
            }}/>
        </div>
        <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(201,168,76,0.4)", marginTop:5 }
        </div>
    </Card>
})

{status === "error" && (

```



```

<Card>
  <div style={{ textAlign:"center", padding:"20px 16px" }}>
    <div style={{ fontSize:28, marginBottom:10 }}><img alt="moon icon" data-bbox="675 85 695 105"/></div>
    <div style={{ color:"#f0b27a", fontSize:13, marginBottom:8, lineHeight:1.2 }}>
      {errMsg.toLowerCase().includes("overload") || errMsg.includes("혼잡")
        ? errMsg.toLowerCase().includes("504") || errMsg.includes("시간") ? "
        "잠시 흐름이 멈췄습니다"}
    </div>
    <div style={{ color:"rgba(240,230,200,0.6)", fontSize:11, marginBotto:10 }}>
      {errMsg.toLowerCase().includes("overload") || errMsg.includes("혼잡")
        ? "AI 서버가 잠시 혼잡합니다.\n1-2분 후 다시 시도해 주세요. <img alt="flower icon" data-bbox="715 235 735 255"/> " :
        errMsg.toLowerCase().includes("504") || errMsg.includes("시간") ?
        "잠시 후 다시 시도해 주세요.\n대부분 두 번째 시도에서 잘 작동합니다." :
        "잠시 후 다시 시도해 주세요."}
    </div>
    <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.3)", marginBottom:10 }}>
      상세: {errMsg}
    </div>
    <button onClick={generate} style={{
      padding:"10px 24px", borderRadius:6,
      background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.25),rgba(155,88,208,0.25))",
      border:"1px solid rgba(201,168,76,0.5)",
      color:"#f0e6c8", fontSize:12, cursor:"pointer", fontFamily:"inherit",
      letterSpacing:"0.1em"
    }}>▶ 다시 시도</button>
  </div>
</Card>
)}

```

```

{status === "done" && (
  <>
    <div style={{
      background:"rgba(201,168,76,0.08)", border:"1px solid rgba(201,168,76,0.1)",
      borderRadius:8, padding:"10px 14px", marginBottom:12,
      display:"flex", alignItems:"center", gap:8
    }}>
      <span style={{ color:"#c9a84c" }}>▶</span>
      <div style={{ flex:1 }}>
        <div style={{ fontSize:11, color:"#c9a84c", letterSpacing:"0.08em" }}>
          <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.35)" }}>{data.n}
        </div>
        <button onClick={generate} style={{
          padding:"4px 10px", borderRadius:4, background:"transparent",
          border:"1px solid rgba(201,168,76,0.3)", color:"rgba(201,168,76,0.6)",
          fontSize:9, cursor:"pointer", fontFamily:"inherit"
        }}>♻️ 재생성</button>
      </div>
    </div>
  )}

```

```

    {SECTIONS.map((sec,i)=>{
      <ReadingSection key={sec.key} section={sec} text={reading[sec.key]}||"
    })}
    <div style={{
      marginTop:14, padding:"16px 18px", borderRadius:10,
      background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.08),rgba(155,89,
      border:"1px solid rgba(201,168,76,0.25)",
      textAlign:"center", animation:"fadeUp 0.6s 0.5s ease both", opacity:0
    }}>
      <div style={{ fontSize:11, color:"#c9a84c", letterSpacing:"0.15em", m
      <div style={{
        fontSize:12, lineHeight:2, color:"rgba(240,230,200,0.85)",
        fontStyle:"italic", letterSpacing:"0.02em"
      }}>
        운명은 당신을 결정짓지 않습니다.<br/>
        명식은 거울일 뿐, 길은 당신이 걷습니다.<br/>
        <br/>
        <span style={{ color:"#c9a84c" }}>오늘 한 걸음.<br/>
        그것이면 충분합니다.</span>
      </div>
    </div>
  </>
)}

    <NavBtns onBack={onBack} hideNext />
  </div>
);
}

// =====
// COMPATIBILITY MODE (궁합)
// =====

// 차트 1개에 대해 명식/오행/점성술 모두 계산해 반환
function computeFullChart(d) {
  const sajuResult = getSajuPillars(d.year, d.month, d.day, d.hour, d.minute);
  const pillars = sajuResult.pillars;
  const meta = sajuResult.meta;
  const ilgan = pillars[2].gan;
  const analysis = analyzeOhaeng(pillars, ilgan);
  const astro = buildAstroChart(d.year, d.month, d.day, d.hour, d.minute, d.lat,
  return { data: d, pillars, meta, ilgan, analysis, astro };
}

function ChartPickerForCompat({ charts, selected, onSelect, label, color }) {
  return (
    <div style={{

```

```

background:"rgba(8,12,26,0.85)", border:`1px solid ${color}33`,
borderLeft:`3px solid ${color}`, borderRadius:8, padding:"10px 12px"
}}>
<div style={{ fontSize:10, color, letterSpacing:"0.15em", marginBottom:8 }}
{selected ? (
  <div>
    <div style={{ fontSize:13, color:"#f0e6c8", marginBottom:3 }}>
      {selected.data.gender === "남" ? "≡" : "≡"} {selected.data.name || ""}
    </div>
    <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.5)" }}>
      {selected.data.year}.{String(selected.data.month).padStart(2,"0")}.{S
        {" . "}
      {selected.summary || ""}
    </div>
    <button onClick={()=>onSelect(null)} style={{
      marginTop:6, padding:"3px 9px", borderRadius:4, fontSize:9,
      background:"transparent", border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
      color:"rgba(201,168,76,0.6)", cursor:"pointer", fontFamily:"inherit"
    }}>변경</button>
  </div>
) : (
  <div style={{ maxHeight:140, overflowY:"auto" }}>
    {charts.length === 0 ? (
      <div style={{ fontSize:10, color:"rgba(240,230,200,0.4)", padding:"6px 12px" }}>
        저장된 차트가 없습니다
      </div>
    ) : charts.map(c => (
      <button key={c.id} onClick={()=>onSelect(c)} style={{
        display:"block", width:"100%", textAlign:"left",
        padding:"6px 8px", marginBottom:3, borderRadius:4,
        background:"rgba(255,255,255,0.025)",
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.1)",
        color:"rgba(240,230,200,0.85)",
        fontSize:10, fontFamily:"inherit", cursor:"pointer"
      }}
      onMouseEnter={e=>e.currentTarget.style.background="rgba(201,168,76,0.025)"}
      onMouseLeave={e=>e.currentTarget.style.background="rgba(255,255,255,0.025)"}
      <span style={{ marginRight:5 }}>{c.data.gender === "남" ? "≡" : "≡"}
      {c.data.name} <span style={{ color:"rgba(240,230,200,0.4)", fontSiz
    </button>
  )})
</div>
)}
</div>
);
}

```

```

function CompatibilityResult({ chart1, chart2, compat }) {
  const [readingStatus, setReadingStatus] = useState("idle"); // idle | loading |
  const [reading, setReading] = useState({});
  const [errMsg, setErrMsg] = useState("");
  const [progress, setProgress] = useState(0);
  const [scoreAnim, setScoreAnim] = useState(0);

  useEffect(()=>{
    let i = 0;
    const target = compat.synergyScore;
    const iv = setInterval(()=>{
      i += 2;
      if (i >= target) { setScoreAnim(target); clearInterval(iv); }
      else setScoreAnim(i);
    }, 20);
    return ()=>clearInterval(iv);
  }, [compat.synergyScore]);

  function buildPrompt() {
    const c1 = chart1, c2 = chart2;
    return `[복극성]

```

이 궁합 리딩의 목적은 단 하나입니다:

"두 사람이 서로를 통해 더 나은 사람이 되고, 함께 더 좋은 영향을 세상에 주는 길"

점수나 우열을 가리는 것이 아닙니다.

[지켜야 할 원칙]

1. 좋은 궁합도 나쁜 궁합도 없습니다. 모든 관계는 고유한 결을 가지며, 어떤 결은 더 큰 노력이 필요할 뿐.
2. "맞다/안 맞다"의 단정 대신 "이런 결인데, 어떻게 함께 자랄 수 있을까"의 안내.
3. 충(衝)·형(刑)·원진(怨嗔)은 결함이 아니라 함께 다루어 갈 자료. 자극과 단련의 기회로 해석.
4. 한 쪽이 일방적으로 노력해야 한다는 식의 판단 금지. 서로 보완하는 길을 찾도록.
5. 매 섹션 끝에 두 사람이 함께할 수 있는 작은 실천을 제안.

[A의 정보]

이름: \${c1.data.name} | \${c1.data.gender}명 | \${c1.data.year}.\${c1.data.month}.\${c1.data.day}
명식: \${c1.pillars.map(p=>p.gan+p.ji).join(" ")}
일간: \${c1.ilgan} (\${CHEONGAN[c1.ilgan].o}) · \${c1.analysis.shingang.level}
용신: \${c1.analysis.yongsin.yong.join(",")} | 기신: \${c1.analysis.yongsin.gi.join(",")}
태양: \${SIGNS[signOf(c1.astro.Sun)].name} | 달: \${SIGNS[signOf(c1.astro.Moon)].name}

[B의 정보]

이름: \${c2.data.name} | \${c2.data.gender}명 | \${c2.data.year}.\${c2.data.month}.\${c2.data.day}
명식: \${c2.pillars.map(p=>p.gan+p.ji).join(" ")}
일간: \${c2.ilgan} (\${CHEONGAN[c2.ilgan].o}) · \${c2.analysis.shingang.level}
용신: \${c2.analysis.yongsin.yong.join(",")} | 기신: \${c2.analysis.yongsin.gi.join(",")}
태양: \${SIGNS[signOf(c2.astro.Sun)].name} | 달: \${SIGNS[signOf(c2.astro.Moon)].name}

[감지된 관계]

일간 관계: \${compat.ilganRelation?.type} (\${compat.ilganRelation?.strength})  
 일지 관계: \${compat.iljiRelation?.type} (\${compat.iljiRelation?.strength})  
 오행 보완 항목 수: \${compat.complementCount}개  
 A가 B로부터 받는 용신 점수: \${compat.yongCompat.aGetsFromB}%  
 B가 A로부터 받는 용신 점수: \${compat.yongCompat.bGetsFromA}%  
 점성 시너지: \${compat.astroSynergy.map(s=>`\${s.label}(\${s.aspect.name})`).join(", ")}

반드시 아래 JSON 형식으로만 응답 (마크다운 코드블록 절대 금지):

```
{
  "관계의_본질": "두 사주가 만났을 때 자연스럽게 형성되는 결의 본질. 일간/일지 관계와 점성술이 무엇을 가
  "서로에게_주는_빛": "A가 B에게, B가 A에게 어떤 자양분을 줄 수 있는지. 양방향으로. 150자 이상.",
  "함께_마주할_그림자": "이 관계에서 자연스럽게 부딪힐 수 있는 결. 비난이 아닌 이해의 톤으로. 150자 아
  "함께_자라는_길": "이 관계가 두 사람을 어떻게 더 나은 사람으로 만들 수 있는지. 구체적으로. 함께할 수
  "관계의_핵심_화두": "두 사람이 함께 깨달아 갈 인생의 화두 한 가지. 이 만남이 가진 깊은 의미. 120자
};
}
```

```
async function generate() {
  setReadingStatus("loading"); setReading({}); setProgress(0); setErrMsg("");
  const pInt = setInterval(()=>setProgress(p=>Math.min(p+Math.random()*7, 88)),
  try {
    const res = await fetch("/api/anthropic/v1/messages", {
      method:"POST",
      headers:{ "Content-Type":"application/json" },
      body: JSON.stringify({
        model:"claude-haiku-4-5-20251001", max_tokens:2000,
        system:"당신은 사주명리와 점성술 양쪽에 통달한 따뜻한 관계 상담자입니다. 두 사람의 궁합을 톺아
        messages:[{ role:"user", content: buildPrompt() }]
      })
    });
    clearInterval(pInt);
    if (!res.ok) {
      const e = await res.json().catch(()=>({}));
      throw new Error(e?.error?.message || `HTTP ${res.status}`);
    }
    const dat = await res.json();
    const raw = dat.content?.find(b=>b.type==="text")?.text || "";
    const cleaned = raw.replace(/````json\s*/,"").replace(/````\s*/,"").replace
    let parsed;
    try { parsed = JSON.parse(cleaned); }
    catch {
      const m = cleaned.match(/\{[\s\S]*\}/);
      if (m) parsed = JSON.parse(m[0]); else throw new Error("JSON 파싱 오류");
    }
    setProgress(100); setReading(parsed); setReadingStatus("done");
  } catch (e) {
    clearInterval(pInt); setErrMsg(e.message); setReadingStatus("error");
```

```

    }
}

const COMPAT_SECTIONS = [
  { key:"관계의_본질", title:"관계의 본질", subtitle:"두 사주가 만나 만드는 결", color:"#c
  { key:"서로에게_주는_빛", title:"서로에게 주는 빛", subtitle:"양방향의 자양분", color:"#2
  { key:"함께_마주할_그림자", title:"함께 마주할 그림자", subtitle:"이해로 풀어가는 결", col
  { key:"함께_자라는_길", title:"함께 자라는 길", subtitle:"성장의 동반자로", color:"#3498
  { key:"관계의_핵심_화두", title:"관계의 핵심 화두", subtitle:"이 만남의 의미", color:"#e
];

const r1 = compat.ilganRelation, r2 = compat.iljiRelation;

return (
  <div style={{ animation:"fadeUp 0.5s ease both" }}>
    { /* 두 사람 헤더 */ }
    <div style={{
      display:"flex", alignItems:"center", gap:8, marginBottom:10,
      padding:"10px 12px",
      background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.06),rgba(155,89,182,
      border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)", borderRadius:8
    }}>
      <div style={{ flex:1, textAlign:"center" }}>
        <div style={{ fontSize:11, color:"#f0e6c8" }}>
          {chart1.data.gender === "남" ? "≡" : "≡"} {chart1.data.name}
        </div>
        <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.5)" }}>{chart1.pill
        </div>
        <div style={{ fontSize:18, color:"#c9a84c" }}>♡</div>
        <div style={{ flex:1, textAlign:"center" }}>
          <div style={{ fontSize:11, color:"#f0e6c8" }}>
            {chart2.data.gender === "남" ? "≡" : "≡"} {chart2.data.name}
          </div>
          <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.5)" }}>{chart2.pill
          </div>
        </div>
      </div>

      { /* 시너지 점수 (참고용) */ }
      <Card title="시너지 지표" subtitle="Synergy Indicator">
        <div style={{
          fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)", marginBottom:10,
          padding:"6px 10px", background:"rgba(255,255,255,0.02)", borderRadius:4
          lineHeight:1.6, fontStyle:"italic", textAlign:"center"
        }}>
          <div style={{ position:"relative", height:48, margin:"0 auto", textAlign:

```

```

<div style={{
  fontSize:38, fontWeight:300,
  background:"linear-gradient(135deg,#c9a84c,#9b59b6)",
  WebkitBackgroundClip:"text", WebkitTextFillColor:"transparent",
  letterSpacing:"0.05em"
}}>{scoreAnim}</div>
<div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)", letterSpacing:
</div>
</Card>

```

```

{/* 일간 / 일지 관계 */}

```

```

<Card title="핵심 관계" subtitle="Core Relationships">
  {r1 && (
    <div style={{
      padding:"9px 12px", borderRadius:6, marginBottom:6,
      background:"rgba(255,255,255,0.025)",
      borderLeft:`3px solid ${r1.color}`
    }}>
      <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:6, marginBotto
        <span style={{ fontSize:10, color:"rgba(201,168,76,0.5)", letterSpacing:
        <span style={{ fontSize:12, fontWeight:600, color:r1.color }}>{r1.t
        <span style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)" }}>· {r1.s
      </div>
      <div style={{ fontSize:10, color:"rgba(240,230,200,0.7)", lineHeight:
    </div>
  )}
  {r2 && (
    <div style={{
      padding:"9px 12px", borderRadius:6, marginBottom:6,
      background:"rgba(255,255,255,0.025)",
      borderLeft:`3px solid ${r2.color}`
    }}>
      <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:6, marginBotto
        <span style={{ fontSize:10, color:"rgba(201,168,76,0.5)", letterSpacing:
        <span style={{ fontSize:12, fontWeight:600, color:r2.color }}>{r2.t
        <span style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)" }}>· {r2.s
      </div>
      <div style={{ fontSize:10, color:"rgba(240,230,200,0.7)", lineHeight:
    </div>
  )}
</Card>

```

```

{/* 오행 보완성 */}

```

```

<Card title="오행 보완성" subtitle="Five Elements Balance">
  <div style={{
    fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.4)", marginBottom:10,
    fontStyle:"italic", textAlign:"center"
  }}>

```

```

}}>
  보완 {compat.complementCount}개 영역 - 상대가 부족한 곳을 채워줄 수 있는 결
</div>
{OHAENG_LIST.map(o => {
  const item = compat.ohaengComplement.find(x=>x.ohaeng===o);
  const c = OC[o];
  return (
    <div key={o} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:6, mar
      <div style={{
        width:24, height:24, borderRadius:4,
        background:c.bg, color:c.text, border:`1px solid ${c.border}`,
        display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center",
        fontSize:11, fontWeight:700
      }}>{c.label}</div>
      {/* A 막대 */}
      <div style={{ flex:1, position:"relative" }}>
        <div style={{
          marginLeft:"auto", height:14, width:`${item.a}%`,
          background:`linear-gradient(90deg, transparent, ${c.bg})`,
          border:`1px solid ${c.border}66`, borderRadius:"7px 0 0 7px",
          marginRight:0
        }}/>
      </div>
      <div style={{ fontSize:10, color:c.text, minWidth:30, textAlign:"ce
        {item.a}|{item.b}
      </div>
      {/* B 막대 */}
      <div style={{ flex:1, position:"relative" }}>
        <div style={{
          height:14, width:`${item.b}%`,
          background:`linear-gradient(90deg, ${c.bg}, transparent)`,
          border:`1px solid ${c.border}66`, borderRadius:"0 7px 7px 0"
        }}/>
      </div>
      {item.complement && (
        <span style={{ fontSize:10, color:"#2ecc71" }}>✓</span>
      )}
    </div>
  );
}}
</Card>

{/* 점성술 시너지 */}
{compat.astroSynergy.length > 0 && (
  <Card title="점성술 시너지" subtitle="Astrological Synergy">
    {compat.astroSynergy.slice(0,5).map((s,i)=>(
      <div key={i} style={{

```



```

        display:"flex", alignItems:"center", gap:8,
        padding:"7px 10px", borderRadius:5, marginBottom:4,
        background:"rgba(255,255,255,0.02)",
        borderLeft:`2px solid ${s.aspect.color}`
    }}>
    <span style={{ color:s.aspect.color, fontSize:14 }}>{s.aspect.sym}<
    <div style={{ flex:1 }}>
        <div style={{ fontSize:11, color:"#f0e6c8" }}>{s.label} <span sty
        <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.5)" }}>{s.des
        </div>
        <span style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.3)" }}>{s.angl
        </div>
    ))}
</Card>
)}

{/* AI 리딩 영역 */}
{readingStatus === "idle" && (
    <Card title="AI 관계 리딩" subtitle="동서양 통합 분석">
        <div style={{
            padding:"12px 14px", marginBottom:14, borderRadius:8,
            background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.06),rgba(155,89,
            border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
            fontSize:11, lineHeight:1.9, color:"rgba(240,230,200,0.75)",
            fontStyle:"italic", textAlign:"center"
        }}>
            이 리딩은 두 사람이<br/>
            <span style={{ color:"#c9a84c" }}>서로를 통해 더 나은 사람이 되고,<br/>
            함께 더 좋은 영향을 세상에 주는 길</span><br/>
            을 비추는 거울입니다.
        </div>
        <button onClick={generate} style={{
            width:"100%", padding:"14px",
            background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.25),rgba(155,89,
            border:"1px solid rgba(201,168,76,0.5)", borderRadius:8,
            color:"#f0e6c8", fontSize:13, fontFamily:"inherit",
            letterSpacing:"0.2em", cursor:"pointer", animation:"pulse 3s infinite
        }}>♡ 관계 리딩 생성</button>
    </Card>
)}

{readingStatus === "loading" && (
    <Card>
        <div style={{ textAlign:"center", padding:"20px 0" }}>
            <div style={{ fontSize:36, color:"#c9a84c", marginBottom:12,
                animation:"pulse 2s infinite" }}>♡</div>
            <div style={{ fontSize:13, color:"rgba(240,230,200,0.7)", marginBotto

```

두 영혼의 결을 읽는 중...

```
</div>
<div style={{ height:3, borderRadius:2, marginTop:14,
  background:"rgba(255,255,255,0.05)", overflow:"hidden" }}>
  <div style={{
    height:"100%", width:`${progress}%`, transition:"width 0.4s",
    background:"linear-gradient(90deg,#c9a84c,#e91e8c)"
  }}/>
</div>
<div style={{ fontSize:9, color:"rgba(201,168,76,0.4)", marginTop:5 }
</div>
</Card>
)}
```

```
{readingStatus === "error" && (
  <Card>
    <div style={{ textAlign:"center", padding:"20px 16px" }}>
      <div style={{ fontSize:28, marginBottom:10 }}><img alt="moon icon" data-bbox="675 375 695 395"/></div>
      <div style={{ color:"#f0b27a", fontSize:13, marginBottom:8, lineHeigh
        {errMsg.toLowerCase().includes("overload") || errMsg.includes("혼잡"
          errMsg.toLowerCase().includes("504") || errMsg.includes("시간") ? "
            "잠시 흐름이 멈췄습니다"}
      </div>
      <div style={{ color:"rgba(240,230,200,0.6)", fontSize:11, marginBotto
        {errMsg.toLowerCase().includes("overload") || errMsg.includes("혼잡"
          "AI 서버가 잠시 혼잡합니다.\n1-2분 후 다시 시도해 주세요. <img alt="flower icon" data-bbox="715 525 735 545"/> " :
          errMsg.toLowerCase().includes("504") || errMsg.includes("시간") ?
            "잠시 후 다시 시도해 주세요.\n대부분 두 번째 시도에서 잘 작동합니다." :
            "잠시 후 다시 시도해 주세요."}
      </div>
      <div style={{ fontSize:9, color:"rgba(240,230,200,0.3)", marginBottom
        상세: {errMsg}
      </div>
      <button onClick={generate} style={{
        padding:"10px 24px", borderRadius:6,
        background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.25),rgba(155,8
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.5)",
        color:"#f0e6c8", fontSize:12, cursor:"pointer", fontFamily:"inherit
        letterSpacing:"0.1em"
      }}>➤ 다시 시도</button>
    </div>
  </Card>
)}
```

```
{readingStatus === "done" && (
  <>
    {COMPAT_SECTIONS.map((sec,i)=>{
```

```

        <ReadingSection key={sec.key} section={sec} text={reading[sec.key]}| |"
    )}}
    <div style={{
      marginTop:14, padding:"16px 18px", borderRadius:10,
      background:"linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.08),rgba(233,30,
      border:"1px solid rgba(201,168,76,0.25)",
      textAlign:"center", animation:"fadeUp 0.6s 0.5s ease both", opacity:0
    }}>
      <div style={{ fontSize:11, color:"#c9a84c", letterSpacing:"0.15em", m
      <div style={{
        fontSize:12, lineHeight:2, color:"rgba(240,230,200,0.85)",
        fontStyle:"italic"
      }}>
        모든 관계는 서로를 비추는 거울입니다.<br/>
        <span style={{ color:"#c9a84c" }}>서로를 통해 자라는 두 사람만이<br/>
        세상에 더 좋은 영향을 줄 수 있습니다.</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</>
)}
</div>
);
}

```

```

function CompatibilityMode({ charts, onClose }) {
  const [chart1, setChart1] = useState(null);
  const [chart2, setChart2] = useState(null);
  const [computed1, setComputed1] = useState(null);
  const [computed2, setComputed2] = useState(null);
  const [compat, setCompat] = useState(null);

  function startAnalysis() {
    if (!chart1 || !chart2) return;
    const c1 = computeFullChart(chart1.data);
    const c2 = computeFullChart(chart2.data);
    const result = analyzeCompatibility(c1, c2);
    setComputed1(c1);
    setComputed2(c2);
    setCompat(result);
  }

  function reset() {
    setChart1(null); setChart2(null);
    setComputed1(null); setComputed2(null); setCompat(null);
  }

  if (computed1 && computed2 && compat) {

```

```

return (
  <div>
    <div style={{ display:"flex", gap:6, marginBottom:10 }}>
      <button onClick={reset} style={{
        flex:1, padding:"8px",
        background:"rgba(255,255,255,0.04)",
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
        borderRadius:6, color:"rgba(240,230,200,0.7)",
        fontSize:11, fontFamily:"inherit", cursor:"pointer"
      }}>← 다시 선택</button>
      <button onClick={onClose} style={{
        flex:1, padding:"8px",
        background:"rgba(255,255,255,0.04)",
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
        borderRadius:6, color:"rgba(240,230,200,0.7)",
        fontSize:11, fontFamily:"inherit", cursor:"pointer"
      }}>× 공합 모드 종료</button>
    </div>
    <CompatibilityResult chart1={computed1} chart2={computed2} compat={compat} />
  </div>
);
}

```

```

return (
  <div style={{ animation:"fadeUp 0.5s ease both" }}>
    <Card title="공합 분석" subtitle="Compatibility Analysis">
      <div style={{
        padding:"10px 12px", marginBottom:14, borderRadius:6,
        background:"linear-gradient(135deg, rgba(201,168,76,0.05), rgba(233,30,14,0.05))",
        border:"1px solid rgba(201,168,76,0.18)",
        fontSize:11, lineHeight:1.8, color:"rgba(240,230,200,0.7)",
        fontStyle:"italic", textAlign:"center"
      }}>
        좋은 공합도 나쁜 공합도 없습니다.<br/>
        <span style={{ color:"#c9a84c" }}>서로를 통해 자라는 길을 비추는 거울일 뿐.</span>
      </div>

      {charts.length < 2 ? (
        <div style={{
          padding:"20px", textAlign:"center",
          color:"rgba(240,230,200,0.5)", fontSize:12, lineHeight:1.8
        }}>
          공합 분석을 위해서는<br/>
          <strong style={{ color:"#c9a84c" }}>최소 2개의 저장된 차트</strong>가 필요함!
          <span style={{ fontSize:10, color:"rgba(240,230,200,0.4)" }}>
            ({{charts.length}}개 / 2개)
          </span>
        </div>
      ) : (

```

```

<br/><br/>
<button onClick={onClose} style={{
  padding:"8px 18px", borderRadius:6,
  background:"rgba(201,168,76,0.1)",
  border:"1px solid rgba(201,168,76,0.3)",
  color:"#c9a84c", fontSize:11,
  fontFamily:"inherit", cursor:"pointer"
}}>← 차트 더 만들기</button>
</div>
) : (
<>
<div style={{ marginBottom:10 }}>
  <ChartPickerForCompat
    charts={charts.filter(c=>c.id !== chart2?.id)}
    selected={chart1}
    onSelect={setChart1}
    label="A · 첫 번째 사람"
    color="#c9a84c"
  />
</div>
<div style={{ textAlign:"center", margin:"4px 0", fontSize:14, color:
<div style={{ marginBottom:14 }}>
  <ChartPickerForCompat
    charts={charts.filter(c=>c.id !== chart1?.id)}
    selected={chart2}
    onSelect={setChart2}
    label="B · 두 번째 사람"
    color="#e91e8c"
  />
</div>

<button
  onClick={startAnalysis}
  disabled={!chart1 || !chart2}
  style={{
    width:"100%", padding:"12px",
    cursor:(chart1&&chart2)?"pointer":"not-allowed",
    background:(chart1&&chart2)
      ? "linear-gradient(135deg,rgba(201,168,76,0.3),rgba(233,30,140,
      : "rgba(255,255,255,0.03)",
    border: `1px solid ${ (chart1&&chart2)?"rgba(201,168,76,0.5)": "rgb
    borderRadius:8,
    color:(chart1&&chart2)?"#f0e6c8":"rgba(240,230,200,0.25)",
    fontSize:12, fontFamily:"inherit", letterSpacing:"0.2em"
  }}>
  ✦ 두 사주의 결 비추기 →
</button>

```

```

        </>
      )}
    </Card>

    <button onClick={onClose} style={{
      width:"100%", padding:"10px", marginTop:8, borderRadius:6,
      background:"transparent",
      border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
      color:"rgba(240,230,200,0.5)",
      fontSize:11, fontFamily:"inherit", cursor:"pointer"
    }}>- 일반 분석으로 돌아가기</button>
  </div>
);
}

// =====
//  MAIN APP
// =====
export default function App() {
  const [step, setStep] = useState(0);
  const [data, setData] = useState({
    name:"", gender:"여", calType:"양력",
    year:1990, month:5, day:15, hour:12, minute:0,
    lat:37.57, lon:126.98, locationName:"서울특별시"
  });
  const [computed, setComputed] = useState(null);
  const [charts, setCharts] = useState(()=>loadCharts());
  const [currentChartId, setCurrentChartId] = useState(null);
  const [mode, setMode] = useState("single"); // "single" | "compat"

  function handleStep1Next(formData) {
    setData(formData);
    const sajuResult = getSajuPillars(formData.year, formData.month, formData.day);
    const pillars = sajuResult.pillars;
    const meta = sajuResult.meta;
    const ilgan = pillars[2].gan;
    const analysis = analyzeOhaeng(pillars, ilgan);
    const daeunInfo = calcDaeun(pillars, formData.gender, meta);
    const currentAge = new Date().getFullYear() - formData.year + 1;
    const currentYear = new Date().getFullYear();
    const sewoon = calcSewoon(currentYear);
    const astro = buildAstroChart(formData.year, formData.month, formData.day, fo
    const aspects = calcAspects(astro);
    setComputed({ pillars, meta, ilgan, analysis, daeunInfo, sewoon, astro, aspec
    setStep(1);
  }
}

```

// — 차트 저장/불러오기/삭제 —

```
function saveCurrentChart() {
  if (!computed) return;
  const summary = `${computed.pillars[2].gan}${computed.pillars[2].ji} 일주`;
  if (currentChartId) {
    // 업데이트
    const updated = charts.map(c =>
      c.id === currentChartId
        ? { ...c, data, summary, savedAt: new Date().toISOString() }
        : c
    );
    setCharts(updated);
    persistCharts(updated);
  } else {
    // 신규 저장
    const newChart = {
      id: Date.now().toString() + "-" + Math.random().toString(36).slice(2,7),
      savedAt: new Date().toISOString(),
      data: { ...data },
      summary,
    };
    const updated = [newChart, ...charts];
    setCharts(updated);
    persistCharts(updated);
    setCurrentChartId(newChart.id);
  }
}

function loadChart(chart) {
  setData(chart.data);
  setCurrentChartId(chart.id);
  handleStep1Next(chart.data);
}

function deleteChart(id) {
  const updated = charts.filter(c => c.id !== id);
  setCharts(updated);
  persistCharts(updated);
  if (currentChartId === id) setCurrentChartId(null);
}

function importCharts(imported) {
  // 기존과 합치되 id 중복 시 가져온 쪽이 우선
  const existingIds = new Set(charts.map(c=>c.id));
  const newOnes = imported.filter(c => c && c.id && c.data && !existingIds.has(
  const merged = [...newOnes, ...charts];
  setCharts(merged);
```

```

    persistCharts(merged);
    alert(`${newOnes.length}개의 차트를 가져왔습니다`);
}

function newChart() {
    setCurrentChartId(null);
    setComputed(null);
    setStep(0);
}

const labels = ["입력", "명식", "오행", "점성", "리딩"];
const isSaved = currentChartId !== null;

return (
    <div style={{
        minHeight: "100vh",
        background: "linear-gradient(160deg, #04070f 0%, #080c1a 50%, #060a16 100%)",
        padding: "20px 14px", fontFamily: "'Noto Serif KR', serif", color: "#f0e6c8"
    }}>
        <style>{`
            @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Serif+KR:wght@
            * { box-sizing: border-box; }
            @keyframes fadeUp { from{opacity:0;transform:translateY(12px)} to{opacity
            @keyframes blink { 0%,100%{opacity:1} 50%{opacity:0} }
            @keyframes pulse { 0%,100%{box-shadow:0 0 0 rgba(201,168,76,0.2)} 50%{
            @keyframes orbA { from{transform:rotate(0deg) translateX(50px) rotate(0de
            @keyframes orbB { from{transform:rotate(120deg) translateX(40px) rotate(-
            @keyframes orbC { from{transform:rotate(240deg) translateX(30px) rotate(-
            input:focus { border-color:rgba(201,168,76,0.6)!important; }
            ::-webkit-scrollbar { height:4px; width:4px; }
            ::-webkit-scrollbar-thumb { background:rgba(201,168,76,0.3); border-radiu
        `}</style>

        <div style={{ maxWidth:520, margin:"0 auto" }}>
            <div style={{ textAlign:"center", marginBottom:16, animation:"fadeUp 0.5s
            <div style={{ fontSize:9, letterSpacing:"0.4em", color:"#c9a84c", opaci
                ✦ 사주명리 · 서양점성술 통합 ✦
            </div>
            <h1 style={{ fontSize:20, fontWeight:300, letterSpacing:"0.12em", margi
                命 · Astrochart · 統合
            </h1>
            <div style={{ height:1, background:"linear-gradient(90deg,transparent,r
            <div style={{
                fontSize:10, lineHeight:1.9, color:"rgba(240,230,200,0.55)",
                fontStyle:"italic", letterSpacing:"0.03em",
                maxWidth:380, margin:"0 auto"
            }}>
        </div>
    </div>

```



좋은 사주도 나쁜 사주도 없습니다.<br/>

누구나 빛과 그림자를 함께 가지고 있습니다.

</div>

<div style={{

fontSize:11, lineHeight:1.9, color:"#c9a84c",

letterSpacing:"0.05em", marginTop:10,

maxWidth:380, margin:"10px auto 0",

padding:"8px 14px",

background:"linear-gradient(90deg,transparent,rgba(201,168,76,0.06),t

borderTop:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",

borderBottom:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)"

오늘의 나보다 조금 더 나은 내가 되는 법,<br/>

<span style={{ opacity:0.8 }}>그리고 주위 사람들에게 더 좋은 사람이 되는 것</spa

</div>

</div>

{mode === "single" && <StepIndicator step={step} total={5} labels={labels

{/\* 모드 토글 (Step 1에서만 표시) \*/}

{step === 0 && mode === "single" && (

<div style={{ display:"flex", gap:6, marginBottom:10 }}>

<button onClick={()=>setMode("single")} style={{

flex:1, padding:"8px", borderRadius:6, cursor:"pointer",

background:"rgba(201,168,76,0.15)",

border:"1px solid rgba(201,168,76,0.4)",

color:"#c9a84c", fontSize:11, fontFamily:"inherit",

letterSpacing:"0.05em"

<button onClick={()=>setMode("compat")} style={{

flex:1, padding:"8px", borderRadius:6, cursor:"pointer",

background:"rgba(255,255,255,0.025)",

border:"1px solid rgba(233,30,140,0.2)",

color:"rgba(233,30,140,0.7)", fontSize:11, fontFamily:"inherit",

letterSpacing:"0.05em"

</div>

)}

{/\* 궁합 모드 \*/}

{mode === "compat" && (

<CompatibilityMode

charts={charts}

onClose={()=>setMode("single")}

/>

)}

```

{/* 저장된 차트 패널 (Step 1 + single 모드에서만) */}
{mode === "single" && step === 0 && (
  <SavedChartsPanel
    charts={charts}
    onLoad={loadChart}
    onDelete={deleteChart}
    onExport={()=>exportChartsJSON(charts)}
    onImport={importCharts}
  />
)}

{/* 현재 차트 액션 바 (Step 2-5 + single 모드에서만) */}
{mode === "single" && step > 0 && computed && (
  <div style={{
    display:"flex", alignItems:"center", gap:6, marginBottom:10,
    padding:"6px 10px",
    background:"rgba(255,255,255,0.02)", borderRadius:6,
    border:"1px solid rgba(255,255,255,0.05)"
  }}>
    <span style={{ fontSize:11, color:"rgba(240,230,200,0.6)" }}>
      {data.gender === "남" ? "≡" : "≡"} {data.name || "이름 없음"}
      {isSaved && <span style={{ color:"#2ecc71", marginLeft:6, fontSize:
    </span>
    </div style={{ flex:1 }}/>
    <SaveChartButton onSave={saveCurrentChart} saved={isSaved}/>
    <button onClick={newChart} style={{
      padding:"6px 10px", borderRadius:5, cursor:"pointer",
      background:"transparent",
      border:"1px solid rgba(201,168,76,0.2)",
      color:"rgba(201,168,76,0.6)",
      fontSize:10, fontFamily:"inherit", letterSpacing:"0.05em"
    }}>+ 새 차트</button>
  </div>
)}

{mode === "single" && step === 0 && <Step1Input data={data} onNext={handl
{mode === "single" && step === 1 && computed && (
  <Step2Saju
    pillars={computed.pillars} meta={computed.meta}
    daeunInfo={computed.daeunInfo}
    sewoon={computed.sewoon} ilgan={computed.ilgan}
    currentAge={computed.currentAge}
    onNext={()=>setStep(2)} onBack={()=>setStep(0)}
  />
)}

{mode === "single" && step === 2 && computed && (
  <Step3Ohaeng analysis={computed.analysis}

```

```
        onNext={() => setStep(3)} onBack={() => setStep(1)} />
    )}
    {mode === "single" && step === 3 && computed && (
        <Step4Astro astro={computed.astro} aspects={computed.aspects}
            onNext={() => setStep(4)} onBack={() => setStep(2)} />
    )}
    {mode === "single" && step === 4 && computed && (
        <Step5Reading data={data} {...computed} onBack={() => setStep(3)} />
    )}

    <div style={{ textAlign: "center", marginTop: 14, fontSize: 9, color: "rgba(255, 255, 255, 0.5)" }}>
        四柱命理 · Western Astrology · Integrated Reading
    </div>
</div>
</div>
);
}
```