초기 프로토타입 사용성 테스트 템플릿

초기 프로토타입 핵심 기능 검증 · 테스트 설계 | 1 / 2

참여자가 목표를 설명 없이 달성하는지 관찰하고, 막힌 장면을 근거로 다음 수정을 결정한다.

01 테스트 기본 정보

제품 / 버전	[All it] AI 기억보조/돌봄 모바일 앱	일시 / 장소	10.12 (카페)
참여자 ID	P01 · 목표 사용자 조건 충족 가정	역할	진행자1, 관찰자1

02 검증할 범위와 질문

연구 질문은 관찰할 행동을, 결정 질문은 결과를 보고 바꿀 것을 정한다.

Core Feature AI 손녀 대화 및 안부 수신 → 오늘의 핵심 기억 카드 확인 및 상세 일정 이동 → 오늘의 일기 작성 완료

사용자 목표 복잡한 조작 없이 앱을 열자마자 오늘 챙겨야 할 약 복용과 병원 일정을 인지한다.

연구 질문 대상 어르신이 별도의 탐색 없이 메인 화면의 AI 손녀 캐릭터 및 중앙 카드를 통해 오늘의 핵심 스케줄을 이해하는가?

결정 질문 막힌다면 AI 손녀의 음성 안부 시작 시점, 핵심 기억 카드의 시각적 강조, 터치 영역 중 무엇을 먼저 수정할까?

검증 가설 어르신은 별도 설명 없이 앱 진입 후 AI 손녀의 안내를 통해 당일 필수 일정을 직관적으로 알아차릴 수 있다.

03 참여자 조건

실제 목표 사용자와 닮은 사람을 모집한다. 동료 교차 테스트는 진행 연습이며 제품 판단은 목표 사용자에게 다시 확인한다.

포함 조건 65세 이상 독거 어르신 또는 만성질환/정기 복약 일정이 있어 일상 챙김이 필요한 시니어

제외 / 구분 시안 제작자 제외 · 프로토타입을 처음 보는 사람 · 타 헬스케어/알림 앱 숙련 사용자는 별도 표시

04 참여자에게 읽을 상황과 과업

상황과 목표만 제시한다. 기능명, 버튼 위치, 눌러야 할 경로는 읽지 않는다.

읽을 문구	상황: 오늘 드셔야 할 약이 있거나 병원에 가야 하는 일정이 있습니다. 목표: 일정을 확인하고, ai 캐릭터와 기억을 기록합니다. 과업: 앱을 열어서 오늘 꼭 챙겨야 할 일정이 무엇인지 확인해 주세요. 다 했다고 생각하시면 알려주세요.

05 관찰자만 보는 체크포인트와 사전 판정

아래 체크포인트는 참여자에게 읽지 않는다. 시작 전에 완료 상태와 중단 시점을 합의한다.

체크포인트	완료 상태 (관찰자용)
1 · Ai 안부 확인	앱 진입 후 AI 손녀 캐릭터를 터치하거나 음성을 듣고 대화를 시작함
2 · 핵심 기억 발견	메인 화면의 '오늘의 핵심 기억/스케줄 카드'를 스스로 발견하고 내용을 파악함
3 · 상세 일정 확인	핵심 카드를 터치하여 [일정 탭]으로 이동 후 다가오는 복약/병원 일정을 확인하고 완료를 선언함

독립 성공: 경로 힌트 없이 세 단계 완료 | 도움 후 성공: 경로 힌트 후 완료 | 실패: 포기·오답·5분 내 미완료

종료 기준: 완료 선언 / 포기 / 5분 경과 / 기타 링크 오류 · 기술 오류는 별도 기록 후 판정 보류

06 파일럿과 환경 체크

시작 전에 한 번 리허설하고, 매 세션마다 동의·기기·프로토타입 상태를 확인한다.

- [x] ~~화면 연결 데이터 ㅁ~~
- [x] ~~실제 카카 화면 그카 ㅁ~~
- [x] ~~참여 녹화 동의 범위 ㅁ~~
- [x] ~~안내문 카톡 리허설~~

진행자: 중립적으로 과업을 읽고 “지금 무엇을 찾고 계신가요?”처럼 생각 말하기를 독려한다. 힌트는 준 순간과 내용을 기록한다.

초기 프로토타입 사용성 테스트 템플릿

세션 관찰 · 문제 정의 · 개선과 재검증 | 2 / 2

기록 규칙: 한 사건에 참여자 ID·과업·시점·화면·행동·직전 발언·개입·결과를 남긴다. "왜"는 아래 가설 칸에 쓴다.

07 사건 단위 원본 기록

E = Event(관찰 사건), P = Participant(참여자). 사실과 발언은 그대로 적고 도움을 준 순간을 독립 성공과 구분한다.

ID · 시점	화면 · 행동	직접 발언	진행자 개입	결과
E-1 · P01 · 02:30 과업 / 체크 포인트 1	화면·행동: 회원등록 후 홈 화면에 접속함	여기 물음에 답해야 하나요?, 글자가 너무 작아서 무슨 말인지 안보여요	시점·내용: 음성 버튼 없이 바로 이야기 하시고 싶나요?	독립 / 도움 / 실패
E-2· P01 · 06:20 과업 / 체크 포인트2	화면·행동: 일정 전체 보기를 찾는 것을 헤매다가 진행자의 개입으로 전체 보기에 접속함	일정 완료 후 체크할 수 있는 기능은 없나요?, 일정을 완료하고 체크할 수 있으면 좋겠어요	시점·내용: 일정 전체보기를 누르시면 일정을 더 확인할 수 있어요	독립 / 도움 / 실패
E-3 · P01 · 08:12 과업 / 체크 포인트3	화면·행동: 오늘 하루 기록을 수행함	글씨가 잘 안보여요, 그림판 기능은 없나요?	시점·내용: 없음	독립 / 도움 / 실패 +한줄 공유하기는 누르지 않으심

08 사후 질문과 사실 / 해석 분리

과업이 끝난 뒤 기능 이해와 혼란을 묻는다. 답변을 유도하지 않는다.

Q1 · 작동 이해 홈 화면에 들어왔을 때 무엇을 해야할 것 같나요? -> 잘 모르겠어요

Q2 · 막힌 순간 서비스 사용 방법을 왜 헤매셨나요? -> 글씨가 너무 작아서 기능이 보이지 않아요

연구자 해석 / 가설 서비스를 이해하기 전 선행되어야 하는 글자 인식을 못하심. 글자가 보이지 않으니 서비스를 사용하지 못하시는 문제.

09 관찰 근거에서 재검증까지

한 문제 ID에 근거를 연결한다. 영향과 원인은 관찰과 구분하고 가장 작은 변경을 제안한다.

문제 ID / 문제	U-01 · 홈 화면에 처음 접속할 때부터 글자를 인식하지 못해 기능을 찾기 어려워하며, 답변을 버튼을 누르지 않고 바로 하려고 한다.
관찰 근거	E-01 / P01 / 홈 화면 접속 후 한참동안 아무 기능도 사용하지 못하고 멈춰 있음.
사용자 영향	사용자가 기능을 적극적으로 찾아야 정보가 노출되는데 기능을 찾을 수 없다.
원인 가설	글자가 너무 작아 인식이 어려움 / 정보가 수동적으로 발견됨.
개선 가설	글자를 키우고 사용자가 직접 이동하지 않아도 자동으로 정보가 노출되어야한다. / 답변하기 버튼을 더 잘 인식할 수 있도록 바꾼다.
재검증 기준	새 참여자가 힌트 없이 홈 화면에서 일정을 확인하고, 부가 기능으로 이동할 수 있는가?

10 결과 판정과 문서 반영

한 세션의 사례를 전체 사용자 결론으로 단정하지 않는다. 수정 뒤 새 목표 사용자에게 같은 목표를 다시 검증한다.

핵심 흐름 판정

- [ ] 진행 가능
- [ ] 일부 수정
- [x] ~~구조 재검토 · 근거: 사용자가 서비스 전반에서 사용을 힘들어한다.~~

수정 대상

- [ ] PRD / 성공 조건
- [x] ~~User Flow~~
- [x] ~~UI~~
- [ ] 기능 범위
- [ ] 수정 없음

변경 내용 / 근거 정보가 자동으로 노출되게 하고 글자와 버튼의 인식을 개선한다.

다음 라운드 새 목표 사용자에게 같은 상황을 제시하고 독립 진입·완료·진도 이해 여부 확인.

선택 사항: 과업 직후 쉬움 정도(SEQ) 한 문항을 더할 수 있다. 초기 프로토타입에서는 행동·발언과 문제 근거를 우선한다.

초기 프로토타입 사용성 테스트 템플릿

초기 프로토타입 핵심 기능 검증 · 테스트 설계|1 / 2

참여자가 목표를 설명 없이 달성하는지 관찰하고, 막힌 장면을 근거로 다음 수정을 결정한다.

01 테스트 기본 정보

제품 / 버전	[All it 올잇] AI 기억보조/돌봄 모바일 어플리케이션	**일시 / 장소**	10.12/ 집
참여자 ID	P01. 목표 사용자 조건 충족 가정	**역할**	진행자], 관찰자]

02 검증할 범위와 질문

연구 질문은 관찰할 행동을, 결정 질문은 결과를 보고 바꿀 것을 정한다.

Core Feature AI 손녀 대화 및 안부 수신 → 오늘의 핵심 기억 카드 확인 및 상세 일정 이동 → 오늘의 일기 작성 완료

사용자 목표 복잡한 조작 없이 앱을 열자마자 오늘 챙겨야 할 복용량과 병원 일정을 인지한다.

연구 질문 대상 어르신이 별도의 탐색 없이 메인 화면의 AI 손녀 캐릭터 및 중앙 카드를 통해 오늘의 핵심 스케줄을 이해하는가?

결정 질문 막힌다면 AI 손녀의 음성 안내 시작 시점, 핵심 기억 카드의 시각적 강조, 터치 영역 중 무엇을 먼저 수정할까?

검증 가설 어르신은 별도 설명 없이 앱 진입 후 AI 손녀의 안내를 통해 당일 필수 일정을 직관적으로 알아차릴 수 있다.

03 참여자 조건

실제 목표 사용자와 닮은 사람을 모집한다. 동료 교차 테스트는 진행 연습이며 제품 판단은 목표 사용자에게 다시 확인한다.

포함 조건 65세 이상 독거 어르신 또는 만성질환/정기 복약 일정이 있어 일상 챙김이 필요한 시니어

제외 / 구분 시안 제작자 제외 · 프로토타입을 처음 보는 사람 · 타 헬스케어/알림 앱 숙련 사용자는 별도 표시

04 참여자에게 읽을 상황과 과업

상황과 목표만 제시한다. 기능명, 버튼 위치, 눌러야 할 경로는 읽지 않는다.

읽을 문구	상황: 오늘 드셔야 할 약이 있거나 병원에 가야 하는 일정이 있습니다. 목표: 일정을 확인하고, ai 캐릭터와 기억을 기록합니다. 과업: 앱을 열어서 오늘 꼭 챙겨야 할 일정이 무엇인지 확인해 주세요. 다 했다고 생각하시면 알려주세요.

05 관찰자만 보는 체크포인트와 사전 판정

아래 체크포인트는 참여자에게 읽지 않는다. 시작 전에 완료 상태와 중단 시점을 합의한다.

체크포인트	완료 상태 (관찰자용)
1 ·Ai 안부 확인	앱 진입 후 AI 손녀 캐릭터를 터치하거나 음성을 듣고 대화를 시작함
2 ·핵심 기억 발견	메인 화면의 '오늘의 핵심 기억/스케줄 카드'를 스스로 발견하고 내용을 파악함
3 ·상세 일정 확인	핵심 카드를 터치하여 [일정 탭]으로 이동 후 다가오는 복약/병원 일정을 확인하고 완료를 선언함

독립 성공: 힌트 없이 완료|도움 후 성공: 경로 힌트 후 완료|실패: 오답·포기·사전 종료 기준 도달

종료 기준: 완료 선언 / 포기 / 5분 경과 / 기타 기술 오류는 별도 기록 후 판정 보류

06 파일럿과 환경 체크

시작 전에 한 번 리허설하고, 매 세션마다 동의·기기·프로토타입 상태를 확인한다.

▫ 화면 연결·데이터▫ 실제 기기·화면 크기▫ 참여·녹화 동의 범위▫ 안내문·기록 리허설

진행자: 중립적으로 과업을 읽고 &지금 무엇을 찾고 계신가요?&처럼 생각 말하기를 독려한다. 힌트는 준 순간과 내용을 기록한다.

초기 프로토타입 사용성 테스트 템플릿

세션 관찰 · 문제 정의 · 개선과 재검증|2 / 2

기록 규칙: 한 사건에 참여자 ID·과업·시점·화면·행동·직접 발언·개입·결과를 남긴다. &왜&는 아래 가설 칸에 쓴다.

07 사건 단위 원본 기록

E = Event(관찰 사건), P = Participant(참여자). 사실과 발언은 그대로 적고 도움을 준 순간을 독립 성공과 구분한다.

ID · 시점	화면 · 행동	직접 발언	진행자 개입	결과
E-1· P01 · 시작화면	화면·행동:소셜 로그인 버튼과 생년월일 입력 방식을 확인함	카카오/네이버/구글 버튼이 가로로 길게 배치되기보다 정사각형 형태로 크게 보이면 좋겠어요. 생년월일은 버튼보다 직접 입력하는 게 편할 것 같아요.	시점·내용:	개선 의견 수집 **독립**
E-2· P01 · 튜토리얼	화면·행동: 초기 튜토리얼을 확인함	튜토리얼이 여러 워서 없는 편이 더 좋을 것 같아요. 시작할 때 영상을 보여주는 게 더 나을 것 같아요.	시점·내용:	개선 의견 수집 **도움**
E-3 · P01 · 메인화면	화면·행동:메인 화면의 일정 관련 기능을 확인함&일정 알람의 켜짐·꺼짐 상태를 확인함	일정 추가하기 버튼을 크게 배치하는 게 좋을 것 같아요.알람을 끄면 아예 회색이나 어둡게 바꿔서 꺼진 티가 나게 하는 게 좋을 것 같아요.	시점·내용:	개선 의견 수집 **도움**

08 사후 질문과 사실 / 해석 분리

과업이 끝난 뒤 기능 이해와 혼란을 묻는다. 답변을 유도하지 않는다.

Q1 · 작동 이해 작성 중에 홈 화면에 들어왔을 때 무엇을 해야 할 것 같았나요?-> 캐릭터와의 소통

Q2 · 막힌 순간 막힌 순간 서비스를 사용 방법을 왜 헤매셨나요?-> 일정 추가 방법을 모르겠다.

연구자 해석 / 가설 버튼이 작고 보이지 않는 위치에 존재.

09 관찰 근거에서 재검증까지

한 문제 ID에 근거를 연결한다. 영향과 원인은 관찰과 구분하고 가장 작은 변경을 제안한다.

문제 ID / 문제	U-03-메인 화면에서 일정 추가 기능이 충분히 강조되지 않음.
관찰 근거	E-3 / P01 / 일정 추가하기 버튼을 메인 화면에 크게 배치하는 것이 좋겠다는 의견을 제시함.
사용자 영향	사용자가 일정을 추가하는 기능을 빠르게 찾지 못해 일정 등록 과정이 지연될 수 있음.
원인 가설	주요 기능의 버튼 크기와 시각적 강조가 충분하지 않음.
개선 가설	메인 화면에서 일정 추가하기 버튼의 크기를 확대하고 시각적 위계를 강화함.
재검증 기준	사용자가 별도 안내 없이 메인 화면에서 일정 추가하기 버튼을 빠르게 발견할 수 있는가?

10 결과 판정과 문서 반영

한 세션의 사례를 전체 사용자 결론으로 단정하지 않는다. 수정 뒤 새 목표 사용자에게 같은 목표를 다시 검증한다.

핵심 흐름 판정 ▫ 진행 가능 ☑ 일부 수정 ▫ 구조 재검토 · 근거:

수정 대상 ▫ PRD / 성공 조건 ▫ User Flow ☑UI ▫ 기능 범위 ▫ 수정 없음

변경 내용 / 근거 메인 화면의 일정 추가하기 버튼 확대 및 시각적 강조

다음 라운드 사용자가 메인 화면에서 일정 추가 기능을 빠르게 발견하는지 확인

선택 사항: 과업 직후 쉬움 정도(SEQ) 한 문항을 더할 수 있다. 초기 프로토타입에서는 행동·발언과 문제 근거를 우선한다.

AI로 기록을 정리했다면 등의 범위를 확인하고 식별 정보를 제거한다. 문제 후보는 원본 장면과 대조해 채택한다.

초기 프로토타입 사용성 테스트 템플릿

초기 프로토타입 핵심 기능 검증 · 테스트 설계 | 1 / 2

참여자가 목표를 설명 없이 달성하는지 관찰하고, 막힌 장면을 근거로 다음 수정을 결정한다.

01 테스트 기본 정보

제품 / 버전	[All it] AI 기억보조/돌봄 모바일 앱	일시 / 장소	10.12
참여자 ID	P2 · 목표 사용자 조건 충족 가정	역할	진행자1, 관찰자1

02 검증할 범위와 질문

연구 질문은 관찰할 행동을, 결정 질문은 결과를 보고 바꿀 것을 정한다.

Core Feature AI 손녀 대화 및 안부 수신 → 오늘의 핵심 기억 카드 확인 및 상세 일정 이동 → 오늘의 일기 작성 완료

사용자 목표 복잡한 조작 없이 앱을 열자마자 오늘 챙겨야 할 약 복용과 병원 일정을 인지한다.

연구 질문 대상 어르신이 별도의 탐색 없이 메인 화면의 AI 손녀 캐릭터 및 중앙 카드를 통해 오늘의 핵심 스케줄을 이해하는가?

결정 질문 막힌다면 AI 손녀의 음성 안부 시작 시점, 핵심 기억 카드의 시각적 강조, 터치 영역 중 무엇을 먼저 수정할까?

검증 가설 어르신은 별도 설명 없이 앱 진입 후 AI 손녀의 안내를 통해 당일 필수 일정을 직관적으로 알아차릴 수 있다.

03 참여자 조건

실제 목표 사용자와 닮은 사람을 모집한다. 동료 교차 테스트는 진행 연습이며 제품 판단은 목표 사용자에게 다시 확인한다.

포함 조건 65세 이상 독거 어르신 또는 만성질환/정기 복약 일정이 있어 일상 챙김이 필요한 시니어

제외 / 구분 시안 제작자 제외 · 프로토타입을 처음 보는 사람 · 타 헬스케어/알림 앱 숙련 사용자는 별도 표시

04 참여자에게 읽을 상황과 과업

상황과 목표만 제시한다. 기능명, 버튼 위치, 눌러야 할 경로는 읽지 않는다.

읽을 문구	상황: 오늘 드셔야 할 약이 있거나 병원에 가야 하는 일정이 있습니다. 목표: 일정을 확인하고, ai 캐릭터와 기억을 기록합니다. 과업: 앱을 열어서 오늘 꼭 챙겨야 할 일정이 무엇인지 확인해 주세요. 다 했다고 생각하시면 알려주세요.

05 관찰자만 보는 체크포인트와 사전 판정

아래 체크포인트는 참여자에게 읽지 않는다. 시작 전에 완료 상태와 중단 시점을 합의한다.

체크포인트	완료 상태 (관찰자용)
1 · AI 안부 확인	앱 진입 후 AI 손녀 캐릭터를 터치하거나 음성을 듣고 대화를 시작함
2 · 핵심 기억 발견	메인 화면의 '오늘의 핵심 기억/스케줄 카드'를 스스로 발견하고 내용을 파악함
3 · 상세 일정 확인	핵심 카드를 터치하여 [일정 탭]으로 이동 후 다가오는 복약/병원 일정을 확인하고 완료를 선언함

독립 성공: 경로 힌트 없이 세 단계 완료 | 도움 후 성공: 경로 힌트 후 완료 | 실패: 포기·오답·5분 내 미완료

종료 기준: 완료 선언 / 포기 / 5분 경과 / 기타 링크 오류 · 기술 오류는 별도 기록 후 판정 보류

06 파일럿과 환경 체크

시작 전에 한 번 리허설하고, 매 세션마다 동의·기기·프로토타입 상태를 확인한다.

- [x] ~~화면 연결 데이터 ~~
- [x] ~~실제 기기 화면 크기 ~~
- [x] ~~참여 녹화 동의 범위 ~~
- [x] ~~안내문 기록 리허설~~

진행자: 중립적으로 과업을 읽고 "지금 무엇을 찾고 계신가요?"처럼 생각 말하기를 독려한다. 힌트는 준 순간과 내용을 기록한다.

초기 프로토타입 사용성 테스트 템플릿

세션 관찰 · 문제 정의 · 개선과 재검증 | 2 / 2

기록 규칙: 한 사건에 참여자 ID·과업·시점·화면·행동·직접 발언·개입·결과를 남긴다. "왜"는 아래 가설 칸에 쓴다.

07 사건 단위 원본 기록

E = Event(관찰 사건), P = Participant(참여자). 사실과 발언은 그대로 적고 도움을 준 순간을 독립 성공과 구분한다.

ID · 시점	화면 · 행동	직접 발언	진행자 개입	결과
E-1 · P02 · 00:42 과업 / 체크 포인트 1	화면·행동: 로그인과 회원가입을 완료함	로그인 생년월일 칸이 이미 채워져 있어서 좀 그래요 / 가입 단계가 짧아서 좋아요	시점·내용: 캐릭터 이름 설정 후 시작하기 버튼을 찾기까지 헤매셨다.	독립 / 도움 / 실패
E-2 · P02 · 02:03 과업 / 체크 포인트 2	화면·행동: 홈화면에 접속해 중요 일정과 마이페이지를 확인하고, 전체 일정 페이지로 이동함	메인 홈에서 짝꿍 글씨가 너무 빨리 사라져요 / 하단바 버튼의 글씨가 너무 작아요 / 전화로 일정을 알려주니까 편해요. 앱을 꺼도 전화가 오는건가요? / 홈화면에서는 마이페이지인데 들어가면 내 정보로 되어있어요	시점·내용: 일정 옆 동그란 스위치가 무슨 용도인지 조금 헤매셨다.	독립 / 도움 / 실패
E-3 · P02 · 04:28 과업 / 체크 포인트 3	화면·행동: 추억상자에서 오늘의 일기를 기록하고, 동네 마을에 게시함	베스트 게시글이 영어말고 '인기글'로 표현되면 좋을 것 같아요. / 마이크 버튼이 세개라 하는 일들이 뭔지 헷갈려요.	시점·내용: 추억 상자에서 오늘의 일기를 작성하고 동네 마을을 둘러보셨다.	독립 / 도움 / 실패

08 사후 질문과 사실 / 해석 분리

과업이 끝난 뒤 기능 이해와 혼란을 묻는다. 답변을 유도하지 않는다.

Q1 · 작동 이해 서비스를 통해 무엇을 해야할 것 같나요? -> 일정 관리에 도움이 되는 것 같아요. 텍스트를 들여다볼 필요 없이 말로 일정을 등록할 수 있어서 편해요. AI가 일정을 잘 잡아주면 좋을 것 같아요.

Q2 · 막힌 순간 캐릭터 설정 후 '시작하기'를 선택하기 어려우셨던 이유가 무엇인가요?-> 그 옆의 작은 '만들기' 버튼을 눌러야되는줄 알았어요.

연구자 해석 / 가설 전체적인 사용 난이도가 어렵진 않으나, 글자 크기와 버튼 인식성에 대한 보완이 필요하다.

09 관찰 근거에서 재검증까지

한 문제 ID에 근거를 연결한다. 영향과 원인은 관찰과 구분하고 가장 작은 변경을 제안한다.

문제 ID / 문제	U-02 · 사용자가 버튼의 용도를 즉각적으로 이해하지 못한다.
관찰 근거	E-1, 2/ P02 / 서비스를 사용하면서 '시작하기', '하단바'버튼을 바로 이해하지 못했다.
사용자 영향	사용자가 원하는 정보를 찾아 이동하는 과정에서 당황하는 상황이 발생한다.
원인 가설	글자 크기가 너무 작으며, 버튼의 디자인이 제공 서비스에 대한 이미지와 바로 연결되지 않는다.
개선 가설	글자를 키우고, 버튼의 디자인이 더욱 직접적이어야한다.
재검증 기준	새 참여자가 힌트 없이 원하는 정보를 찾아 바로 이동할 수 있는가?

10 결과 판정과 문서 반영

한 세션의 사례를 전체 사용자 결론으로 단정하지 않는다. 수정 뒤 새 목표 사용자에게 같은 목표를 다시 검증한다.

핵심 흐름 판정

- [ ] 진행 가능
- [x] ~~일부 수정~~
- [ ] 구조 재검토 · 근거: 사용자가 서비스 전반에서 사용을 힘들어한다.

수정 대상 PRD / 성공 조건

- [ ] User Flow
- [x] ~~UI~~

☐ 기능 범위

변경 내용 / 근거 버튼을 눌렀을 때, 그 다음에 나올 결과가 바로 예측될 수 있도록 UI를 수정한다

다음 라운드 새 목표 사용자에게 같은 상황을 제시하고 독립 진입·완료·진도 이해 여부 확인.

선택 사항: 과업 직후 쉬움 정도(SEQ) 한 문항을 더할 수 있다. 초기 프로토타입에서는 행동·발언과 문제 근거를 우선한다.

AI로 기록을 정리했다면 동의 범위를 확인하고 식별 정보를 제거한다. 문제 후보는 원본 장면과 대조해 채택한다.