

FRONTEND DEVELOPER

박소유

SOYU PARK · 1997년생 · PORTFOLIO 2026




물러설 곳이 없는,
배수진을 친 개발자입니다.



웹 포트폴리오 바로가기

soyupark.netlify.app



GitHub

[soyupark1997](https://github.com/soyupark1997)

PROFILE

국민대학교 기계공학과 졸업

Frontend Bootcamp 17기 수료

TOEIC 815 · 컴활 2급

EXPERIENCE

필리핀 호텔 매니저 3년

수학강사 초3~고1 · 3년

비즈니스 영어 회화

STRENGTHS

결제 정합성 재시도 · 중복 방지

PostgreSQL RLS · 쿼리 최적화

LLM API 운영 폴백 · 레이트리밋

TECH STACK

TypeScript

Next.js (App Router)

React 19

Server Actions

PostgreSQL

Redis

Anthropic Claude API

Supabase

Tailwind CSS 4

Zustand

shadcn/ui

next-intl

Vite

GitHub Actions (CI)

PG 결제 연동 (Xendit)

Telegram Bot API

Google Maps API

Notion API

Groq · Gemini · Cerebras

Vercel

Sentry

Email soyupark1997@gmail.com GitHub github.com/soyupark1997 Telegram [@soyuring](https://t.me/soyuring)

KakaoTalk 오픈채팅 '개발소유'

Kanto — 필리핀 생활 필수 플랫폼

필리핀 현지 생활에 필요한 중고거래·구인구직·부동산·지도 기반 번개모임을 한 곳에서 제공하는 플랫폼. ‘Kanto’는 필리핀어로 ‘우리 동네’.

기획 배경 — 필리핀은 디지털 이용 시간이 세계 최상위권이지만, 생활 수요가 전부 페이스북에 흩어져 있고 이를 감당할 전용 플랫폼이 없다는 문제의식에서 출발했습니다.

TECH STACK

Next.js 16 (App Router)

React 19

TypeScript

Tailwind CSS 4

shadcn/ui

Zustand

next-intl

Supabase (PostgreSQL·Auth·Realtime)

Xendit

Upstash Redis

Google Maps API

Notion API

Groq / Gemini / Cerebras

Vercel

Sentry

주요 기능

- **중고거래** — 등록·검색·카테고리 필터, 이미지 최대 10장 업로드(AI 자동 검수), 에스스로 안전결제, 관련 매물 추천 캐러셀
- **구인구직** — 2단계 등록 폼(직무조건→회사정보), 우대조건 다중 태그(어학·체류자격·경력), 마감일 D-day 배지
- **부동산** — 월세/매매 4가지 방 타입, 편의시설 12종 태그, Google Maps 주소 자동완성
- **칸토고(번개모임)** — 지도 기반 모임 생성·참여, Supabase Realtime 그룹 채팅, 클러스터 핀·토픽 필터
- **실시간 1:1 채팅** — 채팅 내 결제 요청, 미읽음 카운트 · **다국어** 한/영/필리핀어
- **관리자 대시보드** — KPI 통계, 유저·게시글·신고·결제·채팅 관리, 공지 다국어 자동번역, 권한 관리, 감사 로그

본인 기여 (팀장)


- 프로젝트 초기 세팅 · 헤더 UI 전체 구현 · 찜·공유·신고 **공통 컴포넌트 설계**
- **Xendit 에스스로 결제·정산** 연동 (Disbursement 지급, 정산 계좌 등록, 중복 결제 방지) 및 관리자 결제내역·KPI 대시보드 구축
- **보안·인프라** — RLS anon 공개정보 노출 차단, Supabase 타입 자동생성 파이프라인, Upstash Redis 레이트리밋, CI lint 게이트
- **AI 챗봇** — RAG + Gemini·Groq·Cerebras 3단 모델 폴백 구조 구현 참여

**라이브 데모**

kanto-iota.vercel.app

**GitHub**

github.com/soyupark1997/kanto

**관리자 페이지**

kanto-iota.vercel.app/admin

테스트 계정 asdf1234@naver.com / asdf1234 (슈퍼어드민 · 데모용)

실제 운영 이슈 대응 기록

트러블 슈팅

▲ 결제 웹훅 누락 2026-06-22

→ Xendit 결제 완료 콜백이 배포 환경에서 누락돼 거래 상태가 **paid**로 갱신되지 않음 → webhook 수신 경로를 보강하고, 결제완료 페이지에서 인보이스 상태를 재검증하는 폴백을 추가

결과 — webhook 지연·누락 상황에서도 결제 상태 정상 복구

▲ RLS 정책으로 인한 쿼리 성능 저하 2026-06-23

→ RLS 정책에서 **auth.uid()**를 직접 호출해 행마다 재평가되며 대량 조회 시 속도가 급감 → (**SELECT auth.uid()**) 서브쿼리로 변경해 InitPlan에서 1회만 평가되도록 개선

결과 — 목록 페이지 DB 조회 비용·응답시간 개선

▲ 결제 중복 요청 2026-06-25

→ 네트워크 지연 시 결제 버튼 다중 클릭, 또는 수령확인과 결제요청이 동시 발생해 중복 인보이스가 생성될 수 있었음 → 클릭 즉시 버튼 비활성화 + Server Action에서 transactions 상태 확인 후 처리, 계좌 미등록 시 버튼 자체를 숨김

결과 — 중복 인보이스 차단, 안전한 에스ক্র로 흐름 보장

▲ 미읽음 카운트가 증가하지 않는 버그 2026-06-29

→ chats 테이블 unread 컬럼 기본값이 NULL이라 **NULL + 1 = NULL**로 계산돼 배지가 증가하지 않음 → 컬럼 기본값을 0으로 마이그레이션하고 increment_unread() 함수에 COALESCE 처리 추가

결과 — 미읽음 배지 정상 동작

▲ RLS 정책의 익명 사용자 정보 노출

→ 일부 정책이 **anon** role에도 열려 있어 비로그인 사용자가 민감정보를 조회할 수 있는 취약점 발견 → 불필요한 정책을 drop하고 인증 사용자 기준으로 재작성해 접근 범위 축소

▲ Google Maps APIProvider 중복 로드

→ 여러 컴포넌트가 각자 APIProvider를 import하며 libraries 파라미터가 어긋나 콘솔 에러 발생 → 앱 최상단에 싱글턴 배치, 하위는 useMap() 혹은 접근하도록 정리

성능 최적화

- **이미지** — Canvas API로 업로드 전 1600px 리사이즈 + WebP 변환 (실패 시 JPEG 폴백), 캐시 TTL 30일
- **번들** — React Compiler 활성화, 지도·마크다운·AI 챗봇 Dynamic Import로 초기 번들 축소
- **DB** — RLS InitPlan 최적화, 상세 페이지 Promise.all 병렬 조회, 목록 페이지네이션
- **캐싱** — Rate Limit을 Upstash Redis 슬라이딩 윈도우로 처리

협업 & 프로젝트 지표

팀 전체 커밋	1,191
배포 이력	3차 단계 배포
브랜치 전략	main / release / develop
PR 정책	팀원 1인 이상 Approve
협업 도구	Discord · Notion · Figma
회의 · 문서화	일 1회 회의 + Notion 회의록
담당 방식	기능 단위 + 설계의도 문서화

소유봇 — Telegram AI 에이전트

OpenClaw 프레임워크와 Anthropic Claude를 연결해, 텔레그램 개인 DM과 단체방에서 상시 동작하는 AI 에이전트를 구축하고 로컬 데몬으로 운영 중입니다.

프로젝트 성격 — 봇을 직접 구현한 것이 아니라 **에이전트 프레임워크** 위에서의 구성 · **페르소나 설계** · **상시 운영** 프로젝트로, 프로세스 관리 · 환경변수 디버깅 · 자동 복구 · LLM 비용 트레이드오프를 다뤘습니다.

TECH STACK

OpenClaw

Anthropic Claude API

claude-haiku-4-5

Claude CLI

Telegram Bot API

Shell Script

macOS Daemon

주요 작업

- **런타임 연결** — agentRuntime을 `claude-cli`로 연결, 주 모델을 `claude-sonnet-4-6` → `claude-haiku-4-5`로 다운시프트해 토큰 비용 절감
- **채널 구성** — 개인 DM + 그룹 2개 연결, 그룹별 `requireMention` 정책과 `ownerAllowFrom` 기반 명령 권한 분리
- **페르소나 설계** — `IDENTITY.md` / `SOUL.md` / `AGENTS.md`로 말투 · 리액션 · 응답 분할 규칙을 문서로 정의
- **운영 자동화** — watchdog 스크립트로 프로세스 사망 시 자동 재시작, 마지막 재시작 시각을 파일로 기록해 재시작 루프 방지

트러블 슈팅

▲ Claude CLI 실행 경로 인식 실패

→ 데몬 프로세스의 환경에 `nvm` 경로가 없어 CLI를 찾지 못하고 텔레그램에는 원인 불명 오류만 노출 → `.env`에 PATH를 직접 주입하고 `/usr/local/bin`에 심볼릭 링크를 생성해 해결

결과 — 셀에서는 되는데 데몬에서는 안 되는 전형적인 환경변수 문제로 원인 특정

▲ 단체방에서 봇이 응답하지 않음 — 원인이 네 겹

→ `requireMention` 기본값 `true` / 신규 그룹 ID 미등록 / 일반 그룹의 봇 기능 제한 / 기본 프롬프트에 “답답이거나 명확한 질문이 없으면 응답하지 않는다”는 침묵 조건 → 그룹 정책을 `false`로 설정하고 그룹 ID 등록 후 데몬 재시작, 슈퍼그룹 전환 및 `admin` 권한 부여, 침묵 조건 제거 후 응답 기준을 페르소나 문서에서 재정의

결과 — 증상 하나에 원인이 여러 겹인 케이스를 총별로 분리해 순차 검증

▲ API Rate Limit 도달 시 응답 중단 · 프로세스 사망

→ 토큰 사용량 한도 초과 시 봇이 멈추고, 이후 프로세스가 내려가면 복구되지 않음 → 주 모델을 `haiku`로 전환해 사용량을 낮추고 `watchdog` 자동 재시작을 붙여 무중단 운영



직접 대화해 보세요

@soyuring_bot · t.me/soyuring_bot

QR을 스캔하면 텔레그램에서 소유봇과 바로 대화할 수 있습니다.

SW칸타빌레 — 노래방 인기 차트

프레임워크 없이 Vanilla JS + Vite + Tailwind + Fetch API만으로 구현한 노래방 TOP10 차트 & 관리자 시스템.

담당 — 관리자 페이지 · 소개(About) 페이지 전체 | 개발 이력 — 총 105개 PR, 8회 정식 코드 리뷰(리뷰 내용을 docs/에 문서화 후 우선순위 대로 반영)

TECH STACK

Vanilla JavaScript (ES Modules)

Vite

Tailwind CSS

Fetch API

JWT

주요 기능

- 소개 페이지 — Canvas 배경 애니메이션(rAF, DPR 보정), 스크롤 애니메이션, TOP1 실시간 표시, 라이트/다크모드 토글
- TOP10 차트 — 장르 필터, 곡 검색, 유튜브 미리듣기, 앨범아트 API 연동
- 노래 등록 신청 — 비밀번호 기반 삭제, 관리자 답변 | 관리자 — JWT 로그인, 카테고리 드래그 앤 드롭 정렬, 노래 · 신청곡 CRUD

본인 기여 · 리팩터링 (BEFORE → AFTER)

- 폴더 구조 개선 — Pages/ 임시 폴더에 파일이 산재하던 구조를 `src/admin` · `src/SWcantabile` · `src/component`로 역할별 분리, Vite+Tailwind 빌드 시스템 완비
- 반복 코드 컴포넌트화 — 헤더 HTML을 페이지마다 복붙하던 방식을 `header.js` · `sidebar.js` · `api-config.js`로 통합해 한 파일 수정으로 전체 반영
- 책임 분리 — API 호출과 UI 렌더링이 뒤섞인 500줄 이상 단일 파일을 `admin_song_api.js`(API 전담) / `admin_song_main.js`(UI 전담)로 분리
- 인증 체크 통합 · 보안 — 중복되던 토큰 체크와 URL 직접 입력 시 관리자 페이지가 노출되던 문제를 `auth.js`의 `requireAuth()`로 통합, `esc()` 유틸로 입력을 이스케이프해 XSS 방어


트러블 슈팅

▲ ES Module 로딩 순서 버그 — 로컬은 정상, 배포 후 404

→ `api-config.js`만 `type="module"`이라 지연 실행되며 인라인 스크립트가 `API_BASE`를 읽을 때 `undefined`가 됨 → 모든 `<script>`를 `type="module"`로 통일하고 `window.API_BASE`로 명시적 참조하도록 수정

▲ API 실패 시 아무 반응이 없음

→ 서버 오류 시 사용자에게 피드백 없이 조용히 실패 → 모든 `fetch`에 `try/catch` + `res.ok` 체크를 추가하고 실패 시 사용자 안내 노출




라이브 데모

rawbeef-orc.in.vercel.app



GitHub

github.com/soyupark1997/rawbeef



관리자 페이지

rawbeef-orc.in.vercel.app/admin

PW 8888

포켓몬 도감 — TypeScript 개인 프로젝트

1~4세대 포켓몬 721마리 조회 및 배틀 승률 계산 기능을 제공하는 개인 프로젝트. PokéAPI를 기반으로 타입 상성표와 시뮬레이션 로직을 직접 구현했습니다.

TECH STACK

TypeScript

Vite

Tailwind CSS v4

PokéAPI

Web Worker

주요 기능

- **도감** — 721마리 전체 조회, 한국어 이름 표시
- **필터링** — 희귀도(전설/환상) · 타입별 필터
- **페이지네이션** — 20개 단위 번호 페이지 이동
- **배틀 승률** — 선택한 포켓몬의 전체 대상 승률 계산 및 '간신히 이기는/지는' TOP3 표시

프로젝트 구조

`api/` fetcher.ts PokéAPI 호출 · `components/` card.ts · modal.ts 카드 / 상세 모달(Worker 연동)
`utils/` battleWorker.ts · calWinRate.ts · typeChart.ts · typeColor.ts 배틀 계산 · 승률 시뮬레이션 · 타입 상성표 · `types/` pokemon.ts

트러블 슈팅

▲ 모바일 네트워크 부하


→ 721마리를 한 번에 요청하면 모바일 네트워크가 마비됨 → `BATCH_SIZE` 단위(10개씩) 순차 배치 Fetching으로 부하 분산

▲ 배틀 계산 시 UI 멈춤

→ 승률 계산(720명 × 30회 시뮬레이션)이 메인 스레드를 블로킹해 모바일 UI가 멈춤 → `battleWorker.ts` Web Worker로 분리해 모달은 즉시 표시하고 계산은 백그라운드에서 처리

▲ 폼(form) 포켓몬 404 오류

→ deoxys-normal, keldeo-ordinary 같은 폼 이름으로 `/pokemon-species/{name}`을 요청하면 404 발생 → `species.name`(베이스 종 이름)으로 재요청하도록 수정



라이브 데모

pokemon-battle.com



GitHub

github.com/soyupark1997/pokemon