

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ

Софтуер за дарения на вещи и услуги

Проект за управление на дарителска платформа

DonateMate

DONATIONS



DEVELOPER 2

2025-2026

Графичен интерфейс

Разбиване на карти


Пуснатите молби се сбиват в кратки карти и се подреждат по новост.

Регистрация

За пускане/триене на молба потребителя трябва да си направи безплатен акаунт, с име, фамилия, имейл, парола и потребителско име.

Валидация

Валидиране на данните при пускане на заявка - отхвърляне на заявки с грешни/непълни данни



Снимка от началния екран на сайта

Създадени молби с данни

Под капакът на графичния интерфейс

```
export class RequestDonationDialogComponent {
  private fb: FormBuilder = inject(FormBuilder);
  private dialogRef: MatDialogRef<any, any> = inject(MatDialogRef<RequestDonationDialogComponent, CreatedDonationRequest> | null);

  form: FormBuilder.NonNullableFormControls<any> = this.fb.nonNullable.group({
    itemNumber: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(120)]],
    posterName: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(120)]],
    deliveryLocation: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(200)]],
    phoneNumber: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(30)]],
    reasonNeeded: ['', [Validators.maxLength(2000)]],
  });

  cancel(): void { Show usages: new *
    this.dialogRef.close( dialogRefResult: null);
  }

  submit(): void { Show usages: new *
    if (this.form.invalid) return;
    this.dialogRef.close(this.form.getRawValue());
  }
}
```

```
ngOnInit(): void { Show usages: new *
  this.reload();
}

private refreshView(): void { Show usages: new *
  this.cdr.detectChanges();
}

reload(): void { Show usages: new *
  this.service.list().subscribe({
    next: (list: DonationRequest[]) => void => {
      this.donations = list;
      this.refreshView();
    },
    error: (err: any) => void => console.error('LIST FAILED', err)
  });
}

openAuthDialog(): void { Show usages: new *
  this.dialog.open(AuthDialogComponent, { width: '420px' });
}

logout(): void { Show usages: new *
  this.auth.logout();
  this.refreshView();
}

openRequestDialog(): void { Show usages: new *
  if (!this.auth.token) {
    this.openAuthDialog();
    return;
  }
}
```

TypeScript + HTML + SCSS

Разбивка на кода по
функционални файлове

Къси и четливи методи

Следване на SOLID правилата



Допълнение

Използване на нови и поддържани библиотеки

Responsive UI – промяна на големината спрямо размера
на екрана

```

  auth
  TS auth.interceptor.ts
  TS auth.model.ts
  TS auth.service.ts
  <> auth-dialog.component.html
  <> auth-dialog.component.scss
  TS auth-dialog.component.ts
```

```

  donation
  TS donation.model.ts
  TS donation.service.ts
  <> donations-page.component.html
  <> donations-page.component.scss
  TS donations-page.component.ts
  <> request-donation-dialog.component.html
  <> request-donation-dialog.component.scss
  TS request-donation-dialog.component.ts
```

Използвани технологии

Java 25 – JPA Hibernate – Lombok – SpringBoot

Подредба на кодa

Функционално разбити сървиси – репозиторита – контролери

Валидации

Валидиране на получените от FE данни, преди обработка

Автентикация за достъп

Изискване на автентикация преди достъп до данните

Персонализирани грешки

Говорящи грешки, за лесно проследяване при проблеми

Кода задвижващ приложението

```
@Transactional(readOnly = true)
public List<DonationResponse> list() {
    return repo.findAll(Sort.by(Sort.Direction.DESC, ...properties: "createdAt")) List<DonationRequest>
        .stream() Stream<DonationRequest>
        .map(DonationRequestService::toResponse) Stream<DonationResponse>
        .toList();
}
```

```
@Transactional(readOnly = true)
public DonationResponse get(Long id) {
    return toResponse(repo.findById(id).orElseThrow(() -> new DonationNotFoundException(id)));
}
```

```
@Transactional
public DonationResponse create(CreateDonationRequest dto) {
    DonationRequest saved = repo.save(DonationRequest.builder()
        .itemNeeded(dto.itemNeeded())
        .neederName(dto.neederName())
        .deliveryLocation(dto.deliveryLocation())
        .phoneNumber(dto.phoneNumber())
        .reasonNeeded(dto.reasonNeeded())
        .build());
    return toResponse(saved);
}
```

```
@Transactional
public DonationResponse update(Long id, UpdateDonationRequest dto) {
    DonationRequest entity = repo.findById(id).orElseThrow(() -> new DonationNotFoundException(id));
    entity.setItemNeeded(dto.itemNeeded());
    entity.setNeederName(dto.neederName());
    entity.setDeliveryLocation(dto.deliveryLocation());
    entity.setPhoneNumber(dto.phoneNumber());
    entity.setReasonNeeded(dto.reasonNeeded());
    return toResponse(entity);
}
```

```
@Entity
@Getter
@Setter
@Builder
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Table(name = "donation_requests")
public class DonationRequest {
```

```
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
```

```
    @Column(nullable = false, length = 120)
    private String itemNeeded;
```

```
    @Column(nullable = false, length = 120)
    private String neederName;
```

```
    @Column(nullable = false, length = 200)
    private String deliveryLocation;
```

```
    @Column(nullable = false, length = 30)
    private String phoneNumber;
```

```
    @Column(nullable = false, length = 2000)
    private String reasonNeeded;
```

```
    @Column(nullable = false, updatable = false)
    private Instant createdAt;
```

```
    @Column(nullable = false)
    private Instant updatedAt;
```

Съхранението на данни

Поглед в базата

ID	CREATED_AT	DELIVERY_LOCATION	ITEM_NEEDED	NEEDER_NAME	PHONE_NUMBER	REASON_NEEDED	UPDATED_AT
11	2026-01-20 18:09:04.128601+00	Пловдив - ул Бездомна 18	Ново палто	Георги Човеков	087 132 9784	Зимата става студено и ми трябва палто за да ми пази топло	2026-01-20 18:09:04.128601+00
12	2026-01-20 18:10:59.460286+00	София - ул Детска 1	Телевизор за детска градина "Келешко"	Детска градина "Келешко"	087 225 6489	Деца та искат телевизор за да гледат филмчета	2026-01-20 18:10:59.460286+00
13	2026-01-20 18:13:12.822326+00	Варна - ул Васил Априлов 6	Климатик	Приют за животни "Ново Начало"	088 458 9455	Зимно време става студено в приюта и на животните не им е комфортно	2026-01-20 18:13:12.822326+00

ID	CREATED_AT	EMAIL	FIRST_NAME	LAST_NAME	PASSWORD_HASH	ROLE
1	2026-01-18 15:17:47.6527+00	stu2201321012@uni-plovdiv.bg	Daniel	Stoev	\$2a\$10\$bwCpBq6GcPe5c/HICCGMke1ObGds9/bU789ftc9w5q7r1sWi.4tNu	USER
2	2026-01-18 15:52:25.763424+00	stu2201321004@uni-plovdiv.bg	Ivan	Danovski	\$2a\$10\$60sDJYHDIKl2fW6YSGDIOdBuRuQzGdPAxhlX2la9NLxr6TwJ2Alu	USER

Възможности и функционалности

- ✓ Хеширане на чувствителна информация като пароли
- ✓ Използване на H2 база данни за тестови цели
- ✓ Лесна скалируемост при наплив от данни
- ✓ Възможност за записване както към облак, така и към файл



Благодаря за вниманието

Софтуерът за дарения на вещи и услуги е успешно
разработен

и готов да свърже дарители с хора в нужда.

Проектът демонстрира ефективна работа в екип,
професионално управление и технически excellence.



6

Месеца разработка



100%

Завършени задачи



100%

Удовлетвореност

DonateMate