目錄

摘要

1. 项目服务器地址

线上部署地址：http://api.menpuwang.com

URL地址变量{prefix}： /api/v1

2. 服务端下发数据全局格式

服务端下发数据格式为 `json` 格式, 全局数据结构如下：

```
{
    'code' : 200,
    'message' : '信息',
    'data' : {
        // 具体的接口数据
    }
}
```

3. 请求接口需携带信息

用户登录之后，要通过http发送一个需要认证通过的请求，需要设置Authorization头：

Authorization: Bearer {yourtokenhere}

或者将token信息包含到URL中：

http://api.mysite.com/me?token={yourtokenhere}

获取用户所在城市

获取用户当前位置所在的城市

- ## 请求地址

  /{prefix}/location

- ## 请求方式

  GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
lng	float	Y	经度
lat	float	Y	纬度

- ## 返回示例

```json
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
```

```json
            "catid": 530,
            "catname": "百货超市"
        },
        {
            "catid": 531,
            "catname": "服饰鞋包"
        }
    ]
},
{
    "catid": 247,
    "catname": "商铺转让",
    "children": [
        {
            "catid": 528,
            "catname": "酒楼餐饮"
        },
        {
            "catid": 529,
            "catname": "美容美发"
        },
        {
            "catid": 530,
            "catname": "百货超市"
        },
        {
            "catid": 531,
            "catname": "服饰鞋包"
        }
    ]
},
        ]
    }
}
```

获取三级地域

获取该城市下的市/县/区/街道

- ## 请求地址

/{prefix}/location/street

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```json
        },
        {
            "catid": 531,
            "catname": "服饰鞋包"
        }
        ]
    },
    {
        "catid": 247,
        "catname": "商铺转让",
        "children": [
            {
                "catid": 528,
                "catname": "酒楼餐饮"
            },
            {
                "catid": 529,
                "catname": "美容美发"
            },
            {
                "catid": 530,
                "catname": "百货超市"
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    ]
    }
}
```

输入关键词搜索

输入关键词搜索

- ## 请求地址

/{prefix}/information/list

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```json
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
        },
        {
            "catid": 247,
            "catname": "商铺转让",
            "children": [
                {
                    "catid": 528,
                    "catname": "酒楼餐饮"
                },
                {
                    "catid": 529,
                    "catname": "美容美发"
                },
                {
                    "catid": 530,
                    "catname": "百货超市"
                },
                {
                    "catid": 531,
                    "catname": "服饰鞋包"
                }
            ]
        },
    ]
    }
}
```

获取分类列表

获取分类列表

- ## 请求地址

/{prefix}/category/index

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
cityid	numeric	N	城市ID，默认为1

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```json
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    {
        "catid": 247,
        "catname": "商铺转让",
        "children": [
            {
                "catid": 528,
                "catname": "酒楼餐饮"
            },
            {
                "catid": 529,
                "catname": "美容美发"
            },
            {
                "catid": 530,
                "catname": "百货超市"
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    ]
}
}
```

获取分类栏目下的搜索配置信息

获取分类栏目下的搜索配置信息

- 请求地址

/{prefix}/category/config

- 请求方式

GET

- 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```
                },
                {
                    "catid": 531,
                    "catname": "服饰鞋包"
                }
            ]
        },
        {
            "catid": 247,
            "catname": "商铺转让",
            "children": [
                {
                    "catid": 528,
                    "catname": "酒楼餐饮"
                },
                {
                    "catid": 529,
                    "catname": "美容美发"
                },
                {
                    "catid": 530,
                    "catname": "百货超市"
                },
                {
                    "catid": 531,
                    "catname": "服饰鞋包"
                }
            ]
        },
    ]
}
}
```

输入关键词搜索

输入关键词搜索

- ## 请求地址

/{prefix}/category/detail

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```
                },
                {
                    "catid": 531,
                    "catname": "服饰鞋包"
                }
            ]
        },
        {
            "catid": 247,
            "catname": "商铺转让",
            "children": [
                {
                    "catid": 528,
                    "catname": "酒楼餐饮"
                },
                {
                    "catid": 529,
                    "catname": "美容美发"
                },
                {
                    "catid": 530,
                    "catname": "百货超市"
                },
                {
                    "catid": 531,
                    "catname": "服饰鞋包"
                }
            ]
        },
    ]
  }
}
```

发布商铺信息

发布商铺信息

- ## 请求地址

/{prefix}/location/area

- ## 请求方式

POST

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```json
        },
        {
            "catid": 531,
            "catname": "服饰鞋包"
        }
    ]
},
{
    "catid": 247,
    "catname": "商铺转让",
    "children": [
        {
            "catid": 528,
            "catname": "酒楼餐饮"
        },
        {
            "catid": 529,
            "catname": "美容美发"
        },
        {
            "catid": 530,
            "catname": "百货超市"
        },
        {
            "catid": 531,
            "catname": "服饰鞋包"
        }
    ]
},
]
}
}
```

输入关键词搜索

输入关键词搜索

- ## 请求地址

/{prefix}/news/list

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```json
        },
        {
            "catid": 531,
            "catname": "服饰鞋包"
        }
    ]
},
{
    "catid": 247,
    "catname": "商铺转让",
    "children": [
        {
            "catid": 528,
            "catname": "酒楼餐饮"
        },
        {
            "catid": 529,
            "catname": "美容美发"
        },
        {
            "catid": 530,
            "catname": "百货超市"
        },
        {
            "catid": 531,
            "catname": "服饰鞋包"
        }
    ]
},
]
}
}
```

输入关键词搜索

输入关键词搜索

- ## 请求地址

/{prefix}/news/detail

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```json
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    {
        "catid": 247,
        "catname": "商铺转让",
        "children": [
            {
                "catid": 528,
                "catname": "酒楼餐饮"
            },
            {
                "catid": 529,
                "catname": "美容美发"
            },
            {
                "catid": 530,
                "catname": "百货超市"
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    ]
  }
}
```

输入关键词搜索

输入关键词搜索

- ## 请求地址

/{prefix}/corp

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```json
                },
                {
                    "catid": 531,
                    "catname": "服饰鞋包"
                }
            ]
        },
        {
            "catid": 247,
            "catname": "商铺转让",
            "children": [
                {
                    "catid": 528,
                    "catname": "酒楼餐饮"
                },
                {
                    "catid": 529,
                    "catname": "美容美发"
                },
                {
                    "catid": 530,
                    "catname": "百货超市"
                },
                {
                    "catid": 531,
                    "catname": "服饰鞋包"
                }
            ]
        },
    ]
  }
}
```

输入关键词搜索

输入关键词搜索

- ## 请求地址

/{prefix}/corp/detail

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```json
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    {
        "catid": 247,
        "catname": "商铺转让",
        "children": [
            {
                "catid": 528,
                "catname": "酒楼餐饮"
            },
            {
                "catid": 529,
                "catname": "美容美发"
            },
            {
                "catid": 530,
                "catname": "百货超市"
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    ]
  }
}
```

输入关键词搜索

输入关键词搜索

- ## 请求地址

/{prefix}/user/info

- ## 请求方式

GET

- ## 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

- ## 返回示例

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "location": {
            "cityid": 1,
            "cityname": "北京"
        },
        "list": [
            {
                "catid": 246,
                "catname": "商铺转让",
                "children": [
                    {
                        "catid": 528,
                        "catname": "酒楼餐饮"
                    },
                    {
                        "catid": 529,
                        "catname": "美容美发"
                    },
                    {
                        "catid": 530,
                        "catname": "百货超市"
```

```
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    {
        "catid": 247,
        "catname": "商铺转让",
        "children": [
            {
                "catid": 528,
                "catname": "酒楼餐饮"
            },
            {
                "catid": 529,
                "catname": "美容美发"
            },
            {
                "catid": 530,
                "catname": "百货超市"
            },
            {
                "catid": 531,
                "catname": "服饰鞋包"
            }
        ]
    },
    ]
    }
}
```