目錄

Introduction	1.1
[首页]	1.2
小程序登陆接口	1.2.1
切换城市	1.2.2
获取用户所在城市	1.2.3
获取二级地域	1.2.4
获取三级地域	1.2.5
关键词搜索	1.2.6
[分类信息]	1.3
分类列表	1.3.1
分类搜索条件信息	1.3.2
[网站新闻]	1.4
网站新闻列表	1.4.1
新闻详情页	1.4.2
[商家店铺]	1.5
商家店铺列表	1.5.1
[用户信息]	1.6

摘要

1. 项目服务器地址

线上部署地址: http://api.menpuwang.com

URL地址变量{prefix}: /api/v1

2. 服务端下发数据全局格式

服务端下发数据格式为 json 格式,全局数据结构如下:

```
{
    'code': 200,
    'message': '信息',
    'data': {
        // 具体的接口数据
    }
}
```

3. 请求接口需携带信息

用户登录之后,要通过http发送一个需要认证通过的请求,需要设置Authorization头:

Authorization: Bearer {yourtokenhere}

或者将token信息包含到URL中:

http://api.mysite.com/me?token={yourtokenhere}

微信小程序用户登陆接口

小程序用户注册接口

• 请求地址

/{prefix}/auth/wxlogin

• 请求方式

POST

• 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
code	string	Υ	微信数据
iv	string	Υ	微信数据
encrypt_data	string	Υ	微信数据

切换城市

获取可以切换的城市列表

• 请求地址

/{prefix}/location/change

• 请求方式

GET

• 请求参数

无

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "hot_cities": [
            {
                "cityid": 1,
                "cityname": "北京"
            },
            {
                "cityid": 2,
                "cityname": "上海"
            }
        ],
        "pin_yin": [
            "A",
            "B"
        "cities": {
            "A": [
                {
                    "cityid": 45,
                    "cityname": "安庆"
                },
                {
                    "cityid": 95,
```

```
"cityname": "安顺"
            }
          ],
          "B": [
             {
                 "cityid": 1,
                 "cityname": "北京"
             },
             {
                 "cityid": 40,
                 "cityname": "蚌埠"
             }
          ]
      }
  }
}
```

获取用户所在城市

获取用户当前位置所在的城市

• 请求地址

/{prefix}/location

• 请求方式

GET

• 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
Ing	string	Υ	经度
lat	string	Υ	纬度

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "cityid": 1,
        "cityname": "北京"
    }
}
```

获取二级地域

获取所有城市

• 请求地址

/{prefix}/location/area

• 请求方式

GET

• 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
cityid	int	Υ	城市ID

获取三级地域

获取该城市下的市/县/区/街道

• 请求地址

/{prefix}/location/street

• 请求方式

GET

• 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
areaid	int	Υ	地域ID

输入关键词搜索

输入关键词搜索

• 请求地址

/{prefix}/information/list

• 请求方式

GET

• 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
keyword	string	N	关键词

```
{
   "code": 200,
   "message": "success",
   "data": {
       "page": {
          "size": 10, //每页总条数
          "number": 1, //当前页码
          "total-pages": 39, //总页数
          "total-items": 384 //总条数
       },
       "page_data": [
          {
              "id": 87727,
              "title": "YAHOO<font color=red>竞拍</font>,上珍拍网,\r收藏酒哪个好",
              "img_path": "",
              "content": "珍拍网www.ZhenJP.com是国内最大的日本代拍、日本代购、雅虎拍卖、Y
AH00竞拍、日拍、日",
              "userid": "金刚葫芦娃",
              "contact_who": "珍拍网",
              "hit": 10,
              "begintime": "18-10-20"
          },
          {
              "id": 87726,
```

获取分类列表

获取分类列表

• 请求地址

/{prefix}/category/list

• 请求方式

GET

• 请求参数

无

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": [
       {
           "catid": 246,
           "catname": "商铺转让",
           "icon": "http://localhost",
           "children": [
               {
                   "catid": 528,
                   "catname": "酒楼餐饮"
               },
               {
                   "catid": 529,
                   "catname": "美容美发"
               }
           ]
       },
           "catid": 519,
           "catname": "商铺租售",
           "icon": "http://localhost",
           "children": [
               {
                   "catid": 584,
```

获取分类栏目下的搜索配置信息

获取分类栏目下的搜索配置信息

• 请求地址

/{prefix}/category/condition

• 请求方式

GET

• 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
catid	int	Υ	分类ID
cityid	int	N	城市ID

```
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
 "breadCrumbs": [
     "catid": 246,
    "catname": "商铺转让"
   },
     "catid": 528,
     "catname": "酒楼餐饮",
     "parentid": 246
   },
     "catid": 639,
     "catname": "早餐店"
   }
 "conditions": {
   "category": [
     {
```

```
"catid": 528,
 "catname": "酒楼餐饮"
 },
 {
  "catid": 529,
 "catname": "美容美发"
 }
],
"area": [
 {
 "areaid": 1,
 "areaname": "朝阳"
 },
 "areaid": 2,
 "areaname": "海淀"
 }
],
"others": [
  "title": "面积",
   "identifier": "acreage",
   "list": [
    {
     "id": 0,
     "name": "不限"
    },
     "id": "1~30",
     "name": "50平米以内"
   }
   ]
 },
 {
   "list": [
    "id": 0,
     "name": "不限"
    },
    {
     "id": 1,
     "name": "个人"
    },
     "id": 2,
     "name": "经纪人"
    }
   "title": "来源",
```

```
"identifier": "position"
      },
      {
       "title": "租金",
       "identifier": "rent",
        "list": [
         {
          "id": 0,
         "name": "不限"
         },
          "id": "1-2000",
          "name": "2000元以下"
         },
         {
          "id": "2000~5000",
          "name": "2000~5000元"
         }
       ]
     }
    ]
  }
}
```

网站新闻列表

网站新闻列表

• 请求地址

/{prefix}/news/list

• 请求方式

GET

• 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
catid	int	N	分类ID
page	int	N	当前页码
pageSize	int	N	每页条数

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "channel": [
            {
                "catid": 0,
                "catname": "最新"
            },
                "catid": 1,
                "catname": "报刊专栏"
            }
        ],
        "response": {
            "page": {
                "size": 10,
                "number": 1,
                "total-pages": 203,
                "total-items": 2022
           },
```

```
"page_data": [
                {
                    "id": 2181,
                    "title": "252期",
                    "imgpath": "http://localhost/attachment/editor/201810/1539673364yth
tu.jpg",
                    "begintime": "10-16",
                    "introduction": ""
               },
                {
                    "id": 2180,
                    "title": "251期",
                    "imgpath": "http://localhost/attachment/editor/201810/1539673184hkk
5s.jpg",
                    "begintime": "10-16",
                    "introduction": ""
                }
            ]
        }
   }
}
```

新闻详情页

新闻详情页

• 请求地址

/{prefix}/news/detail

• 请求方式

GET

• 请求参数

请求参数	参数类型	是否必须	参数说明
nid	int	Υ	新闻ID

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {
        "breadcrumbs": [
           {
                "catid": 0,
                "catname": "新闻资讯"
           },
           {
                "catid": 1,
                "catname": "报刊专栏"
           }
        ],
        "info": {
           "id": 2181,
           "iscommend": 0,
           "isfocus": "",
           "isbold": 0,
           "isjump": 0,
            "redirect_url": "",
            "title": "252期",
            "keywords": "",
            "catid": 1,
```

商家店铺分类列表

商家店铺分类列表

• 请求地址

/{prefix}/corp/list

• 请求方式

GET

• 请求参数

无

```
{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": [
       {
           "corpid": 6,
           "corpname": "休闲娱乐",
           "children": [
               {
                   "corpid": 14,
                   "corpname": "酒吧"
               },
               {
                   "corpid": 15,
                   "corpname": "茶楼"
               }
           ]
       },
       {
           "corpid": 7,
           "corpname": "餐饮美食",
           "children": [
               {
                   "corpid": 24,
                   "corpname": "快餐"
               },
```