GLOSSARY　AI部 学習資料

SpaceClipで覚えておきたいAI用語集

33の言葉を、たとえ話と絵でやさしく



対象　SpaceClipのスタッフ（AIを使い始めた人から）

発行　2026年10月　SpaceClip AI部

SpaceClip
architectural design firm

INTRODUCTION　はじめに

この冊子の使い方

AIの言葉は、カタカナや英字ばかりで覚えにくいものです。この冊子では、一つの言葉を「**ひとことで**」→「**たとえると（絵）**」→「**SpaceClipでは**」→「**覚えておくこと**」の順に説明しています。まず絵とたとえ話で全体をつかみ、細かいことは必要になったときに読み返してください。

言葉の関係（おおまかな地図）



「AI」がいちばん大きなくくり。ChatGPTやClaudeは、いちばん内側の「LLM」です。

知らない言葉に出会ったら

この冊子に無い言葉は、AIに聞くのがいちばんの近道です。

> **「〇〇という言葉を、建築設計事務所で働く人向けに、たとえ話を1つ入れて3行で説明して」**

答えに出てきた固有名詞や数字は、公式の説明で確かめましょう。

目次

第1章　AIの基本
AI（人工知能）、機械学習、ディープラーニング、生成AI、LLM（大規模言語モデル）、モデル

第2章　AIが答えを出すまで
学習（トレーニング）、推論、プロンプト、トークン、コンテキスト、コンテキストウィンドウ、マルチモーダル

第3章　気をつけたいこと
ハルシネーション、バイアス、データの学習利用（オプトアウト）、ガードレール、ヒューマン・イン・ザ・ループ

第4章　資料を読ませて答えさせる
ナレッジ、ナレッジベース、RAG（検索拡張生成）、グラウンディング、埋め込み（エンベディング）、セマンティック検索、ファインチューニング

第5章　AIに仕事を任せる
AIエージェント、ツール呼び出し、API、MCP（コネクタ）、スキル、オープンウェイト、AIコーディング支援、バイブコーディング

元の30語から変えたところ

- 5つの章に分け、知りたい順に並べ替えました
- 身近な例を「たとえ話＋絵」と「SpaceClipでの場面」に分けました
- よく使う3語（学習利用・MCP・スキル）を追加しました
- 各章に、言葉をつなぐ図と「5つの約束」を入れました
- 巻末に、1行で引ける早見表を付けました

SpaceClip　〒600-8059 京都市下京区麩屋町五条上ル下鱗形町563番2
TEL 075-741-6896　FAX 075-741-6897　okada@spaceclip.jp

第1章　AIの基本

まずは「何がどれの仲間か」をつかむ

01　AI（人工知能）

エーアイ / Artificial Intelligence



ひとことで

人の知的な作業（見分ける・読む・判断するなど）を、コンピューターで行う技術の総称。

たとえると

「乗り物」のような大きなくくり。自転車も電車も乗り物であるように、生成AIも機械学習も、AIの仲間です。

SpaceClipでは　スマホの写真アプリが「建物」「書類」を自動で分けるのも、Claudeが法チェックを手伝うのも、どちらもAIです。

覚えておくこと　「AI」は広い呼び名。話しているのがどのAIか（生成AIなのか、ほかか）を意識すると、話が通じやすくなります。

02　機械学習

きかいがくしゅう / Machine Learning



ひとことで

人がルールを1つずつ書くのではなく、たくさんのデータからパターンを見つけさせる方法。

たとえると

ベテラン職人の「勘」。何百もの現場を見てきた人は、理由をうまく説明できなくても「この壁は傷みやすい」と分かります。AIはそれをデータで身につけます。

SpaceClipでは　迷惑メールの自動振り分けは、機械学習の代表例です。

覚えておくこと　データに無いことは苦手です。データの量と質で、賢さが決まります。

03 ディープラーニング

深層学習 / Deep Learning



ひとことで

何層もの計算を重ねて、複雑な特徴を自動で見つける機械学習の一種。今のAIの中心となる技術。

たとえると

流れ作業の検査。1段目は「線」、2段目は「形」、3段目は「窓や屋根」…と段を重ねるほど、細かな特徴から全体を見分けられるようになります。

SpaceClipでは　スキャンした書類の文字の読み取り、写真の自動補正、文字起こしなど。

覚えておくこと　「深層学習」とも呼びます。どう判断したのか、中身は人にも見えにくい技術です。

04 生成AI

せいせいエーアイ / Generative AI



ひとことで

文章・画像・音声などを、新しく作り出すAI。

たとえると


仕事の早い「新人の書記さん」。頼めばすぐに下書きを作ってくれますが、中身の確認は先輩（人）の仕事です。

SpaceClipでは　打合せの録音から議事録の下書き、イメージスケッチ、ホームページ記事の下書き。この冊子の挿絵も生成AIで描いています。

覚えておくこと　生成AIが作るのは「下書き」。正しさの確認と最終判断は、人がします。

05 LLM（大規模言語モデル）

エルエルエム / Large Language Model



ひとことで

膨大な文章を読んで、言葉のつながりを学んだAI。ChatGPT・Claude・Geminiの中心にあるもの。

たとえると


図書館の本を何万冊も読んだ「物知りで話し上手な人」。次にどんな言葉が来るかを予想するのが、とても上手です。

SpaceClipでは　Claude（Claude Code）、ChatGPT、NotebookLM（中身はGemini）など、ふだん使っている対話型AIはLLMです。

覚えておくこと　話し方が自然でも、中身が正しいとは限りません。「それらしく話す」のが得意な仕組みです。

06 モデル

Model



ひとことで

学習によって出来上がった、AIの「頭脳」にあたる部分。アプリの中で実際に考えている本体。

たとえると

車の「エンジン」。同じ車体（アプリ）でも、積むエンジン（モデル）によって速さや燃費が変わります。

SpaceClipでは　Claudeの中でも、じっくり考えるOpus、バランスのよいSonnet、速くて軽いHaikuなど、モデルを選べます。

覚えておくこと　「どのアプリか」と「どのモデルか」は別の話。結果が違うときは、モデルも確かめましょう。

第2章　AIが答えを出すまで

AIに頼んでから答えが返るまでに出てくる言葉

07 学習（トレーニング）

がくしゅう / Training



ひとことで

AIが大量のデータからパターンを身につける工程。モデルを作るときに、開発会社が行う。

たとえると

料理人の「修業時代」。何年もかけてレシピを読み、腕を磨きます。お店を開いてからは、毎日の注文で腕が勝手に上がるわけではありません。

SpaceClipでは　会話の中で教えたことは、その会話の中で参照しているだけ。AIそのものが学習して賢くなったわけではありません。

覚えておくこと　「さっき教えたのに忘れた」のは、学習ではなく“その場の参照”だったから。覚えておいてほしいことは、毎回渡すか、スキルや資料にしておきます。

08 推論

すいろん / Inference



ひとことで

学習を終えたAIが、質問を受けて答えを出す処理。私たちがAIを使うときは、いつも推論をしている。

たとえると

一人前になった料理人が、お客さんの注文を受けて一皿を作ること。修業（学習）で身につけた腕を、注文（質問）ごとに使います。

SpaceClipでは　「この文章を要約して」と頼んでから、返事が返ってくるまでが推論。待ち時間や利用料金も、ここでかかります。

覚えておくこと　日本語の「推理」とは少し意味が違います。答える前にじっくり考える「推論モデル」と呼ばれるAIもあります。

SpaceClip　〒600-8059 京都市下京区麩屋町五条上ル下鱗形町563番2
TEL 075-741-6896　FAX 075-741-6897　okada@spaceclip.jp

09 プロンプト

Prompt



ひとことで

AIに渡す指示や質問の文章。

たとえると

職人さんへの「発注書」。「棚を作って」だけより、寸法・材料・置き場所・納期まで書くほど、思い通りの物が届きます。

SpaceClipでは　×「議事録にして」→ ○「施主向けに、決まったこと・宿題・次回までの確認事項に分けて、A4 1枚で」

覚えておくこと　何を・誰向けに・どんな形で・何に使うか。この4つを伝えると、答えがぐっと良くなります。

10 トークン

Token



ひとことで

AIが文章を処理するときの、小さな区切りの単位。扱える量や利用料金は、トークンで数える。

たとえると

文章を細かく切った「ブロック」。AIは文章をひと続きではなく、小さなブロックの並びとして読んでいます。

SpaceClipでは　長いPDFを何冊も読ませると、すぐに一度に扱える量や、利用量の上限に届きます。

覚えておくこと　1文字＝1トークンとは限りません。日本語は、おおよそ1文字で1トークン前後が目安です。

SpaceClip　〒600-8059 京都市下京区麩屋町五条上ル下鱗形町563番2
TEL 075-741-6896　FAX 075-741-6897　okada@spaceclip.jp

11 コンテキスト

Context / 文脈



ひとことで

AIが答えるときに手がかりにする、その場の情報。それまでの会話、添付した資料、前提条件など。

たとえると

打合せ前に渡す「申し送り」。経緯を知らない人にも、背景を伝えてから頼めば話が早く進みます。

SpaceClipでは　「京都市内・準防火地域・木造2階の町家の改修」と前提を書いてから質問すると、法チェックの答えが的確になります。

覚えておくこと　AIは、言われていないことは知りません。前提は省かずに書きましょう。

12 コンテキストウィンドウ

Context Window



ひとことで

AIが一度に覚えておける情報の量の上限。

たとえると


「作業机の広さ」。机に広げられる資料には限りがあり、あふれた分は見えなくなります。

SpaceClipでは　長い会話を続けていると、最初に伝えた条件を忘れたような答えが出ることがあります。そのときは要点をまとめて、新しい会話で始め直します。

覚えておくこと　大事な条件は短くまとめて、最初に（必要なら改めて）伝えます。

13 マルチモーダル

Multimodal



ひとことで

文章だけでなく、画像・音声・PDF・動画など、複数の種類の情報を扱えること。

たとえると

目と耳と口がそろった人。図面を見て、声を聞いて、言葉で答えられます。

SpaceClipでは　現場写真を見せて「劣化している所を挙げて」と頼む。手描きスケッチの写真から、説明文を起こしてもらう。

覚えておくこと　扱える種類はサービスやモデルによって違います。図面の細かい寸法の読み取りは、まだ間違えやすい分野です。

図でつかむ　AIが答えを出すまで



※「学習」はこの前に開発会社が済ませている工程。使っている間にAIが賢くなるわけではない。

第2章の言葉を一つの流れにすると、こうなります。良い答えをもらうコツは、左側の「プロンプト」と「コンテキスト」をていねいに渡すこと。机（コンテキストウィンドウ）からあふれないよう、要点をしぼって渡すのも大切です。

× 「この資料まとめて」


○ 「施主への説明用に、要点3つと確認が必要な点に分けて、箇条書きで」

第3章　気をつけたいこと

AIと安心して付き合うための言葉

14　ハルシネーション

Hallucination / 幻覚



ひとことで

事実と違う内容を、もっともらしく答えてしまうこと。

たとえると

知ったかぶりの「自信満々な道案内」。知らない道でも、堂々と案内してしまいます。

SpaceClipでは　存在しない条文番号や告示、実在しない本や事例を、それらしく挙げることがあります。

覚えておくこと　法令・数字・出典は、必ず元の資料（条文・公式サイト）を開いて確かめます。

15　バイアス

Bias / かたより



ひとことで

AIの判断や答えに出る「かたより」。学んだデータのかたよりが、そのまま答えに出る。

たとえると


色付きの眼鏡。悪気はなくても、眼鏡の色で景色の見え方が変わってしまいます。

SpaceClipでは　「理想の住まい」の絵を頼むと、似たような家族像や、洋風の家ばかりが出てくることがあります。

覚えておくこと　立場を変えて聞き直す、複数の案を出させる、と偏りに気づきやすくなります。

16 データの学習利用（オプトアウト） 追加

Opt-out



ひとことで

入力した内容を、AIの会社が次のモデルの学習に使うかどうか。使わせない設定にすることを「オプトアウト」という。

たとえると


預けた書類を「コピーして社内の勉強に使ってよいか」という同意。初めの設定のままだと「使ってよい」になっているサービスもあります。

SpaceClipでは 施主の個人情報、未公開の図面や見積は、会社で認めたサービス以外には入れません。

覚えておくこと 迷ったら入れない。どのサービスなら入れてよいかは、社内のルールで確かめます。

17 ガードレール

Guardrail



ひとことで

AIが間違った動きや危ない動きをしないように設ける、ルールや制限。

たとえると

山道のガードレール。ふだんは意識しませんが、道からはみ出しそうなときに止めてくれます。

SpaceClipでは AIにメールの下書きは作らせても、送信のボタンは人が押す。ファイルを消す前には、確認が出るようにしておく。

覚えておくこと 完全には防げません。ガードレールがあっても、運転するのは人です。

18 ヒューマン・イン・ザ・ループ

Human-in-the-Loop



ひとことで

AIの作業の途中に、人の確認や判断を組み込むこと。

たとえると

図面の「チェックバック」。担当が描いた図面を、出す前に必ず別の人が赤ペンで確認する流れです。

SpaceClipでは　Zoomの文字起こしから議事録を作るとき、「排煙」が「肺炎」になるような誤変換を、人が見て直してから配ります。

覚えておくこと　どこで・誰が確認するかを、先に決めておきます。

SpaceClipでAIを使うときの　5つの約束

1	**下書きとして受け取る**	AIの答えは下書き。最後に判断し、責任を持つのは人です。
2	**元の資料で確かめる**	法令・数字・固有名詞・出典は、必ず元の資料を開いて確認します。
3	**大事な情報は入れない**	施主の個人情報や未公開の図面は、認められたサービスだけに。
4	**送る・消す・払うは人が押す**	外に出る操作と、取り消せない操作は、人が確認してから。
5	**前提をきちんと伝える**	誰向けに・何に使うか・どんな形で。言わないことはAIは知りません。

第3章の言葉は、どれもこの5つに行き着きます。迷ったら、この約束に戻ってください。

第4章　資料を読ませて答えさせる

手元の資料をAIに使わせるときの言葉

19 ナレッジ

Knowledge / 知識



ひとことで

仕事に役立つ知識や経験。AIの世界では、答えの参考にさせる資料のことも指す。

たとえると

ベテランの「虎の巻」。マニュアルには書いていない、経験から生まれたコツです。

SpaceClipでは　過去の確認申請での指摘、京都市との協議のやりとり、現場での納まりのコツなど。

覚えておくこと　AIに渡せるのは、書き残された知識だけ。頭の中の経験は、まず文章にします。

20 ナレッジベース

Knowledge Base



ひとことで

知識を整理して、探して使えるようにまとめた保管庫。

たとえると

よく整理された「資料棚」。見出しが付いていて、誰でも必要な物をすぐに取り出せます。

SpaceClipでは　Obsidianの保管庫（SC_Vault）や、AI部のナレッジのフォルダ。

覚えておくこと　古い情報が混ざると、AIも古い答えを出します。更新と、誰が見られるかの管理が大切です。

SpaceClip　〒600-8059 京都市下京区麩屋町五条上ル下鱗形町563番2
TEL 075-741-6896　FAX 075-741-6897　okada@spaceclip.jp

21 RAG（検索拡張生成）

ラグ / Retrieval-Augmented Generation



ひとことで

質問に関係する資料をまず探し出し、その内容をもとにAIが答える仕組み。

たとえると


「持ち込み可」の試験。記憶だけで答えるのではなく、資料をめくって確かめてから答えます。

SpaceClipでは　NotebookLMに法令集や要綱のPDFを入れて、出典付きで答えさせる使い方がこれです。

覚えておくこと　答えの良し悪しは、入れた資料の新しさと、探す精度で決まります。

22 グラウンディング

Grounding / 根拠づけ



ひとことで

AIの答えを、根拠となる資料や事実に結びつけること。

たとえると


根拠のページに「付せん」を貼って報告してくれる部下。どこに書いてあるかが分かるので、すぐ確かめられます。

SpaceClipでは　「添付の議事録に書いてあることだけで答えて。書いていなければ『記載なし』と答えて」と頼みます。

覚えておくこと　RAGは、グラウンディングのための代表的な方法です。出典が付いていたら、そこを開いて確かめましょう。

23 埋め込み（エンベディング）

Embedding



ひとことで

文章や画像の「意味」を、数字の並び（地図の上の位置のようなもの）に置き換える技術。

たとえると


言葉を「地図」の上に置くこと。意味の近い言葉ほど、地図の上で近くに集まります。

SpaceClipでは　「休暇」と「休み」が近い意味だとAIが分かるのは、この技術のおかげです。

覚えておくこと　直接さわることはまずありません。次の「セマンティック検索」の土台になる技術です。

24 セマンティック検索

意味検索 / Semantic Search



言葉が違っても、意味が近いものを探す

ひとことで

言葉が一字一句同じでなくても、意味が近いものを探し出す検索。

たとえると

気の利く「図書館の司書さん」。「雨の日に読みたい本」と頼めば、題名に「雨」が無くてもぴったりの本を出してくれます。


SpaceClipでは　「階段の手すりの決まり」で探して、言い回しの違う条文や、過去の打合せメモも見つかります。

覚えておくこと　言い回しが違っても探せる一方で、品番や型番のような「完全に同じ文字」を探すのは苦手なこともあります。

SpaceClip　〒600-8059 京都市下京区麩屋町五条上ル下鱗形町563番2
TEL 075-741-6896　FAX 075-741-6897　okada@spaceclip.jp

25 ファインチューニング

Fine-tuning / 追加学習



ひとことで

学習済みのモデルに追加で学習させて、特定の仕事や書き方に合わせること。


たとえると

中途採用の人が受ける「社内研修」。基本ができる人を、うちのやり方に合わせて仕上げます。

SpaceClipでは　自分たちで行うことはまずありません。うちの書式に合わせたいときは、スキル（手順書）や見本を渡す方が手軽です。

覚えておくこと　資料を添付する・スキルを使う、とは別物で、費用も手間も大きい方法です。

図でつかむ　RAG（資料を探してから答える）の流れ




第4章の言葉はつながっています。資料を**ナレッジベース**に整理し、**埋め込み**と**セマンティック検索**で関係する所を探し、**RAG**で答えさせ、出典を示して**グラウンディング**する。NotebookLMは、この流れをまとめてやってくれる道具です。

第5章 AIに仕事を任せる

AIが道具を使い、作業まで進めるときの言葉

26 AIエージェント

AI Agent



ひとことで

目標を伝えると、自分で手順を考え、道具を使いながら作業を進めていくAI。

たとえると


「お使い」を頼める助手。行き先や買う物を自分で調べ、途中で判断しながら用事を済ませてきます。

SpaceClipでは　Claude Codeや、Clipチーム（Tidy＝案件整理、Shiori＝記事の下書き、TOMO＝AIニュース）がこれにあたります。

覚えておくこと　任せる範囲と、人が確認する場面（送信・削除・支払いなど）を、先に決めておきます。

27 ツール呼び出し

Tool Use



ひとことで

AIが、検索・計算・ファイル操作・カレンダーなど、外の道具を使うこと。

たとえると


「道具箱」を持たせること。手ぶらでは無理な作業も、電卓やメジャーがあればできます。

SpaceClipでは　天気予報を調べて朝のまとめを作る、カレンダーから今日の予定を読む、面積を計算する。

覚えておくこと　どの道具を使えるか、何をしてよいかは、設定で決まります。

28 API

エーピーアイ / Application Programming Interface



ひとことで

ソフトウェア同士が、機能やデータをやりとりするための決まった「窓口」。

たとえると


レストランの「ウェイター」。客は厨房に入らず、決まった形で注文し、料理を受け取ります。

SpaceClipでは　自作のアプリからAIに文章を送り、要約を受け取る。使った量に応じて料金がかかります。

覚えておくこと　APIキーは「合鍵」。人に見せたり、メールやチャットに貼ったりしません。

29 MCP（コネクタ） 追加

エムシーピー / Model Context Protocol



ひとことで

AIを、外のサービス（Gmail・カレンダー・ドライブなど）につなぐための共通の規格。Claudeでは「コネクタ」と呼ぶ。

たとえると


電源の「共通コンセント」。差し込み口の形がそろっているので、いろいろな機器をすぐにつなげます。

SpaceClipでは　ClaudeからGmailの下書きを作る、Googleカレンダーの予定を読む、Canvaのデザインを開く。

覚えておくこと　つないだサービスの中身は、AIから見えるようになります。必要なものだけをつなぎます。

30 スキル 追加

Skill / 手順書



ひとことで

AIに渡しておく「仕事の手順書」。決まった仕事を、毎回同じやり方・同じ品質でこなせるようにする。

たとえると


事務所の「業務マニュアル」。新人でも、マニュアルを見れば同じ書式で書類が作れます。

SpaceClipでは　「SpaceClipの書式で書類を作る」「京都市の事前調査チェック」「イメージスケッチを作る」など。

覚えておくこと　一度作れば何度でも使えます。うまくいった直し方は、手順書に書き足して育てます。

31 オープンウェイト

Open Weight



ひとことで

学習で出来たモデルの中身（重み）が公開されていて、自分のパソコンやサーバーで動かせること。

たとえると


「レシピが公開された料理」。お店に行かなくても、自分の台所で作れます。

SpaceClipでは　外に出したくない資料を、社内のパソコンの中だけでAIに扱わせる、という使い方ができます（性能の高いパソコンが必要）。

覚えておくこと　「オープンソース」と同じ意味ではありません。仕事で使えるかどうかは、利用条件（ライセンス）で確かめます。

32 AIコーディング支援

AI Coding Assistant



ひとことで

プログラムを書く・直す・説明するのを、AIに手伝ってもらうこと。

たとえると

隣に座る「先輩プログラマー」。エラーの原因を一緒に探し、直し方を提案してくれます。

SpaceClipでは　Excelのマクロや、ファイルを整理する小さなプログラムを作ってもらう。

覚えておくこと　直したつもりでも、実際に動かして結果を確かめるのは人です。

33 バイブコーディング

Vibe Coding



ひとことで

プログラムの中身を細かく読まず、「こうしたい」を言葉で伝え、画面を見ながらAIと作っていくやり方。

たとえると

腕のいい大工さんに、その場で見ながら「ここに棚がほしい、もう少し低く」と伝えて作ってもらうこと。

SpaceClipでは　社内で使う小さなアプリやツールづくり。言葉で伝え、できた画面を見て直してもらう、をくり返します。

覚えておくこと　動いた＝完成ではありません。個人情報を扱うものや社外に出すものは、安全面を詳しい人に確かめます。

SpaceClip　〒600-8059 京都市下京区麩屋町五条上ル下鱗形町563番2
TEL 075-741-6896　FAX 075-741-6897　okada@spaceclip.jp

INDEX　早見表

1行で引ける早見表

No.	用語	ひとことで
01	**AI（人工知能）**	人の知的な作業（見分ける・読む・判断する など）を、コンピューターで行う技術の総称。
02	**機械学習**	人がルールを1つずつ書くのではなく、たくさんのデータからパターンを見つけさせる方法。
03	**ディープラーニング**	何層もの計算を重ねて、複雑な特徴を自動で見つける機械学習の一種。今のAIの中心となる技術。
04	**生成AI**	文章・画像・音声などを、新しく作り出すAI。
05	**LLM（大規模言語モデル）**	膨大な文章を読んで、言葉のつながりを学んだAI。ChatGPT・Claude・Geminiの中心にあるもの。
06	**モデル**	学習によって出来上がった、AIの「頭脳」にあたる部分。アプリの中で実際に考えている本体。
07	**学習（トレーニング）**	AIが大量のデータからパターンを身につける工程。モデルを作るときに、開発会社が行う。
08	**推論**	学習を終えたAIが、質問を受けて答えを出す処理。私たちがAIを使うときは、いつも推論をしている。
09	**プロンプト**	AIに渡す指示や質問の文章。
10	**トークン**	AIが文章を処理するときの、小さな区切りの単位。扱える量や利用料金は、トークンで数える。
11	**コンテキスト**	AIが答えるときに手がかりにする、その場の情報。それまでの会話、添付した資料、前提条件など。
12	**コンテキストウィンドウ**	AIが一度に覚えておける情報の量の上限。
13	**マルチモーダル**	文章だけでなく、画像・音声・PDF・動画など、複数の種類の情報を扱えること。
14	**ハルシネーション**	事実と違う内容を、もっともらしく答えてしまうこと。
15	**バイアス**	AIの判断や答えに出る「かたより」。学んだデータのかたよりが、そのまま答えに出る。
16	**データの学習利用（オプトアウト）**	入力した内容を、AIの会社が次のモデルの学習に使うかどうか。使わせない設定にすることを「オプトアウト」という。
17	**ガードレール**	AIが間違った動きや危ない動きをしないように設ける、ルールや制限。

SpaceClip　〒600-8059 京都市下京区麩屋町五条上ル下鱗形町563番2
TEL 075-741-6896　FAX 075-741-6897　okada@spaceclip.jp

No.	用語	ひとことで
18	**ヒューマン・イン・ザ・ループ**	AIの作業の途中に、人の確認や判断を組み込むこと。
19	**ナレッジ**	仕事に役立つ知識や経験。AIの世界では、答えの参考にさせる資料のことも指す。
20	**ナレッジベース**	知識を整理して、探して使えるようにまとめた保管庫。
21	**RAG（検索拡張生成）**	質問に関係する資料をまず探し出し、その内容をもとにAIが答える仕組み。
22	**グラウンディング**	AIの答えを、根拠となる資料や事実に結びつけること。
23	**埋め込み（エンベディング）**	文章や画像の「意味」を、数字の並び（地図の上の位置のようなもの）に置き換える技術。
24	**セマンティック検索**	言葉が一字一句同じでなくても、意味が近いものを探し出す検索。
25	**ファインチューニング**	学習済みのモデルに追加で学習させて、特定の仕事や書き方に合わせること。
26	**AIエージェント**	目標を伝えると、自分で手順を考え、道具を使いながら作業を進めていくAI。
27	**ツール呼び出し**	AIが、検索・計算・ファイル操作・カレンダーなど、外の道具を使うこと。
28	**API**	ソフトウェア同士が、機能やデータをやりとりするための決まった「窓口」。
29	**MCP（コネクタ）**	AIを、外のサービス（Gmail・カレンダー・ドライブなど）につなぐための共通の規格。Claudeでは「コネクタ」と呼ぶ。
30	**スキル**	AIに渡しておく「仕事の手順書」。決まった仕事を、毎回同じやり方・同じ品質でこなせるようにする。
31	**オープンウェイト**	学習で出来たモデルの中身（重み）が公開されていて、自分のパソコンやサーバーで動かせること。
32	**AIコーディング支援**	プログラムを書く・直す・説明するのを、AIに手伝ってもらうこと。
33	**バイブコーディング**	プログラムの中身を細かく読まず、「こうしたい」を言葉で伝え、画面を見ながらAIと作っていくやり方。

この冊子は、AI部の学習資料（presentation.pptx）をもとに作り直したものです。挿絵の一部（表紙と01〜15・19〜21）は生成AI（Codex）で作成しました。AIのサービスや機能は変わりやすいため、内容は年に一度を目安に見直します。

SpaceClip　〒600-8059 京都市下京区麩屋町五条上ル下鱗形町563番2
TEL 075-741-6896　FAX 075-741-6897　okada@spaceclip.jp