


## Etiquetas de texto y contenido incrustado



## ÍNDICE

1. Personaliza listas haciendo uso de los atributos.....	2
2. Añade contenido haciendo uso de las etiquetas de texto.....	3
3. Añade hiperenlaces y aplica valores a sus atributos (href, target, download).....	4
4. Añade símbolos especiales.....	5
5. Añade atributos a la etiqueta img.....	5
6. Incrusta un vídeo de YouTube.....	6
7. Incrusta un mapa de Google.....	6
8. Incluye marcadores con enlaces a la misma página y a otra diferente.....	6

## 1. Personaliza listas haciendo uso de los atributos

```
1
2 <h2>Lista ordenada con números romanos</h2>
3 <ol type="I">
4   <li>Punto A</li>
5   <li>Punto B</li>
6   <li>Punto C</li>
7 </ol>
8
9 <h2>Lista ordenada que empieza en un número diferente</h2>
10 <ol start="5">
11   <li>Paso cinco</li>
12   <li>Paso seis</li>
13   <li>Paso siete</li>
14 </ol>
15
16 <h2>Lista anidada (lista dentro de otra)</h2>
17 <ul>
18   <li>Frutas
19     <ul type="square">
20       <li>Manzana</li>
21       <li>Plátano</li>
22       <li>Pera</li>
23     </ul>
24   </li>
25   <li>Verduras
26     <ul type="circle">
27       <li>Lechuga</li>
28       <li>Tomate</li>
29       <li>Zanahoria</li>
30     </ul>
31   </li>
32 </ul>
```

## 2. Añade contenido haciendo uso de las etiquetas de texto

```
1 <h2>Lista ordenada con números romanos</h2>
2   <ol type="I">
3     <li><b>Punto A</b>: recopilación de <em>datos</em>.</li>
4     <li><b>Punto B</b>: análisis de la <strong>información</strong>.</li>
5     <li><b>Punto C</b>: presentación del <mark>informe final</mark>.</li>
6   </ol>
7
8 <h2> Lista ordenada que empieza en un número diferente</h2>
9   <ol start="5">
10    <li><b>Paso 5</b>: revisar el <u>documento</u>.</li>
11    <li><b>Paso 6</b>: realizar la <i>corrección</i> ortográfica.</li>
12    <li><b>Paso 7</b>: entregar el <strong>resultado final</strong>.</li>
13  </ol>
14
15 <h2> Lista anidada (lista dentro de otra)</h2>
16 <ul>
17   <li><b>Frutas</b>
18     <ul type="square">
19       <li><i>Manzana</i>: rica en <mark>fibra</mark> y vitaminas.</li>
20       <li><i>Plátano</i>: aporta mucha <u>energía</u>.</li>
21       <li><i>Pera</i>: tiene un sabor <em>suave</em> y refrescante.</li>
22     </ul>
23   </li>
24   <li><b>Verduras</b>
25     <ul type="circle">
26       <li><i>Lechuga</i>: ideal para <small>ensaladas</small>.</li>
27       <li><i>Tomate</i>: contiene <b>licopeno</b>, un <em>antioxidante</em> natural.</li>
28       <li><i>Zanahoria</i>: buena para la <u>vista</u> gracias a la <b>vitamina A</b>.</li>
29     </ul>
30   </li>
31 </ul>
32
33 <h2>Lista con texto y símbolos científicos</h2>
34 <ul type="square">
35   <li>El agua se representa como H<sub>2</sub></li>
36   <li>La fórmula del ozono es O<sub>3</sub></li>
37   <li>La velocidad se mide en m/s<sup>2</sup>.</li>
38 </ul>
39
```

### 3. Añade hiperenlaces y aplica valores a sus atributos (*href*, *target*, *download*)

```
1  <h2> Atributo <code>target</code></h2>
2  <p>
3      El atributo <b>target</b> define cómo se abrirá el enlace.
4      Los valores más comunes son:
5      <ul>
6          <li><b>_blank</b>: abre el enlace en una nueva pestaña o ventana.</li>
7          <li><b>_self</b>: abre el enlace en la misma pestaña (valor por defecto).</li>
8          <li><b>_parent</b>: abre en el marco padre si hay frames.</li>
9          <li><b>_top</b>: abre en la ventana completa del navegador.</li>
10     </ul>
11
12     Ejemplos:
13     <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">Abrir Wikipedia en nueva pestaña</a><br>
14     <a href="https://developer.mozilla.org/es/" target="_self">Abrir MDN en la misma pestaña</a>
15 </p>
16
17 <h2> Atributo <code>download</code></h2>
18 <p>
19     El atributo <b>download</b> permite que al hacer clic se descargue el archivo indicado en lugar de abrirlo.
20     El valor del atributo indica el nombre con el que se guardará el archivo.
21
22     Ejemplos:
23     <a href="documento.pdf" download="Guia_HTML.pdf">Descargar guía de HTML</a><br>
24     <a href="imagen.jpg" download="Foto_de_muestra.jpg">Descargar imagen de muestra</a>
25 </p>
```

## 4. Añade símbolos especiales

```
1 <h2> Símbolos de uso común</h2>
2 <p>
3   &copy; Derechos reservados <br>
4   &reg; Marca registrada <br>
5   &trade; Marca comercial <br>
6   &euro; Euro &nbsp; | &nbsp; &dollar; Dólar &nbsp; | &nbsp; &pound; Libra &nbsp; | &nbsp; &yen; Yen <br>
7   &hearts; Corazón &nbsp; | &nbsp; &starf; Estrella &nbsp; | &nbsp; &check; Aprobado <br>
8 </p>
9
10 <h2>Lista con símbolos y etiquetas de texto</h2>
11 <ul>
12   <li><b>&#10003;</b> <i>Tarea completada</i></li>
13   <li><b>&#9889;</b> <em>Alta energía</em></li>
14   <li><b>&#128640;</b> <u>Lanzamiento exitoso</u></li>
15   <li><b>&#128214;</b> <mark>Lectura recomendada</mark></li>
16 </ul>
```

## 5. Añade atributos a la etiqueta *img*

```
1 
```

## 6. Incrusta un vídeo de YouTube

```
1 <iframe width="560"
2     height="315"
3     src="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ"
4     title="Video de YouTube"
5     frameborder="0"
6     allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
7     allowfullscreen>
8 </iframe>
```

## 7. Incrusta un mapa de Google

8. Incluye marcadores con enlaces a la misma página y a otra diferente.

```
1  <p>
2      Salta a la <a href="#seccion1">Sección 1</a>.<br>
3      Salta a la <a href="#seccion2">Sección 2</a>.
4  </p>
5  <p>
6      Visita <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a> para más información.
7  </p>
8
9  <hr>
10
11
12  <h2 id="seccion1">Sección 1</h2>
13  <p>Esta es la primera sección. Aquí puedes volver al <a href="#top">inicio de la página</a>.</p>
14
15  <h2 id="seccion2">Sección 2</h2>
16  <p>Esta es la segunda sección. También puedes regresar al <a href="#top">inicio de la página</a>.</p>
17
18  <a id="top"></a>
```